



CAMBIANDO CONTIGO

SUMIDEROS PARA PLATO DE DUCHA





SUMIDEROS PARA PLATO DE DUCHA

SERIE LINNUM 50

SERIE LINNUM 70

SERIE CAMALEON

SERIE LINNUM ESQUINAS

Soluciones acordes con las diferentes tendencias de diseño. Podemos escoger entre varios modelos de producto según se adapten a las formas de los platos de ducha.

Por otra parte en cada modelo existen varios diseños de rejilla disponibles. Fabricadas en acero inoxidable por corte láser o por estampación o incluso en acabado cristal.

Un producto elegante y de calidad para dar un toque de distinción a su baño.




SERIE LINNUM 50



DISEÑAMOS PENSANDO EN TI

Soluciones específicas para las últimas tendencias en baños.





SERIE LINNUM 50

FÁCIL INSTALACIÓN
PERFECTO ACABADO
Y MÁXIMA FIABILIDAD

La exclusiva tecnología empleada en las canaletas Linnum asegura su total estanqueidad.



INFINIDAD DE POSIBILIDADES

El modelo de rejilla Soft de las canaletas Linnum es reversible, lo que permite la realización de acabados personalizados en su ducha. Puede obtener un acabado lineal con el resto del suelo de la instalación, utilizando el mismo material empleado en los recubrimientos.



OPCIONES PARA TODOS

La evacuación lineal permite unos diseños más estilizados gracias a una mayor facilidad de realización de las pendientes de ducha. Una amplia gama de soluciones con 6 longitudes distintas, 2 alturas y 2 tipos de cerco visto u oculto, con sifón removible, pensados para resolver cualquier situación.

7

DISEÑOS DE REJILLA

Modelo Soft
Modelo Square*
Modelo Elegance
Modelo Bubble
Modelo Spring*
Acabado Crystal blanco
Acabado Crystal negro

Podemos escoger entre 5 diseños disponibles de rejilla metálicas fabricadas en acero inoxidable, por corte láser* o por estampación. Así como un modelo de cristal en acabados blanco y negro.

2

VERSIONES DE SIFÓN

Altura de sifonaje 50
Altura de sifonaje 30

2

OPCIONES DE SALIDA

Salida horizontal: hembra
40 mm
Salida 45° orientable: macho
40/50 mm

Opcionalmente, disponen de 2 tipos de salidas, a elegir entre una conexión hembra con tuerca y junta de Ø40 mm (que puede ser encolable) o un codo a 45° orientable salida macho en PP Ø40/50 mm.

6

LONGITUDES

350 mm
550 mm
650 mm
750 mm
850 mm
950 mm

Los cuerpos de canaleta se encuentran disponibles en 6 longitudes distintas, e incluyen los siguientes componentes: cuerpo de canaleta con sifón integrado inyectado en ABS, soportes regulables en altura, tornillería, pines, elementos de fijación de elementos impermeabilizantes, sifón interior desmontable.

124

POSIBILIDADES

LINNUM 50

6 DISEÑOS DE REJILLA + 2 TIPOS DE CERCO

MODELO SOFT



MODELO SPRING*



MODELO SQUARE*



MODELO CRYSTAL BLANCO



MODELO ELEGANCE



MODELO CRYSTAL NEGRO



MODELO BUBBLE



MODELO SOFT CON CERCO OCULTO



* El cerco oculto está disponible para todos los modelos de la serie Linnum 50



SERIE LINNUM 70





ADAPTADO A
LOS NUEVOS
ESTILOS DE VIDA

SERIE LINNUM 70

SERIE LINNUM 70

CUIDAMOS TODOS LOS DETALLES

Las mejores características en seis
longitudes distintas.



FORMAS LINEALES SENCILLAS Y ELEGANTES

Diseños sencillos, elegantes y de calidad perfectos para dar personalidad a tus ambientes.

ÓPTIMO RESULTADO

La exclusiva tecnología de fijación de elementos impermeabilizantes, las fijaciones de canaleta al suelo, el sistema de regulación a diferentes alturas del suelo respecto al cuerpo, o de la impermeabilización al acabado final, logran un conjunto de fácil instalación, perfecto acabado y funcionamiento fiable.

5

DISEÑOS DE REJILLA

Modelo Soft
Modelo Classic
Modelo Sequence*
Modelo Garden*
Modelo Waves*

Podemos escoger entre 5 diseños disponibles de rejilla fabricadas en acero inoxidable, por corte láser* o por estampación.

2

OPCIONES DE SALIDA

Salida horizontal: hembra 40 mm
Salida 45° orientable: macho 40/50 mm

Opcionalmente, disponen de 2 tipos de salidas, a elegir entre una conexión hembra con tuerca y junta de Ø40 mm (que puede ser encolable) o un codo a 45° orientable salida macho en PP Ø40/50 mm.

6

LONGITUDES

350 mm
550 mm
650 mm
750 mm
850 mm
950 mm

Los cuerpos de canaleta se encuentran disponibles como un conjunto completo, en 6 longitudes distintas, e incluyen los siguientes componentes: cuerpo de canaleta, sifón orientable, soportes regulables en altura, tornillería, pines, elementos de fijación de elementos impermeabilizantes.

120

POSIBILIDADES

LINNUM 70

5 DISEÑOS DE REJILLA

MODELO SOFT




MODELO CLASSIC



MODELO SEQUENCE*




MODELO GARDEN*




MODELO WAVES*



* CORTE POR LÁSER



SERIE CAMALEON





DISEÑOS QUE SE
ADAPTAN A
CUALQUIER BAÑO





SERIE CAMALEON

GARANTÍA DE CALIDAD

En Jimten desarrollamos soluciones para espacios que requieran una alta calidad en los acabados y gran precisión en el funcionamiento.

El sumidero adaptable Camaleon es perfecto para lugares en los que se necesita una cuidada estética y óptima evacuación. Práctico tanto para el hogar como para instalaciones en: vestuarios, spa, gimnasios, piscinas, terrazas...



DISEÑOS EXCLUSIVOS

Formas elegantes y acabados muy cuidados en acero inoxidable y cromado, que se integran en cualquier ambiente.



ELIJA SU DISEÑO

La serie CAMALEON ofrece muchas opciones con sus 6 diseños de rejilla disponibles y 3 tamaños diferentes, además de sus dos tamaños de sifones y salidas.

Un total de 48 opciones disponibles para poder ajustarse a las condiciones de cada baño.

6

DISEÑOS DE REJILLA

Modelo Cuadrícula*
Modelo Ondas*
Modelo Oval*
Modelo Clasic
Modelo 120
Modelo 150

3

TAMAÑOS DISTINTOS

100 X 100 mm
120 X 120 mm
150 X 150 mm

2

VERSIONES DE SIFON

Altura de sifonaje de 50 mm
Altura de sifonaje de 30 mm

2

OPCIONES DE SALIDA

40M/ 40 H
40 M/ 50 M
50 M (vertical u horizontal)

Existen varias opciones de rejillas de acero inoxidable, cortadas por láser* o fabricadas por estampación, tanto en acabados cromo o brillo que se adaptan a cualquier instalación.

Dos versiones de sifón interior, una con altura de sifonaje de 50 mm, de acuerdo a la norma EN 1253 y una nueva versión con altura de sifonaje de 30 mm, le permitirán elegir el modelo dependiendo de la altura total que disponga para su instalación.

48

POSIBILIDADES

REJILLAS SERIE CAMALEON

3 DIMENSIONES

SERIE CAMALEON 100

MOD. CUADRICULA*

MOD. ONDAS*

MOD. OVAL*

MOD. CLASIC

ACABADO INOX



ACABADO CROMADO

SERIE CAMALEON 120

MOD. CUADRICULA*

MOD. CAMALEON 120

ACABADO INOX



ACABADO CROMADO

SERIE CAMALEON 150

MOD. CUADRICULA*

MOD. CAMALEON 150

ACABADO INOX



ACABADO CROMADO

* CORTE POR LÁSER



SERIE LINNUN ESQUINAS



DETALLES CON
MUCHO ESTILO





SERIE LINNUM ESQUINAS

ELIJA LA MEJOR SOLUCIÓN PARA SU BAÑO

Instalaciones seguras, fiables y rápidas gracias a su anclaje a pared y sistema de prensatelas.



DISTINCIÓN Y CALIDAD

Estas dos cualidades, que van unidas en todos nuestros productos, marcarán la diferencia en su baño.



MENOS ES MÁS

Esta nueva gama de productos le permitirá instalar un plato de ducha de obra con sumidero instalando una pendiente única y en la esquina.

5

DISEÑOS DE REJILLA

Modelo Soft
Modelo Square
Modelo Drops*
Modelo Rhombus*
Modelo Elegance*

2

VERSIONES DE SIFÓN

Sifón integrado
Sifón orientable

2

OPCIONES DE SALIDA

Salida horizontal: 40H/50M
Salida 45° orientable macho
40/50mm

Podemos escoger entre 5 diseños disponibles de rejilla fabricadas en acero inoxidable, por corte láser* o por estampación.

20

POSIBILIDADES

LINNUM SERIE ESQUINAS

5 DISEÑOS DE REJILLA

MODELO SOFT



MODELO SQUARE



MODELO RHOMBUS*



MODELO ELEGANCE*



MODELO DROPS*



* CORTE POR LÁSER

INFORMACIÓN TÉCNICA





SERIE LINNUM 50

DIMENSIONES






TABLA DE COTAS

	350 mm	550 mm	650 mm	750 mm	850 mm	950 mm
A	389,00	589,00	689,00	789,00	889,00	989,00
B	370,00	570,00	670,00	770,00	870,00	970,00
C	340,00	540,00	640,00	740,00	840,00	940,00
D	51,50	51,50	51,50	51,50	51,50	51,50

Solo reducido



LINNUM 50 REDUCIDO

SERIE LINNUM 70

DIMENSIONES






TABLA DE COTAS

	350 mm	550 mm	650 mm	750 mm	850 mm	950 mm
A	400,00	600,00	700,00	800,00	900,00	1000,00
B	370,00	570,00	670,00	770,00	870,00	970,00
C	340,00	540,00	640,00	740,00	840,00	940,00
D	71,50	71,50	71,50	71,50	71,50	71,50

REFERENCIAS

LINNUM 50
LINNUM 70

REJILLAS

	MODELO	MEDIDA	REF.	350 mm	550 mm	650 mm	750 mm	850 mm	950 mm
	CRYSTAL								
	BLANCO	50 mm	S-757			13564			
	NEGRO	50 mm	S-757			13563			
	ELEGANCE	50 mm	S-753	13536	13556	13566	13576	13586	13596
	SQUARE	50 mm	S-754	13537	13557	13567	13577	13587	13597
	SPRING	50 mm	S-755	13538	13558	13568	13578	13588	13598
	BUBBLE	50 mm	S-756	13539	13559	13569	13579	13589	13599
	SOFT	50 mm	S-752	13535	13555	13565	13575	13585	13595
	SOFT	70 mm	S-772	13735	13775	13765	13775	13785	13795
	CLASSIC	70 mm	S-773	13736	13756	13766	13776	13786	13796
	WAVES	70 mm	S-775	13738	13758	13768	13778	13788	13798
	GARDEN	70 mm	S-774	13737	13757	13767	13777	13787	13797
	SEQUENCE	70 mm	S-776	13739	13759	13769	13779	13789	13799







CUERPO SIN REJILLA

	SALIDA	SIFÓN	MEDIDA	REF.	350 mm	550 mm	650 mm	750 mm	850 mm	950 mm
	40H	50	50 mm	S-750	13530	13550	13560	13570	13580	13590
	40H/50M	30	50 mm	S-650			13461	13471	13481	13491
	40H	50	70 mm	S-770	13730	13750	13760	13770	13780	13790
	ORIENTABLE 40/50M	50	50 mm	S-750	13531	13551	13561	13571	13581	13591
	ORIENTABLE 40/50M	30	50 mm	S-650			13460	13470	13480	13490
	ORIENTABLE 40/50M	50	70 mm	S-770	13731	13751	13761	13771	13781	13791

(Con cerco oculto, misma referencia anteponiendo un uno)

SERIE CAMALEON

DIMENSIONES



CAMALEON 150

CAMALEON 120

CAMALEON 100

REFERENCIAS









	MODELO	SIFON	SALIDA	CLASSIC							ONDAS		OVAL		SQUARE		120		150	
				NO CROMO	C/	NO C	C/	NO C	NO C	NO C										
100 mm	S-429	50 mm	40 M / 40 H	12938																
			40 M / 50 M	12958																
	S-555	30 mm	40 M / 50 H	13800																
			40 M / 50 M	13802																
120 mm	S-430	50 mm	40 M / 40 H		12948	12927	12946	12956	12947	12957	12945	12955								
			40 M / 50 M		12968	12937	12966	12976	12967	12977	12965	12975								
	S-565	30 mm	40 M / 40 H		13801	13601	13806	13606	13808	13608	13804	13604								
			40 M / 50 M		13803	13603	13807	13607	13809	13609	13805	13605								
S-520	50 mm	50 M VERTICAL									13626	13826	13820							
		40 M / 50 M HORIZONTAL									13627	13827	13821							
S-550	50 mm	50 M VERTICAL									13656	13856							13850	
		40 M / 50 M HORIZONTAL									13657	13857							13851	



Opcionalmente se suministran con elemento impermeabilizante premontado: tela de PVC o geotextil
 Consultar modelos disponibles con base impermeabilizante de poliestireno con pendientes

SERIE LINNUM ESQUINAS

DIMENSIONES



REFERENCIAS

						
	SALIDA 40H	S-790 13351	S-791 13353	S-792 13355	S-793 13357	S-794 13359
	ORIENTABLE 40/50M	S-790 13350	S-791 13352	S-792 13354	S-793 13356	S-794 13358
	11/2'H	S-795 13370	S-796 13372	S-797 13374	S-798 13376	S-799 13378
	ORIENTABLE 40/50M	S-795 13371	S-796 13373	S-797 13375	S-798 13377	S-799 13379

JIMTEN S.A.

Ctra. de Ocaña, 125 C.P. 03114

5285 C.P. 03080

Tel. +34 965 10 90 44

Fax. +34 965 11 50 82

ALICANTE (ESPAÑA)

www.jimten.com

Empresa registrada según normas:



EN-004/196



GA-196/016

