

A white power strip is shown with a laptop in the background. The power strip has several outlets, some of which are occupied by cables. The laptop is white and has a trackpad and keyboard visible. The background is a light gray surface.

NOV EDA DES

 **SILVER ELECTRONICS**

SILVER SANZ silversanz@silversanz.com (93) 473 90 85 WWW.SILVERELECTRONICS.COM



ALUMINIO INYECTADO
CRISTAL TEMPLADO

IK08 -25°C
+45°C

ALTO RENDIMIENTO
175 lm/w 185 lm/w



50.000H
L70 B15




3000K 4000K 6500K

IRC
>80


SMD

PF
>0,90

IP65




Código	P(W)	≈(W)	Temp.Color(K)	Flujo (Lm)	Ángulo(°)	L(mm)	A(mm)	P(mm)	Peso (Kg)	Acabado
176031	30	200	3.000	5.250	120	153	165	34	0,56	Negro
176032	30	200	4.000	5.250	120	153	165	34	0,56	Negro
176030	30	200	6.500	5.250	120	153	165	34	0,56	Negro
176052	50	500	4.000	8.750	120	183	169	34	0,56	Negro
176102	100	1.000	4.000	17.500	120	253	242	40	1,06	Negro
176152	150	1.500	4.000	26.250	120	328	295	43	1,78	Negro
176202	200	2.000	4.000	35.000	120	402	349	44	2,77	Negro



LED PHILIPS
DRIVER LIFUD
ESTRUCTURA ALUMINIO

50.000H 100.000



IRC
>80

IK08

IP65

SMD

EMC

ALTO
RENDIMIENTO
^ 185LM/W



Código	P(W)	Temp.Color(K)	Flujo (Lm)	V	Ángulo(°)	D(mm)	A(mm)	Acabado
981004	100	4000K	18.000	230	120	250	97	Negro
981504	150	4000K	27.500	230	120	280	98	Negro
982004	200	4000K	36.000	230	120	310	100	Negro
981006	100	6000K	18.000	230	120	250	97	Negro
981506	150	6000K	27.500	230	120	280	98	Negro
982006	200	6000K	36.000	230	120	310	100	Negro

- Campana Slim
- Driver Lifud regulable 1-10V.
- Accesorios disponibles
- Sensor movimiento, sensor crepuscular, Wifi Tuya Smart, Zigbe, Bluetooth, Mando a distancia.
- Accesorio suspensión



Base USB A / USB C


PROTEK



FICHA



SOLAPA
PARA
COLEGAR



ANCLAJES
DE
SUJECCION



POWER
ON/OFF



3X1,5MM²

MAX3680W

H05VV-F

IP20



Código	Color	Cable(m)	Tomas
48643	Blanco	1,5	3 + USB A + USB C
48645	Blanco	1,5	5 + USB A + USB C

PROTEK

Adaptador 3 tomas shucko horizontal



FICHA



SOPORTE
CARTÓN

MAX3680W 16A H05VV-F IP20

Código	Color	Tomas
9155	Blanco	3

Adaptador 2 tomas shucko vertical



FICHA



SOPORTE
CARTÓN

MAX3680W 16A H05VV-F IP20

Código	Color	Cable(m)	Tomas
9154	Blanco	1,5	3 + USB A + USB C

Multímetro Digital tamaño de mano
CAT III 600V 1000A



La serie **UT133** es un multímetro de tamaño reducido que utiliza un chip ADC inteligente. Ofrece una alarma de sobrecarga y protección eléctrica. Es un dispositivo profesional diseñado para la industria eléctrica

ESPECIFICACIONES

Codigo	10002
EAN	8420738316013
Amperios en corriente alterna	10A
Amperios en corriente continua	10A
Voltaje en corriente alterna	600V
Voltaje en corriente continua	600V
Frecuencia de repuesta en CA	10Hz~1000Hz
Selección Rango	Auto Rango
Resistencia	60Ω-60MΩ
Capacitancia	9.999mF
Temperatura	-40°C +1000°C
Test Baterías	1,5V y 9V. Tres niveles- Good/Low/Bad
Sobre Voltaje/ Sobre Amperaje	Avisador acustico
Avisador Alto voltaje	SI
Autoapagado	Si - Desactivable
Modo cero	Si
Contador en display	Hasta 6000
Detector de Voltaje sin contacto NCV	SI
Categoría	CAT III 600V
Alimentación	3x 1,5V AAA



EDAS DES

 **SILVER ELECTRONICS**

SILVER SANZ silversanz@silversanz.com (93) 473 90 85 WWW.SILVERELECTRONICS.COM