

# Actualización de precios-Termos eléctricos Junkers

## Julio 2023



Elacell Excellence 4500 T



Elacell 4000



Elacell Excellence

| Modelo                                                                                                                                                    | Clase de Eficiencia Energética | Perfil de consumo | Referencia    | Código EAN        | Capacidad (litros) | Potencia (W)           | Medidas alto x Ø (mm.) | Precio base de venta € |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Gama Elacell Excellence 4500 T - Reversibles** (Dimensiones compactas, solo 30cm de profundidad)</b> <span>Hasta 7 años de garantía en depósito</span> |                                |                   |               |                   |                    |                        |                        |                        |
| ES 030 7                                                                                                                                                  | B<br>A+ → F                    | S                 | 7 736 505 642 | 4 057 749 979 322 | 30                 | 2.000<br>(1.000+1.000) | 635x490x300***         | <b>475</b>             |
| ES 050 7                                                                                                                                                  | B<br>A+ → F                    | M                 | 7 736 505 643 | 4 057 749 979 339 | 50                 | 2.000<br>(1.000+1.000) | 920x490x300***         | <b>570</b>             |
| ES 080 7                                                                                                                                                  | B<br>A+ → F                    | M                 | 7 736 505 644 | 4 057 749 979 346 | 80                 | 2.600<br>(1.000+1.000) | 1350x490x300***        | <b>645</b>             |
| ES 100 7                                                                                                                                                  | C<br>A+ → F                    | L                 | 7 736 505 645 | 4 057 749 979 353 | 100                | 2.600<br>(1.000+1.000) | 1635x490x300***        | <b>690</b>             |
| <b>Gama Elacell 4000 - vertical</b> <span>5 años de garantía en depósito</span>                                                                           |                                |                   |               |                   |                    |                        |                        |                        |
| ES 050 6 JU EDWVB                                                                                                                                         | B<br>A+ → F                    | M                 | 7 736 505 976 | 4 062 321 263 928 | 50                 | 1.500                  | 624 x 457              | <b>320</b>             |
| ES 080 6 JU EDWVB                                                                                                                                         | B<br>A+ → F                    | M                 | 7 736 505 977 | 4 062 321 263 935 | 75                 | 2.000                  | 823 x 457              | <b>390</b>             |
| ES 100 6 JU EDWVB                                                                                                                                         | B<br>A+ → F                    | L                 | 7 736 505 978 | 4 062 321 263 942 | 95                 | 2.000                  | 1025 x 457             | <b>430</b>             |
| <b>Gama Elacell Excellence - reversibles** (display digital, resistencia envainada)</b> <span>5 años de garantía en depósito</span>                       |                                |                   |               |                   |                    |                        |                        |                        |
| ES 035-5E                                                                                                                                                 | C<br>A+ → F                    | S                 | 7 736 502 710 | 4 054 925 511 062 | 35                 | 1.200                  | 485 x 486 Ø            | <b>265</b>             |
| ES 050-5E                                                                                                                                                 | C<br>A+ → F                    | M                 | 7 736 502 711 | 4 054 925 511 079 | 50                 | 1.600                  | 585 x 486 Ø            | <b>290</b>             |
| ES 075-5E                                                                                                                                                 | C<br>A+ → F                    | M                 | 7 736 502 712 | 4 054 925 511 086 | 75                 | 2.000                  | 810 x 486 Ø            | <b>345</b>             |
| ES 100-5E                                                                                                                                                 | C<br>A+ → F                    | L                 | 7 736 502 713 | 4 054 925 511 093 | 100                | 2.000                  | 960 x 486 Ø            | <b>385</b>             |
| ES 120-5E                                                                                                                                                 | C<br>A+ → F                    | L                 | 7 736 502 714 | 4 054 925 511 109 | 120                | 2.000                  | 1110 x 486 Ø           | <b>420</b>             |
| ES 150-5E                                                                                                                                                 | C<br>A+ → F                    | XL                | 7 736 503 216 | 4 054 925 847 703 | 150                | 2.400                  | 1330 x 486 Ø           | <b>520</b>             |

(\*) Garantía comercial en el depósito de 5 años y ampliable hasta a 7 años ante problemas de perforación, incluye material. No incluye mano de obra y desplazamiento. Para ampliación de garantía comercial es necesario realizar registro en la web [www.junkers-bosch.es](http://www.junkers-bosch.es).


(\*\*) Excepto los modelos de 30 y 35 L. (\*\*\*) Estas medidas son alto x ancho x fondo.

Para la aplicación de garantía comercial en los aparatos, es necesario el cumplimiento de los requerimientos de instalación, uso y calidad del agua indicados en el manual de instalación y manejo. Consulte nuestra página web [www.junkers-bosch.es](http://www.junkers-bosch.es), en Condiciones de Garantía.

IVA no incluido. Entrada en vigor julio 2023.

# Actualización de precios-Termos eléctricos Junkers

## Julio 2023



| Modelo                                                            | Clase de Eficiencia Energética | Perfil de consumo | Referencia    | Código EAN        | Capacidad (litros)                    | Potencia (W) | Medidas alto x Ø (mm.) | Precio base de venta € |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------------------------------|--------------|------------------------|------------------------|
| <b>Gama Elacell Comfort-reversibles** (resistencia envainada)</b> |                                |                   |               |                   | <b>5 años de garantía en depósito</b> |              |                        |                        |
| <b>Elacell Comfort 35L</b>                                        |                                | S                 | 7 736 503 637 | 4 057 749 093 851 | 35                                    | 1.200        | 485 x 486 Ø            | <b>235</b>             |
| <b>Elacell Comfort 50L</b>                                        |                                | M                 | 7 736 503 638 | 4 057 749 093 868 | 50                                    | 1.500        | 585 x 486 Ø            | <b>255</b>             |
| <b>Elacell Comfort 80L</b>                                        |                                | M                 | 7 736 503 639 | 4 057 749 093 875 | 80                                    | 2.000        | 810 x 486 Ø            | <b>290</b>             |
| <b>Elacell Comfort 100L</b>                                       |                                | L                 | 7 736 503 640 | 4 057 749 093 882 | 100                                   | 2.000        | 960 x 486 Ø            | <b>315</b>             |
| <b>Elacell Comfort 120L</b>                                       |                                | L                 | 7 736 503 641 | 4 057 749 093 899 | 120                                   | 2.000        | 1110 x 486 Ø           | <b>370</b>             |
| <b>Elacell Comfort 150L</b>                                       |                                | XL                | 7 736 503 642 | 4 057 749 093 905 | 150                                   | 2.400        | 1330 x 486 Ø           | <b>495</b>             |
| <b>Gama Elacell vertical - pequeñas capacidades</b>               |                                |                   |               |                   |                                       |              |                        |                        |
| <b>Elacell 10 L</b><br>Tomas inferiores                           |                                | XXS               | 7 736 504 753 | 4 057 749 701 862 | 10                                    | 1.500        | 406x372x257***         | <b>155</b>             |
| <b>Elacell 10 L</b><br>Tomas superiores                           |                                | XXS               | 7 736 504 751 | 4 057 749 701 848 | 10                                    | 1.500        | 406x372x257***         | <b>155</b>             |
| <b>Elacell 15L</b><br>Tomas inferiores                            |                                | XXS               | 7 736 504 754 | 4 057 749 701 879 | 15                                    | 1.500        | 406x372x324***         | <b>170</b>             |
| <b>Elacell 15L</b><br>Tomas superiores                            |                                | XXS               | 7 736 504 752 | 4 057 749 701 855 | 15                                    | 1.500        | 406x372x324***         | <b>170</b>             |
| <b>Gama Elacell - vertical</b>                                    |                                |                   |               |                   |                                       |              |                        |                        |
| <b>Elacell 30L</b>                                                |                                | S                 | 7 736 503 357 | 4 054 925 912 838 | 30                                    | 1.200        | 457 x 452              | <b>200</b>             |
| <b>Elacell 50L</b>                                                |                                | M                 | 7 736 503 358 | 4 054 925 912 845 | 50                                    | 1.500        | 622 x 452              | <b>240</b>             |
| <b>Elacell 80L</b>                                                |                                | M                 | 7 736 503 360 | 4 054 925 912 869 | 75                                    | 2.000        | 821 x 452              | <b>270</b>             |
| <b>Elacell 100L</b>                                               |                                | L                 | 7 736 503 375 | 4 054 925 912 883 | 100                                   | 2.000        | 1023 x 452             | <b>300</b>             |
| <b>Elacell 120L</b>                                               |                                | L                 | 7 736 503 377 | 4 054 925 912 906 | 115                                   | 2.000        | 1146 x 452             | <b>385</b>             |

(\*\*) Excepto los modelos de 30 y 35 L.

(\*\*\*) Estas medidas son alto x ancho x fondo.

Para la aplicación de garantía comercial en los aparatos, es necesario el cumplimiento de los requerimientos de instalación, uso y calidad del agua indicados en el manual de instalación y manejo. Consulte nuestra página web [www.junkers-bosch.es](http://www.junkers-bosch.es), en Condiciones de Garantía.

IVA no incluido. Entrada en vigor julio 2023.

# Actualización de precios-Termos eléctricos Junkers

## Julio 2023



| Modelo                                  | Clase de Eficiencia Energética | Perfil de consumo | Referencia                                                               | Código EAN        | Capacidad (litros) | Potencia (W) | Medidas alto x Ø (mm.)             | Precio base de venta € |
|-----------------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|
| <b>Gama Elacell - vertical</b>          |                                |                   |                                                                          |                   |                    |              |                                    |                        |
| Elacell 150L                            | C<br>A+ → F                    | M                 | 7 736 506 469                                                            | 4 062 321 553 890 | 150                | 2.200        | 1240 x 505                         | <b>470</b>             |
| Elacell 200L                            | C<br>A+ → F                    | L                 | 7 736 506 474                                                            | 4 062 321 553 944 | 200                | 2.200        | 1570 x 513                         | <b>605</b>             |
| Elacell 300L                            | C<br>A+ → F                    | L                 | 7 736 506 479                                                            | 4 062 321 553 999 | 300                | 3.000        | 1780 x 590                         | <b>900</b>             |
| Elacell 500L                            | -                              | -                 | 7 736 503 467                                                            | 4 054 925 922 714 | 500                | 6.000        | 1800 x 714                         | <b>2.485</b>           |
| Elacell Slim 30L                        | C<br>A+ → F                    | S                 | 7 736 506 820                                                            | 4 062 321 663 896 | 30                 | 1.200        | 556 x 378                          | <b>215</b>             |
| Elacell Slim 50L                        | C<br>A+ → F                    | M                 | 7 736 506 821                                                            | 4 062 321 663 902 | 50                 | 1.500        | 804 x 400                          | <b>255</b>             |
| Elacell Slim 80L                        | C<br>A+ → F                    | M                 | 7 736 506 822                                                            | 4 062 321 663 919 | 80                 | 2.000        | 1206 x 400                         | <b>300</b>             |
| Modelo                                  | Referencia                     | Código EAN        | Descripción                                                              |                   |                    |              | Medidas alto x ancho x fondo (mm.) | Precio base de venta € |
| Accesorio de suelo para termo eléctrico | 7 736 506 430                  | 4 062 321 548 049 | Accesorio para instalación de suelo de cuatro apoyos (Elacell 150-200L). |                   |                    |              | 63 x 51 x 51                       | <b>52</b>              |
| Modelo                                  | Clase de Eficiencia Energética | Perfil de consumo | Referencia                                                               | Código EAN        | Capacidad (litros) | Potencia (W) | Medidas alto x Ø (mm.)             | Precio base de venta € |
| <b>Gama Elacell - horizontal</b>        |                                |                   |                                                                          |                   |                    |              |                                    |                        |
| Elacell Horizontal 50L                  | C<br>A+ → F                    | M                 | 7 736 503 359                                                            | 4 054 925 912 852 | 50                 | 1.500        | 622 x 452                          | <b>260</b>             |
| Elacell Horizontal 80L                  | C<br>A+ → F                    | M                 | 7 736 503 374                                                            | 4 054 925 912 876 | 75                 | 1.500        | 821 x 452                          | <b>290</b>             |
| Elacell Horizontal 100L                 | C<br>A+ → F                    | L                 | 7 736 503 376                                                            | 4 054 925 912 890 | 100                | 1.500        | 1023 x 452                         | <b>300</b>             |

Para la aplicación de garantía comercial en los aparatos, es necesario el cumplimiento de los requerimientos de instalación, uso y calidad del agua indicados en el manual de instalación y manejo. Consulte nuestra página web [www.junkers-bosch.es](http://www.junkers-bosch.es), en Condiciones de Garantía.

IVA no incluido. Entrada en vigor julio 2023.