CALEFACCIÓN ELÉCTRICA

Expertos en Climatización

ducasa



TARIFA
Julio 2026

Comparativa
Emisores

CALEFACCIÓN ELÉCTRICA

Comparativa Emisores







	IEM ducaheat	IEM BA ducaheat	THIN VITRO	STEEL	AVANT WI ducaheat
Control Extraible	•	•	—	—	—
Transmisión calorífica	Aceite diatermo	Aceite diatermo	Resistencia aluminio + foil radiante	Bloque refractario + resitencia aluminio	Aceite diatermo
Control WIFI	• (+ centralita)	• (+ centralita)	• (+ centralita)	• (+ centralita)	• (directo)
APP ducaheat	•	•	•	•	•
Racionalizador de consumo	•	•	•	•	—
APP Tuya Smart Life	—	—	—	—	—
Función bloqueo	•	•	•	•	•
Rueda o patas opcional	•	•	—	—	•
Altura reducida (35cm)	—	•	—	—	—
Potencias disponibles	350 a 1800W	950 a 1425W	750 / 1200 / 1600W	750 a 2000W	450 a 1800W

Comparativa Emisores







	DP ba	AVANT Eco-Pro	AVANT LC DGPE	ALU STONE	ALU STONE WIFI direct
Control Extraible	—	-	-	-	-
Transmisión calorífica	Aceite diatermo	Aceite diatermo	Aceite diatermo	Bloque refractario	Bloque refractario + foil de mica
Control WIFI	—	—	—	—	• (directo)
APP ducaheat	—	—	—	—	—
Racionalizador de consumo	—	—	—	—	—
APP Tuya Smart Life	—	—	—	—	•
Función bloqueo	•	•	•	—	•
Rueda o patas opcional	•	•	•	—	—
Altura reducida (35cm)	•	—	—	—	—
Potencias disponibles	950 / 1425W	500 a 1500W	450 a 1800W	1000 / 2000W	500 / 1000 / 1500 / 2000W

• Se suministran con cable y soporte de fijación a pared con sistema quick system




CALEFACCIÓN ELÉCTRICA

Serie iEM ducaheat



Emisores fluido					
MODELO	CÓDIGO	POTENCIA (W)	MEDIDAS (cm)	PESO (kg)	P.V.P.R.
iEM ducaheat 350	0637303	350	34 x 58 x 9,8	6,9	342,00 €
iEM ducaheat 500	0637305	500	42 x 58 x 9,8	8	374,00 €
iEM ducaheat 750	0637307	750	58 x 58 x 9,8	12	438,00 €
iEM ducaheat 1000	0637309	1.000	74 x 58 x 9,8	16	504,00 €
iEM ducaheat 1250	0637311	1.250	90 x 58 x 9,8	20	578,00 €
iEM ducaheat 1500	0637313	1.500	106 x 58 x 9,8	24	644,00 €
iEM ducaheat 1800	0637314	1.800	106 x 58 x 9,8	24	662,00 €

- Se suministran con cable y soporte de fijación a pared con sistema quick system

Serie iEM-ba ducaheat



Emisores fluido bajo ventana de 35 cm. altura					
MODELO	CÓDIGO	POTENCIA (W)	MEDIDAS (cm)	PESO (kg)	P.V.P.R.
iEM ba-950 ducaheat	0637634	950	88,5 x 35 x 9,8	12,8	560,00 €
iEM ba-1425 ducaheat	0637638	1.425	128,5 x 35 x 9,8	19,2	728,00 €

- Se suministran con cable y soporte de fijación a pared con sistema quick system

Serie THIN MINERAL ducaheat



Emisores secos con frontal porcelánico					
MODELO	CÓDIGO	POTENCIA (W)	MEDIDAS (cm)	PESO (kg)	P.V.P.R.
THIN MINERAL 750 Neu ducaheat	0637995	750	67 x 50 x 11	9,7	444,00 €
THIN MINERAL 1200 Neu ducaheat	0637996	1.200	84 x 50 x 11	13,5	490,00 €
THIN MINERAL 1600 Neu ducaheat	0637997	1.600	100 x 50 x 11	15,7	538,00 €

Serie VITRO ducaheat



Emisores secos con frontal cristal securizado					
MODELO	CÓDIGO	POTENCIA (W)	MEDIDAS (cm)	PESO (kg)	P.V.P.R.
VITRO 750 ultrawhite ducaheat	0637978	750	67 x 50 x 11	9,7	470,00 €
VITRO 1200 ultrawhite ducaheat	0637979	1.200	84 x 50 x 11	13,5	516,00 €
VITRO 1600 ultrawhite ducaheat	0637980	1.600	100 x 50 x 11	15,7	560,00 €
VITRO 750 black ducaheat	0637975	750	67 x 50 x 11	9,7	420,00 €
VITRO 1200 black ducaheat	0637976	1.200	84 x 50 x 11	13,5	464,00 €
VITRO 1600 black ducaheat	0637977	1.600	100 x 50 x 11	15,7	512,00 €

Serie STEEL ducaheat



Emisores secos con núcleo refractario					
MODELO	CÓDIGO	POTENCIA (W)	MEDIDAS (cm)	PESO (kg)	P.V.P.R.
STEEL ducaheat 750	0637875	750	75 x 45 x 6,8	11,5	574,00 €
STEEL ducaheat 1000	0637876	1.000	75 x 45 x 6,8	11,5	610,00 €
STEEL ducaheat 1200	0637877	1.200	75 x 45 x 6,8	11,5	646,00 €
STEEL ducaheat 1500	0637878	1.500	105 x 45 x 6,8	15,0	694,00 €
STEEL ducaheat 2000	0637879	2.000	105 x 45 x 6,8	15,0	730,00 €
STEEL ducaheat Vertical 1200	0637885	1.200	105 x 45 x 6,8	15,1	672,00 €

Serie STEEL antracita ducaheat



Emisores secos con núcleo refractario					
MODELO	CÓDIGO	POTENCIA (W)	MEDIDAS (cm)	PESO (kg)	P.V.P.R.
STEEL antracita ducaheat 750*	0637880	750	75 x 45 x 6,8	11,5	644€00 €
STEEL antracita ducaheat 1000*	0637881	1.000	75 x 45 x 6,8	12,0	680,00 €
STEEL antracita ducaheat 1200*	0637882	1.200	75 x 45 x 6,8	12,5	714,00 €
STEEL antracita ducaheat 1500*	0637883	1.500	105 x 45 x 6,8	15,0	778,00 €

- Consultar disponibilidad.

CALEFACCIÓN ELÉCTRICA

Accesorios





Accesorios opcionales para modelos ducaheat		
MODELO	CÓDIGO	P.V.P.R.
Control ducaheat	0638605	230,00 €
BASIC ducaheat	0638608	124,00 €
Medidor + Pinza ducaheat	0638609	106,00 €
Compact Control ducaheat iEM	0638307	132,00 €
Carenado Emisor iEM sin Cabezal	0638306	44,00 €

Serie AVANT WI ducaheat



Emisores fluido					
MODELO	CÓDIGO	POTENCIA (W)	MEDIDAS (cm)	PESO (kg)	P.V.P.R.
AVANT WI ducaheat 450	0636314	450	34 x 58 x 9,8	7	310,00 €
AVANT WI ducaheat 600	0636315	600	42 x 58 x 9,8	8	348,00 €
AVANT WI ducaheat 750	0636316	750	50 x 58 x 9,8	10	366,00 €
AVANT WI ducaheat 900	0636317	900	58 x 58 x 9,8	12	395,00 €
AVANT WI ducaheat 1200	0636319	1.200	74 x 58 x 9,8	16	460,00 €
AVANT WI ducaheat 1500	0636321	1.500	90 x 58 x 9,8	20	522,00 €
AVANT WI ducaheat 1800	0636323	1.800	106 x 58 x 9,8	24	584,00 €

- Para conexión a internet, mediante WIfi al router. (no necesita centralita)
  No tiene la función de racionalizar la potencia.

Serie AVANT Eco-Pro



Emisores fluido					
MODELO	CÓDIGO	POTENCIA (W)	MEDIDAS (cm)	PESO (kg)	P.V.P.R.
AVANT Eco-Pro 500	0636184	500	42 x 58 x 9,8	8	306,00 €
AVANT Eco-Pro 750	0636186	750	57,7 x 58 x 9,8	12	370,00 €
AVANT Eco-Pro 1000	0636188	1.000	74 x 58 x 9,8	16	433,00 €
AVANT Eco-Pro 1250	0636190	1.250	90 x 58 x 9,8	20	506,00 €
AVANT Eco-Pro 1500	0636192	1.500	106 x 58 x 9,8	24	576,00 €

- Se suministran con cable y soporte de fijación a pared con sistema quick system

Serie DP ba



Emisores fluido bajo ventana de 35 cm. altura					
MODELO	CÓDIGO	POTENCIA (W)	MEDIDAS (cm)	PESO (kg)	P.V.P.R.
DP ba-950	0637629	950	87 x 35 x 10	12,8	488,00 €
DP ba-1425	0637633	1.425	127 x 35 x 10	19,2	656,00 €
Accesorio					
Remote DP	0638169				32,00 €

- Emisor programable semanal
- Se suministran con cable y soporte de fijación a pared con sistema quick system

Serie AVANT LC DGP E



Emisores fluido					
MODELO	CÓDIGO	POTENCIA (W)	MEDIDAS (cm)	PESO (kg)	P.V.P.R.
AVANT LC DGP E 450	0636342	450	34 x 58 x 9,8	7	272,00 €
AVANT LC DGP E 750	0636344	750	50 x 58 x 9,8	10	328,00 €
AVANT LC DGP E 900	0636345	900	58 x 58 x 9,8	12	358,00 €
AVANT LC DGP E 1200	0636347	1.200	74 x 58 x 9,8	16	422,00 €
AVANT LC DGP E 1500	0636349	1.500	90 x 58 x 9,8	20	484,00 €
AVANT LC DGP E 1800	0636350	1.800	106 x 58 x 9,8	24	548,00 €

- Se suministran con cable y soporte de fijación a pared con sistema quick system

Accesorios



Accesorios opcionales para modelo AVANT / iEM		
MODELO	CÓDIGO	P.V.P.R.
Conjunto patas	0638806	38,00 €
Conjunto ruedas	0638807	38,00 €

CALEFACCIÓN ELÉCTRICA

Serie ALU STONE



Emisores secos con núcleo refractario

MODELO	CÓDIGO	POTENCIA (W)	MEDIDAS (cm)	PESO (kg)	P.V.P.R.
ALU STONE 1000	0637817	750	41,5 x 58 x 9	8,3	234,00 €
ALU STONE 2000	0637826	1.600	74 x 58 x 9	13,6	374,00 €

- Hasta finalizar existencias.



Emisores secos núcleo refractario WIFI directo

MODELO	CÓDIGO	POTENCIA (W)	MEDIDAS (cm)	PESO (kg)	P.V.P.R.
ALUSTONE 500 WIFI direct	0637830	500	39,6 x 56,5 x 8	12,7	236,00 €
ALUSTONE 1000 WIFI direct	0637832	1.000	49,6 x 56,5 x 8	15,2	264,00 €
ALUSTONE 1500 WIFI direct	0637833	1.500	59,6 x 56,5 x 8	18	334,00 €
ALUSTONE 2000 WIFI direct	0637834	2.000	79,6 x 56,6 x 8	22,9	398,00 €

Accesorios Control 3G WIfi



Accesorios opcionales para modelo iEM 3G WIfi

MODELO	CÓDIGO	P.V.P.R.
Control 3G WIfi Energy	0638611	230,00 €
Control 3G WIfi BASIC Energy	0638600	124,00 €
Medidor + Pinza 3G WIfi	0638601	106,00 €
Compact Control 3G WIfi iEM	0638305	132,00 €
Carenado Emisor iEM Sin Cabezal	0638306	44,00 €

Recambio emisor EM



Módulos de regulación para modelo EM

MODELO	CÓDIGO	P.V.P.R.
Compact Control Analog. (CCA)	0638100	41,00 €

CALEFACCIÓN ELÉCTRICA

Toalleros Serie MC / MC WI ducaheat



Toalleros emisores fluido MC ducaheat

MODELO	CÓDIGO	POTENCIA (W)	ALTURA BASTIDOR (cm)	MEDIDAS (cm)	COLOR	P.V.P.R.
MC ducaheat 50 / 94	**0636035**	450	94	50 x 102 x 9	Blanco	366,00 €
MC ducaheat 50 / 140	**0636036**	750	132	50 x 140 x 9	Blanco	396,00 €
MC ducaheat 50 / 94	**0636037**	450	94	50 x 102 x 9	Negro	370,00 €
MC ducaheat 50 / 140	**0636038**	750	132	50 x 140 x 9	Negro	400,00 €

- Los toalleros emisores se suministran con cable y soporte de fijación a pared.

Toalleros emisores fluido MC WI ducaheat (WIFI direct)

MODELO	CÓDIGO	POTENCIA (W)	ALTURA BASTIDOR (cm)	MEDIDAS (cm)	COLOR	P.V.P.R.
MC WI ducaheat 50 / 94	**0636028**	450	94	50 x 102 x 9	Blanco	371,00 €
MC WI ducaheat 50 / 140	**0636029**	750	132	50 x 140 x 9	Blanco	401,00 €
MC WI ducaheat 50 / 94	**0636030**	450	94	50 x 102 x 9	Negro	375,00 €
MC WI ducaheat 50 / 140	**0636031**	750	132	50 x 140 x 9	Negro	405,00 €

- Para conexión a internet mediante WIfi al router (no necesita centralita)
- No tiene función de racionalzar la potencia

Toallero CURVA MCP Blanco - TCP Cromado



Toalleros emisores fluido programables semanal

MODELO	CÓDIGO	POTENCIA (W)	ALTURA BASTIDOR (cm)	MEDIDAS (cm)	COLOR	P.V.P.R.
MCP - 50 / 120	**0636032**	450	94	50 x 102 x 9	Blanco	348,00 €
MCP - 50 / 140	**0636033**	750	132	50 x 140 x 9	Blanco	378,00 €
TCP CURVO -140	**0636034**	450	132	50 x 102 x 9	Cromado	460,00 €


Accesorios

MODELO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	P.V.P.R.
REMOTE DP MCP	**0638169**	Mando a distancia		32,00 €
MC-SC2	**0638802**	Set 2 colgadores	Blanco	21,00 €

- Programables con ducasa remote
- Los toalleros emisores se suministran con cable y soporte de fijación a pared

CALEFACCIÓN ELÉCTRICA

Toalleros Serie TBP



Toalleros emisores WIFI

MODELO	CÓDIGO	POTENCIA (W)	ALTURA BASTIDOR (cm)	MEDIDAS (cm)	COLOR	P.V.P.R.
TBP-80 WIFI direct	**0636045**	400	80	50 x 87,8 x 10	Blanco	198,00 €
TBP-111 WIFI direct	**0636047**	700	111	50 x 118,5 x 10	Blanco	252,00 €

- Para conexión a internet mediante Wlfi al router (no necesita centralita)
- No tiene función de racionalzar la potencia



Toalleros emisores secos programables

MODELO	CÓDIGO	POTENCIA (W)	MEDIDAS (cm)	COLOR	P.V.P.R.
TBP DRY 98	**0636042**	500	54 x 98 x 10,2	Blanco	166,00 €
TBP DRY 137	**0636043**	750	54 x 137 x 10,2	Blanco	238,00 €


- Los toalleros emisores se suministran con cable y soporte de fijación a pared

ErP COMPLIANT

LOW €

CALEFACCIÓN ELÉCTRICA

Convectores Serie EL-PLUS



Convectores murales digitales a baja temperatura					
MODELO	CÓDIGO	POTENCIA (W)	MEDIDAS (cm)	PESO (kg)	P.V.P.R.
EL-500 PLUS	**0211138**	500	34,8 x 45 x 10	4	120,00 €
EL-1000 PLUS	**0211140**	1.000	42,6 x 45 x 10	4,6	136,00 €
EL-1500 PLUS	**0211142**	1.500	58,2 x 45 x 10	6	152,00 €
EL-2000 PLUS	**0211144**	2.000	73,8 x 45 x 10	7,7	168,00 €

- Termostato Digital. Programación semanal.
- Se suministran con cable, clavija y soporte de fijación a pared.

Convectores Serie EL-LC



Convectores murales digitales a baja temperatura					
MODELO	CÓDIGO	POTENCIA (W)	MEDIDAS (cm)	PESO (kg)	P.V.P.R.
EL-500 LC	**0211150**	500	44 x 51 x 8	3,8	92,00 €
EL-1000 LC	**0211152**	1.000	52 x 51 x 8	4,3	102,00 €
EL-1500 LC	**0211154**	1.500	68 x 51 x 8	5,4	114,00 €
EL-2000 LC	**0211156**	2.000	84 x 51 x 8	6,4	128,00 €

- Termostato Digital. Programación semanal.
- Se suministran con cable, clavija y soporte de fijación a pared.
- Patas incluidas.

Turboconvector M-59



Turboconvector mural digital					
MODELO	CÓDIGO	POTENCIA (W)	MEDIDAS (cm)	PESO (kg)	P.V.P.R.
M-59	**0265603**	1.000 ó 2.000	26,5 x 41,5 x 13,5	2,8	49,00 €

- 2 potencias de funcionamiento: 1.000W, 2.000W.
- Programación semanal 7 días / 24 h.
- Temporizador de apagado y encendido.
- Índice de protección: IP23.
- Asa abatible para el calentamiento de toallas.

Turboconvector M-27



Turboconvector mural					
MODELO	CÓDIGO	POTENCIA (W)	MEDIDAS (cm)	PESO (kg)	P.V.P.R.
M-27	**0265605**	1.000 ó 2.000	25,5 x 26,5 x 13,3	1,7	56,00 €

CALEFACCIÓN ELÉCTRICA

Turboconvector M-18





Turboconvector mural digital					
MODELO	CÓDIGO	POTENCIA (W)	MEDIDAS (cm)	PESO (kg)	P.V.P.R.
M-18	**0265611**	1.000 ó 2.000	56 x 18,5 x 11,8	2,6	60,00 €

- 2 potencias de funcionamiento: 1.000W, 2.000W.
- Programación semanal 7 días / 24 h.
- Temporizador de apagado y encendido.
- Índice de protección: IP24.

Turboconvector M-28







Turboconvector mural digital					
MODELO	CÓDIGO	POTENCIA (W)	MEDIDAS (cm)	PESO (kg)	P.V.P.R.
M-28	**0265612**	1.000 ó 2.000	56 x 18,5 x 11,8	2,6	80,00 €

- 2 potencias de funcionamiento: 1.000W, 2.000W.
- Programación semanal 7 días / 24 h.
- Temporizador de apagado y encendido.
- Índice de protección: IP24.

Turboconvector M-28 Black







Turboconvector mural digital					
MODELO	CÓDIGO	POTENCIA (W)	MEDIDAS (cm)	PESO (kg)	P.V.P.R.
M-28 Black	**0265613**	1.000 ó 2.000	56 x 18,5 x 11,8	2,6	84,00 €

- 2 potencias de funcionamiento: 1.000W, 2.000W.
- Programación semanal 7 días / 24 h.
- Temporizador de apagado y encendido.
- Índice de protección: IP24.

Calefacción Exterior







Calefacción exterior de fundición de aluminio					
MODELO	CÓDIGO	POTENCIA (W)	MEDIDAS (cm)	PESO (kg)	P.V.P.R.
Sun Heat 2400	**0212024**	800 / 1.600 / 2.400	154 x 7 x 17	9,3	296,00 €

CALEFACCIÓN ELÉCTRICA

Acumuladores dinámicos SERIE 15





Aptos para carga con AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO







Acumuladores dinámicos SERIE 15 // 8 - 14 horas de carga

MODELO	CÓDIGO	POTENCIA (W)		POTENCIA ACUMULACIÓN KWH	MEDIDAS (cm)	PESO (kg)	P.V.P.R.
		Conexión 230 V 8 horas	14 horas			Incluido núcleo	
15 / 262	0421272	2.000	1.333	16	60,5 x 65x 27,5	118	1.080,00 €
15 / 263	0421273	3.000	2.000	24	78,0 x 65 x 27,5	169	1.240,00 €
15 / 264	0421274	4.000	2.667	32	95,5 x 65 x 27,5	220	1.400,00 €
15 / 265	0421275	5.000	3.333	40	113 x 65 x 27,5	271	1.600,00 €
15 / 266	0421276	6.000	4.000	48	130,5 x 65 x 27,5	322	1.718,00 €

- Para facilitar el transporte y posterior montaje, los ladrillos refractarios se suministran por separado.

Automatismos y resistencias de apoyo

MODELO	CÓDIGO	FUNCIÓN	P.V.P.R.
RA / 262 350W	0420612	Resistencia apoyo para acumuladores 15/262 Potencia 350 W	92,00 €
RA / 263 500W	0420618	Resistencia apoyo para acumuladores 15/263 Potencia 550 W	94,00 €
RA / 264 800W	0420619	Resistencia apoyo para acumuladores 15/264 Potencia 800 W	96,00 €
RA / 265 1000W	0420620	Resistencia apoyo para acumuladores 15/265 Potencia 1000 W	98,00 €
RA / 266 1200W	0420621	Resistencia apoyo para acumuladores 15/266 Potencia 1200 W	100,00 €

Acumuladores estáticos SERIE i-800



Aptos para carga con AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO

Acumuladores estáticos SERIE i-800 // 14 horas de carga

MODELO	CÓDIGO	POTENCIA (W)	POTENCIA ACUMULACIÓN KWH	MEDIDAS (cm)	PESO (kg)	P.V.P.R.
		Conexión 230 V			Incluido núcleo	
i-826 / 14 T	0422859	1.430 + 750	20,0	88,5 x 71,5 x 18,5	126,80	918,00 €

- Hasta finalizar existencias.

Acumuladores estáticos SERIE i-800 // 8 horas de carga

		Conexión 230 V			Incluido núcleo	
i-826 T	0422868	2.550 + 750	20,4	88,5 x 71,5 x 18,5	126,80	918,00 €

- Hasta finalizar existencias.



Aptos para carga con AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO

Acumuladores estáticos SERIE i-800 // 8 horas de carga

		Conexión 230 V			Incluido núcleo	
i-808 T Fan	0422872	850 + 500	6,8	46,5 x 71,5 x 18,5	48,60	648,00 €
i-817 T Fan	0422874	1.700 + 500	13,6	67,5 x 71,5 x 18,5	88,20	796,00 €
i-826 T Fan	0422876	2.550 + 750	20,4	88,5 x 71,5 x 18,5	126,80	974,00 €
i-834 T Fan	0422878	3.400 + 750	27,2	109,5 x 71,5 x 18,5	166,40	1.096,00 €

Acumuladores estáticos SERIE i-800 // 14 horas de carga

MODELO	CÓDIGO	POTENCIA (W)	POTENCIA ACUMULACIÓN KWH	MEDIDAS (cm)	PESO (kg)	P.V.P.R.
		Conexión 230 V			Incluido núcleo	
i-808/14T Fan	0422880	480 + 500	6,8	46,5 x 71,5 x 18,5	48,60	648,00 €
i-817/14T Fan	0422882	950 + 500	13,3	67,5 x 71,5 x 18,5	88,20	796,00 €
i-826/14T Fan	0422884	1.430 + 750	20,0	88,5 x 71,5 x 18,5	126,80	974,00 €
i-834/14T Fan	0422886	1.900 + 750	26,6	109,5 x 71,5 x 18,5	166,40	1.096,00 €



Accesorios Wlfi

MODELO	CÓDIGO	P.V.P.R.
ducaheat Control	0638605	230,00 €
BASIC ducaheat	0638608	124,00 €

- Para facilitar el transporte y posterior montaje, los ladrillos refractarios se suministran por separado.

CALEFACCIÓN ELÉCTRICA

Acumuladores estáticos SERIE x-600



Acumuladores estáticos SERIE x-600 // 8 horas de carga

MODELO	CÓDIGO	POTENCIA (W)	POTENCIA ACUMULACIÓN KWH	MEDIDAS (cm)	PESO (kg)	P.V.P.R.
		Conexión 230 V			Incluido núcleo	
x-617	0422610	1.600 + 500	12,8	64 x 61,8 x 18,7	88,00	498,00 €
x-624	0422612	2.400 + 740	19,2	87 x 61,8 x 18,7	128,00	638,00 €
x-632	0422614	3.200 + 1.200	25,6	110 x 61,8 x 18,7	167,00	768,00 €

Acumuladores estáticos SERIE x-600 // 14 horas de carga

		Conexión 230 V			Incluido núcleo	
x-617 / 14	0422621	950 + 500	13,3	64 x 61,8 x 18,7	88,00	498,00 €
x-624 / 14	0422623	1.425 + 750	19,9	87 x 61,8 x 18,7	128,00	638,00 €
x-632 / 14	0422625	1.900 + 1.200	26,6	110 x 61,8 x 18,7	167,00	768,00 €

- Para facilitar el transporte y posterior montaje, los ladrillos refractarios se suministran por separado.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1. Condiciones de cobro:

- Las ventas pueden realizarse con cobro al contado, o con apertura de crédito.
- En el caso de venta al contado, se aplica un descuento adicional de financiación, de acuerdo con el valor del dinero en el mercado bancario. Las ventas al contado se entienden siempre pagaderas a un máximo de 10 días después de la fecha de factura, con recibo domiciliado a la cuenta de nuestro cliente.
- En el caso de venta a crédito, se acepta aplazar el pago, como máximo, a 60 días después de la fecha de la factura. En los recibos o letras aceptadas, deben constar los datos bancarios de la cuenta del cliente.
- Todas nuestras operaciones se realizan bajo la cobertura de la Compañía de Seguros de Crédito y Caución. La concesión de cobertura por parte de esta compañía es condición expresa para la apertura de cuenta. La cifra de riesgo asignada a cada cliente, por parte de la citada compañía, será vinculante para DUCASA. Si en un determinado momento, el saldo pendiente de cobro excediera el margen de riesgo concedido, DUCASA se reserva el derecho a solicitar el cobro al contado de las posibles y deseadas siguientes entregas.

2. Saldos no cobrados:

- En el caso de que los saldos pendientes no sean pagados a su vencimiento (dentro de las fechas acordadas), la cuenta quedará bloqueada automáticamente y los gastos derivados de los atrasos irán a cargo del cliente.

3. Suministro. Condiciones de transporte:

- Nuestro principal interés es atender con prontitud los pedidos. Perseguimos una mejora constante de todo lo referente a la logística. Nuestro actual operador logístico tiene la certificación ISO-9001.
- La mercancía, aunque convenientemente asegurada, viaja por cuenta y riesgo del comprador, incluso en la modalidad de portes pagados.
- Para daños que se aprecian exteriormente, la reclamación debe hacerse en el mismo momento de la entrega, anotando la reserva sobre el estado de la mercancía en el albarán de entrega del transportista.
- Para daños no aparentes, la reclamación debe hacerse dentro del plazo de 24 horas desde la entrega.

4. Devoluciones:

- No se admitirán devoluciones de mercancías compradas y facturadas en firme, sin que exista una causa plenamente justificada. De forma excepcional, en el caso de aceptarse la devolución por parte y expresamente de DUCASA, deberá identificarse con un número para su admisión en el almacén; la mercancía viajará a portes pagados.
- Las devoluciones de mercancía en perfecto estado sufrirán un cargo del 10%, con un mínimo de 50 euros/unidad, en concepto de manipulación y revisión.
- Si la mercancía ha sido desembalada se descontará, como mínimo, un 25% del importe neto de la misma, importe facturado al cliente, dependiendo del estado, en concepto de control, pruebas y reembalado.

5. Portes:

- PORTES PAGADOS en Península para importes superiores a 1.300 euros y Baleares superiores a 1.800 euros.
- Para importes inferiores y envíos a Canarias, la mercancía se entrega a PORTES DEBIDOS.

6. Garantía:

- Emisores térmicos: 3 años piezas eléctricas y 10 años estanqueidad / 3 años resto de productos.

7. Precios:


- Los precios indicados en este documento no incluyen IVA.

8. Advertencia importante:

La política de DUCASA CLIMA, S.A., es la de mejora continua; por ello, la empresa se reserva el derecho de alterar especificaciones sin previo aviso. La información contenida en este documento es la correcta en el momento de la impresión. Rogamos consulte a su Distribuidor antes de la compra.

PARA MÁS
INFORMACIÓN
VISITE NUESTRA WEB

www.ducasa.com



Todos los aparatos de este catálogo cumplen estrictas normas de fabricación y seguridad y ostentan las principales certificaciones internacionales.

Nuestros productos han sido fabricados con sistemas de trabajo certificados:

ISO-9001

Advertencia importante:

La política de DUCASA CLIMA, S.A., es la de mejora continua; por ello, la empresa se reserva el derecho de alterar especificaciones sin previo aviso. Los colores fotografiados deberán ser tomados como guía. La información contenida en este documento es la correcta en el momento de la impresión. Rogamos consulte a su Distribuidor antes de la compra.

Contacte con nosotros

ATENCIÓN TÉCNICA Y COMERCIAL
932 478 630

ATENCIÓN AL CLIENTE
Lunes a Jueves de 9.00 a 18.00h
Viernes de 9.00 a 14.00h

AVISOS
932 478 630

AVISOS ASISTÉNCIA TÉCNICA
Lunes a Jueves de 9.00 a 18.00h
Viernes de 9.00 a 14.00h

DESDE 1972 EXPERTOS EN SOLUCIONES PARA LA CLIMATIZACIÓN Y EL CONFORT EN EL HOGAR

DISTRIBUIDOR

Expertos en Climatización

ducasa

Crta de l'Hospitalet,11· Nave 3 ·
08940 Cornellà del Llobregat

Tel. 932 478 630

www.ducasa.com
info@ducasa.com