ELNUR GABARRON®





VENTILACIÓN
CLIMATIZACIÓN PORTÁTIL

PRESTACIONES DESTACADAS

VENTILADORES DE TECHO	VENTUR PRO 107	VENTUR PRO 132	VENTUR DC
			
Superficie - estancias	12-25 m²	15-32 m²	15-32 m²
Referencia	90920080	90920075	90920065
Bajo consumo - Motor DC	6-30 W	6-35 W	4-31 W
Velocidades	6	6	6
Luz LED	22 W	22 W	22 W
Intensidad de luz regulable	✓	✓	✓
Función memoria	✓	✓	✓
Modo Verano/Invierno	✓	✓	✓
Temporizador	1-8 horas	1-8 horas	1-8 horas
Dimensiones	107 ancho x 12/25 cm alto	132 ancho x 12/25 cm alto	132 ancho x 12/25 cm alto
Mando a distancia	✓	✓	✓
P.V.R.	**94 €**	**98 €**	**99 €**

VENTILADORES DE TECHO	VARYS PRO 91	VARYS PRO 107	V-25 DC
			HORECA PROFESIONAL 
Superficie - estancias	6-15 m²	10-20 m²	25-40 m²
Referencia	90920090	90920085	90920070
Bajo consumo - Motor DC	5-30 W	5-26 W	60 W
Velocidades	6	6	6
Luz LED	28 W	30 W	-
Intensidad de luz regulable	✓	✓	-
Luz ambiente noche	8 W	8 W	-
Función memoria	✓	✓	-
Modo Verano/Invierno	✓	✓	✓
Temporizador	1-8 horas	1-8 horas	1-8 horas
Dimensiones con 2 alturas	91 ancho x 12/25 cm alto	107 ancho x 12/25 cm alto	203 ancho x 12/24 cm alto
Mando a distancia	✓	✓	✓
P.V.R.	**96 €**	**106 €**	**220 €**

ELNUR GABARRON®

VENTILADORES PORTÁTILES	BELOC DC	VAERA DC	VANTIC DC
			
Referencia	90920020	90920040	90920050
Potencia - Motor	27 W - DC	26 W - DC	30 W - DC
Velocidades	26	12	6
Inalámbrico	✓	-	-
Batería	Hasta 10 horas de autonomía	-	-
Modos funcionamiento	2	3	-
Oscilación cabezal	Automática	Automática	Automática
Temporizador	1-7 horas	1-8 horas	1-7 horas
Dimensiones con 2 alturas	34 x 34 x 51/88 cm	34 x 33 x 57/95,5 cm	35 x 35 x 70/100 cm
Mando a distancia	✓	✓	✓
P.V.R.	**170 €**	**117 €**	**74 €**

VENTILADORES PORTÁTILES	BALTOR	VENSO DC	BRUME
			
Referencia	90920200	90920045	90920055
Potencia - Motor	60 W - AC	20 W - DC	75 W - AC
Velocidades	4	9	3
Inalámbrico	-	-	-
Batería	-	Hasta 10 horas de autonomía	-
Modos funcionamiento	2	-	3
Nebulizador	-	-	Hasta 8 horas
Oscilación cabezal	Automática	Manual	Automática
Temporizador	1-9 horas	-	0,5 - 7,5 horas
Dimensiones	45 x 40 x 77/104/131 cm	39 x 16 x 39 cm	43 x 40 x 125 cm
Mando a distancia	✓	-	✓
P.V.R.	**60 €**	**62 €**	**81 €**

PRESTACIONES DESTACADAS

CLIMATIZACIÓN PORTÁTIL	MISO	MELTO	BRISAL WIFI
			
Superficie - estancias	**15 m²**	**30 m²**	**45 m²**
Referencia	90920110	90920105	90920100
Aire Acondicionado	1.760 fg	3.000 fg	4.030 fg
Calefacción	-	-	3.700 W
Wifi	-	-	✓
Deshumidificador	✓	✓	✓
Temporizador	1-24 horas	1-24 horas	1-24 horas
Ruedas 360º fácil transporte	✓	✓	✓
Mando a distancia	✓	✓	✓
Kit salida de aire	✓	✓	✓
Dimensiones	34 x 70 x 30 cm	36 x 89 x 38 cm	44 x 77 x 41 cm
P.V.R.	**235 €**	**330 €**	**465 €**

CLIMATIZACIÓN PORTÁTIL	BERING UV 9000	BERING UV 12000	BRISS
			
Superficie - estancias	**22 m²**	**30 m²**	**25 m²**
Referencia	90920009	90920012	90920035
Aire Acondicionado	2.250 fg	3.000 fg	-
Humidificador	-	-	✓
Deshumidificador	✓	✓	-
Lámpara Ultravioleta	✓	✓	-
Temporizador	0-24 horas	0-24 horas	1-7 horas
Ruedas 360º fácil transporte	✓	✓	✓
Mando a distancia	✓	✓	✓
Kit salida de aire	✓	✓	-
Dimensiones	44 x 71,5 x 35 cm	44 x 71,5 x 35 cm	33,4 x 77,9 x 30,8 cm
P.V.R.	**399 €**	**490 €**	**196 €**

ELNUR GABARRON®

CLIMATIZADOR INDUSTRIAL

M-90

HORECA PROFESIONAL

Superficie - estancias	40 - 60 m²
Referencia	90920027
Bajo consumo	210 W
Flujo de aire	7.000 - 9.000 m³/h
Capacidad depósito del agua	90 L
Climatizador	✓
Humidificador	✓
Control mecánico	✓
Velocidades ventilador	3
Indicador del nivel del agua	✓
Placas de hielo reutilizables	-
Ruedas 360º con freno	✓
Longitud del cable	150 cm
Dimensiones	76 x 136,5 x 46 cm
P.V.R.	**379 €**




CLIMATIZADOR INDUSTRIAL

B-120

HORECA PROFESIONAL

Superficie - estancias	60 - 80 m²
Referencia	90920025
Bajo consumo	350 W
Flujo de aire	8.000 - 10.000 m³/h
Capacidad depósito del agua	120 L
Climatizador	✓
Humidificador	✓
Control mecánico	✓
Velocidades ventilador	3
Indicador del nivel del agua	✓
Placas de hielo reutilizables	3
Ruedas 360º con freno	✓
Longitud del cable	150 cm
Dimensiones	82 x 144 x 54,5 cm
P.V.R.	**455 €**





VARYS PRO

VENTILADOR DE TECHO CON LUZ LED
ASPAS RETRÁCTILES Y LUZ DE AMBIENTE



LUZ LED

DC
MOTOR







3000K



4000K



6000K

dB LOW

6 SPEEDS

Natural

1H 4H 2H 8H



- **Motor DC bajo consumo.**
- Ventilador con 6 velocidades.
- Diseño ultra slim, elegante y funcional.
- **Luz Led con panel intercambiable.**
- **Luz Led de ambiente noche.**
- CCT con 3 tonos de temperatura: Cálida, Neutra y Fría.
- **Triple protección sellado** en conjunto extraíble y reemplazable: antipolvo, antihumedad y antimosquitos.
- Intensidad de **luz regulable**.
- **Función Memoria** para encendido.
- Funcionamiento reversible **modo: Verano / Invierno.**
- **Temporizador** para apagado automático de 1-8 horas.
- Altura de mástiles: 12,5 cm y 25 cm.

VENTILADOR BAJO CONSUMO	VARYS PRO 91	VARYS PRO 107
Referencia	90920090	90920085
Tamaño estancia recomendado	**6-15 m²**	**10-20 m²**
Potencia ventilador	5-30 W	5-26 W
Caudal de aire a velocidad 1	4200 m^3/h	5400 m^3/h
Caudal de aire a velocidad 2	4800 m^3/h	6900 m^3/h
Caudal de aire a velocidad 3	5400 m^3/h	7560 m^3/h
Caudal de aire a velocidad 4	6000 m^3/h	8520 m^3/h
Caudal de aire a velocidad 5	6600 m^3/h	9180 m^3/h
Caudal de aire a velocidad 6	7800 m^3/h	10200 m^3/h
Tensión / alimentación	230 V~	230 V~
Nivel presión sonora	29 dB - 42 dB	29 dB - 42 dB
Tres Aspas	Policarbonato transparente	Policarbonato transparente
Modo reversible de las aspas	Verano / Invierno	Verano / Invierno
Luz LED	28 W	30 W
Luz LED de ambiente Noche	8 W	8 W
CCT con 3 tonos de temperatura	3000K - 4000K - 6000K	3000K - 4000K - 6000K
Mando a distancia	✓	✓
Diámetro	91 cm	107 cm
Peso neto	4,5 kg	5 kg
EAN13	8432336933301	8432336933288
P.V.R.	**96 €**	**106 €**

VENTUR PRO

VENTILADOR DE TECHO CON LUZ LED

LUZ LED

DC MOTOR





3000K



4000K



6000K

dB LOW

6 SPEEDS

Natural

1H 4H 2H 8H



- **Motor DC bajo consumo.**
- Ventilador con 6 velocidades.
- **Luz Led 22 W con panel intercambiable.**
- CCT con 3 tonos de temperatura: Cálida, Neutra y Fría.
- Intensidad de **luz regulable.**
- Luz led integrada.
- **Función Memoria** para encendido.
- Funcionamiento reversible **modo: Verano / Invierno.**
- **Temporizador** para apagado automático de 1-8 horas.
- Diseño elegante y funcional.
- Altura de mástiles: 12,5 cm y 25 cm.

VENTILADOR BAJO CONSUMO	VENTUR PRO 107	VENTUR PRO 132
Referencia	90920080	90920075
Tamaño estancia recomendado	**12-25 m²**	**15-32 m²**
Potencia ventilador	6-30 W	6-35 W
Caudal de aire a velocidad 1	5100m³/h	6600 m³/h
Caudal de aire a velocidad 2	6000 m³/h	8400 m³/h
Caudal de aire a velocidad 3	7080 m³/h	10200 m³/h
Caudal de aire a velocidad 4	8100 m³/h	11100 m³/h
Caudal de aire a velocidad 5	8700 m³/h	11700 m³/h
Caudal de aire a velocidad 6	9300 m³/h	13080 m³/h
Tensión / alimentación	230 V~	230 V~
Nivel de presión sonora	29 dB - 44 dB	29 dB - 44 dB
Material de las tres aspas	ABS	ABS
Modo reversible de las aspas	Verano / Invierno	Verano / Invierno
Luz LED	22 W	22 W
CCT con 3 tonos de temperatura	3000K - 4000K - 6000K	3000K - 4000K - 6000K
Diámetro	107 cm	132 cm
Peso neto	4,5 kg	5 kg
EAN13	8432336933264	8432336933240
P.V.R.	**94 €**	**98 €**



VENTUR DC

VENTILADOR DE TECHO CON LUZ LED

LUZ LED

DC
MOTOR





3000K



4000K



6000K

dB
LOW

6
SPEEDS

6000
12900
m³/h

Natural

1H 4H
2H 8H



- Diámetro: 132 cm.
- **Motor DC bajo consumo.**
- Ventilador con 6 velocidades.
- **Luz Led 22 W con panel intercambiable.**
- CCT con 3 tonos de temperatura: Cálida, Neutra y Fría.
- Intensidad de **luz regulable.**
- **Función Memoria** para encendido.
- Funcionamiento reversible **modo: Verano / Invierno.**
- **Temporizador** para apagado automático de 1-8 horas.
- Altura de mástiles: 12,5 cm y 25 cm.

VENTILADOR BAJO CONSUMO	VENTUR DC
Referencia	90920065
Tamaño estancia recomendado	**15-32 m²**
Potencia ventilador	4-31 W
Caudal de aire a velocidad 1	6000 m^3/h
Caudal de aire a velocidad 2	8400 m^3/h
Caudal de aire a velocidad 3	10200 m^3/h
Caudal de aire a velocidad 4	11100 m^3/h
Caudal de aire a velocidad 5	12000 m^3/h
Caudal de aire a velocidad 6	12900 m^3/h
Tensión / alimentación	230 V~
Temporizador	1-8 horas
Número de aspas	3
Material de las aspas	ABS
Modo reversible de las aspas	Verano / Invierno
Luz LED	22 W
CCT con 3 tonos de temperatura	3000K - 4000K - 6000K
Diámetro	132 cm
Peso neto	5 kg
EAN13	8432336933202
P.V.R.	**99 €**



V-25 DC

VENTILADOR DE TECHO INDUSTRIAL PARA GRANDES SUPERFICIES

HORECA
PROFESIONAL



DC
MOTOR

dB
LOW

6
SPEEDS

13252
15291
m³/h

Natural

1H
4H
8H



ELNUR GABARRON®

- Ventilador especial HORECA.
- 203 cm diámetro.
- **Motor DC bajo consumo 60 W.**
- **Gran caudal de aire.**
- 6 aspas de aluminio.
- Color negro.
- 6 velocidades seleccionables.
- Funcionamiento reversible **modo Verano / Invierno.**
- **Temporizador** para apagado automático de 1-8 horas.
- Modo brisa natural.
- Mando a distancia.
- 2 mástiles incluidos para adaptarse a altura de techo: 12 cm y 24 cm.

VENTILADOR DE BAJO CONSUMO	V-25 DC
Referencia	90920070
Tamaño estancia recomendado	**25-40 m²**
Potencia ventilador	60 W
Caudal de aire a velocidad 1	13252 m^3/h
Caudal de aire a velocidad 2	13592 m^3/h
Caudal de aire a velocidad 3	13932 m^3/h
Caudal de aire a velocidad 4	14442 m^3/h
Caudal de aire a velocidad 5	14951 m^3/h
Caudal de aire a velocidad 6	15291 m^3/h
Tensión / alimentación	230 V~
Temporizador	1-8 horas
Número de aspas	6
Material de las aspas	Aluminio
Modo reversible de las aspas	Verano / Invierno
Mando a distancia	✓
Diámetro	203 cm
Peso neto	15 kg
EAN13	8432336933226
P.V.R.	**220 €**



BELOC

VENTILADOR PORTÁTIL SIN CABLES CON BATERÍA RECARGABLE









DC MOTOR

Hasta 10 horas de autonomía





ELNUR GABARRON®

- Ventilador inalámbrico con **batería recargable.**
- **Muy silencioso.**
- **Motor DC de bajo consumo**.
- Multiplica por 7 el flujo de aire de un ventilador tradicional.
- 26 velocidades.
- **Cabezal giratorio.**
- Mástiles para funcionar a distintas alturas (51 y 88 cm).
- Fácil de transportar.

VENTILADOR INALÁMBRICO CON BATERÍA	BELOC
Referencia	90920020
Potencia	27 W
Voltaje de entrada	DC12V
Nivel de ruido	13 dB
Distancia de flujo de aire	10 m
Flujo de aire	1400 m^3/h
Batería recargable	✓
Horas de autonomía	hasta 10
Panel operativo	Digital
Velocidades	26
Mando a distancia	✓
Oscilación automática del cabezal	Vertical
	Horizontal
Modos de funcionamiento	Viento natural y Noche
Temporizador	1-7 h
Dimensiones (ancho x fondo x alto)	34 x 34 x (51 - 88) cm
Peso neto	4,3 kg
EAN13	8432336933042
P.V.R.	**170 €**



VAERA DC

VENTILADOR PORTÁTIL DE BAJO CONSUMO









DC MOTOR





- **Ventilador portátil de bajo consumo.**
- **Ultra silencioso.**
- 12 velocidades.
- Oscilación automática en vertical y horizontal.
- **Temporizador** 8 horas.
- 3 modos de funcionamiento predefinidos: Eco, Baby y Boost.
- Bloqueo de panel.
- Diseño elegante **acabado en blanco y madera.**
- Mástiles para funcionar a distintas alturas (57 y 95 cm).
- Incluye mando a distancia.
- Fácil de transportar.


VENTILADOR PORTÁTIL DE BAJO CONSUMO	VAERA DC
Referencia	90920040
Potencia	26 W
Tensión / alimentación	230 V~
Temporizador	1-8 horas
Panel operativo	Digital
Velocidades	12
Mando a distancia	✓
Oscilación automática del cabezal	Vertical 45º o 90º
	Horizontal 45º o 90º
Modos de funcionamiento	Eco, Baby y Boost
Dimensiones (ancho x fondo x alto)	34 x 33 x (57 - 95,5) cm
Peso neto	3 kg
EAN13	8432336933103
P.V.R.	**117 €**




VANTIC DC

VENTILADOR PORTÁTIL DE BAJO CONSUMO









DC MOTOR





- Ventilador con **motor DC de bajo consumo.**
- Ultra **silencioso.**
- **Temporizador** 7 horas.
- 6 velocidades.
- Oscilación automática horizontal 60º.
- Posición vertical regulable manualmente.
- Mástiles para funcionar a distintas alturas (70 y 100 cm).
- Fácil de transportar.
- Incluye mando a distancia.

VENTILADOR PORTÁTIL DE BAJO CONSUMO	VANTIC DC
Referencia	90920050
Potencia	30 W
Tensión / alimentación	230 V~
Velocidades	6
Temporizador	1-7 horas
Mando a distancia	✓
Oscilación automática del cabezal	Horizontal 60º
Aislamiento	Clase II
Dimensiones (ancho x fondo x alto)	35 x 35 x (70 - 100) cm
Peso neto	3 kg
EAN13	8432336933141
P.V.R.	**74 €**



VENSO DC

VENTILADOR PORTÁTIL DE BAJO CONSUMO

DC MOTOR



Hasta 10 horas de autonomía









ELNUR GABARRON®

- Ventilador con **motor DC de bajo consumo.**
- **Batería recargable** con una autonomía de hasta 10 horas.
- Equipo inalámbrico, **sin cables.**
- Ultra silencioso.
- **Rotación del cabezal 360º.**
- 9 velocidades.
- Fácil de transportar.
- Carcasa y cuerpo de metal.
- Incluye gancho para colgar.

VENTILADOR PORTÁTIL DE BAJO CONSUMO	VENSO DC
Referencia	90920045
Potencia	20 W
Tensión / alimentación	5VDC 3A / 9VDC 2,2A / 12VDC 1,6A / 10VDC 2A / 20VDC 1A
Batería recargable	Li-ion 12.000 mAh
Horas de autonomía	hasta 10
Velocidades	9
Gancho para colgar	✓
Aislamiento	Clase III
Dimensiones (ancho x fondo x alto)	39 x 16 x 39 cm
Peso neto	3 kg
EAN13	8432336933127
P.V.R.	**62 €**



BRUME


VENTILADOR NEBULIZADOR













ELNUR GABARRON®

- **Ventilador con nebulizador.**
- Depósito de agua de 2,8 litros.
- Hasta 8 horas de nebulización.
- Velocidad de ventilación y nebulización ajustables de manera independiente o conjunta.
- **3 modos de ventilación** seleccionables: Normal, Brisa Natural y Sleep.
- Función de oscilación horizontal automática.
- **Temporizador** 7,5 horas.
- Silencioso.
- Incorpora ruedas 360º para un fácil transporte.
- Incluye mando a distancia.

VENTILADOR NEBULIZADOR DE AGUA	BRUME
Referencia	90920055
Potencia	75 W
Tensión / alimentación	230 V~
Velocidades	3
Temporizador	0,5 - 7,5 horas
Modos de funcionamiento	Normal, Brisa Natural y Sleep
Horas de nebulización	hasta 8 horas
Capacidad depósito de agua	2,8 L
Consumo de agua	< 220 ml/h
Mando a distancia	✓
Oscilación del cabezal	Horizontal
Aislamiento	Clase II
Dimensiones (ancho x fondo x alto)	43 x 40 x 125 cm
Peso neto	7 kg
EAN13	8432336933165
P.V.R.	**81 €**




BALTOR

VENTILADOR PORTÁTIL













- Ventilador con **motor AC.**
- Gran potencia de aire.
- Diámetro de 45 cm.
- Incluye modo Noche.
- **Silencioso.**
- **Temporizador** 9 horas.
- 4 velocidades.
- Oscilación automática horizontal.
- Posición vertical regulable manualmente.
- Mástiles para funcionar a distintas alturas (77, 104 y 131cm).
- Fácil de transportar.
- Incluye mando a distancia.

VENTILADOR PORTÁTIL	BALTOR
Referencia	90920200
Potencia	60 W
Tensión / alimentación	230 V~
Velocidades	4
Temporizador	1-9 horas
Mando a distancia	✓
Oscilación automática del cabezal	Horizontal
Aislamiento	Clase II
Dimensiones (ancho x fondo x alto)	45 x 40 x (77 - 104 - 131) cm
Peso neto	6,1 kg
EAN13	8432336933424
P.V.R.	**60 €**



BRISAL WIFI

AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL CON BOMBA DE CALOR

16000 BTU

Hasta 45 m²









4030 fg/h

3700 W

x3

WIFI App TUYA

R290 EcoFriendly



- **Aire acondicionado y calefacción.**
- **Ventilador** con 3 velocidades.
- **Deshumidificador.**
- Rejilla de oscilación automática.
- Diseñado con refrigerante ecológico.
- **Filtro extraíble** para fácil limpieza.
- Ruedas giratorias 360º para un fácil transporte.
- **Kit de ventana** para salida de aire incluido.

AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCIÓN	BRISAL WIFI
Referencia	90920100
Consumo nominal frío	1700 W
Capacidad de refrigeración	4030 fg/h
BTU	16000
Capacidad de calefacción	3700 W
Clasificación energética	A
Flujo de aire	450 m^3/h
Tensión	230 V~
Para habitaciones hasta	hasta 45 m^2
Refrigerante ecológico	R290
Velocidades del ventilador	3
Temporizador	1-24 h
Mando a distancia	✓
Tubo de evacuación aire	✓
Kit de sellado de ventana	✓
Termostato integrado	✓
Modo Refrigeración	✓
Modo Calefacción	✓
Modo Deshumidificador	✓
Modo Ventilador	✓
Sistema de autoevaporación	✓
Dimensiones (ancho x alto x fondo)	44 x 77 x 41 cm
Peso neto	33,5 kg
EAN	8432336933363
P.V.R.	**465 €**



MELTO

AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL

12000 BTU

Hasta 30 m²









3000 fg/h

x2

R290
EcoFriendly



- **Aire acondicionado.**
- **Deshumidificador.**
- Rejillas de salida de aire direccionables.
- Diseñado con refrigerante ecológico.
- **Filtro extraíble** para fácil limpieza.
- Ruedas giratorias 360º para un fácil transporte.
- **Kit de ventana** para salida de aire incluido.

AIRE ACONDICIONADO	MELTO
Referencia	90920105
Consumo nominal frío	1340 W
Capacidad de refrigeración	3000 fg/h
BTU	12000
Clasificación energética	A
Flujo de aire	400 m^3/h
Tensión	230 V~
Para habitaciones hasta	hasta 30 m^2
Refrigerante ecológico	R290
Velocidades del ventilador	2
Temporizador	1-24 h
Mando a distancia	✓
Tubo de evacuación aire	✓
Kit de sellado de ventana	✓
Termostato integrado	✓
Modo Refrigeración	✓
Modo Deshumidificador	✓
Modo Ventilador	✓
Sistema de autoevaporación	✓
Dimensiones (ancho x alto x fondo)	36 x 89 x 38 cm
Peso neto	26 kg
EAN	8432336933387
P.V.R.	**330 €**



MISO

AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL

7000 BTU

Hasta 15 m²









1760 fg/h

x2

R290
EcoFriendly



- **Aire acondicionado.**
- **Deshumidificador.**
- Rejillas de salida de aire direccionables.
- Diseñado con refrigerante ecológico.
- **Filtro extraíble** para fácil limpieza.
- Ruedas giratorias 360º para un fácil transporte.
- **Kit de ventana** para salida de aire incluido.

AIRE ACONDICIONADO	MISO
Referencia	90920110
Consumo nominal frío	760 W
Capacidad de refrigeración	1760 fg/h
BTU	7000
Clasificación energética	A
Flujo de aire	300 m^3/h
Tensión	230 V~
Para habitaciones hasta	hasta 15 m^2
Refrigerante ecológico	R290
Velocidades del ventilador	2
Temporizador	1-24 h
Mando a distancia	✓
Tubo de evacuación aire	✓
Kit de sellado de ventana	✓
Termostato integrado	✓
Modo Refrigeración	✓
Modo Deshumidificador	✓
Modo Ventilador	✓
Sistema de autoevaporación	✓
Dimensiones (ancho x alto x fondo)	34 x 70 x 30 cm
Peso neto	19,5 kg
EAN	8432336933400
P.V.R.	**235 €**



BERING

AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL













- **Aire acondicionado.**
- **Deshumidificador.**
- Ofrece un aire limpio y desinfectado con **lámpara ultravioleta.**
- Diseñado con refrigerante ecológico.
- **Filtro extraíble** para fácil limpieza.
- Ruedas giratorias 360º para un fácil transporte.
- **Kit de ventana** para salida de aire incluido.

AIRE ACONDICIONADO BERING ULTRAVIOLETA	BERING UV9000	BERING UV12000
Referencia	90920009	90920012
Sistema UV Clean - Lámpara ultravioleta	✓	✓
Consumo nominal	1000 W	1346 W
Capacidad de refrigeración	2250 fg/h	3000 fg/h
Clasificación energética	A	A
Flujo de aire	380 m^3/h	380 m^3/h
Tensión	230 V~	230 V~
Nivel sonoro	65 dB	65 dB
Para habitaciones hasta	22 m^2	30 m^2
Capacidad de deshumidificación	1 l/h	1,2 l/h
Refrigerante ecológico	R290	R290
Velocidades del ventilador	3	3
Temporizador	0-24 h	0-24 h
Mando a distancia	✓	✓
Tubo de evacuación aire	✓	✓
Filtro extraíble	✓	✓
Kit de sellado de ventana	✓	✓
Termostato integrado	✓	✓
Modo Refrigeración	✓	✓
Modo Deshumidificador	✓	✓
Modo Ventilador	✓	✓
Modo Auto (ajuste automático velocidad)	✓	✓
Dimensiones (ancho x alto x fondo)	44 x 71,5 x 35 cm	44 x 71,5 x 35 cm
Peso neto	24 kg	25 kg
EAN13	8432336933004	8432336933028
P.V.R.	**399 €**	**490 €**

BRISS

CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PORTÁTIL













ELNUR GABARRON®

- **Climatizador y humidificador.**
- Salidas de aire direccionales e independientes.
- **Temporizador.**
- **Depósito de agua extraíble** de gran capacidad.
- Bajo nivel sonoro.
- Ruedas giratorias 360º para un fácil transporte entre estancias.
- Incluye 2 acumuladores de hielo reutilizables.

CLIMATIZADOR EVAPORATIVO	BRISS
Referencia	90920035
Potencia	70 W
Flujo de aire	1400 m^3/h
Para habitaciones	hasta 25 m^2
Capacidad del depósito	7 L
Tensión	230 V~
Nivel sonoro	13 dB
Pantalla Led	✓
Mando a distancia	✓
Soporte de mando a distancia	✓
Ruedas giratorias 360º	✓
Función Humidificador	✓
Función Ionizador	✓
Función Climatizador	✓
Modo Viento Natural	✓
Velocidades	3
Temporizador	1-7 h
Dimensiones (ancho x alto x fondo)	33,4 x 77,9 x 30,8 cm
Peso neto	7,25 kg
EAN13	8432336933066
P.V.R.	**196 €**



M90 INDUSTRIAL

CLIMATIZADOR EVAPORATIVO

HORECA
PROFESIONAL

Hasta **60 m²**







ELNUR GABARRON®

- Climatizador industrial para refrescar el aire de grandes espacios.
- **Motor de alto rendimiento.**
- Distribución potente del aire con **3 niveles de ventilación** seleccionables.
- Rejillas verticales con oscilación automática.
- Paneles de filtrado para purificación del aire.
- Depósito de agua de **90 L de capacidad.**
- Indicador del nivel del agua.
- **Ruedas giratorias 360º** con posición de frenado.
- Longitud del cable de 150 cm.

MODELO	M-90 INDUSTRIAL
Tipo de control	mecánico
Potencia de motor	210 W
Flujo de aire	7.000 - 9.000 m^3/h
Velocidad del aire	6,5 - 7,5 - 8,5 m^2/s
Niveles de velocidad	3
Rpm	950 - 1150 - 1350
Para habitaciones	hasta 40-60 m^2
Capacidad del depósito	90 L
Consumo medio de agua*	4 L/h
Tensión	230 V~
Dimensiones (ancho x alto x fondo)	76 x 136,5 x 46 cm
Peso neto	21 kg
EAN	8432336933349
P.V.R.	**379 €**

*El consumo de agua y por tanto, la duración del tanque dependerá de las condiciones específicas de funcionamiento: temperatura, humedad, velocidad del ventilador y otras condiciones externas.



B120 INDUSTRIAL

CLIMATIZADOR EVAPORATIVO

HORECA
PROFESIONAL

Hasta **80 m²**







ELNUR GABARRON®

- Climatizador industrial para refrescar el aire de grandes espacios.
- **Motor de alto rendimiento.**
- Distribución potente del aire con **3 niveles de ventilación** seleccionables.
- Rejillas verticales con oscilación automática.
- Paneles de filtrado para purificación del aire.
- Depósito de agua de **120 L de capacidad.**
- Cámara para depositar el hielo.
- **3 placas de hielo reutilizables.**
- Indicador del nivel del agua.
- **Ruedas giratorias 360º** con posición de frenado.
- Longitud del cable de 150 cm.

MODELO	B-120 INDUSTRIAL
Tipo de control	mecánico
Potencia de motor	350 W
Flujo de aire	8.000 - 10.000 m^3/h
Velocidad del aire	6 - 7 - 8 m^2/s
Niveles de velocidad	3
Rpm	850 - 1050 - 1150
Para habitaciones	hasta 60-80 m^2
Capacidad del depósito	120 L
Consumo medio de agua*	5 L/h
Tensión	230 V~
Cámara para hielo	✓
Placas de hielo reutilizables	3
Dimensiones (ancho x alto x fondo)	82 x 144 x 54,5 cm
Peso neto	35 kg
EAN	8432336933325
P.V.R.	**455 €**

*El consumo de agua y por tanto, la duración del tanque dependerá de las condiciones específicas de funcionamiento: temperatura, humedad, velocidad del ventilador y otras condiciones externas.

ELNUR GABARRON®

ELNUR S.A.

elnur@elnur.es
Tel.: +34 91 628 14 40

www.elnurgabarron.es

+50 años

Innovando
Fabricando

AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001 ER-0706/1999

AENOR GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001 GA-2002/0284

IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

® Todos los derechos reservados. ELNUR, S.A. se reserva el derecho a realizar cualquier modificación técnica sin previo aviso. Los precios de venta recomendados incluyen los costes derivados de la gestión de los RAEE. Impuestos no incluidos. Los precios de venta también podrán ser modificados sin previo aviso.
Referencia Catálogo: 20-60200-0226