Solera



TARIFA CATÁLOGO

Tarifa versión móvil

Índice General


06 Cajas de distribución ATHENA


11 Cajas de distribución METALBOX


14 Cajas de distribución ARELOS


22 Cajas de distribución CLÁSICA


33 Cajas para ICT


38 Cajas de distribución estancas (IP65) VERA


40 Cajas industriales de distribución (IP65) INDUBOX


47 Tomas industriales


53 Cajas estancas de distribución


55 Armarios metálicos STEELBOX


57 Armarios estancos MULTIBOX (IP65)



60 Armarios de poliéster POLIBOX (IP66)


63 Cajas estancas Ybox


65 Cajas estancas


71 Cajas de conexión DERIBOX


76 Cajas de mecanismos MECABOX


79 Soluciones para tabique hueco BLUE


86 Mecanismos de empotrar EUROPA


94 Mecanismos de superficie MURAL


97 Mecanismos estancos SOL54


99 Canales y minicanales


104 Bases múltiples ION


107 Bases múltiples 8000


110 Material diverso


118 Enrollacables


121 Material para iluminación


126 Protecciones


133 Dispositivos de conexión, terminales y aislamientos


137 Bridas y fijaciones

i 140 Índice por referencia



SOLUCIONES PARA

Profesionales

Te ofrecemos herramientas y contenidos para facilitarte **tu día a día.**

Configuradores especializados para optimizar tus procesos

Con más de 55 años de experiencia en la fabricación de materiales eléctricos de alta calidad, en Solera entendemos las necesidades diarias de los profesionales del sector eléctrico, por eso ofrecemos un conjunto de herramientas y recursos especializados que facilitan la gestión, diseño e instalación de proyectos eléctricos.



Configurador de cuadros fotovoltaicos



Configurador de montajes especiales



Planificador de proyectos por referencias

ATHENA

Forma y función en armonía



Vera



IP65 IK08

Stile

ESTÉTICA Y FUNCIONALIDAD EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA HOTELES Y RESTAURANTES

SOLUCIONES EN GRAFITO



METALBOX

Cajas de distribución empotrables con marco y puerta metálicos en color grafito.

PAG. 11



En el interiorismo hotelero y restauración, la infraestructura técnica trasciende su función para convertirse en un elemento clave de la experiencia.



CAJAS ESTANCAS Y MECANISMOS

Mecanismos de superficie y cajas estancas, que permiten mantener la coherencia estética y resolver nuevos puntos de uso.

PAG. 65 PAG. 94

Cajas de distribución de empotrar

ATHENA

IP40 IK08

650° GWT 850° GWT HF



Descárgate la información de la serie

ATHENA: Cajas de distribución de empotrar


Cajas para tabique convencional



Referencia	Elementos	Filas	Dimensiones (mm)	Color puerta	Cerradura y llave	Código GTIN-13	PVP		
AT14	14	1	333 x 300 x 88		No	8423220292864	57,26	1	1
AT14T	14	1	333 x 300 x 88		No	8423220292888	67,15	1	1
AT28	28	2	333 x 435 x 88		No	8423220292901	77,41	1	1
AT28T	28	2	333 x 435 x 88		No	8423220292925	91,23	1	1
AT42	42	3	330 x 613 x 88		No	8423220292949	108,37	1	1
AT42T	42	3	330 x 613 x 88		No	8423220292963	127,85	1	1
AT56	56	4	330 x 748 x 88		No	8423220292987	130,74	1	1
AT56T	56	4	330 x 748 x 88		No	8423220293007	153,77	1	1

NOTA: Las referencias con llave se solicitan añadiendo "L" al final de la referencia (ejemplo: AT14L).

Cajas para tabique hueco



Referencia	Elementos	Filas	Dimensiones (mm)	Color puerta	Cerradura y llave	Código GTIN-13	PVP		
AT14H	14	1	333 x 300 x 88		No	8423220280144	68,46	1	1
AT14TH	14	1	333 x 300 x 88		No	8423220280229	93,69	1	1
AT28H	28	2	333 x 435 x 88		No	8423220280151	92,77	1	1
AT28TH	28	2	333 x 435 x 88		No	8423220280236	103,62	1	1
AT42H	42	3	330 x 613 x 88		No	8423220280168	125,62	1	1
AT42TH	42	3	330 x 613 x 88		No	8423220280243	140,92	1	1
AT56H	56	4	330 x 748 x 88		No	8423220280175	153,85	1	1
AT56TH	56	4	330 x 748 x 88		No	8423220280250	171,85	1	1

NOTA: Las referencias con llave se solicitan añadiendo "L" al final de la referencia (ejemplo: AT14L).

Dimensiones en mm: anchura x altura x profundidad

Registros de Terminación de Red. Para tabique convencional




Referencia	Empotrar / Superficie	Descripción	Dimensiones (mm)	Código GTIN-13	PVP		
AT42IX2	Empotrar	Conjunto R.T.R. puerta con rejilla. Vacío.	333x613x88 (x2)	8423220301429	140,74	1	1
AT42IX2B	Empotrar	Conjunto R.T.R. puerta con rejilla, con 5 placas de montaje, 1 perfil DIN + 2 tomas Schuko.	333x613x88 (x2)	8423220301450	153,46	1	1

NOTA: Las referencias con llave se solicitan añadiendo "L" al final de la referencia (ejemplo: AT14L).

Registros de Terminación de Red. Para tabique hueco




Referencia	Empotrar / Superficie	Descripción	Dimensiones (mm)	Código GTIN-13	PVP		
AT42IX2H	Empotrar	Conjunto R.T.R. puerta con rejilla. Vacío.	333x613x88 (x2)	8423220301467	177,62	1	1
AT42IX2HB	Empotrar	Conjunto R.T.R. puerta con rejilla, con 5 placas de montaje, 1 perfil DIN + 2 tomas schuko.	333x613x88 (x2)	8423220301498	184,85	1	1


NOTA: Las referencias con llave se solicitan añadiendo "L" al final de la referencia (ejemplo: AT14L).



Dimensiones en mm: anchura x altura x profundidad




Kits de vivienda para tabique convencional



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
KITAT28	Caja dist. 28 elementos + conjunto R.T.R. (AT28+AT42I/2).	8423220301542	218,15	1	1
KITAT28B	Caja dist. 28 elementos + conjunto R.T.R. (AT28+AT42I/2B) con 2 tomas Schuko.	8423220301566	233,85	1	1
KITAT42	Caja dist. 42 elementos + conjunto R.T.R. (AT42+AT42I/2)	8423220301580	249,11	1	1
KITAT42B	Caja dist. 42 elementos + conjunto R.T.R. (AT42+AT42I/2B) con 2 tomas Schuko.	8423220301603	266,00	1	1
KITAT56	Caja dist. 56 elementos + conjunto R.T.R. (AT56+AT42I/2)	8423220301627	271,48	1	1
KITAT56B	Caja dist. 56 elementos + conjunto R.T.R. (AT56+AT42I/2B) con 2 tomas Schuko.	8423220301641	289,23	1	1

NOTA: Las referencias con llave se solicitan añadiendo "L" al final de la referencia (ejemplo: AT14L).

Kits de vivienda para tabique hueco





Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
KITAT28H	Caja dist. 28 elementos + conjunto R.T.R. (AT28H+AT42I/2H).	8423220301665	270,38	1	1
KITAT28HB	Caja dist. 28 elementos + conjunto R.T.R. (AT28H+AT42I/2HB) con 2 tomas Schuko.	8423220301689	277,62	1	1
KITAT42H	Caja dist. 42 elementos + conjunto R.T.R. (AT42H+AT42I/2H)	8423220301702	303,23	1	1
KITAT42HB	Caja dist. 42 elementos + conjunto R.T.R. (AT42H+AT42I/2HB) con 2 tomas Schuko.	8423220301726	310,46	1	1
KITAT56H	Caja dist. 56 elementos + conjunto R.T.R. (AT56H+AT42I/2H)	8423220301740	331,46	1	1
KITAT56HB	Caja dist. 56 elementos + conjunto R.T.R. (AT56H+AT42I/2HB) con 2 tomas Schuko.	8423220301764	338,69	1	1

NOTA: Las referencias con llave se solicitan añadiendo "L" al final de la referencia (ejemplo: AT14L).

Dimensiones en mm: anchura x altura x profundidad



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
TA1300B03	Tapa cubre huecos. 6 módulos. Pretroquelada. Color blanco.	8423220067974	1,20	50	200
P1P100010	Peine unipolar 56 x 1 módulo, sección 10 mm², 63A, longitud 1 m.	8423220092969	19,87	1	100
P2P21610	Peine bipolar 6 x 2 módulos, sección 10 mm², 63A, longitud 216 mm.	8423220070448	9,84	40	160
P2P100010	Peine bipolar 28 x 2 módulos, sección 10 mm², 63A, longitud 1 m.	8423220034082	44,67	1	50
P2P100016	Peine bipolar 28 x 2 módulos, sección 16 mm², 80A, longitud 1 m.	8423220053175	49,00	1	50
P3P100010	Peine tripolar 19 x 3 módulos, sección 10 mm², 63A, longitud 1 m.	8423220092976	53,80	1	50
P4P100010	Peine tetrapolar 14 x 4 módulos, sección 10 mm², 63A, longitud 1 m.	8423220087521	76,37	1	25
P4P100016	Peine tetrapolar 14 x 4 módulos, sección 16 mm², 80A, longitud 1 m.	8423220053243	91,76	1	25
180PE	Terminal Tierra PE 18x6 mm² + 6x16 mm². Color verde.	8423220068001	8,28	1	20
180N	Terminal Neutro N 18x6 mm² + 6x16 mm². Color azul.	8423220068018	8,36	1	50
105PE	Terminal Tierra PE 5x6 mm². Color verde.	8423220071124	3,02	1	500
105N	Terminal Neutro N 5x6 mm². Color azul.	8423220068049	3,05	1	500
113PE	Terminal Tierra PE 13x6 mm² + 4x16 mm². Color verde.	8423220071117	7,19	1	50
113N	Terminal Neutro N 13x6 mm² + 4x16 mm². Color azul.	8423220071131	7,19	1	50
113PE/N	Terminal Tierra PE 13x6 mm² + 4x16 mm². Terminal Neutro N 13x6 mm² + 4x16 mm². Color verde y azul.	8423220067998	12,55	1	20
128PE	Terminal Tierra PE 28x6 mm² + 6x16 mm². Color verde.	8423220068025	9,91	1	50
128N	Terminal Neutro N 28x6 mm² + 6x16 mm². Color azul.	8423220068032	9,91	1	20

Accede al catálogo online con tu teléfono

- Consulta rápida
- Siempre al día
- Compártelo con tu equipo y tus clientes



Cajas de distribución de empotrar

METALBOX

IP40 IK07

650° GWT 850° GWT HF

Descárgate la información de la serie



METALBOX: Cajas de distribución con marco y puerta metálicos

Cajas para tabique convencional






Referencia	Empotrar / Superficie	Elementos	Filas	Dimensiones (mm)	Color puerta	Código GTIN-13	PVP		
MP14	Empotrar	14	1	333 x 300 x 88		8423220067912	84,18	1	1
MP14NG	Empotrar	14	1	333 x 300 x 88		8423220240902	92,61	1	1
MP28	Empotrar	28	2	333 x 435 x 88		8423220066878	109,79	1	1
MP28NG	Empotrar	28	2	333 x 435 x 88		8423220240919	117,55	1	1
MP42	Empotrar	42	3	330 x 613 x 88		8423220067929	146,91	1	1
MP42NG	Empotrar	42	3	330 x 613 x 88		8423220240926	163,23	1	1
MP56	Empotrar	56	4	330 x 748 x 88		8423220067936	173,32	1	1
MP56NG	Empotrar	56	4	330 x 748 x 88		8423220240933	194,46	1	1

Cajas para tabique hueco






Referencia	Empotrar / Superficie	Elementos	Filas	Dimensiones (mm)	Color puerta	Código GTIN-13	PVP		
MP14HGW	Empotrar	14	1	333 x 300 x 88		8423220094406	97,66	1	1
MP14NGHGW	Empotrar	14	1	333 x 300 x 88		8423220245990	108,68	1	1
MP28HGW	Empotrar	28	2	333 x 435 x 88		8423220094468	128,04	1	1
MP28NGHGW	Empotrar	28	2	333 x 435 x 88		8423220246003	137,83	1	1
MP42HGW	Empotrar	42	3	330 x 613 x 88		8423220094413	161,34	1	1
MP42NGHGW	Empotrar	42	3	330 x 613 x 88		8423220246010	177,49	1	1
MP56HGW	Empotrar	56	4	330 x 748 x 88		8423220094475	188,89	1	1
MP56NGHGW	Empotrar	56	4	330 x 748 x 88		8423220246027	214,61	1	1

Registros de Terminación de Red



Referencia	Empotrar / Superficie	Descripción	Nº Puertas	Dimensiones (mm)	Código GTIN-13	PVP		
MP42/2	Empotrar	Con placa de montaje. Marco y puerta color blanco. Enlazable horizontal y verticalmente.	2	695 x 613 x 88	8423220068926	270,48	1	2
MP42/2NG	Empotrar	Con placa de montaje. Marco y puerta color grafito. Enlazable horizontal y verticalmente.	2	695 x 613 x 88	8423220246584	306,39	1	2
MP42/2B	Empotrar	Con 5 placas de montaje y 2 tomas 2P+T 16A 250V~. Marco y puerta color blanco. Enlazable horizontal y verticalmente.	2	695 x 613 x 88	8423220068933	290,95	1	2

Dimensiones en mm: anchura x altura x profundidad

Zócalos para convertir las cajas en superficie

Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
ZO-MP14	Zócalo para montar la referencia MP14.	8423220091122	115,52	1	1
ZO-MP28	Zócalo para montar la referencia MP28.	8423220091139	134,45	1	1
ZO-MP42	Zócalo para montar la referencia MP42.	8423220091146	163,02	1	3
ZO-MP56	Zócalo para montar la referencia MP56.	8423220091153	184,68	1	3

Convierte la caja de empotrar en superficie
(clase II)



1 Fijar zócalo metálico a la pared



2 Fijar la caja al zócalo, mediante tornillos



3 Colocar tapa con cierre mediante tornillos de ¼ de vuelta.




4 Colocar marco y puerta.


Accesorios











Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
CER-MP28	Cerradura para Metalbox. Conjunto de bombín y 2 llaves.	8423220067943	26,36	1	400
PL-MP28	Placa de montaje multiperforada. Para fijación de elementos a la caja.	8423220073999	4,40	1	125
TA1300B03	Tapa cubre huecos. 6 módulos. Pretroquelada. Color blanco.	8423220067974	1,20	50	200
P1P100010	Peine unipolar 56 x 1 módulo, sección 10 mm², 63A, longitud 1 m.	8423220092969	19,87	1	100
P2P21610	Peine bipolar 6 x 2 módulos, sección 10 mm², 63A, longitud 216 mm.	8423220070448	9,84	40	160
P2P100010	Peine bipolar 28 x 2 módulos, sección 10 mm², 63A, longitud 1 m.	8423220034082	44,67	1	50
P2P100016	Peine bipolar 28 x 2 módulos, sección 16 mm², 80A, longitud 1 m.	8423220053175	49,00	1	50
P3P100010	Peine tripolar 19 x 3 módulos, sección 10 mm², 63A, longitud 1 m.	8423220092976	53,80	1	50
P4P100010	Peine tetrapolar 14 x 4 módulos, sección 10 mm², 63A, longitud 1 m.	8423220087521	76,37	1	25
P4P100016	Peine tetrapolar 14 x 4 módulos, sección 16 mm², 80A, longitud 1 m.	8423220053243	91,76	1	25
180PE	Terminal Tierra PE 18x6 mm² + 6x16 mm². Color verde.	8423220068001	8,28	1	20
180N	Terminal Neutro N 18x6 mm² + 6x16 mm². Color azul.	8423220068018	8,36	1	50
105PE	Terminal Tierra PE 5x6 mm². Color verde.	8423220071124	3,02	1	500
105N	Terminal Neutro N 5x6 mm². Color azul.	8423220068049	3,05	1	500
113PE	Terminal Tierra PE 13x6 mm² + 4x16 mm². Color verde.	8423220071117	7,19	1	50
113N	Terminal Neutro N 13x6 mm² + 4x16 mm². Color azul.	8423220071131	7,19	1	50
113PE/N	Terminal Tierra PE 13x6 mm² + 4x16 mm². Terminal Neutro N 13x6 mm² + 4x16 mm². Color verde y azul.	8423220067998	12,55	1	20
128PE	Terminal Tierra PE 28x6 mm² + 6x16 mm². Color verde.	8423220068025	9,91	1	50
128N	Terminal Neutro N 28x6 mm² + 6x16 mm². Color azul.	8423220068032	9,91	1	20
KIT-MRP28NG	Puerta y marco metálico 304x414 mm acabado grafito epoxi, IK07. Ref. KIT-MRP28NG.	8423220246515	59,04	1	2

Dimensiones en mm: anchura x altura x profundidad


Cajas de distribución de empotrar y superficie

ARELOS

IP40 IK08

650° GWT 850° GWT HF

Descárgate la información de la serie

	Referencia	Empotrar / Superficie	Elementos	Filas	Dimensiones (mm)	Color puerta	Código GTIN-13	PVP		
	**8692**	Empotrar	2	1	60 x 130 x 62		8423220004566	3,77	1	120
	8692PF	Empotrar	2	1	60 x 130 x 62		8423220003521	4,27	1	120
	**8694**	Empotrar	4	1	125 x 195 x 72		8423220017504	17,09	1	30
	8694PF	Empotrar	4	1	125 x 195 x 72		8423220017511	18,00	1	30
	**8208**	Empotrar	4	1	140 x 270 x 72		8423220011212	20,93	1	22
	8208PF	Empotrar	4	1	140 x 270 x 72		8423220011229	23,61	1	22
	**5108**	Empotrar	8	1	205 x 233 x 72		8423220039537	23,50	1	12
	5108PF	Empotrar	8	1	205 x 233 x 72		8423220039551	25,54	1	12
	**8688**	Empotrar	12	1	277 x 220 x 72		8423220012110	25,81	1	10
	8688PF	Empotrar	12	1	277 x 220 x 72		8423220012127	29,05	1	10
	**5012**	Empotrar	14	1	320 x 233 x 75		8423220030183	32,98	1	11
	5012PF	Empotrar	14	1	320 x 233 x 75		8423220030190	36,55	1	11
	**8685**	Empotrar	18	1	386 x 225 x 72		8423220009783	33,36	1	12
	8685PF	Empotrar	18	1	386 x 225 x 72		8423220010014	38,01	1	12
	**8690**	Empotrar	22	1	450 x 222 x 72		8423220012158	35,56	1	10
	8690PF	Empotrar	22	1	450 x 222 x 72		8423220012165	41,31	1	10
	**5250**	Empotrar	28	2	320 x 420 x 75		8423220010994	56,62	1	5
	5250PF	Empotrar	28	2	320 x 420 x 75		8423220011007	64,10	1	5
	**8206**	Empotrar	36 + 4	2	400 x 320 x 72		8423220009929	55,11	1	5
	8206PF	Empotrar	36 + 4	2	400 x 320 x 72		8423220009981	63,14	1	5
	**5260**	Empotrar	42	3	360 x 528 x 86		8423220008489	75,03	1	4
	5260PF	Empotrar	42	3	360 x 528 x 86		8423220009387	82,99	1	4
	**5270**	Empotrar	56	4	320 x 670 x 75		8423220011113	104,49	1	5
	5270PF	Empotrar	56	4	320 x 670 x 75		8423220011120	113,53	1	5

Dimensiones en mm: anchura x altura x profundidad

ARELOS: Cajas de distribución de empotrar y superficie

Cajas de superficie

	Referencia	Empotrar / Superficie	Elementos	Filas	Dimensiones (mm)	Color puerta	Código GTIN-13	PVP		
	**8692S**	Superficie	2	1	62 x 140 x 85		8423220003347	4,40	1	120
	8692SPF	Superficie	2	1	62 x 140 x 85		8423220003538	4,90	1	126
	**8684**	Superficie	4	1	150 x 225 x 95		8423220017528	21,83	1	30
	8684PF	Superficie	4	1	150 x 225 x 95		8423220017535	23,44	1	30
	**5109**	Superficie	8	1	247 x 250 x 104		8423220039575	32,88	1	12
	5109PF	Superficie	8	1	247 x 250 x 104		8423220039582	36,55	1	12
	**8703**	Superficie	12	1	302 x 247 x 104		8423220012134	30,48	1	10
	8703PF	Superficie	12	1	302 x 247 x 104		8423220012141	34,18	1	10
	**5021**	Superficie	14	1	362 x 250 x 104		8423220030237	42,27	1	11
	5021PF	Superficie	14	1	362 x 250 x 104		8423220030244	46,13	1	11
	**8704**	Superficie	18	1	407 x 246 x 104		8423220009967	43,70	1	10
	8704PF	Superficie	18	1	407 x 246 x 104		8423220010055	49,29	1	10
	**5281**	Superficie	28	2	362 x 438 x 104		8423220017603	63,32	1	5
	5281PF	Superficie	28	2	362 x 438 x 104		8423220017610	76,31	1	5
	**5281A**	Superficie	28	2	362 x 438 x 125		8423220253957	73,32	1	4
	5281APF	Superficie	28	2	362 x 438 x 125		8423220253964	82,14	1	4
	**8216**	Superficie	36 + 4	2	423 x 351 x 104		8423220009936	67,12	1	5
	8216PF	Superficie	36 + 4	2	423 x 351 x 104		8423220009998	73,62	1	5
	**5261**	Superficie	42	3	362 x 542 x 115		8423220009066	80,64	1	4
	5261PF	Superficie	42	3.	362 x 542 x 115		8423220009394	91,76	1	4
	**5271**	Superficie	56	4	362 x 686 x 104		8423220017627	110,52	1	5
	5271PF	Superficie	56	4	362 x 686 x 104		8423220017634	112,80	1	5

Cajas con compartimento precintable

	Referencia	Empotrar / Superficie	Elementos	Filas	Dimensiones (mm)	Color puerta	Código GTIN-13	PVP		
	**8680**	Empotrar	12 + 4	1	382 x 226 x 72		8423220009776	34,92	1	12
	8680PF	Empotrar	12 + 4	1	382 x 226 x 72		8423220010017	40,79	1	12
	**8881**	Empotrar	16 + 4	1	450 x 222 x 72		8423220012097	37,49	1	10
	8881PF	Empotrar	16 + 4	1	450 x 222 x 72		8423220012103	43,73	1	10

Dimensiones en mm: anchura x altura x profundidad

ARELOS: Cajas de distribución de empotrar y superficie

Cajas con compartimento precintable

	Referencia	Empotrar / Superficie	Elementos	Filas	Dimensiones (mm)	Color puerta	Código GTIN-13	PVP		
	**8880**	Empotrar	18 + 4	1	533 x 226 x 72		8423220011311	52,45	1	9
	8880PF	Empotrar	18 + 4	1	533 x 226 x 72		8423220011328	56,42	1	9
	**5420**	Empotrar	20 + 4	2	320 x 420 x 75		8423220011144	50,94	1	5
	5420PF	Empotrar	20 + 4	2	320 x 420 x 75		8423220011151	58,28	1	5
	**8203**	Empotrar	24 + 4	2	400 x 330 x 71		8423220009912	52,64	1	5
	8203PF	Empotrar	24 + 4	2	400 x 330 x 71		8423220009974	55,13	1	5
	**5430**	Empotrar	30 + 4	3	360 x 526 x 86		8423220017542	71,04	1	5
	5430PF	Empotrar	30 + 4	3	360 x 526 x 86		8423220017559	83,49	1	5
	**5440**	Empotrar	40 + 4	4	320 x 670 x 75		8423220011198	97,55	1	4
	5440PF	Empotrar	40 + 4	4	320 x 670 x 75		8423220011175	105,80	1	4
	**8699**	Superficie	4	1	150 x 225 x 95		8423220011274	21,49	1	30
	8699PF	Superficie	4	1	150 x 225 x 95		8423220011281	23,73	1	30
	**8209**	Superficie	4	1	165 x 300 x 95		8423220011236	28,39	1	22
	8209PF	Superficie	4	1	165 x 300 x 95		8423220011243	31,78	1	22
	**8698**	Superficie	12 + 4	1	407 x 247 x 104		8423220009950	50,21	1	10
	8698PF	Superficie	12 + 4	2	407 x 247 x 104		8423220010048	55,90	1	10
	**5421**	Superficie	20 +4	2	362 x 438 x 104		8423220017566	68,56	1	5
	5421PF	Superficie	20 +4	2	362 x 438 x 104		8423220017573	79,25	1	5
	**8220**	Superficie	24 + 4	2	423 x 353 x 104		8423220009943	66,45	1	5
	8220PF	Superficie	24 + 4	2	423 x 353 x 104		8423220010000	73,89	1	5
	**5431**	Superficie	30 + 4	3	362 x 542 x 115		8423220030268	83,80	1	4
	5431PF	Superficie	30 + 4	3	362 x 542 x 115		8423220030275	100,52	1	4
	**5441**	Superficie	40 + 4	4	362 x 686 x 104		8423220017580	104,49	1	5
	5441PF	Superficie	40 + 4	4	362 x 686 x 104		8423220017597	115,63	1	5

Dimensiones en mm: anchura x altura x profundidad

Cajas para tabique hueco



Referencia	Empotrar / Superficie	Elementos	Filas	Dimensiones (mm)	Color puerta	Código GTIN-13	PVP		
5108HGW	Empotrar	8	1	205 x 233 x 72		8423220092761	33,43	1	12
5108PFHGW	Empotrar	8	1	205 x 233 x 72		8423220092778	35,14	1	12
5012HGW	Empotrar	14	1	320 x 233 x 75		8423220092747	43,87	1	11
5012PFHGW	Empotrar	14	1	320 x 233 x 75		8423220092785	47,05	1	11
8690HGW	Empotrar	22	1	450 x 222 x 72		8423220092792	43,15	1	10
8690PFHGW	Empotrar	22	1	450 x 222 x 72		8423220092808	48,22	1	10
5250HGW	Empotrar	28	2	320 x 420 x 75		8423220092754	69,99	1	5
5250PFHGW	Empotrar	28	2	320 x 420 x 75		8423220092815	81,87	1	5
5260HGW	Empotrar	42	3	360 x 528 x 86		8423220092822	93,69	1	4
5260PFHGW	Empotrar	42	3	360 x 528 x 86		8423220092839	103,44	1	4
5270HGW	Empotrar	56	4	320 x 670 x 75		8423220092846	130,64	1	5
5270PFHGW	Empotrar	56	4	320 x 670 x 75		8423220092853	136,09	1	5
8881HGW	Empotrar	16 + 4	1	450 x 222 x 72		8423220092860	49,62	1	10
8881PFHGW	Empotrar	16 + 4	1	450 x 222 x 72		8423220092877	54,76	1	10
5420HGW	Empotrar	20 + 4	2	320 x 420 x 75		8423220092884	70,11	1	5
5420PFHGW	Empotrar	20 + 4	2	320 x 420 x 75		8423220092891	79,20	1	5
8203HGW	Empotrar	24 + 4	2	400 x 330 x 72		8423220092907	67,59	1	5
8203PFHGW	Empotrar	24 + 4	2	400 x 330 x 72		8423220092914	70,27	1	5
5430HGW	Empotrar	30 + 4	3	360 x 528 x 86		8423220092921	96,22	1	4
5430PFHGW	Empotrar	30 + 4	3	360 x 528 x 86		8423220092952	106,21	1	4
5440HGW	Empotrar	40 + 4	4	320 x 670 x 75		8423220092938	122,65	1	5
5440PFHGW	Empotrar	40 + 4	4	320 x 670 x 75		8423220092945	135,36	1	5

Montajes para electrificación básica y elevada





Referencia	Descripción	Dimensiones (mm)	Código GTIN-13	PVP		
5250EB25-1	Montaje caja de 28 módulos para electrificación básica. Contiene: • 1 Magnetotérmico 2P, 25A. Curva C. 6kA. • 1 Magnetotérmico 1P+N, 10A. Curva C. 6kA. • 5 Magnetotérmicos 1P+N, 16A. Curva C. 6kA. • 1 Magnetotérmico 1P+N, 25A. 6kA. • 1 Diferencial 2P, 25A. 30mA. Clase AC.	320 x 420 x 75	8423220296725	247,53	1	6
5250EB25-2	Montaje similar a **5250EB25-1** + 1 protección de sobretensión transitoria.	320 x 420 x 75	8423220277755	302,84	1	1
5260EE40-M	Montaje caja de 42 módulos para electrificación elevada. Contiene: • 2 Magnetotérmicos 1P+-N, 10A. Curva C. 6kA. • 7 Magnetotérmicos 1P+N, 16A. Curva C. 6kA. • 1 Magnetotérmico 2P, 40A. Curva C. 6kA. • 1 Magnetotérmico 1P+N, 25A. 6kA. • 3 Diferenciales 2P, 40A. 30mA. Clase AC.	360 x 528 x 86	8423220282780	395,77	1	1
5260EE40-M2	Montaje similar a **5260EE40-M** + 1 protección de sobretensión transitoria.	360 x 528 x 86	8423220278035	467,25	1	1

Dimensiones en mm: anchura x altura x profundidad

Conjuntos para vivienda



Conjunto para vivienda

Caja de distribución + RTR
Enlazables vertical y horizontalmente.
Referencias con "**B**" incluyen 2 tomas según RD346/2011.

Referencia	Empotrar / Superficie	Elementos	Filas	Dimensiones (mm)	Color puerta	Código GTIN-13	PVP		
5250ICT	Empotrar	28	2	320 x 420 x 75 y (ICT) 688 x 526 x 86		8423220240940	138,63	1	1
5250ICTB	Empotrar	28	2	320 x 420 x 75 y (ICT) 688 x 526 x 86		8423220249141	147,63	1	1
8206ICT	Empotrar	40	2	400 x 350 x 72 y (ICT) 688 x 526 x 86		8423220254350	137,21	1	1
8206ICTB	Empotrar	40	2	400 x 350 x 72 y (ICT) 688 x 526 x 86		8423220255562	138,99	1	1
5260ICT	Empotrar	42	3	360 x 528 x 86 y (ICT) 688 x 526 x 86		8423220240957	153,54	1	1
5260ICTB	Empotrar	42	3	360 x 528 x 86 y (ICT) 688 x 526 x 86		8423220242883	165,27	1	1
5270ICT	Empotrar	56	4	320 x 670 x 75 y (ICT) 688 x 526 x 86		8423220240964	175,38	1	1
5270ICTB	Empotrar	56	4	320 x 670 x 75 y (ICT) 688 x 526 x 86		8423220255715	182,36	1	1
5420ICT	Empotrar	20+ 4	2	320 x 420 x 75 y (ICT) 688 x 526 x 86		8423220245969	151,97	1	1
5430ICT	Empotrar	30 + 4	3	360 x 526 x 86 y (ICT) 688 x 526 x 86		8423220256705	160,02	1	1
5440ICT	Empotrar	40 + 4	4	320 x 670 x 75 y (ICT) 688 x 526 x 86		8423220256620	174,29	1	1

Registros de Terminación de red





Referencia	Empotrar / Superficie	Descripción	Dimensiones (mm)	Código GTIN-13	PVP		
5504/2	Empotrar	Registro vacío. Enlazables horizontal y verticalmente. **Con separadores interiores**.	688 x 526 x 86	8423220056084	93,60	1	1
5504/2B	Empotrar	Con 2 tomas 2P+T 16A 250V~. Enlazables horizontal y verticalmente. **Con separadores interiores**.	688 x 526 x 86	8423220061361	102,91	1	1
5504/2L	Empotrar	Registro vacío + 2 cerraduras con llaves metálicas. Enlazables horizontal y verticalmente. **Con separadores interiores**.	688 x 526 x 86	8423220060999	139,35	1	1
5504/2BL	Empotrar	Con 2 tomas 2P+T 16A 250V~ + 2 cerraduras con llaves metálicas. Enlazables horizontal y verticalmente. **Con separadores interiores**.	688 x 526 x 86	8423220064331	154,41	1	1

Dimensiones en mm: anchura x altura x profundidad

Registros de Terminación de red





Referencia	Empotrar / Superficie	Descripción	Dimensiones (mm)	Código GTIN-13	PVP		
5560/2	Empotrar	Registro vacío con 1 placa de montaje y perfil DIN. Enlazables horizontal y verticalmente.	723 x 526 x 86	8423220098145	106,00	1	1
5560/2B	Empotrar	Con 2 tomas 2P+T 16A 250V~, 1 placa de montaje y perfil DIN. Enlazables horizontal y verticalmente.	723 x 526 x 86	8423220098152	111,82	1	1
5560/2L	Empotrar	Registro vacío + 2 cerraduras con llaves metálicas, 1 placa de montaje y perfil DIN. Enlazables horizontal y verticalmente.	723 x 526 x 86	8423220227194	161,22	1	1
5560/2BL	Empotrar	Con 2 tomas 2P+T 16A 250V~ + 2 cerraduras con llaves metálicas, 5 placas de montaje y perfil DIN. Enlazables horizontal y verticalmente.	723 x 526 x 86	8423220069022	175,13	1	1
5508/2	Superficie	Registro vacío con 5 placas de montaje y perfil DIN. Enlazables horizontal y verticalmente. **Con separadores interiores**.	725 x 543 x 115	8423220242692	148,60	1	2
5508/2B	Superficie	Con 2 tomas 2P+T 16A 250V~, 5 placas de montaje y perfil DIN. Enlazables horizontal y verticalmente. **Con separadores interiores**.	725 x 543 x 115	8423220218949	171,60	1	2
5508/2BL	Superficie	Con 2 tomas 2P+T 16A 250V~ + 2 cerraduras con llaves metálicas, 5 placas de montaje y perfil DIN. Enlazables horizontal y verticalmente. **Con separadores interiores**.	725 x 543 x 115	8423220069015	286,80	1	2

Accesorios






Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
TA1300	Tapa cubre huecos. 6 módulos. Pretroquelada. Color marfil.	8423220051195	0,96	50	200
TA1300B	Tapa cubre huecos. 6 módulos. Pretroquelada. Color blanco.	8423220051201	0,96	50	200
TA1300G	Tapa cubre huecos. 6 módulos. Pretroquelada. Color gris.	8423220051218	0,95	50	200
100	Tapa cubre huecos. 1 módulo. Color marfil.	8423220051008	0,30	100	7.000
100B	Tapa cubre huecos. 1 módulo. Color blanco.	8423220010116	0,30	100	7.000
100G	Tapa cubre huecos. 1 módulo. Color gris.	8423220004559	0,30	100	7.000
PL-MP28	Placa de montaje multiperforada. Para fijación de elementos a la caja.	8423220073999	4,40	1	125
P1P100010	Peine unipolar 56 x 1 módulo, sección 10 mm², 63A, longitud 1 m.	8423220092969	19,87	1	100
P2P21610	Peine bipolar 6 x 2 módulos, sección 10 mm², 63A, longitud 216 mm.	8423220070448	9,84	40	160
P2P100010	Peine bipolar 28 x 2 módulos, sección 10 mm², 63A, longitud 1 m.	8423220034082	44,67	1	50
P2P100016	Peine bipolar 28 x 2 módulos, sección 16 mm², 80A, longitud 1 m.	8423220053175	49,00	1	50
P3P100010	Peine tripolar 19 x 3 módulos, sección 10 mm², 63A, longitud 1 m.	8423220092976	53,80	1	50
P4P100010	Peine tetrapolar 14 x 4 módulos, sección 10 mm², 63A, longitud 1 m.	8423220087521	76,37	1	25
P4P100016	Peine tetrapolar 14 x 4 módulos, sección 16 mm², 80A, longitud 1 m.	8423220053243	91,76	1	25
108P	Bloque de conexión con 8 bornes para cable hasta 6 mm² y 2 bornes para cable hasta 16 mm².	8423220011304	6,44	40	640
112P	Bloque de conexión con 12 bornes para cable hasta 6 mm² y 2 bornes para cable hasta 16 mm².	8423220045187	7,58	50	400
212N	Bloque de conexión. Con 12 bornes para cable hasta 6 mm² y 2 bornes para cable hasta 16 mm². Para conexión del neutro.	8423220042544	9,26	1	200
212TT	Bloque de conexión. Con 12 bornes para cable hasta 6 mm² y 2 bornes para cable hasta 16 mm². Para conexión de tierra.	8423220033887	9,26	1	125

Dimensiones en mm: anchura x altura x profundidad

Caja	Recambio Marco + puerta	Caja	Recambio Marco + puerta
8680	8680RET	8680PF	8680PFRET
8881	8881RET	8881PF	8881PFRET
8880	8880RET	8880PF	8880PFRET
5420	5420RET	5420PF	5420PFRET
8203	8203RET	8203PF	8203PFRET
5430	5430RET	5430PF	5430PFRET
5440	5440RET	5440PF	5440PFRET
8692	8692RET	8692PF	8692PFRET
8695C	8695CRET	8695CPF	8695CPFRET
8694	8694RET	8694PF	8694PFRET
8208	8208RET	8208PF	8208PFRET
5108	5108RET	5108PF	5108PFRET
8688	8688RET	8688PF	8688PFRET
5012	5012RET	5012PF	5012PFRET
8685	8685RET	8685PF	8685PFRET
8690	8690RET	8690PF	8690PFRET
5250	5250RET	5250PF	5250PFRET
8206	8206RET	8206PF	8206PFRET
5260	5260RET	5260PF	5260PFRET
5270	5270RET	5270PF	5270PFRET

Caja	Recambio Marco + puerta	Caja	Recambio Marco + puerta
8699	8695CRET	8699PF	8695CPFRET
8698	8880RET	8698PF	8880PFRET
5421	5420RET	5421PF	5420PFRET
8209	8208RET	8209PF	8208PFRET
8220	8203RET	8220PF	8203PFRET
5431	5430RET	5431PF	5430PFRET
5441	5440RET	5441PF	5440PFRET
8692S	8692RET	8692SPF	8692PFRET
8684	8694RET	8684PF	8694PFRET
5109	5108RET	5109PF	5108PFRET
8703	8688RET	8703PF	8688PFRET
5021	5012RET	5021PF	5012PFRET
8704	8685RET	8704PF	8685PFRET
5281	5250RET	5281PF	5250PFRET
8216	8206RET	8216PF	8206PFRET
5261	5260RET	5261PF	5260PFRET
5271	5270RET	5271PF	5270PFRET

Accede al catálogo online con tu teléfono

- Consulta rápida
- Siempre al día
- Compártelo con tu equipo y tus clientes



Dimensiones en mm: anchura x altura x profundidad

Cajas de distribución de empotrar y superficie

CLÁSICA

IP40 IK07

650° GWT HF

Descárgate la información de la serie





Referencia	Empotrar / Superficie	Elementos	Filas	Descripción	Dimensiones (mm)	Color	Código GTIN-13	PVP		
761	Empotrar	10	1	Caja con tapa	225 x 190 x 55		8423220007611	12,31	1	38
661	Empotrar	10	1	Caja con tapa	225 x 190 x 55		8423220006614	11,52	1	38
661B	Empotrar	10	1	Caja con tapa	225 x 190 x 55		8423220011557	11,52	1	38
661CB	Empotrar	10	1	Marco y puerta color blanco	225 x 190 x 55 + 40 marco		8423220059351	17,95	1	28
661CBT	Empotrar	10	1	Marco blanco y puerta transparente	225 x 190 x 55+ 40 marco		8423220060302	20,17	1	28
661CG	Empotrar	10	1	Marco y puerta color gris	225 x 190 x 55+ 40 marco		8423220060302	18,94	1	28
661CGT	Empotrar	10	1	Marco gris y puerta transparente	225 x 190 x 55 + 40 marco		8423220060326	20,84	1	28
661CM	Empotrar	10	1	Marco y puerta color marfil	225 x 190 x 55 + 40 marco		8423220060333	20,02	1	28
661CMT	Empotrar	10	1	Marco marfil y puerta transparente	225 x 190 x 55 + 40 marco		8423220060340	21,45	1	28



Referencia	Empotrar / Superficie	Elementos	Filas	Descripción	Dimensiones (mm)	Color	Código GTIN-13	PVP		
788	Empotrar	14	1	Caja con tapa	280 x 190x 55		8423220007888	14,57	1	36
688	Empotrar	14	1	Caja con tapa	280 x 190x 55		8423220006881	13,23	1	36
688B	Empotrar	14	1	Caja con tapa	280 x 190x 55		8423220011564	13,48	1	36
688CB	Empotrar	14	1	Marco y puerta color blanco	280 x 190x 55 + 40 marco		8423220047716	20,52	1	24
688CBT	Empotrar	14	1	Marco blanco y puerta transparente	280 x 190x 55 + 40 marco		8423220047723	22,75	1	24
688CG	Empotrar	14	1	Marco y puerta color gris	280 x 190x 55+ 40 marco		8423220047693	23,20	1	24
688CGT	Empotrar	14	1	Marco gris y puerta transparente	280 x 190x 55 + 40 marco		8423220047709	24,39	1	24
688CM	Empotrar	14	1	Marco y puerta color marfil	280 x 190x 55 + 40 marco		8423220047730	23,27	1	24
688CMT	Empotrar	14	1	Marco marfil y puerta transparente	280 x 190x 55 + 40 marco		8423220047747	25,61	1	24

Dimensiones en mm: anchura x altura x profundidad

Cajas de empotrar para tabique convencional



Referencia	Empotrar / Superficie	Elementos	Filas	Descripción	Dimensiones (mm)	Color	Código GTIN-13	PVP		
785	Empotrar	18	1	Caja con tapa	348 x 190 x 55		8423220007857	16,84	1	24
685	Empotrar	18	1	Caja con tapa	348 x 190 x 55		8423220006850	16,40	1	24
685B	Empotrar	18	1	Caja con tapa	348 x 190 x 55		8423220011571	16,56	1	24
685CB	Empotrar	18	1	Marco y puerta color blanco	348 x 190 x 55 + 40 marco		8423220047778	26,29	1	18
685CBT	Empotrar	18	1	Marco blanco y puerta transparente	348 x 190 x 55 + 40 marco		8423220047785	27,90	1	18
685CG	Empotrar	18	1	Marco y puerta color gris	348 x 190 x 55 + 40 marco		8423220047754	25,85	1	18
685CGT	Empotrar	18	1	Marco gris y puerta transparente	348 x 190 x 55 + 40 marco		8423220047761	28,02	1	18
685CM	Empotrar	18	1	Marco y puerta color marfil	348 x 190 x 55 + 40 marco		8423220047792	28,66	1	18
685CMT	Empotrar	18	1	Marco marfil y puerta transparente	348 x 190 x 55 + 40 marco		8423220047808	29,82	1	18



Referencia	Empotrar / Superficie	Elementos	Filas	Descripción	Dimensiones (mm)	Color	Código GTIN-13	PVP		
5207	Empotrar	38	2	Caja con tapa	400 x 268 x 63		8423220000667	37,01	1	10
5206	Empotrar	38	2	Caja con tapa	400 x 268 x 63		8423220000650	32,63	1	11
5206B	Empotrar	38	2	Caja con tapa	400 x 268 x 63		8423220011731	32,63	1	11
5206CB	Empotrar	38	2	Marco y puerta color blanco	400 x 268 x 63 + 40 marco		8423220049406	44,94	1	10
5206CBT	Empotrar	38	2	Marco blanco y puerta transparente	400 x 268 x 63 + 40 marco		8423220049413	46,24	1	10
5206CG	Empotrar	38	2	Marco y puerta color gris	400 x 268 x 63 + 40 marco		8423220049383	48,88	1	10
5206CGT	Empotrar	38	2	Marco gris y puerta transparente	400 x 268 x 63 + 40 marco		8423220049390	51,85	1	10
5206CM	Empotrar	38	2	Marco y puerta color marfil	400 x 268 x 63 + 40 marco		8423220049420	49,15	1	10
5206CMT	Empotrar	38	2	Marco marfil y puerta transparente	400 x 268 x 63 + 40 marco		8423220049437	50,43	1	10

Dimensiones en mm: anchura x altura x profundidad



Referencia	Empotrar / Superficie	Elementos	Filas	Descripción	Dimensiones (mm)	Color	Código GTIN-13	PVP		
694G	Superficie	12	1	Caja con tapa	240 x 195 x 70		8423220059764	16,10	1	36
694	Superficie	12	1	Caja con tapa	240 x 195 x 70		8423220006942	17,52	1	36
694B	Superficie	12	1	Caja con tapa	240 x 195 x 70		8423220011663	17,52	1	36
694CB	Superficie	12	1	Marco y puerta color blanco	240 x 195 x 70 + 40 marco		8423220049147	24,66	1	24
694CBT	Superficie	12	1	Marco blanco y puerta transparente	240 x 195 x 70 + 40 marco		8423220049154	26,44	1	24
694CG	Superficie	12	1	Marco y puerta color gris	240 x 195 x 70 + 40 marco		8423220059610	24,19	1	24
694CGT	Superficie	12	1	Marco gris y puerta transparente	240 x 195 x 70 + 40 marco		8423220060357	26,81	1	24
694CM	Superficie	12	1	Marco y puerta color marfil	240 x 195 x 70 + 40 marco		8423220049161	28,58	1	24
694CMT	Superficie	12	1	Marco marfil y puerta transparente	240 x 195 x 70 + 40 marco		8423220049178	30,12	1	24



Referencia	Empotrar / Superficie	Elementos	Filas	Descripción	Dimensiones (mm)	Color	Código GTIN-13	PVP		
703G	Superficie	14	1	Caja con tapa	285 x 195 x 70		8423220060364	17,49	1	30
703	Superficie	14	1	Caja con tapa	285 x 195 x 70		8423220007031	19,04	1	36
703B	Superficie	14	1	Caja con tapa	285 x 195 x 70		8423220011670	19,04	1	36
703CB	Superficie	14	1	Marco y puerta color blanco	290 x 200 x 95		8423220049185	25,68	1	24
703CBT	Superficie	14	1	Marco blanco y puerta transparente	290 x 200 x 95		8423220049192	27,72	1	24
703CG	Superficie	14	1	Marco y puerta color gris	290 x 200 x 95		8423220060371	26,73	1	24
703CGT	Superficie	14	1	Marco gris y puerta transparente	290 x 200 x 95		8423220060388	28,59	1	24
703CM	Superficie	14	1	Marco y puerta color marfil	290 x 200 x 95		8423220049208	30,25	1	24
703CMT	Superficie	14	1	Marco marfil y puerta transparente	290 x 200 x 95		8423220049215	31,58	1	24

Dimensiones en mm: anchura x altura x profundidad

Cajas de superficie



Referencia	Empotrar / Superficie	Elementos	Filas	Descripción	Dimensiones (mm)	Color	Código GTIN-13	PVP		
704G	Superficie	18	1	Caja con tapa	350 x 195 x 70		8423220060395	19,68	1	24
704	Superficie	18	1	Caja con tapa	350 x 195 x 70		8423220007048	20,80	1	24
704B	Superficie	18	1	Caja con tapa	350 x 195 x 70		8423220011687	20,80	1	24
704CB	Superficie	18	1	Marco y puerta color blanco	355x200x95		8423220049222	31,72	1	18
704CBT	Superficie	18	1	Marco blanco y puerta transparente	355x200x95		8423220049239	33,89	1	18
704CG	Superficie	18	1	Marco y puerta color gris	355x200x95		8423220060401	30,66	1	18
704CGT	Superficie	18	1	Marco gris y puerta transparente	355x200x95		8423220060418	32,38	1	18
704CM	Superficie	18	1	Marco y puerta color marfil	355x200x95		8423220049246	36,63	1	18
704CMT	Superficie	18	1	Marco marfil y puerta transparente	355x200x95		8423220049253	37,20	1	18



Referencia	Empotrar / Superficie	Elementos	Filas	Descripción	Dimensiones (mm)	Color	Código GTIN-13	PVP		
5217	Superficie	38	2	Caja con tapa	405 x 270 x 70		8423220002838	36,55	1	11
5216	Superficie	38	2	Caja con tapa	405 x 270 x 70		8423220002852	38,83	1	11
5216B	Superficie	38	2	Caja con tapa	405 x 270 x 70		8423220011748	38,83	1	11
5216CB	Superficie	38	2	Marco y puerta color blanco	410 x 275 x 96		8423220049468	51,40	1	10
5216CBT	Superficie	38	2	Marco blanco y puerta transparente	410 x 275 x 96		8423220049475	54,40	1	10
5216CG	Superficie	38	2	Marco y puerta color gris	410 x 275 x 96		8423220049444	50,00	1	10
5216CGT	Superficie	38	2	Marco gris y puerta transparente	410 x 275 x 96		8423220049451	52,41	1	10
5216CM	Superficie	38	2	Marco y puerta color marfil	410 x 275 x 96		8423220049482	44,94	1	10
5216CMT	Superficie	38	2	Marco marfil y puerta transparente	410 x 275 x 96		8423220049499	50,61	1	10

Dimensiones en mm: anchura x altura x profundidad

CLÁSICA: Cajas de distribución de empotrar y superficie

Cajas de superficie






Referencia	Empotrar / Superficie	Elementos	Filas	Descripción	Dimensiones (mm)	Color	Código GTIN-13	PVP		
689	Superficie	2	1	Caja con tapa	40 x 140 x 58		8423220006898	3,86	10	230
689B	Superficie	2	1	Caja con tapa	40 x 140 x 58		8423220011618	3,86	10	230
670	Superficie	4	1	Caja con tapa	84 x 173 x 61		8423220058057	5,56	1	140
670B	Superficie	4	1	Caja con tapa	84 x 173 x 61		8423220007260	5,50	1	35
621	Superficie	6	1	Caja con tapa	130 x 146 x 58		8423220006218	7,19	5	100
621B	Superficie	6	1	Caja con tapa	130 x 146 x 58		8423220011649	7,19	5	100
696	Superficie	8	1	Caja con tapa	180 x 145 x 58		8423220006966	9,42	5	80
696B	Superficie	8	1	Caja con tapa	180 x 145 x 58		8423220011656	9,42	5	80

Cajas de distribución precintables





Referencia	Empotrar / Superficie	Elementos	Filas	Descripción	Dimensiones (mm)	Color	Código GTIN-13	PVP		
692	Empotrar	4	1	Caja con tapa	115 x 190 x 55		8423220006928	8,82	5	75
695	Empotrar	4	1	Caja con tapa	115 x 190 x 55		8423220006959	8,52	5	75
695B	Empotrar	4	1	Caja con tapa	115 x 190 x 55		8423220011489	8,52	5	75
695CB	Empotrar	4	1	Marco y puerta color blanco	115 x 190 x 55 + 40 marco		8423220047419	15,73	1	54
695CBT	Empotrar	4	1	Marco blanco y puerta transparente	115 x 190 x 55 + 40 marco		8423220047426	**16,40**	1	54
695CG	Empotrar	4	1	Marco y puerta color gris	115 x 190 x 55 + 40 marco		8423220047396	16,94	1	54
695CGT	Empotrar	4	1	Marco gris y puerta transparente	115 x 190 x 55 + 40 marco		8423220047402	17,88	1	54
695CM	Empotrar	4	1	Marco y puerta color marfil	115 x 190 x 55 + 40 marco		8423220047433	16,46	1	54
695CMT	Empotrar	4	1	Marco marfil y puerta transparente	115 x 190 x 55 + 40 marco		8423220047440	17,04	1	54

Dimensiones en mm: anchura x altura x profundidad

Cajas de distribución precintables



Referencia	Empotrar / Superficie	Elementos	Filas	Descripción	Dimensiones (mm)	Color	Código GTIN-13	PVP		
199	Superficie	4	1	Caja con tapa	120 x 195 x 70		8423220001992	10,20	5	75
699	Superficie	4	1	Caja con tapa	120 x 195 x 70		8423220006997	10,63	5	75
699B	Superficie	4	1	Caja con tapa	120 x 195 x 70		8423220011496	10,63	5	75
699CB	Superficie	4	1	Marco y puerta color blanco	124 x 200 x 95		8423220047471	15,37	1	54
699CBT	Superficie	4	1	Marco blanco y puerta transparente	124 x 200 x 95		8423220047488	17,16	1	54
699CG	Superficie	4	1	Marco y puerta color gris	124 x 200 x 95		8423220047457	16,22	1	54
699CGT	Superficie	4	1	Marco gris y puerta transparente	124 x 200 x 95		8423220047464	17,06	1	54
699CM	Superficie	4	1	Marco y puerta color marfil	124 x 200 x 95		8423220047495	17,30	1	54
699CMT	Superficie	4	1	Marco marfil y puerta transparente	124 x 200 x 95		8423220047501	20,40	1	54
5218	Empotrar	4	1	Caja con tapa	133 x 268 x 63		8423220004283	13,30	1	34
5208	Empotrar	4	1	Caja con tapa	133 x 268 x 63		8423220004269	12,89	1	34
5208B	Empotrar	4	1	Caja con tapa	133 x 268 x 63		8423220011502	12,76	1	34
5219	Superficie	4	1	Caja con tapa	135 x 270 x 70		8423220004306	14,63	1	34
5209	Superficie	4	1	Caja con tapa	135 x 270 x 70		8423220004276	17,27	1	34
5209B	Superficie	4	1	Caja con tapa	135 x 270 x 70		8423220011519	16,77	1	34

Cajas con compartimento precintable



Referencia	Empotrar / Superficie	Elementos	Filas	Descripción	Dimensiones (mm)	Color	Código GTIN-13	PVP		
779	Empotrar	8 + 4	1	Caja con tapa	280 x 190 x 55		8423220007796	16,63	1	30
679	Empotrar	8 + 4	1	Caja con tapa	280 x 190 x 55		8423220006799	13,98	1	30
679B	Empotrar	8 + 4	1	Caja con tapa	280 x 190 x 55		8423220011526	13,98	1	30
679CB	Empotrar	8 + 4	1	Marco y puerta color blanco	280 x 190 x 55 + 40 marco		8423220047532	25,19	1	24
679CBT	Empotrar	8 + 4	1	Marco blanco y puerta transparente	280 x 190 x 55 + 40 marco		8423220047549	27,07	1	24
679CG	Empotrar	8 + 4	1	Marco y puerta color gris	280 x 190 x 55 + 40 marco		8423220047518	24,83	1	24
679CGT	Empotrar	8 + 4	1	Marco gris y puerta transparente	280 x 190 x 55 + 40 marco		8423220047525	26,70	1	24
679CM	Empotrar	8 + 4	1	Marco y puerta color marfil	280 x 190 x 55 + 40 marco		8423220047556	25,30	1	24
679CMT	Empotrar	8 + 4	1	Marco marfil y puerta transparente	280 x 190 x 55 + 40 marco		8423220047563	27,58	1	24

Dimensiones en mm: anchura x altura x profundidad





Referencia	Empotrar / Superficie	Elementos	Filas	Descripción	Dimensiones (mm)	Color	Código GTIN-13	PVP		
780	Empotrar	12 + 4	1	Caja con tapa	350 x 190 x 55		8423220007802	18,06	1	24
680	Empotrar	12 + 4	1	Caja con tapa	350 x 190 x 55		8423220006805	18,65	1	24
680B	Empotrar	12 + 4	1	Caja con tapa	350 x 190 x 55		8423220011533	18,65	1	24
680CB	Empotrar	12 + 4	1	Marco y puerta color blanco	350 x 190 x 55 + 40 marco		8423220047594	28,12	1	18
680CBT	Empotrar	12 + 4	1	Marco blanco y puerta transparente	350 x 190 x 55 + 40 marco		8423220047600	30,12	1	18
680CG	Empotrar	12 + 4	1	Marco y puerta color gris	350 x 190 x 55 + 40 marco		8423220047570	27,91	1	18
680CGT	Empotrar	12 + 4	1	Marco gris y puerta transparente	350 x 190 x 55 + 40 marco		8423220047587	30,08	1	18
680CM	Empotrar	12 + 4	1	Marco y puerta color marfil	350 x 190 x 55 + 40 marco		8423220047617	31,50	1	18
680CMT	Empotrar	12 + 4	1	Marco marfil y puerta transparente	350 x 190 x 55+ 40 marco		8423220047624	32,89	1	18
881	Empotrar	16 + 4	1	Caja con tapa	425 x 190 x 55		8423220008816	22,03	1	19
880	Empotrar	16 + 4	1	Caja con tapa	425 x 190 x 55		8423220008809	19,81	1	18
880B	Empotrar	16 + 4	1	Caja con tapa	425 x 190 x 55		8423220011540	20,00	1	18
880CB	Empotrar	16 + 4	1	Marco y puerta color blanco	425 x 190 x 55 + 40 marco		8423220047655	32,42	1	16
880CBT	Empotrar	16 + 4	1	Marco blanco y puerta transparente	425 x 190 x 55 + 40 marco		8423220047662	36,39	1	16
880CG	Empotrar	16 + 4	1	Marco y puerta color gris	425 x 190 x 55 + 40 marco		8423220047631	32,30	1	16
880CGT	Empotrar	16 + 4	1	Marco gris y puerta transparente	425 x 190 x 55 + 40 marco		8423220047648	34,51	1	16
880CM	Empotrar	16 + 4	1	Marco y puerta color marfil	425 x 190 x 55 + 40 marco		8423220047679	37,13	1	16
880CMT	Empotrar	16 + 4	1	Marco marfil y puerta transparente	425 x 190 x 55 + 40 marco		8423220047686	38,85	1	16





Referencia	Empotrar / Superficie	Elementos	Filas	Descripción	Dimensiones (mm)	Color	Código GTIN-13	PVP		
5200	Empotrar	24 + 4	2	Caja con tapa	400 x 270 x 63		8423220052000	43,64	1	11
5203	Empotrar	24 + 4	2	Caja con tapa	400 x 270 x 63		8423220052031	34,46	1	11
5203B	Empotrar	24 + 4	2	Caja con tapa	400 x 270 x 63		8423220011694	34,12	1	11
5203CB	Empotrar	24 + 4	2	Marco y puerta color blanco	400 x 270 x 63 + 40 marco		8423220049284	46,96	1	10
5203CBT	Empotrar	24 + 4	2	Marco blanco y puerta transparente	400 x 270 x 63 + 40 marco		8423220049291	48,31	1	10
5203CG	Empotrar	24 + 4	2	Marco y puerta color gris	400 x 270 x 63 + 40 marco		8423220049260	55,73	1	10
5203CGT	Empotrar	24 + 4	2	Marco gris y puerta transparente	400 x 270 x 63 + 40 marco		8423220049277	58,66	1	10
5203CM	Empotrar	24 + 4	2	Marco y puerta color marfil	400 x 270 x 63 + 40 marco		8423220049307	49,32	1	10
5203CMT	Empotrar	24 + 4	2	Marco marfil y puerta transparente	400 x 270 x 63 + 40 marco		8423220049314	50,69	1	10

Dimensiones en mm: anchura x altura x profundidad

Cajas con compartimento precintable





Referencia	Empotrar / Superficie	Elementos	Filas	Descripción	Dimensiones (mm)	Color	Código GTIN-13	PVP		
191	Superficie	6 + 4	1	Caja con tapa	240 X 195 X 70		8423220001916	18,10	1	39
691	Superficie	6 + 4	1	Caja con tapa	240 X 195 X 70		8423220006911	18,61	1	39
691B	Superficie	6 + 4	1	Caja con tapa	240 X 195 X 70		8423220011588	18,43	1	39
691CB	Superficie	6 + 4	1	Marco y puerta color blanco	246 x 200 x 95 + 40 marco		8423220047839	23,62	1	24
691CBT	Superficie	6 + 4	1	Marco blanco y puerta transparente	246 x 200 x 95 + 40 marco		8423220047846	27,58	1	24
691CG	Superficie	6 + 4	1	Marco y puerta color gris	246 x 200 x 95 + 40 marco		8423220047815	25,77	1	24
691CGT	Superficie	6 + 4	1	Marco gris y puerta transparente	246 x 200 x 95 + 40 marco		8423220047822	27,50	1	24
691CM	Superficie	6 + 4	1	Marco y puerta color marfil	246 x 200 x 95 + 40 marco		8423220047853	29,71	1	24
691CMT	Superficie	6 + 4	1	Marco marfil y puerta transparente	246 x 200 x 95 + 40 marco		8423220047860	31,83	1	24





Referencia	Empotrar / Superficie	Elementos	Filas	Descripción	Dimensiones (mm)	Color	Código GTIN-13	PVP		
197	Superficie	8 + 4	1	Caja con tapa	285 x 195 x 70		8423220001978	19,73	1	36
697	Superficie	8 + 4	1	Caja con tapa	285 x 195 x 70		8423220006973	21,05	1	36
697B	Superficie	8 + 4	1	Caja con tapa	285 x 195 x 70		8423220011595	21,05	1	36
697CB	Superficie	8 + 4	1	Marco y puerta color blanco	290 x 200 x 95 + 40 marco		8423220047891	28,66	1	24
697CBT	Superficie	8 + 4	1	Marco blanco y puerta transparente	290 x 200 x 95 + 40 marco		8423220047907	29,75	1	24
697CG	Superficie	8 + 4	1	Marco y puerta color gris	290 x 200 x 95 + 40 marco		8423220047877	30,22	1	24
697CGT	Superficie	8 + 4	1	Marco gris y puerta transparente	290 x 200 x 95 + 40 marco		8423220047884	31,60	1	24
697CM	Superficie	8 + 4	1	Marco y puerta color marfil	290 x 200 x 95 + 40 marco		8423220047914	31,58	1	24
697CMT	Superficie	8 + 4	1	Marco marfil y puerta transparente	290 x 200 x 95 + 40 marco		8423220047921	32,65	1	24




Referencia	Empotrar / Superficie	Elementos	Filas	Descripción	Dimensiones (mm)	Color	Código GTIN-13	PVP		
198	Superficie	12 + 4	1	Caja con tapa	350 x 195 x 70		8423220001985	24,27	1	24
698	Superficie	12 + 4	1	Caja con tapa	350 x 195 x 70		8423220006980	23,85	1	24
698B	Superficie	12 + 4	1	Caja con tapa	350 x 195 x 70		8423220011601	23,62	1	24
698CB	Superficie	12 + 4	1	Marco y puerta color blanco	355 x 200 x 95 + 40 marco		8423220047952	32,13	1	18
698CBT	Superficie	12 + 4	1	Marco blanco y puerta transparente	355 x 200 x 95 + 40 marco		8423220049048	34,61	1	18
698CG	Superficie	12 + 4	1	Marco y puerta color gris	355 x 200 x 95 + 40 marco		8423220047938	33,10	1	18
698CGT	Superficie	12 + 4	1	Marco gris y puerta transparente	355 x 200 x 95 + 40 marco		8423220047945	35,96	1	18
698CM	Superficie	12 + 4	1	Marco y puerta color marfil	355 x 200 x 95 + 40 marco		8423220049055	41,41	1	18
698CMT	Superficie	12 + 4	1	Marco marfil y puerta transparente	355 x 200 x 95 + 40 marco		8423220049130	42,44	1	18



Referencia	Empotrar / Superficie	Elementos	Filas	Descripción	Dimensiones (mm)	Color	Código GTIN-13	PVP		
5210	Superficie	24 + 4	2	Caja con tapa	405 x 270 x 72		8423220002814	43,64	1	11
5220	Superficie	24 + 4	2	Caja con tapa	405 x 270 x 72		8423220002845	42,00	1	11
5220B	Superficie	24 + 4	2	Caja con tapa	405 x 270 x 72		8423220011717	42,00	1	11
5220CB	Superficie	24 + 4	2	Marco y puerta color blanco	410 x 275 x 96 + 40 marco		8423220049345	54,22	1	10
5220CBT	Superficie	24 + 4	2	Marco blanco y puerta transparente	410 x 275 x 96 + 40 marco		8423220049352	58,98	1	10
5220CG	Superficie	24 + 4	2	Marco y puerta color gris	410 x 275 x 96 + 40 marco		8423220049321	55,73	1	10
5220CGT	Superficie	24 + 4	2	Marco gris y puerta transparente	410 x 275 x 96 + 40 marco		8423220049338	58,66	1	10
5220CM	Superficie	24 + 4	2	Marco y puerta color marfil	410 x 275 x 96 + 40 marco		8423220049369	60,63	1	10
5220CMT	Superficie	24 + 4	2	Marco marfil y puerta transparente	410 x 275 x 96 + 40 marco		8423220049376	61,36	1	10

Dimensiones en mm: anchura x altura x profundidad

Marcos y puertas para las cajas de la serie





Referencia	Color	Enlazable	Código GTIN-13	PVP		
5201	Marco y puerta color gris	Para Referencia 5200, 5203, 5203B, 5206, 5206B, 5207, 5210, 5216, 5216B, 5217, 5220 y 5220B	8423220052017	17,26	1	22
5202	Marco gris y puerta transparente		8423220052024	19,44	1	22
5204	Marco y puerta color marfil		8423220052048	18,35	1	22
5205	Marco marfil y puerta transparente		8423220052055	21,34	1	22
5204B	Marco y puerta color blanco		8423220011755	18,17	1	22
5205B	Marco blanco y puerta transparente		8423220011816	21,34	1	22
5211	Marco y puerta color gris	Para Referencia 197, 679, 679B, 688, 688B, 697, 697B, 703, 703B, 703G, 779 y 788	8423220052116	9,36	1	44
5212	Marco gris y puerta transparente		8423220052123	11,13	1	30
5213	Marco y puerta color marfil		8423220052130	10,78	1	44
5213B	Marco y puerta color blanco		8423220011786	10,67	1	44
5214B	Marco blanco y puerta transparente		8423220011847	11,36	1	30
5214	Marco marfil y puerta transparente	Para Referencia 679, 688, 697 y 703	8423220052147	11,36	1	44
5221	Marco y puerta color gris	Para Referencia 198, 680, 680B, 685, 685B, 698, 698B, 704, 704B, 704G, 780 y 785	8423220052215	10,15	1	34
5222	Marco gris y puerta transparente		8423220052222	12,14	1	34
5223	Marco y puerta color marfil		8423220052239	12,57	1	34
5224	Marco marfil y puerta transparente		8423220052246	13,34	1	34
5223B	Marco y puerta color blanco		8423220011779	12,57	1	34
5224B	Marco blanco y puerta transparente		8423220011830	13,34	1	34
5231	Marco y puerta color gris	Para Referencia 880, 880B y 881	8423220052314	13,64	1	28
5232	Marco gris y puerta transparente		8423220052321	14,95	1	28
5233	Marco y puerta color marfil		8423220052338	14,97	1	28
5234	Marco marfil y puerta transparente		8423220052345	16,94	1	28
5233B	Marco y puerta color blanco		8423220011762	14,97	1	28
5234B	Marco blanco y puerta transparente		8423220011823	16,94	1	28
5241	Marco y puerta color gris	Para Referencia 191, 661, 661B, 691, 691B, 694, 694B, 694G y 761	8423220000315	8,66	1	45
5242	Marco gris y puerta transparente		8423220000322	10,11	1	45
5243	Marco y puerta color marfil		8423220000339	9,39	1	45
5244	Marco marfil y puerta transparente		8423220000346	10,38	1	45
5243B	Marco y puerta color blanco		8423220011793	10,38	1	45
5244B	Marco blanco y puerta transparente		8423220011854	16,94	1	45
5251	Marco y puerta color gris	Para Referencia 199, 692, 695, 695B, 699 y 699B	8423220001640	6,44	1	105
5252	Marco gris y puerta transparente		8423220001657	6,85	1	105
5253	Marco y puerta color marfil		8423220001664	6,63	1	105
5254	Marco marfil y puerta transparente		8423220001671	7,84	1	105
5253B	Marco y puerta color blanco		8423220011809	6,70	1	105
5254B	Marco blanco y puerta transparente		8423220011861	7,61	1	105

Dimensiones en mm: anchura x altura x profundidad

Registros para infraestructuras de telecomunicaciones

ICT

IK07 IK08 HF

Descárgate
la información
de la serie



Registros de Terminación de Red. ATHENA




Referencia	Empotrar / Superficie	Descripción	Dimensiones (mm)	Código GTIN-13	PVP		
AT42IX2	Empotrar	Conjunto R.T.R. puerta con rejilla. Vacío.	333x613x88 (x2)	8423220301429	140,74	1	1
AT42IX2B	Empotrar	Conjunto R.T.R. puerta con rejilla, con 5 placas de montaje, 1 perfil DIN + 2 tomas Schuko.	333x613x88 (x2)	8423220301450	153,46	1	1

Registros de Terminación de Red para tabique hueco. ATHENA




Referencia	Empotrar / Superficie	Descripción	Dimensiones (mm)	Código GTIN-13	PVP		
AT42IX2H	Empotrar	Conjunto R.T.R. puerta con rejilla. Vacío.	333x613x88 (x2)	8423220301467	177,62	1	1
AT42IX2HB	Empotrar	Conjunto R.T.R. puerta con rejilla, con 5 placas de montaje, 1 perfil DIN + 2 tomas schuko.	333x613x88 (x2)	8423220301498	184,85	1	1



Dimensiones en mm: anchura x altura x profundidad

Registros de Terminación de Red con marco y puerta termoplástico ARELOS





Recomendaciones de instalación

Se deben instalar con puerta y con 2 tomas Schuko en el interior (nuestros modelos con **"B"** las llevan incorporadas).

Referencia	Empotrar / Superficie	Descripción	Nº Puertas	Dimensiones (mm)	Código GTIN-13	PVP		
5504/2	Empotrar	Registro vacío. Enlazables horizontal y verticalmente. **Con separadores interiores**.	2	688 x 526 x 86	8423220056084	93,60	1	1
5504/2B	Empotrar	Con 2 tomas 2P+T 16A 250V~. Enlazables horizontal y verticalmente. **Con separadores interiores**.	2	688 x 526 x 86	8423220061361	102,91	1	1
5504/2L	Empotrar	Registro vacío + 2 cerraduras con llaves metálicas. Enlazables horizontal y verticalmente. **Con separadores interiores**.	2	688 x 526 x 86	8423220060999	139,35	1	1
5504/2BL	Empotrar	Con 2 tomas 2P+T 16A 250V~ + 2 cerraduras con llaves metálicas. Enlazables horizontal y verticalmente. **Con separadores interiores**.	2	688 x 526 x 86	8423220064331	154,41	1	1
5560/2	Empotrar	Registro vacío con 1 placa de montaje y perfil DIN. Enlazables horizontal y verticalmente.	2	723 x 526 x 86	8423220098145	106,00	1	1
5560/2B	Empotrar	Con 2 tomas 2P+T 16A 250V~, 1 placa de montaje y perfil DIN. Enlazables horizontal y verticalmente.	2	723 x 526 x 86	8423220098152	111,82	1	1
5560/2L	Empotrar	Registro vacío + 2 cerraduras con llaves metálicas, 1 placa de montaje y perfil DIN. Enlazables horizontal y verticalmente.	2	723 x 526 x 86	8423220227194	161,22	1	1
5560/2BL	Empotrar	Con 2 tomas 2P+T 16A 250V~ + 2 cerraduras con llaves metálicas y 5 placas de montaje. Enlazables horizontal y verticalmente.	2	723 x 526 x 86	8423220069022	175,13	1	1
5508/2	Superficie	Registro vacío con 5 placas de montaje y perfil DIN. Enlazables horizontal y verticalmente. **Con separadores interiores**.	2	725 x 543 x 115	8423220242692	148,60	1	2
5508/2B	Superficie	Con 2 tomas 2P+T 16A 250V~, 5 placas de montaje y perfil DIN. Enlazables horizontal y verticalmente. **Con separadores interiores**.	2	725 x 543 x 115	8423220218949	171,60	1	2
5508/2BL	Superficie	Con 2 tomas 2P+T 16A 250V~ + 2 cerraduras con llaves metálicas, 5 placas de montaje y perfil DIN. Enlazables horizontal y verticalmente. **Con separadores interiores**.	2	725 x 543 x 115	8423220069015	286,80	1	2

Registros de Terminación de Red con marco y puerta metálicos. METALBOX



Referencia	Empotrar / Superficie	Descripción	Nº Puertas	Dimensiones (mm)	Código GTIN-13	PVP		
MP42/2	Empotrar	Con placa de montaje. Marco y puerta color blanco. Enlazable horizontal y verticalmente.	2	695 x 613 x 88	8423220068926	270,48	1	2
MP42/2NG	Empotrar	Con placa de montaje. Marco y puerta color grafito. Enlazable horizontal y verticalmente.	2	695 x 613 x 88	8423220246584	306,39	1	2
MP42/2B	Empotrar	Con 5 placas de montaje y 2 tomas 2P+T 16A 250V~. Marco y puerta color blanco. Enlazable horizontal y verticalmente.	2	695 x 613 x 88	8423220068933	290,95	1	2

Dimensiones en mm: anchura x altura x profundidad

Registros de Terminación de Red con marco y puerta metálicos




Referencia	Empotrar / Superficie	Descripción	Nº Puertas	Dimensiones (mm)	Código GTIN-13	PVP		
5260RTR	Empotrar	Registro vacío.	2	720 x 528 x 86	8423220251755	290,93	1	1
5260RTR/B	Empotrar	Con 2 tomas 2P+T 16A 250V~.	2	720 x 528 x 86	8423220251762	299,84	1	2
5260RTR/2	Empotrar	Registro vacío.	1	720 x 528 x 86	8423220251779	328,61	1	1
5260RTR/2B	Empotrar	Con 2 tomas 2P+T 16A 250V~.	1	720 x 528 x 86	8423220251786	335,12	1	1

Registros de Terminación de Red para tabique hueco





Referencia	Empotrar / Superficie	Descripción	Nº Puertas	Dimensiones (mm)	Código GTIN-13	PVP		
5260RTRHGW	Empotrar	Registro vacío.	1	720 x 528 x 86	8423220256149	346,55	1	1
MP42/2HGW	Empotrar	Con 5 placas de montaje y perfil DIN.	2	698 x 613 x 88	8423220208834	285,78	1	2
MP42/2BHGW	Empotrar	Con 5 placas de montaje con 2 tomas 2P+T, 16A 250V~ y perfil DIN.	2	698 x 613 x 88	8423220208841	323,37	1	2

Registros secundarios metálicos




Referencia	Empotrar / Superficie	Descripción	IP	Dimensiones (mm)	Código GTIN-13	PVP		
454515E-ICT	Empotrar	Reg. metálico con cerradura y llave metálica.	34	450 x 450 x 150	8423220009868	199,29	1	1
454515S-ICT	Superficie	Reg. metálico con cerradura y llave metálica.	55	450 x 450 x 150	8423220009875	199,29	1	1
705015E-ICT	Empotrar	Reg. metálico con cerradura y llave metálica.	34	700 x 500 x 150	8423220039636	308,27	1	1
507015S-ICT	Superficie	Reg. metálico con cerradura y llave metálica.	55	500 x 700 x 150	8423220040878	294,24	1	1
1005515E-ICT	Empotrar	Reg. metálico con cerradura y llave metálica.	34	1000 x 550 x 150	8423220009882	405,60	1	1
1005515S-ICT	Superficie	Reg. metálico con cerradura y llave metálica.	55	1000 x 550 x 150	8423220009899	405,60	1	1
5510015S-ICT	Superficie	Reg. metálico con cerradura y llave metálica.	55	550 x 1000 x 150	8423220009905	405,60	1	1

Dimensiones en mm: anchura x altura x profundidad

Registros de paso




Referencia	Descripción	Entradas	Dimensiones (mm)	Código GTIN-13	PVP		
362	Registro de paso Tipo B.	12 x Ø25	100 x 100 x 45	8423220003620	2,64	4	168
363	Registro de paso Tipo C.	16 x Ø25	160 x 100 x 50	8423220003637	3,55	5	110
5363	Registro de paso Tipo C.	14 x Ø32 y 10 x Ø40	164 x 106 x 47	8423220011137	6,98	5	110
5362	Registro de paso Tipo C.	12 x Ø25	100 x 100 x 45	8423220044494	4,98	4	168

Marcos y puerta metálicos




Referencia	Descripción	Dimensiones (mm)	Código GTIN-13	PVP		
MP4545-ICT	Para tapar hueco de obra. Con cerradura y llave metálica.	450 x 450	8423220048225	123,74	1	1
MP7050-ICT	Para tapar hueco de obra. Con cerradura y llave metálica.	700 x 500	8423220053342	171,68	1	1
MP5045ICT60	Para tapar hueco de obra. **EI60.** Con cerradura y llave metálica.	500 x 450	8423220250000	497,83	1	1
MP7050ICT60	Para tapar hueco de obra. **EI60.** Con cerradura y llave metálica.	700 x 500	8423220250017	676,73	1	1
MP10055ICT60	Para tapar hueco de obra. **EI60.** Con cerradura y llave metálica.	1000 x 550	8423220249509	899,89	1	1

Accesorios






Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
PL-MP28	Placa de montaje multiperforada. Para fijación de elementos a la caja.	8423220073999	4,40	1	125
5505REJ	Marco y puerta embellecedora con rejilla de ventilación. Para reposición en las Refs. 5504/2, 5560/2 y 5508/2.	8423220096349	28,01	1	12
AT42IREJ	Marco y puerta embellecedora con rejilla de ventilación. Para ATHENA.	---		1	---
CER-1300L2	Cerradura metálica para armarios 5560 y versiones.	8423220095489	22,84	1	500
CER-MP28	Cerradura para Metalbox. Conjunto de bombín y 2 llaves.	8423220067943	26,36	1	400

Dimensiones en mm: anchura x altura x profundidad

Cajas de distribución estancas

VERA

IP65 IK08

650 GWT UV HF

Descárgate la información de la serie








Referencia	Elementos	IP	IK	Descripción	Dimensiones (mm)	Color	Código GTIN-13	PVP		
V9B	9	65	08	Tapa y laterales lisos. Tornillos INOX de cierre ultra rápido.	245 x 250 x 110		8423220256538	46,47	1	15
V9BN	9	65	08	Tapa y laterales lisos. Tornillos INOX de cierre ultra rápido.	245 x 250 x 110		8423220263932	39,33	1	15
V9	9	65	08	Tapa y laterales lisos. Tornillos INOX de cierre ultra rápido.	245 x 250 x 139		8423220256521	48,74	1	12
V9N	9	65	08	Tapa y laterales lisos. Tornillos INOX de cierre ultra rápido.	245 x 250 x 139		8423220263925	41,96	1	12
V24	24 + 2	65	08	Tapa y laterales lisos. Tornillos INOX de cierre ultra rápido.	347 x 388 x 139		8423220289994	84,37	1	6
V24N	24 + 2	65	08	Tapa y laterales lisos. Tornillos INOX de cierre ultra rápido.	347 x 388 x 139		8423220290006	77,25	1	6
V24C	24 + 2	65	08	V24 Con bastidor extraible.	347 x 388 x 139		8423220279582	90,27	1	6
V24NC	24 + 2	65	08	V24N Con bastidor extraible.	347 x 388 x 139		8423220279599	82,65	1	6

Accesorios



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
CERVERA	Cerradura. Conjunto de bombín y 2 llaves.	8423220281202	49,44	1	400
113PE-1	Terminal tierra 13x6 mm² + 4x16 mm².	8423220264243	6,90	1	100
113N-1	Terminal neutro 13x6 mm² + 4x16 mm².	8423220264250	6,90	1	100
TACV9	Tapa ciega color gris.	8423220263963	0,75	1	--
TACV9N	Tapa ciega color negro.	8423220264335	0,67	1	--
SFT253016	Kit de 2 soportes metálicos para poder fijar una caja a un tubo. Incluye 2 pletinas, 2 bridas metálicas y tornillos de fijación. Para la ref. V9 y variantes.	8423220269460	85,85	1	25
SFT506025	Kit de 2 soportes metálicos para poder fijar una caja a un tubo. Incluye 2 pletinas, 2 bridas metálicas y tornillos de fijación. Para la ref. V24 y variantes.	8423220269491	119,78	1	25

Dimensiones en mm: anchura x altura x profundidad

Cajas de distribución estancas

INDUBOX

IP65 IK08

650° GWT UV HF

ROHS APPLUS

Descárgate la información de la serie



	Referencia	Elementos	Dimensiones (mm)	Laterales	Código GTIN-13	PVP		
	**1303**	3	85 x 155 x 100	Lateral liso	8423220057043	23,80	1	50
	**1304**	4	120 x 200 x 115	Laterales pretroquelados	8423220013049	28,13	1	33
	**1306B**	6	170 x 200 x 115	Laterales pretroquelados	8423220057067	31,79	1	24
	**1308B**	8	215 x 200 x 115	Laterales lisos-punteados	8423220057081	36,20	1	18
	**1308A**	8	215 x 200 x 160	Laterales lisos-punteados	8423220057074	38,88	1	12
	**1311A**	11	270 x 250 x 160	Laterales lisos-punteados	8423220063280	55,60	1	10
	**1312**	12	270 x 250 x 160	Laterales lisos-punteados	8423220057098	51,94	1	10
	**1322**	22	270 x 500 x 160	Laterales lisos-punteados	8423220087033	94,88	1	5
	**1336**	36	362 x 362 x 160	Laterales lisos-punteados	8423220231689	123,77	1	6
	**1348**	48	362 x 500 x 160	Laterales lisos-punteados	8423220050617	149,52	1	4

	Referencia	Elementos	Dimensiones (mm)	Enlazable con	Laterales	Código GTIN-13	PVP		
	**1308**	8	215 x 500 x 160	1308, 1311, 1316, 1322, 1332, 1348, 820 y 821.	Laterales lisos punteados	8423220045705	68,75	1	6
	**1311**	11	270 x 500 x 160	1308, 1311, 1316, 1322, 1332, 1348, 820 y 821	Laterales lisos punteados	8423220045767	83,73	1	5
	**1316**	16	362 x 500 x 160	1308, 1311, 1316, 1322, 1332, 1348, 820 y 821.	Laterales lisos punteados	8423220044876	123,75	1	4
	**1332**	32	362 x 500 x 160	1308, 1311, 1316, 1322, 1332, 1348, 820 y 821.	Laterales lisos punteados	8423220048003	155,16	1	4

Dimensiones en mm: anchura x altura x profundidad

Cajas industriales de distribución con ventanas IP65, IK08

	Referencia	Elementos	Dimensiones (mm)	Enlazable con	Laterales	Código GTIN-13	PVP		
	**1308V3**	8	215 x 500 x 160	1308, 1311, 1316, 1322, 1332, 1348, 820 y 821	Laterales lisos punteados	8423220049680	68,73	1	6
	**1311V4**	11	270 x 500 x 160	1308, 1311, 1316, 1322, 1332, 1348, 820 y 821	Lateral liso	8423220049963	84,54	1	5
	**1316V6**	16	362 x 500 x 160	1308, 1311, 1316, 1322, 1332, 1348, 820 y 821	Lateral liso	8423220048171	124,94	1	4

Marcos y Puertas





Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
TA1300C	Tapa para cubrir ventanas. Para montaje de diversos elementos.	8423220050846	0,96	1	100
TA1300C/1	Tapa para el montaje de tomas industriales fijas.	8423220081260	3,5	1	75
TA1316C	Tapa para cubrir ventanas de tomas interblocantes. Para el montaje de diversos elementos, excepto en la caja Referencia 1332.	8423220050853	10,52	1	70
TA1332C	Tapa para cubrir ventanas de tomas interblocantes. Para el montaje de diversos elementos en la caja Referencia 1332.	8423220050860	10,85	1	80
MR1360	Marco para el montaje de bases trascuadro Schuko y clavijas trascuadro.	8423220050822	9,06	1	100
MR1316	Marco para el montaje de tomas industriales trascuadro.	8423220050808	8,64	1	100
MR1332	Marco para el montaje de tomas industriales trascuadro.	8423220050815	8,69	1	100
MR1363	Marco para el montaje de bases trascuadro.	8423220050839	12,94	1	85
MR1300X	Marco para el montaje de tomas industriales interblocantes trascuadro, excepto en la caja 1332V3.	8423220050716	9,71	1	50

Ver compatibilidades en las páginas 49-50.


Instalación de los marcos en las cajas indubox


1 Fijar los marcos a la caja por el interior, con los tornillos correspondientes.





2 La base se fija al marco por la parte frontal.





Dimensiones en mm: anchura x altura x profundidad

Cajas de conexión IP65, IK08




Referencia	Dimensiones (mm)	Tipo de Cierre	Tapa y Laterales	Código GTIN-13	PVP		
818A	215x200x140	Tornillos INOX de cierre rápido	Tapa lisa, laterales lisos punteados	8423220084452	28,66	1	18
818B	215x200x95	Tornillos INOX de cierre rápido	Tapa lisa, laterales lisos punteados	8423220084469	26,07	1	22
819	270x250x140	Tornillos INOX de cierre rápido	Tapa lisa, laterales lisos punteados	8423220255050	36,44	1	12
819TP	270x250x140	Tornillos INOX de cierre rápido	Tapa transparente	8423220264403	42,13	1	12
822	362x362x140	Tornillos INOX de cierre rápido	Tapa lisa, laterales lisos punteados	8423220227453	58,95	1	6
820	270x500x140	Tornillos INOX de cierre rápido	Tapa lisa, laterales lisos punteados	8423220048089	72,23	1	6
821	362x500x140	Tornillos INOX de cierre rápido	Tapa lisa, laterales lisos punteados	8423220044951	82,59	1	5

Montajes especiales. Soluciones a medida






Ejemplos	Entradas	Salidas	Máx. A	Interruptor corte	Código GTIN-13	PVP		
FV211016-63	2 x MC4	1	63	1000VDC	8423220229594	405,03	1	1
FV311016-63	3 x MC4	1	63	1000VDC	8423220229600	474,82	1	1
FV411016-63	4 x MC4	1	63	1000VDC	8423220229617	552,32	1	1
FV511016-63	5 x MC4	1	63	1000VDC	8423220229624	597,52	1	1
FV511016-125	5 x MC4	1	125	1000VDC	8423220232242	621,85	1	1
FV611016-125	6 x MC4	1	125	1000VDC	8423220229631	791,01	1	1
FV111016	1 x MC4	1 x MC4	---	1000VDC	8423220229648	261,11	1	1
FV221016	2 x MC4	2 x MC4	---	1000VDC	8423220229655	497,14	1	6
FV331016	3 x MC4	3 x MC4	---	1000VDC	8423220229662	753,27	1	1
FV441016	4 x MC4	4 x MC4	---	1000VDC	8423220229679	934,52	1	1
FV551016	5 x MC4	5 x MC4	---	1000VDC	8423220229686	1145,57	1	4
FV661016	6 x MC4	6 x MC4	---	1000VDC	8423220229693	1365,45	1	1

Dimensiones en mm: anchura x altura x profundidad



Cuadros provisionales de obra e industriales

Ejemplos	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
 **1311P-I139**	• 270 x 500 x 160. • 1 Cuadro obra monofásico. 25A. • 4 bases Schuko 2P+T, 250V, 16A. IP67. • 1 Pulsador paro emergencia.	8423220074422	514,50	1	1
1311P-I197-2	• 270 x 500 x 160. • 1 Cuadro obra monofásico. 25A. • 4 bases Schuko 2P+T, 250V, 16A. IP67. • 1 Pulsador paro emergencia. • Incluye protección de sobretensiones transitorias.	8423220220423	585,90	1	1
 **1332P-CPI1204**	• 362 x 500 x 160. • 1 Cuadro de obra monofásico y trifásico. 40A. • 4 bases Schuko 2P+T, 250V, 16A. IP67. • 2 tomas interblocante 3P+N+T, 16A, IP67.	8423220265783	1056,30	1	1
1332P-CPI2175	• 362 x 500 x 160. • 1 Cuadro de obra monofásico y trifásico. 40A. • 4 bases Schuko 2P+T, 250V, 16A. IP67. • 2 tomas interblocante 3P+N+T, 16A, IP67. • Incluye protección de sobretensión transitoria.	8423220276505	1242,15	1	1
 **1332P-CPI2121**	• 724 x 1000 x 320. • 1 Cuadro de obra monofásico y trifásico con salida a grúa. 63A. • 2 bases Schuko 2P+T, 250V, 16A. IP67. • 1 toma interblocante 2P+T, 16A. IP67. • 1 toma interblocante 3P+N+T, 16A. IP67. • 1 toma interblocante 3P+N+T, 32A. IP67. • 1 toma (GRUA) 3P+N+T, 63A, 400V. IP67.	8423220290181	2262,75	1	1
1332P-CPI2176	• 724 x 1000 x 320. • 1 Cuadro de obra monofásico y trifásico con salida a grúa. 63A. • 2 bases Schuko 2P+T, 250V, 16A. IP67. • 1 toma interblocante 2P+T, 16A. IP67. • 1 toma interblocante 3P+N+T, 16A. IP67. • 1 toma interblocante 3P+N+T, 32A. IP67. • 1 toma (GRUA) 3P+N+T, 63A, 400V. IP67. • Incluye protección de sobretensión transitoria.	8423220276512	2.463,30	1	1

Configura tu cuadro a medida.

Entra en nuestra web y configura en pocos pasos el cuadro que necesitas.

Dimensiones en mm: anchura x altura x profundidad



Cuadros de protección de puntos de recarga





Ejemplos	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
1322P-VH2	• Protección general. • Protección IGA 2P, 50A. Clase C. 6kA. • Limitador de sobretensión permanente. • Limitador de sobretensión transitoria. • Protección para punto de recarga (Modo 3). • Protección magnetotérmica 2P, 40A. Curva C. 6kA. • Protector diferencial superinmunizado. 2P, 40A, 30mA. • Potencia máxima: 9,2kW. • Punto de recarga (Modo 2). • Protección magnetotérmica 2P, 10A. Curva C. 6kA. • Toma de carril DIN Schuko 2P+T, 16A, 250V. • Protector diferencial superinmunizado. 2P, 40A, 30mA. • Potencia máxima: 2,3kW. • Dimensiones: 270 x 500 x 160.	8423220232587	613,69	1	6
1322P-VH3	• Protección general. • Protección IGA 2P, 50A. Clase C. 6kA. • Limitador de sobretensión permanente. • Limitador de sobretensión transitoria. • Protección para punto de recarga (Modo 3). • Protección magnetotérmica 2P, 40A. Curva C. 6kA. • Protector diferencial superinmunizado. 2P, 40A, 30mA. • Potencia máxima: 9,2kW. • Punto de recarga (Modo 2). • Protección magnetotérmica 2P, 10A. Curva C. 6kA. • Toma trascuadro Schuko 2P+T, 16A, 250V. IP67. • Protector diferencial superinmunizado. 2P, 40A, 30mA. • Potencia máxima: 2,3kW. • Dimensiones: 270 x 500 x 160.	8423220232594	642,58	1	1



Cuadros de protección para piscinas

Ejemplos	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
CSP-06	• 1 Magnetotérmico 1P+N, 16A. • 1 Magnetotérmico 1P+N, 10A. • 1 Diferencial 2P, 40A, 30mA. • 1 Interruptor horario digital. • 1 Guardamotor. • 1 Contactor modular. • 1 Interruptor selector de 3 posiciones. • 2 Indicadores luminosos verdes. • 1 Transformador para iluminación 100VA. • Dimensiones: 270 x 500 x 160.	8423220231269	385,88	1	6

Dimensiones en mm: anchura x altura x profundidad

Accesorios







Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
TS35/SZ	Perfil DIN de acero laminado en caliente. 35x7,5. Longitud de 2 m. Sin perforar. **PVP por metro**.	8423220066731	5,89	2	20
KIT1300ASA	Asa con tornillos de sujeción, tuercas, arandelas y juntas para garantizar la protección IP.	8423220045118	29,18	1	75
TA1300G	Tapa cubre huecos. 6 módulos. Pretroquelada. Color gris.	8423220051218	0,95	50	200
SOM1316	Soporte metálico para Indubox. Para las referencias: 1316, 1332 y 1348.	8423220067158	99,17	1	1
KIT-SOMR	Kit de 2 ruedas para los soportes SOM1311 y SOM1316.	8423220065628	53,89	1	25
SFT253016	Kit de 2 soportes metálicos para poder fijar una caja a un tubo. Para 818A, 818B, 1308A y 1308B.	8423220269460	85,85	1	25
SFT304020	Kit de 2 soportes metálicos para poder fijar una caja a un tubo. Para 1308.	8423220269477	52,90	1	25
SFT405020	Kit de 2 soportes metálicos para poder fijar una caja a un tubo. Para 1311, 820, 1322, 1311A, 1312 y 819.	8423220269484	118,52	1	25
SFT608030	Kit de 2 soportes metálicos para poder fijar una caja a un tubo. Para 1316, 1332, 821 y 1348.	8423220269507	124,10	1	25
KIT1300UN40	2 racores con junta de estanqueidad IP65 para unir 2 cajas, posibilitando el paso de conductores. Métrica 40.	8423220045835	13,87	1	100
108P	Bloque de conexión con 8 bornes para cable hasta 6 mm² y 2 bornes para cable hasta 16 mm².	8423220011304	6,44	40	640
112P	Bloque de conexión con 12 bornes para cable hasta 6 mm² y 2 bornes para cable hasta 16 mm².	8423220045187	7,58	50	400
212N	Bloque de conexión. Con 12 bornes para cable hasta 6 mm² y 2 bornes para cable hasta 16 mm². Para conexión del neutro.	8423220042544	9,26	1	200
212TT	Bloque de conexión. Con 12 bornes para cable hasta 6 mm² y 2 bornes para cable hasta 16 mm². Para conexión de tierra.	8423220033887	9,26	1	125
1300TRI	Cierre triangular. No incluye llave.	8423220045132	8,66	1	1.000
1300MN	Maneta de cierre de plástico.	8423220045019	3,87	1	200
1300L	Cierre con llave metálica. Incluye llave.	8423220045125	22,35	1	300
1300LTRI	Llave para cierre triangular.	8423220048164	8,34	1	100
PE1300	Marco con paro de Emergencia. Incluye portacontactos.	8423220050884	67,82	1	40
PE12	Pulsador SETA y cámara portacontactos (contactos cerrados) para pulsador. Girar para desenclavar. Sin etiqueta.	8423220078581	22,21	1	180
PE12CA	Pulsador SETA y cámara portacontactos (contactos abiertos) para pulsador. Girar para desenclavar. Sin etiqueta.	8423220078598	22,21	6	180
ET12	Etiqueta para paro de emergencia.	8423220078604	5,09	20	1.200
PULSA5R	Pulsador rojo. Contacto NC.	8423220078567	9,71	12	288
PULSA5V	Pulsador verde. Contacto NO.	8423220078574	9,71	12	288
PLD22	Indicador luminoso led rojo.	8423220078543	7,74	12	288
PLD22V	Indicador luminoso led verde.	8423220078536	7,74	12	288
INT5/3A2	Interruptor selector de 3 posiciones \I/.	8423220078550	16,22	12	288
KIT1300SOP	Kit de 4 soportes de pared, incluye 4 tornillos fijación.	8423220045101	2,72	1	250

Dimensiones en mm: anchura x altura x profundidad

Bases y clavijas industriales

TOMAS INDUSTRIALES

IP44/54/67 | IK09 | 850 GWT | HF | ROHS



Descárgate la información de la serie

Clavijas móviles





Referencia	Descripción	IP	Contactos	Amperios	Voltios	Color	Código GTIN-13	PVP		
902131A	Clavija industrial móvil	44	2P+T	16	230		8423220042599	6,10	1	10
902142A	Clavija industrial móvil	44	3P+T	16	400		8423220042605	7,40	1	10
902152A	Clavija industrial móvil	44	3P+N+T	16	400		8423220042612	9,46	1	10
902133A	Clavija industrial móvil	44	2P+T	32	230		8423220042629	11,88	1	10
902144A	Clavija industrial móvil	44	3P+T	32	400		8423220042636	13,06	1	10
902154A	Clavija industrial móvil	44	3P+N+T	32	400		8423220042643	15,12	1	10
902156A	Clavija industrial móvil	44	3P+N+T	63	400		8423220068841	63,87	1	2
902431A	Clavija industrial móvil	67	2P+T	16	230		8423220042711	13,06	1	10
902442A	Clavija industrial móvil	67	3P+T	16	400		8423220042728	16,30	1	10
902452A	Clavija industrial móvil	67	3P+N+T	16	400		8423220042735	18,31	1	10
902433A	Clavija industrial móvil	67	2P+T	32	230		8423220042742	21,23	1	10
902444A	Clavija industrial móvil	67	3P+T	32	400		8423220042759	22,87	1	10
902454A	Clavija industrial móvil	67	3P+N+T	32	400		8423220042766	24,39	1	10
902435A	Clavija industrial móvil	67	2P+T	63	230		8423220042650	57,14	1	2
902446A	Clavija industrial móvil	67	3P+T	63	400		8423220042667	65,16	1	2
902456A	Clavija industrial móvil	67	3P+N+T	63	400		8423220042674	73,32	1	2
902437A	Clavija industrial móvil	67	2P+T	125	230		8423220042681	146,61	1	2
902448A	Clavija industrial móvil	67	3P+T	125	400		8423220042698	154,73	1	2
902458A	Clavija industrial móvil	67	3P+N+T	125	400		8423220042704	162,89	1	1

Clavijas inversoras de fase




Referencia	Descripción	IP	Contactos	Amperios	Voltios	Color	Código GTIN-13	PVP		
936142A	Clavija inversora de fase móvil	44	3P+T	16	400		8423220046511	44,83	1	10
936152A	Clavija inversora de fase móvil	44	3P+N+T	16	400		8423220046528	53,07	1	10
936144A	Clavija inversora de fase móvil	44	3P+T	32	400		8423220046535	65,16	1	10
936154A	Clavija inversora de fase móvil	44	3P+N+T	32	400		8423220046542	75,53	1	10

Dimensiones en mm: anchura x altura x profundidad

Bases móviles





Referencia	Descripción	IP	Contactos	Amperios	Voltios	Color	Código GTIN-13	PVP		
903131A	Base industrial móvil	44	2P+T	16	230		8423220042780	9,46	1	10
903142A	Base industrial móvil	44	3P+T	16	400		8423220042797	11,55	1	10
903152A	Base industrial móvil	44	3P+N+T	16	400		8423220042803	12,65	1	10
903133A	Base industrial móvil	44	2P+T	32	230		8423220042810	16,30	1	10
903144A	Base industrial móvil	44	3P+T	32	400		8423220042827	17,11	1	10
903154A	Base industrial móvil	44	3P+N+T	32	400		8423220042834	18,06	1	10
903156A	Base industrial móvil	44	3P+N+T	63	400		8423220068858	84,47	1	2
903431A	Base industrial móvil	67	2P+T	16	230		8423220042841	21,23	1	10
903442A	Base industrial móvil	67	3P+T	16	400		8423220042858	23,60	1	10
903452A	Base industrial móvil	67	3P+N+T	16	400		8423220042865	**26,07**	1	10
903433A	Base industrial móvil	67	2P+T	32	230		8423220042872	27,03	1	10
903444A	Base industrial móvil	67	3P+T	32	400		8423220042889	29,53	1	10
903454A	Base industrial móvil	67	3P+N+T	32	400		8423220042896	30,15	1	10
903435A	Base industrial móvil	67	2P+T	63	230		8423220047075	77,37	1	2
903446A	Base industrial móvil	67	3P+T	63	400		8423220047082	81,46	1	2
903456A	Base industrial móvil	67	3P+N+T	63	400		8423220047099	89,62	1	2
903437A	Base industrial móvil	67	2P+T	125	230		8423220047105	171,11	1	2
903448A	Base industrial móvil	67	3P+T	125	400		8423220047112	179,15	1	2
903458A	Base industrial móvil	67	3P+N+T	125	400		8423220046344	195,47	1	2

Clavijas trascuadro





Referencia	Descripción	IP	Contactos	Amperios	Voltios	Marco	Color	Código GTIN-13	PVP		
934131	Clavija trascuadro	44	2P+T	16	230	MR1360		8423220046351	9,89	1	10
934142	Clavija trascuadro	44	3P+T	16	400	MR1360		8423220046368	11,88	1	10
934152	Clavija trascuadro	44	3P+N+T	16	400	MR1300C		8423220046375	13,87	1	10
934133	Clavija trascuadro	44	2P+T	32	230	MR1300C		8423220046382	14,38	1	10
934144	Clavija trascuadro	44	3P+T	32	400	MR1300C		8423220046399	15,92	1	10
934154	Clavija trascuadro	44	3P+N+T	32	400	MR1300C		8423220046405	18,06	1	10
934456	Clavija trascuadro	67	3P+N+T	63	400	---		8423220059832	70,13	1	2
934448	Clavija trascuadro	67	2P+T	125	400	---		8423220064393	140,21	1	2
934458	Clavija trascuadro	67	3P+N+T	125	400	---		8423220058583	155,33	1	2

Dimensiones en mm: anchura x altura x profundidad

Bases trascuadro inclinadas



Referencia	Descripción	IP	Contactos	Amperios	Voltios	Marco	Color	Código GTIN-13	PVP		
931121A	Bases trasc. inclinadas	44	2P+T	16	230	MR1316		8423220042902	8,28	1	10
931142A	Bases trasc. inclinadas	44	3P+T	16	400	MR1316		8423220042919	9,56	1	10
931152A	Bases trasc. inclinadas	44	3P+N+T	16	400	MR1332		8423220042926	10,44	1	10
931123A	Bases trasc. inclinadas	44	2P+T	32	230	MR1332		8423220042933	12,25	1	10
931144A	Bases trasc. inclinadas	44	3P+T	32	400	MR1332		8423220042940	14,38	1	10
931154A	Bases trasc. inclinadas	44	3P+N+T	32	400	MR1332		8423220042957	14,85	1	10
931156A	Bases trasc. inclinadas	44	3P+N+T	63	400	MR1332		8423220089648	77,18	1	2
931442A	Bases trasc. inclinadas	67	3P+T	16	400	MR1316		8423220043015	16,88	1	10
931452A	Bases trasc. inclinadas	67	3P+N+T	16	400	MR1332		8423220043053	19,24	1	10
931423A	Bases trasc. inclinadas	67	2P+T	32	230	MR1332		8423220043022	20,04	1	10
931444A	Bases trasc. inclinadas	67	3P+T	32	400	MR1332		8423220043039	24,56	1	10
931454A	Bases trasc. inclinadas	67	3P+N+T	32	400	MR1332		8423220043046	26,92	1	10
931435A	Bases trasc. inclinadas	67	2P+T	63	230	MR1363		8423220042964	73,32	1	2
931446A	Bases trasc. inclinadas	67	3P+T	63	400	MR1363		8423220042971	77,41	1	2
931456A	Bases trasc. inclinadas	67	3P+N+T	63	400	MR1363		8423220042988	81,46	1	2
931437A	Bases trasc. inclinadas	67	2P+T	125	230	---		8423220047129	154,21	1	2
931448A	Bases trasc. inclinadas	67	3P+T	125	400	---		8423220047136	162,86	1	2
931458A	Bases trasc. inclinadas	67	3P+N+T	125	400	---		8423220042995	179,86	1	2

Bases interblocantes trascuadro



Referencia	Descripción	IP	Contactos	Amperios	Voltios	Marco	Color	Código GTIN-13	PVP		
933131	Base interbloc. trasc.	44	2P+T	16	230	MR1300X		8423220043312	89,62	1	1
933142	Base interbloc. trasc.	44	3P+T	16	400	MR1300X		8423220043329	84,32	1	1
933152	Base interbloc. trasc.	44	3P+N+T	16	400	MR1300X		8423220043336	105,95	1	1
933144	Base interbloc. trasc.	44	3P+T	32	400	MR1300X		8423220043350	105,39	1	1
933154	Base interbloc. trasc.	44	3P+N+T	32	400	MR1300X		8423220043367	130,32	1	1
933431	Base interbloc. trasc.	67	2P+T	16	230	MR1300X		8423220043374	101,79	1	1
933442	Base interbloc. trasc.	67	3P+T	16	400	MR1300X		8423220043381	110,02	1	1
933452	Base interbloc. trasc.	67	3P+N+T	16	400	MR1300X		8423220043398	124,79	1	1
933433	Base interbloc. trasc.	67	2P+T	32	230	MR1300X		8423220043404	126,16	1	1
933444	Base interbloc. trasc.	67	3P+T	32	400	MR1300X		8423220043411	138,53	1	1
933454	Base interbloc. trasc.	67	3P+N+T	32	400	MR1300X		8423220043428	150,65	1	1
933456	Base interbloc. trasc.	67	3P+N+T	63	400	MR1300X		8423220043435	586,13	1	1

Dimensiones en mm: anchura x altura x profundidad





Referencia	Descripción	IP	Contactos	Amperios	Voltios	Color	Código GTIN-13	PVP		
932131	Base industrial mural	44	2P+T	16	230		8423220043060	12,65	1	10
932142	Base industrial mural	44	3P+T	16	400		8423220043077	13,35	1	10
932152	Base industrial mural	44	3P+N+T	16	400		8423220043084	15,12	1	10
932133	Base industrial mural	44	2P+T	32	230		8423220043091	16,30	1	10
932144	Base industrial mural	44	3P+T	32	400		8423220043107	18,06	1	10
932154	Base industrial mural	44	3P+N+T	32	400		8423220043114	19,53	1	10
932444	Base industrial mural	67	3P+T	32	400		8423220140127	43,62	1	5
932454	Base industrial mural	67	3P+N+T	32	400		8423220058590	45,67	1	5
932435	Base industrial mural	67	2P+T	63	230		8423220043121	90,94	1	1
932446	Base industrial mural	67	3P+T	63	400		8423220043138	100,67	1	1
932456	Base industrial mural	67	3P+N+T	63	400		8423220043145	114,00	1	1
932448	Base industrial mural	67	3P+T	125	400		8423220043169	168,16	1	1
932458	Base industrial mural	67	3P+N+T	125	400		8423220043176	211,62	1	1
933456	Base interblocante mural	67	3P+N+T	63	400		8423220043435	586,13	1	1

Clavijas industriales murales





Referencia	Descripción	IP	Contactos	Amperios	Voltios	Color	Código GTIN-13	PVP		
935131	Clavija industrial mural	44	2P+T	16	230		8423220046412	16,30	1	10
935142	Clavija industrial mural	44	3P+T	16	400		8423220046429	18,31	1	10
935152	Clavija industrial mural	44	3P+N+T	16	400		8423220046436	20,04	1	10
935133	Clavija industrial mural	44	2P+T	32	230		8423220046443	21,23	1	10
935144	Clavija industrial mural	44	3P+T	32	400		8423220046450	22,03	1	10
935154	Clavija industrial mural	44	3P+N+T	32	400		8423220046467	23,21	1	10
935446	Clavija industrial mural	67	3P+T	63	400		8423220046474	114,00	1	1
935456	Clavija industrial mural	67	3P+N+T	63	400		8423220046481	130,32	1	1
935448	Clavija industrial mural	67	3P+T	125	400		8423220046498	196,77	1	1
935458	Clavija industrial mural	67	3P+N+T	125	400		8423220046504	244,42	1	1

Dimensiones en mm: anchura x altura x profundidad

Bases trascuadro doméstica




Referencia	Descripción	IP	Contactos	Amperios	Voltios	Tipo	Marco	Código GTIN-13	PVP		
931131	Base trasc. doméstica	54	2P+T	16	250	Schuko	MR1360	8423220019836	6,62	1	100
931431	Base trasc. doméstica	67	2P+T	16	250	Schuko	MR1360	8423220048072	33,14	1	10



Bases y clavijas industriales para contenedores marítimos





Referencia	Descripción	IP	Contactos	Amperios	Voltios	Tipo	Código GTIN-13	PVP		
951444	Para contenedores, 3h.CL.	67	3P+T	32	440	Aéreo	8423220440012	42,42	1	---
952444	Para contenedores. 3h. BS	67	3P+T	32	440	Mural	8423220520226	57,20	1	---
937444A	Para contenedores, 3h. BS.	67	3P+T	32	440	Aéreo	8423220046948	35,16	1	---

Adaptadores industriales





Referencia	Descripción	IP	Características	Código GTIN-13	PVP		
904011	Adaptador industrial	44	Clavija doméstica Schuko. Base industrial (6h).	8423220043473	25,37	1	10
904012	Adaptador industrial	44	Clavija industrial (6h). Base doméstica Schuko.	8423220044470	28,53	1	10
904013	Adaptador industrial	44	1 Clavija industrial (6h). 2 bases industriales	8423220062368	52,77	1	10
904014	Adaptador industrial	44	1 Clavija industrial (6h). 2 bases industriales (6h). 1 base doméstica Schuko	8423220043497	79,33	1	5
904015	Adaptador industrial	67	1 Clavija industrial (6h). 3 bases industriales (6h).	8423220043480	109,95	1	5

Dimensiones en mm: anchura x altura x profundidad

Cajas estancas de distribución

DISTRIBUCIÓN



IK07

650° GWT

HF

Descárgate la información de la serie

Cajas estancas de distribución





Referencia	Elementos	IK	Dimensiones (mm)	Cierre	Color tapa	Código GTIN-13	PVP		
898	3	07	82 x 155 x 82	Tornillos roscados metálicos	■	8423220006331	18,69	1	72
898B	3	07	82 x 155 x 82	Tornillos roscados metálicos	□	8423220229891	18,69	1	72
899	6	07	145 x 165 x 84	¼ de vuelta	■	8423220006348	22,38	1	60
899B	6	07	145 x 165 x 84	¼ de vuelta	□	8423220229907	22,38	1	60
895	7	07	165 x 145 x 84	¼ de vuelta	■	8423220008953	22,42	1	56
895B	7	07	165 x 145 x 84	¼ de vuelta	□	8423220229914	22,20	1	56
897	7	07	180 x 230 x 86	¼ de vuelta	■	8423220008977	34,68	1	28
897B	7	07	180 x 230 x 86	¼ de vuelta	□	8423220229921	35,38	1	28
896	11	07	230 x 180 x 86	¼ de vuelta	■	8423220008960	41,63	1	28
896B	11	07	230 x 180 x 86	¼ de vuelta	□	8423220229938	42,05	1	28
6888	15	07	320 x 250 x 135	¼ de vuelta	■	8423220006720	104,52	1	10
6888B	15	07	320 x 250 x 135	¼ de vuelta	□	8423220229945	102,47	1	10
6887	11	07	250 x 320 x 135	Tornillos roscados de plástico	■	8423220006706	101,38	1	10
6887B	11	07	250 x 320 x 135	Tornillos roscados de plástico	□	8423220229952	100,36	1	10



Dimensiones en mm: anchura x altura x profundidad

Armarios metálicos de distribución

STEELBOX

IP30 IK09 CLASE I

650º GWT HF ROHS



Descárgate la información de la serie

Armarios metálicos de distribución de empotrar



Referencia	Empotrar / Superficie	Elementos	Filas	Descripción	Dimensiones (mm)	Código GTIN-13	PVP		
M3E72-1	Empotrar	72	3	IP30, IK09. Con perfil DIN de 35mm.	545 x 585 x (140 a 165)	8423220073074	526,08	1	1
M4E96-1	Empotrar	96	4	IP30, IK09. Con perfil DIN de 35mm.	545 x 735 x (140 a 165)	8423220073081	576,26	1	1
M5E120-1	Empotrar	120	5	IP30, IK09. Con perfil DIN de 35mm.	545 x 885 x (140 a 165)	8423220073098	725,36	1	1
M6E144-1	Empotrar	144	6	IP30, IK09. Con perfil DIN de 35mm.	545 x 1035 x (140 a 165)	8423220073104	803,77	1	1
M4E132-1	Empotrar	132	4	IP30, IK09. Con perfil DIN de 35mm.	707 x 735 x (140 a 165)	8423220081291	696,71	1	1
M5E165-1	Empotrar	165	5	IP30, IK09. Con perfil DIN de 35mm.	707 x 885 x (140 a 165)	8423220073128	852,27	1	1
M6E198-1	Empotrar	198	6	IP30, IK09. Con perfil DIN de 35mm.	707 x 1035 x (140 a 165)	8423220073135	975,50	1	1



Referencia	Empotrar / Superficie	Elementos	Filas	Descripción	Dimensiones (mm)	Código GTIN-13	PVP		
M3S72-1	Superficie	72	3	IP30, IK09. Con perfil DIN de 35mm.	532 x 602 x 155	8423220073142	579,32	1	1
M4S96-1	Superficie	96	4	IP30, IK09. Con perfil DIN de 35mm.	532 x 752 x 155	8423220073159	675,70	1	1
M5S120-1	Superficie	120	5	IP30, IK09. Con perfil DIN de 35mm.	532 x 902 x 155	8423220073166	849,14	1	1
M6S144-1	Superficie	144	6	IP30, IK09. Con perfil DIN de 35mm.	532 x 1052 x 155	8423220073173	942,91	1	1
M4S132-1	Superficie	132	4	IP30, IK09. Con perfil DIN de 35mm.	694 x 752 x 155	8423220073180	825,99	1	1
M5S165-1	Superficie	165	5	IP30, IK09. Con perfil DIN de 35mm.	694 x 902 x 155	8423220073197	1025,56	1	1
M6S198-1	Superficie	198	6	IP30, IK09. Con perfil DIN de 35mm.	694 x 1052 x 155	8423220073203	1064,14	1	1

Accesorio

Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
CER-1300L2	Cerradura metálica para armarios 5560 y versiones.	8423220095489	22,84	1	500

Dimensiones en mm: anchura x altura x profundidad


Armarios estancos
termoplásticos
MULTIBOX
IP65
IK10
650
GWT
UV
HF
Descárgate
la información
de la serie

Con puerta opaca





Referencia	IP	IK	Descripción	Dimensiones (mm)	Color	Código GTIN-13	PVP		
MB182412UV	65	10	Con placa metálica. Protección UV	180 x 240 x 120		8423220299863	38,63	1	1
MB203013UV	65	10	Con placa metálica. Protección UV	200 x 300 x 130		8423220228559	43,98	1	1
MB253515UV	65	10	Con placa metálica. Protección UV	250 x 350 x 150		8423220228566	60,13	1	1
MB304017UV	65	10	Con placa metálica. Protección UV	300 x 400 x 170		8423220228573	76,93	1	1
MB304022UV	65	10	Con placa metálica. Protección UV	300 x 400 x 220		8423220228580	88,97	1	1
MB304022UV-V	65	10	Con placa metálica. Protección UV	300 x 400 x 220		8423220300446	147,21	1	1
MB355019UV	65	10	Con placa metálica. Protección UV	350 x 500 x 190		8423220228597	106,97	1	1
MB405018UV	65	10	Con placa metálica. Protección UV	400 x 500 x 180		8423220228603	120,38	1	1
MB405024UV	65	10	Con placa metálica. Protección UV	400 x 500 x 240		8423220228610	126,94	1	1
MB405024UV-V	65	10	Con placa metálica. Protección UV	400 x 500 x 240		8423220300453	227,45	1	1
MB406020UV	65	10	Con placa metálica. Protección UV	400 x 600 x 200		8423220228627	130,28	1	1
MB506022UV	65	10	Con placa metálica. Protección UV	500 x 600 x 220		8423220228658	210,39	1	1
MB507025UV	65	10	Con placa metálica. Protección UV	500 x 700 x 250		8423220228634	242,98	1	1
MB608026UV	65	10	Con placa metálica. Protección UV	600 x 800 x 260		8423220228641	395,82	1	1

Con puerta transparente





Referencia	IP	IK	Descripción	Dimensiones (mm)	Color	Código GTIN-13	PVP		
MB182412TPUV	65	10	Con placa metálica. Protección UV	180 x 240 x 120		8423220299870	42,92	1	1
MB203013TPUV	65	10	Con placa metálica. Protección UV	200 x 300 x 130		8423220228665	53,35	1	1
MB253515TPUV	65	10	Con placa metálica. Protección UV	250 x 350 x 150		8423220228672	73,80	1	1
MB304017TPUV	65	10	Con placa metálica. Protección UV	300 x 400 x 170		8423220228689	94,85	1	1
MB304022TPUV	65	10	Con placa metálica. Protección UV	300 x 400 x 220		8423220228696	105,27	1	1
MB355019TPUV	65	10	Con placa metálica. Protección UV	350 x 500 x 190		8423220228702	133,21	1	1
MB405018TPUV	65	10	Con placa metálica. Protección UV	400 x 500 x 180		8423220228719	147,37	1	1
MB405024TPUV	65	10	Con placa metálica. Protección UV	400 x 500 x 240		8423220228726	157,97	1	1
MB406020TPUV	65	10	Con placa metálica. Protección UV	400 x 600 x 200		8423220228733	161,43	1	1
MB506022TPUV	65	10	Con placa metálica. Protección UV	500 x 600 x 220		8423220228764	242,98	1	1
MB507025TPUV	65	10	Con placa metálica. Protección UV	500 x 700 x 250		8423220228740	278,13	1	1
MB608026TPUV	65	10	Con placa metálica. Protección UV	600 x 800 x 260		8423220228757	478,02	1	1

Dimensiones en mm: anchura x altura x profundidad






Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
MB-CH253515	Chasis para: MB253515 y MB253515TPUV. 2 filas x 9 módulos = 18 módulos.	8423220230040	36,00	1	1
MB-CH304017	Chasis para: MB304017 y MB304017TPUV. 2 filas x 12 módulos = 24 módulos.	8423220230057	44,11	1	1
MB-CH355019	Chasis para: MB355019 y MB355019TPUV. 3 filas x 14 módulos = 42 módulos	8423220230064	52,95	1	1
MB-CH406020	Chasis para: MB406020 y MB406020TPUV. 4 filas x 17 módulos = 68 módulos.	8423220230071	64,83	1	2
DVX1	Dispositivo de ventilación diámetro 18mm.	8423220221420	1,60	1	250
DVX2	Conjunto de dos dispositivos de ventilación diámetro 29mm.	8423220221437	9,03	1	250
SFT253016	Kit de 2 soportes metálicos para poder fijar una caja a un tubo. Para MB203013UV, MB203013TPUV, MB253515UV y MB253515TPUV.	8423220269460	85,85	1	25
SFT304020	Kit de 2 soportes metálicos para poder fijar una caja a un tubo. Para MB304017UV, MB304017TPUV, MB304022UV y MB304022TPUV.	8423220269477	52,90	1	25
SFT405020	Kit de 2 soportes metálicos para poder fijar una caja a un tubo. Para MB355019UV, MB355019TPUV, MB405018, MB405018TPUV, MB405024UV, MB405024TPUV, MB406020UV y MB406020TPUV.	8423220269484	118,52	1	25
SFT506025	Kit de 2 soportes metálicos para poder fijar una caja a un tubo. Para MB506022UV, MB506022TPUV, MB507025UV y MB507025TPUV.	8423220269491	119,78	1	25
SFT608030	Kit de 2 soportes metálicos para poder fijar una caja a un tubo. Para MB608026 y MB608026TPUV.	8423220269507	124,10	1	25
PPK2030	Placa multiperforada de plástico Para MB203013UV y MB203013TPUV.	8423220289895	8,33	1	1
PPK2535	Placa multiperforada de plástico. Para MB253515UV y MB253515TPUV.	8423220289901	13,31	1	1
PPK3040	Placa multiperforada de plástico. Para MB304017UV, MB304017TPUV, MB304022UV y MB304022TPUV.	8423220289918	17,59	1	1
PPK3550	Placa multiperforada de plástico. Para MB355019UV y MB355019TPUV.	8423220289925	25,00	1	1
PPK4050	Placa multiperforada de plástico. Para MB405018UV, MB405018TPUV, MB405024UV y MB405024TPUV.	8423220289932	35,20	1	1
PPK4060	Placa multiperforada de plástico. Para MB406020UV, y MB406020TPUV.	8423220289949	44,21	1	1
PPK5060	Placa multiperforada de plástico. Para MB506022UV y MB506022TPUV.	8423220289956	58,33	1	1
PPK5070	Placa multiperforada de plástico. Para MB507025UV y MB507025TPUV.	8423220289963	78,97	1	1
PPK6080	Placa multiperforada de plástico. Para MB608026UV y MB608026TPUV.	8423220289970	91,67	1	1
CERMBM2	Cerradura y llave metálica. Conjunto de bombín y 2 llaves.	8423220294684	45,83	1	--

Dimensiones en mm: anchura x altura x profundidad

Armarios estancos de Poliéster

POLIBOX

IP66 IK10

960 GWT UV HF

Descárgate la información de la serie

Con puerta opaca




Referencia	IP	IK	Descripción	Dimensiones (mm)	Código GTIN-13	PVP		
PX253016	66	10	Armario vacío. Protección UV.	250 x 300 x 160*	8423220216211	132,34	1	1
PX304020	66	10	Armario vacío. Protección UV.	300 x 400 x 200	8423220216228	166,06	1	1
PX405020	66	10	Armario vacío. Protección UV.	400 x 500 x 200	8423220216235	236,54	1	1
PX506025	66	10	Armario vacío. Protección UV.	500 x 600 x 250	8423220216242	279,62	1	1
PX608030	66	10	Armario vacío. Protección UV.	600 x 800 x 300	8423220216259	401,91	1	1
PX8510035	66	10	Armario vacío. Protección UV.	850 x 1000 x 350*	8423220241299	1191,45	1	1


Con puerta transparente




Referencia	IP	IK	Descripción	Dimensiones (mm)	Código GTIN-13	PVP		
PX253016TP	66	10	Armario vacío. Protección UV.	250 x 300 x 160*	8423220216266	236,26	1	1
PX304020TP	66	10	Armario vacío. Protección UV.	300 x 400 x 200	8423220216273	277,81	1	1
PX405020TP	66	10	Armario vacío. Protección UV.	400 x 500 x 200	8423220216280	403,01	1	1
PX506025TP	66	10	Armario vacío. Protección UV.	500 x 600 x 250	8423220216297	533,15	1	1
PX608030TP	66	10	Armario vacío. Protección UV.	600 x 800 x 300	8423220216303	775,84	1	1

En las referencias con (*) en las dimensiones no hay opción de placa desplazable.

Accesorios

Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
TA1300G	Tapa cubre huecos. 6 módulos. Pretroquelada. Color gris.	8423220051218	0,95	50	200
CHX1	Chasis para armarios PX253016 y PX253016TP. 2 filas x 8 módulos = 16 módulos.	8423220216419	75,03	1	10
CHX2	Chasis para armarios PX304020 y PX304020TP. 2 filas x 12 módulos = 24 módulos.	8423220216426	115,18	1	1
CHX3	Chasis para armarios PX405020 y PX405020TP. 3 filas x 18 módulos = 54 módulos.	8423220216433	118,36	1	1
CHX4	Chasis para armarios PX506025 y PX506025TP. 3 filas x 23 módulos = 69 módulos.	8423220221376	150,30	1	1
CHX5	Chasis para armarios PX608030 y PX608030TP. 4 filas x 29 módulos = 116 módulos.	8423220221413	244,24	1	1

Dimensiones en mm: anchura x altura x profundidad

Accesorios







Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
CDM-200	Conjunto placa desplazable modular para armarios fondo 200. PX304020, PX405020, PX304020TP y PX405020TP.	8423220221550	50,87	1	1
CDM-250	Conjunto placa desplazable modular para armarios fondo 250. PX506025 y PX506025TP.	8423220221567	53,25	1	10
CDM-300	Conjunto placa desplazable modular para armarios fondo 300. PX608030 y PX608030TP.	8423220221956	56,38	1	10
DVX1	Dispositivo de ventilación diámetro 18mm.	8423220221420	1,60	1	250
DVX2	Conjunto de dos dispositivos de ventilación diámetro 29mm.	8423220221437	9,03	1	250
SFT253016	Kit de 2 soportes metálicos para poder fijar una caja a un tubo. Para PX253016 y PX253016TP.	8423220269460	85,85	1	25
SFT304020	Kit de 2 soportes metálicos para poder fijar una caja a un tubo. Para PX304020 y PX304020TP.	8423220269477	52,90	1	25
SFT405020	Kit de 2 soportes metálicos para poder fijar una caja a un tubo. Para PX405020 y PX405020TP.	8423220269484	118,52	1	25
SFT506025	Kit de 2 soportes metálicos para poder fijar una caja a un tubo. Para PX506025 y PX506025TP.	8423220269491	119,78	1	25
SFT608030	Kit de 2 soportes metálicos para poder fijar una caja a un tubo. Para PX608030 y PX608030TP.	8423220269507	124,10	1	25
LOCK0	Cierre estándar. Incorpora llave doble barra de plástico.	8423220221963	15,29	1	200
LOCK1	Cierre con llave metálica.	8423220216365	31,44	1	200
LOCK2	Cierre de triángulo (11 mm). Llave incluida.	8423220216372	15,29	1	200
LOCK3	Dispositivo de bloqueo candado.	8423220216389	11,36	1	200
FIXP	Soporte de fijación de plástico.	8423220216396	10,78	1	100
FIXM	Soporte de fijación metálica para cajas Polibox excepto PX8510035.	8423220216402	15,69	1	100
PPX253016	Placas de poliéster para PX253016, PX253016TP. Espesor de 4 mm.	8423220216495	11,00	1	1
PPX304020	Placas de poliéster para PX304020, PX304020TP. Espesor de 4 mm.	8423220216501	19,29	1	1
PPX405020	Placas de poliéster para PX405020, PX405020TP. Espesor de 4 mm.	8423220216518	27,94	1	1
PPX506025	Placas de poliéster para PX506025, PX506025TP. Espesor de 4 mm.	8423220216525	47,05	1	1
PPX608030	Placas de poliéster para PX608030, PX608030TP. Espesor de 4 mm.	8423220216532	85,51	1	1
PMX253016	Placas metálicas para PX253016, PX253016TP. Espesor de 2 mm.	8423220216440	13,74	1	1
PMX304020	Placas metálicas para PX304020, PX304020TP. Espesor de 2 mm.	8423220216457	22,64	1	1
PMX405020	Placas metálicas para PX405020, PX405020TP. Espesor de 2 mm.	8423220216464	42,22	1	1
PMX506025	Placas metálicas para PX506025, PX506025TP. Espesor de 2 mm.	8423220216471	62,26	1	1
PMX608030	Placas metálicas para PX608030, PX608030TP. Espesor de 2 mm.	8423220216488	104,58	1	1
KIT-PL12G	Kit prensaestopas M12. Para cables Ø3 - 6,5 mm. Longitud espárrago roscado 13 mm.	8423220051959	1,51	60	960
KIT-PL16G	Kit prensaestopas M16. Para cables Ø5 - 10 mm. Longitud espárrago roscado 15 mm.	8423220051986	1,98	60	960
KIT-PL20G	Kit prensaestopas M20. Para cables Ø6 - 12 mm. Longitud espárrago roscado 15 mm.	8423220051973	2,20	60	960
KIT-PL25G	Kit prensaestopas M25. Para cables Ø13 - 18 mm. Longitud espárrago roscado 15 mm.	8423220051980	2,81	60	480
KIT-PL32G	Kit prensaestopas M32. Para cables Ø18 - 25 mm. Longitud espárrago roscado 16 mm	8423220051997	4,78	12	192
KIT-PL40G	Kit prensaestopas M40. Para cables Ø24 - 32 mm. Longitud espárrago roscado 18 mm.	8423220052062	13,78	6	96

Dimensiones en mm: anchura x altura x profundidad

Cajas estancas de conexión

YBOX

IP55/65 IK08

650° GWT UV HF




Descárgate la información de la serie

Cajas estancas con y sin conos

	Referencia	IP	IK	Color	Dimensiones (mm)	Conos	Cierre	Código GTIN-13	PVP		
	**Y715**	55	08		110 x 110 x 60	7 x Ø25	¼ de vuelta	8423220094758	4,53	6	108
	Y715N	55	08		110 x 110 x 60	7 x Ø25	¼ de vuelta	8423220220553	5,54	6	108
	**Y716**	55	08		160 x 120 x 71	8 x Ø25 y 2 Ø32	¼ de vuelta	8423220094772	6,29	4	64
	Y716N	55	08		160 x 120 x 71	8 x Ø25 y 2 Ø32	¼ de vuelta	8423220220560	7,27	4	64
	**Y686**	55	08		230 x 180 x 88	12 x Ø32 y 2 Ø40	¼ de vuelta	8423220095359	13,09	1	30
	Y686N	55	08		230 x 180 x 88	12 x Ø32 y 2 Ø40	¼ de vuelta	8423220220577	13,64	1	30
	**Y815P**	65	08		110 x 100 x 60	---	¼ de vuelta	8423220095373	3,60	6	120
	Y815NP	65	08		110 x 100 x 60	---	¼ de vuelta	8423220220584	4,45	6	120
	**Y816P**	65	08		160 x 120 x 71	---	¼ de vuelta	8423220095380	5,04	4	64
	Y816NP	65	08		160 x 120 x 71	---	¼ de vuelta	8423220220591	6,33	4	64
	**Y886P**	65	08		230 x 180 x 88	---	¼ de vuelta	8423220095397	9,18	1	32
	Y886NP	65	08		230 x 180 x 88	---	¼ de vuelta	8423220221048	11,33	1	32

Sistemas de fijación



Sistema para fijación a bandeja de rejilla portacables. Ref. SOP-716Y



Ojales para fijar con bridas.



Dos alojamientos para fijar a la pared.



Sistema exterior para soporte a pared. Ref. SOP-715Y

Accesorios

Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
SOP-715Y	Soporte externo de fijación en cajas Ybox.	8423220095403	1,36	1	150
SOP-716Y	Soporte para fijar cajas de la serie Ybox a las bandejas de rejilla metálica. Altura mínima de la bandeja 60mm.	8423220095410	1,44	1	150
CO-M25/715A	Cono para cajas Ybox. Ø25.	8423220061552	0,38	10	1.700
CO-M32/A	Cono para cajas Ybox. Ø32.	8423220061569	0,41	1	1.100
CO-M40/A	Cono para cajas Ybox. Ø40.	8423220061576	0,69	1	750

Dimensiones en mm: anchura x altura x profundidad

Cajas estancas de conexión

ESTANCAS



IP55/65 · IK07,08,09 · 650° GWT · UV · HF · APPlus

Descárgate la información de la serie

Cajas con conos



Referencia	IP	IK	Color	Dimensiones (mm)	Conos	Cierre	Código GTIN-13	PVP		
665*	55	07		Ø77 x 40	4 x Ø20	Tapa a presión	8423220036062	2,81	8	320
100665	55	07		Ø77 x 40	4 x Ø20	Tapa a presión	8423220059184	3,51	8	320

*Permite fijación con pistola de gas.



604*	55	07		90 x 90 x 40	7 x Ø20	Tapa a presión	8423220036055	3,27	6	288

*Permite fijación con pistola de gas.



615*	55	07		110 x 110 x 50	7 x Ø25	Tapa a presión	8423220006157	5,54	5	175

*Permite fijación con pistola de gas.



715	55	08		110 x 110 x 60	7 x Ø25	1/4 vuelta	8423220010451	6,35	6	108
715N	55	08		110 x 110 x 60	7 x Ø25	1/4 vuelta	8423220010482	7,38	6	108



616	55	08		165 x 120 x 60	8 x Ø25 y 2 x Ø32	Tornillos metálicos autoroscantes	8423220006164	11,48	1	60



716	55	08		160 x 120 x 71	8 x Ø25 y 2 x Ø32	1/4 vuelta	8423220009264	10,50	4	64
716N	55	08		160 x 120 x 71	8 x Ø25 y 2 x Ø32	1/4 vuelta	8423220009165	10,14	4	64



717	55	08		165 x145 x 84	8 x Ø32 y 2 x Ø40	1/4 vuelta	8423220007178	12,44	1	50
717N	55	08		165 x1 45 x 84	8 x Ø32 y 2 x Ø40	1/4 vuelta	8423220004757	12,68	1	50



686	55	09		230 x 180 x 88	12 x Ø32 y 2 x Ø40	1/4 vuelta	8423220006867	17,99	1	30
686N	55	08		230 x 180 x 88	12 x Ø32 y 2 x Ø40	1/4 vuelta	8423220004764	16,97	1	30



686A	55	08		230 x 180 x 150	12 x Ø32 y 2 x Ø40	1/4 vuelta	8423220058675	23,93	1	20



100888	55	09		320 x 251 x 134	4 x Ø32, 2 x Ø40 y 6 x Ø50	Tornillos roscados de plástico	8423220140202	73,44	1	10

Cajas sin conos



Referencia	IP	IK	Color	Dimensiones (mm)	Cierre	Código GTIN-13	PVP		
604C*	55	07		90 x 90 x 40	Tapa a presión	8423220036123	2,59	6	270

*Permite fijación con pistola de gas.



615C*	55	07		110 x 110 x 50	Tapa a presión	8423220011380	4,45	5	145

*Permite fijación con pistola de gas.



815	65	08		110 x 110 x 60	1/4 vuelta	8423220010468	5,34	6	120
815N	65	08		110 x 110 x 60	1/4 vuelta	8423220010475	5,79	6	120

Dimensiones en mm: anchura x altura x profundidad

Cajas sin conos

	Referencia	IP	IK	Color	Dimensiones (mm)	Cierre	Código GTIN-13	PVP		
	**816**	65	08		160 x 120 x 71	1/4 vuelta	8423220009271	9,15	4	64
	816N	65	08		160 x 120 x 71	1/4 vuelta	8423220009172	8,62	4	64
	**817**	65	08		165 x 145 x 84	1/4 vuelta	8423220008175	10,49	1	58
	817N	65	08		165 x 145 x 84	1/4 vuelta	8423220004870	11,34	1	58
	**886**	65	08		230 x 180 x 88	1/4 vuelta	8423220008861	16,76	1	32
	886N	65	08		230 x 180 x 88	1/4 vuelta	8423220004887	15,36	1	32
	**886A**	65	08		230 x 180 x 150	1/4 vuelta	8423220058699	21,93	1	20
	**100887**	65	08		320 x 250 x 135	Tornillos roscados de plástico	8423220058040	71,67	1	12
	100887N	65	08		320 x 250 x 135	Tornillos roscados de plástico	8423220066021	70,96	1	12
	**818A**	65	08		207 x 192 x 131	1/4 vuelta	8423220084452	28,66	1	18
	**818B**	65	08		207 x 192 x 86	Tornillos INOX de cierre rápido	8423220084469	26,07	1	22
	**819**	65	08		270 x 250 x 140	Tornillos INOX de cierre rápido	8423220255050	36,44	1	12
	**820**	65	08		270 x 500 x 140	Tornillos INOX de cierre rápido	8423220048089	72,23	1	6
	**821**	65	08		362 x 500 x 140	Tornillos INOX de cierre rápido	8423220044951	82,59	1	6
	**822**	65	08		362 x 362 x 140	Tornillos roscados de plástico	8423220227453	58,95	1	6

Cajas con tapa transparente

	Referencia	IP	IK	Color	Dimensiones (mm)	Conos	Cierre	Código GTIN-13	PVP		
	**715TP**	55	08		110 x 110 x 60	7 x Ø25	Tapa a presión	8423220046672	7,78	6	108
	**716TP**	55	08		160 x 120 x 71	8 x Ø25 y 2 x Ø32	Tapa a presión	8423220031128	11,99	4	64
	**717TP**	65	08		165 x145 x 84	8 x Ø32 y 2 x Ø40	1/4 vuelta	8423220031142	14,99	1	50
	**686TP**	65	08		230 x 180 x 88	12 x Ø32 y 2 x Ø40	1/4 vuelta	8423220042353	21,18	1	30

Color transparente

Dimensiones en mm: anchura x altura x profundidad

Cajas con tapa transparente

	Referencia	IP	IK	Color	Dimensiones (mm)	Conos	Cierre	Código GTIN-13	PVP		
	**686ATP**	65	08	▭	230 x 180 x 150	12 x Ø32 y 2 x Ø40	1/4 vuelta	8423220058682	28,31	1	20
	**100888TP**	65	08	▭	320 x 251 x 134	4 x Ø32, 2 x Ø40 y 6 x Ø50	Tornillos roscados de plástico	8423220073067	131,69	1	10
	**6815***	65	08	▭	110 x 100 x 60	---	1/4 vuelta	8423220004771	8,49	6	120
	*Permite fijación con pistola de gas.										
	**6816**	65	08	▭	160 x 120 x 71	----	1/4 vuelta	8423220004801	14,87	6	108
	**6817**	65	08	▭	165 x 145 x 84	----	1/4 vuelta	8423220004818	18,94	4	64
	**6886**	65	08	▭	230 x180 x 88	----	1/4 vuelta	8423220004832	26,86	1	50
	**886ATP**	65	08	▭	230 x 180 x 150	----	1/4 vuelta	8423220058705	26,52	1	30
	**819TP**	65	08	▭	270 x 250 x 140	---	Tornillos INOX de cierre rápido	8423220264403	42,13	1	12
	**100887TP**	65	08	▭	320 x 250 x 135	----	Tornillos roscados de plástico	8423220059337	123,99	1	20

▭ Color transparente

Cajas con perfil DIN de 35 mm

	Referencia	IP	IK	Color	Dimensiones (mm)	Conos	Cierre	Código GTIN-13	PVP		
	**717G**	55	08	▬	165 x145 x 84	8 x Ø32 y 2 x Ø40	1/4 vuelta	8423220087729	15,39	1	50
	**686G**	55	08	▬	230 x 180 x 88	12 x Ø32 y 2 x Ø40	1/4 vuelta	8423220066106	20,92	1	30
	**686AG**	55	08	▬	230 x 180 x 150	12 x Ø32 y 2 x Ø40	1/4 vuelta	8423220084179	27,86	1	20
	**817G**	65	08	▬	165 x 145 x 84	---	1/4 vuelta	8423220006270	12,86	1	58
	**886G**	65	08	▬	230 x 180 x 88	---	1/4 vuelta	8423220006195	21,03	1	32

Dimensiones en mm: anchura x altura x profundidad

Cajas con perfil DIN de 35 mm






Referencia	IP	IK	Color	Dimensiones (mm)	Conos	Cierre	Código GTIN-13	PVP		
886AG	65	08		230 x 180 x 150	---	1/4 vuelta	8423220064942	25,63	1	20
100887G	65	08		320 x 250 x 135	---	Tornillos roscados de plástico	8423220039889	75,12	1	12

Cajas con tapa transparente y perfil DIN de 35 mm









Referencia	IP	IK	Color	Dimensiones (mm)	Cierre	Código GTIN-13	PVP		
6817G	65	08		165 x145 x 84	1/4 vuelta	8423220005372	21,60	1	58
886ATPG	65	08		230 x 180 x 150	1/4 vuelta	8423220058712	30,45	1	20
6886G	65	08		230 x 180 x 88	1/4 vuelta	8423220005389	31,13	1	30
100887TPG	65	08		320 x 250 x 135	Tornillos roscados de plástico	8423220001039	126,30	1	12

Color transparente

Montajes especiales



Referencia	IP	IK	Color	Dimensiones (mm)	Descripción	Cierre	Código GTIN-13	PVP		
816PR1P160	65	08		153 x 110 x 65	Cajas estancas con seccionador de neutro	1/4 vuelta	8423220020184	29,57	1	27
816PR1P160TP	65	08		153 x 110 x 65	Cajas estancas con seccionador de neutro	1/4 vuelta	8423220064904	31,19	1	27

Color transparente

Cajas estancas de conexión IP68







Referencia	IP	IK	Color	Dimensiones (mm)	Conos	Cierre	Código GTIN-13	PVP		
BK-3P	68	07		73 x 44 x 30	3 x Ø 4 a 8 3 x Ø 9 a 12	1/4 vuelta	8423220201385	14,37	1	100
BK-3PT	68	07		70 x 57 x 30	3 x Ø 4 a 8 3 x Ø 9 a 12 3 x Ø 10 a 14	1/4 vuelta	8423220201392	18,51	1	110
BK-6P	68	07		112 x 92 x 48	6 x Ø 4 a 8 3 x Ø 9 a 12 3 x Ø 10 a 14	1/4 vuelta	8423220201408	45,96	1	32

Dimensiones en mm: anchura x altura x profundidad

Conectores





Referencia	IP	IK	Dimensiones (mm)	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
CE-3PV	68	07	Ø 25x105	Con válvula anti-condensación. Regleta de tornillo de 3P. Sección 1,5 mm². 16A, 250V~. 2 prensaestopas para cable de 6,5-12 mm. Pelado: cable (7-8 mm) - cubierta (14-15 mm).	8423220201378	12,01	1	100
CE-3P	68	07	27x106	Regleta de tornillo de 3 P. Sección 1,5 mm². 16 A-250V~. Con dos prensaestopas para cable de diámetro 6,5-12 mm. Pelado: cable (7-8 mm) -Cubierta (14-15 mm). IP68 (profundidad máxima 4 m).	8423220201354	5,16	1	100
CE-3P4T	68	07	33x115x100	1 entrada (3G4). 2 salidas (3G2,5). Regleta de tornillo de 3P. Sección 4 mm². 24A-250V~. 3 prensaestopas Ø4-8. 3 juntas de goma intercambiables para cable de Ø9-12. 3 para cable de Ø10-14. Pelado: Cable (7-8 mm) Cubierta (18-20mm).	8423220229464	14,38	1	100

Accesorios







Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
TS35/SZ	Perfil DIN de acero laminado en caliente. Sin perforar. Longitud 2m.	8423220066731	5,89	2	20
KIT-PL12G	Kit prensaestopas M12. Para cables Ø3 - 6,5 mm. Long. espárrago roscado 13 mm.	8423220051959	1,51	60	960
KIT-PL16G	Kit prensaestopas M16. Para cables Ø5 - 10 mm. Long. espárrago roscado 15 mm.	8423220051986	1,98	60	960
KIT-PL20G	Kit prensaestopas M20. Para cables Ø6 - 12 mm. Long. espárrago roscado 15 mm.	8423220051973	2,20	60	960
KIT-PL25G	Kit prensaestopas M25. Para cables Ø13 - 18 mm. Long. espárrago roscado 15 mm.	8423220051980	2,81	60	480
KIT-PL32G	Kit prensaestopas M32. Para cables Ø18 - 25 mm. Long. espárrago roscado 16 mm.	8423220051997	4,78	12	192
KIT-PL40G	Kit prensaestopas M40. Para cables Ø24 - 32 mm. Long. espárrago roscado 18 mm.	8423220052062	13,78	6	96
CO-M20	Cono para cajas estancas. Ø20.	8423220061545	0,33	1	2.850
CO-M25/715A	Cono para cajas estancas. Ø25.	8423220061552	0,38	1	1.700
CO-M32/A	Cono para cajas estancas. Ø32.	8423220061569	0,41	1	1.100
CO-M40/A	Cono para cajas estancas. Ø40.	8423220061576	0,69	1	750
CO-M50/A	Cono para cajas estancas. Ø50.	8423220061583	1,04	1	500
RE2,5/10B	Regletas de 12 bornes. Hasta 2,5mm². 18A. Par 0,4Nm. Color blanco.	8423220085107	1,76	10	1.000
RE2,5/10N	Regletas de 12 bornes. Hasta 2,5mm². 18A. Par 0,4Nm. Color negro.	8423220085176	1,76	10	1.000
RE4/10B	Regletas de 12 bornes. Hasta 4mm². 24A. Par 0,4Nm. Color blanco.	8423220085114	1,84	10	1.000
RE4/10N	Regletas de 12 bornes. Hasta 4mm². 24A. Par 0,4Nm. Color negro.	8423220085183	1,84	10	1.000
RE6/10B	Regletas de 12 bornes. Hasta 6mm². 41A. Par 0,5Nm. Color blanco.	8423220085121	2,61	10	1.000
RE6/10N	Regletas de 12 bornes. Hasta 6mm². 41A. Par 0,5Nm. Color negro.	8423220085190	2,61	10	1.000
RE10/10B	Regletas de 12 bornes. Hasta 10mm². 57A. Par 0,8Nm. Color blanco.	8423220085138	3,32	10	500
RE10/10N	Regletas de 12 bornes. Hasta 10mm². 57A. Par 0,8Nm. Color negro.	8423220085206	3,32	10	500
RE16/10B	Regletas de 12 bornes. Hasta 16mm². 76A. Par 1,2Nm. Color blanco.	8423220085145	5,54	10	300
RE16/10N	Regletas de 12 bornes. Hasta 16mm². 76A. Par 1,2Nm. Color negro.	8423220085213	5,54	10	300
RE25/10B	Regletas de 12 bornes. Hasta 25mm². 100A. Par 2Nm. Color blanco.	8423220085152	11,69	10	100
RE25/10N	Regletas de 12 bornes. Hasta 25mm². 100A. Par 2Nm. Color negro.	8423220085220	11,69	10	100
RE35/10B	Regletas de 12 bornes. Hasta 35mm². 125A. Par 2Nm. Color blanco.	8423220085169	12,55	10	100
RE35/10N	Regletas de 12 bornes. Hasta 35mm². 125A. Par 2Nm. Color negro.	8423220085572	12,55	10	100
SEC1P160A	Seccionador neutro IN 160A.	8423220074378	12,62	1	120
CLE24	Regleta de 2 bornes para cables rígidos 4 mm² o flexibles 2,5 mm². 32A 400V. (5 uds.).	8423220080072	5,38	20	600
CLE34	Regleta de 3 bornes para cables rígidos 4 mm² o flexibles 2,5 mm². 32A 400V. (5 uds.).	8423220080089	6,54	20	640
CLE54	Regleta de 5 bornes para cables rígidos 4 mm² o flexibles 2,5 mm². 32A 400V. (4 uds.).	8423220080096	8,19	20	450
CLE4-5	Conjunto de bloques. Contenido de la bolsa: 2 de ref. CLE24, 2 de ref. CLE34 y 1 de ref. CLE54.	8423220088337	7,51	20	320

Dimensiones en mm: anchura x altura x profundidad

Cajas de empalme y derivación

DERIBOX

650° GWT

HF

Descárgate la información de la serie

Cajas de conexión de empotrar





Referencia	Dimensiones (mm)	Nº entradas	Tapa	Código GTIN-13	PVP		
525	31 x 59 x 40	7 x Ø16	Con garra de plástico	8423220057227	1,68	35	140
527	31 x 59 x 40	7 x Ø16	Sin tapa	8423220005273	1,48	20	1.260
635	67 x 67 x 42	5 x Ø25	Con tornillos	8423220057258	1,82	1	48
6635	65 x 65 x 40	9 x Ø25	Con tornillos	8423220057241	1,73	1	84
361	100 x 50 x 45	6 x Ø32	Con tornillos	8423220003613	2,13	10	280
561	100 x 50 x 45	6 x Ø32	Con garra metálica	8423220005617	1,96	10	280
262	100 x 100 x 45	12 x Ø25	Con garra de plástico	8423220030121	2,55	1	168
362	100 x 100 x 45	12 x Ø25	Con tornillos	8423220003620	2,64	4	168
562	100 x 100 x 45	12 x Ø25	Con garra metálica	8423220005624	2,75	4	168
263	160 x 100 x 50	16 x Ø25	Con garra de plástico	8423220030138	3,50	1	110
363	160 x 100 x 50	16 x Ø25	Con tornillos	8423220003637	3,55	5	110
563	160 x 100 x 50	16 x Ø25	Con garra metálica	8423220005631	3,66	5	110
223	150 x 150 x 50	12 x Ø32	Con garra de plástico	8423220030084	3,93	1	78
323	150 x 150 x 50	12 x Ø32	Con tornillos	8423220003231	4,30	1	78
623	150 x 150 x 50	12 x Ø32	Con garra metálica	8423220006232	4,63	1	78
214	200 x 130 x 60	20 x Ø32	Con garra de plástico	8423220020009	4,77	1	62
314	200 x 130 x 60	20 x Ø32	Con tornillos	8423220003149	4,69	1	62
614	200 x 130 x 60	20 x Ø32	Con garra metálica	8423220103887	5,28	1	62
220	200 x 200 x 65	16 x Ø40	Con garra de plástico	8423220004061	6,53	1	30
320	200 x 200 x 65	16 x Ø40	Con tornillos	8423220003200	7,10	1	30
620	200 x 200 x 65	16 x Ø40	Con garra metálica	8423220006201	7,23	1	30
224	250 x 250 x 60	20 x Ø40	Con garra de plástico	8423220030091	8,81	1	28
324	250 x 250 x 60	20 x Ø40	Con tornillos	8423220003248	10,49	1	28
624	250 x 250 x 60	20 x Ø40	Con garra metálica	8423220006249	10,76	1	28
277	430 x 147,5 x 65	30 x Ø32	Con garra de plástico	8423220019881	10,56	1	25
5501	170 x 100 x 40	16 x Ø32	Con tornillos	8423220007147	3,62	5	125
5502	300 x 200 x 60	20 x Ø40	Con tornillos, 1 tabique de separación	8423220007185	13,35	1	23
5503	300 x 500 x 85	50 x Ø40	Con tornillos, 2 tabiques de separación	8423220008472	25,29	1	5
5504	300 x 500 x 85	50 x Ø40	Con marco y puerta, 2 tabiques de separación	8423220009080	45,71	1	4
5506	300 x 500 x 60	50 x Ø40	Con tornillos, 2 tabiques de separación	8423220009141	24,33	1	10
5507	300 x 500 x 60	50 x Ø40	Con marco y puerta, 2 tabiques de separación	8423220009158	37,54	1	5
5520	200 x 160 x 70	18 x Ø40	Con tornillos, 1 tabique de separación	8423220011977	8,16	1	40
5530	300 x 160 x 70	14 x Ø32 y 10 x Ø40	Con tornillos, 2 tabiques de separación	8423220011984	9,48	1	31
5540	400 x 160 x 70	30 x Ø40	Con tornillos, 3 tabiques de separación	8423220011991	12,07	1	22
5550	500 x 160 x 70	12 x Ø40 y 18 x Ø50	Con tornillos, 2 tabiques de separación	8423220012004	13,81	1	19

Dimensiones en mm: anchura x altura x profundidad

Cajas de conexión de empotrar redondas





Referencia	Dimensiones (mm)	Nº entradas	Tapa	Código GTIN-13	PVP		
575	Ø65 x 40	5 x Ø25	Con tornillos	8423220057234	1,67	1	104
513	Ø60 x 40	7 x Ø16	Con garra de plástico	8423220005136	1,50	20	560
414	Ø80 x 40	8 x Ø25	Roscada	8423220004146	2,37	20	320
514	Ø80 x 40	6 x Ø25	Con garra de plástico	8423220005143	1,89	8	288
515	Ø100 x 50	6 x Ø32	Con garra metálica	8423220005150	2,61	6	180
6514	Ø100 x 46	10 x Ø25	Con cuadrado nivelable	8423220064935	2,44	4	120
6516	Ø150 x 46	14 x Ø25 y 4 x Ø32	Con tornillo central	8423220140233	4,54	1	72

Marcos y puertas metálicas para tapar hueco de obra




Referencia	Descripción	Dimensiones interiores	Color	Código GTIN-13	PVP		
KIT-MRP14	Acabado mate y tratamiento EPOXI. IK07. Con cierre y llave opcional (CER-MP28)	304 x 279 x 27		8423220073500	46,27	1	1
KIT-MRP14NG	Acabado mate y tratamiento EPOXI. IK07. Con cierre y llave opcional (CER-MP28)	304 x 279 x 27		8423220246508	49,18	1	1
KIT-MRP28	Acabado mate y tratamiento EPOXI. IK07. Con cierre y llave opcional (CER-MP28)	304 x 414 x 27		8423220073517	56,43	1	3
KIT-MRP28NG	Acabado mate y tratamiento EPOXI. IK07. Con cierre y llave opcional (CER-MP28)	304 x 414 x 27		8423220246515	59,04	1	2
KIT-MRP42	Acabado mate y tratamiento EPOXI. IK07. Con cierre y llave opcional (CER-MP28)	304 x 595 x 27		8423220073524	69,72	1	3
KIT-MRP42NG	Acabado mate y tratamiento EPOXI. IK07. Con cierre y llave opcional (CER-MP28)	304 x 595 x 27		8423220246522	79,73	1	3
KIT-MRP56	Acabado mate y tratamiento EPOXI. IK07. Con cierre y llave opcional (CER-MP28)	304 x 730 x 27		8423220073531	85,19	1	3
KIT-MRP56NG	Acabado mate y tratamiento EPOXI. IK07. Con cierre y llave opcional (CER-MP28)	304 x 730 x 27		8423220246539	95,24	1	3

Accesorios




Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
5505	Marco y puerta embellecedora. Para reposición en las Refs. 5503, 5504, 5508 y 5506.	8423220009097	27,37	1	12
AR25256	Tapa para arqueta de registro. Dimensiones: 250x250x61.	8423220140226	23,72	1	26

Dimensiones en mm: anchura x altura x profundidad

Tapas





Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
13	Tapa con garra de plástico para ref. 513.	8423220000131	0,80	50	1.200
14	Tapa con garra metálica para ref. 514.	8423220000148	1,41	1	250
15	Tapa con garra metálica para ref. 515.	8423220000155	1,63	1	200
20G	Tapa con garra metálica para ref. 620.	8423220010949	5,04	10	100
20T	Tapa con tornillos para ref. 320.	8423220010956	3,89	10	40
23G	Tapa con garra metálica para ref. 623.	8423220042278	3,95	10	180
23T	Tapa con tornillos para ref. 323.	8423220042261	2,70	10	120
24G	Tapa con garra metálica para ref. 624.	8423220010963	7,45	4	80
24T	Tapa con tornillos para ref. 324.	8423220010970	5,78	10	60
61G	Tapa con garra metálica para ref. 561.	8423220039612	1,75	1	192
61T	Tapa con tornillos para ref. 361.	8423220037267	1,44	1	450
62G	Tapa con garra metálica para ref. 562.	8423220000629	2,26	1	50
62T	Tapa con tornillos para ref. 362.	8423220001442	1,77	25	200
63G	Tapa con garra metálica para ref. 563.	8423220000636	2,32	1	70
63T	Tapa con tornillos para ref. 363.	8423220001459	2,02	15	210
64G	Tapa con garra metálica para ref. 614.	8423220000643	3,35	1	162
64T	Tapa con tornillos para ref. 314.	8423220001466	2,77	25	150
214TA	Tapa con garra de plástico para ref. 214.	8423220058781	2,25	1	72
215TA	Tapa con garra de plástico para ref. 6515.	8423220030053	2,30	1	50
220TA	Tapa con garra de plástico para ref. 220.	8423220058767	2,95	1	34
223TA	Tapa con garra de plástico para ref. 223.	8423220058729	1,97	1	96
224TA	Tapa con garra de plástico para ref. 224.	8423220058071	4,05	1	30
262TA	Tapa con garra de plástico para ref. 262.	8423220056978	1,01	1	160
263TA	Tapa con garra de plástico para ref. 263.	8423220058743	1,57	1	130
277TA	Tapa con tornillos y garra de plástico para refs. 77, 177 y 277.	8423220030145	7,05	1	30
414TA	Tapa roscada para ref. 414.	8423220054813	0,96	25	100
5501TA	Tapa con tornillos para ref. 5501.	8423220008496	2,79	1	150
5502TA	Tapa con tornillos para ref. 5502.	8423220008526	7,13	1	50
5503TA	Tapa con tornillos para refs. 5503 y 5506.	8423220008595	14,97	1	30
5520TA	Tapa con tornillos para ref. 5520 y 5314.	8423220054882	5,26	1	120
5530TA	Tapa con tornillos para ref. 5530.	8423220054899	5,80	1	80
5540TA	Tapa con tornillos para ref. 5540.	8423220054905	7,17	1	60
5550TA	Tapa con tornillos para ref. 5550.	8423220054912	7,17	1	50

Dimensiones en mm: anchura x altura x profundidad

Cajas de superficie





Referencia	Dimensiones (mm)	Nº entradas	Tapa	Código GTIN-13	PVP		
414S	Ø93,5 x 35,5	4 x Ø20 y 4 x Ø18	Tapa redonda y roscada en el centro de la caja	8423220140219	2,77	1	400
515S	Ø113 x 41	4 x Ø20 y 4 x Ø18	Tapa redonda y roscada en el centro de la caja	8423220340213	3,14	1	230
1662	65 x 65 x 35	Entradas canaleta hasta 10x22	---	8423220003194	2,78	24	192
1664	132 x 65 x 35	Entradas canaleta hasta 10x22	---	8423220004108	6,27	11	88
1762	82 x 82 x 40	Entrada canaletas de 10x12, 10x16, 10x22 y 10x35	---	8423220002005	3,62	12	96
5508	362 x 542 x 115	---	Marco y puerta	8423220009745	66,03	1	4

Cajas para pre-instalación de aire acondicionado




Referencia	Dimensiones (mm)	Nº entradas	Salida	Código GTIN-13	PVP		
77	430 x 147,5 x 65	30 x Ø32 y 1 tabique + caja estanca 665	Vertical	8423220019874	15,50	1	25
177	430 x 147,5 x 65	30 x Ø32 y 1 tabique	Vertical	8423220019898	12,87	1	25
78	430 x 147,5 x 65	30 x Ø32 y 1 tabique + caja estanca 665	Horizontal	8423220033306	15,50	1	25
178	430 x 147,5 x 65	30 x Ø32 y 1 tabique	Horizontal	8423220033313	12,87	1	25

Accesorios cajas para pre-instalación de aire acondicionado




Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
9154070T	Canal clima 40 x 70.	8423220019461	9,59	--	48
9156060T	Canal clima 60 x 60.	8423220019485	11,20	--	36
91560100T	Canal clima 60 x 100.	8423220019508	14,20	--	24
SOP915/50	Soporte para canal clima adaptable a las 3 medidas de canal. Incorpora brida para sujetar el tubo.	8423220293021	69,34	1	6

Dimensiones en mm: anchura x altura x profundidad

Cajas para mecanismos

MECABOX

650º GWT

HF



Descárgate la información de la serie





Referencia	Dimensiones (mm)	Nº entradas	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
6625	65 x 65 x 40	9 x Ø25	Caja universal enlazable por dos caras para 1 elemento. Con 2 tornillos de roscado rápido. Alojamiento para tornillos en las cuatro caras. Certificación AENOR.	8423220005365	0,63	20	500
625	67 x 77 x 42	5 x Ø25	Caja universal enlazable para 1 elemento. Certificación AENOR.	8423220006256	0,90	20	500
725	145 x 67 x 42	6 x Ø25	Caja universal para 2 elementos. Con tabique de separación	8423220007253	2,20	10	260
825	217 x 67 x 42	8 x Ø25	Caja universal para 3 elementos. Con tabiques de separación	8423220008250	2,96	10	180
24CH/6	110 x 73 x 51	6 x Ø20-25, 4 x Ø22-26 y 2 x Ø20-25	Caja tipo americana de 3 módulos	8423220083417	1,33	6	216

Cajas de superficie para mecanismos








Referencia	Dimensiones (mm)	Descripción	Color	Código GTIN-13	PVP		
9	94 x 96 x 43	Caja sup. para 1 elemento. Desmontable y ampliable. Entradas para canales: 10x16, 10x20, 16x25 y 25x40.		8423220092624	3,90	1	100
CP-9	167 x 94 x 43	Accesorio para hacer ampliaciones de la caja ref. 9.		8423220092631	2,35	1	102
91	94 x 96 x 43	Caja sup. para 1 elemento.		8423220908895	2,49	1	102
91NG	94 x 96 x 43	Caja sup. para 1 elemento.		8423220289796	3,27		
92	165 x 96 x 43	Caja sup. para 2 elementos.		8423220908901	3,78	1	52
92NG	165 x 96 x 43	Caja sup. para 2 elementos.		8423220289802	5,07	1	52
93	235 x 96 x 43	Caja sup. para 3 elementos.		8423220908918	4,81	1	38
93NG	235 x 96 x 43	Caja sup. para 3 elementos.		8423220289819	6,52	1	38
93CT	235 x 93 x 66	Caja sup. para 3 elementos. Para montaje horizontal o vertical en esquinas o rincones. Tapa trasera para fijación en mesa. Color blanco.		8423220298781	6,83	10	80
93CTNG	235 x 93 x 66	Caja sup. para 3 elementos. Para montaje horizontal o vertical. Tapa trasera para fijación en mesa incluida. Color grafito.		8423220298750	11,67	10	80

Dimensiones en mm: anchura x altura x profundidad

Tapas y protectores para cajas para empotrar





Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
625TA	Protector para evitar la entrada de yeso. 70 x 70. Válida para cualquier caja universal del mercado.	8423220008373	0,45	1	350
PROT-6625	Protector para evitar yeso en la cabeza de los tornillos. Para caja 6625. Bolsa de 5 uds.	8423220091115	2,85	50	10.000
6635TCP	Tapa cuadrada con garra de plástico. Para refs. 625 y 6625. 104x104.	8423220087002	1,29	1	200
6635TCT	Tapa cuadrada con tornillos. Para refs. 625 y 6625. 104x104.	8423220087019	1,24	1	150
25G	Tapa redonda con garras de plástico para refs. 625 y 6625. Ø104.	8423220041325	1,60	50	450
25T	Tapa redonda con tornillos para refs. 625 y 6625. Ø104.	8423220041318	1,71	50	400
527TA	Tapa redonda con garra de plástico para ref. 525. Ø82.	8423220041301	0,83	50	1.200



Dimensiones en mm: anchura x altura x profundidad

Soluciones para
tabique hueco

SERIE BLUE

850 GWT

HF



Descárgate
la información
de la serie

Cajas de mecanismos con fijación mediante garras

DESCUBRE LA NUEVA CAJA PARA MECANISMOS 5625

Pensada para el instalador.


- ▶ Cornisa más amplia (1,5mm más).
- ▶ Garras de fijación más largas.
- ▶ Mayor cantidad de pretroquelados y más grandes.
- ▶ El fondo es desfondable por completo.
- ▶ Tornillo rápido.





Referencia	Elementos	Dimensiones (mm)	Nº entradas	Sistema fijación	Código GTIN-13	PVP		
5625A	1	Ø68 x 60	4 x Ø20 y 2 x Ø25 (enlazable)	Garras	8423220245686	2,61	20	520
5625	1	Ø68 x 46	4 x Ø25 y 4 x Ø20	Garras	8423220007215	1,93	10	350
5725	2	140 x 68 x 46	4 x Ø20 y 4 x Ø25	Garras	8423220011960	3,47	10	260
5825	3	210 x 68 x 46	6 x Ø20 y 4 x Ø25	Garras	8423220039599	5,47	6	180
5925	4	281 x 68 x 46	12 x Ø20, 8 x Ø25 y 4 x Ø16	Garras	8423220217256	8,25	4	16

Cajas de mecanismos con fijación mediante bridas



Referencia	Elementos	Dimensiones (mm)	Nº entradas	Sistema fijación	Código GTIN-13	PVP		
5625GW	1	Ø68 x 46	4 x Ø20 y 2 x Ø25	Bridas	8423220090545	1,86	20	300
5725GW	2	139 x 68 x 46	6 x Ø20-25 y 2 x Ø16	Bridas	8423220201712	3,13	10	220
5825GW	3	210 x 68 x 46	4 x Ø20-25 y 4 x Ø20-16	Bridas	8423220201729	4,45	6	144
5925GW	4	281 x 68 x 46	8 x Ø20-25, 4 x Ø20 y 4 x Ø16	Bridas	8423220217270	7,13	4	12

Cajas de mecanismos con membrana



Evita pérdidas de aire hasta un 92%

Referencia	Elementos	Dimensiones (mm)	Nº entradas	Sistema fijación	Código GTIN-13	PVP		
5625E	1	Ø68 x 46	2 x Ø20-25 y 2 x Ø16	Bridas	8423220215870	2,94	20	320
5625EG	1	Ø68 x 46	2 x Ø20-25 y 2 x Ø16	Garras	8423220266759	3,41	20	320
5725E	2	139 x 68 x 46	4 x Ø20-25 y 2 x Ø20-16	Bridas	8423220231184	4,34	10	220
5725EG	2	139 x 68 x 46	4 x Ø20-25 y 2 x Ø20-16	Garras	8423220231573	4,67	10	260
5825E	3	219 x 68 x 46	4 x Ø20-25 y 4 x Ø20-16	Bridas	8423220231191	6,21	6	144
5825EG	3	219 x 68 x 46	4 x Ø20-25 y 4 x Ø20-16	Garras	8423220231580	6,79	6	144

Dimensiones en mm: anchura x altura x profundidad

Sistemas para instalación en hormigón

KAISER

SOLUCIONES ESTANCAS QUE ASEGURAN UN GUIADO DE CABLES LIMPIO, PERFECTO ASIENTO EN EL ENCOFRADO Y ALTA DURABILIDAD



ON-SITE



Ref. 1211-02



HALOX®



Ref. 1281-30

Cajas de conexión con fijación mediante bridas





Referencia	Dimensiones (mm)	Nº entradas	Sistema fijación	Cierre tapa	Código GTIN-13	PVP		
5362GW	107 x 107 x 45	12 x Ø25	Bridas	Tornillos	8423220201118	4,94	4	168
5562GW	107 x 107 x 45	12 x Ø25	Bridas	Garra	8423220201743	4,68	4	168
5363GW	170 x 112 x 47	16 x Ø25	Bridas	Tornillos	8423220204669	6,30	5	110
5563GW	170 x 112 x 47	16 x Ø25	Bridas	Garra	8423220201750	6,12	5	110
5314GW	188 x 148 x 50	8 x Ø25, 2 x Ø32 y 6 x Ø40	Bridas	Tornillos	8423220204676	11,40	1	66
324GW	252 x 252 x 50	12 x Ø25 y 12 x Ø30	Bridas	Garra	8423220090583	12,22	2	28

Cajas de conexión con fijación mediante garras




Referencia	Dimensiones (mm)	Nº entradas / Descripción	Sistema fijación	Cierre tapa	Código GTIN-13	PVP		
5362	107 x 107 x 45	12 x Ø25	Garra	Tornillos	8423220044494	4,98	4	168
5562	107 x 107 x 45	12 x Ø25	Garra	Garra	8423220044784	6,16	4	168
5363	170 x 112 x 47	16 x Ø25	Garra	Tornillos	8423220011137	6,98	5	110
5563	170 x 112 x 47	16 x Ø25	Garra	Garra	8423220011183	7,94	5	110
5314	188 x 148 x 50	8 x Ø25, 2 x Ø32 y 6 x Ø40	Garra	Tornillos	8423220011953	9,54	1	66
5324	252 x 252 x 50	12 x Ø25 y 12 x Ø30	Garra	Tornillos	8423220090866	14,01	1	28
5530GW	300 x 150 x 75	Apta para domótica	Garra	Garra	8423220225305	20,51	1	28
5530GWD	300 x 150 x 75	Apta para domótica. Con perfil DIN	Garra	Garra	8423220225312	22,72	1	28
5540GW	390 x 150 x 60	---	Garra	Garra	8423220225329	21,05	1	22
5514GW	Ø100 x 46	10 x Ø25	Garra	Tornillo central	8423220204683	5,59	4	120
5515GW	Ø150 x 46	14 x Ø25 y 4 x Ø32. Tapa redonda.	Garra	Garra plástico	8423220204690	8,43	4	72
5516GW	Ø150 x 46	14 x Ø25 y 4 x Ø32. Tapa cuadrada.	Garra	Tornillo central	8423220204706	9,15	4	72
5506HGW	300 x 500 x 60	50 x Ø40	Garra	Tornillos	8423220095496	47,99	1	10
5507HGW	300 x 500 x 60	50 x Ø40	Garra	Marco y puerta	8423220095328	64,53	1	5
5502GW	300 x 200 x 60	20 x Ø40	Con soporte multiperforado	Tornillos	8423220312692	20,08	1	23

Accesorios





Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
BR5625GW	Brida de Nylon para fijación. (Reposición). Bolsa de 20 uds.	8423220090934	0,54	20	2.000
UN5625GW	Unión para cajas de mecanismo 5625GW, 5625 y 5625A. Bolsa de 10 uds.	8423220090606	0,34	10	1.400
5625TA	Tapa con garra de plástico. Para caja Ref. 5625. Dimensiones Ø 82 mm.	8423220041035	0,88	1	500

Dimensiones en mm: anchura x altura x profundidad

Corona bimetálica Ø68

¿Problemas al instalar mecanismos?


Con nuestra corona con avellanado conseguirás un acabado perfecto.





Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
COR68TH	Corona Ø68 con avellanado para tabique hueco. Para refs. 5625GW, 5625E y 5625.	8423220235878	102,99	1	10
COR-68S	Cuerpo de corona de 68 mm de diámetro.	8423220254565	25,43	1	10
AC-68	Placa avellanadora de acero. Con tratamiento anti-oxidación.	8423220254572	26,65	1	10
M-68	Muelle expulsor.	8423220254589	3,45	1	10

Cajas de distribución ATHENA



Referencia	Empotrar / Superficie	Elementos	Filas	Dimensiones (mm)	Color puerta	Cerradura y llave	Código GTIN-13	PVP		
AT14H	Empotrar	14	1	333 x 300 x 88		No	8423220280144	68,46	1	1
AT14TH	Empotrar	14	1	333 x 300 x 88		No	8423220280229	93,69	1	1
AT28H	Empotrar	28	2	333 x 435 x 88		No	8423220280151	92,77	1	1
AT28TH	Empotrar	28	2	333 x 435 x 88		No	8423220280236	103,62	1	1
AT42H	Empotrar	42	3	330 x 613 x 88		No	8423220280168	125,62	1	1
AT42TH	Empotrar	42	3	330 x 613 x 88		No	8423220280243	140,92	1	1
AT56H	Empotrar	56	4	330 x 748 x 88		No	8423220280175	153,85	1	1
AT56TH	Empotrar	56	4	330 x 748 x 88		No	8423220280250	171,85	1	1

NOTA: Las referencias con llave se solicitan añadiendo "L" al final de la referencia (ejemplo: AT14L).

Dimensiones en mm: anchura x altura x profundidad

Cajas de distribución METALBOX





Referencia	Empotrar / Superficie	Elementos	Filas	Dimensiones (mm)	Color puerta	Código GTIN-13	PVP		
MP14HGW	Empotrar	14	1	333 x 300 x 88		8423220094406	97,66	1	1
MP14NGHGW	Empotrar	14	1	333 x 300 x 88		8423220245990	108,68	1	1
MP28HGW	Empotrar	28	2	333 x 435 x 88		8423220094468	128,04	1	1
MP28NGHGW	Empotrar	28	2	333 x 435 x 88		8423220246003	137,83	1	1
MP42HGW	Empotrar	42	3	330 x 613 x 88		8423220094413	161,34	1	1
MP42NGHGW	Empotrar	42	3	330 x 613 x 88		8423220246010	177,49	1	1
MP56HGW	Empotrar	56	4	330 x 748 x 88		8423220094475	188,89	1	1
MP56NGHGW	Empotrar	56	4	330 x 748 x 88		8423220246027	214,61	1	1

Cajas de distribución ARELOS





Referencia	Empotrar / Superficie	Elementos	Filas	Dimensiones (mm)	Color puerta	Código GTIN-13	PVP		
5108HGW	Empotrar	8	1	205 x 233 x 72		8423220092761	33,43	1	12
5108PFHGW	Empotrar	8	1	205 x 233 x 72		8423220092778	35,14	1	12
5012HGW	Empotrar	14	1	320 x 233 x 75		8423220092747	43,87	1	11
5012PFHGW	Empotrar	14	1	320 x 233 x 75		8423220092785	47,05	1	11
8690HGW	Empotrar	22	1	450 x 222 x 72		8423220092792	43,15	1	10
8690PFHGW	Empotrar	22	1	450 x 222 x 72		8423220092808	48,22	1	10
5250HGW	Empotrar	28	2	320 x 420 x 75		8423220092754	69,99	1	5
5250PFHGW	Empotrar	28	2	320 x 420 x 75		8423220092815	81,87	1	5
5260HGW	Empotrar	42	3	360 x 528 x 86		8423220092822	93,69	1	4
5260PFHGW	Empotrar	42	3	360 x 528 x 86		8423220092839	103,44	1	4
5270HGW	Empotrar	56	4	320 x 670 x 75		8423220092846	130,64	1	5
5270PFHGW	Empotrar	56	4	320 x 670 x 75		8423220092853	136,09	1	5
8881HGW	Empotrar	16 + 4	1	450 x 222 x 72		8423220092860	49,62	1	10
8881PFHGW	Empotrar	16 + 4	1	450 x 222 x 72		8423220092877	54,76	1	10
5420HGW	Empotrar	20 + 4	2	320 x 420 x 75		8423220092884	70,11	1	5
5420PFHGW	Empotrar	20 + 4	2	320 x 420 x 75		8423220092891	79,20	1	5
8203HGW	Empotrar	24 + 4	2	400 x 330 x 72		8423220092907	67,59	1	5
8203PFHGW	Empotrar	24 + 4	2	400 x 330 x 72		8423220092914	70,27	1	5
5430HGW	Empotrar	30 + 4	3	360 x 528 x 86		8423220092921	96,22	1	4
5430PFHGW	Empotrar	30 + 4	3	360 x 528 x 86		8423220092952	106,21	1	4
5440HGW	Empotrar	40 + 4	4	320 x 670 x 75		8423220092938	122,65	1	5
5440PFHGW	Empotrar	40 + 4	4	320 x 670 x 75		8423220092945	135,36	1	5

Dimensiones en mm: anchura x altura x profundidad

Registros de Terminación de Red METALBOX



Referencia	Descripción	Dimensiones (mm)	Puertas	Código GTIN-13	PVP		
MP42/2HGW	Registro vacío Incluye garras de fijación.	698 x 613 x 88	2	8423220208834	285,78	1	2
MP42/2BHGW	Con una base de dos tomas 2P+T, 16A 250V~. Incluye garras de fijación	698 x 613 x 88	2	8423220208841	323,37	1	2

Registros de Terminación de Red ARELOS



Referencia	Descripción	Dimensiones (mm)	Puertas	Código GTIN-13	PVP		
5504/2HGW	Registro vacío. Enlazables horizontal y verticalmente. **Con separadores interiores**.	685 x 530 x 85	2	8423220241275	141,86	1	1
5260RTRHGW	Registro vacío. Enlazables horizontal y verticalmente.	720 x 528 x 86	1	8423220256149	346,55	1	1

Registros de Terminación de Red ATHENA





Referencia	Empotrar / Superficie	Descripción	Dimensiones (mm)	Código GTIN-13	PVP		
AT42IX2H	Empotrar	Conjunto R.T.R. puerta con rejilla. Vacío.	333x613x88 (x2)	8423220301467	**177,62**	1	1
AT42IX2HB	Empotrar	Conjunto R.T.R. puerta con rejilla, con 5 placas de montaje, 1 perfil DIN + 2 tomas schuko.	333x613x88 (x2)	8423220301498	**184,85**	1	1



Dimensiones en mm: anchura x altura x profundidad

Mecanismos para empotrar

EUROPA



HF

850 GWT

RoHS

PC

Descárgate la información de la serie



Referencia	Descripción	GTIN-13 unitario	PVP		GTIN-13 envase	
Conmutador / interruptor 10AX 250V~. Dimensiones 83x81. Embornamiento por tornillo.						
ERP02U	Color blanco.	8423220076556	7,50	10	8423220076914	120



Doble conmutador / interruptor 10AX 250V~. Dimensiones 83x81. Embornamiento por tornillo.						
ERP12U	Color blanco.	8423220076563	10,04	10	8423220076921	120



Conmutador de cruce 10AX 250V~. Dimensiones 83x81. Embornamiento por tornillo.						
ERP09U	Color blanco.	8423220076570	10,11	10	8423220076938	120



Pulsador 10A 250V~. Dimensiones 83x81. Embornamiento por tornillo.						
ERP03U	Color blanco.	8423220076549	7,11	10	8423220076907	120



Pulsador persiana 10A 250V~. Dimensiones 83x81. Embornamiento por tornillo.						
ERP20U	Color blanco.	8423220076587	10,19	10	8423220076945	120



Conmutador persiana 10A 250V~. 3 posiciones. Dimensiones 83x81. Embornamiento por tornillo.						
ERP21U	Color blanco.	8423220220898	8,69	10	8423220220867	120



Conmutador / Interruptor luminoso 10AX 250V~. Dimensiones 83x81. Embornamiento por tornillo.						
ERP02ILU	Color blanco.	8423220076600	9,34	10	8423220076969	120



Pulsador luminoso 10A 250V~. Dimensiones 83x81. Embornamiento por tornillo.						
ERP04ILU	Color blanco.	8423220076594	8,01	10	8423220076952	120



Interruptor bipolar 10AX 250V~. Dimensiones 83x81. Embornamiento por tornillo.						
ERP22U	Color blanco.	8423220085237	8,68	10	8423220085404	120



Regulador LED. Dimensiones 83x81. Embornamiento por tornillo.						
ERP31LEDU	Color blanco.	8423220098848	39,54	10	8423220098855	120



Referencia	Descripción	GTIN-13 unitario	PVP		GTIN-13 envase	
Piloto de escalera. Color blanco. Intensidad de flujo 120 lúmenes. 2W. Dimensiones 83x81. Embornamiento por tornillo.						
ERP90U	Cada producto incluye 3 piezas de color intercambiables adicionales: azul, verde y rojo.	8423220096158	15,48	10	8423220095786	120



Interruptor de tarjeta. Dimensiones 83x81. Embornamiento por tornillo.						
ERP01TU	Color blanco.	8423220096134	29,86	10	8423220095762	120



Salida de cables 4x2,5 mm². Dimensiones 83x81. Embornamiento por tornillo.						
ERP40U	Color blanco.	8423220085275	7,10	10	8423220085442	120



Zumbador. Dimensiones 83x81. Embornamiento por tornillo.						
ERP1ZU	Color blanco.	8423220208988	22,45	10	8423220208964	120



Base fija 2P+T, 16A 250V~. Dimensiones 83x81. Embornamiento por tornillo.						
ERP60U	Color blanco.	8423220076624	8,53	10	8423220076983	120



Base fija 2P+T, 16A 250V~ + toma USB POWER: 5.0V⎓ ; 2.1A; Total 10,5W. Dimensiones 83x81. Embornamiento rápido.						
ERP60USB-U	Color blanco.	8423220084797	34,71	10	8423220084766	120



Base fija 2P+T, 16A 250V~ + 1 USB-A + 1 USB-C, 2,1A 5V. Dimensiones 83x81. Embornamiento rápido.						
ERP60USBC-U	Color blanco.	8423220243873	55,71	10	8423220243866	120



2 tomas USB (1 toma A y 1 toma C) POWER: 5.0V⎓ ; 4.2A; Total 21W. Dimensiones 83x81. Embornamiento por tornillo.						
ERP2USBU	Color blanco.	8423220208995	36,26	10	8423220208971	120



Referencia	Descripción	Color	GTIN-13 unitario	PVP		GTIN-13 envase	
Base fija doble 2P+T, 16A 250V~. Dimensiones 117x81. Embornamiento por tornillo.							
ERP60/2U	Color blanco.		8423220076631	10,19	10	8423220076990	120
ERP60/2NU	Color negro.		8423220076815	13,53	10	8423220077171	120
ERP60/2AU	Color plata.		8423220221284	13,24	10	8423220220997	120
ERP60/2NGU	Color grafito.		8423220221277	13,37	10	8423220220980	120

Mecanismos monobloc



Referencia	Descripción	GTIN-13 unitario	PVP		GTIN-13 envase	
Tapa ciega. Dimensiones 83x81.						
ERP75U	Color blanco.	8423220085381	4,36	10	8423220085558	120



Toma intermedia de señal para TV y Radio. Dimensiones 83x81.						
ERP46U	Color blanco.	8423220216860	23,82	10	8423220216853	120



Toma final de señal para TV y Radio. Dimensiones 83x81.						
ERP47U	Color blanco.	8423220076648	24,34	10	8423220077003	120



Toma final de señal de satélite, TV y Radio. Dispone de entrada única (necesario instalar con mezclador). Dimensiones 83x81.						
ERP48U	Color blanco.	8423220076655	34,79	10	8423220077010	120



Toma de teléfono RJ11. Dimensiones 83x81.						
ERP84U	Color blanco.	8423220076662	6,95	10	8423220077027	120



Toma de datos RJ45. Cat 6. Dimensiones 83x81.						
ERP88U	Color blanco.	8423220076679	19,63	10	8423220077034	120



Toma doble de datos RJ45. Cat 6. Dimensiones 83x81.						
ERP88/2U	Color blanco.	8423220096172	26,03	10	8423220095809	120

Mecanismos sin marco



Referencia	Descripción	Color	GTIN-13 unitario	PVP		GTIN-13 envase	
Conmutador / interruptor 10AX 250V~. Embornamiento rápido.							
ERP02QC	Color blanco.		8423220094307	6,59	10	8423220080966	120
ERP02AQC	Color plata.		8423220221246	8,78	10	8423220220959	120
ERP02NGQC	Color grafito.		8423220221215	8,78	10	8423220220928	120



Doble conmutador / interruptor 10AX 250V~. Embornamiento rápido.							
ERP12QC	Color blanco.		8423220094314	8,94	10	8423220080973	120
ERP12AQC	Color plata.		8423220235014	12,51	10	8423220234543	120
ERP12NGQC	Color grafito.		8423220235175	12,51	10	8423220234703	120



Referencia	Descripción	Color	GTIN-13 unitario	PVP		GTIN-13 envase	
Conmutador de cruce 10AX 250V~. Embornamiento rápido.							
ERP09QC	Color blanco.		8423220094321	9,01	10	8423220080980	120
ERP09AQC	Color plata.		8423220235021	12,64	10	8423220234550	120
ERP09NGQC	Color grafito.		8423220235182	12,51	10	8423220234710	120



Pulsador 10A 250V~. Embornamiento rápido.							
ERP03QC	Color blanco.		8423220094291	5,88	10	8423220080959	120
ERP03AQC	Color plata.		8423220235007	7,87	10	8423220234536	120
ERP03NGQC	Color grafito.		8423220235168	7,87	10	8423220234697	120



Pulsador persiana 10A 250V~. Embornamiento rápido.							
ERP20QC	Color blanco.		8423220094338	9,01	10	8423220080997	120
ERP20AQC	Color plata.		8423220235045	10,89	10	8423220234574	120
ERP20NGQC	Color grafito.		8423220235205	10,89	10	8423220234734	120



Conmutador / interruptor luminoso 10AX 250V~. Embornamiento rápido.							
ERP02ILQC	Color blanco.		8423220094352	8,12	10	8423220081017	120
ERP02ILAQC	Color plata.		8423220235069	9,86	10	8423220234598	120
ERP02ILNGQC	Color grafito.		8423220235229	9,86	10	8423220234758	120



Pulsador luminoso 10A 250V~. Embornamiento rápido.							
ERP04ILQC	Color blanco.		8423220094345	6,88	10	8423220081000	120
ERP04ILAQC	Color plata.		8423220235052	9,75	10	8423220234581	120
ERP04ILNGQC	Color grafito.		8423220235212	9,75	10	8423220234741	120



Conmutador persiana 10AX 250V~. 3 posiciones. Embornamiento por tornillo.							
ERP21	Color blanco.		8423220220904	6,78	10	8423220220850	120



Interruptor bipolar 10AX 250V~. Embornamiento rápido.							
ERP22QC	Color blanco.		8423220090330	7,21	10	8423220085046	120
ERP22AQC	Color plata.		8423220235144	9,12	10	8423220234673	120
ERP22NGQC	Color grafito.		8423220235304	9,12	10	8423220234833	120



Regulador LED. Embornamiento por tornillo.							
ERP31LED	Color blanco.		8423220098824	37,07	10	8423220098831	120
ERP31LEDA	Color plata.		8423220235496	37,42	10	8423220235489	120
ERP31LEDNG	Color grafito.		8423220235519	37,42	10	8423220235502	120



Piloto de escalera. Intensidad de flujo 120 lúmenes. 2W. Embornamiento por tornillo. Cada producto incluye 3 piezas de color intercambiables adicionales: azul, verde y rojo.							
ERP90	Tecla color blanco.		8423220098213	14,12	10	8423220095847	120



Referencia	Descripción	Color	GTIN-13 unitario	PVP		GTIN-13 envase	
Interruptor de tarjeta. Embornamiento por tornillo.							
ERP01T	Color blanco.		8423220096202	27,66	10	8423220095830	120



Tapa ciega.							
ERP75	Color blanco.		8423220086067	2,62	10	8423220085091	120
ERP75A	Color plata.		8423220235151	4,45	10	8423220234680	120
ERP75NG	Color grafito.		8423220235311	4,45	10	8423220234840	120



Salida de cables 4x2,5 mm². Embornamiento por tornillo.							
ERP40	Color blanco.		8423220085060	5,65	10	8423220095328	120
ERP40A	Color plata.		8423220235137	11,66	10	8423220234666	120
ERP40NG	Color grafito.		8423220235298	11,55	10	8423220234826	120



Zumbador. Embornamiento por tornillo.							
ERP1Z	Color blanco.		8423220208896	20,41	10	8423220208872	120



Base fija 2P+T, 16A 250V~. Embornamiento por tornillo.							
ERP60	Color blanco.		8423220094369	6,87	10	8423220081024	120
ERP60A	Color plata.		8423220221253	8,31	10	8423220220966	120
ERP60NG	Color grafito.		8423220221222	8,31	10	8423220220935	120



Base fija 2P+T, 16A 250V~ + toma USB POWER: 5.0V⎓ ; 2.1A; Total 10,5W. Embornamiento rápido.							
ERP60USB	Color blanco.		8423220085367	33,24	10	8423220085084	120
ERP60USBA	Color plata.		8423220235120	35,05	10	8423220234659	120
ERP60USBNG	Color grafito.		8423220235281	35,05	10	8423220234819	120



Base fija 2P+T, 16A 250V~ + 1 USB-A + 1 USB-C, 2,1A 5V. Embornamiento rápido.							
ERP60USBC	Color blanco.		8423220247505	54,05	10	8423220247499	120



2 tomas USB (1 toma A y 1 toma C) POWER: 5.0V⎓ ; 4.2A; Total 21W. Embornamiento por tornillo.							
ERP2USB	Color blanco.		8423220208902	34,46	10	8423220208889	120



Toma intermedia de TV y Radio. Embornamiento por tornillo.							
ERP46	Color blanco.		8423220218888	21,29	10	8423220218871	120



Toma final de TV y Radio. Embornamiento por tornillo.							
ERP47	Color blanco.		8423220094376	22,47	10	8423220081031	120
ERP47A	Color plata.		8423220235076	23,09	10	8423220234604	120
ERP47NG	Color grafito.		8423220235236	23,09	10	8423220234765	120

Mecanismos sin marco



Referencia	Descripción	Color	GTIN-13 unitario	PVP		GTIN-13 envase	
Toma final de Satélite, TV y Radio. Dispone de entrada única (necesario instalar con mezclador). Embornamiento por tornillo.							
ERP48	Color blanco.		8423220094383	32,73	10	8423220081048	120



Toma de teléfono RJ11.							
ERP84	Color blanco.		8423220094390	5,56	10	8423220081055	120
ERP84A	Color plata.		8423220235090	7,18	10	8423220234628	120
ERP84NG	Color grafito.		8423220235250	7,18	10	8423220234789	120



Toma de datos RJ45. Cat 6.							
ERP88	Color blanco.		8423220094208	17,17	10	8423220081062	120
ERP88A	Color plata.		8423220235106	19,12	10	8423220234635	120
ERP88NG	Color grafito.		8423220235267	19,12	10	8423220234796	120



Toma doble de datos RJ45. Cat 6.							
ERP88/2	Color blanco.		8423220096226	23,11	10	8423220095854	120
ERP88/2A	Color plata.		8423220235113	26,11	10	8423220234642	120
ERP88/2NG	Color grafito.		8423220235274	26,11	10	8423220234802	120

Cajas de superficie



Referencia	Descripción	GTIN-13 unitario	PVP		GTIN-13 envase	
Caja para montaje de la serie Europa en superficie. Dimensiones 85x83x43.						
ERP-100U	Entradas para canaletas de 10x16, 10x20, 16x25 y 25x40. Color blanco.	8423220096233	2,60	12	8423220095861	96




Accesorio para hacer ampliaciones de la caja ERP-100U.						
ERP-CP100U	Dimensiones para 2 elementos 156x83x43. Dimensiones para 3 elementos 227x83x43. Color blanco.	8423220096240	1,88	28	8423220095878	112



Referencia	Dimensiones (mm)	Descripción	Color	Código GTIN-13	PVP		
93CT	235 x 93 x 66	Caja sup. para 3 elementos. Para montaje horizontal o vertical. Tapa trasera para fijación en mesa incluida. 6 tornillos montados y 2 tornillos fijados con celo en la tapa.		8423220298781	6,83	10	80
93CTNG	235 x 93 x 66	Caja sup. para 3 elementos. Para montaje horizontal o vertical. Tapa trasera para fijación en mesa incluida. 6 tornillos montados y 2 tornillos fijados con celo en la tapa.		8423220298750	11,67	10	80

Tapas TV




Referencia	Descripción	Marco	Color	GTIN-13 unitario	PVP		GTIN-13 envase	
Tapa universal								
ERP47TLV	Para radio y TV.	No		8423220087781	1,51	20	8423220086807	240
ERP47TLVU	Para radio y TV.	Sí		8423220085299	2,91	20	8423220085466	240
ERP47TLVA	Para radio y TV.	No		8423220241114	3,09	20	8423220241107	240
ERP47TLVNG	Para radio y TV.	Sí		8423220241138	3,03	20	8423220241121	240
ERP48TLV	Para radio, TV y satélite.	No		8423220087798	1,55	20	8423220086814	240
ERP48TLVU	Para radio, TV y satélite.	Sí		8423220085305	3,00	20	8423220085473	240

Tapas



Referencia	Descripción	Color	GTIN-13 unitario	PVP		GTIN-13 envase	
Tapa + chasis para toma de datos RJ45. Sin conector.							
ERP88/1	Sin marco. Color blanco.		8423220220874	3,89	10	8423220220775	120
ERP88/1U	Con marco. Color blanco.		8423220220881	5,34	10	8423220220805	120

Marcos



Referencia	Elementos	Dimensiones (mm)	Posición	Color	Código GTIN-13 Unitario	Código GTIN-13 Envase	PVP		
ERP71U	1	83 x 81	Horizontal		8423220076686	8423220077041	1,75	20	240
ERP71NU	1	83 x 81	Horizontal		8423220076860	8423220077225	3,72	20	240
ERP71AU	1	83 x 81	Horizontal		8423220215337	8423220215276	2,69	20	240
ERP71NGU	1	83 x 81	Horizontal		8423220215344	8423220215283	2,64	20	240
ERP72U	2	154 x 81 x 10	Horizontal		8423220076693	8423220077058	4,41	10	120
ERP72NU	2	154 x 81 x 10	Horizontal		8423220076877	8423220077232	8,46	10	120
ERP72AU	2	154 x 81 x 10	Horizontal		8423220215351	8423220215290	8,72	10	120
ERP72NGU	2	154 x 81 x 10	Horizontal		8423220215368	8423220215306	8,72	10	120
ERP73U	3	225 x 81 x 10	Horizontal		8423220076709	8423220077065	6,28	10	120
ERP73NU	3	225 x 81 x 10	Horizontal		8423220076884	8423220077249	11,33	10	120
ERP73AU	3	225 x 81 x 10	Horizontal		8423220215375	8423220215313	11,00	10	120
ERP73NGU	3	225 x 81 x 10	Horizontal		8423220215382	8423220215320	11,00	10	120
ERP74U	4	296 x 81 x 10	Horizontal		8423220076716	8423220077072	8,57	10	120
ERP74NU	4	296 x 81 x 10	Horizontal		8423220076891	8423220077256	12,58	10	120
ERP74AU	4	296 x 81 x 10	Horizontal		8423220221444	8423220221185	15,19	10	120
ERP74NGU	4	296 x 81 x 10	Horizontal		8423220221383	8423220221123	15,19	10	120
ERP62U	2	154 x 81 x 10	Vertical		8423220085312	8423220085480	4,37	10	120
ERP62NU	2	154 x 81 x 10	Vertical		8423220085329	8423220085497	7,50	10	120
ERP62AU	2	154 x 81 x 10	Vertical		8423220221451	8423220221192	8,43	10	120
ERP62NGU	2	154 x 81 x 10	Vertical		8423220221390	8423220221130	8,34	10	120
ERP63U	3	225 x 81 x 10	Vertical		8423220085336	8423220085503	5,85	10	120
ERP63NU	3	225 x 81 x 10	Vertical		8423220085343	8423220085510	9,56	10	120
ERP63AU	3	225 x 81 x 10	Vertical		8423220221468	8423220221208	11,40	10	120
ERP63NGU	3	225 x 81 x 10	Vertical		8423220221406	8423220221147	11,40	10	120

Esquemas de conexión

Serie Europa

Serie Mural

Mecanismos de superficie

MURAL

850 GWT

HF

RoHS


PC

Descárgate
la información
de la serie





Referencia	Descripción	Color	GTIN-13 unitario	PVP		GTIN-13 envase	
Conmutador / interruptor 10AX 250V~. Dimensiones 74x72x28.							
MUR02U	Color blanco.		8423220082656	6,33	10	8423220082564	120
MUR02NGU	Color grafito.		8423220263215	7,54	10	8423220263208	120



Interruptor bipolar 10AX 250V~. Dimensiones 74x72x28.							
MUR22U	Color blanco.		8423220087811	8,09	10	8423220087804	120
MUR22NGU	Color grafito.		8423220263437	9,93	10	8423220263420	120



Doble conmutador / interruptor 10AX 250V~. Dimensiones 74x72x28.							
MUR12U	Color blanco.		8423220082694	8,89	10	8423220082601	120
MUR12NGU	Color grafito.		8423220263239	10,19	10	8423220263222	120



Conmutador / interruptor con indicador luminoso 10AX 250V~. Dimensiones 74x72x28.							
MUR02ILU	Color blanco.		8423220082663	8,35	10	8423220082571	120
MUR02ILNGU	Color grafito.		8423220263277	10,41	10	8423220263260	120



Conmutador de cruce 10AX 250V~. Dimensiones 74x72x28.							
MUR09U	Color blanco.		8423220084926	8,43	10	8423220084919	120
MUR09NGU	Color grafito.		8423220263253	10,41	10	8423220263246	120



Pulsador 10A 250V~. Dimensiones 74x72x28.							
MUR05U	Color blanco.		8423220273634	5,41	10	8423220273627	120
MUR05NGU	Color grafito.		8423220273658	7,55	10	8423220273641	120



Base fija 2P, 16A 250V. Dimensiones 74x72x28.							
MUR07U	Color blanco.		8423220096264	5,50	10	8423220095892	120
MUR07NGU	Color grafito.		8423220263291	7,06	10	8423220263284	120



Base fija 2P+T, 16A 250V. Dimensiones 74x72x42.							
MUR60U	Color blanco.		8423220082700	6,47	10	8423220082618	120
MUR60NGU	Color grafito.		8423220263314	8,31	10	8423220263307	120



Base fija doble 2P+T, 16A 250V~. Dimensiones 148x72x42.							
MUR66U	Color blanco.		8423220095199	12,25	10	8423220095182	120
MUR66NGU	Color grafito.		8423220263499	14,56	10	8423220263482	120



Base fija 2P+T, 16A 250V~ + doble conmutador / interruptor 10AX 250V~. Dimensiones 148x72x42.							
MUR36U	Color blanco.		8423220095212	14,02	10	8423220095205	120
MUR36NGU	Color grafito.		8423220263536	16,22	10	8423220263529	120

DESCUBRE OTRAS SOLUCIONES EN GRAFITO

Ideal para oficinas y espacios comerciales.



Pág. 99



Pág. 65



Referencia	Descripción	Color	GTIN-13 unitario	PVP		GTIN-13 envase	
Base fija 2P+T, 16A 250V~ + conmutador / interruptor 10AX 250V~. Dimensíones 148x72x42.							
MUR63U	Color blanco.		8423220095236	11,66	10	8423220095229	120
MUR63NGU	Color grafito.		8423220263512	14,02	10	8423220263505	120



Base fija 2P+T, 16A 250V~ + conmutador de cruce 10AX 250V~. Dimensíones 148x72x42.							
MUR96U	Color blanco.		8423220208926	14,02	10	8423220208919	120
MUR96NGU	Color grafito.		8423220263550	16,22	10	8423220263543	120



Conmutador / interruptor estrecho 10AX 250V~. Dimensíones 33x70x25.							
MUR02/2U	Color blanco.		8423220217324	4,85	1	8423220217300	100
Pulsador luz estrecho 10A 250V~. Dimensíones 33x70x25.							
MUR03/2U	Color blanco.		8423220217331	4,48	1	8423220217317	100



Toma de señal única para TV. Dimensíones 74x72x28.							
MUR94U	Color blanco.		8423220082731	6,74	10	8423220082649	120
MUR94NGU	Color grafito.		8423220263352	8,53	10	8423220263345	120



Toma de teléfono RJ11 (4 vías). Dimensíones 74x72x28.							
MUR84U	Color blanco.		8423220082717	5,63	10	8423220082625	120
MUR84NGU	Color grafito.		8423220263376	7,47	10	8423220263369	120



Toma de datos. RJ45. Dimensíones 74x72x28.							
MUR88U	Cat 5e. Color blanco.		8423220082724	16,95	10	8423220082632	120
MUR88NGU	Cat 5e. Color grafito.		8423220263390	19,71	10	8423220263383	120
MUR87U	Color blanco.		8423220227521	17,47	10	8423220227514	120
MUR87NGU	Color grafito.		8423220263413	20,30	10	8423220263406	120



Registro de empalme. Dimensíones 74x72x28.							
MUR62U	Color blanco.		8423220087279	3,31	10	8423220087286	120
MUR62NGU	Color grafito.		8423220263451	4,05	10	8423220263444	120



Registro doble de empalme. Dimensíones 148x72x28.							
MUR64U	Color blanco.		8423220095250	5,98	10	8423220095243	120
MUR64NGU	Color grafito.		8423220263475	7,54	10	8423220263468	120

Mecanismos estancos de superficie

SOL54

IP54/44

650/850 GWT

HF

RoHS

Descárgate la información de la serie





Referencia	Descripción	GTIN-13 unitario	PVP		GTIN-13 envase	
Conmutador / interruptor 10AX 250V~. Dimensíones 65x80x55.						
3303	IP54. Certificado VDE.	8423220078437	6,03	20	8423220069244	100



Conmutador / interruptor 10AX 250V~. Dimensíones 65x80x55.						
3303IL	IP54. Con indicador luminoso. Certificado VDE.	8423220091498	7,61	20	8423220091481	100



Interruptor bipolar 10AX 250V~. Dimensíones 65x80x55.						
3322	IP54. Certificado VDE.	8423220086869	8,84	20	8423220086876	100



Pulsador 10A 250V~. Dimensíones 65x80x55.						
3320	IP54. Certificado VDE.	8423220078444	6,24	20	8423220069268	100



Pulsador 10A 250V~. Dimensíones 65x80x55.						
3320IL	IP54. Con indicador luminoso. Certificado VDE.	8423220078468	7,61	20	8423220069275	100




Doble conmutador / interruptor 10AX 250V~. Dimensíones 65x80x55.						
3313	IP54. Certificado VDE.	8423220078451	8,84	20	8423220069251	100



Base fija 2P+T, 16A 250V~. Dimensíones 65x80x55.						
3360	IP44. Certificado VDE.	8423220078475	5,58	20	8423220069312	100



Base fija 2P+T, 16A 250V~+ conmutador / interruptor 10AX250V~. Dimensíones 127x80x55.						
3363	IP44. Certificado VDE.	8423220078499	13,27	10	8423220069336	60



Base doble fija 2P+T, 16A 250V~. Dimensíones 127x80x55.						
3366	IP44. Certificado VDE.	8423220078512	11,54	10	8423220069350	60



Base fija 2P+T, 16A 250V~+ conmutador / interruptor 10AX250V~. Vertical. Dimensíones 80x127x55.						
3363V	IP44. Certificado VDE.	8423220231955	13,88	10	8423220231948	60



Base doble fija 2P+T, 16A 250V~. Vertical. Dimensíones 80x127x55.						
3366V	IP44. Certificado VDE.	8423220229518	12,05	10	8423220229501	60

Canales y
minicanales

CANAL

850°
GWT

Descárgate
la información
de la serie




Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP/ metro		
Ángulo exterior.					
AE712	Ángulo exterior para minicanal de 7x12.	8423220016569	0,66	30	2.400
AE1016	Ángulo exterior para minicanal de 10x16.	8423220016576	0,71	30	1.200
AE1020	Ángulo exterior para minicanal de 10x20.	8423220016583	0,84	25	1.000
AE1212	Ángulo exterior para minicanal de 12x12.	8423220016590	0,80	40	1.200
AE1616	Ángulo exterior para minicanal de 16x16.	8423220039995	0,85	25	800
AE1625	Ángulo exterior para minicanal de 16x25.	8423220016606	1,11	20	600
AE2525	Ángulo exterior para minicanal de 25x25.	8423220095915	1,77	10	40
AE2540	Ángulo exterior para minicanal de 25x40.	8423220018655	3,14	20	160
AE4040	Ángulo exterior para canal de 40x40.	8423220018716	3,87	15	120
AE4070	Ángulo exterior para canal de 40x70.	8423220030664	4,19	14	56
AE6060	Ángulo exterior para canal de 60x60.	8423220019263	4,89	14	56
AE60100	Ángulo exterior para canal de 60x100.	8423220019201	5,99	8	32



Ángulo interior.					
AI712	Ángulo interior para minicanal de 7x12.	8423220016613	0,66	30	960
AI1016	Ángulo interior para minicanal de 10x16.	8423220016620	0,71	30	1.200
AI1020	Ángulo interior para minicanal de 10x20.	8423220016637	0,84	30	1.200
AI1212	Ángulo interior para minicanal de 12x12.	8423220016644	0,80	30	1.200
AI1616	Ángulo interior para minicanal de 16x16.	8423220040007	0,85	30	1.200
AI1625	Ángulo interior para minicanal de 16x25.	8423220016651	1,11	25	750
AI2525	Ángulo interior para minicanal de 25x25.	8423220095922	1,77	8	64
AI2540	Ángulo interior para minicanal de 25x40.	8423220018662	3,14	20	160
AI4040	Ángulo interior para canal de 40x40.	8423220018723	3,87	15	120
AI4070	Ángulo interior para canal de 40x70.	8423220019157	4,19	14	56
AI6060	Ángulo interior para canal de 60x60.	8423220019270	4,89	12	40
AI60100	Ángulo interior para canal de 60x100.	8423220019218	5,99	12	24



Derivación en T.					
DT712	Derivación en T para minicanal de 7x12.	8423220016668	0,66	20	1.600
DT1016	Derivación en T para minicanal de 10x16.	8423220016675	0,71	24	960
DT1020	Derivación en T para minicanal de 10x20.	8423220016682	0,84	25	750
DT1212	Derivación en T para minicanal de 12x12.	8423220016699	0,82	30	900
DT1616	Derivación en T para minicanal de 16x16.	8423220040052	0,85	15	600
DT1625	Derivación en T para minicanal de 16x25.	8423220016705	1,13	12	360
DT2525	Derivación en T para minicanal de 25x25.	8423220095939	1,77	10	40
DT2540	Derivación en T para minicanal de 25x40.	8423220018686	3,14	20	160
DT4040	Derivación en T para canal de 40x40.	8423220018747	3,87	15	90
DT4070	Derivación en T para canal de 40x70.	8423220019171	4,19	8	64
DT6060	Derivación en T para canal de 60x60.	8423220019294	4,89	10	40
DT60100	Derivación en T para canal de 60x100.	8423220019232	5,99	6	24



Accesorios Minicanal color grafito					
AP1020NG	Ángulo Plano para minicanal grafito de 10x20.	8423220281042	0,84	40	1.200
AE1020NG	Ángulo Exterior para minicanal grafito de10x20.	8423220281059	0,84	25	750
AI1020NG	Ángulo Interior para minicanal grafito de10x20.	8423220281066	0,84	30	900
DT1020NG	Derivación en T para minicanal grafito de 10x20.	8423220281073	0,84	25	800
UN1020NG	Unión para minicanal grafito de 10x20.	8423220281080	0,68	50	1.600
TF1020NG	Tapa final para minicanal grafito de 10x20.	8423220281097	0,68	50	1500


Accesorios para canales y minicanales



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP/ Ud.		
Unión.					
UN712	Unión para minicanal de 7x12.	8423220016712	0,50	50	4.000
UN1016	Unión para minicanal de 10x16.	8423220016729	0,54	50	2.000
UN1020	Unión para minicanal de 10x20.	8423220016736	0,68	50	2.000
UN1212	Unión para minicanal de 12x12.	8423220016743	0,66	50	2.000
UN1616	Unión para minicanal de 16x16.	8423220040090	0,70	40	1.600
UN1625	Unión para minicanal de 16x25.	8423220016750	0,97	40	1.200
UN2525	Unión para minicanal de 25x25.	8423220095946	1,77	10	120
UN2540	Unión para minicanal de 25x40.	8423220018709	2,86	20	400
UN4040	Unión para canal de 40x40.	8423220018761	3,63	15	300
UN4070	Unión para canal de 40x70.	8423220019195	4,19	14	112
UN6060	Unión para canal de 60x60.	8423220019317	4,89	12	96
UN60100	Unión para canal de 60x100.	8423220019256	6,03	14	56



Tapa final.					
TF712	Tapa final para minicanal de 7x12.	8423220016767	0,49	75	6.000
TF1016	Tapa final para minicanal de 10x16.	8423220016774	0,54	100	4.000
TF1020	Tapa final para minicanal de 10x20.	8423220016781	0,68	50	2.000
TF1212	Tapa final para minicanal de 12x12.	8423220016798	0,66	50	4.000
TF1616	Tapa final para minicanal de 16x16.	8423220040144	0,70	50	2.000
TF1625	Tapa final para minicanal de 16x25.	8423220016804	0,97	50	1.500
TF2525	Tapa final para minicanal de 25x25.	8423220095953	1,77	40	640
TF2540	Tapa final para minicanal de 25x40.	8423220018693	2,86	40	640
TF4040	Tapa final para canal de 40x40.	8423220018754	3,63	30	600
TF4070	Tapa final para canal de 40x70.	8423220019188	4,19	14	224
TF6060	Tapa final para canal de 60x60.	8423220019300	4,89	14	224
TF60100	Tapa final para canal de 60x100.	8423220019249	6,03	16	128



Kit de accesorios. Bolsa con auto-cierre que contiene: 2 x ángulo plano (AP), 1 x ángulo exterior (AE), 1 x ángulo interior (AI), 1 x derivación en T (DT), 2 x unión (UN) y 1 x tapa final (TF).					
KIT712	Kit de accesorios para minicanal de 7x12.	8423220018587	4,41	1	300
KIT1016	Kit de accesorios para minicanal de 10x16.	8423220018594	4,70	1	200
KIT1020	Kit de accesorios para minicanal de 10x20.	8423220018600	5,29	1	150
KIT1212	Kit de accesorios para minicanal de 12x12.	8423220018617	5,30	1	200
KIT1616	Kit de accesorios para minicanal de 16x16.	8423220040151	5,66	1	125
KIT1625	Kit de accesorios para minicanal de 16x25.	8423220018624	7,31	1	100
KIT2540	Kit de accesorios para minicanal de 25x40.	8423220066052	14,52	1	30
KIT4040	Kit de accesorios para minicanal de 40x40.	8423220066069	18,33	1	---

Canal clima



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP/ metro		
Canal clima. Para el montaje con el soporte Ref. SOP915. Formato presentación 2 metros.					
9154070T	40x70.	8423220019461	9,59	---	48
9156060T	60x60.	8423220019485	11,20	---	36
91560100T	60x100.	8423220019508	14,20	---	24



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP/ Ud.		
Soporte de pared para canal clima. Envase de 50 unidades.					
SOP915/50	Soporte para canal clima adaptable a las 3 medidas de canal. Incorpora brida para sujetar el tubo.	8423220293021	69,34	1	6



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP/ Ud.		
Taco con tornillo incorporado. Bolsa de 100 unidades.					
9000425	Ø 4x25.	8423220016811	0,29	100	1.800
9000535	Ø 5x35.	8423220083424	0,35	100	1.800
9000640	Ø 6x40.	8423220018785	0,38	100	1.800

Canal ranurado



Referencia	Descripción	GTIN-13 unitario	PVP/ metro		GTIN-13 envase	
Canal ranurado. Formato presentación 2 metros. Distancia entre centros de los agujeros de fijación: 7,2cm.						
CR4025	Canal de 40x25.	8423220076174	4,41	---	8423220070004	42
CR4040	Canal de 40x40.	8423220076181	5,15	---	8423220073210	40
CR6040	Canal de 60x40.	8423220076198	7,86	---	8423220070011	18

Canal para suelos. IK08



Referencia	Descripción	GTIN-13 unitario	PVP/ metro		GTIN-13 envase	
Canal para suelos con fijación auto-adhesíva. IK08. Formato presentación 2 metros.						
CSG5	Canal de 8x50.	8423220076204	7,69	---	8423220070028	60
CSG6	Canal de 9x60.	8423220076211	9,24	---	8423220070035	50
CSG9	Canal de 15x90.	8423220076228	13,97	---	8423220070042	26



Bases múltiples

ION



Descárgate
la información
de la serie

Bases múltiples sín cable. Color blanco




Referencia	Tomas	Descripción	Interruptor	Color	GTIN-13 unitario	PVP		GTIN-13 envase	
8002P	2	2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W	No		8423220250611	9,41	22	8423220250185	88
8002PIL	2	2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W	Sí		8423220250628	11,97	21	8423220250192	84
8003P	3	2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W	No		8423220216839	10,63	16	8423220216792	64
8003PIL	3	2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W	Sí		8423220216846	13,23	15	8423220216808	60
8004P	4	2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W	No		8423220250635	12,01	13	8423220250208	52
8004PIL	4	2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W	Sí		8423220250642	14,82	13	8423220250215	52
8005P	5	2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W	No		8423220250659	13,38	13	8423220250222	52
8005PIL	5	2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W	Sí		8423220250666	17,23	10	8423220250239	40
8006P	6	2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W	No		8423220250673	14,75	10	8423220250246	40
8006PIL	6	2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W	Sí		8423220250680	17,56	10	8423220250253	40

Bases múltiples sín cable. Color grafito




Referencia	Tomas	Descripción	Interruptor	Color	GTIN-13 unitario	PVP		GTIN-13 envase	
8004PNG	4	2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W	No		8423220271517	16,55	13	8423220271425	52
8004PILNG	4	2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W	Sí		8423220271524	20,01	13	8423220271432	52

Prolongadores con bases múltiples




Referencia	Tomas	Descripción	Interruptor	Color	Longitud	GTIN-13 envase	PVP		
8012P	2	2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W	No		1,5	8423220250260	17,23	1	22
8012PIL	2	2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W	Sí		1,5	8423220250277	20,01	1	22
8013P	3	2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W	No		1,5	8423220216815	18,21	1	20
8013PIL	3	2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W	Sí		1,5	8423220216822	20,69	1	20
8014P	4	2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W	No		1,5	8423220250284	20,06	1	20
8014PIL	4	2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W	Sí		1,5	8423220250291	22,91	1	16
8015P	5	2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W	No		1,5	8423220250307	21,17	1	16
8015PIL	5	2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W	Sí		1,5	8423220250314	24,08	1	16
8016P	6	2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W	No		1,5	8423220250321	22,57	1	15
8016PIL	6	2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W	Sí		1,5	8423220250338	25,45	1	15



Bases múltiples especiales

✓ Referencias con Protección de Sobretensíones
Protege a los equipos conectados de los picos de tensión producidos por fenómenos meteorológicos.

✓ Referencias con Protección contra Sobretensíones y Sobrecarga
A la protección anterior, se suma la protección contra un exceso de consumo. Sí se supera la potencia máxima, cortará la corriente para evitar riesgo de incendio.

✓ Referencias con USB

Prolongadores con bases múltiples con interruptor luminoso y USB



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
Prolongador de 5 tomas 2P+T, 16A 250V~ +USB A + USBC. Máx. 3.680W. Cable H05VV-F, 3G1,5mm². Con interruptor luminoso.					
51ILAC	Longitud 1,5 m.	8423220250604	42,97	1	20

Prolongadores con bases múltiples con interruptor luminoso con limitador de sobretensíones transítorias



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
Prolongador de 5 tomas 2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W. Cable H05VV-F, 3G1,5mm². Con interruptor luminoso.					
51ILS	Longitud 1,5 m.	8423220250345	39,05	1	20



Prolongador de 6 tomas 2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W. Cable H05VV-F, 3G1,5mm². Con interruptor luminoso.					
61ILS	Longitud 1,5 m.	8423220250352	40,92	1	20

Prolongadores con bases múltiples con interruptor luminoso con limitador de sobretensíones y sobrecarga



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
Prolongador de 4 tomas 2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W. Cable H05VV-F, 3G1,5mm². Con interruptor luminoso. Con protección de sobretensíones y sobrecarga.					
41ILSO	Longitud 1,5 m.	8423220255371	39,98	1	20



Prolongador de 6 tomas 2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W. Cable H05VV-F, 3G1,5mm². Con interruptor luminoso. Con protección de sobretensíones y sobrecarga.					
61ILSO	Longitud 1,5 m.	8423220255388	43,76	1	20

Bases múltiples

8000

850° GWT | RoHS | PC



Descárgate
la información
de la serie

Bases múltiples sín cable





Referencia	Tomas	Descripción	Interruptor	Certificado	GTIN-13 unitario	PVP		GTIN-13 envase	
8002	2	2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W.	No	Intertek	8423220237513	8,02	12	8423220063624	96
8002IL	2	2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W.	Sí	Intertek	8423220237520	9,85	10	8423220063631	80
8003	3	2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W.	No	Intertek	8423220239708	9,38	18	8423220063686	72
8003IL	3	2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W.	Sí	Intertek	8423220239715	11,51	16	8423220063693	64
8004	4	2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W.	No	Intertek	8423220239722	10,73	16	8423220063747	64
8004IL	4	2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W.	Sí	Intertek	8423220239739	12,79	15	8423220063754	60
8005	5	2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W.	No	Intertek	8423220239746	12,05	15	8423220063808	60
8005IL	5	2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W.	Sí	Intertek	8423220237537	14,15	10	8423220063815	40
8006	6	2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W.	No	Intertek	8423220239753	13,53	10	8423220063860	40
8006IL	6	2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W.	Sí	Intertek	8423220239760	15,52	10	8423220063877	40

Prolongadores con bases múltiples





Referencia	Tomas	Descripción	Interruptor	Certificado	Metros	GTIN-13 envase	PVP		
8012	2	2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W	No	Intertek GS	1,5	8423220063648	13,94	1	24
8012IL	2	2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W	Sí	Intertek GS	1,5	8423220063662	15,11	1	22
8022	2	2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W	No	Intertek GS	2	8423220063655	23,81	1	20
8022IL	2	2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W	Sí	Intertek GS	2	8423220063679	25,96	1	20
8032	2	2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W	No	Intertek GS	3	8423220087859	27,23	1	16
8032IL	2	2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W	Sí	Intertek GS	3	8423220066328	30,40	1	32
8052	2	2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W	No	Intertek GS	5	8423220221482	38,11	1	20
8052IL	2	2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W	Sí	Intertek GS	5	8423220066335	40,04	1	20
8013	3	2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W	No	Intertek GS	1,5	8423220063709	14,63	1	24
8013USB	3	2P+T, 16A 250V~ + USB (1 A y 1 C) POWER: 5.0V⎓ ; 2.1A; Total 10,5W. Máx. 3.680W	No	GS	1,5	8423220068940	30,85	1	18
8013IL	3	2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W	Sí	Intertek GS	1,5	8423220063723	16,55	1	20
8023	3	2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W	No	Intertek GS	2	8423220063716	25,36	1	20
8023IL	3	2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W	Sí	Intertek GS	2	8423220063730	26,46	1	18
8033	3	2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W	No	Intertek GS	3	8423220070783	29,31	1	16
8033IL	3	2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W	Sí	Intertek GS	3	8423220020474	31,11	1	14
8053	3	2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W	No	Intertek GS	5	8423220070820	38,40	1	14
8053IL	3	2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W	Sí	Intertek GS	5	8423220020719	41,18	1	12
8014	4	2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W	No	Intertek GS	1,5	8423220063761	16,00	1	20
18014IL	4	2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W	Sí	Intertek GS	1,5	8423220034068	17,85	1	20
8024	4	2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W	No	Intertek GS	2	8423220063778	26,10	1	18
8024IL	4	2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W	Sí	Intertek GS	2	8423220063792	27,66	1	18
8034	4	2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W	No	Intertek GS	3	8423220055155	31,95	1	14
8034IL	4	2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W	Sí	Intertek GS	3	8423220020726	34,16	1	14
8054	4	2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W	No	Intertek GS	5	8423220010741	39,47	1	12
8054IL	4	2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W	Sí	Intertek GS	5	8423220020733	41,76	1	12





Referencia	Tomas	Descripción	Interruptor	Certificado	Metros	GTIN-13 envase	PVP		
8015	5	2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W	No	Intertek GS	1,5	8423220063822	17,27	1	18
8015IL	5	2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W	Sí	Intertek GS	1,5	8423220063846	19,30	1	18
8025	5	2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W	No	Intertek GS	2	8423220063839	27,01	1	16
8025IL	5	2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W	Sí	Intertek GS	2	8423220063853	29,33	1	16
8035	5	2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W	No	Intertek GS	3	8423220010734	33,16	1	14
8035IL	5	2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W	Sí	Intertek GS	3	8423220020764	34,77	1	12
8055	5	2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W	No	Intertek GS	5	8423220010758	42,01	1	12
8055IL	5	2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W	Sí	Intertek GS	5	8423220020771	44,16	1	10
8016	6	2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W	No	Intertek GS	1,5	8423220063884	18,65	1	16
8016IL	6	2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W	Sí	Intertek GS	1,5	8423220063907	20,76	1	16
8026	6	2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W	No	Intertek GS	2	8423220063891	28,51	1	15
8026IL	6	2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W	Sí	Intertek GS	2	8423220063914	30,50	1	15
8036	6	2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W	No	Intertek GS	3	8423220055162	34,58	1	14
8036IL	6	2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W	Sí	Intertek GS	3	8423220020801	35,86	1	10
8056	6	2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W	No	Intertek GS	5	8423220071650	43,53	1	10
8056IL	6	2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W	Sí	Intertek GS	5	8423220020818	45,72	1	10
KIT-DIN35	---	Juego de 2 soportes metálicos y 2 tornillos para fijar las bases de la Serie 8000 a un perfil DIN (Excepto refs. 8104, 8106, 8105IL, 8114 y 8116).	---	---	---	8423220054929	4,33	1	500

Bases múltiples cuadradas





Referencia	Tomas	Descripción	Entradas canal	Metros	GTIN-13 envase	PVP		
8104	4	2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W	7x12, 10x16, 10x20 y 12x12	---	8423220055728	10,85	14	56
8106	6	2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W	7x12, 10x16, 10x20 y 12x12	---	8423220902855	15,89	12	48
8105IL	5	2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W. Con interruptor luminoso	7x12, 10x16, 10x20 y 12x12	---	8423220075801	16,89	12	48
8114	4	2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W	7x12, 10x16, 10x20 y 12x12	1,5	8423220068612	27,20	1	20
8124	4	2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W	7x12, 10x16, 10x20 y 12x12	2	8423220072961	29,43	1	20
8116	6	2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W	7x12, 10x16, 10x20 y 12x12	1,5	8423220901629	32,47	1	30

Prolongadores con bases múltiples especiales




Referencia	Tomas	Descripción	Metros	GTIN-13 envase	PVP		
V1049	3	IP44. 2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W. Cable H05RR-F, 3G1,5mm². Con interruptor luminoso. Certificado GS	1,5	8423220065833	25,50	1	20
V1053IL	6	2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W. Cable H05VV-F, 3G1,5mm². Con 2 tomas USB (1 toma A y 1 toma C) POWER: 5.0V⎓ ; 2.1A; Total 10,5W. Con interruptor luminoso. Certificado GS.	2	8423220261297	45,38	1	10

Bases, clavijas, prolongadores y adaptadores

MATERIAL DIVERSO

850 GWT

RoHS



Descárgate la información de la serie



Bases y clavijas de caucho BYCLA



Referencia	Polos	Tensión	Material	GTIN-13 unitario	PVP		GTIN-13 envase	
Base móvil con prensaestopa. IP54. Posíbilidad de utilizar cable 3x2,5mm². Fabricado en España.								
707TK	2P+T	16A 250V~	Caucho termoplástico	8423220254701	15,72	13	8423220254077	104



Clavija con prensaestopa. IP54. Posíbilidad de utilizar cable 3x2,5mm². Fabricado en España.								
706TK	2P+T	16A 250V~	Caucho termoplástico	8423220254695	6,75	13	8423220254060	208



Base móvil. Sujetacables abatible para fácil embornamiento. IP44. Fabricado en España.								
5707CK	2P+T	16A 250V~	Caucho termoplástico	8423220254664	10,42	14	8423220254534	112



Clavija con prensaestopa. Sujetacables abatible para facilitar el embornamiento. IP44. Fabricado en España.								
5706CK	2P+T	16A 250V~	Caucho termoplástico	8423220254657	7,19	14	8423220254527	224



Base móvil. Sujetacables abatible para fácil embornamiento. Fabricado en España.								
707CK	2P+T	16A 250V~.	Caucho termoplástico	8423220254688	8,29	13	8423220254558	208



Clavija con prensaestopa. Sujetacables abatible para facilitar el embornamiento. IP44. Fabricado en España.								
706CK	2P+T	16A 250V~.	Caucho termoplástico	8423220254671	6,13	13	8423220254541	208

Bases y clavijas BYCLA



Referencia	Polos	Tensión	Material	GTIN-13 unitario	PVP		GTIN-13 envase	
Base móvil con prensaestopa. IP54. Posíbilidad de utilizar cable 3x2,5mm². Fabricado en España.								
707TKB	2P+T	16A 250V~	Elastómero blanco	8423220254763	15,72	13	8423220254640	104



Clavija con prensaestopa. IP54. Posíbilidad de utilizar cable 3x2,5mm². Fabricado en España.								
706TKB	2P+T	16A 250V~	Elastómero blanco	8423220254756	6,75	13	8423220254633	208



Base móvil. Sujetacables abatible para fácil embornamiento. IP44. Fabricado en España.								
5707CKB	2P+T	16A 250V~	Elastómero blanco	8423220254725	10,95	14	8423220254091	112



Clavija con prensaestopa. Sujetacables abatible para facilitar el embornamiento. IP44. Fabricado en España.								
5706CKB	2P+T	16A 250V~	Elastómero blanco	8423220254718	6,85	14	8423220254084	224



Base móvil. Sujetacables abatible para fácil embornamiento. Fabricado en España.								
707CKB	2P+T	16A 250V~.	Elastómero blanco	8423220254749	8,29	13	8423220254114	208



Clavija con prensaestopa. Sujetacables abatible para facilitar el embornamiento. IP44. Fabricado en España.								
706CKB	2P+T	16A 250V~.	Elastómero blanco	8423220254732	6,13	13	8423220254107	208

Clavijas de caucho



Referencia	Polos	Tensión	Material	GTIN-13 unitario	PVP		GTIN-13 envase	
Clavija con prensaestopa. IP54. Posíbilidad de utilizar cable 3x2,5mm².								
706T	2P+T	16A 250V~	Caucho termoplástico	8423220205024	6,27	13	8423220205000	208



Clavija con prensaestopa. Sujetacables abatible para facilitar el embornamiento. IP44.								
5706C	2P+T	16A 250V~	Caucho termoplástico	8423220079809	5,98	14	8423220081086	224



Clavija con prensaestopa. Sujetacables abatible para facilitar el embornamiento. IP44.								
706C	2P+T	16A 250V~.	Caucho termoplástico	8423220083011	5,90	20	8423220080942	320

Bases de caucho



Referencia	Polos	Tensión	Material	GTIN-13 unitario	PVP		GTIN-13 envase	
Base móvil con prensaestopa. IP54. Posíbilidad de utilizar cable 3x2,5mm².								
707T	2P+T	16A 250V~	Caucho termoplástico	8423220205017	8,02	8	8423220204997	128



Base móvil. Sujetacables abatible para fácil embornamiento. IP44.								
5707C	2P+T	16A 250V~	Caucho termoplástico	8423220079816	6,69	17	8423220081093	136



Base móvil. Sujetacables abatible para fácil embornamiento.								
707C	2P+T	16A 250V~	Caucho termoplástico	8423220083028	6,28	14	8423220082960	224



Base móvil. Máx. 3.680W. Con asa de fijación. Embornamiento de fácil acceso. IP44.								
5586OB	3x 2P+T	16A 250V~	Caucho termoplástico	---	78,10	1	8423220043275	5

Clavijas móviles



Referencia	Polos	Tensión	Material	GTIN-13 unitario	PVP		GTIN-13 envase	
Clavija con prensaestopa. Sujetacables abatible para facilitar el embornamiento.								
706CB	2P+T	16A 250V~.	Elastómero blanco	8423220095700	5,90	20	8423220095694	320



Clavija con asa. Sujetacables abatible para facilitar el embornamiento.								
6566A	2P+T	16A 250V~	Termoplástico blanco	8423220080829	3,90	18	8423220079762	288
6566AN	2P+T	16A 250V~	Termoplástico negro	8423220094024	3,98	18	8423220080720	288



Clavija con interruptor luminoso.								
6566IL	2P+T	16A 250V~	Termoplástico blanco	8423220294172	7,50	25	8423220294189	400



Clavija.								
6566	2P+T	16A 250V~	Termoplástico blanco	8423220079571	3,03	25	8423220004122	400
6566N	2P+T	16A 250V~	Termoplástico negro	8423220200975	3,00	25	8423220080706	400
6566L	2P+T	16A 250V~	Para cable **3G2,5.** Termoplástico blanco	8423220079571	2,92	25	8423220004122	400



Clavija. Dos opciones de entrada de cable.								
1428	2P+T	16A 250V~	Termoplástico blanco	8423220216969	3,63	23	8423220216877	368

ClavijaS



Referencia	Polos	Tensión	Material	GTIN-13 unitario	PVP		GTIN-13 envase	
Clavija transmueble. Embornamiento de fácil acceso. Asa abatible.								
CTM1	2P+T	16A 250V~.	Termoplástico blanco	8423220074224	4,88	16	8423220078352	256
CTM1N	2P+T	16A 250V~	Termoplástico negro	8423220074330	4,88	16	8423220078369	256



Clavija.								
6428	2P+T	16A 250V~	Termoplástico blanco	8423220079359	2,66	25	8423220002807	400
6428N	2P+T	16A 250V~	Termoplástico negro	8423220079366	2,66	25	8423220061460	400



Clavija.								
6118	2P	10A 250V~	Termoplástico blanco	8423220079496	1,88	60	8423220002333	960
6118N	2P	10A 250V~	Termoplástico negro	8423220079502	1,88	60	8423220002654	960

Bases de enchufe móviles



Referencia	Polos	Tensión	Material	GTIN-13 unitario	PVP		GTIN-13 envase	
Base móvil.								
707CB	2P+T	16A 250V~	Termoplástico blanco	8423220095724	6,28	14	8423220095717	224



Base móvil. Con asa.								
5019A	2P+T	16A 250V~	Termoplástico blanco	8423220081079	3,90	14	8423220079793	224
5019AN	2P+T	16A 250V~	Termoplástico negro	8423220094031	3,93	14	8423220080768	224



Base móvil.								
5019	2P+T	16A 250V~	Termoplástico blanco	8423220079373	4,15	15	8423220045279	240
5019N	2P+T	16A 250V~	Termoplástico negro	8423220079380	4,15	15	8423220045699	240



Base móvil.								
7627	2P	10A 250V~	Termoplástico blanco	8423220079397	2,40	65	8423220009288	520
7627N	2P	10A 250V~	Termoplástico negro	8423220079403	2,40	65	8423220034662	520

Bases de enchufe fijas



Referencia	Polos	Tensión	Material	GTIN-13 unitario	PVP		GTIN-13 envase	
Base fija redonda. De superficie.								
517	2P+T	16A 250V~	Termoplástico blanco	8423220079335	4,19	12	8423220005174	192



Base fija cuadrada. De superficie.								
5001	2P+T	16A 250V~	Termoplástico blanco	8423220079311	4,84	24	8423220050013	192

Bases de enchufe fijas



Referencia	Polos	Tensión	Material	GTIN-13 unitario	PVP		GTIN-13 envase	
Base para fijar en perfil DIN. Ancho 2,5 módulos (45mm).								
99B	2P+T	16A 250V~	Termoplástico blanco	---	12,37	8	8423220017498	128
99	2P+T	16A 250V~	Termoplástico gris	---	12,25	8	8423220031050	120
99R	2P+T	16A 250V~	Termoplástico rojo		11,88	8	8423220037953	128

Varios



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
Protector para conexiones exteriores.					
PROT-1	IP44. Color naranja.	8423220069954	5,39	1	50



Obturador plano rotativo.					
OB5003	5 unidades. Con adhesívo.	8423220056381	2,37	1	1.000

Cocina



Referencia	Polos	Tensión	Material	GTIN-13 unitario	PVP		GTIN-13 envase	
Clavija. Para cocina. Para base ref. 6827K. Fabricado en España.								
6828K	2P+T	25A 250V~	Termoplástico blanco	8423220235595	12,92	9	8423220235571	144



Base fija. Para cocina. De empotrar. Instalación empotrada en cajas universales. Instalación en superficie con zócalo ref. 6833. Fabricado en España.								
6827K	2P+T	25A 250V~	Termoplástico blanco	8423220235588	10,95	11	8423220235564	88



Caja de superficie para montar la base 6827. Entrada para minicanal hasta 16x40 mm.								
6833	---	---	Termoplástico blanco	---	2,30	10	8423220004160	300

Prolongadores



Referencia	Polos	Tensión	Long.	Sección	P. Máx.	GTIN-13 envase	PVP		
Prolongador. Cable H05VV-F,									
6710	2P+T	16A 250V~	10m	3G1,5	3.680W	8423220010277	43,77	1	10
6710/25	2P+T	16A 250V~	25m	3G1,5	3.680W	8423220003996	96,46	1	6



Prolongador sín base. Para aparatos de Clase I. Clavija inyectada con salida de cable a 90 °C.									
7000/1	2P+T	25A 250V~	1m	3G1,5	3.680W	8423220096578	8,68	1	100
7000/1,5	2P+T	25A 250V~	1,5m	3G1,5	3.680W	8423220008823	11,13	1	80
7000/2	2P+T	25A 250V~	2m	3G1,5	3.680W	8423220033917	13,79	1	60
7000/3	2P+T	25A 250V~	3m	3G1,5	3.680W	8423220033924	18,10	1	35
7000/5	2P+T	25A 250V~	5m	3G1,5	3.680W	8423220057548	25,86	1	25

Prolongadores



Referencia	Polos	Tensión	Long.	Sección	P. Máx.	GTIN-13 envase	PVP		
Prolongador. Cable H05VV-F.									
8672/1	2	10A 250V~	2m	2x1mm²	2.300W	8423220007727	7,57	1	50
8673/1	2	10A 250V~	3m	2x1mm²	2.300W	8423220007666	9,70	1	40
8675/1	2	10A 250V~	5m	2x1mm²	2.300W	8423220007451	13,46	1	30



Prolongador. Cable H05VV-F.									
6762/1	2P+T	16A 250V~	2	3G1,5	3.680W	8423220063921	13,09	1	25
6763/1	2P+T	16A 250V~	3	3G1,5	3.680W	8423220063938	16,74	1	20
6764/1	2P+T	16A 250V~	4	3G1,5	3.680W	8423220063945	20,17	1	18
6765/1	2P+T	16A 250V~	5	3G1,5	3.680W	8423220063952	25,12	1	15

Adaptadores



Referencia	Polos	Tensión	P. Máx.	Espiga	GTIN-13 unitario	PVP		GTIN-13 envase	
Adaptador doble.									
986	2P+T	16A 250V~	3.680W	---	8423220079274	6,31	14	8423220058491	112



Adaptador triple. Clavija con doble sistema de tierra.									
186F	2P+T	16A 250V~	3.680W	---	8423220296282	6,86	14	8423220095977	112



Adaptador triple. Clavija con doble sistema de tierra. Con interruptor luminoso.									
V1302	2P+T	16A 250V~	3.680W	---	---	9,53	7	8423220068667	56



Adaptador. Con interruptor luminoso.									
860IL	2P+T	16A 250V~	3.680W	---	8423220079281	6,29	18	8423220065789	144



Adaptador con USB A y USB C 3A 5Vdc. Potencia máxima 15W. Clavija con doble sistema de tierra.									
860USBAC	2P+T	16A 250V~	3.680W	---	8423220256972	27,60	1	8423220256965	100



Adaptador doble.									
V1300	2P+T	16A 250V~	3.680W	---	8423220098725	4,62	14	8423220068650	112



Adaptador doble.									
6010	2	10A 250V~	2.300W	---	---	5,25	30	8423220009318	240



Referencia	Polos	Tensión	P. Máx.	Espiga	GTIN-13 unitario	PVP		GTIN-13 envase	
Adaptador triple.									
6009	2	10A 250V~	2.300W	---	8423220236752	6,01	25	8423220009356	200



Adaptador triple.									
15098	2	10A 250V~	2.300W	---	---	4,60	25	8423220009356	200



Adaptador triple.									
15097	2	16A 250V~	2.300W	4,8mm Ø.	---	4,79	19	8423220087606	152



Adaptador de uso temporal (clavija Schuko-base inglesa). Clavija con doble sístema de tierra. Para viaje.									
AV1	2	13A 250V~	2.990W	---	8423220090552	4,57	1	8423220051133	200



Adaptador de uso temporal (clavija schuko-base inglesa). Para viaje.									
88U	2	10A 250V~	2.300W	4mm Ø.	---	4,14	35	8423220105256	140

Accede al catálogo online con tu teléfono

- Consulta rápida
- Síempre al día
- Compártelo con tu equipo y tus clientes



Para uso doméstico, industrial y de obra

ENROLLACABLES

RoHS 650/850 GWT HF

Descárgate la información de la serie



Referencia	Bases	Tensión	Sección	Long.	P. máx. extendido	P. máx. enrollado	GTIN-13 unitario	PVP		
Enrollacable con clavija con asa. Cable H05VV-F.										
7321USB	3 x 2P+T, 2 tomas USB: 5V 2,5A; Total 12W	16A 230V~	3G1,5	5m	3.200 W	1.100 W.	8423220221826	45,41	1	4



Enrollacable. Cable H05VV-F.										
7422/3	4 x 2P+T	16A 230V~	3G1,5	10m	3.200 W	1.200 W.	8423220073814	50,46	1	6
7412/1	4 x 2P+T	16A 230V~	3G1	10m	3.000 W	1.000 W.	8423220055988	41,60	1	6



Enrollacable. Cable H05VV-F.										
7429	4 x 2P+T	16A 230V~	3G1,5	3m	3.200 W	1.100 W.	8423220069916	26,51	1	10



Enrollacable. Cable H05VV-F.										
7413/2	4 x 2P+T	16A 230V~	3G1,5	15m	3.200 W	1.200 W.	8423220080904	61,11	1	6



Enrollacable. Cable H05VV-F.										
7211/1	2 x 2P+T	16A 230V~	3G1,5	5m	3.500 W	1.500 W.	8423220074668	28,36	1	12



Enrollacable. Cable H05VV-F.										
7423/2	4 x 2P+T	16A 230V~	3G1,5	15m	3.200 W	1.200 W.	8423220073821	70,05	1	1



Enrollacable. Cable H05VV-F.										
7425/2	4 x 2P+T	16A 230V~	3G1,5	25m	3.500 W	1.000 W.	8423220073838	102,99	1	2
7427/2	4 x 2P+T	16A 230V~	3G1,5	50m	3.500 W	1.000 W.	8423220073845	182,78	1	1



Enrollacable. Con tapa. Cable H05VV-F.										
7425/1T	4 x 2P+T	16A 230V~	3G1,5	25m	3.500 W	1.200 W.	8423220003552	126,72	1	2
7427/1T	4 x 2P+T	16A 230V~	3G1,5	50m	3.500 W	1.200 W.	8423220046566	201,59	1	2



Enrollacable. Cable H05VV-F.										
7437	4 x 2P+T	16A 230V~	3G2,5	50m	3.500 W	1.200 W.	8423220276536	344,71	1	1

Con tomas domésticas



Referencia	Bases	Tensión	Sección	GTIN-13 unitario	PVP		
Enrollacable sín cable. Cables recomendados: H05VV-F, H05RR-F y H05RN-F.							
TB7427/3	4 x 2P+T	16A 230V~	3G1,5 (60m máx.) y 3G2,5 (30m máx.).	8423220207820	41,24	1	4



Enrollacable vacío. No incluye contactos. Agujero para fijar la clavija.							
70	NO	---	---	8423220008243	52,84	1	5



Soporte mural para enrollacables.							
SOP-7000	NO	---	---	8423220218703	7,17	1	96

Automáticos



Referencia	Bases	Tensión	Sección	Long.	P. máx. extendido	P. máx. enrollado	GTIN-13 unitario	PVP		
Enrollacable automático. Con soporte para fijar a la pared. Cable H05VV-F.										
71251A	1x 2P+T	16A 230V~	3G1,5	16m	3.500 W	1.000 W.	8423220065819	143,33	1	2



Enrollacable automático. Cable H05RR-F. IP44. Con soporte para fijar al suelo.										
74641A	4x 2P+T	16A 230V~	3G1,5	15m	3.000 W	1.000 W.	8423220065826	138,20	1	2

Obra



Referencia	Bases	Tensión	Sección	Long.	P. máx. extendido	P. máx. enrollado	GTIN-13 unitario	PVP		
Enrollacable para obra. IP55. Cable H07RN-F.										
7307325	3x 2P+T	16A 230V~	3G2,5	25m	3.600 W	1.600 W	8423220296084	279,17	1	---
7307350	3x 2P+T	16A 230V~	3G2,5	50m	3.600 W	1.600 W	8423220296077	497,08	1	---



Portalámparas e interruptores

MATERIAL PARA ILUMINACIÓN

HF ROHS

Descárgate la información de la serie



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
Portalámparas E-14. 2A 250V~. Entrada roscada M10-100.					
6584CLB	Cuerpo liso. Color blanco.	8423220003422	2,65	45	360
6584CLN	Cuerpo liso. Color negro.	8423220000421	2,72	45	360



Portalámparas E-14. 2A 250V~. Entrada roscada M10-100.					
6584CRB	Cuerpo roscado. Color blanco.	8423220003439	2,84	45	360
6584CRN	Cuerpo roscado. Color negro.	8423220000438	2,81	45	360



Portalámparas E-14. 2A 250V~. Entrada roscada M10-100.					
6584CTB	Cuerpo roscado con tope. Color blanco.	8423220002449	2,90	45	360
6584CTN	Cuerpo roscado con tope. Color negro.	8423220000445	3,04	45	360



Arandela contra anillo. Para Referencia 6584CR y 6584CT.					
731	Color blanco.	8423220037311	0,62	100	1.600
731N	Color negro.	8423220007314	0,62	100	1.600



Portalámparas E-27. 4A 250V~. Entrada roscada M10-100.					
6829CLB	Cuerpo liso. Color blanco.	8423220003583	3,06	40	320
6829CLN	Cuerpo liso. Color negro.	8423220000582	3,09	40	320



Portalámparas E-27. 4A 250V~. Entrada roscada M10-100.					
6829CRB	Cuerpo roscado. Color blanco.	8423220003590	3,13	40	320
6829CRN	Cuerpo roscado. Color negro.	8423220000599	3,13	40	320



Portalámparas E-27. 4A 250V~. Entrada roscada M10-100.					
6829CTB	Cuerpo roscado con tope. Color blanco.	8423220002609	3,16	40	320
6829CTN	Cuerpo roscado con tope. Color negro.	8423220000605	3,16	40	320



Arandela contra anillo. Para Referencia 6829CR y 6829CT.					
831	Color blanco.	8423220038318	0,74	55	880
831N	Color negro.	8423220028319	0,74	55	880



Velas para portalámparas de la serie 6829CL.					
855	Color blanco.	8423220008557	1,09	1	150
855C	Color crema.	8423220001336	1,09	1	200

Portalámparas para feria



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
Portalámparas E-27 para ferias. 4A 250V~. Máx. 100W.					
6109	Anclaje por varilla comercial de 5x5. Máx. 100W.	8423220006669	2,80	50	400
6109A	Anclaje para cable rectangular de 5x13. Máx. 100W.	8423220006676	2,85	50	400



Portalámparas E-27 para ferias con IP44 y junta de estanqueidad. 4A 250V~. Máx. 25W.					
27F	Para cable rectangular H05RNH2-F de 5 x 13 mm. Agujeros para fijar en la pared u otras superficies.	8423220206526	3,22	5	250

Portalámparas para obra



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
Portalámparas E-27 para obra. 4A 250V~. Máx. 40W. Conexión con tornillos.					
6618	Color blanco. Resína termoestable.	8423220000469	2,07	70	560
6618N	Color negro. Resína termoestable.	8423220001350	2,07	70	560



Portalámparas E-27 para obra. 4A 250V~. Máx. 40W. Conexión rápida.					
161QC	Color blanco. Material termoplástico.	8423220235472	2,39	25	400

Portalámparas de porcelana. Serie 678 (E-27)



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
Portalámparas E-27. 4A 250V~. Protección contra choques eléctricos.					
678A	Soporte metálico M10-100. Protección anti-rotación.	8423220007789	2,38	50	200



Portalámparas E-27. 4A 250V~. Protección contra choques eléctricos.					
678B	Soporte metálico M10-100. Protección anti-rotación.	8423220002418	2,38	50	200



Portalámparas E-27. 4A 250V~. Protección contra choques eléctricos.					
678D	Soporte metálico.	8423220002432	2,72	50	200



Portalámparas E-27. 4A 250V~. Protección contra choques eléctricos.					
678E	Con 2 remaches de M4.	8423220002456	2,52	50	200



Portalámparas E-27. 4A 250V~. Protección contra choques eléctricos.					
678F	Soporte metálico.	8423220002463	2,60	50	200

Portalámparas de porcelana. Serie 777 (E-40)



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
Portalámparas E-40. 16A 250V~. Protección contra choques eléctricos.					
777B	Soporte metálico roscado 3/8G.	8423220008779	14,78	6	72



Portalámparas E-40. 16A 250V~. Protección contra choques eléctricos.					
777SS	Sín soporte.	8423220007772	13,50	6	72

Portalámparas de superficie



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
Portalámparas E-27 de superficie. 4A 250V~. Máx. 75W. Zócalo curvo.					
6510	Color blanco.	8423220000391	3,90	10	160
6510N	Color negro.	8423220001435	3,86	10	160



Portalámparas E-27 de superficie. 4A 250V~. Máx. 75W. Zócalo recto.					
6511	Color blanco.	8423220000407	3,98	10	160
6511N	Color negro.	8423220001343	3,86	10	160

Portalámparas varios



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
Portalámparas GU10 cerámico. 2A 250V~.					
PGU10	Para lámparas GU10. Con 150 mm de cable de sílicona.	8423220073326	1,08	100	1.000



Portalámparas GU5,3 cerámico. 12V.					
PGU56	Para lámparas GU-5,3/6,35. Con 150 mm de cable de sílicona.	8423220010796	0,70	50	2.000



Portalámparas GZ10 cerámico. 2A 250V~.					
PGZ10	Para lámparas GU10 o GZ10. Con 150 mm de cable de sílicona.	8423220010604	1,08	100	1.000

Portalámparas para tubos



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
Portalámparas G13 para tubo T8. 2A 250V~.					
801	Embornamiento rápido. Material termoplástico.	8423220008014	1,80	70	560

Portalámparas adaptadores



Referencia	Descripción	GTIN-13 unitario	PVP		GTIN-13 envase	
Portalámparas adaptador de E40 a E27.						
AD40-27	Permite adaptar bombillas de un casquillo superior a uno inferior.	8423220076136	3,11	25	8423220068742	500



Portalámparas adaptador de E27 a E14.						
AD27-14	Permite adaptar bombillas de un casquillo superior a uno inferior.	8423220076150	3,29	12	8423220068759	600



Portalámparas adaptador de E14 a GU10.						
AD14-10	Permite adaptar bombillas de un casquillo distinto al del portalámparas.	8423220076143	4,38	12	8423220068773	360



Portalámparas adaptador de E27 a GU10.						
AD27-10	Permite adaptar bombillas de un casquillo distinto al del portalámparas.	8423220076167	4,49	12	8423220068766	360

Interruptores de paso



Referencia	Descripción	GTIN-13 unitario	PVP		GTIN-13 envase	
Interruptor de paso 4A 250V~. Con tecla basculante.						
40B	Color blanco.	8423220079298	2,88	75	8423220045255	1.200
40N	Color negro	8423220079304	2,88	75	8423220045262	1.200

Luz guía



Referencia	Descripción	GTIN-13 unitario	PVP		GTIN-13 envase	
Luz guía 250V~.						
V1705	Luz LED blanca. 1,5W. Con interruptor encendido / apagado.	8423220095687	5,22	32	8423220095670	512

Cajas para luminarias



Referencia	Descripción	GTIN-13 unitario	PVP		GTIN-13 envase	
Caja de conexión para luminaria. 73x27x32. IP20. Fabricado en Polipropileno.						
BK-L3P	Con terminal de conexión rápida incluido. 3 Polos. Hasta 2,5 mm². 16A-250V~. GWT 850ºC. 4 entradas para cable. Diámetro máximo del cable: 5 mm.	8423220201415	2,60	50	8423220201347	250
BK-L	Vacía. 4 entradas para cable. GWT 650ºC. 450V. Diámetro máximo del cable: 5 mm.	8423220201330	1,58	50	8423220201323	350

Protecciones, mando y señalización

PROTECCIONES

960° GWT | HF | RoHS



Descárgate la información de la serie



Referencia	Polos	Módulos	Amperios	GTIN-13 unitario	PVP		GTIN-13 envase	
Interruptores magnetotérmicos. Sector resídencial y terciario. Poder de corte 6 kA. Curva C. 230/400V AC (50 - 60 Hz).								
S24M110	1	1	10	8423220286658	5,51	12	8423220286399	120
S24M116	1	1	16	8423220286665	5,51	12	8423220286405	120
S24M120	1	1	20	8423220286672	5,51	12	8423220286412	120
S24M125	1	1	25	8423220286689	5,89	12	8423220286429	120
S24M132	1	1	32	8423220286696	5,89	12	8423220286436	120
S24M140	1	1	40	8423220286702	5,97	12	8423220286443	120
S24M150	1	1	50	8423220286719	5,97	12	8423220286450	120
S24M163	1	1	63	8423220286726	6,50	12	8423220286467	120



Interruptores magnetotérmicos. Sector resídencial y terciario. Poder de corte 6kA. Curva C. 230V AC (50 - 60 Hz).								
S24MM1N10	1P+N	1	10	8423220286740	15,28	12	8423220286481	120
S24MM1N16	1P+N	1	16	8423220286757	15,28	12	8423220286498	120
S24MM1N20	1P+N	1	20	8423220286764	15,35	12	8423220286504	120
S24MM1N25	1P+N	1	25	8423220286771	15,35	12	8423220286511	120
S24MM1N32	1P+N	1	32	8423220286788	15,40	12	8423220286528	120
S24MM1N40	1P+N	1	40	8423220286795	15,40	12	8423220286535	120



Interruptores magnetotérmicos. Sector resídencial y terciario. Poder de corte 6kA. Curva C. 230V AC (50 - 60 Hz).								
S24M1N10	1P+N	2	10	8423220286832	9,44	6	8423220286573	60
S24M1N16	1P+N	2	16	8423220286849	9,44	6	8423220286580	60
S24M1N20	1P+N	2	20	8423220286856	9,44	6	8423220286597	60
S24M1N25	1P+N	2	25	8423220286863	9,60	6	8423220286603	60
S24M1N32	1P+N	2	32	8423220286870	9,60	6	8423220286610	60
S24M1N40	1P+N	2	40	8423220286887	10,37	6	8423220286627	60
S24M1N50	1P+N	2	50	8423220286894	10,37	6	8423220286634	100
S24M1N63	1P+N	2	63	8423220287341	10,5	6	8423220286900	100



Interruptores magnetotérmicos. Sector resídencial y terciario. Poder de corte 6kA. Curva C. 400 V AC (50 - 60 Hz).								
S24M210	2	2	10	8423220287365	10,24	6	8423220286924	60
S24M216	2	2	16	8423220283008	10,24	6	8423220283022	60
S24M220	2	2	20	8423220287372	10,24	6	8423220286931	60
S24M225	2	2	25	8423220287389	10,4	6	8423220286948	60
S24M232	2	2	32	8423220287396	10,4	6	8423220286955	60
S24M240	2	2	40	8423220287402	11,11	6	8423220286962	60
S24M250	2	2	50	8423220287419	11,11	6	8423220286979	60
S24M263	2	2	63	8423220287426	12,15	6	8423220286986	60



Interruptores magnetotérmicos. Sector resídencial y terciario. Poder de corte 6kA. Curva C. 400 V AC (50 - 60 Hz).								
S24M310	3	3	10	8423220283015	13,54	4	8423220283039	40
S24M316	3	3	16	8423220287440	13,54	4	8423220287006	40
S24M320	3	3	20	8423220287457	13,54	4	8423220287013	40
S24M325	3	3	25	8423220287464	13,9	4	8423220287020	40
S24M332	3	3	32	8423220287471	14,9	4	8423220287037	40
S24M340	3	3	40	8423220287488	14,9	4	8423220287044	40
S24M350	3	3	50	8423220287495	15,04	4	8423220287051	40
S24M363	3	3	63	8423220287501	16,31	4	8423220287068	40

Interruptores automáticos magnetotérmicos



Referencia	Polos	Módulos	Amperios	GTIN-13 unitario	PVP		GTIN-13 envase	
Interruptores magnetotérmicos. Sector resídencial y terciario. Poder de corte 6kA. Curva C. 400V AC. (50-60Hz).								
S24M410	4	4	10	8423220287525	19,82	3	8423220287082	30
S24M416	4	4	16	8423220287532	19,82	3	8423220287099	30
S24M420	4	4	20	8423220287549	19,82	3	8423220287105	30
S24M425	4	4	25	8423220287556	21,1	3	8423220287112	30
S24M432	4	4	32	8423220287563	21,1	3	8423220287129	30
S24M440	4	4	40	8423220287570	22,11	3	8423220287136	30
S24M450	4	4	50	8423220287587	22,11	3	8423220287143	30
S24M463	4	4	63	8423220287594	24,33	3	8423220287150	30

Diferenciales



Referencia	Polos	Mód.	Amperios	Sensíbilidad	GTIN-13 unitario	PVP		GTIN-13 envase	
Diferenciales. Sector resídencial y terciario. Poder de corte 6kA. 230/400V AC. (50-60Hz). Clase A.									
S24DA2P2530	2	2	25	30 mA	8423220288744	49,03	6	8423220287815	60
S24DA2P4030	2	2	40	30 mA	8423220282667	44,13	6	8423220283091	60
S24DA2P6330	2	2	63	30 mA	8423220288751	46,78	6	8423220287822	60
S24DA4P2530	4	4	25	30 mA	8423220288768	51,53	3	8423220287839	30
S24DA4P4030	4	4	40	30 mA	8423220282681	51,53	3	8423220283114	30
S24DA4P6330	4	4	63	30 mA	8423220282698	53,65	3	8423220283121	30



Diferenciales. Sector resídencial y terciario. Poder de corte 6kA. 230/400V AC. (50-60Hz). Clase AC.									
S24D2P2530	2	2	25	30 mA	8423220274310	33,18	6	8423220290693	60
S24D2P4030	2	2	40	30 mA	8423220274327	34,03	6	8423220290709	60
S24D2P6330	2	2	63	30 mA	8423220274334	35,24	6	8423220290716	60
S24D4P2530	4	4	25	30 mA	8423220274341	41,28	3	8423220290723	30
S24D4P4030	4	4	40	30 mA	8423220274358	41,28	3	8423220290730	30



Diferenciales. Sector resídencial y terciario. Poder de corte 10kA. 230/400V AC. (50-60Hz). Clase B.									
S24DB2P2530	2	2	25	30 mA	8423220288829	237,80	6	8423220287891	60
S24DB2P4030	2	2	40	30 mA	8423220288836	237,80	6	8423220287907	60
S24DB2P6330	2	2	63	30 mA	8423220288843	237,80	6	8423220287914	60



Diferenciales superinmunizados. Poder de corte 6kA. 230/400V AC. (50-60Hz). Clase A+Sí.									
S24DSí2P2530	2	2	25	30 mA	8423220288942	83,06	6	8423220288010	60
S24DSí2P4030	2	2	40	30 mA	8423220288959	83,06	6	8423220288027	60
S24DSí2P6330	2	4	63	30 mA	8423220288966	92,57	6	8423220288034	60



Referencia	Polos	Mód.	Amperios	Sensíbilidad	GTIN-13 unitario	PVP		GTIN-13 envase	
Diferencial con reconexión automática. Poder de corte 10kA. 230VAC. (50-60Hz). Clase A									
S24DRA2P4030	2	3	40	30 mA	8423220288461	206,08	1	8423220288461	36

Protectores de sobretensíones



Referencia	Polos	Mód.	V	Cap. descarga	Tipo	GTIN-13 unitario	PVP		GTIN-13 envase	
Protector de sobretensión transítoria. Corriente alterna.										
S24LST1N	1P+N	1	320VAC	15-30 kA	II	8423220288478	59,65	1	8423220288478	86
S24LST1N/12	1P+N	2	320VA	12.5-20-50 kA	I+II	8423220288492	237,02	1	8423220288492	86
S24LST3N	3P+N	2	320VAC	15-30 kA	II	8423220288485	164,13	1	8423220288485	45
S24LST3N/12	3P+N	4	320VA	12.5-20-50 kA	I+II	8423220288508	396,62	1	8423220288508	45

Protecciones combinadas



Referencia	Polos	Módulos	Amperios	GTIN-13 unitario	PVP		GTIN-13 envase	
Interruptor automático diferencial con protección contra sobreintensídades. Poder de corte 6kA. 230VAC. (50-60Hz). Clase A. Curva C. Sensíbilidad 30 mA.								
S24ROA161130	1P+N	2	16	8423220289222	86,63	6	8423220288294	60
S24ROA251130	1P+N	2	25	8423220288317	86,86	6	8423220288317	60

Guardamotores



Referencia	Módulos	Amperios	GTIN-13 unitario	PVP		GTIN-13 envase	
Guardamotor con protección térmica, magnética y de fallo de fase. AC3 230 V.							
S24GM4	2,5	2,5 a 4	8423220288515	56,88	1	8423220288515	50
S24GM6.3	2,5	4 a 6,3	8423220288522	56,88	1	8423220288522	50

Interruptores horarios



Referencia	Descripción	GTIN-13 unitario	PVP		GTIN-13 envase	
Minutero de escalera automático. 230V AC.						
AE16/230	On-timer. Tiempo retardo: 30 s - 20 min. 1 contacto NO (16A).	8423220081208	48,51	12	8423220066298	120



Interruptor horario 24h. Analógico. 230V AC.						
R24	1 módulo. CON RESERVA (72 h). Contacto: 1NO (16A). Unidad mín. de tiempo 15 min.	8423220081215	78,75	12	8423220054028	120



Interruptor horario 24h. Analógico. 230V AC.						
R24R/3	3 módulos. CON RESERVA (150 h). Contacto: 1 NOC (16A). Unidad mín. de tiempo: 15 min.	8423220081222	176,18	4	8423220066281	40



Interruptor horario semanal digital. 230V AC.						
R168D	2 módulos. CON RESERVA (> 3 años). Contacto: 1 NOC (16A). Unidad mínima de tiempo: 1 min.	8423220090446	82,05	6	8423220077348	60

Interruptores horarios



Referencia	Descripción	GTIN-13 unitario	PVP		GTIN-13 envase	
Interruptor horario astronómico digital 230Vac~ de 2 canales						
RA2	2 módulos. Reserva de 4 años y precisión de 1 minuto. Ideal para control de iluminación.	8423220284555	69,1	6	8423220284562	60



Telerruptor 16A, 250V~.						
TLR16	Con un contacto abierto (1 NA) y bobina de 230V~ 50/60Hz. Ocupa un módulo (18 mm) .	8423220269262	22,31	12	8423220269637	120

Bobinas



Referencia	Descripción	GTIN-13 unitario	PVP		GTIN-13 envase	
Bobinas. 1 módulo.						
S24BE	Bobina de emisión para magneto. 6kA. 230 V. AC.	8423220287600	26,18	8	8423220287167	80
S24BM	Bobina de mínima tensión para magneto, alimentación. 230V. AC.	8423220282544	26,18	8	8423220283046	80

Contactores modulares



Referencia	Polos	Módulos	Amperios	Contactos	GTIN-13 unitario	PVP		GTIN-13 envase	
Contactor modular.									
S24CM2A25	2	1	25	2	8423220289468	29,15	12	8423220288539	120
S24CM2A40	2	2	40	2	8423220289475	33,88	6	8423220288546	60
S24CM2A63	2	2	63	2	8423220289482	39,45	6	8423220288553	60
S24CM4A25	4	3	25	4	8423220289499	57,27	6	8423220288560	60
S24CM4A40	4	3	40	4	8423220289505	57,27	4	8423220288577	40
S24CM4A63	4	3	63	4	8423220289512	57,27	4	8423220288584	40

Contador de energía



Referencia	Descripción	GTIN-13 unitario	PVP		GTIN-13 envase	
Contador monofásico de energía activa. Incluye salida de pulsos. Con RESET. Clase I.						
CONT30R	1,5 módulos. 230V AC. Entrada 65A. 5 + 1 dígitos. Intensidad mínima de trabajo 0,02A. Precintable. 0,02A.	---	168,91	1	8423220077355	45

Portafusíbles



Referencia	Talla	Amperios	Voltios	GTIN-13 unitario	PVP		GTIN-13 envase	
Base Portafusíbles seccionable. Para fusíbles cilíndricos. 1P. Poder de corte 20 kA. Corriente alterna.								
PF1038	0 (10x38)	50	690V.	8423220073869	5,06	12	8423220077324	300
PF1451	1 (14x51)	50	690V.	8423220073876	9,49	6	8423220077331	192
PF2258	2 (22x58)	125	690V.	8423220216952	14,86	6	8423220216945	96



Base Portafusíbles seccionable. Para fusíbles cilíndricos. 1P. Corriente continua.								
S24FH1038DC	0 (10x38)	32	500V.	8423220290044	6,38	12	8423220289703	200

Pulsadores e indicadores



Referencia	Descripción	Contacto	Amperios	GTIN-13 unitario	PVP		GTIN-13 envase	
Pulsadores de emergencia y etiqueta.								
PE12	Cerrado	Cerrado	10	8423220078581	22,21	6	8423220066267	180
PE12CA	Abierto	Abierto	10	8423220078598	22,21	6	8423220071179	180
ET12	Etiqueta "Emergency stop"	---	---	8423220078604	5,09	20	8423220066274	1200



Referencia	Color	Contacto	GTIN-13 unitario	PVP		GTIN-13 envase	
Pulsadores con retorno. Botón rasante. Ø22.							
PULSA5R	Rojo	NC	8423220078567	9,71	6	8423220066229	180
PULSA5V	Verde	NO	8423220078574	9,71	6	8423220066236	180




Referencia	Color	Contacto	GTIN-13 unitario	PVP		GTIN-13 envase	
Indicadores luminosos LED. Ø22. 250V~.							
PLD22	Rojo	--	8423220078543	7,74	12	8423220066250	288
PLD22V	Verde	--	8423220078536	7,74	12	8423220066243	288



Referencia	Descripción	Contacto	GTIN-13 unitario	PVP		GTIN-13 envase	
Conmutador selector de 3 posiciones. Ø22. 250V~.							
INT5/3A2	Interruptor selector de 3 posiciones \I/.	2NO	8423220078550	16,22	12	8423220066212	288





Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
TS35/SZ	Perfil DIN de acero laminado en caliente. 35x7,5. Longitud de 2 m. Sín perforar. **PVP por metro**.	8423220066731	5,89	2	20
P1P100010	Peine unipolar 56 x 1 módulo, sección 10 mm², 63A, longitud 1 m.	8423220092969	19,87	1	100
P2P21610	Peine bipolar 6 x 2 módulos, sección 10 mm², 63A, longitud 216 mm.	8423220070448	9,84	40	160
P2P100010	Peine bipolar 28 x 2 módulos, sección 10 mm², 63A, longitud 1 m.	8423220034082	44,67	1	50
P2P100016	Peine bipolar 28 x 2 módulos, sección 16 mm², 80A, longitud 1 m.	8423220053175	49,00	1	50
P3P100010	Peine tripolar 19 x 3 módulos, sección 10 mm², 63A, longitud 1 m.	8423220092976	53,80	1	50
P4P100010	Peine tetrapolar 14 x 4 módulos, sección 10 mm², 63A, longitud 1 m.	8423220087521	76,37	1	25
P4P100016	Peine tetrapolar 14 x 4 módulos, sección 16 mm², 80A, longitud 1 m.	8423220053243	91,76	1	25
TAPA-1P	Tapa final para peine de 1 polo.	8423220226111	1,42	1	1000
TAPA-2P	Tapa final para peine de 2 polos.	8423220226128	1,85	1	1000
TAPA-3P	Tapa final para peine de 3 polos.	8423220226135	2,30	1	1000
TAPA-4P	Tapa final para peine de 4 polos.	8423220226142	2,77	1	1000

DISPOSITIVOS DE CONEXIÓN, TERMINALES Y AISLAMIENTOS

960 GWT

HF

RoHS

Descárgate la información de la serie






Referencia	Descripción	Sec. mm²	Amperios	Par	Color	GTIN-13 envase	PVP		
RE2,5/10B	12 bornes. 450V~	2,5	18	0,4Nm		8423220085107	1,76	10	1.000
RE2,5/10N	12 bornes. 450V~	2,5	18	0,4Nm		8423220085176	1,76	10	1.000
RE4/10B	12 bornes. 450V~	4	24	0,4Nm		8423220085114	1,84	10	1.000
RE4/10N	12 bornes. 450V~	4	24	0,4Nm		8423220085183	1,84	10	1.000
RE6/10B	12 bornes. 450V~	6	41	0,5Nm		8423220085121	2,61	10	1.000
RE6/10N	12 bornes. 450V~	6	41	0,5Nm		8423220085190	2,61	10	1.000
RE10/10B	12 bornes. 450V~	10	57	0,8Nm		8423220085138	3,32	10	500
RE10/10N	12 bornes. 450V~	10	57	0,8Nm		8423220085206	3,32	10	500
RE16/10B	12 bornes. 450V~	16	76	1,2Nm		8423220085145	5,54	10	300
RE16/10N	12 bornes. 450V~	16	76	1,2Nm		8423220085213	5,54	10	300
RE25/10B	12 bornes. 450V~	25	100	2Nm		8423220085152	11,69	10	100
RE25/10N	12 bornes. 450V~	25	100	2Nm		8423220085220	11,69	10	100
RE35/10B	12 bornes. 450V~	35	125	2Nm		8423220085169	12,55	10	100
RE35/10N	12 bornes. 450V~	35	125	2Nm		8423220085572	12,55	10	100



Referencia	Descripción	Bornes	Amperios	GTIN-13 envase	PVP		
108P	Dispositivos de conexión de tierra y neutro	8 hasta 6 mm² y 2 hasta 16 mm²	76	8423220011304	6,44	40	646
112P	Dispositivos de conexión de tierra y neutro	12 hasta 6 mm² y 2 hasta 16 mm².	76	8423220045187	7,58	50	400



Referencia	Descripción	Bornes	Color	GTIN-13 envase	PVP		
212N	Dispositivos de conexión de tierra y neutro. Material no propagador de la llama	12 hasta 6mm² y 2 hasta 16mm²		8423220033894	9,26	1	200
212TT	Dispositivos de conexión de tierra y neutro. Material no propagador de la llama	12 hasta 6 mm² y 2 hasta 16 mm².		8423220033887	9,26	1	125




113PE-1	Terminal Tierra	13x6 mm² + 4x16 mm².		8423220264243	6,90	1	100
113N-1	Terminal Neutro	13x6 mm² + 4x16 mm².		8423220264250	6,90	1	100



Referencia	Descripción	GTIN-13 unitario	PVP		GTIN-13 envase	
Dispositivo de conexión rápida. Conexión tipo clema. Color gris y naranja. Precio por bolsa.						
CLE24	2 bornes para conductores rígidos 4 mm² o flexibles 2,5 mm². 32A 400V. (5 uds.).	8423220080072	5,38	20	8423220065222	640
CLE34	3 bornes para conductores rígidos 4 mm² o flexibles 2,5 mm². 32A 400V. (5 uds.).	8423220080089	6,54	20	8423220065239	640
CLE54	5 bornes para conductores rígidos 4 mm² o flexibles 2,5 mm². 32A 400V. (4 uds.).	8423220080096	8,19	25	8423220065246	450
CLE4-5	Conjunto. Contenido de la bolsa: 2xCLE24, 2xCLE34 y 1 xCLE54.	---	7,51	20	8423220065086	320



Regleta de conexión volante.						
REV-2,5	De 2 x 2,5 mm². Transparente. 10 bornes.	8423220239869	2,37	20	8423220069800	500
REV-4	De 2 x 4 mm². Transparente. 10 bornes.	8423220239876	2,82	20	8423220069817	500
REV-6	De 2 x 6 mm². Transparente. 10 bornes.	8423220239883	4,02	20	8423220069824	360
REV-10	De 2 x 10 mm². Transparente. 10 bornes.	8423220239890	6,38	20	8423220069831	240




Referencia	Descripción	GTIN-13 unitario	PVP		GTIN-13 envase	
Conector estanco con gel. IP67. Bolsa de 5 uds.						
CLG15AZ	Para cable de 3 x 1,5 mm². Color azul.	---	13,94	15	8423220065260	240



Referencia	Descripción	Sección máx. (mm²)	Bolsa (ud.)	Color	GTIN-13 envase	PVP		
CLC5	Conector capucha para cable rígido y flexible.	0.5-2,5	10		8423220065277	16,53	15	480
CLC16	Conector capucha para cable rígido y flexible.	0.5-6	6		8423220065284	12,82	10	320
CLC32	Conector capucha para cable rígido y flexible.	0.5-10	3		8423220065291	13,91	10	320



Referencia	Descripción	Ancho Total	Alto Total	Ancho desde raíl	Profundidad	Código GTIN-13	PVP/ Ud.		
Dispositivos de conexión para perfil DIN. De tornillo.									
TCD01N	Sección 1,5 mm². Negro.	40	34	23	5	8423220077386	1,43	100	800
TCD01A	Sección 1,5 mm². Azul.	40	40	23	5	8423220077393	1,43	100	800
TCD02N	Sección 2,5 mm². Negro.	40	40	28	6	8423220077409	1,46	100	800
TCD02A	Sección 2,5 mm². Azul.	40	40	28	6	8423220077416	1,46	100	800
TCD04N	Sección 4 mm². Negro.	40	40	28	6,5	8423220077423	1,55	100	800
TCD04A	Sección 4 mm². Azul.	40	40	28	6,5	8423220077430	1,55	100	800
TCD06N	Sección 6 mm². Negro.	40	40	28	8	8423220077447	2,31	100	800
TCD06A	Sección 6 mm². Azul.	40	40	28	8	8423220077454	2,31	100	800
TCD10N	Sección 10 mm². Negro.	40	40	28	9,5	8423220077461	2,55	100	800
TCD10A	Sección 10 mm². Azul.	40	40	28	9,5	8423220077478	2,50	100	800
TCD16N	Sección 16 mm². Negro.	51	54	43	12	8423220078055	3,98	100	400
TCD16A	Sección 16 mm². Azul.	51	54	43	12	8423220078079	3,98	100	400
TCD35N	Sección 35 mm². Negro.	51	54	43	15	8423220078093	4,77	100	200
TCD35A	Sección 35 mm². Azul.	51	54	43	15	8423220078116	4,68	100	200



Dispositivos de conexión para perfil DIN. De tornillo. Color verde / amarillo.									
TCD04T	Sección 4 mm².	43	36	24	7	8423220077485	4,41	100	800
TCD10T	Sección 10 mm².	40	40	28	9,5	8423220077492	5,29	100	800
TCD16T	Sección 16 mm².	58,2	61,3	57	12	8423220077508	12,08	100	400
TCD35T	Sección 35 mm².	58,2	61,3	57	15	8423220078123	14,00	100	200


Tubos termorretráctiles e identificador numérico



Referencia	Descripción	Color	GTIN-13 unitario	PVP		GTIN-13 envase	
Tubos termorretráctiles. Longitud 1m.							
TBR-1,5	Ø 1,5 mm.	■	8423220238626	0,44	200	8423220074071	6.000
TBR-1,5T	Ø 1,5 mm.	▭	8423220238633	0,46	200	8423220074132	6.000
TBR-2,5	Ø 2,5 mm.	■	8423220069848	0,54	200	8423220076020	4.000
TBR-2,5T	Ø 2,5 mm.	▭	8423220238671	0,54	200	8423220074156	6.000
TBR-3,5	Ø 3,5 mm.	■	8423220069855	0,64	100	8423220076037	2.000
TBR-3,5T	Ø 3,5 mm.	▭	8423220238695	0,64	100	8423220074231	3.000
TBR-6	Ø 6 mm.	■	8423220069862	0,90	50	8423220076044	1.000
TBR-6T	Ø 6 mm.	▭	8423220238718	0,91	50	8423220074545	1.500
TBR-8	Ø 8 mm.	■	8423220238725	0,79	50	8423220074835	1.500
TBR-8T	Ø 8 mm.	▭	8423220238732	0,83	50	8423220074842	1.500
TBR-10	Ø 10 mm.	■	---	0,93	40	8423220074118	1.200
TBR-10T	Ø 10 mm.	▭	---	0,96	40	8423220074552	1.200



Referencia	Descripción	GTIN-13 unitario	PVP		GTIN-13 envase	
Tubos termorretráctiles. Bolsa de 10 tubos de 8 cm de longitud.						
BOLTBR-1	-Color blanco: 2 uds. de Ø3,5 y 2 uds. de Ø5. -Color negro: 2 uds. de Ø3,5, 2 uds. de Ø5 y 2 uds. de Ø13.	8423220080027	1,05	1	8423220069879	500



Tubos termorretráctiles. Bolsa de 18 tubos de 8 cm de longitud.						
BOLTBR-2	-Color rojo: 2 uds. de Ø3,5, 2 uds. de Ø5 y 2 uds. de Ø7. -Color azul: 2 uds. de Ø3,5, 2 uds. de Ø5 y 2 uds. de Ø7. -Color negro: 2 uds. de Ø3,5, 2 uds. de Ø5 y 2 uds. de Ø7.	8423220080034	1,34	1	8423220069886	500

Identificador numérico



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
Identificador de cables.					
NUM2	10 tiras del 0 al 9. 1,5 a 2,5 mm² de sección.	8423220077362	15,30	1	200
NUM3	10 tiras del 0 al 9. 4 a 6 mm² de sección.	8423220077379	15,60	1	175

BRIDAS Y FIJACIÓN

850 GWT

UV

HF

Descárgate
la información
de la serie

Bridas de Nylon



LISTED

PA6.6

Referencia	Dimensíones	Tubo	Resistencia	Color	GTIN-13 envase	PVP/ bolsa		
Brida de Nylon. Bolsa de 100 uds.								
BR25100	2,5x100	Ø 20	8 Kg		8423220240025	1,36	1	250
BR25200	2,5x200	Ø 52	8 Kg		8423220240124	2,76	1	250
BR25260	2,5x260	Ø 68	8 Kg		8423220066922	3,93	1	200
BR36140	3,6x140	Ø 33	18 Kg		8423220240209	3,00	1	250
BR36200	3,6x200	Ø 52	18 Kg		8423220240216	4,13	1	150
BR36300	3,6x300	Ø 84	18 Kg		8423220240223	6,51	1	100
BR36370	3,6x370	Ø 106	18 Kg		8423220066960	7,82	1	100
BR48200	4,8x200	Ø 49	22 Kg		8423220240230	5,50	1	100
BR48250	4,8x250	Ø 65	22 Kg		8423220240247	7,19	1	100
BR48300	4,8x300	Ø 81	22 Kg		8423220240407	8,53	1	100
BR48360	4,8x360	Ø 100	22 Kg		8423220240612	10,56	1	50
BR76365	7,6x365	Ø 108	55 Kg		8423220520202	19,39	1	25
BR76450	7,6x450	Ø 130	55 Kg		8423220069510	25,35	1	25
BR76500	7,6x500	Ø 140	55 Kg		8423220069534	26,56	1	20



LISTED

E47267
TYPE 21

PA6.6

Brida de Nylon. Bolsa de 100 uds.								
BR25100N	2,5x100	Ø 20	8 Kg		8423220440036	1,33	1	250
BR25200N	2,5x200	Ø 52	8 Kg		8423220240131	2,79	1	250
BR25260N	2,5x260	Ø 68	8 Kg		8423220066939	4,05	1	200
BR36140N	3,6x140	Ø 33	18 Kg		8423220440203	3,00	1	250
BR36200N	3,6x200	Ø 52	18 Kg		8423220440210	4,13	1	150
BR36300N	3,6x300	Ø 84	18 Kg		8423220440227	6,51	1	100
BR36370N	3,6x370	Ø 106	18 Kg		8423220066977	7,82	1	100
BR48200N	4,8x200	Ø 49	22 Kg		8423220440234	5,50	1	100
BR48250N	4,8x250	Ø 65	22 Kg		8423220442047	7,19	1	100
BR48300N	4,8x300	Ø 81	22 Kg		8423220240506	8,53	1	100
BR48360N	4,8x360	Ø 100	22 Kg		8423220240643	10,35	1	50
BR76365N	7,6x365	Ø 108	55 Kg		8423220520219	19,39	1	25
BR76450N	7,6x450	Ø 130	55 Kg		8423220069527	24,70	1	25
BR76500N	7,6x500	Ø 140	55 Kg		8423220069541	26,83	1	20
BR9450N	8,8x450	Ø 130	80 Kg		8423220070226	31,80	1	20



PA6.6

Brida de Nylon. Bolsa de 100 uds.								
BR48200G	4,8x200	Ø 49	22Kg		8423220073685	5,61	1	100
BR48300G	4,8x200	Ø 81	22Kg		8423220073692	8,78	1	100



PA6.6

Brida de Nylon. Bolsa de 100 uds.								
BR48250V~	4,8x250	Ø 65	22Kg		8423220240254	7,57	1	100



PA6.6

Referencia	Dimensíones	Tubo	Resistencia	Color	GTIN-13 envase	PVP/ bolsa		
Brida de Nylon. Bolsa de 100 uds.								
BR48250M	4,8x250	Ø 65	22 Kg		8423220440258	7,57	1	100



LISTED
E470267
TYPE 21

Bridas para identificar. Bolsa de 50 unidades.								
IDBR25100	2,5 x 100	--	--		8423220008441	2,23	1	600

Fijaciones



Referencia	Dimensíones	Bridas	Color	GTIN-13 envase	PVP		
Soporte brida. Para fijación con tornillos. 50 unidades por bolsa.							
SOT2516/50	25,4x16,2	Hasta 9 de ancho		8423220044906	2,28	1	100



Referencia	Dimensíones	Agujero cabeza	Broca	Color	GTIN-13 envase	PVP		
Taco brida. 100 unidades por bolsa.								
9280638	Ø 8x37,5	10x3	Ø 6		8423220055179	10,94	1	50
9280638G	Ø 8x37,5	10x3	Ø 6		8423220068964	10,94	1	50
9280834	Ø 10x43,5	10x3	Ø 8		8423220030480	11,53	1	50
9280834G	Ø 10x43,5	10x3	Ø 8		8423220068971	11,53	1	50



Tacos expansión de Nylon. 100 unidades por bolsa.								
9280525	Ø 5x25	---	---		8423220030367	4,03	1	500
9280630	Ø 6x30	---	---		8423220030473	4,29	1	300
9280840	Ø 8x40	---	---		8423220030497	4,82	1	100
9281260	Ø 12x60	---	---		8423220030510	8,15	1	50



Taco con tornillo incorporado.								
9000425	Ø 4x25	---	---		8423220016811	0,29	100	1.800
9000535	Ø 5x35	---	---		8423220083424	0,35	100	1.800
9000640	Ø 6x40	---	---		8423220018785	0,38	100	1.800



Grapillones. 100 unidades por bolsa.								
GRAPA-1	Ø 3 mm plano	---	---		8423220069688	1,29	20	320
GRAPA-4	Ø 4 mm	---	---		8423220069695	1,36	20	320
GRAPA-6	Ø 6 mm	---	---		8423220249158	1,50	20	200
GRAPA-7	Ø 7 mm	---	---		8423220069701	1,79	20	320
GRAPA-8	Ø 8 mm	---	---		8423220069718	1,97	20	300
GRAPA-9	Ø 9 mm	---	---		8423220069725	2,30	20	200
GRAPA-10	Ø 10 mm	---	---		8423220069732	2,52	20	200
GRAPA-12	Ø 12 mm	---	---		8423220069749	3,40	20	100
GRAPA-16	Ø 16 mm	---	---		8423220249165	5,47	30	100
GRAPA-20	Ø 20 mm	---	---		8423220249172	8,51	12	50
GRAPA-25	Ø 25 mm	---	---		8423220249189	12,73	50	50

Ref.	PVP	Pág.
9	**3,90**	77
13	**0,80**	74
14	**1,41**	74
15	**1,63**	74
20G	**5,04**	74
20T	**3,89**	74
23G	**3,95**	74
23T	**2,70**	74
24CH/6	**1,33**	77
24G	**7,45**	74
24T	**5,78**	74
25G	**1,60**	78
25T	**1,71**	78
27F	**3,22**	123
40B	**2,88**	125
40N	**2,88**	125
41ILSO	**39,98**	106
51ILAC	**42,97**	106
51ILS	**39,05**	106
61G	**1,75**	74
61T	**1,44**	74
61ILS	**40,92**	106
61ILSO	**43,76**	106
62G	**2,26**	74
62T	**1,77**	74
63G	**2,32**	74
63T	**2,02**	74
64G	**3,35**	74
64T	**2,77**	74
70	**52,84**	120
77	**15,50**	75
78	**15,50**	75
88U	**4,14**	117
91	**2,49**	77
91NG	**3,27**	77
92	**3,78**	77
92NG	**5,07**	77
93	**4,81**	77
93NG	**6,52**	77
93CT	**6,83**	77
93CTNG	**11,67**	77
99	**12,25**	115
99B	**12,37**	115
99R	**11,88**	115
100	**0,30**	20
100B	**0,30**	20
100G	**0,30**	20
105N	**3,05**	10
105PE	**3,02**	10
108P	**6,44**	134
112P	**7,58**	134
113N	**7,19**	10
113N-1	**6,90**	39
113PE	**7,19**	10
113PE-1	**6,90**	39
113PE/N	**12,55**	10
128N	**9,91**	10
128PE	**9,91**	10
161QC	**2,39**	123
177	**12,87**	75
178	**12,87**	75
180N	**8,36**	10
180PE	**8,28**	10
186F	**6,86**	116
191	**18,10**	30
197	**19,73**	30
198	**24,27**	31
199	**10,20**	28
212N	**9,26**	134
212TT	**9,26**	134
214	**4,77**	72
214TA	**2,25**	74
215TA	**2,30**	74
220	**6,53**	72
220TA	**2,95**	74
223	**3,93**	72
223TA	**1,97**	74
224	**8,81**	72
224TA	**4,05**	74
262	**2,55**	72
262TA	**1,01**	74
263	**3,50**	72
263TA	**1,57**	74
277	**10,56**	72
277TA	**7,05**	74
314	**4,69**	72
320	**7,10**	72
323	**4,30**	72
324	**10,49**	72
324GW	**12,22**	82
361	**2,13**	72
362	**2,64**	72
363	**3,55**	72
414	**2,37**	73
414S	**2,77**	75
414TA	**0,96**	74
513	**1,50**	73
514	**1,89**	73
515	**2,61**	73
515S	**3,14**	75
517	**4,19**	114
525	**1,68**	72
527	**1,48**	72
527TA	**0,83**	78
561	**1,96**	72
562	**2,75**	72
563	**3,66**	72
575	**1,67**	73
604	**3,27**	66
604C	**2,59**	66
614	**5,28**	72
615	**5,54**	66
615C	**4,45**	66
616	**11,48**	66
620	**7,23**	72
621	**7,19**	27
621B	**7,19**	27
623	**4,63**	72
624	**10,76**	72
625	**0,90**	77
625TA	**0,45**	78
635	**1,82**	72
661	**11,52**	23
661B	**11,52**	23
661CB	**17,95**	23
661CBT	**20,17**	23
661CG	**18,94**	23
661CGT	**20,84**	23
661CM	**20,02**	23
661CMT	**21,45**	23
665	**2,81**	66
670	**5,56**	27
670B	**5,50**	27
678A	**2,38**	123
678B	**2,38**	123
678D	**2,72**	123
678E	**2,52**	123
678F	**2,60**	123
679	**13,98**	28
679B	**13,98**	28
679CB	**25,19**	28
679CBT	**27,07**	28
679CG	**24,83**	28
679CGT	**26,70**	28
679CM	**25,30**	28
679CMT	**27,58**	28
680	**18,65**	29
680B	**18,65**	29
680CB	**28,12**	29
680CBT	**30,12**	29
680CG	**27,91**	29
680CGT	**30,08**	29
680CM	**31,50**	29
680CMT	**32,89**	29
685	**16,40**	24
685B	**16,56**	24
685CB	**26,29**	24
685CBT	**27,90**	24
685CG	**25,85**	24
685CGT	**28,02**	24
685CM	**28,66**	24
685CMT	**29,82**	24
686	**17,99**	66
686A	**23,93**	66
686AG	**27,86**	68
686ATP	**28,31**	68
686G	**20,92**	68
686N	**16,97**	66
686TP	**21,18**	67
Y686	**13,09**	64
Y686N	**13,64**	64
688	**13,23**	23
688B	**13,48**	23
688CB	**20,52**	23
688CBT	**22,75**	23
688CG	**23,20**	23
688CGT	**24,39**	23
688CM	**23,27**	23
688CMT	**25,61**	23
689	**3,86**	27
689B	**3,86**	27
691	**18,61**	30
691B	**18,43**	30
691CB	**23,62**	30
691CBT	**27,58**	30
691CG	**25,77**	30
691CGT	**27,50**	30
691CM	**29,71**	30
691CMT	**31,83**	30
692	**8,82**	27
694	**17,52**	25
694B	**17,52**	25
694CB	**24,66**	25
694CBT	**26,44**	25
694CG	**24,19**	25
694CGT	**26,81**	25
694CM	**28,58**	25
694CMT	**30,12**	25
694G	**16,10**	25
695	**8,52**	27
695B	**8,52**	27
695CB	**15,73**	27
695CBT	**16,40**	27
695CG	**16,94**	27
695CGT	**17,88**	27
695CM	**16,46**	27
695CMT	**17,04**	27
696	**9,42**	27
696B	**9,42**	27
697	**21,05**	30
697B	**21,05**	30
697CB	**28,66**	30
697CBT	**29,75**	30
697CG	**30,22**	30
697CGT	**31,60**	30
697CM	**31,58**	30
697CMT	**32,65**	30
698	**23,85**	31
698B	**23,62**	31
698CB	**32,13**	31
698CBT	**34,61**	31
698CG	**33,10**	31
698CGT	**35,96**	31
698CM	**41,41**	31
698CMT	**42,44**	31
699	**10,63**	28
699B	**10,63**	28
699CB	**15,37**	28
699CBT	**17,16**	28
699CG	**16,22**	28
699CGT	**17,06**	28
699CM	**17,30**	28
699CMT	**20,40**	28
703	**19,04**	25
703B	**19,04**	25
703CB	**25,68**	25
703CBT	**27,72**	25
703CG	**26,73**	25
703CGT	**28,59**	25
703CM	**30,25**	25
703CMT	**31,58**	25
703G	**17,49**	25
704	**20,80**	26
704B	**20,80**	26
704CB	**31,72**	26
704CBT	**33,89**	26
704CG	**30,66**	26
704CGT	**32,38**	26
704CM	**36,63**	26
704CMT	**37,20**	26
704G	**19,68**	26
706C	**5,90**	112
706CB	**5,90**	113
706CK	**6,13**	111
706CKB	**6,13**	112
706T	**6,27**	112

Ref.	PVP	Pág.
706TK	**6,75**	111
706TKB	**6,75**	112
707C	**6,28**	113
707CB	**6,28**	114
707CK	**8,29**	111
707CKB	**8,29**	112
707T	**8,02**	113
707TK	**15,72**	111
707TKB	**15,72**	112
715	**6,35**	66
715N	**7,38**	66
715TP	**7,78**	67
Y715	**4,53**	64
Y715N	**5,54**	64
716	**10,50**	66
716N	**10,14**	66
716TP	**11,99**	67
Y716	**6,29**	64
Y716N	**7,27**	64
717	**12,44**	66
717G	**15,39**	68
717N	**12,68**	66
717TP	**14,99**	67
725	**2,20**	77
731	**0,62**	122
731N	**0,62**	122
761	**12,31**	23
777B	**14,78**	124
777SS	**13,50**	124
779	**16,63**	28
780	**18,06**	29
785	**16,84**	24
788	**14,57**	23
801	**1,80**	124
815	**5,34**	66
815N	**5,79**	66
Y815P	**3,60**	64
Y815NP	**4,45**	64
816	**9,15**	67
816N	**8,62**	67
Y816P	**5,04**	64
Y816NP	**6,33**	64
816PR1P160	**29,57**	69
816PR1P160TP	**31,19**	69
817	**10,49**	67
817G	**12,86**	68
817N	**11,34**	67
818A	**28,66**	43
818B	**26,07**	43
819	**36,44**	43
819TP	**42,13**	43
820	**72,23**	43
821	**82,59**	43
822	**58,95**	43
825	**2,96**	77
831	**0,74**	122
831N	**0,74**	122
855	**1,09**	122
855C	**1,09**	122
860IL	**6,29**	116
860USBAC	**27,60**	116
880	**19,81**	29
880B	**20,00**	29
880CB	**32,42**	29
880CBT	**36,39**	29
880CG	**32,30**	29
880CGT	**34,51**	29
880CM	**37,13**	29
880CMT	**38,85**	29
881	**22,03**	29
886	**16,76**	67
886G	**21,03**	68
886N	**15,36**	67
886A	**21,93**	67
886AG	**25,63**	69
886ATP	**26,52**	68
886ATPG	**30,45**	69
Y886P	**9,18**	64
Y886NP	**11,33**	64
895	**22,42**	54
895B	**22,20**	54
896	**41,63**	54
896B	**42,05**	54
897	**34,68**	54
897B	**35,38**	54
898	**18,69**	54
898B	**18,69**	54
899	**22,38**	54
899B	**22,38**	54
986	**6,31**	116
1300L	**22,35**	46
1300LTRI	**8,34**	46
1300MN	**3,87**	46
1300TRI	**8,66**	46
1303	**23,80**	41
1304	**28,13**	41
1306B	**31,79**	41
1308A	**38,88**	41
1308B	**36,20**	41
1308	**68,75**	41
1308V3	**68,73**	42
1311A	**55,60**	41
1311	**83,73**	41
1311V4	**84,54**	42
1311P-I139	**514,50**	44
1311P-I197-2	**585,90**	44
1312	**51,94**	41
1316	**123,75**	41
1316V6	**124,94**	42
1322	**94,88**	41
1322P-VH2	**613,69**	45
1322P-VH3	**642,58**	45
1332	**155,16**	41
1332P-CPI1204	**1056,30**	44
1332P-CPI2175	**1242,15**	44
1332P-CPI2121	**2262,75**	44
1332P-CPI2176	**2.463,30**	44
1336	**123,77**	41
1348	**149,52**	41
1428	**3,63**	113
1662	**2,78**	75
1664	**6,27**	75
1762	**3,62**	75
3303	**6,03**	98
3303IL	**7,61**	98
3313	**8,84**	98
3320	**6,24**	98
3320IL	**7,61**	98
3322	**8,84**	98
3360	**5,58**	98
3363	**13,27**	98
3363V	**13,88**	98
3366	**11,54**	98
3366V	**12,05**	98
5001	**4,84**	114
5012	**32,98**	15
5012HGW	**43,87**	84
5012PF	**36,55**	15
5012PFHGW	**47,05**	84
5019	**4,15**	114
5019A	**3,90**	114
5019AN	**3,93**	114
5019N	**4,15**	114
5021	**42,27**	16
5021PF	**46,13**	16
5108	**23,50**	15
5108HGW	**33,43**	84
5108PF	**25,54**	15
5108PFHGW	**35,14**	84
5109	**32,88**	16
5109PF	**36,55**	16
5200	**43,64**	29
5201	**17,26**	32
5202	**19,44**	32
5203	**34,46**	29
5203B	**34,12**	29
5203CB	**46,96**	29
5203CBT	**48,31**	29
5203CG	**55,73**	29
5203CGT	**58,66**	29
5203CM	**49,32**	29
5203CMT	**50,69**	29
5204	**18,35**	32
5204B	**18,17**	32
5205	**21,34**	32
5205B	**21,34**	32
5206	**32,63**	24
5206B	**32,63**	24
5206CB	**44,94**	24
5206CBT	**46,24**	24
5206CG	**48,88**	24
5206CGT	**51,85**	24
5206CM	**49,15**	24
5206CMT	**50,43**	24
5207	**37,01**	24
5208	**12,89**	28
5208B	**12,76**	28
5209	**17,27**	28
5209B	**16,77**	28
5210	**43,64**	31
5211	**9,36**	32
5212	**11,13**	32
5213	**10,78**	32
5213B	**10,67**	32
5214	**11,36**	32
5214B	**11,36**	32
5216	**38,83**	26
5216B	**38,83**	26
5216CB	**51,40**	26
5216CBT	**54,40**	26
5216CG	**50,00**	26
5216CGT	**52,41**	26
5216CM	**44,94**	26
5216CMT	**50,61**	26
5217	**36,55**	26
5218	**13,30**	28
5219	**14,63**	28
5220	**42,00**	31
5220B	**42,00**	31
5220CB	**54,22**	31
5220CBT	**58,98**	31
5220CG	**55,73**	31
5220CGT	**58,66**	31
5220CM	**60,63**	31
5220CMT	**61,36**	31
5221	**10,15**	32
5222	**12,14**	32
5223	**12,57**	32
5223B	**12,57**	32
5224	**13,34**	32
5224B	**13,34**	32
5231	**13,64**	32
5232	**14,95**	32
5233	**14,97**	32
5233B	**14,97**	32
5234	**16,94**	32
5234B	**16,94**	32
5241	**8,66**	32
5242	**10,11**	32
5243	**9,39**	32
5243B	**9,39**	32
5244	**10,38**	32
5244B	**10,38**	32
5250	**56,62**	15
5250EB25-1	**247,53**	18
5250EB25-2	**302,84**	18
5260EE40-M	**395,77**	18
5260EE40-M2	**467,25**	18
5250HGW	**69,99**	84
5250ICT	**138,63**	19
5250ICTB	**147,63**	19
5250PF	**64,10**	15
5250PFHGW	**81,87**	84
5251	**6,44**	32
5252	**6,85**	32
5253	**6,63**	32
5253B	**6,70**	32
5254	**7,84**	32
5254B	**7,61**	32
5260	**75,03**	15
5260HGW	**93,69**	84
5260ICT	**153,54**	19
5260ICTB	**165,27**	19
5260PF	**82,99**	15
5260PFHGW	**103,44**	84
5260RTRHGW	**346,55**	36
5260RTR	**290,93**	36
5260RTR/B	**299,84**	36
5260RTR/2	**328,61**	36
5260RTR/2B	**335,12**	36
5261	**80,64**	16
5261PF	**91,76**	16
5270	**104,49**	15
5270HGW	**130,64**	84
5270ICT	**175,38**	19
5270ICTB	**182,36**	19

Ref.	PVP	Pág.
5270PF	**113,53**	15
5270PFHGW	**136,09**	84
5271	**110,52**	16
5271PF	**112,80**	16
5281	**63,32**	16
5281PF	**76,31**	16
5281A	**73,32**	16
5281APF	**82,14**	16
5314	**9,54**	82
5314GW	**11,40**	82
5324	**14,01**	82
5362	**4,98**	82
5362GW	**4,94**	82
5363	**6,98**	82
5363GW	**6,30**	82
5420	**50,94**	17
5420HGW	**70,11**	84
5420PF	**58,28**	17
5420PFHGW	**79,20**	84
5420ICT	**151,97**	19
5421	**68,56**	17
5421PF	**79,25**	17
5430	**71,04**	17
5430HGW	**96,22**	84
5430PF	**83,49**	17
5430PFHGW	**106,21**	84
5430ICT	**160,02**	19
5431	**83,80**	17
5431PF	**100,52**	17
5440	**97,55**	17
5440HGW	**122,65**	84
5440PF	**105,80**	17
5440PFHGW	**135,36**	84
5440ICT	**174,29**	19
5441	**104,49**	17
5441PF	**115,63**	17
5501	**3,62**	72
5501TA	**2,79**	74
5502	**13,35**	72
5502TA	**7,13**	74
5503	**25,29**	72
5503TA	**14,97**	74
5504	**45,71**	72
5504/2	**93,60**	35
5504/2B	**102,91**	35
5504/2BL	**154,41**	35
5504/2L	**139,35**	35
5504/2HGW	**141,86**	85
5505	**27,37**	73
5505REJ	**28,01**	37
5506	**24,33**	72
5506HGW	**47,99**	82
5507	**37,54**	72
5507HGW	**64,53**	82
552GW	**20,08**	82
5508	**66,03**	75
5508/2	**148,60**	35
5508/2B	**171,60**	35
5508/2BL	**286,80**	35
5514GW	**5,59**	82
5515GW	**8,43**	82
5516GW	**9,15**	82
5520	**8,16**	72
5520TA	**5,26**	74
5530	**9,48**	72
5530GW	**20,51**	82
5530GWD	**22,72**	82
5530TA	**5,80**	74
5540	**12,07**	72
5540GW	**21,05**	82
5540TA	**7,17**	74
5550	**13,81**	72
5550TA	**7,17**	74
5560/2	**106,00**	35
5560/2L	**161,22**	35
5560/2B	**111,82**	35
5560/2BL	**175,13**	35
5562	**6,16**	82
5562GW	**4,68**	82
5563	**7,94**	82
5563GW	**6,12**	82
5586OB	**78,10**	113
5625	**1,93**	80
5625A	**2,61**	80
5625GW	**1,86**	80
5625E	**2,94**	80
5625EG	**3,41**	80
5625TA	**0,88**	82
5706C	**5,98**	112
5706CK	**7,19**	111
5706CKB	**6,85**	112
5707C	**6,69**	113
5707CK	**10,42**	111
5707CKB	**10,95**	112
5725	**3,47**	80
5725GW	**3,13**	80
5725E	**4,34**	80
5725EG	**4,67**	80
5825	**5,47**	80
5825GW	**4,45**	80
5825E	**6,21**	80
5825EG	**6,79**	80
5925	**8,25**	80
5925GW	**7,13**	80
6009	**6,01**	117
6010	**5,25**	116
6109	**2,80**	123
6109A	**2,85**	123
6118	**1,88**	114
6118N	**1,88**	114
6428	**2,66**	114
6428N	**2,66**	114
6510	**3,90**	124
6510N	**3,86**	124
6511	**3,98**	124
6511N	**3,86**	124
6514	**2,44**	73
6516	**4,54**	73
6566	**3,03**	113
6566N	**3,00**	113
6566A	**3,90**	113
6566AN	**3,98**	113
6566L	**2,92**	113
6566IL	**7,50**	113
6584CLB	**2,65**	122
6584CLN	**2,72**	122
6584CRB	**2,84**	122
6584CRN	**2,81**	122
6584CTB	**2,90**	122
6584CTN	**3,04**	122
6618	**2,07**	123
6618N	**2,07**	123
6625	**0,63**	77
6635	**1,73**	72
6635TCP	**1,29**	78
6635TCT	**1,24**	78
6710	**43,77**	115
6710/25	**96,46**	115
6762/1	**13,09**	116
6763/1	**16,74**	116
6764/1	**20,17**	116
6765/1	**25,12**	116
6815	**8,49**	68
6816	**14,87**	68
6817	**18,94**	68
6817G	**21,60**	69
6827K	**10,95**	115
6828K	**12,92**	115
6829CLB	**3,06**	122
6829CLN	**3,09**	122
6829CRB	**3,13**	122
6829CRN	**3,13**	122
6829CTB	**3,16**	122
6829CTN	**3,16**	122
6833	**2,30**	115
6886	**26,86**	68
6886G	**31,13**	69
6887	**101,38**	54
6887B	**100,36**	54
6888	**104,52**	54
6888B	**102,47**	54
7000/1	**8,68**	115
7000/1,5	**11,13**	115
7000/2	**13,79**	115
7000/3	**18,10**	115
7000/5	**25,86**	115
7211/1	**28,36**	119
7321USB	**45,41**	119
7307325	**279,17**	120
7307350	**497,08**	120
7412/1	**41,60**	119
7413/2	**61,11**	119
7422/3	**50,46**	119
7423/2	**70,05**	119
7425/2	**102,99**	119
7425/1T	**126,72**	119
7427/1T	**201,59**	119
7427/2	**182,78**	119
7437	**344,71**	119
7429	**26,51**	119
74641A	**138,20**	120
7627	**2,40**	114
7627N	**2,40**	114
8002	**8,02**	108
8002IL	**9,85**	108
8002P	**9,41**	105
8002PIL	**11,97**	105
8003	**9,38**	108
8003IL	**11,51**	108
8003P	**10,63**	105
8003PIL	**13,23**	105
8004	**10,73**	108
8004IL	**12,79**	108
8004P	**12,01**	105
8004PNG	**16,55**	105
8004PIL	**14,82**	105
8004PILNG	**20,01**	105
8005	**12,05**	108
8005IL	**14,15**	108
8005P	**13,38**	105
8005PIL	**17,23**	105
8006	**13,53**	108
8006IL	**15,52**	108
8006P	**14,75**	105
8006PIL	**17,56**	105
8012	**13,94**	108
8012IL	**15,11**	108
8012P	**17,23**	105
8012PIL	**20,01**	105
8013	**14,63**	108
8013IL	**16,55**	108
8013P	**18,21**	105
8013PIL	**20,69**	105
8013USB	**30,85**	108
8014	**16,00**	108
18014IL	**17,85**	108
8014P	**20,06**	105
8014PIL	**22,91**	105
8015	**17,27**	109
8015IL	**19,30**	109
8015P	**21,17**	105
8015PIL	**24,08**	105
8016	**18,65**	109
8016IL	**20,76**	109
8016P	**22,57**	105
8016PIL	**25,45**	105
8022	**23,81**	108
8022IL	**25,96**	108
8023	**25,36**	108
8023IL	**26,46**	108
8024	**26,10**	108
8024IL	**27,66**	108
8025	**27,01**	109
8025IL	**29,33**	109
8026	**28,51**	109
8026IL	**30,50**	109
8032	**27,23**	108
8032IL	**30,40**	108
8033	**29,31**	108
8033IL	**31,11**	108
8034	**31,95**	108
8034IL	**34,16**	108
8035	**33,16**	109
8035IL	**34,77**	109
8036	**34,58**	109
8036IL	**35,86**	109
8052	**38,11**	108
8052IL	**40,04**	108
8053	**38,40**	108
8053IL	**41,18**	108
8054	**39,47**	108
8054IL	**41,76**	108
8055	**42,01**	109
8055IL	**44,16**	109
8056	**43,53**	109
8056IL	**45,72**	109

Ref.	PVP	Pág.
8104	**10,85**	109
8105IL	**16,89**	109
8106	**15,89**	109
8114	**27,20**	109
8116	**32,47**	109
8124	**29,43**	109
8203	**52,64**	17
8203HGW	**67,59**	84
8203PF	**55,13**	17
8203PFHGW	**70,27**	84
8206	**55,11**	15
8206ICT	**137,21**	19
8206ICTB	**138,99**	19
8206PF	**63,14**	15
8208	**20,93**	15
8208PF	**23,61**	15
8209	**28,39**	17
8209PF	**31,78**	17
8216	**67,12**	16
8216PF	**73,62**	16
8220	**66,45**	17
8220PF	**73,89**	17
8672/1	**7,57**	116
8673/1	**9,70**	116
8675/1	**13,46**	116
8680	**34,92**	16
8680PF	**40,79**	16
8684	**21,83**	16
8684PF	**23,44**	16
8685	**33,36**	15
8685PF	**38,01**	15
8688	**25,81**	15
8688PF	**29,05**	15
8690	**35,56**	15
8690PF	**41,31**	15
8690HGW	**43,15**	84
8690PFHGW	**48,22**	84
8692	**3,77**	15
8692PF	**4,27**	15
8692S	**4,40**	16
8692SPF	**4,90**	16
8694	**17,09**	15
8694PF	**18,00**	15
8698	**50,21**	17
8698PF	**55,90**	17
8699	**21,49**	17
8699PF	**23,73**	17
8703	**30,48**	16
8703PF	**34,18**	16
8704	**43,70**	16
8704PF	**49,29**	16
8880	**52,45**	17
8880PF	**56,42**	17
8881	**37,49**	16
8881PF	**43,73**	16
8881HGW	**49,62**	84
8881PFHGW	**54,76**	84
15097	**4,79**	117
15098	**4,60**	117
71251A	**143,33**	120
100665	**3,51**	66
100887	**71,67**	67
100887G	**75,12**	69
100887N	**70,96**	67
100887TP	**123,99**	68
100887TPG	**126,30**	69
100888	**73,44**	66
100888TP	**131,69**	68
902131A	**6,10**	48
902133A	**11,88**	48
902142A	**7,40**	48
902144A	**13,06**	48
902152A	**9,46**	48
902154A	**15,12**	48
902156A	**63,87**	48
902431A	**13,06**	48
902433A	**21,23**	48
902435A	**57,14**	48
902437A	**146,61**	48
902442A	**16,30**	48
902444A	**22,87**	48
902446A	**65,16**	48
902448A	**154,73**	48
902452A	**18,31**	48
902454A	**24,39**	48
902456A	**73,32**	48
902458A	**162,89**	48
903131A	**9,46**	49
903133A	**16,30**	49
903142A	**11,55**	49
903144A	**17,11**	49
903152A	**12,65**	49
903154A	**18,06**	49
903156A	**84,47**	49
903431A	**21,23**	49
903433A	**27,03**	49
903435A	**77,37**	49
903437A	**171,11**	49
903442A	**23,60**	49
903444A	**29,53**	49
903446A	**81,46**	49
903448A	**179,15**	49
903452A	**26,07**	49
903454A	**30,15**	49
903456A	**89,62**	49
903458A	**195,47**	49
904011	**25,37**	52
904012	**28,53**	52
904013	**52,77**	52
904014	**79,33**	52
904015	**109,95**	52
931121A	**8,28**	50
931123A	**12,25**	50
931131	**6,62**	52
931142A	**9,56**	50
931144A	**14,38**	50
931152A	**10,44**	50
931154A	**14,85**	50
931156A	**77,18**	50
931423A	**20,04**	50
931431	**33,14**	52
931435A	**73,32**	50
931437A	**154,21**	50
931442A	**16,88**	50
931444A	**24,56**	50
931446A	**77,41**	50
931448A	**162,86**	50
931452A	**19,24**	50
931454A	**26,92**	50
931456A	**81,46**	50
931458A	**179,86**	50
932131	**12,65**	51
932133	**16,30**	51
932142	**13,35**	51
932144	**18,06**	51
932152	**15,12**	51
932154	**19,53**	51
932435	**90,94**	51
932444	**43,62**	51
932446	**100,67**	51
932448	**168,16**	51
932454	**45,67**	51
932456	**114,00**	51
932458	**211,62**	51
933131	**89,62**	50
933142	**84,32**	50
933144	**105,39**	50
933152	**105,95**	50
933154	**130,32**	50
933431	**101,79**	50
933433	**126,16**	50
933442	**110,02**	50
933444	**138,53**	50
933452	**124,79**	50
933454	**150,65**	50
933456	**586,13**	50
934131	**9,89**	49
934133	**14,38**	49
934142	**11,88**	49
934144	**15,92**	49
934152	**13,87**	49
934154	**18,06**	49
934448	**140,21**	49
934456	**70,13**	49
934458	**155,33**	49
935131	**16,30**	51
935133	**21,23**	51
935142	**18,31**	51
935144	**22,03**	51
935152	**20,04**	51
935154	**23,21**	51
935446	**114,00**	51
935448	**196,77**	51
935456	**130,32**	51
935458	**244,42**	51
936142A	**44,83**	48
936144A	**65,16**	48
936152A	**53,07**	48
936154A	**75,53**	48
937444A	**35,16**	52
951444	**42,42**	52
952444	**57,20**	52
9000425	**0,29**	139
9000535	**0,35**	139
9000640	**0,38**	139
9150712	**1,80**	100
9151016	**2,45**	100
9151020	**2,86**	100
9151212	**2,26**	100
9151616	**3,19**	100
9151625	**4,58**	100
9152525	**6,08**	100
9152540	**8,02**	100
9154040	**10,47**	100
9154070B	**9,88**	100
9154070T	**9,59**	102
9156060B	**10,67**	100
9156060T	**11,20**	102
91560100B	**14,33**	100
91560100T	**14,20**	102
9160712	**2,71**	100
9161016	**3,15**	100
9161020	**3,49**	100
9161020NG	**3,90**	100
9161212	**3,27**	100
9161616	**3,64**	100
9161625	**5,98**	100
9162525	**7,25**	100
9162540	**9,33**	100
9280525	**4,03**	139
9280630	**4,29**	139
9280638	**10,94**	139
9280638G	**10,94**	139
9280834	**11,53**	139
9280834G	**11,53**	139
9280840	**4,82**	139
9281260	**8,15**	139
1005515E-ICT	**405,60**	36
1005515S-ICT	**405,60**	36
454515E-ICT	**199,29**	36
454515S-ICT	**199,29**	36
5510015S-ICT	**405,60**	36
507015S-ICT	**294,24**	36
705015E-ICT	**308,27**	36
AC-68	**26,65**	83
AD14-10	**4,38**	125
AD27-10	**4,49**	125
AD27-14	**3,29**	125
AD40-27	**3,11**	125
AE712	**0,66**	101
AE1016	**0,71**	101
AE1020	**0,84**	101
AE1212	**0,80**	101
AE1616	**0,85**	101
AE1625	**1,11**	101
AE2525	**1,77**	101
AE2540	**3,14**	101
AE4040	**3,87**	101
AE4070	**4,19**	101
AE6060	**4,89**	101
AE60100	**5,99**	101
AE16/230	**48,51**	129
AI712	**0,66**	101
AI1016	**0,71**	101
AI1020	**0,84**	101
AI1212	**0,80**	101
AI1616	**0,85**	101
AI1625	**1,11**	101
AI2525	**1,77**	101
AI2540	**3,14**	101
AI4040	**3,87**	101
AI4070	**4,19**	101
AI6060	**4,89**	101
AI60100	**5,99**	101
AP712	**0,66**	100
AP1016	**0,71**	100

Ref.	PVP	Pág.
AP1020	**0,84**	100
AP1212	**0,80**	100
AP1616	**0,85**	100
AP1625	**1,11**	100
AP2525	**1,77**	100
AP2540	**3,14**	100
AP4040	**3,87**	100
AP4070	**4,19**	100
AP6060	**4,89**	100
AP60100	**5,99**	100
AR25256	**23,72**	73
AT14	**57,26**	7
AT14T	**67,15**	7
AT14H	**68,46**	83
AT14TH	**93,69**	83
AT28	**77,41**	7
AT28T	**91,23**	7
AT28H	**92,77**	83
AT28TH	**103,62**	83
AT42	**108,37**	7
AT42T	**127,85**	7
AT42H	**125,62**	83
AT42TH	**140,92**	83
AT42IX2	**140,74**	34
AT42IX2B	**153,46**	34
AT42IX2H	**177,62**	85
AT42IX2HB	**184,85**	85
AT56	**130,74**	7
AT56T	**153,77**	7
AT56H	**153,85**	83
AT56TH	**171,85**	83
AV1	**4,57**	117
BOLTBR-1	**1,05**	136
BOLTBR-2	**1,34**	136
BK-L	**1,58**	125
BK-L3P	**2,60**	125
BK-3P	**14,37**	69
BK-3PT	**18,51**	69
BK-6P	**45,96**	69
BR25100	**1,36**	138
BR25100N	**1,33**	138
BR25200	**2,76**	138
BR25200N	**2,79**	138
BR25260	**3,93**	138
BR25260N	**4,05**	138
BR36140	**3,00**	138
BR36140N	**3,00**	138
BR36200	**4,13**	138
BR36200N	**4,13**	138
BR36300	**6,51**	138
BR36300N	**6,51**	138
BR36370	**7,82**	138
BR36370N	**7,82**	138
BR48200	**5,50**	138
BR48200G	**5,61**	138
BR48200N	**5,50**	138
BR48250	**7,19**	138
BR48250M	**7,57**	139
BR48250N	**7,19**	138
BR48250V	**7,57**	138
BR48300	**8,53**	138
BR48300G	**8,78**	138
BR48300N	**8,53**	138
BR48360	**10,56**	138
BR48360N	**10,35**	138
BR5625GW	**0,54**	82
BR76365	**19,39**	138
BR76365N	**19,39**	138
BR76450	**25,35**	138
BR76450N	**24,70**	138
BR76500	**26,56**	138
BR76500N	**26,83**	138
BR9450N	**31,80**	138
CDM-200	**50,87**	62
CDM-250	**53,25**	62
CDM-300	**56,38**	62
CE-3P	**5,16**	70
CE-3PV	**12,01**	70
CE-3P4T	**14,38**	70
CER-1300L2	**22,84**	56
CER-MP28	**26,36**	13
CERMBM2	**45,83**	59
CERVERA	**49,44**	39
CHX1	**75,03**	61
CHX2	**115,18**	61
CHX3	**118,36**	61
CHX4	**150,30**	61
CHX5	**244,24**	61
CLC5	**16,53**	135
CLC16	**12,82**	135
CLC32	**13,91**	135
CLE4-5	**7,51**	134
CLE24	**5,38**	134
CLE34	**6,54**	134
CLE54	**8,19**	134
CLG15AZ	**13,94**	135
CO-M20	**0,33**	70
CO-M25/715A	**0,38**	70
CO-M32/A	**0,41**	70
CO-M40/A	**0,69**	70
CO-M50/A	**1,04**	70
CONT30R	**168,91**	130
COR68TH	**102,99**	83
COR-68S	**25,43**	83
CP-9	**2,35**	77
CR4025	**4,41**	103
CR4040	**5,15**	103
CR6040	**7,86**	103
CSG5	**7,69**	103
CSG6	**9,24**	103
CSG9	**13,97**	103
CSP-06	**385,88**	45
CTM1	**4,88**	114
CTM1N	**4,88**	114
DT712	**0,66**	101
DT1016	**0,71**	101
DT1020	**0,84**	101
DT1212	**0,82**	101
DT1616	**0,85**	101
DT1625	**1,13**	101
DT2525	**1,77**	101
DT2540	**3,14**	101
DT4040	**3,87**	101
DT4070	**4,19**	101
DT6060	**4,89**	101
DT60100	**5,99**	101
DVX1	**1,60**	59
DVX2	**9,03**	59
ERP-CP100U	**1,88**	92
ERP-100U	**2,60**	92
ERP01T	**27,66**	91
ERP01TU	**29,86**	88
ERP02AQC	**8,78**	89
ERP02ILAQC	**9,86**	90
ERP02ILNGQC	**9,86**	90
ERP02ILU	**9,34**	87
ERP02ILQC	**8,12**	90
ERP02NGQC	**8,78**	89
ERP02QC	**6,59**	89
ERP02U	**7,50**	87
ERP03AQC	**7,87**	90
ERP03NGQC	**7,87**	90
ERP03QC	**5,88**	90
ERP03U	**7,11**	87
ERP04ILAQC	**9,75**	90
ERP04ILNGQC	**9,75**	90
ERP04ILQC	**6,88**	90
ERP04ILU	**8,01**	87
ERP1Z	**20,41**	91
ERP1ZU	**22,45**	88
ERP2USB	**34,46**	91
ERP2USBU	**36,26**	88
ERP09AQC	**12,64**	90
ERP09NGQC	**12,51**	90
ERP09QC	**9,01**	90
ERP09U	**10,11**	87
ERP12AQC	**12,51**	89
ERP12NGQC	**12,51**	89
ERP12QC	**8,94**	89
ERP12U	**10,04**	87
ERP20AQC	**10,89**	90
ERP20NGQC	**10,89**	90
ERP20QC	**9,01**	90
ERP20U	**10,19**	87
ERP21	**6,78**	90
ERP21U	**8,69**	87
ERP22AQC	**9,12**	90
ERP22NGQC	**9,12**	90
ERP22QC	**7,21**	90
ERP22U	**8,68**	87
ERP31LED	**37,07**	90
ERP31LEDA	**37,42**	90
ERP31LEDNG	**37,42**	90
ERP31LEDU	**39,54**	87
ERP40	**5,65**	91
ERP40A	**11,66**	91
ERP40NG	**11,55**	91
ERP40U	**7,10**	88
ERP46	**21,29**	91
ERP46U	**23,82**	89
ERP47	**22,47**	91
ERP47A	**23,09**	91
ERP47NG	**23,09**	91
ERP47U	**24,34**	89
ERP47TLV	**1,51**	92
ERP47TLVA	**3,09**	92
ERP47TLVNG	**3,03**	92
ERP47TLVU	**2,91**	92
ERP48	**32,73**	92
ERP48TLV	**1,55**	92
ERP48TLVU	**3,00**	92
ERP48U	**34,79**	89
ERP60	**6,87**	91
ERP60A	**8,31**	91
ERP60NG	**8,31**	91
ERP60U	**8,53**	88
ERP60USB	**33,24**	91
ERP60USBA	**35,05**	91
ERP60USBC	**54,05**	91
ERP60USBC-U	**55,71**	88
ERP60USBNG	**35,05**	91
ERP60USB-U	**34,71**	88
ERP60/2AU	**13,24**	88
ERP60/2NU	**13,53**	88
ERP60/2NGU	**13,37**	88
ERP60/2U	**10,19**	88
ERP62AU	**8,43**	93
ERP62NGU	**8,34**	93
ERP62NU	**7,50**	93
ERP62U	**4,37**	93
ERP63AU	**11,40**	93
ERP63NGU	**11,40**	93
ERP63NU	**9,56**	93
ERP63U	**5,85**	93
ERP71AU	**2,69**	93
ERP71NGU	**2,64**	93
ERP71NU	**3,72**	93
ERP71U	**1,75**	93
ERP72AU	**8,72**	93
ERP72NGU	**8,72**	93
ERP72NU	**8,46**	93
ERP72U	**4,41**	93
ERP73AU	**11,00**	93
ERP73NGU	**11,00**	93
ERP73NU	**11,33**	93
ERP73U	**6,28**	93
ERP74AU	**15,19**	93
ERP74NGU	**15,19**	93
ERP74NU	**12,58**	93
ERP74U	**8,57**	93
ERP75	**2,62**	91
ERP75A	**4,45**	91
ERP75NG	**4,45**	91
ERP75U	**4,36**	89
ERP84	**5,56**	92
ERP84A	**7,18**	92
ERP84NG	**7,18**	92
ERP84U	**6,95**	89
ERP88	**17,17**	92
ERP88A	**19,12**	92
ERP88NG	**19,12**	92
ERP88/1	**3,89**	93
ERP88/1U	**5,34**	93
ERP88/2	**23,11**	92
ERP88/2A	**26,11**	92
ERP88/2NG	**26,11**	92
ERP88/2U	**26,03**	89
ERP88U	**19,63**	89
ERP90	**14,12**	90
ERP90U	**15,48**	88
ET12	**5,09**	131
FIXM	**15,69**	62
FIXP	**10,78**	62
FV111016	**261,11**	43
FV211016-63	**405,03**	43
FV221016	**497,14**	43

Ref.	PVP	Pág.
FV311016-63	**474,82**	43
FV331016	**753,27**	43
FV411016-63	**552,32**	43
FV441016	**934,52**	43
FV511016-125	**621,85**	43
FV511016-63	**597,52**	43
FV551016	**1145,57**	43
FV611016-125	**791,01**	43
FV661016	**1365,45**	43
GRAPA-1	**1,29**	139
GRAPA-4	**1,36**	139
GRAPA-6	**1,50**	139
GRAPA-7	**1,79**	139
GRAPA-8	**1,97**	139
GRAPA-9	**2,30**	139
GRAPA-10	**2,52**	139
GRAPA-12	**3,40**	139
GRAPA-16	**5,47**	139
GRAPA-20	**8,51**	139
GRAPA-25	**12,73**	139
IDBR25100	**2,23**	139
INT5/3A2	**16,22**	131
KIT712	**4,41**	102
KIT1016	**4,70**	102
KIT1020	**5,29**	102
KIT1212	**5,30**	102
KIT1616	**5,66**	102
KIT1625	**7,31**	102
KIT2540	**14,52**	102
KIT4040	**18,33**	102
KIT1300ASA	**29,18**	46
KIT1300SOP	**2,72**	46
KIT1300UN40	**13,87**	46
KITAT28	**218,15**	9
KITAT28B	**233,85**	9
KITAT42	**249,11**	9
KITAT42B	**266,00**	9
KITAT56	**271,48**	9
KITAT56B	**289,23**	9
KITAT28H	**270,38**	9
KITAT28HB	**277,62**	9
KITAT42H	**303,23**	9
KITAT42HB	**310,46**	9
KITAT56H	**331,46**	9
KITAT56HB	**338,69**	9
KIT-DIN35	**4,33**	109
KIT-MRP14	**46,27**	73
KIT-MRP28	**56,43**	73
KIT-MRP42	**69,72**	73
KIT-MRP56	**85,19**	73
KIT-MRP14NG	**49,18**	73
KIT-MRP28NG	**59,04**	73
KIT-MRP42NG	**79,73**	73
KIT-MRP56NG	**95,24**	73
KIT-PL12G	**1,51**	70
KIT-PL16G	**1,98**	70
KIT-PL20G	**2,20**	70
KIT-PL25G	**2,81**	70
KIT-PL32G	**4,78**	70
KIT-PL40G	**13,78**	70
KIT-SOMR	**53,89**	46
LOCK0	**15,29**	62
LOCK1	**31,44**	62
LOCK2	**15,29**	62
LOCK3	**11,36**	62
M3E72-1	**526,08**	56
M3S72-1	**579,32**	56
M4E96-1	**576,26**	56
M4E132-1	**696,71**	56
M4S96-1	**675,70**	56
M4S132-1	**825,99**	56
M5E120-1	**725,36**	56
M5S120-1	**849,14**	56
M5E165-1	**852,27**	56
M5S165-1	**1025,56**	56
M6E144-1	**803,77**	56
M6S144-1	**942,91**	56
M6E198-1	**975,50**	56
M6S198-1	**1064,14**	56
M-68	**3,45**	83
MB-CH253515	**36,00**	59
MB-CH304017	**44,11**	59
MB-CH355019	**52,95**	59
MB-CH406020	**64,83**	59
MB203013UV	**43,98**	58
MB182412UV	**38,63**	58
MB253515UV	**60,13**	58
MB304017UV	**76,93**	58
MB304022UV	**88,97**	58
MB304022UV-V	**147,21**	58
MB355019UV	**106,97**	58
MB405018UV	**120,38**	58
MB405024UV	**126,94**	58
MB405024UV-V	**227,45**	58
MB406020UV	**130,28**	58
MB506022UV	**210,39**	58
MB507025UV	**242,98**	58
MB608026UV	**395,82**	58
MB182412TPUV	**42,92**	58
MB203013TPUV	**53,35**	58
MB253515TPUV	**73,80**	58
MB304017TPUV	**94,85**	58
MB304022TPUV	**105,27**	58
MB355019TPUV	**133,21**	58
MB405018TPUV	**147,37**	58
MB405024TPUV	**157,97**	58
MB406020TPUV	**161,43**	58
MB506022TPUV	**242,98**	58
MB507025TPUV	**278,13**	58
MB608026TPUV	**478,02**	58
MP14	**84,18**	12
MP14HGW	**97,66**	84
MP14NG	**92,61**	12
MP14NGHGW	**108,68**	84
MP28	**109,79**	12
MP28HGW	**128,04**	84
MP28NG	**117,55**	12
MP28NGHGW	**137,83**	84
MP42	**146,91**	12
MP42HGW	**161,34**	84
MP42NG	**163,23**	12
MP42NGHGW	**177,49**	84
MP56	**173,32**	12
MP56HGW	**188,89**	84
MP56NG	**194,46**	12
MP56NGHGW	**214,61**	84
MP42/2	**270,48**	35
MP42/2B	**290,95**	35
MP42/2BHGW	**323,37**	85
MP42/2HGW	**285,78**	85
MP42/2NG	**306,39**	35
MP10055ICT60	**899,89**	37
MP4545-ICT	**123,74**	37
MP5045ICT60	**497,83**	37
MP7050-ICT	**171,68**	37
MP7050ICT60	**676,73**	37
MR1300X	**9,71**	42
MR1316	**8,64**	42
MR1332	**8,69**	42
MR1360	**9,06**	42
MR1363	**12,94**	42
MUR02U	**6,33**	95
MUR02NGU	**7,54**	95
MUR02/2U	**4,85**	96
MUR03/2U	**4,48**	96
MUR02ILU	**8,35**	95
MUR02ILNGU	**10,41**	95
MUR05U	**5,41**	95
MUR05NGU	**7,55**	95
MUR07U	**5,50**	95
MUR07NGU	**7,06**	95
MUR09U	**8,43**	95
MUR09NGU	**10,41**	95
MUR12U	**8,89**	95
MUR12NGU	**10,19**	95
MUR22U	**8,09**	95
MUR22NGU	**9,93**	95
MUR36U	**14,02**	95
MUR36NGU	**16,22**	95
MUR60U	**6,47**	95
MUR60NGU	**8,31**	95
MUR62U	**3,31**	96
MUR62NGU	**4,05**	96
MUR63U	**11,66**	96
MUR63NGU	**14,02**	96
MUR64U	**5,98**	96
MUR64NGU	**7,54**	96
MUR66U	**12,25**	95
MUR66NGU	**14,56**	95
MUR84U	**5,63**	96
MUR84NGU	**7,47**	96
MUR87U	**17,47**	96
MUR87NGU	**20,30**	96
MUR88U	**16,95**	96
MUR88NGU	**19,71**	96
MUR94U	**6,74**	96
MUR94NGU	**8,53**	96
MUR96U	**14,02**	96
MUR96NGU	**16,22**	96
NUM2	**15,30**	136
NUM3	**15,60**	136
OB5003	**2,37**	115
P1P100010	**19,87**	132
P2P100010	**44,67**	132
P2P100016	**49,00**	132
P2P21610	**9,84**	132
P3P100010	**53,80**	132
P4P100010	**76,37**	132
P4P100016	**91,76**	132
PE12	**22,21**	131
PE12CA	**22,21**	131
PE1300	**67,82**	46
PF1038	**5,06**	131
PF1451	**9,49**	131
PF2258	**14,86**	131
PGU10	**1,08**	124
PGU56	**0,70**	124
PGZ10	**1,08**	124
PL-MP28	**4,40**	13
PLD22	**7,74**	131
PLD22V	**7,74**	131
PMX253016	**13,74**	62
PMX304020	**22,64**	62
PMX405020	**42,22**	62
PMX506025	**62,26**	62
PMX608030	**104,58**	62
PPK2030	**8,33**	59
PPK2535	**13,31**	59
PPK3040	**17,59**	59
PPK3550	**25,00**	59
PPK4050	**35,20**	59
PPK4060	**44,21**	59
PPK5060	**58,33**	59
PPK5070	**78,97**	59
PPK6080	**91,67**	59
PPX253016	**11,00**	62
PPX304020	**19,29**	62
PPX405020	**27,94**	62
PPX506025	**47,05**	62
PPX608030	**85,51**	62
PROT-1	**5,39**	115
PROT-6625	**2,85**	78
PULSA5R	**9,71**	131
PULSA5V	**9,71**	131
PX253016	**132,34**	61
PX253016TP	**236,26**	61
PX304020	**166,06**	61
PX304020TP	**277,81**	61
PX405020	**236,54**	61
PX405020TP	**403,01**	61
PX506025	**279,62**	61
PX506025TP	**533,15**	61
PX608030	**401,91**	61
PX608030TP	**775,84**	61
PX8510035	**1191,45**	61
R24	**78,75**	129
R24R/3	**176,18**	129
R168D	**82,05**	129
RA2	**69,1**	130
RE2,5/10B	**1,76**	134
RE2,5/10N	**1,76**	134
RE4/10B	**1,84**	134
RE4/10N	**1,84**	134
RE6/10B	**2,61**	134
RE6/10N	**2,61**	134
RE10/10B	**3,32**	134
RE10/10N	**3,32**	134
RE16/10B	**5,54**	134
RE16/10N	**5,54**	134
RE25/10B	**11,69**	134
RE25/10N	**11,69**	134
RE35/10B	**12,55**	134
RE35/10N	**12,55**	134
REV-2,5	**2,37**	134
REV-4	**2,82**	134
REV-6	**4,02**	134

Ref.	PVP	Pág.
REV-10	**6,38**	134
S24BE	**26,18**	130
S24BM	**26,18**	130
S24CM2A25	**29,15**	130
S24CM2A40	**33,88**	130
S24CM2A63	**39,45**	130
S24CM4A25	**57,27**	130
S24CM4A40	**57,27**	130
S24CM4A63	**57,27**	130
S24DA2P2530	**49,03**	128
S24DA2P4030	**44,13**	128
S24DA2P6330	**46,78**	128
S24DA4P2530	**51,53**	128
S24DA4P4030	**51,53**	128
S24DA4P6330	**53,65**	128
S24D2P2530	**33,18**	128
S24D2P4030	**34,03**	128
S24D2P6330	**35,24**	128
S24D4P2530	**41,28**	128
S24D4P4030	**41,28**	128
S24DB2P2530	**237,80**	128
S24DB2P4030	**237,80**	128
S24DB2P6330	**237,80**	128
S24DSí2P2530	**83,06**	128
S24DSí2P4030	**83,06**	128
S24DSí2P6330	**92,57**	128
S24DRA2P4030	**206,08**	128
S24GM4	**56,88**	129
S24GM6.3	**56,88**	129
S24LST1N	**59,65**	129
S24LST1N/12	**237,02**	129
S24LST3N	**164,13**	129
S24LST3N/12	**396,62**	129
S24M110	**5,51**	127
S24M116	**5,51**	127
S24M120	**5,51**	127
S24M125	**5,89**	127
S24M132	**5,89**	127
S24M140	**5,97**	127
S24M150	**5,97**	127
S24M163	**6,5**	127
S24MM1N10	**15,28**	127
S24MM1N16	**15,28**	127
S24MM1N20	**15,35**	127
S24MM1N25	**15,35**	127
S24MM1N32	**15,4**	127
S24MM1N40	**15,4**	127
S24M1N10	**9,44**	127
S24M1N16	**9,44**	127
S24M1N20	**9,44**	127
S24M1N25	**9,6**	127
S24M1N32	**9,6**	127
S24M1N40	**10,37**	127
S24M1N50	**10,37**	127
S24M1N63	**10,5**	127
S24M210	**10,24**	127
S24M216	**10,24**	127
S24M220	**10,24**	127
S24M225	**10,4**	127
S24M232	**10,4**	127
S24M240	**11,11**	127
S24M250	**11,11**	127
S24M263	**12,15**	127
S24M310	**13,54**	127

Ref.	PVP	Pág.
S24M316	**13,54**	127
S24M320	**13,54**	127
S24M325	**13,9**	127
S24M332	**14,9**	127
S24M340	**14,9**	127
S24M350	**15,04**	127
S24M363	**16,31**	127
S24M410	**19,82**	128
S24M416	**19,82**	128
S24M420	**19,82**	128
S24M425	**21,1**	128
S24M432	**21,1**	128
S24M440	**22,11**	128
S24M450	**22,11**	128
S24M463	**24,33**	128
S24ROA161130	**86,63**	129
S24ROA251130	**86,86**	129
S24FH1038DC	**6,38**	131
SEC1P160A	**12,62**	70
SOM1316	**99,17**	46
SOP-7000	**7,17**	120
SOP915/50	**69,34**	102
SOP-715Y	**1,36**	64
SOP-716Y	**1,44**	64
SOT2516/50	**2,28**	139
SFT253016	**85,85**	46
SFT304020	**52,90**	46
SFT405020	**118,52**	46
SFT506025	**119,78**	39
SFT608030	**124,10**	46
TA1300	**0,96**	20
TA1300C/1	**3,50**	42
TA1300B	**0,96**	20
TA1300B03	**1,20**	13
TA1300C	**0,96**	42
TA1300G	**0,95**	20
TA1316C	**10,52**	42
TA1332C	**10,85**	42
TACV9	**0,75**	39
TACV9N	**0,67**	39
TAPA-1P	**1,42**	132
TAPA-2P	**1,85**	132
TAPA-3P	**2,30**	132
TAPA-4P	**2,77**	132
TB7427/3	**41,24**	120
TBR-1,5	**0,44**	136
TBR-2,5	**0,54**	136
TBR-3,5	**0,64**	136
TBR-6	**0,90**	136
TBR-8	**0,79**	136
TBR-10	**0,93**	136
TBR-1,5T	**0,46**	136
TBR-2,5T	**0,54**	136
TBR-3,5T	**0,64**	136
TBR-6T	**0,91**	136
TBR-8T	**0,83**	136
TBR-10T	**0,96**	136
TCD01A	**1,43**	135
TCD01N	**1,43**	135
TCD02A	**1,46**	135
TCD02N	**1,46**	135
TCD04A	**1,55**	135
TCD04N	**1,55**	135
TCD04T	**4,41**	135

Ref.	PVP	Pág.
TCD06A	**2,31**	135
TCD06N	**2,31**	135
TCD10A	**2,50**	135
TCD10N	**2,55**	135
TCD10T	**5,29**	135
TCD16A	**3,98**	135
TCD16N	**3,98**	135
TCD16T	**12,08**	135
TCD35A	**4,68**	135
TCD35N	**4,77**	135
TCD35T	**14,00**	135
TF712	**0,49**	102
TF1016	**0,54**	102
TF1020	**0,68**	102
TF1212	**0,66**	102
TF1616	**0,70**	102
TF1625	**0,97**	102
TF2525	**1,77**	102
TF2540	**2,86**	102
TF4040	**3,63**	102
TF4070	**4,19**	102
TF6060	**4,89**	102
TF60100	**6,03**	102
TLR16	**22,31**	130
TS35/SZ	**5,89**	46
UN712	**0,50**	102
UN1016	**0,54**	102
UN1020	**0,68**	102
UN1212	**0,66**	102
UN1616	**0,70**	102
UN1625	**0,97**	102
UN2525	**1,77**	102
UN2540	**2,86**	102
UN4040	**3,63**	102
UN4070	**4,19**	102
UN6060	**4,89**	102
UN60100	**6,03**	102
UN5625GW	**0,34**	82
V9	**48,74**	39
V9B	**46,47**	39
V9BN	**39,33**	39
V9N	**41,96**	39
V24	**84,37**	39
V24N	**77,25**	39
V24C	**90,27**	39
V24NC	**82,65**	39
V1049	**25,50**	109
V1053IL	**45,38**	109
V1300	**4,62**	116
V1302	**9,53**	116
V1705	**5,22**	125
Y686	**13,09**	64
Y715	**4,53**	64
Y716	**6,29**	64
Y815P	**3,60**	64
Y816P	**5,04**	64
Y886P	**9,18**	64
Y686N	**13,64**	64
Y715N	**5,54**	64
Y716N	**7,27**	64
Y815NP	**4,45**	64
Y816NP	**6,33**	64
Y886NP	**11,33**	64
ZO-MP14	**115,52**	13

Ref.	PVP	Pág.
ZO-MP28	**134,45**	13
ZO-MP42	**163,02**	13
ZO-MP56	**184,68**	13

Nuestros configuradores:

Configurador de cuadros industriales y de obra

Garantizamos una alta capacidad de producción, así como una respuesta ágil y flexible.

Solo tienes que rellenar el formulario que tenemos en la web para solicitar un presupuesto de cuadro, de una manera fácil y rápida, sín ningún compromiso.





Configurador de cuadros fotovoltaicos

Encuentra el cuadro fotovoltaico que necesítas. Rellena el formulario que hay en la web y te saldrán las opciones de cuadro que necesítas, **sín compromiso**.

Soluciones que te aseguran un rendimiento óptimo a largo plazo.

Piezas por vivienda:
Crea tu proyecto en 10 segundos

Este configurador te ayuda a realizar, de forma sencilla, un listado con todos los materiales eléctricos que vas a necesítar para realizar una obra en una vivienda.

¡Sín compromiso!




Solera

Las fotografías contenidas en esta Tarifa - Catálogo no representan todos los productos de Solera, síno que son un ejemplo.

La unidad de venta mínima de algunas referencias está indicada en su propia descripción.

Existen algunas referencias que tienen dos códigos GTIN-13, es decir, el código unitario, y el código del envase.

Los precios que figuran en esta tarifa están sujetos a posíbles modificaciones.



1. Descripción de la familia de los productos.
2. Descripción de las sub-familias de los productos.
3. Fotografía de ejemplo del producto.
4. Columna Referencias: referencia de los productos.
5. Descripciones complementarias del producto (en algunos productos, también se indica la unidad de venta mínima en esta descripción).
6. Códigos GTIN-13: algunos productos tienen código unitario y código de envase (El código EAN13 (EAN = European Article Number) ha sído sustituido por el código GTIN-13 (GTIN = Global Trade Item Number), para ampliar su rango de uso en todo el mundo, no solo en Europa).
7. Unidades de envase (en algunos productos la unidad de envase mínima y las unidades de envase no son las mismas).
8. Columna PVP: precios de los productos.
9. Columna Unid. Emb.: Unidades del embalaje. En algunos productos se indica esta unidad en metros.