SYLVANIA

Concord



CATÁLOGO TARIFA DE ILUMINACIÓN PROFESIONAL

2026

sylvania-group.com

Digital | Lighting | Solutions

Construyendo sus proyectos juntos. Comprometidos con una alianza duradera.

4 pilares y todos los bloques de soluciones a elegir para construir sus proyectos

Configuración e instalación

- **Auditoría**
- **Diseño**
- **Consultas**
- **Almacenamiento y logística**
- **Instalación**
- **Puesta en marcha**



Iluminación y control inteligente

- **Iluminación y control inteligente**
- **Equipos solares***
- **Diseño a medida**

* Consultar disponibilidad para España y Portugal

Financiación y ROI

- **Plan de financiación**
- **Incentivo local**
- **Alquiler con opción a compra**

Puesta en marcha y mantenimiento

- **Monitorización de datos**
- **Medición**
- **Formación**
- **Mantenimiento y garantía (extensión)**

BUILD&TRUST
By Sylvania Group

- ☑ Recibirá todo el apoyo de nuestros equipos en cada etapa de sus proyectos.
- ☑ Usted tiene acceso a todos los bloques de soluciones de Sylvania Group para construir sus proyectos de manera eficiente.
- ☑ Usted se beneficia de un apoyo a largo plazo para asegurar el éxito continuo.



SYLVANIA

Concord





Para mandarnos los **pedidos**, tenemos un buzón dedicado donde el equipo de atención al cliente lo tramitará de la manera más eficaz. Cualquier asunto relacionado con los pedidos, modificación, y sobretodo ampliaciones de pedidos, la dirección VIP de correo es:
pedidos.es@sylvania-lighting.com

Lo tenemos todo calculado, pero aún así, hay veces que las cosas no salen como nos gustaría. Para esas pocas ocasiones en las que esto ocurre, ponemos a vuestra disposición el buzón:
postventa.es@sylvania-lighting.com

Aquí los compañeros de **Atención al Cliente** darán máxima prioridad para resolverlos lo antes posible. Solicitud de plazos de entrega, solicitud de duplicados de facturas, estado de los pedidos, información de condición de entrega, información sobre precios... Estaremos encantados de responderte lo antes posible. Puedes también llamarnos al número 916 699 010 donde nuestro equipo de atención al cliente te atenderá para estas o cualquier otra consulta que puedas tener.



Pero la estrella de la compañía es nuestro departamento de **proyectos**; no solo por su rapidez en las respuestas y su especial simpatía, sino por la calidad de sus entregables, que están adquiriendo fama en el sector. Puedes comunicarte con ellos a través de proyectos.es@sylvania-lighting.com

También estarán encantados de responderte a cualquier duda en el telefono 91 669 90 05.




Si lo que quieres es hablarnos sobre aspectos **financieros** y/o **contables**, nuestros compañeros del departamento te atenderán en:
contabilidad.es@sylvania-lighting.com

También te atienden en el 91 669 90 20, muy amablemente, por cierto.



Listas de precios, material disponible, hojas de producto, aspectos técnicos, normativas, anuncios, vídeos, certificados de conformidad, imagen corporativa... Todos estos aspectos los gestiona el equipo de **marketing** desde el buzón:
marketing.es@sylvania-lighting.com

Si lo prefieres puedes hablar directamente con el departamento en el 91 669 90 26.



Central Portugal

Feilo Sylvania Portugal Lda
Avenida do Atlântico 16 – 11.º
Escritório 11 Parque das Nações
1990-019 Lisboa
+351 217 937 737

info.pt@sylvania-lighting.com
encomendas.pt@sylvania-lighting.com
posvenda.pt@sylvania-lighting.com
finance.pt@sylvania-lighting.com

Estamos encantados de poder solucionar cualquier duda que tengas.
Si crees que la información que te hemos comentado no termina de solucionar tus dudas, siempre puedes comunicarte con info.es@sylvania-lighting.com o bien al 91 669 90 00 donde nuestros compañeros de centralita te dirigirán a la mejor persona para ayudarte, o simplemente si nos tienes que hacer una sugerencia.

Nos encanta mejorar siempre. Gracias por trabajar con nosotros.
Y recuerda que en Sylvania no solo vendemos productos, sino que damos forma a la luz.

Fabricado en Europa, toda la garantía a su servicio

Sylvania Group es proveedor destacado en el mercado global de iluminación, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles para profesionales y consumidores. Estamos presentes en más de 50 países con más de 1.200 empleados en todo el mundo. Con más de 120 años de experiencia, Sylvania Group fabrica y comercializa soluciones de iluminación digitales y eco-responsables. Apoyamos a nuestros clientes a lo largo de sus proyectos con una amplia gama de servicios. Nuestra experiencia y capacidad de innovación se respaldan en nuestras dos marcas históricas, Sylvania y Concord. La eficiencia energética, el desarrollo sostenible, la digitalización, el bienestar y la calidad de la luz están en el centro de nuestra misión empresarial.

- Centros de innovación y soluciones
- Oficinas / Representantes
- Agentes Representación
- Centros de fabricación
- Centros de distribución



Fabricación europea

Estamos orgullosos de contar con instalaciones locales de Investigación y Desarrollo y producción en toda Europa. Nuestras fábricas y unidades de producción se encuentran en Francia y Alemania. Nuestros centros I+D son una parte destacada de nuestra organización y nos permiten estar a la vanguardia de las innovaciones tecnológicas y estar constantemente atentos a los nuevos avances, ya se trate de usos emergentes por parte de los ocupantes, de retos medioambientales o del cumplimiento de nuevas normas reglamentarias. Esta estructura empresarial es una garantía de calidad y un reflejo de nuestro firme compromiso social, laboral y medioambiental. En este sentido, el proceso de fabricación y el enfoque de diseño europeo reducen significativamente la huella de carbono de nuestros productos.

Productos y servicios a medida

Nuestras fábricas ofrecen soluciones a medida para satisfacer las necesidades específicas de nuestros clientes. Nuestro objetivo es desarrollar soluciones de iluminación eficientes desde el punto de vista medioambiental que cumplan los requisitos de nuestros clientes. Una vez identificadas claramente las necesidades, nuestro equipo de I+D, con la ayuda de nuestras unidades de producción, se asegura de crear los mejores productos y soluciones para nuestros clientes. Además de ser un fabricante, Sylvania Group también ofrece servicios, diseñados para apoyar a nuestros clientes de la A a la Z. Desde un análisis detallado de sus sistemas de iluminación, la instalación y optimización de su proyecto, el cumplimiento de la normativa, y soluciones de financiación, Sylvania Group es un experto a su lado, en cada paso del camino.

Producción en nuestra fábrica de Erlangen (Alemania)

Fábricas

- **38 000 m²** de superficie de fábrica en Francia (Saint-Etienne) y Alemania (Erlangen)



Experiencia

- Más de **100 años** de experiencia
- Personalización de productos de iluminación
- Control de calidad en cada proceso



Compromiso ESG de Sylvania

Comprometidos con las soluciones de iluminación sostenibles

Cada vez que desarrollamos un nuevo producto o servicio, aplicamos prácticas sostenibles para ofrecer soluciones de iluminación óptimas y minimizar nuestro impacto medioambiental. Empleamos protocolos exhaustivos de conservación de residuos y energía que implican a todos los miembros de la empresa y se extienden a todas las áreas de nuestras operaciones.

Creemos que una empresa responsable es una empresa sana y que la prosperidad de las empresas y la sociedad están estrechamente relacionadas. Nuestra misión es aunar tecnología, creatividad e innovación a través de nuestros productos, servicios y personas para aumentar la eficiencia energética, mejorar la sostenibilidad, incrementar la conectividad y promover el bienestar.

Movilizando nuestra fuerza colectiva y nuestros compromisos estratégicos para centrarnos en la creación de comunidades y un medio ambiente saludables, podemos alcanzar un valor a largo plazo y tener un impacto positivo en la sociedad.

Reconocidos por nuestra contribución

Sylvania es una empresa con una cultura que sitúa a su equipo en el centro de todo lo que hace. Ofrecemos un entorno profesional, inclusivo que ayuda a nuestros empleados a sobresalir en todo lo que hacen, con políticas para asegurar que seguimos evolucionando y adaptándonos al mundo que nos rodea. Queremos que una carrera con Sylvania sea desafiante, gratificante y satisfactoria, donde nuestra gente pueda alcanzar su potencial tanto personal como profesionalmente.
Somos una empresa global progresista e innovadora dedicada a ofrecer excelentes productos y servicios a nuestros clientes y un entorno de trabajo inclusivo para nuestros empleados. Valoramos a nuestra gente, su experiencia, sus ideas y su contribución, y prosperamos potenciándonos mutuamente para poder crecer y desarrollarnos juntos.



Iluminación inteligente para el futuro

Sylvania invierte en ofrecer soluciones avanzadas que mejoran la vida de las personas y ayudan a crear mejores entornos. Innovaciones como SylSmart® y los servicios 360 ofrecen mucho más que soluciones de iluminación de calidad: representan los cimientos sobre los que se puede construir la innovación futura y ofrecen una eficiencia energética y de costes sostenible.

Nuestro enfoque para crear un negocio inclusivo y sostenible se reconoce a través de nuestra certificación de plata de Ecovadis, una de las clasificaciones de sostenibilidad empresarial más reconocidas del mundo. Esta certificación mide los sistemas de gestión no financiera y se suma a nuestros parámetros internos, que evaluamos en comparación con las mejores prácticas del sector en un contexto global y aplicamos principios de mejora continua para garantizar que seguimos a la cabeza del mercado.

SILVER | Top 15%
ecovadis
Sustainability Rating
MAY 2025



Fabricado en Europa

Nuestra herencia como fabricante líder de soluciones de iluminación de calidad se remonta a hace más de 100 años y estamos orgullosos de nuestra historia de producción europea. Con instalaciones de fabricación e I+D en Francia y Alemania, podemos diseñar, desarrollar y producir soluciones de iluminación innovadoras y comercializarlas con rapidez y agilidad, reduciendo al mismo tiempo nuestra huella de carbono. Nuestras instalaciones europeas cuentan con las certificaciones ISO9001, ISO14001 e ISO50001, lo que subraya nuestro alineamiento con los principios de fabricación responsable y nuestro compromiso continuo con la reducción de emisiones y la gestión de nuestros residuos.

La tecnología desempeña un papel fundamental en el aumento de la eficiencia energética, al tiempo que mejora el rendimiento de las luminarias, y nuestra amplia cartera contiene una extensa gama de soluciones de iluminación fabricadas con los más altos estándares de calidad que ofrecen una vida útil prolongada.
Asumimos la responsabilidad de gestionar el ciclo de vida completo de los productos y tenemos planes para adoptar los principios de la economía circular en nuestro enfoque de la sostenibilidad en futuros proyectos de desarrollo de productos. Poner mayor énfasis en el diseño de los productos nos ayuda a reducir proactivamente las emisiones y a gestionar los residuos. Los componentes intercambiables de algunos de nuestros productos aumentan su ciclo de vida y los hacen acordes con nuestro planteamiento de economía circular.

Compromiso ESG de Sylvania de aquí a 2030

Convertirse en una empresa de cero emisiones netas

Electrificar nuestra flota de vehículos de empresa

Crear y aplicar un modelo empresarial de economía circular



«Tenemos un compromiso claro como empresa: ser un líder y un modelo a seguir no sólo en soluciones de iluminación, sino a nivel mundial como empresa que da prioridad a la sostenibilidad en nuestras operaciones comerciales. Nos centramos en ser reconocidos como Climate Champions no solo por nuestras políticas, sino también por las actividades que marcan una diferencia positiva y sostenida en nuestra huella de carbono y medioambiental. Pero también estamos profundamente apasionados por nuestro personal y socios a lo largo de la cadena de suministro y que sean tratados de manera justa, con decencia y en consonancia con las normas mundiales y locales. Sylvania Group vive y respira nuestros valores ESG, y queremos que eso quede claro en todos los productos y servicios que ofrecemos a nuestros clientes»

Enrique Castaño - Sustainability Manager EMEA

Índice

Presentación del Grupo Sylvania	3
Garantía europea a su servicio	4
Compromiso RSE Sylvania	6
Descubre nuestras novedades	18
Soluciones y servicios digitales	20
Luminarias	31

Luminarias empotradas

OfficeLyte Pág. 34

Optix Recessed  Pág. 35

Optix Recessed 4 Cells  Pág. 36

Optix Recessed Asymmetric  Pág. 37

Rana Neo Recessed  Pág. 37

Rana G2 Recessed  Pág. 38

Rana Helios  Pág. 39

OptiClip Pág. 40

OptiClip TERRA™ Pág. 42

Quadro  Pág. 42

Quantum Pág. 44 NEW

Panel IP66 Cleanroom  Pág. 47

Panel IP65 Cleanroom Pág. 47

START Panel Pág. 48

START eco Panel Pág. 49

Luminarias empotradas y de suspensión

Optix Surface  Pág. 49

Optix Surface MPO  Pág. 50

Optix Surface Asymmetric  Pág. 51

Rana G2 Surface  Pág. 52

Rana Neo Surface  Pág. 53

Areum Suspended  Pág. 54

Areum Wall  Pág. 55

Gradeo Surface Pág. 55

Deltawing  Pág. 56

Sylmaster LED  Pág. 56

Colossal  Pág. 57

Luminarias de pie

Areum Floorstanding

Pág. 59



Lineales

Continuum Plus

Pág. 61

Mini Continuum II

Pág. 65

Optix Linear Recessed

Pág. 67

Optix Linear Surface

Pág. 68

Rana Linear Recessed

Pág. 69

Rana Linear Surface

Pág. 70

Otao Linear

Pág. 71











Downlights

Equinox

Pág. 73

Solstice

Pág. 75

Insaver

Pág. 78

Nexo

Pág. 79

Insaver Topper

Pág. 80

START Downlight IP54

Pág. 81

START Downlight 5in1

Pág. 82

START Downlight IP44 Flat

Pág. 83

START eco Downlight

Pág. 84













Focos

Myriad

Pág. 87

Domino

Pág. 88

Signo

Pág. 88

Obico

Pág. 89









START Spot Alu Pág. 89

START Spot PIR Pág. 91

START Spot Pág. 91

START Spot Fire Pág. 92

Inset Pág. 92


Luminarias para pared y techo

Solstice Pág. 93

Inverto Pág. 94

Novella Pág. 95

START Surface IP54 Pág. 96

START Surface Slim IP54 Pág. 97

Pixo Surface Pág. 98


Luminarias de suspensión

Colossal Pág. 98

Nilo Pág. 101

Solstice Pendant Pág. 101

Pixo Pendant y Surface Pág. 102


Sistemas flexibles

Flex Pro Pág. 102

Drivers Flex Pro Pág. 103

Perfiles de aluminio Pág. 104


Proyectores de carril

Concord Beacon Muse II Pág. 106

Concord Beacon XL Muse Pág. 107

Concord Beacon Accent Pág. 107

Concord Beacon Pág. 108


Concord Beacon XXL
Pág. 109



Concord Beacon Wallwash
Pág. 110



Concord Beacon Projector
Pág. 111



Pixo Zoom Tune
Pág. 111



Pixo Zoom
Pág. 113



Pixo
Pág. 113



Pixo Food
Pág. 114



Pixo Housing
Pág. 115



Raxa
Pág. 117



Pixo Line
Pág. 115



Carriles

Lytespan
Pág. 119



Accesorios Lytespan
Pág. 120



OneTrack
Pág. 128



Accesorios OneTrack
Pág. 129



Estancas

Resisto
Pág. 134



Resisto GRP
Pág. 139



START Waterproof Tubular
Pág. 139



START Waterproof Slim
Pág. 140



START eco Waterproof
Pág. 140



START eco Batten IP65
Pág. 141



START Waterproof Housing
Pág. 141



Battens

START Batten
Pág. 142



Campanas

Rocks Pág. 144



Sylvania Granit Pág. 146



Sportsbay Pág. 147



START Highbay Pág. 149



Trunking Systems

Isoline Pág. 149



Rail & Trunk System Pág. 150



RetrunKit Pág. 151



Floodlights

Kalani Pág. 153



START Flood IP65 Pág. 155



Road & Post Top

Zephyr Pág. 156



Landscape

Novella Pág. 156



Inverto Pág. 158



Interrata Pág. 159



START Bollard Pág. 160



START Surface Wall Cube Pág. 161



Muro Surface Pág. 161



SylSmart Standalone Products

Accesorios SylSmart Standalone
Pág. 163



Sensores independientes
Pág. 163



Controladores DALI
Pág. 163



SylSmart Connected Products

SylSmart Connected Switches
Pág. 163



SylSmart Connected Accessories
Pág. 164



SylSmart Components

SylSmart DALI Controllers
Pág. 164



LiFeSafe PRO Emergencia Standalone

LiFeSafe PRO Downlights
Pág. 166



LiFeSafe PRO Twin Spot
Pág. 166



LiFeSafe PRO Track
Pág. 166



LiFeSafe PRO Bulkhead
Pág. 167



LiFeSafe PRO Exit Signs

LiFeSafe PRO Exit Bulkhead
Pág. 167



LiFeSafe PRO MultiFix Exit
Pág. 168



LiFeSafe PRO Multi Exit
Pág. 168



LiFeSafe Standalone Emergency

LiFeSafe Downlight
Pág. 169



LiFeSafe Bulkhead
Pág. 169



LiFeSafe Exit Signs

LiFeSafe MultiFix



Pág. 170

LiFeSafe Exit



Pág. 170

LiFeSafe Conversion Kits

Kits conversión LiFeSafe emergencia



Pág. 171

Grow Lights

Gro-Lux® LED Frames



Pág. 171

Gro-Lux® PRO Frame 720 FS Plus



Pág. 171

Insect Control

Tubos LED UV-A



Pág. 172

Tubos fluorescentes UV-A



Pág. 172

Fluocompactas UV-A



Pág. 173

Fluo circular UV-A



Pág. 173

Special Industry

Lámparas Helios LED - Blanco

Pág. 173

Lámparas Helios LED - Colores



Pág. 174

Lámparas Helios Green



Pág. 174

Lámparas 151

Smart

RefLED® Retro ES50 TW Smart



Pág. 176

ToLEDo® Retro GLS TW Smart



Pág. 176

ToLEDo® Vintage GLS Smart



Pág. 176

ToLEDo® Retro GLS RGBW Smart



Pág. 176

ToLEDo® Retro ST64 TW Smart Pág. 178



ToLEDo® Vintage ST64 Smart Pág. 178



ToLEDo® Retro G95 TW Smart Pág. 178



ToLEDo® Vintage G200 Pág. 179



Reflectoras

RefLED® Retro ES50 TW Smart Pág. 179



RefLED® Platinum Retro ES50 Pág. 179



RefLED® Superia Retro ES50 Pág. 180



RefLED® ES50 Pág. 181



RefLED® ES50 XL Pág. 181



RefLED® Retro PAR16 Pág. 181



RefLED® Retro PAR20 Pág. 182



RefLED® Retro PAR30 Pág. 182



RefLED® Retro PAR38 Pág. 182



RefLED® R39 Pág. 183



RefLED® R50 Pág. 183



RefLED® R63 Pág. 183



RefLED® R80 Pág. 183



RefLED® Superia Retro MR16 Pág. 184



RefLED® Retro MR11 Pág. 184



RefLED ES111 Pág. 184



Bulbs

ToLEDo® Vintage GLS Smart Pág. 185



ToLEDo® Retro GLS RGBW Smart Pág. 185



ToLEDo® Retro GLS TW Smart Pág. 185



ToLEDo® Platinum Retro GLS Pág. 185



ToLEDo® Vintage GLS Pág. 186



ToLEDo® Retro GLS Pág. 186



ToLEDo® Retro GLS Crown Silver Pág. 186



ToLEDo® Vintage Esférica Pág. 187



ToLEDo® Retro Esférica Pág. 188



ToLEDo® Esférica Pág. 189



ToLEDo® Platinum Retro Vela Pág. 189



ToLEDo® Vintage Vela Pág. 189



ToLEDo® Retro Vela Satinada Pág. 191



ToLEDo® Retro Vela Dorada Pág. 191



ToLEDo® Retro Golpe de Viento Pág. 192



ToLEDo® Retro Vela Rizada Pág. 192



ToLEDo® Vela Pág. 192



ToLEDo® Vintage ST64 Smart Pág. 193



ToLEDo® Retro ST64 TW Smart Pág. 193



ToLEDo® Platinum Retro ST64 Pág. 193



ToLEDo® Vintage ST64 Pág. 194



ToLEDo® Retro ST64 Pág. 194



ToLEDo® Retro ST64 Golden Pág. 194



ToLEDo® Vintage Globe Smart Pág. 195



ToLEDo® Retro Globe TW Smart Pág. 195



ToLEDo® Platinum Retro Globe Pág. 195



ToLEDo® Vintage Globe Pág. 196



ToLEDo® Retro Globe Pág. 196



ToLEDo® Globe Pág. 196



ToLEDo® Retro T25 Pág. 196



ToLEDo® Retro Pygmy Pág. 197



ToLEDo® Stick Pág. 197



ToLEDo® Retro Chroma Pág. 197



Tubos LED

ToLEDo® Platinum T8 CCG/AC Pág. 199

ToLEDo® Superia T8 Universal Pág. 199

ToLEDo® Superia T8 CCG/AC Pág. 199

ToLEDo® Avant T8 CCG/AC Pág. 200

ToLEDo® Neos CCG/AC Pág. 200

ToLEDo® Superia T5 ECG Pág. 200

ToLEDo® Superia T5 AC Pág. 201

Decorativas

ToLEDo® Vintage Globe Smart Black Pág. 201



ToLEDo® Vintage Globe Smart Gold Pág. 201



ToLEDo® Retro G95 TW Smart Pág. 202



ToLEDo® Vintage Candle Pág. 202



ToLEDo® Vintage Ball Pág. 202



ToLEDo® Vintage GLS Pág. 202



ToLEDo® Vintage ST64 Pág. 203



ToLEDo® Vintage T32 Pág. 203



ToLEDo® Vintage G95 Pág. 203



ToLEDo® Vintage G125 Pág. 203



ToLEDo® Mirage T45 Pág. 205



ToLEDo® Mirage ST64 Pág. 205



ToLEDo® Mirage G120 Pág. 205



ToLEDo® Mirage A165 Pág. 205



ToLEDo® Mirage G200 Pág. 206



Specials

ToLEDo® Performer T-Series Pág. 206



ToLEDo® Performer H-Series Pág. 206



ToLEDo® Perfomer E-Series Pág. 207



ToLEDo® LYNX S Pág. 207

ToLEDo® LYNX D Pág. 207



ToLEDo® LYNX DE Pág. 208



ToLEDo® G9 Pág. 208



ToLEDo® G4 Pág. 208



ToLEDo® R7s 78mm Pág. 209



ToLEDo® R7s 118mm Pág. 209



ToLEDo® Striplight Pág. 209

ToLEDo® MicroLynx Pág. 209



Índice	210
Índice numérico	213
RAEE	234
Clasificaciones de protección IP e IK	235
Guía de símbolos	236
Condiciones de venta	237
Nuestras garantías	247

Descubre nuestras novedades 2026





OptiClip TERRA™
Página 42



Quantum
Página 44



Panel IP66 Cleanroom
Página 47



START Panel
Página 48



Solstice 68 - 100
Página 86



Domino
Página 88



Signo
Página 88



START Spot PIR
Página 91



Novella
Página 95/156



Pixo Pendant y Surface
Página 102



Pixo Zoom Tune
Página 111



Pixo Food
Página 114



Resisto GRP
Página 139



Rocks
Página 144



Sylvania Granit
Página 146



Zephyr
Página 156



Inverto
Página 94/158

SYLVANIA

Impulsamos tu camino hacia el Net Zero

SylSmart® Energy

SylSmart® Energy es la plataforma más avanzada de supervisión y análisis de la energía que permite a las empresas tomar medidas en relación con sus emisiones de carbono y su consumo de energía.

+ **Comprender su situación actual**
+ **Identificar las áreas de mejora**
+ **Crear y aplicar estrategias de reducción energética**
+ **Visualizar, controlar y verificar esas estrategias**
+ **Adaptarse a fuentes de energía ecológicas**



sylvania-group.com

Digital | Lighting | Solutions

SYLVANIA



SOLUCIONES Y SERVICIOS DIGITALES


SylSmart® Connected

Potenciando el edificio inteligente

Flexible y eficiente

SylSmart® Connected es la solución de iluminación versátil y descentralizada que utiliza una red en malla que simplifica el control en todos los edificios, ofreciendo una cobertura de movimiento excepcional y un conjunto completo de funciones inteligentes.


Soluciones de iluminación inteligentes que se adaptan a tu espacio



- **A** Espacio de oficinas
- **B** Espacio industrial
- **C** Espacio de aparcamiento

Control de iluminación a medida para espacios personalizados.

ASHRAE BACnet®*



Soluciones de iluminación inteligente para tu espacio

SylSmart® Connected utiliza la tecnología Bluetooth® NLC incorporada en todos nuestros sensores para optimizar la eficiencia y el confort de la iluminación. Permite un control personalizado y admite configuraciones tanto individuales como en grupo.

90%
PROGRAMACIÓN EN PLATAFORMA

PLAN
Visualiza tus necesidades

DISEÑO
Definición de perfiles



10%
OPTIMIZACIÓN IN SITU

IMPLANTACIÓN
Programación

OPTIMIZAR
Configuración personalizada a medida

- Ahorre tiempo en obra
- Controle los costes
- Mínima interrupción al usuario final

Technology Partner
SILVAIR

Bluetooth® | NLC

Descubra más

Tecnología inteligente y control avanzado

Fácil mantenimiento

Instalación rápida y escalable

Ciber-seguro, interoperable y robusto

SylSmart® Connected Pro

Abriendo el camino hacia la eficiencia basada en datos

Gestión avanzada de edificios

SylSmart® Connected Pro es una plataforma digital que potencia SylSmart® Connected, transformando la infraestructura de iluminación en inteligencia útil para su edificio. Proporciona información en tiempo real para optimizar la eficiencia energética, el uso del espacio y el rendimiento general, facilitando decisiones más inteligentes basadas en datos.



SylSmart® Connected Pro

Convierta la información en acción

- **Visualizaciones fáciles de usar**
- **Análisis avanzados de iluminación, energía y ocupación**
- **Planos interactivos**
- **Control remoto y programación**
- **Notificaciones personalizables**
- **Visibilidad del estado de los dispositivos**
- **Notificación preactiva de fallos**
- **Conectividad mediante API o MQTT**

SYLVANIA

Gateway



bsi BIM Design & Construction Capital Delivery ISO 19650-1 and -2 VERIFIED VC 737955 2021

Servicios de ubicación en tiempo real

Medioambiente

Calidad del aire

HVAC

Temperatura

Señalización de rutas

Respuesta de emergencia

Protección y seguridad

Supervisión inteligente

Localización de personas y objetos

Reserva de reuniones

Optimización del flujo de trabajo

Otros sistemas

Integración
Integre los datos de SylSmart® Connected Pro en sistemas de terceros (MQTT, REST, API*)

*BACnet®, MQTT y REST API son protocolos que se utilizan para permitir que diferentes dispositivos y sistemas se comuniquen entre sí y compartan información. Por ejemplo, edificios inteligentes y sistemas BMS.

Descubra más

- **Gestión remota**
- **Conectividad integral**
- **Desarrollo de nuevos conocimientos**
- **Ciberseguridad**

SylSmart® Connected

Descubra el edificio inteligente

Aplicaciones


Oficinas y educación


Logística e industria


Centros de datos


Comercios


Aparcamientos

Descubra las luminarias con control de iluminación SylSmart® Connected

Luminarias empotradas	
OFFICELYTE	34
OPTIX RECESSED	35
RANA NEO RECESSED	37
OPTICLIP	40
OPTICLIP TERRA™	42
QUADRO	42
QUANTUM	44
START PANEL	48
Luminarias empotradas y de suspensión	
OPTIX SURFACE	49
OPTIX SURFACE MPO	50
RANA NEO SURFACE	53
AREUM SUSPENDED	54
COLOSSAL	57
Lineales	
CONTINUUM PLUS	61
OPTIX LINEAR RECESSED	67
OPTIX LINEAR SURFACE	68
RANA LINEAR RECESSED	69
RANA LINEAR SURFACE	70
Downlights	
EQUINOX	73
SOLSTICE	75
INSAVER	78
Luminarias para pared y techo	
SOLSTICE	93
Luminarias de suspensión	
COLOSSAL	98
Proyectores de carril	
PIXO	113
Estancas	
RESISTO	134
Campanas	
ROCKS	144
SYLVANIA GRANIT	146
SPORTSBAY	147

Más información:

sylvania-group.com/es-ES/pagina-de-inicio-profesional/soluciones-digitales/sylsmart-connected

BIM Design & Construction Capital/Delivery ISO 19650-1 and -2 VERIFIED
VC 737955 2021


Hasta 8000
luminarias
conectadas

SylSmart® Standalone

Máximo control y mínima instalación

Applications

- Museo
- Hostelería
- Comercios



Sensores autónomos

Ahorre energía con la gama de sensores inalámbricos de presencia y iluminación SylSmart® Standalone.



Control del color

Cree ambiente e identidad de marca con los drivers inalámbricos SylSmart® Standalone RGBW.



Regulación DALI

Amplíe el control inalámbrico de sus dispositivos, reduciendo al mismo tiempo el número de componentes, el cableado, el tiempo de puesta en marcha y los costes.

Más información:

sylvania-group.com/es-es/pagina-de-inicio-profesional/soluciones-digitales/sylsmart-standalone/

Descubra nuestras luminarias con SylSmart® Standalone

Luminarias empotradas	
OPTIX RECESSED	35
OPTIX RECESSED ASYMMETRIC	37
RANA G2 RECESSED	38
OPTICLIP	40
Luminarias empotradas y de suspensión	
OPTIX SURFACE	49
OPTIX SURFACE MPO	50
OPTIX SURFACE ASYMMETRIC	51
RANA G2 SURFACE	52
RANA NEO SURFACE	53
AREUM SUSPENDED	54
AREUM WALL	55
DELTAWING	56
COLOSSAL	57
Lineales	
OPTIX LINEAR RECESSED	67
OPTIX LINEAR SURFACE	68
Downlights	
EQUINOX	73
SOLSTICE	75
INSAVER	78
Luminarias para pared y techo	
SOLSTICE	93
Luminarias de suspensión	
COLOSSAL	98
Sistemas flexibles	
DRIVERS FLEX PRO	103
Proyectores de carril	
CONCORD BEACON MUSE II	106
CONCORD BEACON XL MUSE	107
PIXO	113
SylSmart Standalone Products	
ACCESORIOS SYLSMART STANDALONE	163
CONTROLADORES DALI	163

SylSmart® Standalone

Máximo control, mínima instalación





Potencie la experiencia de sus visitantes y destaque sus productos con SylSmart® Standalone, la solución inteligente de control de iluminación inalámbrica diseñada específicamente para museos, galerías y espacios comerciales.

Configure de manera sencilla escenas de iluminación que evolucionen con sus exposiciones, realcen los puntos clave y guíen la atención exactamente donde lo desee.

Ya sea para resaltar obras de arte, artefactos históricos o productos premium, SylSmart® Standalone ofrece una iluminación dinámica, precisa y adaptable a cada rincón de su espacio. Gracias a su avanzada tecnología Bluetooth® Mesh, el sistema permite una **instalación rápida y discreta**, minimizando cualquier impacto en infraestructuras delicadas. Con SylSmart® Standalone, disfrutará de un control de iluminación flexible y confiable, ideal para contar historias, crear ambientes inmersivos y transformar cada visita en una experiencia memorable.



Máximo control

Mínima instalación

Seguro

Intuitivo

SYLVANIA

Presentamos

Power™

Un presente más eficiente, un futuro más brillante

Sylvania se complace en presentar una solución integral de proyecto que combina servicios y productos para cubrir sus necesidades energéticas, **desarrollando juntos sus proyectos energéticos.**

¿Qué ventajas ofrece?

- **Ahorro económico**
- **Monitoreo energético en tiempo real**
- **Avance hacia el objetivo net zero**
- **Acceso a beneficios fiscales y subvenciones**
- **Autonomía energética**



Power™ Sun

Todas sus soluciones de autoconsumo fotovoltaico para impulsar a su empresa hacia el net zero

Power™ Cell

Soluciones de almacenamiento solar para maximizar la rentabilidad de su instalación solar

Power™ View

Plataforma avanzada de monitorización y análisis energético.
Próximamente en 2026

Póngase en contacto con su representante de Sylvania Group y empiece hoy su experiencia **Power™**

www

sylvania-group.com/power-overview

360 Services™

Un ecosistema completo y eficaz para ayudarle en sus proyectos

Evaluación

Ayudamos a nuestros clientes a identificar y comprender sus posibles puntos débiles y desarrollamos los productos y soluciones a medida y servicios de valor añadido que favorezcan su actividad y garanticen el cumplimiento de los plazos y normativas.

Auditoría

Creación de prototipos

Consultoría

Diseño de iluminación

Gestión

Aportar los elementos necesarios para el éxito del proyecto y asumir la responsabilidad de garantizar que los procesos y funciones adecuados se están llevando a cabo para ofrecer una solución optimizada y elaborada con precisión para cumplir los objetivos del retorno de la inversión del cliente.

Gestión de proyectos

Envíos

Para su total tranquilidad

Entender los puntos débiles

Crear un proyecto y soporte

Ejecución y optmización

Mantenimiento y mejora

Puesta en marcha

Proyectos de dotación de recursos para implantar la personalización y la eficiencia operativa con la mínima interrupción, para garantizar la entrega del proyecto a tiempo, dentro del presupuesto y con los más altos estándares.

Instalación

Puesta en servicio

Asistencia postventa

La colaboración con Sylvania Group es para toda la vida. Los equipos locales están a su disposición para ayudarle y construir colaboraciones permanentes basadas en la confianza. El mantenimiento continuo y el apoyo local son esenciales para las asociaciones a largo plazo, el cumplimiento y los planes de eficiencia.

Certificación

Formación

Manten-imiento

Póngase en contacto con su representante de ventas para obtener soporte personalizado para el proyecto.

Standalone Connected Connected Pro Energy

Guía de pedidos

La gama de productos «360 Services» de Sylvania sirve como guía completa para su proyecto, ya que le lleva por cada etapa clave, desde la concepción hasta una implementación con éxito. Con su diseño para facilitar los proyectos de cualquier escala y complejidad, este conjunto de herramientas le proporciona la garantía de una gestión sin ningún problema y con toda tranquilidad. Permita que Sylvania equipe a su organización con las herramientas inteligentes que necesita. Le mostraremos el camino.

Código del artículo	Descripción	Descripción
Evaluación		
V990003	Venta de productos prototipo (STE)	Diseñe y fabrique un producto personalizado basado en sus especificaciones.
V990007	Venta de productos prototipo (NHV)	
V990008	Venta de productos prototipo (ERL)	
V990051	Honorarios de auditoría (INT)	Evaluamos *in situ* la situación de la iluminación actual con la que usted cuenta, elaboramos un inventario, comprobamos el cumplimiento de la normativa e identificamos posibles ahorros.
V990052	Planificación de la iluminación (INT)	Nuestros expertos diseñan soluciones de iluminación que garantizan el cumplimiento de la normativa y la eficiencia energética de su instalación.
V990004	Cobro de subvenciones (INT)	El equipo de Sylvania puede ayudarle en la obtención de subvenciones y financiación para su proyecto.
Gestión		
V990027	Almacenamiento de mercancías (INT)	Podemos almacenar artículos en nuestras instalaciones o con nuestros socios y entregarlas *in situ* según sus necesidades.
V990032	Almacenamiento de artículos (EXT)	
V990028	Reciclaje y recogida de residuos (EXT)	Podemos organizar el tratamiento adecuado de materiales obsoletos.
V990071	Gastos de envío en GBP estándar (EXT)	Podemos facilitar entregas personalizadas para los plazos de su proyecto.
V990072	Gastos en GBP para envío en 48 h (EXT)	
V990073	Gastos en GBP para envío en 24 h (EXT)	
V990068	Gastos de envío en EUR estándar (EXT)	
V990069	Gastos en EUR con envío en 48 h (EXT)	
V990070	Gastos en EUR con envío en 24 h (EXT)	
V990048	Gestión de proyectos (INT)	Nuestros gestores de proyectos especializados trabajan en red con equipos interempresariales para completar los proyectos en consonancia con los plazos y presupuestos establecidos.
Puesta en marcha		
V990011	Instalación (EXT)	Nuestros socios autorizados ofrecen una instalación profesional y sin complicaciones de sus productos, garantizando una configuración y funcionalidad adecuadas y ahorrando tiempo y esfuerzo.
V990012	Instalación en GBP (EXT)	
V990053	Presupuesto de instalación (INT)	Tenemos un presupuesto indicativo para la instalación de los aparatos propuestos (sujeto a inspección final). Código sólo para presupuestos iniciales.
V990066	Presupuesto de instalación en GBP (INT)	
V990018	Puesta en servicio en EUR (EXT)	Nuestros reconocidos especialistas garantizan una puesta en marcha eficaz y óptima para su empresa.
V990019	Puesta en servicio en GBP (EXT)	
V990039	Puesta en servicio (INT)	Nuestro equipo interno de especialistas garantiza una puesta en marcha eficaz y óptima para su empresa.
V990047	Pruebas eléctricas y puesta en servicio (EXT)	Pruebas de instalaciones eléctricas realizadas por terceros.
Asistencia postventa		
V990005	Actualización de software (INT)	Nuestro equipo interno o nuestros socios autorizados le garantizan las últimas funciones y actualizaciones de seguridad.
V990006	Actualización de software (EXT)	
V990049	Servicio de mantenimiento (EXT)	Nuestros proveedores de servicios pueden ayudarle a mantener su sistema en perfectas condiciones para garantizar un funcionamiento continuo y eficiente.
V990038	Servicio de formación (INT)	Adquiera conocimientos a través de la formación impartida por el equipo de expertos de Sylvania.
V990091	GARANTÍA AMPLIADA: 5 AÑOS	Para clientes que desean una garantía de servicio que supere la garantía estándar del producto. La garantía debe ser aprobada por Sylvania antes de ser ofrecida al cliente.
V990092	GARANTÍA AMPLIADA: 6 AÑOS	
V990093	GARANTÍA AMPLIADA: 7 AÑOS	
V990094	GARANTÍA AMPLIADA: 8 AÑOS	
V990095	GARANTÍA AMPLIADA: 9 AÑOS	
V990096	GARANTÍA AMPLIADA: 10 AÑOS	

Más información:
sylvania-group.com/es-es/pagina-de-inicio-profesional/servicios/360-services/

Hasta un

73%

de ahorro energético y

1,5 años


retorno de inversión en

gracias a

SylSmart®
Connected










LUMINARIAS

OfficeLyte

Concord



Luminaria modular empotrable LED arquitectural de elevado rendimiento con gran confort visual (UGR<19). Óptica microprismática, distribución semidirecta de la luz para una transición suave entre las superficies iluminadas y el techo. Versiones de alta eficacia (HE) de hasta 137lm/W y elevado rendimiento (HO) de hasta 129lm/W. Versiones ON/OFF, regulación DALI y SylSmart Connected (SSA) con y sin sensor integrado. Temperaturas en 3000K y 4000K. Cuerpo estanco para mejorar el mantenimiento de la luminaria. Vida útil: 93.000 horas (L80B20). Garantía de 5 años





Officelyte 600x600 - CRI80			€	
2069512	OFFICELYTE 600 3000K HE		270,00	S
2069513	OFFICELYTE 600 3000K HE EM	EM	427,50	P
2069514	OFFICELYTE 600 3000K HE DALI		292,50	S
2069515	OFFICELYTE 600 3000K HE DALI EMPRO	EM	528,75	P
2069516	OFFICELYTE 600 3000K HE SSA03		366,43	P
2069517	OFFICELYTE 600 3000K HE SSA01D		318,21	P
2069500	OFFICELYTE 600 4000K HE		270,00	S
2069501	OFFICELYTE 600 4000K HE EM	EM	427,50	P
2069502	OFFICELYTE 600 4000K HE DALI		303,75	S
2069503	OFFICELYTE 600 4000K HE DALI EMPRO	EM	528,75	P
2069504	OFFICELYTE 600 4000K HE SSA03		376,07	P
2069505	OFFICELYTE 600 4000K HE SSA01D		337,50	P
2069506	OFFICELYTE 600 4000K HO		281,25	P
2069507	OFFICELYTE 600 4000K HO EM	EM	427,50	P
2069508	OFFICELYTE 600 4000K HO DALI		292,50	P
2069509	OFFICELYTE 600 4000K HO DALI EMPRO	EM	517,50	P
2069510	OFFICELYTE 600 4000K HO SSA03		376,07	P
2069511	OFFICELYTE 600 4000K HO SSA01D		318,21	P

Officelyte 600x600 - CRI90			€	
2069528	OFFICELYTE 600 4000K C90 HE		281,25	P
2069529	OFFICELYTE 600 4000K C90 HE EM	EM	438,75	P
2069530	OFFICELYTE 600 4000K C90 HE DALI		315,00	P
2069531	OFFICELYTE 600 4000K C90 HE DALI EMPRO	EM	540,00	P
2069532	OFFICELYTE 600 4000K C90 HE SSA03		385,71	P
2069533	OFFICELYTE 600 4000K C90 HE SSA01D		347,14	P
2069534	OFFICELYTE 600 4000K C90 HO		292,50	P
2069535	OFFICELYTE 600 4000K C90 HO EM	EM	438,75	P
2069536	OFFICELYTE 600 4000K C90 HO DALI		303,75	P
2069537	OFFICELYTE 600 4000K C90 HO DALI EMPRO	EM	540,00	P
2069538	OFFICELYTE 600 4000K C90 HO SSA03		376,07	P
2069539	OFFICELYTE 600 4000K C90 HO SSA01D		327,86	P

Officelyte 1200x300 - CRI80			€	
2069546	OFFICELYTE 1200 3000K HE DALI		382,50	P
2069547	OFFICELYTE 1200 3000K HE DALI EMPRO	EM	596,25	P
2069548	OFFICELYTE 1200 3000K HE SSA03		462,86	P
2069549	OFFICELYTE 1200 3000K HE SSA01D		385,71	P
2069524	OFFICELYTE 1200 4000K HE DALI		382,50	P
2069525	OFFICELYTE 1200 4000K HE DALI EMPRO	EM	596,25	P
2069526	OFFICELYTE 1200 4000K HE SSA03		462,86	P
2069527	OFFICELYTE 1200 4000K HE SSA01D		385,71	P

Officelyte 1200x300 - CRI90			€	
2069552	OFFICELYTE 1200 4000K C90 HE DALI		393,75	P
2069553	OFFICELYTE 1200 4000K C90 HE DALI EMPRO	EM	607,50	P
2069554	OFFICELYTE 1200 4000K C90 HE SSA03		472,50	P
2069555	OFFICELYTE 1200 4000K C90 HE SSA01D		395,36	P

Accesorios OfficeLyte		€	
2069556	OFFICELYTE PB KIT	14,63	P
2069557	OFFICELYTE T-BAR KIT	22,50	P


Regulable · Emergencia · SylSmart Connected · SylSmart Standalone · S En stock · P Bajo pedido · * Consultar · ** Próximamente

Optix Recessed

Concord




Gama completa de luminarias empotrables de alto rendimiento, diseñadas para ofrecer un excelente confort visual y bajo deslumbramiento. Incorporan ópticas optimizadas con difusores y reflectores en acabado blanco o aluminio, logrando una iluminancia muy baja (<200 cd/m² a 65°), ideal para reducir la fatiga visual en trabajos prolongados frente a pantallas. Alcanzan una eficiencia de hasta 147 lm/W y están disponibles en 3000K, 4000K y Tunable White. Ofrecen versiones On/Off, DALI y SylSmart Connected. La versión OPTIX LumiNature reproduce el espectro solar con máxima fidelidad, sin picos azules, alcanzando CRI>97. Los modelos HCL con SylSmart integran control dinámico de la luz para respetar el ritmo circadiano y mejorar el bienestar. Incluyen conexión Linect de serie y compatibilidad con control mediante DALI o interruptor inalámbrico piezoeléctrico sin pilas (SylSmart). Equipadas con conector WAGO Linect 3P + DALI. Vida útil de hasta 107.500 horas (L80), o 68.000 horas en versiones LumiNature HCL. Garantía de 5 años.




	Optix Empotrable 600x600		€	
	2023590	Optix R 600 2L 23W 2900lm 830 ALU	258,75	P
◬	2023591	Optix R 600 2L 23W 2900lm 830 ALU DALI	264,38	P
	2023594	Optix R 600 2L 21W 2800lm 840 ALU	238,50	S
◬	2023595	Optix R 600 2L 21W 2800lm 840 ALU DALI	253,13	P
◬	2023917	Optix R 600 2L 22W 2800lm 840 ALU SSA	327,86	S
	2023597	Optix R 600 2L 21W 2800lm 840 ALU EM	399,38	P
◬	2023596	Optix R 600 2L 21W 2800lm 840 ALU DALI EM	450,00	P
	2023632	Optix R 600 3L 21W 2900lm 840 ALU	303,75	P
◬	2023633	Optix R 600 3L 21W 2900lm 840 ALU DALI	315,00	P

	LumiNature		€	
	2023832	Optix R 600 2L LUMI 30W 2915lm 940 ALU	241,07	P
◬	2023833	Optix R 600 2L LUMI 30W 2915lm 940 ALU DALI	255,54	P
◬	2023834	Optix R 600 2L LUMI 31W 2915lm 940 ALU SSC	361,61	P
◬	2023941	Optix R 600 2L LUMI 31W 2915lm 940 ALU SSA	327,86	P
◬	2023835	Optix R 600 2L LUMI HCL 32W 2780lm ALU DALI	337,50	P




	Optix Empotrable 600x600 MO		€	
	2023570	Optix R 600 2L 26W 3200lm 830 ALU	247,50	P
◬	2023571	Optix R 600 2L 26W 3200lm 830 ALU DALI	270,00	P
	2023604	Optix R 600 3L 26W 3250lm 830 ALU	303,75	P
◬	2023605	Optix R 600 3L 26W 3250lm 830 ALU DALI	326,25	P
	2023574	Optix R 600 2L 26W 3400lm 840 ALU	225,00	P
◬	2023575	Optix R 600 2L 26W 3400lm 840 ALU DALI	247,50	S
◬	2023915	Optix R 600 2L 27W 3400lm 840 ALU SSA	327,86	S
	2023577	Optix R 600 2L 26W 3400lm 840 ALU EM	382,50	P
◬	2023576	Optix R 600 2L 26W 3400lm 840 ALU DALI EM	450,00	P
	2023608	Optix R 600 3L 26W 3600lm 840 ALU	292,50	S
◬	2023609	Optix R 600 3L 26W 3600lm 840 ALU DALI	315,00	P
◬	2023612	Optix R 600 3L 27W 3600lm 840 ALU SSC	419,47	P
	2023611	Optix R 600 3L 26W 3600lm 840 ALU EM	438,75	P
◬	2023610	Optix R 600 3L 26W 3600lm 840 ALU DALI EM	495,00	P
	2023579	Optix R 600 2L 30W 3550lm 940 ALU	258,75	P
◬	2023580	Optix R 600 2L 30W 3550lm 940 ALU DALI	270,00	P
	2023581	Optix R 600 2L 30W 3550lm 940 ALU EM	405,00	P
◬	2023636	Optix R 600 3L TW 30W 3400lm ALU DALI	450,00	P

	LumiNature		€	
	2023842	Optix R 600 3L LUMI 37W 3750lm 940 ALU	270,00	P
◬	2023843	Optix R 600 3L LUMI 37W 3750lm 940 ALU DALI	289,29	P
◬	2023844	Optix R 600 3L LUMI 38W 3750lm 940 ALU SSC	395,36	P
◬	2023943	Optix R 600 3L LUMI 38W 3750lm 940 ALU SSA	385,71	P
◬	2023845	Optix R 600 3L LUMI HCL 37W 3510lm ALU DALI	376,07	P
◬	2023846	Optix R 600 3L LUMI HCL 38W 3510lm ALU SSC	482,14	P




	Optix Empotrable 600x600 HO		€	
	2023618	Optix R 600 3L 36W 4450lm 830 ALU	303,75	P
◬	2023619	Optix R 600 3L 36W 4450lm 830 ALU DALI	326,25	P
	2023622	Optix R 600 3L 33W 4500lm 840 ALU	309,38	P
◬	2023623	Optix R 600 3L 33W 4500lm 840 ALU DALI	320,63	S
◬	2023920	Optix R 600 3L 34W 4500lm 840 ALU SSA	380,90	P
	2023625	Optix R 600 3L 33W 4500lm 840 ALU EM	455,63	P
◬	2023624	Optix R 600 3L 33W 4500lm 840 ALU DALI EM	500,63	P

LumiNature		€	
2023876	Optix R 600 4L LUMI 43W 4500lm 940 ALU	342,33	P
2023877	Optix R 600 4L LUMI 44W 4500lm 940 ALU DALI	361,61	P
2023878	Optix R 600 4L LUMI 44W 4500lm 940 ALU SSC	462,86	P
2023948	OPTIX RECESSED 600 4L LUMI 4K ALU SSA03	*	P
2023879	Optix R 600 4L LUMI HCL 45W 4350lm ALU DALI	433,93	P
2023880	Optix R 600 4L LUMI HCL 46W 4350lm ALU SSC	511,07	P



Optix Empotrable 1200x300 MO		€	
2023654	Optix R 1200 1L 26W 3200lm 830 ALU	264,38	P
2023655	Optix R 1200 1L 26W 3200lm 830 ALU DALI	292,50	P
2023660	Optix R 1200 2L 26W 3250lm 830 ALU	382,50	P
2023661	Optix R 1200 2L 26W 3250lm 830 ALU DALI	416,25	P
2023656	Optix R 1200 1L 27W 3400lm 840 ALU	255,38	P
2023657	Optix R 1200 1L 27W 3400lm 840 ALU DALI	281,25	P
2023659	Optix R 1200 1L 27W 3400lm 840 ALU EM	394,88	P
2023658	Optix R 1200 1L 27W 3400lm 840 ALU DALI EM	450,00	P
2023664	Optix R 1200 2L 26W 3600lm 840 ALU	365,63	P
2023665	Optix R 1200 2L 26W 3600lm 840 ALU DALI	399,38	P
2023669	Optix R 1200 2L 27W 3600lm 840 ALU SSC	501,43	P
2023924	Optix R 1200 2L 27W 3600lm 840 ALU SSA	419,47	P
2023667	Optix R 1200 2L 26W 3600lm 840 ALU EM	506,25	P
2023666	Optix R 1200 2L 26W 3600lm 840 ALU DALI EM	568,13	P
2023670	Optix R 1200 2L 28W 3500lm 940 ALU	399,38	P
2023671	Optix R 1200 2L 28W 3500lm 940 ALU DALI	416,25	P
2023672	Optix R 1200 2L 28W 3500lm 940 ALU EM	540,00	P
2023682	Optix R 1200 2L TW 30W 3200lm ALU DALI	545,63	P
2023683	Optix R 1200 2L TW 31W 3200lm ALU SSC	631,61	P



LumiNature		€	
2023837	Optix R 1200 2L LUMI 36W 3810lm 940 ALU	342,33	P
2023838	Optix R 1200 2L LUMI 36W 3810lm 940 ALU DALI	356,79	P
2023839	Optix R 1200 2L LUMI 37W 3810lm 940 ALU SSC	462,86	P
2023942	Optix R 1200 2L LUMI 37W 3810lm 940 ALU SSA	448,40	P
2023840	Optix R 1200 2L LUMI HCL 36W 3500lm ALU DALI	453,21	P
2023841	Optix R 1200 2L LUMI HCL 37W 3500lm ALU SSC	554,47	P


Accesorios Optix Empotrable		€	
2021710	Kit de brazos techo de escayola	32,63	P
2021711	Optix Kit de montaje en superficie 600X600	140,63	P


Optix Recessed 4 Cells

Concord



Módulo LED empotrable para complementar proyectos realizados con otras luminarias de la gama Optix. Ideal para espacios reducidos como salas pequeñas o zonas de circulación. Eficacia luminosa de hasta 122lm/W. UGR<18. Temperaturas de color 3000K y 4000K. Gestión de la iluminación On/Off y DALI. Vida media: 96.500 horas (L80|B20). 5 años de garantía





Optix Empotrable 4 Cells		€	
2021688	Optix R 4 Cells 9W 962lm 830 ALU	168,75	P
2021689	Optix R 4 Cells 9W 962lm 830 ALU DALI	185,63	P
2021692	Optix R 4 Cells 9W 1010lm 840 ALU	168,75	P
2021693	Optix R 4 Cells 9W 1010lm 840 ALU DALI	185,63	P


Regulable · Emergencia · SylSmart Connected · SylSmart Standalone · S En stock · P Bajo pedido · * Consultar · ** Próximamente

Optix Recessed Asymmetric

Concord



Luminaria LED empotrada arquitectónica con óptica asimétrica, ideal para iluminar pizarras o paredes. Eficacia luminosa de hasta 116lm/W. CRI>80 - SDCM<3. Versiones en 3000K y 4000K. Diseño minimalista y discreto para una integración perfecta. Gestión de la iluminación: On/Off, regulación DALI y SylSmart SSC. Driver con certificado ENEC. Vida media: 100.000 horas (L80|B20). 5 años de garantía



Optix Empotrable Asimétrica		€	
2021682	Optix R Asymmetric 1200 30W 3380lm 830	230,63	S
2021683	Optix R Asymmetric 1200 30W 3380lm 830 DALI	258,75	P
2021684	Optix R Asymmetric 1200 31W 3380lm 830 SSC	356,79	P
2021685	Optix R Asymmetric 1200 30W 3480lm 840	225,00	S
2021686	Optix R Asymmetric 1200 30W 3480lm 840 DALI	258,75	S
2021687	Optix R Asymmetric 1200 31W 3480lm 840 SSC	353,90	P


Rana Neo Recessed

SYLVANIA

PRO




Luminaria LED empotrable de alto confort visual, con óptica de una o dos filas en aluminio satinado y baja luminancia (L<600 cd/m² a 65°), UGR<19 conforme a EN 12464-1. Eficacia de hasta 125lm/W. Disponible en versiones On/Off, DALI, SylSmart Connected (SSA) y SylSmart Standalone (SSC), con regulación mediante DALI o interruptor inalámbrico piezoeléctrico sin baterías. Compatible con instalación en entornos con aislamiento térmico o acústico. Incluye bloque de terminales para facilitar el cableado y versión de emergencia disponible. Vida útil de hasta 96.000 horas (L80|B20). Garantía de 5 años.



Rana Neo Empotrable 600x600 3000K			€	
0052576	Rana Neo R 600 2L 30W 3350lm 830		202,50	P
0052578	Rana Neo R 600 2L 31W 3350lm 830 DALI		236,25	P
0052580	Rana Neo R 600 2L 31W 3350lm 830 SSC		298,93	P
0044674	Rana Neo R 600 2L 31W 3350lm 830 SSA		289,29	P
0052582	Rana Neo R 600 2L 32W 3350lm 830 EM	✓	371,25	P
0052584	Rana Neo R 600 2L 33W 3350lm 830 DALI EM	✓	398,25	P
0052586	Rana Neo R 600 2L 33W 3350lm 830 SSC EM	✓	433,93	P

Rana Neo Empotrable 600x600 4000K			€	
0052577	Rana Neo R 600 2L 30W 3572lm 840		202,50	S
0052579	Rana Neo R 600 2L 31W 3572lm 840 DALI		236,25	S
0052581	Rana Neo R 600 2L 31W 3572lm 840 SSC		298,93	P
0044675	Rana Neo R 600 2L 31W 3572lm 840 SSA		289,29	S
0052583	Rana Neo R 600 2L 32W 3572lm 840 EM	✓	371,25	P
0052585	Rana Neo R 600 2L 33W 3572lm 840 DALI EM	✓	398,25	P
0052587	Rana Neo R 600 2L 33W 3572lm 840 SSC EM	✓	433,93	P



Rana Neo Empotrable 1200x300 3000K			€	
0052588	Rana Neo R 1200 2L 30W 3572lm 830		236,25	P
0052590	Rana Neo R 1200 2L 31W 3572lm 830 DALI		258,75	P
0052592	Rana Neo R 1200 2L 31W 3572lm 830 SSC		366,43	P
0044677	Rana Neo R 1200 2L 31W 3572lm 830 SSA		327,86	P
0052594	Rana Neo R 1200 2L 32W 3572lm 830 EM	✓	405,00	P

Rana Neo Empotrable 1200x300 3000K			€	
0052596	Rana Neo R 1200 2L 33W 3572lm 830 DALI EM		433,13	P
0052598	Rana Neo R 1200 2L 33W 3572lm 830 SSC EM		520,71	P

Rana Neo Empotrable 1200x300 4000K			€	
0052589	Rana Neo R 1200 2L 30W 3761lm 840		236,25	P
0052591	Rana Neo R 1200 2L 31W 3761lm 840 DALI		258,75	P
0052593	Rana Neo R 1200 2L 31W 3761lm 840 SSC		366,43	P
0044678	Rana Neo R 1200 2L 31W 3761lm 840 SSA		327,86	P
0052595	Rana Neo R 1200 2L 32W 3761lm 840 EM		405,00	P
0052597	Rana Neo R 1200 2L 33W 3761lm 840 DALI EM		433,13	P
0052599	Rana Neo R 1200 2L 33W 3761lm 840 SSC EM		520,71	P


Rana G2 Recessed

SYLVANIA

PRO



Luminaria LED empotrada con excelente confort visual. Disponible en 3000K, 4000K. Óptica microprismática y acabado en aluminio satinado. Muy alto confort visual: UGR<19 y luminancia muy baja (L<600 Cd/m² a 65°), ideal para puestos de trabajo con pantallas según EN 12464-1. Grupo fotobiológico: GR=0 (sin riesgo). Eficacia luminosa de hasta 123lm/W. La luminaria puede cubrirse con lana de vidrio o aislamiento acústico. Gestión de iluminación mediante DALI o SylSmart Standalone (SSC). Regulable mediante interruptor cableado estándar (DALI). Vida media de 50.000 horas (L90|B10). Garantía de 5 años.



Rana G2 Empotrable - 600x600 3000K			€	
0052400	RANA LED R 600 LO 3K LOUV+PRI W GEN2		281,25	P
0052402	RANA LED R 600 LO 3K LOUV+PRI 1-10 W GEN2		337,50	P
0052401	RANA LED R 600 LO 3K LOUV+PRI DALI W GEN2		303,75	P
0052411	RANA LED R 600 HO 3K LOUV+PRI W GEN2		315,00	P
0052413	RANA LED R 600 HO 3K LOUV+PRI 1-10 W GEN2		360,00	P
0052412	RANA LED R 600 HO 3K LOUV+PRI DALI W GEN2		330,75	P

Rana G2 Empotrable - 600x600 4000K			€	
0052404	RANA LED R 600 LO 4K LOUV+PRI W GEN2		281,25	P
0052405	RANA LED R 600 LO 4K LOUV+PRI DALI W GEN2		303,75	P
0052406	RANA LED R 600 LO 4K LOUV+PRI 1-10 W GEN2		337,50	P
0052409	RANA LED R 600 LO 4K LOUV+PRI DALI EMPRO W G2		461,25	P
0052415	RANA LED R 600 HO 4K LOUV+PRI W GEN2		315,00	P
0052417	RANA LED R 600 HO 4K LOUV+PRI 1-10 W GEN2		360,00	P
0052517	RANA LED R 600 HO 4K LOUV+PRI SSC W GEN2		385,71	P
0052416	RANA LED R 600 HO 4K LOUV+PRI DALI W GEN2		326,25	P
0052419	RANA LED R 600 HO 4K LOUV+PRI EM W GEN2		427,50	P
0052420	RANA LED R 600 HO 4K LOUV+PRI DALI EMPRO W G2		483,75	P



Rana G2 Empotrable - 1200x300 3000K			€	
0052422	RANA LED R 1200 LO 3K LOUV+PRI W GEN2		281,25	P
0052423	RANA LED R 1200 LO 3K LOUV+PRI DALI W GEN2		303,75	P
0052424	RANA LED R 1200 LO 3K LOUV+PRI 1-10 W GEN2		326,25	P
0052434	RANA LED R 1200 HO 3K LOUV+PRI DW GEN2		371,25	P
0052435	RANA LED R 1200 HO 3K LOUV+PRI 1-10 W GEN2		393,75	P

Regulable Emergencia SylSmart Connected SylSmart Standalone S En stock P Bajo pedido * Consultar ** Próximamente

Rana G2 Empotrable - 1200x300 4000K			€	
0052426	RANA LED R 1200 LO 4K LOUV+PRI W GEN2		281,25	P
0052427	RANA LED R 1200 LO 4K LOUV+PRI DALI W GEN2		303,75	P
0052428	RANA LED R 1200 LO 4K LOUV+PRI 1-10 W GEN2		326,25	P
0052431	RANA LED R 1200 LO 4K LOUV+PRI DALI EMPRO W G2		472,50	P
0052522	RANA LED R 1200 LO 4K LOUV+PRI SSC W GEN2		366,43	P
0052437	RANA LED R 1200 HO 4K LOUV+PRI W GEN2		382,50	P
0052438	RANA LED R 1200 HO 4K LOUV+PRI DALI W GEN2		371,25	P
0052441	RANA LED R 1200 HO 4K LOUV+PRI EM W GEN2		461,25	P
0052442	RANA LED R 1200 HO 4K LOUV+PRI DALI EMPR W G2		528,75	P


Rana Helios

SYLVANIA

PRO



Luminaria empotrada diseñada para funcionar con tubos LED HELIOS T5 (pedir por separado). Elevada eficacia luminosa de hasta 145lm/W, UGR<19. Flujo luminoso: 3100lm en la versión de 2 tubos y 4500lm en la versión de 3 tubos (medido con tubos HELIOS T5 IRC85, 4000K). Regulable mediante interruptor cableado estándar (versiones DALI). La luminaria puede cubrirse con lana de vidrio o aislamiento acústico. Equipada con regleta de conexión para facilitar la instalación. Vida útil estimada: 50.000 horas (L80|B20). Garantía de 5 años.




600x600		€	
0044994	Rana Helios R 600 2L Louv+Pri	202,50	P
0044990	Rana Helios R 600 2L Louv+Pri DALI	213,75	P
0044995	Rana Helios R 600 3L Louv+Pri	213,75	P
0044991	Rana Helios R 600 3L Louv+Pri DALI	225,00	P

OptiClip


SYLVANIA

Luminaria empotrada de economía circula para un mantenimiento sencillo y un alto confort visual en aplicaciones comerciales. Módulos LED reemplazables: fácil mantenimiento gracias al sistema de fijación por clips y conexión "Plug&Play". Luminaria totalmente personalizable con un diseño elegante. Alta eficacia luminosa: hasta 142lm/W. Versiones 600x600mm y 1200x300, UGR<16 y luminancia <500 cd/m² a 65° (conforme a EN 12464-1 para puestos de trabajo con pantallas). Versiones multipotencia, regulación DALI, SylSmart Connected (SSA03) con sensor integrado o driver Bluetooth (SSA01D). Grupo de riesgo fotobiológico: GR1. Vida útil: 87.000 horas (L80|B20). Garantía de 5 años.



OptiClip 600x600 - CRI80		€	
0034000	OPTICLIP R 600 830 2L WHT MP	123,75	S
0034001	OPTICLIP R 600 830 2L WHT DALI	157,50	S
0034002	OPTICLIP R 600 830 2L WHT SSC	231,43	P
0034003	OPTICLIP R 600 830 2L WHT SSA03	241,07	S
0034004	OPTICLIP R 600 830 2L WHT SSA01D	183,21	S
0034005	OPTICLIP R 600 840 2L WHT MP	123,75	S
0034006	OPTICLIP R 600 840 2L WHT DALI	157,50	S
0034007	OPTICLIP R 600 840 2L WHT SSC	231,43	P
0034008	OPTICLIP R 600 840 2L WHT SSA03	241,07	S
0034009	OPTICLIP R 600 840 2L WHT SSA01D	183,21	S

OptiClip 600x600 - CRI90		€	
0034010	OPTICLIP R 600 940 2L WHT MP	123,75	P
0034011	OPTICLIP R 600 940 2L WHT DALI	157,50	S
0034012	OPTICLIP R 600 940 2L WHT SSC	241,07	P
0034013	OPTICLIP R 600 940 2L WHT SSA03	250,71	P
0034014	OPTICLIP R 600 940 2L WHT SSA01D	183,21	P



OptiClip 1200x300 - CRI80		€	
0034015	OPTICLIP R 1200 830 1L WHT MP	129,38	S
0034016	OPTICLIP R 1200 830 1L WHT DALI	163,13	S
0034017	OPTICLIP R 1200 830 1L WHT SSC	236,26	P
0034018	OPTICLIP R 1200 830 1L WHT SSA03	250,71	S
0034019	OPTICLIP R 1200 830 1L WHT SSA01D	188,04	P

OptiClip 1200x300 - CRI80		€	
0034020	OPTICLIP R 1200 840 1L WHT MP	129,38	S
0034021	OPTICLIP R 1200 840 1L WHT DALI	163,13	S
0034022	OPTICLIP R 1200 840 1L WHT SSC	236,26	P
0034023	OPTICLIP R 1200 840 1L WHT SSA03	250,71	S
0034024	OPTICLIP R 1200 840 1L WHT SSA01D	188,04	P

OptiClip 1200x300 - CRI90		€	
0034025	OPTICLIP R 1200 940 1L WHT MP	129,38	P
0034026	OPTICLIP R 1200 940 1L WHT DALI	163,13	P
0034027	OPTICLIP R 1200 940 1L WHT SSC	245,90	P
0034028	OPTICLIP R 1200 940 1L WHT SSA03	260,36	P
0034029	OPTICLIP R 1200 940 1L WHT SSA01D	188,04	P

OptiClip Negro 600x600 - CRI80		€	
0034040	OPTICLIP R 600 830 2L BLK MP	146,25	S
0034041	OPTICLIP R 600 830 2L BLK DALI	180,00	S
0034042	OPTICLIP R 600 830 2L BLK SSA03	260,36	S
0034043	OPTICLIP R 600 830 2L BLK SSA01D	197,69	P
0034044	OPTICLIP R 600 840 2L BLK MP	146,25	S
0034045	OPTICLIP R 600 840 2L BLK DALI	180,00	S
0034046	OPTICLIP R 600 840 2L BLK SSA03	260,36	S
0034047	OPTICLIP R 600 840 2L BLK SSA01D	188,04	P

Módulos LED		€	
0034048	OptiClip Light Módulo blanco 840	33,75	P
0034049	OptiClip Light Módulo blanco 830	33,75	P
0034050	OptiClip Light Módulo blanco 940	39,38	P
0034051	OptiClip Light Módulo negro 840	34,88	P
0034052	OptiClip Light Módulo negro 830	34,88	P
0034053	OptiClip Light Módulo negro 940	40,50	P

Drivers		€	
0034055	LIFUD LF-GIF038YH0900H(FK01) + CABLE	28,13	P
0034056	CUPOWER ID CCCI 40/230/300-1050 DALI DIP + CABLE	67,50	P
0034057	OSRAM OTI DX 35/220…240/1A0 NFC + CABLE	101,25	P
0034058	OSRAM OT WI 40/220-240/1A0 NFC BL LPI + CABLE	157,50	P
0034059	TRIDONIC LC 45W 500–1400MA BDW SC PRE2 + CABLE	213,75	P

Accesorios OptiClip		€	
0034054	OptiClip Kit de montaje en escayola 4 uds	5,63	S
0047547	Kit de suspensión START Panel	13,40	S
0044613	Surface Mounting Kit 600x600x70mm	33,80	S
0044614	Surface Mounting Kit 1200x300x70mm	45,98	S
0062317	Marco para escayola 600x600	54,08	S
0062319	Marco para escayola 1200x300	67,60	S

Regulable · Emergencia · SylSmart Connected · SylSmart Standalone · S En stock · P Bajo pedido · * Consultar · ** Próximamente

SYLVANIA





Novedad

OptiClip TERRA™

EL PRIMER PAPEL **PARA ILUMINAR TU ESPACIO**



MADE IN FRANCE

sylvania-group.com


Digital | Lighting | Solutions

OptiClip TERRA™

SYLVANIA

TERRA

Luminaria compuesta en un 60% de papel, mayoritariamente reciclado. El material se pliega para formar la estructura del producto y es 100% reciclable. Módulos LED reemplazables, fijados con clips en la superficie de la luminaria y conectados al driver mediante sistema plug&play, lo que facilita el mantenimiento. Eficacia luminosa de hasta 142lm/W. UGR<16 y luminancia <1000 cd/m² a 65° (conforme a la norma EN 12464-1 para puestos de trabajo con pantalla). Disponible en versiones Multipower, DALI o SylSmart® Connected con sensor (SSA) o sin sensor (SSAD). Regulable mediante pulsador cableado DALI o interruptor piezoeléctrico sin cables ni batería (SylSmart®). Equipada con cableado pasante (LiLo) para facilitar la instalación en línea. Vida media de 100.000 horas (L80|B20). Garantía: 5 años. Embalaje de 4 unidades. Pedidos en múltiplos de 4.



	OptiClip TERRA 600x600		€	
	0042024	OPTICLIP TERRA 600 830 2L WHT MP	157,50	S
⚠	0042025	OPTICLIP TERRA 600 830 2L WHT DALI	191,25	S
⚠	0042026	OPTICLIP TERRA 600 830 2L WHT SSA03	289,29	S
⚠	0042028	OPTICLIP TERRA 600 830 2L WHT SSA01D	212,14	P
	0042021	OPTICLIP TERRA 600 840 2L WHT MP	157,50	S
⚠	0042022	OPTICLIP TERRA 600 840 2L WHT DALI	191,25	S
⚠	0042023	OPTICLIP TERRA 600 840 2L WHT SSA03	289,29	S
⚠	0042027	OPTICLIP TERRA 600 840 2L WHT SSA01D	212,14	P


Quadro

SYLVANIA


PRO



Luminaria empotrable arquitectural multipower para cubrir todas las necesidades de iluminación en una sola luminaria. 8 flujos luminosos y potencias ajustables en el driver para un excelente confort visual: de 15W con 2100lm/2300lm a 34W con 4500lm/4650lm. Cumple los requisitos de la norma EN12464-1 para la iluminación de puestos de trabajo informáticos, con una luminancia L<1000 cd/m² a 65°. Óptica compuesta por lentes LED con cuerpo de acero de una sola pieza en acabado blanco. Elevada eficacia luminosa de hasta 153lm/W, SDCM<8. Equipado con un bloque de terminales para facilitar el cableado (LiLo). Regulación DALI. Grupo de riesgo fotobiológico: GR1. Vida media: 88.000 horas (L80|B20). Garantía de 5 años



	Quadro 600x600		€	
	0044700	Quadro R 600 MultiP 15-34W 2100-4500lm 830	88,47	S
	0044701	Quadro R 600 MultiP 15-34W 2300-4650lm 840	88,47	S
⚠	0044702	Quadro R 600 34W 4500lm 830 DALI	149,15	S
⚠	0044703	Quadro R 600 34W 4650lm 840 DALI	149,15	S
⚠	0044712	QUADRO 600x600 830 SSA03	241,07	P
⚠	0044713	Quadro R 600 35W 4650lm 840 SSA03	241,07	S
⚠	0044719	Quadro R 600 35W 4650lm 840 SSA01D	173,57	P



	Quadro 1200x300		€	
	0044709	Quadro R 1200 MultiP 15-34W 2300-4650lm 840	132,73	S
⚠	0044711	Quadro R 1200 34W 4650lm 840 DALI	194,65	S
⚠	0044716	Quadro R 1200 35W 4500lm 830 SSA03	270,00	P
⚠	0044717	Quadro R 1200 35W 4650lm 840 SSA03	270,00	P
⚠	0044722	Quadro R 1200 35W 4500lm 830 SSA01D	202,50	P
⚠	0044723	Quadro R 1200 35W 4650lm 840 SSA01D	202,50	P

Accesorios Quadro		€	
0044613	Surface Mounting Kit 600x600x70mm	33,80	S
0044614	Surface Mounting Kit 1200x300x70mm	45,98	S
0062317	Marco para escayola 600x600	54,08	S
0062319	Marco para escayola 1200x300	67,60	S
0047547	Kit de suspensión START Panel	13,40	S

⚠ Regulable Emergencia SylSmart Connected SylSmart Standalone S En stock P Bajo pedido * Consultar ** Próximamente

SYLVANIA



NOVEDAD

Quantum

Un clásico con un rendimiento eficiente

- Elevada eficacia de hasta 182lm/W
- Gran confort visual UGR<19
- Versiones con SylSmart® Connected

sylvania-group.com


Digital | Lighting | Solutions

Quantum


SYLVANIA




Nueva generación Quantum, panel LED UGR<19 con difusor prismático, diseñado para ofrecer alto confort visual y gran eficiencia de hasta 182lm/W. Índice de reproducción cromática CRI80 y excelente uniformidad cromática (SDCM<3). Disponible en versiones Multipower con ajuste de flujo luminoso mediante conmutador integrado en el driver, así como versiones regulables DALI compatibles con pulsadores para un control preciso de la luz. Incorpora sistema de conexión rápida y segura (LiLo) y cables de seguridad de serie. Apto para instalación con aislamiento. Vida útil de hasta 95.000 horas (L80|B20). Garantía de 5 años.



	Quantum 600x600		€	
	0048108	Quantum 600X600 2200-4400lm 830 MP	78,75	S
	0048106	Quantum 600X600 2300-4700lm 840 MP	78,75	S
◬	0048109	Quantum 600X600 4400lm 830 DALI	123,75	S
◬	0048107	Quantum 600X600 4700lm 840 DALI	123,75	S
◬	0048113	QUANTUM 600X600 4700LM 840 SSA01D	154,29	P
◬	0048112	QUANTUM 600X600 4700LM 840 SSA03	221,79	P
	0048110	Quantum 600X600 2200-4300lm 940 MP	90,00	S
◬	0048111	Quantum 600X600 4300lm 940 DALI	101,25	S



	Quantum 1200x300		€	
	0048118	Quantum 1200X300 2200-4300lm 830 MP	90,00	S
	0048116	Quantum 1200X300 2300-4500lm 840 MP	90,00	S
◬	0048119	Quantum 1200X300 4300lm 830 DALI	135,00	S
◬	0048117	Quantum 1200X300 4500lm 840 DALI	135,00	S
◬	0048136	QUANTUM 1200X300 4500LM 840 SSA03	221,79	P



	Quantum 1200x600		€	
	0048130	Quantum 1200X600 4500-5500lm 830 MP	135,00	S
	0048128	Quantum 1200X600 4800-5800lm 840 MP	135,00	S
◬	0048129	Quantum 1200X600 5800lm 840 DALI	168,75	S

	Accesorios Quantum		€	
	0044613	Surface Mounting Kit 600x600x70mm	33,80	S
	0044614	Surface Mounting Kit 1200x300x70mm	45,98	S
	0044616	Kit de montaje de superficie 1200x600x70mm	60,86	S
	0062317	Marco para escayola 600x600	54,08	S
	0062319	Marco para escayola 1200x300	67,60	S
	0047547	Kit de suspensión START Panel	13,40	S
	0047545	Pull-up ceiling bracket	16,88	S
	9146602	LSF EM PACK MT 6-54V LIFEPO4 3H3W RC	101,25	S
	9146603	LSF EM PACK DAST 6-54V LIFEPO4 3H3W RC	135,00	S


◬ Regulable · Emergencia · SylSmart Connected · SylSmart Standalone · S En stock · P Bajo pedido · * Consultar · ** Próximamente

Quantum


SYLVANIA

PRO


Panel LED con tecnología retroiluminada. Elevada eficacia de hasta 161lm/W. Adecuado para aplicaciones que requieren un alto nivel de protección IP: hospitales, laboratorios, cocinas profesionales, etc. UGR<19, SDCM<3. Funcionalidad multipotencia que permite adaptar el flujo luminoso de la luminaria a las necesidades locales durante la instalación con sólo accionar un selector rápido. Regulable mediante interruptor con cable estándar (modelos DALI). Veriones con sensor SylSmart Connected (SSA03) como con el controlador (SSA01D), garantiza un rendimiento óptimo y la satisfacción del usuario. Cable de seguridad incluido de serie. Grupo de riesgo fotobiológico: GR1. Vida media: 95.000 horas (L80|B20). Garantía de 5 años



Quantum 600x600		€	
0044608	Quantum IP54 600x600 4300lm 830 SSA01D	231,43	S
0044661	Quantum 600x600 4500lm 840 SSA01D	163,93	S
0044605	Quantum IP54 600x600 4300lm 830 SSA03	337,50	S
0044650	Quantum 600x600 4500lm 840 SSA03	231,43	S
0044649	Quantum 600x600 DALI 4500lm 940	112,50	P



Quantum 1200x300		€	
0044641	Quantum 1200x300 Multipower 4500lm 840	101,25	P
0044602	Quantum IP54 1200x300 DALI 4300lm 830	168,75	P
0044645	Quantum 1200x300 DALI 4500lm 840	146,25	P
0044662	Quantum 1200x300 4500lm 840 SSA01D	173,57	S
0044651	Quantum 1200x300 4500lm 840 SSA03	231,43	S
0044647	Quantum 1200x600 DALI 6000lm 840	191,25	P



Quantum 1200x600		€	
0044601	Quantum IP54 1200x600 Multipower 6000lm 830	191,25	P

Accesorios Quantum		€	
0044613	Surface Mounting Kit 600x600x70mm	33,80	S
0044614	Surface Mounting Kit 1200x300x70mm	45,98	S
0044616	Kit de montaje de superficie 1200x600x70mm	60,86	S
0062317	Marco para escayola 600x600	54,08	S
0062319	Marco para escayola 1200x300	67,60	S
0047545	Pull-up ceiling bracket	16,88	S
0047547	Kit de suspensión START Panel	13,40	S

SYLVANIA



NOVEDAD

Panel IP66 Cleanroom

MADE IN EU

Lo último en iluminación empotrada para salas limpias

- Certificada para su uso en salas limpias, Clase 2 - 9 según ISO 14644-1:2015
- Su diseño limpio sin tornillos para facilitar la limpieza. Los bordes redondeados del marco eliminan la creación de sedimentos y bacterias
- Opciones de montaje para falsos techos (M600/M625), techos metálicos (M598/M623) y techos de yeso (PB) con kit de extracción integrado

Panel IP66 Cleanroom

SYLVANIA



Luminaria LED empotrable para salas blancas en hospitales (quirófanos, unidades de cuidados intensivos, etc.), laboratorios o entornos industriales (microelectrónica, industria alimentaria, etc.). Certificada para su uso en salas blancas, clase 2-9 según ISO 14644-1:2015. Diseño sin tornillos para facilitar la limpieza. Los bordes redondeados del marco evitan la acumulación de sedimentos y bacterias. Difusor de plexiglás opal y vidrio de seguridad templado. Alta eficacia de hasta 107lm/W. UGR< 19, IRC 90 y temperatura de color 4000K. Versiones DALI regulables mediante interruptor estándar cableado. Montaje inferior, con kit pull-up compatible con diferentes tipos de techo. Rango de funcionamiento: -20°C a +60°C. Vida media de 70.000 horas (L80|B20). Garantía: 5 años.

Cristal seguridad Opal 600x600 - CRI80		€	
0042760	Panel IP66 CR R 598 37W 5357lm 840	600,75	P
0042764	Panel IP66 CR R 598 37W 5357lm 840 DALI	663,75	P
0042776	Panel IP66 CR R 598 40W 5357lm 840 DALI EM	911,25	P

Cristal seguridad Opal 1200x300 - CRI80		€	
0042762	Panel IP66 CR R 1198 37W 4992lm 840	855,00	P
0042766	Panel IP66 CR R 1198 37W 4992lm 840 DALI	690,75	P
0042777	Panel IP66 CR R 1198 40W 4992lm 840 DALI EM	933,75	P

Transparente + MP 600x600 - CRI80		€	
0042768	Panel IP66 CR R 598 37W 5049lm 840 UGR	848,25	P
0042772	Panel IP66 CR R 598 37W 5049lm 840 UGR DALI	686,25	P
0042778	Panel IP66 CR R 598 40W 5049lm 840 UGR DALI EM	933,75	P

Transparente + MP 1200x300 - CRI80		€	
0042770	Panel IP66 CR R 1198 37W 4671lm 840 UGR	652,50	P
0042774	Panel IP66 CR R 1198 37W 4671lm 840 UGR DALI	713,25	P
0042779	Panel IP66 CR R 1198 40W 4671lm 840 UGR DALI EM	956,25	P

Cristal seguridad MP 600x600 - CRI90		€	
0042010	Panel IP66 CR R 598 37W 4292lm 940 UGR	641,25	P
0042014	Panel IP66 CR R 598 37W 4292lm 940 UGR DALI	708,75	P
0042018	Panel IP66 CR R 598 40W 4292lm 940 UGR DALI EM	945,00	P

Cristal seguridad MP 1200x300 - CRI90		€	
0042012	Panel IP66 CR R 1198 37W 3973lm 940 UGR	663,75	P
0042016	Panel IP66 CR R 1198 37W 3973lm 940 UGR DALI	731,25	P
0042019	Panel IP66 CR R 1198 40W 3973lm 940 UGR DALI EM	967,50	P


Accesorios Panel IP66 Cleanroom		€	
0042020	Panel IP66 CR R Cable de seguridad	*	P

Panel IP65 Cleanroom


SYLVANIA

LiteGuard

Panel LED UGR19 con difusor prismático. Adecuado para espacios que requieren un alto nivel de protección IP: hospitales, laboratorios, cocinas profesionales, etc. Certificado para su uso en salas blancas, clase 3-9 según ISO 14644-1:2015. Resistente a productos de limpieza a base de peróxido de hidrógeno (soluciones acuosas) o alcalinos clorados. Eficacia de hasta 122lm/W. Versiones On/Off o DALI (no compatible con DALI-push). Cables de seguridad incluidos de serie. Grupo de riesgo fotobiológico: GR0. Vida útil: 83.000 horas (L80|B20). Garantía: 5 años.



Panel IP65 Cleanroom 600x600		€	
0042782	Panel IP65 CR UGR19 600 36W 4400lm 840	187,25	S
0042783	Panel IP65 CR UGR19 600 44W 4400lm 940	198,97	S
0042784	Panel IP65 CR UGR19 600 37W 4400lm 840 DALI	269,17	S
0042785	Panel IP65 CR UGR19 600 45W 4400lm 940 DALI	280,88	S



Panel IP65 Cleanroom 1200x300		€	
0042786	Panel IP65 CR UGR19 1200 36W 4300lm 840	198,97	S


Accesorios Panel IP65 Cleanroom		€	
0062317	Marco para escayola 600x600	54,08	S
0062319	Marco para escayola 1200x300	67,60	S
0044613	Surface Mounting Kit 600x600x70mm	33,80	S
0044614	Surface Mounting Kit 1200x300x70mm	45,98	S
0047545	Pull-up ceiling bracket	16,88	S
0047547	Kit de suspensión START Panel	13,40	S
0047472	IP68 LILO Junction Box 3P 5P	18,00	S

START Panel

SYLVANIA



Panel LED UGR<19 con difusor prismático y UGR<22 con difusor opal. Elevada eficacia de hasta 150lm/W. Versiones en 600x600 y 1200x300. Temperatura de color seleccionable: 3000K / 4000K. Versiones Multipower que permiten adaptar el flujo luminoso a las necesidades durante la instalación, mediante conmutador en el driver. Versiones regulables DALI, versión PIR con detector y versiones SylSmart® Connected con (SSA) o sin sensor (SSAD). Cables de seguridad incluidos de serie. Apto para cubrir con aislamiento enrollado. Vida útil: 100.000 horas (L80|B20). Garantía de 5 años.



START Panel UGR22 600x600		€	
0048093	START Panel 600x600 3000-4700lm 830/840 MP	51,38	S
0048094	START Panel 600x600 4700lm 830/840 DALI	90,60	S

START Panel UGR19 600x600		€	
0048091	START Panel UGR19 600x600 3000-4700lm 830/840 MP	56,78	S
0048092	START Panel UGR19 600x600 4700lm 830/840 DALI	94,62	S
0048095	START Panel UGR19 600x600 3400-4500lm 830/840 PIR	*	P
0048097	START Panel UGR19 600x600 4700lm 830/840 SSA01D	*	P
0048096	START Panel UGR19 600x600 4500lm 830/840 SSA04	*	P



START Panel UGR19 1200x300		€	
0048098	START Panel UGR19 1200x300 2900-4600lm 830/840 MP	62,18	S
0048099	START Panel UGR19 1200x300 4600lm 830/840 DALI	98,70	S
0048101	START Panel UGR19 1200x300 4600lm 830/840 SSA01D	*	P
0048100	START Panel UGR19 1200x300 4400lm 830/840 SSA04	*	P

Accesorios START Panel		€	
0044613	Surface Mounting Kit 600x600x70mm	33,80	S
0044614	Surface Mounting Kit 1200x300x70mm	45,98	S
0062317	Marco para escayola 600x600	54,08	S
0062319	Marco para escayola 1200x300	67,60	S
0047547	Kit de suspensión START Panel	13,40	S
0047545	Pull-up ceiling bracket	16,88	S
9146602	LSF EM PACK MT 6-54V LIFEPO4 3H3W RC	101,25	S
9146603	LSF EM PACK DAST 6-54V LIFEPO4 3H3W RC	135,00	S


Regulable · Emergencia · SylSmart Connected · SylSmart Standalone · S En stock · P Bajo pedido · * Consultar · ** Próximamente

START eco Panel

SYLVANIA



La familia de paneles START eco es la nueva gama de paneles LED empotrables, diseñada para iluminación interior general en oficinas, salas de reuniones y zonas comunes. También pueden instalarse en superficie utilizando los accesorios disponibles. Esta gama incluye versiones microprismáticas UGR<19 y opal UGR<22 en tamaño de 600×600mm. Su diseño óptico garantiza una distribución uniforme de la luz en todo el panel, ofreciendo una iluminación agradable y suave. Rendimiento de hasta 4200lm con una eficacia de 120lm/W. Disponible en temperaturas de color de 3000K, 4000K y 6500K. Vida media de 100.000 horas (L70|B50) y 5 años de garantía.



START eco Panel UGR22 600x600		€	
0048087	START eco Panel 600x600 4000lm 830	37,72	S
0048088	START eco Panel 600x600 4200lm 840	37,72	S
0048089	START eco Panel 600x600 4200lm 865	37,72	S

START eco Panel UGR19 600x600		€	
0048086	START eco Panel UGR19 600x600 4000lm 840	41,92	S


Accesorios START eco Panel		€	
0044613	Surface Mounting Kit 600x600x70mm	33,80	S
0062317	Marco para escayola 600x600	54,08	S

Optix Surface

Concord



Luminaria LED de superficie con excelente confort visual. Reflectores en aluminio satinado (UGR <16 y luminosidad <200 cd/m² a 65°, conforme a la norma EN 12 464-1 para trabajos en puestos informáticos) o blanco (UGR<19 y luminosidad <2500 cd/m²) y versiones con difusor microprismático (UGR<19). Versiones de iluminación directa o directa/indirecta (70/30%) disponibles para instalaciones suspendidas. Rendimiento lumínico de hasta 7000lm; eficacia luminosa hasta 164lm/W; CRI>80 o >90; SDCM: 3. Temperaturas de color en 3000K, 4000K y Tunable White. Versiones On/Off, regulación DALI, SylSmart Connected (SSA) o con sensor independiente SylSmart Standalone (SSC). OPTIX LumiNature, equipado con el novedoso LED que recrea con la mayor fidelidad posible el espectro luminoso del sol, sin picos azules y con una reproducción cromática excepcional CRI>97. Los modelos HCL (Iluminación centrada en el ser humano) equipados con gestión de iluminación SylSmart añaden un control dinámico que respeta el ritmo circadiano natural del cuerpo humano para conseguir el máximo bienestar y confort visual. Se puede recubrir con lana de vidrio o aislamiento acústico. Regulable mediante interruptor con cable estándar (modelos DALI) o interruptor piezoeléctrico inalámbrico sin baterías (modelos SylSmart). Vida media: 120.000 horas (L80|B20), versión LumiNature HCL: 68-000 horas (L80|B20). 5 años de garantía.



Optix Superficie 1200x200 MO D			€	
	2023700	Optix S 1200 2L 26W 3400lm 830 ALU	405,00	P
◬	2023701	Optix S 1200 2L 26W 3400lm 830 ALU DALI	450,00	P
	2023704	Optix S 1200 2L 26W 3600lm 840 ALU	393,75	P
◬	2023705	Optix S 1200 2L 26W 3600lm 840 ALU DALI	405,00	P
◬	2023709	Optix S 1200 2L 27W 3600lm 840 ALU SSC	520,71	P
◬	2023928	Optix S 1200 2L 27W 3600lm 840 ALU SSA	453,21	P
	2023707	Optix S 1200 2L 29W 3600lm 840 ALU EM	562,50	P
◬	2023706	Optix S 1200 2L 29W 3600lm 840 ALU DALI EM	601,88	P
◬	2023710	Optix S 1200 2L 29W 3700lm 940 ALU DALI	450,00	P
◬	2023711	Optix S 1200 2L 32W 3700lm 940 ALU DALI EM	618,75	P

Optix Superficie 1200x200 MO D TW			€	
◬	2023764	Optix S 1200 2L TW 30W 3200lm ALU DALI	556,88	P
◬	2023766	Optix S 1200 2L TW 31W 3200lm ALU SSC	655,71	P
◬	2023765	Optix S 1200 2L TW 33W 3200lm ALU DALI EM	731,25	P
◬	2023767	Optix S 1200 2L TW 34W 3200lm ALU SSC EM	795,54	P

LumiNature			€	
	2023827	Optix S 1200 2L LUMI 36W 3810lm 940 ALU	366,43	P
◬	2023828	Optix S 1200 2L LUMI 36W 3810lm 940 ALU DALI	385,71	P
◬	2023829	Optix S 1200 2L LUMI 37W 3810lm 940 ALU SSC	491,79	P
◬	2023940	Optix S 1200 2L LUMI 37W 3810lm 940 ALU SSA	467,69	P
◬	2023830	Optix S 1200 2L LUMI HCL 36W 3500lm ALU DALI	472,50	P
◬	2023831	Optix S 1200 2L LUMI HCL 37W 3500lm ALU SSC	578,57	P

◬ Regulable Emergencia SylSmart Connected SylSmart Standalone S En stock P Bajo pedido * Consultar ** Próximamente

Optix Superficie 1200x200 MO D/I			€	
2023720	Optix S 1200 2L 29W 4000lm D/I 830 ALU		483,75	P
2023721	Optix S 1200 2L 29W 4000lm D/I 830 ALU DALI		523,13	P
2023724	Optix S 1200 2L 29W 4100lm D/I 840 ALU		461,25	P
2023725	Optix S 1200 2L 29W 4100lm D/I 840 ALU DALI		506,25	S
2023729	Optix S 1200 2L 30W 4100lm D/I 840 ALU SSC		588,21	P
2023931	Optix S 1200 2L 30W 4100lm D/I 840 ALU SSA		501,43	P
2023727	Optix S 1200 2L 32W 4100lm D/I 840 ALU EM	EM	635,63	P
2023726	Optix S 1200 2L 32W 4100lm D/I 840 ALU DALI EM	EM	675,00	P
2023730	Optix S 1200 2L 32W 4100lm D/I 940 ALU DALI		528,75	P
2023731	Optix S 1200 2L 35W 4100lm D/I 940 ALU DALI EM	EM	697,50	P

Optix Superficie 1200x200 MO D/I TW			€	
2023756	Optix S 1200 2L TW 31W 3700lm D/I ALU DALI		601,88	P
2023758	Optix S 1200 2L TW 32W 3700lm D/I ALU SSC		684,64	P
2023757	Optix S 1200 2L TW 34W 3700lm D/I ALU DALI EM	EM	776,25	P
2023759	Optix S 1200 2L TW 35W 3700lm D/I ALU SSC EM	EM	838,93	P

Optix Superficie 1200x200 HO D/I			€	
2023740	Optix S 1200 2L 36W 5100lm D/I HO 830 ALU		450,00	P
2023741	Optix S 1200 2L 36W 5100lm D/I HO 830 ALU DALI		517,50	P
2023744	Optix S 1200 2L 36W 5600lm D/I HO 840 ALU		427,50	P
2023745	Optix S 1200 2L 36W 5600lm D/I HO 840 ALU DALI		495,00	P
2023749	Optix S 1200 2L 37W 5600lm D/I HO 840 ALU SSC		578,57	P
2023933	Optix S 1200 2L 37W 5600lm D/I HO 840 ALU SSA		520,71	P
2023747	Optix S 1200 2L 39W 5600lm D/I HO 840 ALU EM	EM	669,38	P
2023746	Optix S 1200 2L 39W 5600lm D/I HO 840 A. DALI EM	EM	663,75	P

Optix Superficie 1500x200 MO D/I			€	
2023772	Optix S 1500 2L 45W 7000lm D/I HO 840 ALU DALI		573,75	P
2023776	Optix S 1500 2L 46W 7000lm D/I HO 840 ALU SSC		646,07	P
2023935	Optix S 1500 2L 46W 7000lm D/I HO 840 ALU SSA		578,57	P
2023774	Optix S 1500 2L 48W 7000lm D/I HO 840 ALU EM	EM	708,75	P
2023773	Optix S 1500 2L 48W 7000lm D/I HO 840 A. D. EM	EM	736,88	P


Accesorios Optix Superficie		€	
2021712	Optix S Plastic Joining Kit	16,88	S
5054686	Kit de suspensión universal 1,5M	16,88	S
2021713	Optix S 2L Infill 600mm	135,00	P
2021714	Optix S 2L Infill 900mm	163,13	P
2021715	Optix S 2L Infill 1200mm	167,63	P
2021716	Optix S 2L Infill 1500mm	172,13	P
0044100	Wall Brackets	157,50	S
5050568	Rana Acc Full Susp + Power 3Core Set 1W	56,25	S
5050571	Rana Acc Full Susp + Power 5Core Set 2W	78,75	P
5050574	Rana Acc Full Susp + Power 3Core Set 1T	73,13	P
5050604	Rana Acc Ceiling Rose	22,50	P
2021721	Optix Lin Acc Through Wire 3x1,5mm2	14,63	P
2021722	Optix Lin Acc Through Wire 4x1,5mm2	16,20	P
2021723	Optix Lin Acc Thr Wire 3x1,5+2x0,5mm2	16,88	P
2021724	Optix Lin Acc Thr Wire 2x0,5+2x0,5mm2	14,63	P
2021727	Optix Lin Acc Thr Wre 3x1,5 1500mm	15,75	P
2021728	Optix Lin Acc Thr Wre 4x1,5 1500mm	18,00	P
2021729	Optix Lin Acc Thr Wre 3x1,5+2x0,5 1500mm	19,02	P
2021730	Optix Lin Acc Thr Wre 2x0,5+2x0,5 1500mm	16,20	P

Optix Surface MPO


Concord



Luminaria LED de superficie con difusor microprismático y UGR<19, diseñada para alto confort visual. Disponible en versiones de iluminación directa o directa/indirecta (70/30%) para instalación suspendida. Ofrece hasta 4.350 lm (directa) y 6.650 lm (directa/indirecta), con eficiencias de hasta 124 lm/W y 136 lm/W respectivamente. Disponible en versiones On/Off, DALI, SylSmart Connected (SSA) y SylSmart Standalone (SSC), con control mediante DALI o interruptor inalámbrico piezoeléctrico sin baterías. Incluye driver certificado ENEC. Vida útil de hasta 130.000 horas (L80|B20). Garantía de 5 años.



Optix Superficie MPO 1200x200 D			€	
2021672	Optix S 1200 MPO D 23W 2863lm 840		331,88	P
2021674	Optix S 1200 MPO D 24W 2863lm 840 DALI		348,75	P
2021664	Optix S 1200 MPO D HO 30W 3550lm 840		303,75	P
2021666	Optix S 1200 MPO D HO 31W 3550lm 840 DALI		348,75	P
2021667	Optix S 1200 MPO D HO 33W 3550lm 840 DALI EM	EM	506,25	P



Optix Superficie MPO 1500x200 D			€	
2021702	Optix S 1500 MPO D 36W 4350lm 840		371,25	P
2021704	Optix S 1500 MPO D 36W 4350lm 840 DALI		405,00	P
2021705	Optix S 1500 MPO D 38W 4350lm 840 DALI EM	EM	579,38	P
2021706	Optix S 1500 MPO D 37W 4350lm 840 SSC		477,33	P
2023911	Optix S 1500 MPO D 37W 4350lm 840 SSA		433,93	P

Optix Superficie MPO 1200x200 D/I			€	
2021668	Optix S 1200 MPO D/I 36W 4900lm 840		337,50	P
2021670	Optix S 1200 MPO D/I 37W 4900lm 840 DALI		371,25	P
2021671	Optix S 1200 MPO D/I 39W 4900lm 840 DALI EM	EM	540,00	P
2021660	Optix S 1200 MPO D/I HO 44W 5770lm 840		337,50	P
2021662	Optix S 1200 MPO D/I HO 45W 5770lm 840 DALI		371,25	P
2021663	Optix S 1200 MPO D/I HO 47W 5770lm 840 DALI EM	EM	528,75	P

Optix Superficie MPO 1500x200 D/I			€	
2021696	Optix S 1500 MPO D/I 49W 6650lm 840		405,00	P
2021698	Optix S 1500 MPO D/I 49W 6650lm 840 DALI		438,75	P
2021699	Optix S 1500 MPO D/I 51W 6650lm 840 DALI EM	EM	607,50	P
2021700	Optix S 1500 MPO D/I 50W 6650lm 840 SSC		530,36	P
2023910	Optix S 1500 MPO D/I 50W 6650lm 840 SSA		482,14	P

Regulable · Emergencia · SylSmart Connected · SylSmart Standalone · S En stock · P Bajo pedido · * Consultar · ** Próximamente

Accesorios Optix Superficie MPO		€	
2021712	Optix S Plastic Joining Kit	16,88	S
5054686	Kit de suspensión universal 1,5M	16,88	S
2021713	Optix S 2L Infill 600mm	135,00	P
2021714	Optix S 2L Infill 900mm	163,13	P
2021715	Optix S 2L Infill 1200mm	167,63	P
2021716	Optix S 2L Infill 1500mm	172,13	P
5050568	Rana Acc Full Susp + Power 3Core Set 1W	56,25	S
5050571	Rana Acc Full Susp + Power 5Core Set 2W	78,75	P
5050574	Rana Acc Full Susp + Power 3Core Set 1T	73,13	P
5050604	Rana Acc Ceiling Rose	22,50	P
2021721	Optix Lin Acc Through Wire 3x1,5mm2	14,63	P
2021722	Optix Lin Acc Through Wire 4x1,5mm2	16,20	P
2021723	Optix Lin Acc Thr Wire 3x1,5+2x0,5mm2	16,88	P
2021724	Optix Lin Acc Thr Wire 2x0,5+2x0,5mm2	14,63	P
2021727	Optix Lin Acc Thr Wre 3x1,5 1500mm	15,75	P
2021728	Optix Lin Acc Thr Wre 4x1,5 1500mm	18,00	P
2021729	Optix Lin Acc Thr Wre 3x1,5+2x0,5 1500mm	19,02	P
2021730	Optix Lin Acc Thr Wre 2x0,5+2x0,5 1500mm	16,20	P


Optix Surface Asymmetric

Concord






Luminaria de superficie de baja luminancia, disponible en formatos 1200x200 mm y 1500x200mm, ideal para la iluminación de pizarras en entornos educativos. Eficiencia de hasta 116lm/W y flujo luminoso de 3.380 a 4.250lm. Índice de reproducción cromática CRI>80 y excelente uniformidad cromática (SDCM<3). Disponible en blanco cálido (3000K) o blanco neutro (4000K). Diseño minimalista y discreto para una integración perfecta. Grupo de riesgo fotobiológico GR0. Vida útil estimada de hasta 100.000 horas (L80). Garantía de 5 años.



Optix Superficie Asimétrica 1200x200		€	
2021676	Optix Asymmetric S 1200 30W 3380lm 830	298,13	P
2021677	Optix Asymmetric S 1200 30W 3380lm 830 DALI	326,25	P
2021678	Optix Asymmetric S 1200 30W 3380lm 830 SSC	390,54	P
2021679	Optix Asymmetric S 1200 30W 3480lm 840	292,50	S
2021680	Optix Asymmetric S 1200 30W 3480lm 840 DALI	326,25	S
2021681	Optix Asymmetric S 1200 31W 3480lm 840 SSC	429,11	P



Optix Superficie Asimétrica 1500x200		€	
2021734	Optix Asymmetric S 1500 37W 4250lm 840	303,75	S
2021735	Optix Asymmetric S 1500 37W 4250lm 840 DALI	337,50	P
2021736	Optix Asymmetric S 1500 38W 4250lm 840 SSC	435,74	P

Accesorios Optix Superficie Asimétrica		€	
2021712	Optix S Plastic Joining Kit	16,88	S
5054686	Kit de suspensión universal 1,5M	16,88	S
2021713	Optix S 2L Infill 600mm	135,00	P
2021714	Optix S 2L Infill 900mm	163,13	P
2021715	Optix S 2L Infill 1200mm	167,63	P
2021716	Optix S 2L Infill 1500mm	172,13	P
0044100	Wall Brackets	157,50	S
5050568	Rana Acc Full Susp + Power 3Core Set 1W	56,25	S
5050571	Rana Acc Full Susp + Power 5Core Set 2W	78,75	P
5050574	Rana Acc Full Susp + Power 3Core Set 1T	73,13	P
5050604	Rana Acc Ceiling Rose	22,50	P
2021721	Optix Lin Acc Through Wire 3x1,5mm2	14,63	P
2021722	Optix Lin Acc Through Wire 4x1,5mm2	16,20	P
2021723	Optix Lin Acc Thr Wire 3x1,5+2x0,5mm2	16,88	P
2021724	Optix Lin Acc Thr Wire 2x0,5+2x0,5mm2	14,63	P
2021727	Optix Lin Acc Thr Wre 3x1,5 1500mm	15,75	P
2021728	Optix Lin Acc Thr Wre 4x1,5 1500mm	18,00	P
2021729	Optix Lin Acc Thr Wre 3x1,5+2x0,5 1500mm	19,02	P
2021730	Optix Lin Acc Thr Wre 2x0,5+2x0,5 1500mm	16,20	P

Rana G2 Surface

SYLVANIA

PRO




Luminaria LED de superficie para techo que ofrece un alto confort visual en aplicaciones comerciales. Disponible en formatos 1200×200mm y 1500×200mm. Incorpora difusor LED y ópticas de una o dos filas en aluminio satinado, con baja luminancia (L<600 cd/m² a 65°) y UGR<19, conforme a EN 12464-1. Alcanza hasta 135 lm/W. Compatible con control DALI y sistemas inalámbricos SylSmart® (SSA y SSC), con regulación mediante interruptor cableado o inalámbrico sin batería. Instalación rápida gracias al sistema LiLo. Vida útil de 96.000 h (L80), grupo de riesgo fotobiológico GR0 y 5 años de garantía.



Rana G2 Superficie 1200x200			€	
	0051476	RANA LED S 1200 LO 3K LOUV+PRI W GEN2	270,00	P
◬	0051477	RANA LED S 1200 LO 3K LOUV+PRI DALI W GEN2	292,50	P
◬	0051478	RANA LED S 1200 LO 3K LOUV+PRI 1-10 W GEN2	348,75	P
◬	0051481	RANA LED S 1200 LO 4K LOUV+PRI DALI W GEN2	292,50	P
◬	0051482	RANA LED S 1200 LO 4K LOUV+PRI 1-10 W GEN2	348,75	P
◬	0051867	RANA LED S 1200 LO 4K LOUV+PRI SSC W GEN2	356,79	P
◬	0051485	RANA LED S 1200 LO 4K LOUV+PRI DALI EMPRO W G2	450,00	P



Rana G2 Superficie HO 1200x200			€	
	0051487	RANA LED S 1200 HO 3K LOUV+PRI W GEN2	315,00	P
◬	0051488	RANA LED S 1200 HO 3K LOUV+PRI DW GEN2	348,75	P
◬	0051489	RANA LED S 1200 HO 3K LOUV+PRI 1-10 W GEN2	405,00	P
◬	0051492	RANA LED S 1200 HO 4K LOUV+PRI DALI W GEN2	348,75	P
◬	0051493	RANA LED S 1200 HO 4K LOUV+PRI 1-10 W GEN2	405,00	P
◬	0051872	RANA LED S 1200 HO 4K LOUV+PRI SSC W GEN2	414,64	P
	0051495	RANA LED S 1200 HO 4K LOUV+PRI EM W GEN2	427,50	P
◬	0051496	RANA LED S 1200 HO 4K LOUV+PRI DALI EMPR W G2	495,00	P



Rana G2 Superficie 1500x200			€	
	0051501	RANA LED S 1500 LO 3K LOUV+PRI W GEN2	315,00	P
◬	0051502	RANA LED S 1500 LO 3K LOUV+PRI DALI W GEN2	326,25	P
◬	0051878	RANA LED S 1500 LO 4K LOUV+PRI SSC W GEN2	395,36	P

Rana G2 Superficie HO 1500x200			€	
	0051527	RANA LED S 1500 HO 3K LOUV+PRI W GEN2	416,25	P
◬	0051528	RANA LED S 1500 HO 3K LOUV+PRI DALI W GEN2	427,50	P
◬	0051532	RANA LED S 1500 HO 4K LOUV+PRI DALI W GEN2	416,25	P

Accesorios Rana G2 Superficie			€	
	5050568	Rana Acc Full Susp + Power 3Core Set 1W	56,25	S
	5050571	Rana Acc Full Susp + Power 5Core Set 2W	78,75	P
	5050574	Rana Acc Full Susp + Power 3Core Set 1T	73,13	P
	5050586	Rana Acc Susp + Tw 3Core 1500 Set 5	41,63	P
	5050604	Rana Acc Ceiling Rose	22,50	P
	5050616	Rana Acc Tw 3Core 1500	19,68	P
	5050622	Rana 10 abrazaderas para tapa final	3,93	P
	5054686	Kit de suspensión universal 1,5M	16,88	S

◬ Regulable Emergencia SylSmart Connected SylSmart Standalone S En stock P Bajo pedido * Consultar ** Próximamente


Rana Neo Surface

SYLVANIA

PRO




Plafón LED de superficie para conseguir un elevado confort visual en usos comerciales. Dimensiones disponibles: 600x600 mm, 1200x200 mm y 1500x200 mm. Difusor LED de baja luminosidad (L<600 cd/m² a 65°) y UGR<19, óptica de una o dos hileras en aluminio satinado; cumple las recomendaciones de la norma EN 12 464-1. Eficacia luminosa hasta 135 lm/W. Gestión de la iluminación:
- Cableado: DALI tradicional
- Bluetooth: SylSmart Conectado (SSA) y con sensor integrado o SylSmart independiente (SSC) con detección remota opcional. Regulable mediante interruptor con cable estándar (modelos DALI) o interruptor piezoeléctrico inalámbrico sin baterías (modelos SylSmart). La luminaria se puede recubrir con lana de vidrio o aislamiento acústico. Sistema de conexión rápida (LiLo). Grupo de riesgo fotobiológico GR0. Vida media: 96. 000 horas (L80|B20). 5 años de garantía




Rana Neo Superficie 600x600 3000K			€	
0054210	Rana Neo S 600 2L 30W 3300lm 830		292,50	P
0054212	Rana Neo S 600 2L 31W 3300lm 830 DALI		326,25	P
0054214	Rana Neo S 600 2L 31W 3300lm 830 SSC		385,71	P
0044680	Rana Neo S 600 2L 31W 3300lm 830 SSA		376,07	P
0054216	Rana Neo S 600 2L 32W 3300lm 830 EM	E	450,00	P
0054218	Rana Neo S 600 2L 33W 3300lm 830 DALI EM	E	483,75	P
0054220	Rana Neo S 600 2L 33W 3300lm 830 SSC EM	E	501,43	P

Rana Neo Superficie 600x600 4000K			€	
0054211	Rana Neo S 600 2L 30W 3500lm 840		292,50	P
0054213	Rana Neo S 600 2L 31W 3500lm 840 DALI		326,25	P
0054215	Rana Neo S 600 2L 31W 3500lm 840 SSC		385,71	P
0044681	Rana Neo S 600 2L 31W 3500lm 840 SSA		376,07	P
0054217	Rana Neo S 600 2L 32W 3500lm 840 EM	E	450,00	P
0054219	Rana Neo S 600 2L 33W 3500lm 840 DALI EM	E	483,75	P
0054221	Rana Neo S 600 2L 33W 3500lm 840 SSC EM	E	501,43	P




Rana Neo Superficie LO 1200x200 3000K			€	
0054222	Rana Neo S 1200 1L 29W 3600lm 830		230,63	P
0054224	Rana Neo S 1200 1L 30W 3600lm 830 DALI		258,75	P
0054226	Rana Neo S 1200 1L 30W 3600lm 830 SSC		356,79	P
0044682	Rana Neo S 1200 1L 30W 3600lm 830 SSA		318,21	P
0054228	Rana Neo S 1200 1L 31W 3600lm 830 EM	E	393,75	P
0054230	Rana Neo S 1200 1L 32W 3600lm 830 DALI EM	E	416,25	P
0054232	Rana Neo S 1200 1L 32W 3600lm 830 SSC EM	E	462,86	P

Rana Neo Superficie LO 1200x200 4000K			€	
0054223	Rana Neo S 1200 1L 29W 3800lm 840		230,63	P
0054225	Rana Neo S 1200 1L 30W 3800lm 840 DALI		258,75	P
0054227	Rana Neo S 1200 1L 30W 3800lm 840 SSC		356,79	P
0044684	Rana Neo S 1200 1L 30W 3800lm 840 SSA		318,21	P
0054231	Rana Neo S 1200 1L 32W 3800lm 840 DALI EM	E	416,25	P
0054233	Rana Neo S 1200 1L 32W 3800lm 840 SSC EM	E	462,86	P



Rana Neo Superficie HO 1200x200 3000K			€	
0054234	Rana Neo S 1200 2L 57W 6800lm 830		270,00	P
0054236	Rana Neo S 1200 2L 58W 6800lm 830 DALI		303,75	P
0054238	Rana Neo S 1200 2L 58W 6800lm 830 SSC		405,00	P
0044683	Rana Neo S 1200 2L 58W 6800lm 830 SSA		356,79	P
0054240	Rana Neo S 1200 2L 59W 6800lm 830 EM	E	438,75	P
0054242	Rana Neo S 1200 2L 60W 6800lm 830 DALI EM	E	466,88	P
0054244	Rana Neo S 1200 2L 60W 6800lm 830 SSC EM	E	549,64	P

Rana Neo Superficie HO 1200x200 4000K			€	
0054235	Rana Neo S 1200 2L 57W 7500lm 840		270,00	P
0054237	Rana Neo S 1200 2L 58W 7500lm 840 DALI		303,75	P
0054239	Rana Neo S 1200 2L 58W 7500lm 840 SSC		405,00	P
0054243	Rana Neo S 1200 2L 60W 7500lm 840 DALI EM	E	466,88	P
0054245	Rana Neo S 1200 2L 60W 7500lm 840 SSC EM	E	549,64	P




Rana Neo Superficie LO 1500x200 3000K			€	
0054246	Rana Neo S 1500 1L 36W 4400lm 830		270,00	P
0054248	Rana Neo S 1500 1L 37W 4400lm 830 DALI		292,50	P
0054250	Rana Neo S 1500 1L 37W 4400lm 830 SSC		356,79	P
0044686	Rana Neo S 1500 1L 37W 4400lm 830 SSA		356,79	P
0054252	Rana Neo S 1500 1L 38W 4400lm 830 EM	E	427,50	P
0054254	Rana Neo S 1500 1L 39W 4400lm 830 DALI EM	E	450,00	P
0054256	Rana Neo S 1500 1L 39W 4400lm 830 SSC EM	E	540,00	P

Rana Neo Superficie LO 1500x200 4000K			€	
0054247	Rana Neo S 1500 1L 36W 4700lm 840		270,00	S
0054249	Rana Neo S 1500 1L 37W 4700lm 840 DALI		292,50	S
0054251	Rana Neo S 1500 1L 37W 4700lm 840 SSC		356,79	P

Regulable Emergencia SylSmart Connected SylSmart Standalone S En stock P Bajo pedido * Consultar ** Próximamente

Rana Neo Superficie LO 1500x200 4000K			€	
0044688	Rana Neo S 1500 1L 37W 4700lm 840 SSA		356,79	P
0054255	Rana Neo S 1500 1L 39W 4700lm 840 DALI EM	✓	450,00	P
0054257	Rana Neo S 1500 1L 39W 4700lm 840 SSC EM	✓	540,00	P



Rana Neo Superficie HO 1500x200 3000K			€	
0054258	Rana Neo S 1500 2L 70W 8800lm 830		337,50	P
0054260	Rana Neo S 1500 2L 71W 8800lm 830 DALI		348,75	P
0054262	Rana Neo S 1500 2L 71W 8800lm 830 SSC		453,21	P
0044687	Rana Neo S 1500 2L 71W 8800lm 830 SSA		405,00	P
0054264	Rana Neo S 1500 2L 72W 8800lm 830 EM	✓	506,25	P
0054266	Rana Neo S 1500 2L 73W 8800lm 830 DALI EM	✓	517,50	P
0054268	Rana Neo S 1500 2L 73W 8800lm 830 SSC EM	✓	559,29	P

Rana Neo Superficie HO 1500x200 4000K			€	
0054259	Rana Neo S 1500 2L 70W 9500lm 840		337,50	P
0054261	Rana Neo S 1500 2L 71W 9500lm 840 DALI		348,75	P
0044689	Rana Neo S 1500 2L 71W 9500lm 840 SSA		405,00	P
0054265	Rana Neo S 1500 2L 72W 9500lm 840 EM	✓	506,25	P
0054267	Rana Neo S 1500 2L 73W 9500lm 840 DALI EM	✓	517,50	P
0054269	Rana Neo S 1500 2L 73W 9500lm 840 SSC EM	✓	559,29	P

Accesorios Rana Neo Superficie		€	
5050568	Rana Acc Full Susp + Power 3Core Set 1W	56,25	S
5050571	Rana Acc Full Susp + Power 5Core Set 2W	78,75	P
5050574	Rana Acc Full Susp + Power 3Core Set 1T	73,13	P
5050586	Rana Acc Susp + Tw 3Core 1500 Set 5	41,63	P
5050604	Rana Acc Ceiling Rose	22,50	P
5050616	Rana Acc Tw 3Core 1500	19,68	P
5050622	Rana 10 abrazaderas para tapa final	3,93	P
5054686	Kit de suspensión universal 1,5M	16,88	S

Areum Suspended


SYLVANIA

PRO


SylSmart



Luminaria LED de suspensión con un diseño discreto y elegante. Distribución de la luz directa/indirecta (70/30%). Ideal para zonas de oficinas (UGR ≤ 19) y entornos con pantallas de ordenador de acuerdo con la norma EN 12464-1. Eficacia luminosa de hasta 129 lm/W. Regulable mediante interruptor con cable estándar (modelo DALI). Disponible en 4000K. Cables de suspensión incluidos en la fuente de alimentación para simplificar la instalación manteniendo su atractivo estético. Vida media: 63.000 horas (L80|B20). 5 años de garantía



Areum Suspended 1200mm			€	
0042950	Areum Susp. 1200 D/I 42W 5150lm 840 ALU		247,50	S
0042958	Areum Susp. 1200 D/I 40W 5150lm 840 EM ALU	✓	427,50	P
0042951	Areum Susp. 1200 D/I 42W 5150lm 840 DALI ALU		292,50	S
0042960	Areum Susp. 1200 D/I 41W 5150lm 840 DALI EM A.	✓	*	P
0042959	Areum Susp. 1200 D/I 41W 5150lm 840 SSA0N ALU		*	P
0042974	Areum Susp. 1200 D/I 40W 5150lm 840 SSC ALU		*	P
0042952	Areum Susp. 1200 D/I 42W 5150lm 840 WHT		258,75	S
0042961	Areum Susp. 1200 D/I 40W 5150lm 840 EM WHT	✓	*	P
0042953	Areum Susp. 1200 D/I 42W 5150lm 840 DALI WHT		292,50	S
0042963	Areum Susp. 1200 D/I 41W 5150lm 840 DALI EM W.	✓	*	P
0042962	Areum Susp. 1200 D/I 41W 5150lm 840 SSA0N WHT		*	P
0042975	Areum Susp. 1200 D/I 41W 5150lm 840 SSC WHT		*	P



Areum Suspended 1500mm			€	
0042954	Areum Susp. 1500 D/I 58W 7000lm 840 ALU		326,25	S
0042964	Areum Susp. 1500 D/I 56W 7000lm 840 EM ALU	✓	506,25	P
0042955	Areum Susp. 1500 D/I 58W 7000lm 840 DALI ALU		371,25	S
0042966	Areum Susp. 1500 D/I 57W 7000lm 840 DALI EM A.	✓	551,25	P
0042965	Areum Susp. 1500 D/I 57W 7000lm 840 SSA ALU		472,50	P
0042976	Areum Susp. 1500 D/I 56W 7000lm 840 SSC ALU		496,61	P
0042956	Areum Susp. 1500 D/I 58W 7000lm 840 WHT		326,25	S
0042967	Areum Susp. 1500 D/I 56W 7000lm 840 EM WHT	✓	506,25	P
0042957	Areum Susp. 1500 D/I 58W 7000lm 840 DALI WHT		371,25	S
0042969	Areum Susp. 1500 D/I 57W 7000lm 840 DALI EM W.	✓	540,00	P
0042968	Areum Susp. 1500 D/I 57W 7000lm 840 SSA WHT		472,50	P
0042977	Areum Susp. 1500 D/I 57W 7000lm 840 SSC WHT		496,61	P


Regulable · Emergencia · SylSmart Connected · SylSmart Standalone · S En stock · P Bajo pedido · * Consultar · ** Próximamente

Areum Wall

SYLVANIA

PRO

Luminaria LED de pared de diseño discreto y elegante. Distribución de la luz directa/indirecta (40/60%). Ideal para zonas de oficinas (UGR≤16) y entornos con pantallas de ordenador de acuerdo con la norma EN 12464-1. Eficacia de hasta 130lm/W. Versión On/Off, regulación DALI y SylSmart Standalone. Disponible en 4000K. Vida media: 100.000 horas (L80|B10). 5 años de garantía



Areum Wall 4000K			€	
0042980	Areum Wall 600 D/I 47W 5850lm 840 ALU		247,50	S
0042984	Areum Wall 600 D/I 45W 5850lm 840 EM ALU	⚡	416,25	P
0042981	Areum Wall 600 D/I 47W 5850lm 840 DALI ALU		286,88	S
0042985	Areum Wall 600 D/I 46W 5850lm 840 DALI EM ALU	⚡	461,25	P
0042988	Areum Wall 600 D/I 45W 5850lm 840 SSC ALU		385,71	P
0042982	Areum Wall 600 D/I 47W 5850lm 840 WHT		247,50	S
0042986	Areum Wall 600 D/I 45W 5850lm 840 EM WHT	⚡	427,50	P
0042983	Areum Wall 600 D/I 47W 5850lm 840 DALI WHT		286,88	S
0042987	Areum Wall 600 D/I 46W 5850lm 840 DALI EM WHT	⚡	466,88	P
0042989	Areum Wall 600 D/I 46W 5850lm 840 SSC WHT		385,71	P

Gradeo Surface

SYLVANIA

Luminaria de superficie y suspendida con difusor prismático ideal para instalaciones educativas. Elevada eficacia de hasta 144lm/W. Solución multi-CCT (3000, 3500 y 4000K) y multipower. UGR<19 y CRI80. Versión ON/OFF y regulación DALI. Accesorios opcionales de emergencia, sensor microondas MW, módulo SylSmart y módulos reflectores. Montaje en superficie o suspensión mediante el kit opcional. Disponible en dimensiones de 1200 y 1500mm. Vida media: 100. 000 horas (L80|B20). Garantía de 5 años





Gradeo Surface 1200			€	
0042740	Gradeo Surface 1200 29W 4000lm 3CCT	⚡	180,00	S
0042741	Gradeo Surface 1200 29W 4000lm 3CCT DALI	⚡	202,50	S
0042742	Gradeo Surface 1500 32W 4600lm 3CCT	⚡	213,75	S
0042743	Gradeo Surface 1500 32W 4600lm 3CCT DALI	⚡	247,50	S

Accesorios Gradeo		€	
0042744	Gradeo ST EM KIT	95,63	S
0042745	Gradeo ST EMPRO KIT	123,75	S
0042746	Gradeo MW KIT	20,25	S
0042747	Gradeo SSA03 KIT	120,54	S
0042748	Gradeo Indirect Module	33,75	S
0042749	Gradeo Kit de montaje de superficie	12,38	S
0042750	Gradeo Kit de suspensión	22,50	S


Deltawing

SYLVANIA


PRO

Luminaria LED de techo ideal para sustituir instalaciones tradicionales T5 y T8, con una eficacia de hasta 135lm/W. Incorpora difusor prismático de policarbonato de alta eficiencia y solución multipotencia seleccionable mediante interruptor. Dispone de tres bornas de 5 polos para facilitar la conexión y el cableado pasante. Disponible en versiones no regulable, DALI, SylSmart® Standalone y con sensor de microondas. Opción de instalación suspendida mediante kit (no incluido). Vida útil de 80.000 h (L80) y 5 años de garantía.





Deltawing 1200			€	
0042916	Deltawing 1200 35W 4200lm 830		128,73	S
0042920	Deltawing 1200 38W 4200lm 830 EM	EM	337,50	P
0042917	Deltawing 1200 35W 4200lm 830 DALI		168,75	S
0042921	Deltawing 1200 38W 4200lm 830 DALI EM	EM	337,50	P
0042925	Deltawing 1200 35W 4200lm 830 MW		247,50	P
0042924	Deltawing 1200 36W 4200lm 830 SSC		270,00	P
0042930	Deltawing 1200 35W 4600lm 840		128,73	S
0042934	Deltawing 1200 38W 4600lm 840 EM	EM	337,50	P
0042931	Deltawing 1200 35W 4600lm 840 DALI		168,75	S
0042935	Deltawing 1200 38W 4600lm 840 DALI EM	EM	337,50	P
0042939	Deltawing 1200 35W 4600lm 840 MW		247,50	P
0042938	Deltawing 1200 36W 4600lm 840 SSC		270,00	P



Deltawing 1500			€	
0042918	Deltawing 1500 55W 6850lm 830		140,43	S
0042922	Deltawing 1500 58W 6850lm 830 EM	EM	348,75	P
0042919	Deltawing 1500 55W 6850lm 830 DALI		180,00	S
0042923	Deltawing 1500 58W 6850lm 830 DALI EM	EM	348,75	P
0042927	Deltawing 1500 55W 6850lm 830 MW		258,75	P
0042926	Deltawing 1500 56W 6850lm 830 SSC		279,64	P
0042932	Deltawing 1500 55W 7400lm 840		140,43	S
0042936	Deltawing 1500 58W 7400lm 840 EM	EM	348,75	P
0042933	Deltawing 1500 55W 7400lm 840 DALI		180,00	S
0042937	Deltawing 1500 58W 7400lm 840 DALI EM	EM	348,75	P
0042941	Deltawing 1500 55W 7400lm 840 MW		258,75	P
0042940	Deltawing 1500 56W 7400lm 840 SSC		279,64	P

Accesorios Deltawing		€	
3044724	Deltawing Grapa fijación asimétrica	25,15	P
3044725	Deltawing Grapa fijación orientable	34,00	S
3044727	Deltawing Soporte en techo 45° esquinado 90°	27,70	P


Sylmaster LED

SYLVANIA

PRO

Lámpara de techo con tubos LED T8. Solución asequible para espacios terciarios sencillos y centros de trabajo prefabricados. Óptica de baja luminosidad y eficacia luminosa de hasta 131 lm/W. Disponible en blanco neutro (4000K). Montaje en superficie o colgante con accesorios. Disponible en dos medidas: 1250x200mm y 1550x200mm. Vida media con tubos ToLEDo™ Superia T8: 75.000 horas (L70|B50). 5 años de garantía





Sylmaster LED T8		€	
0051690	Sylmaster T8 Led 1200 2L 34W 4350lm 840	148,70	S
0051691	Sylmaster T8 Led 1500 2L 44W 5750lm 840	175,76	S

Sylmaster Housing (sin tubo)		€	
0051692	Sylmaster T8 Led 1200 2L Housing	108,16	S
0051693	Sylmaster T8 Led 1500 2L Housing	121,68	S

Accesorios Sylmaster		€	
5044209	Sylmaster Kit de suspensión	166,12	P


Regulable · Emergencia · SylSmart Connected · SylSmart Standalone · S En stock · P Bajo pedido · * Consultar · ** Próximamente

Colossal


Concord



Luminaria arquitectural de diseño circular. Flujo luminoso de hasta 22.175lm con eficacia de hasta 144lm/W. Versiones con luz directa y directa/indirecta (efecto halo) y disponibles en 4 diámetros : 400, 600, 900 y 1200mm. Montaje en supensión o en superficie (en pared para los versiones de 400 y 600mm). Disponible con difuror opal y prismático (prismática UGR<19)
- Disponible en versiones CRI80 y CRI90
- SDCM<3. Versiones con regulación DALI y SylSmart Connected (con sensor). Gama Colossal 900 y 1200mm con cable de suspensión incluido, versiones 400 y 600mm mediante accesorio opcional.
Grupo de riesgo fotobiológico RG0. Vida media: 145.000 horas (L80|B20). 5 años de garantía




Colossal 400mm			€	
2071101	Colossal 400 21W 2460lm 830 Opal Dir		483,75	P
2071102	Colossal 400 22W 2460lm 830 Opal Dir EM	⚡	675,00	P
2071103	Colossal 400 20,7W 2460lm 830 Opal Dir DALI		517,50	P
2071104	Colossal 400 21,7W 2460lm 830 Opal Dir DALI EM	⚡	675,00	P
2071105	Colossal 400 20,5W 2460lm 830 Opal Dir SSC		530,36	P
2071111	Colossal 400 21W 2580lm 840 Opal Dir		483,75	P
2071112	Colossal 400 22W 2580lm 840 Opal Dir EM	⚡	675,00	P
2071113	Colossal 400 20,7W 2580lm 840 Opal Dir DALI		517,50	P
2071114	Colossal 400 21,7W 2580lm 840 Opal Dir DALI EM	⚡	675,00	P
2071115	Colossal 400 20,5W 2580lm 840 Opal Dir SSC		530,36	P
2071329	Colossal 400 27W 3435lm Ho 840 Opal Dir		540,00	P
2071330	Colossal 400 27,9W 3435lm Ho 840 Opal Dir EM	⚡	697,50	P
2071331	Colossal 400 27W 3435lm HO 840 Op. Dir DALI		540,00	P
2071332	Colossal 400 28W 3435lm HO 840 Op. Dir DALI EM	⚡	697,50	P
2071121	Colossal 400 21W 2200lm 940 Opal Dir		495,00	P
2071122	Colossal 400 22W 2200lm 940 Opal Dir EM	⚡	686,25	P
2071123	Colossal 400 20,7W 2200lm 940 Opal Dir DALI		528,75	P
2071124	Colossal 400 21,7W 2200lm 940 Opal Dir DALI EM	⚡	686,25	P
2071125	Colossal 400 20,5W 2200lm 940 Opal Dir SSC		540,00	P
2071131	Colossal 400 21W 2550lm 830 Opal D+H		517,50	P
2071132	Colossal 400 22W 2550lm 830 Opal D+H EM	⚡	708,75	P
2071133	Colossal 400 20,7W 2550lm 830 Opal D+H DALI		551,25	P
2071134	Colossal 400 21,7W 2550lm 830 Opal D+H DALI EM	⚡	708,75	P
2071135	Colossal 400 20,5W 2550lm 830 Opal D+H SSC		559,29	P
2071141	Colossal 400 21W 2680lm 840 Opal D+H		528,75	P
2071142	Colossal 400 22W 2680lm 840 Opal D+H EM	⚡	720,00	P
2071143	Colossal 400 20,7W 2680lm 840 Opal D+I DALI		562,50	P
2071144	Colossal 400 21,7W 2680lm 840 Opal D+H DALI EM	⚡	720,00	P
2071145	Colossal 400 20,5W 2680lm 840 Opal D+H SSC		568,93	P
2071333	Colossal 400 27W 3560lm HO 840 Op. D+H		540,00	P
2071334	Colossal 400 28W 3560lm HO 840 Op. D+H EM	⚡	731,25	P
2071335	Colossal 400 27W 3560lm HO 840 Op. D+H DALI		573,75	P
2071336	Colossal 400 28W 3560lm HO 840 Op. D+H D. EM	⚡	731,25	P
2071151	Colossal 400 21W 2280lm 940 Opal D+H		540,00	P
2071152	Colossal 400 22W 2280lm 940 Opal D+H EM	⚡	731,25	P
2071153	Colossal 400 20,7W 2280lm 940 Opal D+H DALI		573,75	P
2071154	Colossal 400 21,7W 2280lm 940 Opal D+H DALI EM	⚡	731,25	P
2071155	Colossal 400 20,5W 2280lm 940 Opal D+H SSC		578,57	P
2071106	Colossal 400 16W 1845lm 830 Prism Dir		495,00	P
2071107	Colossal 400 17,2W 1845lm 830 Prism Dir EM	⚡	686,25	P
2071108	Colossal 400 16W 1845lm 830 Prism Dir DALI		528,75	P
2071109	Colossal 400 17W 1845lm 830 Prism Dir DALI EM	⚡	703,13	P
2071110	Colossal 400 15,9W 1845lm 830 Prism Dir SSC		540,00	P
2071116	Colossal 400 16W 1935lm 840 Prism Dir		495,00	P
2071117	Colossal 400 17,2W 1935lm 840 Prism Dir EM	⚡	686,25	P
2071118	Colossal 400 16W 1935lm 840 Prism Dir DALI		528,75	P
2071119	Colossal 400 17W 1935lm 840 Prism Dir DALI EM	⚡	703,13	P
2071120	Colossal 400 15,9W 1935lm 840 Prism Dir SSC		540,00	P
2071126	Colossal 400 16W 1650lm 940 Prism Dir		506,25	P
2071127	Colossal 400 17,2W 1650lm 940 Prism Dir EM	⚡	697,50	P
2071128	Colossal 400 16W 1650lm 940 Prism Dir DALI		540,00	P
2071129	Colossal 400 17W 1650lm 940 Prism Dir DALI EM	⚡	714,38	P
2071130	Colossal 400 15,9W 1650lm 940 Prism Dir SSC		549,64	P
2071136	Colossal 400 16W 1920lm 830 Prism D+H		528,75	P
2071137	Colossal 400 17,2W 1920lm 830 Prism D+H EM	⚡	720,00	P
2071138	Colossal 400 16W 1920lm 830 Prism D+H DALI		562,50	P
2071139	Colossal 400 17W 1920lm 830 Prism D+H DALI EM	⚡	720,00	P
2071140	Colossal 400 15,9W 1920lm 830 Prism D+H SSC		568,93	P
2071146	Colossal 400 16W 2015lm 840 Prism D+H		540,00	P
2071147	Colossal 400 17W 2015lm 840 Prism D+H EM	⚡	731,25	P
2071148	Colossal 400 16W 2015lm 840 Prism D+H DALI		573,75	P
2071149	Colossal 400 17W 2015lm 840 Prism D+H DALI EM	⚡	731,25	P
2071150	Colossal 400 15,9W 2015lm 840 Prism D+H SSC		578,57	P
2071156	Colossal 400 16W 1715lm 940 Prism D+H		551,25	P
2071157	Colossal 400 17,2W 1715lm 940 Prism D+H EM	⚡	742,50	P
2071158	Colossal 400 16W 1715lm 940 Prism D+H DALI		585,00	P
2071159	Colossal 400 17W 1715lm 940 Prism D+H DALI EM	⚡	742,50	P
2071160	Colossal 400 15,9W 1715lm 940 Prism D+H SSC		588,21	P



Colossal 600mm			€	
2071161	Colossal 600 40,6W 5075lm 830 Opal Dir		765,00	P
2071162	Colossal 600 41,5W 5075lm 830 Opal Dir EM	⚡	956,25	P
2071163	Colossal 600 40,1W 5075lm 830 Opal Dir DALI		798,75	P
2071164	Colossal 600 42W 5075lm 830 Opal Dir DALI EM	⚡	956,25	P
2071400	Colossal 600 39,7W 5075lm 830 Opal Dir SSA		790,71	P
2071166	Colossal 600 40,1W 5075lm 830 Opal Dir SSC		771,43	P
2071173	Colossal 600 40,6W 5330lm 840 Opal Dir		765,00	P
2071174	Colossal 600 41,5W 5330lm 840 Opal Dir EM	⚡	956,25	P
2071175	Colossal 600 40,1W 5330lm 840 Opal Dir DALI		798,75	P
2071176	Colossal 600 42W 5330lm 840 Opal Dir DALI EM	⚡	956,25	P
2071402	Colossal 600 39,7W 5330lm 840 Opal Dir SSA		790,71	P
2071178	Colossal 600 40,1W 5330lm 840 Opal Dir SSC		771,43	P
2071185	Colossal 600 40,6W 4535lm 940 Opal Dir		776,25	P
2071187	Colossal 600 40,1W 4535lm 940 Opal Dir DALI		810,00	P
2071188	Colossal 600 41W 4535lm 940 Opal Dir DALI EM	⚡	967,50	P
2071404	Colossal 600 39,7W 4535lm 940 Opal Dir SSA		800,36	P
2071190	Colossal 600 40,1W 4535lm 940 Opal Dir SSC		781,07	P
2071197	Colossal 600 40,6W 5190lm 830 Opal D+H		798,75	P
2071198	Colossal 600 41,5W 5190lm 830 Opal D+H EM	⚡	990,00	P


Regulable ⚡ Emergencia SylSmart Connected SylSmart Standalone S En stock P Bajo pedido * Consultar ** Próximamente

Colossal 600mm			€	
2071199	Colossal 600 40,1W 5190lm 830 Opal D+H DALI		832,50	P
2071200	Colossal 600 42W 5190lm 830 Opal D+H DALI EM	E	990,00	P
2071406	Colossal 600 39,7W 5190lm 830 Opal D+H SSA		829,29	P
2071202	Colossal 600 40,1W 5190lm 830 Opal D+H SSC		800,36	P
2071209	Colossal 600 40,6W 5445lm 840 Opal D+H		810,00	P
2071210	Colossal 600 41,5W 5445lm 840 Opal D+H EM	E	1 001,25	P
2071212	Colossal 600 42W 5445lm 840 Opal D+H DALI EM	E	1 001,25	P
2071408	Colossal 600 39,7W 5445lm 840 Opal D+H SSA		829,29	P
2071214	Colossal 600 40,1W 5445lm 840 Opal D+H SSC		810,00	P
2071221	Colossal 600 40,6W 4635lm 940 Opal D+H		821,25	P
2071222	Colossal 600 41,5W 4635lm 940 Opal D+H EM	E	1 012,50	P
2071223	Colossal 600 40,1W 4635lm 940 Opal D+H DALI		855,00	P
2071224	Colossal 600 41W 4635lm 940 Opal D+H DALI EM	E	1 012,50	P
2071410	Colossal 600 39,7W 4635lm 940 Opal D+H SSA		838,93	P
2071226	Colossal 600 40,1W 4635lm 940 Opal D+H SSC		819,64	P
2071167	Colossal 600 31,3W 3805lm 830 Prism Dir		776,25	P
2071168	Colossal 600 32,1W 3805lm 830 Prism Dir EM	E	967,50	P
2071169	Colossal 600 31,3W 3805lm 830 Prism Dir DALI		810,00	P
2071170	Colossal 600 32,8W 3805lm 830 Prism Dir DALI EM	E	990,00	P
2071401	Colossal 600 30,7W 3805lm 830 Prism Dir SSA		829,29	P
2071172	Colossal 600 31,3W 3805lm 830 Prism Dir SSC		800,36	P
2071179	Colossal 600 31,3W 3995lm 840 Prism Dir		776,25	P
2071180	Colossal 600 32,1W 3995lm 840 Prism Dir EM	E	967,50	P
2071181	Colossal 600 31,3W 3995lm 840 Prism Dir DALI		810,00	P
2071182	Colossal 600 32,8W 3995lm 840 Prism Dir DALI EM	E	990,00	P
2071403	Colossal 600 30,7W 3995lm 840 Prism Dir SSA		829,29	P
2071184	Colossal 600 31,3W 3995lm 840 Prism Dir SSC		800,36	P
2071192	Colossal 600 32,1W 3400lm 940 Prism Dir EM	E	978,75	P
2071193	Colossal 600 31,3W 3400lm 940 Prism Dir DALI		821,25	P
2071194	Colossal 600 32,8W 3400lm 940 Prism Dir DALI EM	E	995,63	P
2071405	Colossal 600 30,7W 3400lm 940 Prism Dir SSA		838,93	P
2071196	Colossal 600 31,3W 3400lm 940 Prism Dir SSC		790,71	P
2071203	Colossal 600 31,3W 3900lm 830 Prism D+H		810,00	P
2071204	Colossal 600 32,1W 3900lm 830 Prism D+H EM	E	1 001,25	P
2071205	Colossal 600 31,3W 3900lm 830 Prism D+H DALI		843,75	P
2071206	Colossal 600 32,8W 3900lm 830 Prism D+H DA EM	E	1 001,25	P
2071407	Colossal 600 30,7W 3900lm 830 Prism D+H SSA		867,86	P
2071208	Colossal 600 31,3W 3900lm 830 Prism D+H SSC		829,29	P
2071215	Colossal 600 31,3W 4090lm 840 Prism D+H		821,25	P
2071216	Colossal 600 32,1W 4090lm 840 Prism D+H EM	E	1 012,50	P
2071217	Colossal 600 31,3W 4090lm 840 Prism D+H DALI		855,00	P
2071218	Colossal 600 32,1W 4090lm 840 Prism D+H DA EM	E	1 012,50	P
2071409	Colossal 600 30,7W 4090lm 840 Prism D+H SSA		867,86	P
2071220	Colossal 600 31,3W 4090lm 840 Prism D+H SSC		819,64	P
2071227	Colossal 600 31,3W 3485lm 940 Prism D+H		832,50	P
2071228	Colossal 600 32,1W 3485lm 940 Prism D+H EM	E	1 023,75	P
2071229	Colossal 600 31,3W 3485lm 940 Prism D+H DALI		866,25	P
2071230	Colossal 600 32,8W 3485lm 940 Prism D+H DA EM	E	1 023,75	P
2071411	Colossal 600 30,7W 3485lm 940 Prism D+H SSA		877,50	P
2071232	Colossal 600 31,3W 3485lm 940 Prism D+H SSC		829,29	P



Colossal 900mm			€	
2071233	Colossal 900 76,8W 10375lm 830 Opal Dir DALI		1 687,50	P
2071234	Colossal 900 77,6W 10375lm 830 Opal Dir DA EM	E	1 833,75	P
2071412	Colossal 900 76,8W 10375lm 830 Opal Dir SSA		1 542,86	P
2071236	Colossal 900 76,8W 10375lm 830 Opal Dir SSC		1 542,86	P
2071241	Colossal 900 76,8W 10890lm 840 Opal Dir DALI		1 687,50	P

Colossal 900mm			€	
2071242	Colossal 900 77,6W 10890lm 840 Opal Dir DA EM	E	1 833,75	P
2071414	Colossal 900 76,8W 10890lm 840 Opal Dir SSA		1 542,86	P
2071244	Colossal 900 76,8W 10890lm 840 Opal Dir SSC		1 542,86	P
2071249	Colossal 900 76,8W 9275lm 940 Opal Dir DALI		1 732,50	P
2071250	Colossal 900 77,6W 9275lm 940 Opal Dir DALI EM	E	1 878,75	P
2071416	Colossal 900 76,8W 9275lm 940 Opal Dir SSA		1 552,50	P
2071252	Colossal 900 76,8W 9275lm 940 Opal Dir SSC		1 581,43	P
2071257	Colossal 900 76,8W 10505lm 830 Opal D+H DALI		1 743,75	P
2071258	Colossal 900 77,6W 10505lm 830 Opal D+H DA EM	E	1 890,00	P
2071418	Colossal 900 76,8W 10505lm 830 Opal D+H SSA		1 581,43	P
2071260	Colossal 900 76,8W 10505lm 830 Opal D+H SSC		1 591,07	P
2071265	Colossal 900 76,8W 11025lm 840 Opal D+H DALI		1 788,75	P
2071266	Colossal 900 77,6W 11025lm 840 Opal D+H DA EM	E	1 935,00	P
2071420	Colossal 900 76,8W 11025lm 840 Opal D+H SSA		1 581,43	P
2071268	Colossal 900 76,8W 11025lm 840 Opal D+H SSC		1 629,64	P
2071273	Colossal 900 76,8W 9390lm 940 Opal D+H DALI		1 811,25	P
2071274	Colossal 900 77,6W 9390lm 940 Opal D+H DA EM	E	1 957,50	P
2071422	Colossal 900 76,8W 9390lm 940 Opal D+H SSA		1 591,07	P
2071276	Colossal 900 76,8W 9390lm 940 Opal D+H SSC		1 648,93	P
2071237	Colossal 900 58,7W 7785lm 830 Prism Dir DALI		1 732,50	P
2071238	Colossal 900 59,4W 7785lm 830 Prism Dir DA EM	E	1 878,75	P
2071413	Colossal 900 59,4W 7785lm 830 Prism Dir SSA		1 581,43	P
2071240	Colossal 900 58,7W 7785lm 830 Prism Dir SSC		1 581,43	P
2071245	Colossal 900 58,7W 8170lm 840 Prism Dir DALI		1 732,50	P
2071246	Colossal 900 59,4W 8170lm 840 Prism Dir DA EM	E	1 878,75	P
2071415	Colossal 900 59,4W 8170lm 840 Prism Dir SSA		1 581,43	P
2071248	Colossal 900 58,7W 8170lm 840 Prism Dir SSC		1 581,43	P
2071253	Colossal 900 58,7W 6955lm 940 Prism Dir DALI		1 777,50	P
2071254	Colossal 900 59,4W 6955lm 940 Prism Dir DA EM	E	1 923,75	P
2071417	Colossal 900 59,4W 6955lm 940 Prism Dir SSA		1 591,07	P
2071256	Colossal 900 58,7W 6955lm 940 Prism Dir SSC		1 620,00	P
2071261	Colossal 900 58,7W 7895lm 830 Prism D+H DALI		1 788,75	P
2071262	Colossal 900 59,4W 7895lm 830 Prism D+H DA EM	E	1 935,00	P
2071419	Colossal 900 59,4W 7895lm 830 Prism D+H SSA		1 620,00	P
2071264	Colossal 900 58,7W 7895lm 830 Prism D+H SSC		1 629,64	P
2071269	Colossal 900 58,7W 8285lm 840 Prism D+H DALI		1 833,75	P
2071270	Colossal 900 59,4W 8285lm 840 Prism D+H DA EM	E	1 980,00	P
2071421	Colossal 900 59,4W 8285lm 840 Prism D+H SSA		1 620,00	P
2071272	Colossal 900 58,7W 8285lm 840 Prism D+H SSC		1 668,21	P
2071277	Colossal 900 58,7W 7055lm 940 Prism D+H DALI		1 856,25	P
2071278	Colossal 900 59,4W 7055lm 940 Prism D+H DALI EM	E	2 002,50	P
2071423	Colossal 900 59,4W 7055lm 940 Prism D+H SSA		1 629,64	P
2071280	Colossal 900 58,7W 7055lm 940 Prism D+H SSC		1 687,50	P



Colossal 1200mm			€	
2071281	Colossal 1200 153,6W 20975lm 830 Opal Dir DALI		2 475,00	P
2071282	Colossal 1200 155,3W 20975lm 830 Opal Dir DA EM	E	2 621,25	P
2071424	Colossal 1200 153,6W 20975lm 830 Opal Dir SSA		2 237,14	P
2071284	Colossal 1200 153,6W 20975lm 830 Opal Dir SSC		2 217,86	P
2071289	Colossal 1200 153,6W 22015lm 840 Opal Dir DALI		2 475,00	P
2071290	Colossal 1200 155,3W 22015lm 840 Opal Dir DA EM	E	2 621,25	P
2071426	Colossal 1200 153,6W 22015lm 840 Opal Dir SSA		2 237,14	P
2071292	Colossal 1200 153,6W 22015lm 840 Opal Dir SSC		2 217,86	P
2071297	Colossal 1200 153,6W 18745lm 940 Opal Dir DALI		2 520,00	P
2071298	Colossal 1200 155,3W 18745lm 940 Opal Dir DA EM	E	2 666,25	P
2071428	Colossal 1200 153,6W 18745lm 940 Opal Dir SSA		2 275,71	P
2071300	Colossal 1200 153,6W 18745lm 940 Opal Dir SSC		2 256,43	P

Regulable · Emergencia · SylSmart Connected · SylSmart Standalone · S En stock · P Bajo pedido · * Consultar · ** Próximamente

Colossal 1200mm		€	
2071305	Colossal 1200 153,6W 21130lm 830 Opal D+H DALI	2 531,25	P
2071306	Colossal 1200 155,3W 21130lm 830 Opal D+H DALI EM	2 677,50	P
2071430	Colossal 1200 153,6W 21130lm 830 Opal D+H SSA	2 275,71	P
2071308	Colossal 1200 153,6W 21130lm 830 Opal D+H SSC	2 266,07	P
2071313	Colossal 1200 153,6W 22175lm 840 Opal D+H DALI	2 576,25	P
2071314	Colossal 1200 155,3W 22175lm 840 Opal D+H DALI EM	2 722,50	P
2071432	Colossal 1200 153,6W 22175lm 840 Opal D+H SSA	2 275,71	P
2071316	Colossal 1200 153,6W 22175lm 840 Opal D+H SSC	2 304,64	P
2071321	Colossal 1200 153,6W 18885lm 940 Opal D+H DALI	2 598,75	P
2071322	Colossal 1200 155,3W 18885lm 940 Opal D+H DALI EM	2 745,00	P
2071434	Colossal 1200 153,6W 18885lm 940 Opal D+H SSA	2 314,29	P
2071324	Colossal 1200 153,6W 18885lm 940 Opal D+H SSC	2 323,93	P
2071285	Colossal 1200 117,5W 15735lm 830 Prism Dir DALI	2 520,00	P
2071286	Colossal 1200 118,7W 15735lm 830 Prism Dir DALI EM	2 767,50	P
2071425	Colossal 1200 120W 15735lm 830 Prism Dir SSA	2 333,57	P
2071288	Colossal 1200 117,5W 15735lm 830 Prism Dir SSC	2 256,43	P
2071293	Colossal 1200 117,5W 16510lm 840 Prism Dir DALI	2 520,00	P
2071294	Colossal 1200 118,7W 16510lm 840 Prism Dir DALI EM	2 767,50	P
2071427	Colossal 1200 120W 16510lm 840 Prism Dir SSA	2 333,57	P
2071296	Colossal 1200 117,5W 16510lm 840 Prism Dir SSC	2 256,43	P
2071301	Colossal 1200 117,5W 14060lm 940 Prism Dir DALI	2 565,00	P
2071302	Colossal 1200 118,7W 14060lm 940 Prism Dir DALI EM	2 711,25	P
2071429	Colossal 1200 120W 14060lm 940 Prism Dir SSA	2 372,14	P
2071304	Colossal 1200 117,5W 14060lm 940 Prism Dir SSC	2 295,00	P
2071309	Colossal 1200 117,5W 15880lm 830 Prism D+H DALI	2 576,25	P
2071310	Colossal 1200 118,7W 15880lm 830 Prism D+H DALI EM	2 812,50	P
2071431	Colossal 1200 120W 15880lm 830 Prism D+H SSA	2 410,71	P
2071312	Colossal 1200 117,5W 15880lm 830 Prism D+H SSC	2 304,64	P
2071317	Colossal 1200 117,5W 16665lm 840 Prism D+H DALI	2 621,25	P
2071318	Colossal 1200 118,7W 16665lm 840 Prism D+H DALI EM	2 767,50	P
2071433	Colossal 1200 118,7W 16665lm 840 Prism D+H SSA	2 410,71	P
2071320	Colossal 1200 117,5W 16665lm 840 Prism D+H SSC	2 343,21	P
2071325	Colossal 1200 117,5W 14190lm 940 Prism D+H DALI	2 643,75	P
2071326	Colossal 1200 118,7W 14190lm 940 Prism D+H DALI EM	2 790,00	P
2071435	Colossal 1200 120W 14190lm 940 Prism D+H SSA	2 449,29	P
2071328	Colossal 1200 117,5W 14190lm 940 Prism D+H SSC	2 362,50	P

Accesorios Colossal		€	
2071091	Colossal Soporte de techo	40,50	P
2071092	Colossal Soporte de techo + Kit Suspensión 400/600mm	90,00	P
2071094	Colossal Cable de alimentación 3 hilos 6m	95,63	P
2071095	Colossal Cable de alimentación 5 hilos 6m	135,00	P


Areum Floorstanding

SYLVANIA

PRO



Luminaria LED de pie para instalación en espacios comerciales. Distribución de la iluminación directa/indirecta (25/75%), regulador situado en el poste para conseguir un confort visual y una distribución uniforme de la luz. Ideal para zonas de oficinas (UGR≤14) y entornos con pantallas de ordenador de acuerdo con la norma EN 12464-1. Opciones de control por sensor Touch-dim o DALI+PIR. Modelo con sensor PIR integrado. Eficacia luminosa hasta 149lm/W. Dimensiones del cabezal de 675x350mm, poste alto de 1950mm (altura total 2m). Vida media: 60.000 horas (L80|B20). 5 años de garantía



Areum Floor		€	
0042970	Areum Floor 94W 13700lm 840 ALU	900,00	S
0042971	Areum Floor 92W 13700lm 840 PIR ALU	1 293,75	S
0042972	Areum Floor 94W 13700lm 840 WHT	900,00	S
0042973	Areum Floor 92W 13700lm 840 PIR WHT	1 293,75	S

Accesorios Areum Floor		€	
9048887	AREUM FLOOR PIR PROGRAMMER ILD G2 FSL	16,88	P

SYLVANIA

Concord

LumiNature®

La recreación de la luz natural

Llevamos la luz solar al interior... una nueva era del Human Centric Lighting.

Espectro completo de luz solar

Colores más reales

Control dinámico de la iluminación

- *Curva espectral completa de luz natural, sin el molesto pico azul de los LED convencionales*
- *Iluminación estimulante que ayuda a regular las respuestas fisiológicas para mejorar la concentración y la salud*
- *Excelente reproducción del color, CRI 97+ en todas las temperaturas de color*
- *100% adaptada al ritmo circadiano, SylSmart® permite una iluminación con blanco dinámico regulable y autoajustable*
- *Una innovación aplicada al mejor confort visual de su clase Optix, Solstice y Equinox*

Iluminación revolucionaria hecha para el ser humano. Diseñado para vivir mejor.



Solstice

Equinox

Optix


sylvania-group.com

Digital | Lighting | Solutions

Continuum Plus

Concord

Luminaria lineal con longitudes de 605 a 4805mm, regulable mediante DALI o compatible con SylSmart® Connected. Disponible en versiones individuales de superficie y suspendidas, así como en versiones continuas. Distribución de luz 100% directa o 60/40% directa/indirecta. Las versiones directa/indirecta están disponibles con drivers DALI-2 para un control independiente de la iluminación. Versión UGR<19 con eficacia de hasta 150lm/W y versión con difusor opal con eficacia de hasta 140lm/W. CRI>90. Fuente de luz con temperatura de color 4000K (blanco neutro). SDCM≤3. Grado de resistencia a impactos IK03. Grado de protección IP20. Disponible con kit de emergencia LiFePO4 de 3 horas. Cuerpo de aluminio de alta calidad con acabado en blanco mate (RAL9016) o negro (RAL9005). Vida útil: 93.000 horas (L80). Garantía de 5 años.



Standalone UGR Directo			€	
2064500	CONTINUUM PLUS 1.2 940 ST UGR D DALI W		393,75	P
2064678	CONTINUUM PLUS 1.5 940 ST UGR D DALI W		469,13	P
2064702	CONTINUUM PLUS 1.8 940 ST UGR D DALI W		543,38	P
2064742	CONTINUUM PLUS 2.1 940 ST UGR D DALI W		599,63	P
2064501	CONTINUUM PLUS 2.4 940 ST UGR D DALI W		637,88	P
2064766	CONTINUUM PLUS 2.7 940 ST UGR D DALI W		880,88	P
2064790	CONTINUUM PLUS 3.0 940 ST UGR D DALI W		937,13	P
2064830	CONTINUUM PLUS 3.3 940 ST UGR D DALI W		993,38	P
2064854	CONTINUUM PLUS 3.6 940 ST UGR D DALI W		1 068,75	P
2064894	CONTINUUM PLUS 3.9 940 ST UGR D DALI W		1 105,88	P
2064918	CONTINUUM PLUS 4.2 940 ST UGR D DALI W		1 181,25	P
2064958	CONTINUUM PLUS 4.5 940 ST UGR D DALI W		1 218,38	P
2065047	CONTINUUM PLUS 4.8 940 ST UGR D DALI W		1 256,63	P
2064502	CONTINUUM PLUS 1.2 940 ST UGR D DALI B		393,75	P
2064680	CONTINUUM PLUS 1.5 940 ST UGR D DALI B		469,13	P
2064704	CONTINUUM PLUS 1.8 940 ST UGR D DALI B		543,38	P
2064744	CONTINUUM PLUS 2.1 940 ST UGR D DALI B		599,63	P
2064503	CONTINUUM PLUS 2.4 940 ST UGR D DALI B		637,88	P
2064768	CONTINUUM PLUS 2.7 940 ST UGR D DALI B		880,88	P
2064792	CONTINUUM PLUS 3.0 940 ST UGR D DALI B		937,13	P
2064832	CONTINUUM PLUS 3.3 940 ST UGR D DALI B		993,38	P
2064856	CONTINUUM PLUS 3.6 940 ST UGR D DALI B		1 068,75	P
2064896	CONTINUUM PLUS 3.9 940 ST UGR D DALI B		1 105,88	P
2064920	CONTINUUM PLUS 4.2 940 ST UGR D DALI B		1 181,25	P
2064960	CONTINUUM PLUS 4.5 940 ST UGR D DALI B		1 218,38	P
2065049	CONTINUUM PLUS 4.8 940 ST UGR D DALI B		1 256,63	P
2064504	CONTINUUM PLUS 1.2 940 ST UGR D DALI EM W	E	581,63	P
2064679	CONTINUUM PLUS 1.5 940 ST UGR D DALI EM W	E	655,88	P
2064703	CONTINUUM PLUS 1.8 940 ST UGR D DALI EM W	E	731,25	P
2064743	CONTINUUM PLUS 2.1 940 ST UGR D DALI EM W	E	787,50	P
2064505	CONTINUUM PLUS 2.4 940 ST UGR D DALI EM W	E	824,63	P
2064767	CONTINUUM PLUS 2.7 940 ST UGR D DALI EM W	E	1 068,75	P
2064791	CONTINUUM PLUS 3.0 940 ST UGR D DALI EM W	E	1 125,00	P
2064831	CONTINUUM PLUS 3.3 940 ST UGR D DALI EM W	E	1 181,25	P

Standalone UGR Directo			€	
2064855	CONTINUUM PLUS 3.6 940 ST UGR D DALI EM W	E	1 443,38	P
2064895	CONTINUUM PLUS 3.9 940 ST UGR D DALI EM W	E	1 481,63	P
2064919	CONTINUUM PLUS 4.2 940 ST UGR D DALI EM W	E	1 555,88	P
2064959	CONTINUUM PLUS 4.5 940 ST UGR D DALI EM W	E	1 594,13	P
2065048	CONTINUUM PLUS 4.8 940 ST UGR D DALI EM W	E	1 631,25	P
2064506	CONTINUUM PLUS 1.2 940 ST UGR D DALI EM B	E	581,63	P
2064681	CONTINUUM PLUS 1.5 940 ST UGR D DALI EM B	E	655,88	P
2064705	CONTINUUM PLUS 1.8 940 ST UGR D DALI EM B	E	731,25	P
2064745	CONTINUUM PLUS 2.1 940 ST UGR D DALI EM B	E	787,50	P
2064507	CONTINUUM PLUS 2.4 940 ST UGR D DALI EM B	E	824,63	P
2064769	CONTINUUM PLUS 2.7 940 ST UGR D DALI EM B	E	1 068,75	P
2064793	CONTINUUM PLUS 3.0 940 ST UGR D DALI EM B	E	1 125,00	P
2064833	CONTINUUM PLUS 3.3 940 ST UGR D DALI EM B	E	1 181,25	P
2064857	CONTINUUM PLUS 3.6 940 ST UGR D DALI EM B	E	1 443,38	P
2064897	CONTINUUM PLUS 3.9 940 ST UGR D DALI EM B	E	1 481,63	P
2064921	CONTINUUM PLUS 4.2 940 ST UGR D DALI EM B	E	1 555,88	P
2064961	CONTINUUM PLUS 4.5 940 ST UGR D DALI EM B	E	1 594,13	P
2065050	CONTINUUM PLUS 4.8 940 ST UGR D DALI EM B	E	1 631,25	P
2064623	CONTINUUM PLUS 1.2 940 ST UGR D SSA03 W		482,14	P
2064624	CONTINUUM PLUS 1.2 940 ST UGR D SSA03 B		482,14	P
2064625	CONTINUUM PLUS 1.2 940 ST UGR D SSA03 EM W	E	643,19	P
2064626	CONTINUUM PLUS 1.2 940 ST UGR D SSA03 EM B	E	643,19	P



Standalone UGR Directo/Indirecto			€	
2064530	CONTINUUM PLUS 1.2 940 ST UGR DI DALI W		525,38	P
2064710	CONTINUUM PLUS 1.8 940 ST UGR DI DALI W		750,38	P
2064531	CONTINUUM PLUS 2.4 940 ST UGR DI DALI W		862,88	P
2064798	CONTINUUM PLUS 3.0 940 ST UGR DI DALI W		1 274,63	P
2064862	CONTINUUM PLUS 3.6 940 ST UGR DI DALI W		1 537,88	P
2064926	CONTINUUM PLUS 4.2 940 ST UGR DI DALI W		1 724,63	P
2065055	CONTINUUM PLUS 4.8 940 ST UGR DI DALI W		1 837,13	P
2064534	CONTINUUM PLUS 1.2 940 ST UGR DI DALI B		525,38	P
2064712	CONTINUUM PLUS 1.8 940 ST UGR DI DALI B		750,38	P
2064535	CONTINUUM PLUS 2.4 940 ST UGR DI DALI B		862,88	P
2064800	CONTINUUM PLUS 3.0 940 ST UGR DI DALI B		1 274,63	P
2064864	CONTINUUM PLUS 3.6 940 ST UGR DI DALI B		1 537,88	P
2064928	CONTINUUM PLUS 4.2 940 ST UGR DI DALI B		1 724,63	P
2065057	CONTINUUM PLUS 4.8 940 ST UGR DI DALI B		1 837,13	P
2064538	CONTINUUM PLUS 1.2 940 ST UGR DI DALI EM W	E	712,13	P
2064711	CONTINUUM PLUS 1.8 940 ST UGR DI DALI EM W	E	937,13	P
2064539	CONTINUUM PLUS 2.4 940 ST UGR DI DALI EM W	E	1 049,63	P
2064799	CONTINUUM PLUS 3.0 940 ST UGR DI DALI EM W	E	1 462,50	P
2064863	CONTINUUM PLUS 3.6 940 ST UGR DI DALI EM W	E	1 912,50	P
2064927	CONTINUUM PLUS 4.2 940 ST UGR DI DALI EM W	E	2 100,38	P
2065056	CONTINUUM PLUS 4.8 940 ST UGR DI DALI EM W	E	2 212,88	P
2064542	CONTINUUM PLUS 1.2 940 ST UGR DI DALI EM B	E	712,13	P
2064713	CONTINUUM PLUS 1.8 940 ST UGR DI DALI EM B	E	937,13	P
2064543	CONTINUUM PLUS 2.4 940 ST UGR DI DALI EM B	E	1 049,63	P
2064801	CONTINUUM PLUS 3.0 940 ST UGR DI DALI EM B	E	1 462,50	P
2064865	CONTINUUM PLUS 3.6 940 ST UGR DI DALI EM B	E	1 912,50	P
2064929	CONTINUUM PLUS 4.2 940 ST UGR DI DALI EM B	E	2 100,38	P
2065058	CONTINUUM PLUS 4.8 940 ST UGR DI DALI EM B	E	2 212,88	P
2064636	CONTINUUM PLUS 1.2 940 ST UGR DI SSA03 W		594,97	P
2064638	CONTINUUM PLUS 1.2 940 ST UGR DI SSA03 B		594,97	P
2064640	CONTINUUM PLUS 1.2 940 ST UGR DI SSA03 EM W	E	755,04	P
2064642	CONTINUUM PLUS 1.2 940 ST UGR DI SSA03 EM B	E	755,04	P

Standalone Opal Directo			€	
2064550	CONTINUUM PLUS 1.2 940 ST OPAL D DALI W		393,75	P
2064682	CONTINUUM PLUS 1.5 940 ST OPAL D DALI W		469,13	P

Regulable · Emergencia · SylSmart Connected · SylSmart Standalone · S En stock · P Bajo pedido · * Consultar · ** Próximamente

Standalone Opal Directo			€	
2064706	CONTINUUM PLUS 1.8 940 ST OPAL D DALI W		543,38	P
2064746	CONTINUUM PLUS 2.1 940 ST OPAL D DALI W		599,63	P
2064551	CONTINUUM PLUS 2.4 940 ST OPAL D DALI W		637,88	P
2064770	CONTINUUM PLUS 2.7 940 ST OPAL D DALI W		880,88	P
2064794	CONTINUUM PLUS 3.0 940 ST OPAL D DALI W		937,13	P
2064834	CONTINUUM PLUS 3.3 940 ST OPAL D DALI W		993,38	P
2064858	CONTINUUM PLUS 3.6 940 ST OPAL D DALI W		1 068,75	P
2064898	CONTINUUM PLUS 3.9 940 ST OPAL D DALI W		1 105,88	P
2064922	CONTINUUM PLUS 4.2 940 ST OPAL D DALI W		1 181,25	P
2064962	CONTINUUM PLUS 4.5 940 ST OPAL D DALI W		1 218,38	P
2065051	CONTINUUM PLUS 4.8 940 ST OPAL D DALI W		1 256,63	P
2064552	CONTINUUM PLUS 1.2 940 ST OPAL D DALI B		393,75	P
2064684	CONTINUUM PLUS 1.5 940 ST OPAL D DALI B		469,13	P
2064708	CONTINUUM PLUS 1.8 940 ST OPAL D DALI B		543,38	P
2064748	CONTINUUM PLUS 2.1 940 ST OPAL D DALI B		599,63	P
2064553	CONTINUUM PLUS 2.4 940 ST OPAL D DALI B		637,88	P
2064772	CONTINUUM PLUS 2.7 940 ST OPAL D DALI B		880,88	P
2064796	CONTINUUM PLUS 3.0 940 ST OPAL D DALI B		937,13	P
2064836	CONTINUUM PLUS 3.3 940 ST OPAL D DALI B		993,38	P
2064860	CONTINUUM PLUS 3.6 940 ST OPAL D DALI B		1 068,75	P
2064900	CONTINUUM PLUS 3.9 940 ST OPAL D DALI B		1 105,88	P
2064924	CONTINUUM PLUS 4.2 940 ST OPAL D DALI B		1 181,25	P
2064964	CONTINUUM PLUS 4.5 940 ST OPAL D DALI B		1 218,38	P
2065053	CONTINUUM PLUS 4.8 940 ST OPAL D DALI B		1 256,63	P
2064554	CONTINUUM PLUS 1.2 940 ST OPAL D DALI EM W	E	581,63	P
2064683	CONTINUUM PLUS 1.5 940 ST OPAL D DALI EM W	E	655,88	P
2064707	CONTINUUM PLUS 1.8 940 ST OPAL D DALI EM W	E	731,25	P
2064747	CONTINUUM PLUS 2.1 940 ST OPAL D DALI EM W	E	787,50	P
2064555	CONTINUUM PLUS 2.4 940 ST OPAL D DALI EM W	E	824,63	P
2064771	CONTINUUM PLUS 2.7 940 ST OPAL D DALI EM W	E	1 068,75	P
2064795	CONTINUUM PLUS 3.0 940 ST OPAL D DALI EM W	E	1 125,00	P
2064835	CONTINUUM PLUS 3.3 940 ST OPAL D DALI EM W	E	1 181,25	P
2064859	CONTINUUM PLUS 3.6 940 ST OPAL D DALI EM W	E	1 443,38	P
2064899	CONTINUUM PLUS 3.9 940 ST OPAL D DALI EM W	E	1 481,63	P
2064923	CONTINUUM PLUS 4.2 940 ST OPAL D DALI EM W	E	1 555,88	P
2064963	CONTINUUM PLUS 4.5 940 ST OPAL D DALI EM W	E	1 594,13	P
2065052	CONTINUUM PLUS 4.8 940 ST OPAL D DALI EM W	E	1 631,25	P
2064556	CONTINUUM PLUS 1.2 940 ST OPAL D DALI EM B	E	581,63	P
2064685	CONTINUUM PLUS 1.5 940 ST OPAL D DALI EM B	E	655,88	P
2064709	CONTINUUM PLUS 1.8 940 ST OPAL D DALI EM B	E	731,25	P
2064749	CONTINUUM PLUS 2.1 940 ST OPAL D DALI EM B	E	787,50	P
2064557	CONTINUUM PLUS 2.4 940 ST OPAL D DALI EM B	E	824,63	P
2064773	CONTINUUM PLUS 2.7 940 ST OPAL D DALI EM B	E	1 068,75	P
2064797	CONTINUUM PLUS 3.0 940 ST OPAL D DALI EM B	E	1 125,00	P
2064837	CONTINUUM PLUS 3.3 940 ST OPAL D DALI EM B	E	1 181,25	P
2064861	CONTINUUM PLUS 3.6 940 ST OPAL D DALI EM B	E	1 443,38	P
2064901	CONTINUUM PLUS 3.9 940 ST OPAL D DALI EM B	E	1 481,63	P
2064925	CONTINUUM PLUS 4.2 940 ST OPAL D DALI EM B	E	1 555,88	P
2064965	CONTINUUM PLUS 4.5 940 ST OPAL D DALI EM B	E	1 594,13	P
2065054	CONTINUUM PLUS 4.8 940 ST OPAL D DALI EM B	E	1 631,25	P
2064643	CONTINUUM PLUS 1.2 940 ST OPAL D SSA03 W		482,14	P
2064644	CONTINUUM PLUS 1.2 940 ST OPAL D SSA03 B		482,14	P
2064645	CONTINUUM PLUS 1.2 940 ST OPAL D SSA03 EM W	E	643,19	P
2064646	CONTINUUM PLUS 1.2 940 ST OPAL D SSA03 EM B	E	643,19	P

Standalone Opal Directo/Indirecto			€	
2064580	CONTINUUM PLUS 1.2 940 ST OPAL DI DALI W		525,38	P
2064714	CONTINUUM PLUS 1.8 940 ST OPAL DI DALI W		750,38	P
2064581	CONTINUUM PLUS 2.4 940 ST OPAL DI DALI W		862,88	P
2064802	CONTINUUM PLUS 3.0 940 ST OPAL DI DALI W		1 274,63	P
2064866	CONTINUUM PLUS 3.6 940 ST OPAL DI DALI W		1 537,88	P
2064930	CONTINUUM PLUS 4.2 940 ST OPAL DI DALI W		1 724,63	P
2065059	CONTINUUM PLUS 4.8 940 ST OPAL DI DALI W		1 837,13	P
2064584	CONTINUUM PLUS 1.2 940 ST OPAL DI DALI B		525,38	P
2064716	CONTINUUM PLUS 1.8 940 ST OPAL DI DALI B		750,38	P
2064585	CONTINUUM PLUS 2.4 940 ST OPAL DI DALI B		862,88	P
2064804	CONTINUUM PLUS 3.0 940 ST OPAL DI DALI B		1 274,63	P
2064868	CONTINUUM PLUS 3.6 940 ST OPAL DI DALI B		1 537,88	P
2064932	CONTINUUM PLUS 4.2 940 ST OPAL DI DALI B		1 724,63	P
2065061	CONTINUUM PLUS 4.8 940 ST OPAL DI DALI B		1 837,13	P
2064588	CONTINUUM PLUS 1.2 940 ST OPAL DI DALI EM W	E	712,13	P
2064715	CONTINUUM PLUS 1.8 940 ST OPAL DI DALI EM W	E	937,13	P
2064589	CONTINUUM PLUS 2.4 940 ST OPAL DI DALI EM W	E	1 049,63	P
2064803	CONTINUUM PLUS 3.0 940 ST OPAL DI DALI EM W	E	1 462,50	P
2064867	CONTINUUM PLUS 3.6 940 ST OPAL DI DALI EM W	E	1 912,50	P
2064931	CONTINUUM PLUS 4.2 940 ST OPAL DI DALI EM W	E	2 100,38	P
2065060	CONTINUUM PLUS 4.8 940 ST OPAL DI DALI EM W	E	2 212,88	P
2064592	CONTINUUM PLUS 1.2 940 ST OPAL DI DALI EM B	E	712,13	P
2064717	CONTINUUM PLUS 1.8 940 ST OPAL DI DALI EM B	E	937,13	P
2064593	CONTINUUM PLUS 2.4 940 ST OPAL DI DALI EM B	E	1 049,63	P
2064805	CONTINUUM PLUS 3.0 940 ST OPAL DI DALI EM B	E	1 462,50	P
2064869	CONTINUUM PLUS 3.6 940 ST OPAL DI DALI EM B	E	1 912,50	P
2064933	CONTINUUM PLUS 4.2 940 ST OPAL DI DALI EM B	E	2 100,38	P
2065062	CONTINUUM PLUS 4.8 940 ST OPAL DI DALI EM B	E	2 212,88	P
2064656	CONTINUUM PLUS 1.2 940 ST OPAL DI SSA03 W		594,97	P
2064658	CONTINUUM PLUS 1.2 940 ST OPAL DI SSA03 B		594,97	P
2064660	CONTINUUM PLUS 1.2 940 ST OPAL DI SSA03 EM W	E	755,04	P
2064662	CONTINUUM PLUS 1.2 940 ST OPAL DI SSA03 EM B	E	755,04	P

Continua UGR Directo			€	
2064518	CONTINUUM PLUS 0.6 940 CO UGR D DALI W		244,13	P
2064670	CONTINUUM PLUS 0.9 940 CO UGR D DALI W		337,50	P
2064519	CONTINUUM PLUS 1.2 940 CO UGR D DALI W		356,63	P
2064686	CONTINUUM PLUS 1.5 940 CO UGR D DALI W		430,88	P
2064718	CONTINUUM PLUS 1.8 940 CO UGR D DALI W		506,25	P
2064750	CONTINUUM PLUS 2.1 940 CO UGR D DALI W		562,50	P
2064520	CONTINUUM PLUS 2.4 940 CO UGR D DALI W		599,63	P
2064774	CONTINUUM PLUS 2.7 940 CO UGR D DALI W		843,75	P
2064806	CONTINUUM PLUS 3.0 940 CO UGR D DALI W		880,88	P
2064838	CONTINUUM PLUS 3.3 940 CO UGR D DALI W		956,25	P
2064870	CONTINUUM PLUS 3.6 940 CO UGR D DALI W		1 031,63	P
2064902	CONTINUUM PLUS 3.9 940 CO UGR D DALI W		1 068,75	P
2064934	CONTINUUM PLUS 4.2 940 CO UGR D DALI W		1 144,13	P
2064966	CONTINUUM PLUS 4.5 940 CO UGR D DALI W		1 181,25	P
2065063	CONTINUUM PLUS 4.8 940 CO UGR D DALI W		1 218,38	P
2064521	CONTINUUM PLUS 0.6 940 CO UGR D DALI B		244,13	P
2064671	CONTINUUM PLUS 0.9 940 CO UGR D DALI B		337,50	P
2064522	CONTINUUM PLUS 1.2 940 CO UGR D DALI B		356,63	P
2064688	CONTINUUM PLUS 1.5 940 CO UGR D DALI B		430,88	P
2064720	CONTINUUM PLUS 1.8 940 CO UGR D DALI B		506,25	P
2064752	CONTINUUM PLUS 2.1 940 CO UGR D DALI B		562,50	P
2064523	CONTINUUM PLUS 2.4 940 CO UGR D DALI B		599,63	P
2064776	CONTINUUM PLUS 2.7 940 CO UGR D DALI B		843,75	P
2064808	CONTINUUM PLUS 3.0 940 CO UGR D DALI B		880,88	P
2064840	CONTINUUM PLUS 3.3 940 CO UGR D DALI B		956,25	P
2064872	CONTINUUM PLUS 3.6 940 CO UGR D DALI B		1 031,63	P
2064904	CONTINUUM PLUS 3.9 940 CO UGR D DALI B		1 068,75	P
2064936	CONTINUUM PLUS 4.2 940 CO UGR D DALI B		1 144,13	P
2064968	CONTINUUM PLUS 4.5 940 CO UGR D DALI B		1 181,25	P
2065065	CONTINUUM PLUS 4.8 940 CO UGR D DALI B		1 218,38	P
2064524	CONTINUUM PLUS 1.2 940 CO UGR D DALI EM W	E	543,38	P
2064687	CONTINUUM PLUS 1.5 940 CO UGR D DALI EM W	E	618,75	P
2064719	CONTINUUM PLUS 1.8 940 CO UGR D DALI EM W	E	694,13	P
2064751	CONTINUUM PLUS 2.1 940 CO UGR D DALI EM W	E	750,38	P
2064525	CONTINUUM PLUS 2.4 940 CO UGR D DALI EM W	E	787,50	P
2064775	CONTINUUM PLUS 2.7 940 CO UGR D DALI EM W	E	1 031,63	P
2064807	CONTINUUM PLUS 3.0 940 CO UGR D DALI EM W	E	1 068,75	P
2064839	CONTINUUM PLUS 3.3 940 CO UGR D DALI EM W	E	1 144,13	P
2064871	CONTINUUM PLUS 3.6 940 CO UGR D DALI EM W	E	1 406,25	P
2064903	CONTINUUM PLUS 3.9 940 CO UGR D DALI EM W	E	1 443,38	P
2064935	CONTINUUM PLUS 4.2 940 CO UGR D DALI EM W	E	1 518,75	P
2064967	CONTINUUM PLUS 4.5 940 CO UGR D DALI EM W	E	1 555,88	P

Regulable E Emergencia SylSmart Connected SylSmart Standalone S En stock P Bajo pedido * Consultar ** Próximamente

Continua UGR Directo			€	
2065064	CONTINUUM PLUS 4.8 940 CO UGR D DALI EM W	E	1 594,13	P
2064526	CONTINUUM PLUS 1.2 940 CO UGR D DALI EM B	E	543,38	P
2064689	CONTINUUM PLUS 1.5 940 CO UGR D DALI EM B	E	618,75	P
2064721	CONTINUUM PLUS 1.8 940 CO UGR D DALI EM B	E	694,13	P
2064753	CONTINUUM PLUS 2.1 940 CO UGR D DALI EM B	E	750,38	P
2064527	CONTINUUM PLUS 2.4 940 CO UGR D DALI EM B	E	787,50	P
2064777	CONTINUUM PLUS 2.7 940 CO UGR D DALI EM B	E	1 031,63	P
2064809	CONTINUUM PLUS 3.0 940 CO UGR D DALI EM B	E	1 068,75	P
2064841	CONTINUUM PLUS 3.3 940 CO UGR D DALI EM B	E	1 144,13	P
2064873	CONTINUUM PLUS 3.6 940 CO UGR D DALI EM B	E	1 406,25	P
2064905	CONTINUUM PLUS 3.9 940 CO UGR D DALI EM B	E	1 443,38	P
2064937	CONTINUUM PLUS 4.2 940 CO UGR D DALI EM B	E	1 518,75	P
2064969	CONTINUUM PLUS 4.5 940 CO UGR D DALI EM B	E	1 555,88	P
2065066	CONTINUUM PLUS 4.8 940 CO UGR D DALI EM B	E	1 594,13	P
2064631	CONTINUUM PLUS 1.2 940 CO UGR D SSA03 W		450,33	P
2064632	CONTINUUM PLUS 1.2 940 CO UGR D SSA03 B		450,33	P
2064633	CONTINUUM PLUS 1.2 940 CO UGR D SSA03 EM W	E	610,40	P
2064634	CONTINUUM PLUS 1.2 940 CO UGR D SSA03 EM B	E	610,40	P

Continua UGR Directo/Indirecto			€	
2064528	CONTINUUM PLUS 1.2 940 CO UGR DI DALI W		487,13	P
2064726	CONTINUUM PLUS 1.8 940 CO UGR DI DALI W		712,13	P
2064529	CONTINUUM PLUS 2.4 940 CO UGR DI DALI W		824,63	P
2064814	CONTINUUM PLUS 3.0 940 CO UGR DI DALI W		1 237,50	P
2064878	CONTINUUM PLUS 3.6 940 CO UGR DI DALI W		1 499,63	P
2064942	CONTINUUM PLUS 4.2 940 CO UGR DI DALI W		1 687,50	P
2065071	CONTINUUM PLUS 4.8 940 CO UGR DI DALI W		1 800,00	P
2064532	CONTINUUM PLUS 1.2 940 CO UGR DI DALI B		487,13	P
2064728	CONTINUUM PLUS 1.8 940 CO UGR DI DALI B		712,13	P
2064533	CONTINUUM PLUS 2.4 940 CO UGR DI DALI B		824,63	P
2064816	CONTINUUM PLUS 3.0 940 CO UGR DI DALI B		1 237,50	P
2064880	CONTINUUM PLUS 3.6 940 CO UGR DI DALI B		1 499,63	P
2064944	CONTINUUM PLUS 4.2 940 CO UGR DI DALI B		1 687,50	P
2065073	CONTINUUM PLUS 4.8 940 CO UGR DI DALI B		1 800,00	P
2064536	CONTINUUM PLUS 1.2 940 CO UGR DI DALI EM W	E	675,00	P
2064727	CONTINUUM PLUS 1.8 940 CO UGR DI DALI EM W	E	900,00	P
2064537	CONTINUUM PLUS 2.4 940 CO UGR DI DALI EM W	E	1 012,50	P
2064879	CONTINUUM PLUS 3.6 940 CO UGR DI DALI EM W	E	1 875,38	P
2064815	CONTINUUM PLUS 3.0 940 CO UGR DI DALI EM W	E	1 425,38	P
2064943	CONTINUUM PLUS 4.2 940 CO UGR DI DALI EM W	E	2 062,13	P
2065072	CONTINUUM PLUS 4.8 940 CO UGR DI DALI EM W	E	2 174,63	P
2064540	CONTINUUM PLUS 1.2 940 CO UGR DI DALI EM B	E	675,00	P
2064729	CONTINUUM PLUS 1.8 940 CO UGR DI DALI EM B	E	900,00	P
2064541	CONTINUUM PLUS 2.4 940 CO UGR DI DALI EM B	E	1 012,50	P
2064817	CONTINUUM PLUS 3.0 940 CO UGR DI DALI EM B	E	1 425,38	P
2064881	CONTINUUM PLUS 3.6 940 CO UGR DI DALI EM B	E	1 875,38	P
2064945	CONTINUUM PLUS 4.2 940 CO UGR DI DALI EM B	E	2 062,13	P
2065074	CONTINUUM PLUS 4.8 940 CO UGR DI DALI EM B	E	2 174,63	P
2064635	CONTINUUM PLUS 1.2 940 CO UGR DI SSA03 W		562,19	P
2064637	CONTINUUM PLUS 1.2 940 CO UGR DI SSA03 B		562,19	P
2064639	CONTINUUM PLUS 1.2 940 CO UGR DI SSA03 EM W	E	723,21	P
2064641	CONTINUUM PLUS 1.2 940 CO UGR DI SSA03 EM B	E	723,21	P

Continua Opal Directo			€	
2064568	CONTINUUM PLUS 0.6 940 CO OPAL D DALI W		244,13	P
2064672	CONTINUUM PLUS 0.9 940 CO OPAL D DALI W		337,50	P
2064569	CONTINUUM PLUS 1.2 940 CO OPAL D DALI W		356,63	P
2064690	CONTINUUM PLUS 1.5 940 CO OPAL D DALI W		430,88	P
2064722	CONTINUUM PLUS 1.8 940 CO OPAL D DALI W		506,25	P
2064754	CONTINUUM PLUS 2.1 940 CO OPAL D DALI W		562,50	P
2064570	CONTINUUM PLUS 2.4 940 CO OPAL D DALI W		599,63	P
2064778	CONTINUUM PLUS 2.7 940 CO OPAL D DALI W		843,75	P
2064810	CONTINUUM PLUS 3.0 940 CO OPAL D DALI W		880,88	P
2064842	CONTINUUM PLUS 3.3 940 CO OPAL D DALI W		956,25	P
2064874	CONTINUUM PLUS 3.6 940 CO OPAL D DALI W		1 031,63	P
2064906	CONTINUUM PLUS 3.9 940 CO OPAL D DALI W		1 068,75	P

Continua Opal Directo			€	
2064938	CONTINUUM PLUS 4.2 940 CO OPAL D DALI W		1 144,13	P
2064970	CONTINUUM PLUS 4.5 940 CO OPAL D DALI W		1 181,25	P
2065067	CONTINUUM PLUS 4.8 940 CO OPAL D DALI W		1 218,38	P
2064571	CONTINUUM PLUS 0.6 940 CO OPAL D DALI B		244,13	P
2064673	CONTINUUM PLUS 0.9 940 CO OPAL D DALI B		337,50	P
2064572	CONTINUUM PLUS 1.2 940 CO OPAL D DALI B		356,63	P
2064692	CONTINUUM PLUS 1.5 940 CO OPAL D DALI B		430,88	P
2064724	CONTINUUM PLUS 1.8 940 CO OPAL D DALI B		506,25	P
2064756	CONTINUUM PLUS 2.1 940 CO OPAL D DALI B		562,50	P
2064573	CONTINUUM PLUS 2.4 940 CO OPAL D DALI B		599,63	P
2064780	CONTINUUM PLUS 2.7 940 CO OPAL D DALI B		843,75	P
2064812	CONTINUUM PLUS 3.0 940 CO OPAL D DALI B		880,88	P
2064844	CONTINUUM PLUS 3.3 940 CO OPAL D DALI B		956,25	P
2064876	CONTINUUM PLUS 3.6 940 CO OPAL D DALI B		1 031,63	P
2064908	CONTINUUM PLUS 3.9 940 CO OPAL D DALI B		1 068,75	P
2064940	CONTINUUM PLUS 4.2 940 CO OPAL D DALI B		1 144,13	P
2064972	CONTINUUM PLUS 4.5 940 CO OPAL D DALI B		1 181,25	P
2065069	CONTINUUM PLUS 4.8 940 CO OPAL D DALI B		1 218,38	P
2064574	CONTINUUM PLUS 1.2 940 CO OPAL D DALI EM W	E	543,38	P
2064691	CONTINUUM PLUS 1.5 940 CO OPAL D DALI EM W	E	618,75	P
2064723	CONTINUUM PLUS 1.8 940 CO OPAL D DALI EM W	E	694,13	P
2064755	CONTINUUM PLUS 2.1 940 CO OPAL D DALI EM W	E	750,38	P
2064575	CONTINUUM PLUS 2.4 940 CO OPAL D DALI EM W	E	787,50	P
2064779	CONTINUUM PLUS 2.7 940 CO OPAL D DALI EM W	E	1 031,63	P
2064811	CONTINUUM PLUS 3.0 940 CO OPAL D DALI EM W	E	1 068,75	P
2064843	CONTINUUM PLUS 3.3 940 CO OPAL D DALI EM W	E	1 144,13	P
2064875	CONTINUUM PLUS 3.6 940 CO OPAL D DALI EM W	E	1 406,25	P
2064907	CONTINUUM PLUS 3.9 940 CO OPAL D DALI EM W	E	1 443,38	P
2064939	CONTINUUM PLUS 4.2 940 CO OPAL D DALI EM W	E	1 518,75	P
2064971	CONTINUUM PLUS 4.5 940 CO OPAL D DALI EM W	E	1 555,88	P
2065068	CONTINUUM PLUS 4.8 940 CO OPAL D DALI EM W	E	1 594,13	P
2064576	CONTINUUM PLUS 1.2 940 CO OPAL D DALI EM B	E	543,38	P
2064693	CONTINUUM PLUS 1.5 940 CO OPAL D DALI EM B	E	618,75	P
2064725	CONTINUUM PLUS 1.8 940 CO OPAL D DALI EM B	E	694,13	P
2064757	CONTINUUM PLUS 2.1 940 CO OPAL D DALI EM B	E	750,38	P
2064577	CONTINUUM PLUS 2.4 940 CO OPAL D DALI EM B	E	787,50	P
2064781	CONTINUUM PLUS 2.7 940 CO OPAL D DALI EM B	E	1 031,63	P
2064813	CONTINUUM PLUS 3.0 940 CO OPAL D DALI EM B	E	1 068,75	P
2064845	CONTINUUM PLUS 3.3 940 CO OPAL D DALI EM B	E	1 144,13	P
2064877	CONTINUUM PLUS 3.6 940 CO OPAL D DALI EM B	E	1 406,25	P
2064909	CONTINUUM PLUS 3.9 940 CO OPAL D DALI EM B	E	1 443,38	P
2064941	CONTINUUM PLUS 4.2 940 CO OPAL D DALI EM B	E	1 518,75	P
2064973	CONTINUUM PLUS 4.5 940 CO OPAL D DALI EM B	E	1 555,88	P
2065070	CONTINUUM PLUS 4.8 940 CO OPAL D DALI EM B	E	1 594,13	P
2064651	CONTINUUM PLUS 1.2 940 CO OPAL D SSA03 W		450,33	P
2064652	CONTINUUM PLUS 1.2 940 CO OPAL D SSA03 B		450,33	P
2064653	CONTINUUM PLUS 1.2 940 CO OPAL D SSA03 EM W	E	610,40	P
2064654	CONTINUUM PLUS 1.2 940 CO OPAL D SSA03 EM B	E	610,40	P

Continua Opal Directo/Indirecto			€	
2064578	CONTINUUM PLUS 1.2 940 CO OPAL DI DALI W		487,13	P
2064730	CONTINUUM PLUS 1.8 940 CO OPAL DI DALI W		712,13	P
2064579	CONTINUUM PLUS 2.4 940 CO OPAL DI DALI W		824,63	P
2064818	CONTINUUM PLUS 3.0 940 CO OPAL DI DALI W		1 237,50	P
2064882	CONTINUUM PLUS 3.6 940 CO OPAL DI DALI W		1 499,63	P
2064946	CONTINUUM PLUS 4.2 940 CO OPAL DI DALI W		1 687,50	P
2065075	CONTINUUM PLUS 4.8 940 CO OPAL DI DALI W		1 800,00	P
2064582	CONTINUUM PLUS 1.2 940 CO OPAL DI DALI B		487,13	P
2064732	CONTINUUM PLUS 1.8 940 CO OPAL DI DALI B		712,13	P
2064583	CONTINUUM PLUS 2.4 940 CO OPAL DI DALI B		824,63	P
2064820	CONTINUUM PLUS 3.0 940 CO OPAL DI DALI B		1 237,50	P
2064884	CONTINUUM PLUS 3.6 940 CO OPAL DI DALI B		1 499,63	P
2064948	CONTINUUM PLUS 4.2 940 CO OPAL DI DALI B		1 687,50	P
2065077	CONTINUUM PLUS 4.8 940 CO OPAL DI DALI B		1 800,00	P
2064586	CONTINUUM PLUS 1.2 940 CO OPAL DI DALI EM W	E	675,00	P
2064731	CONTINUUM PLUS 1.8 940 CO OPAL DI DALI EM W	E	900,00	P

Regulable · Emergencia · SylSmart Connected · SylSmart Standalone · S En stock · P Bajo pedido · * Consultar · ** Próximamente

Continua Opal Directo/Indirecto			€	
2064587	CONTINUUM PLUS 2.4 940 CO OPAL DI DALI EM W	✓	1 012,50	P
2064819	CONTINUUM PLUS 3.0 940 CO OPAL DI DALI EM W	✓	1 425,38	P
2064883	CONTINUUM PLUS 3.6 940 CO OPAL DI DALI EM W	✓	1 875,38	P
2064947	CONTINUUM PLUS 4.2 940 CO OPAL DI DALI EM W	✓	2 062,13	P
2065076	CONTINUUM PLUS 4.8 940 CO OPAL DI DALI EM W	✓	2 174,63	P
2064590	CONTINUUM PLUS 1.2 940 CO OPAL DI DALI EM B	✓	675,00	P
2064733	CONTINUUM PLUS 1.8 940 CO OPAL DI DALI EM B	✓	900,00	P
2064591	CONTINUUM PLUS 2.4 940 CO OPAL DI DALI EM B	✓	1 012,50	P
2064821	CONTINUUM PLUS 3.0 940 CO OPAL DI DALI EM B	✓	1 425,38	P
2064885	CONTINUUM PLUS 3.6 940 CO OPAL DI DALI EM B	✓	1 875,38	P
2064949	CONTINUUM PLUS 4.2 940 CO OPAL DI DALI EM B	✓	2 062,13	P
2065078	CONTINUUM PLUS 4.8 940 CO OPAL DI DALI EM B	✓	2 174,63	P
2064655	CONTINUUM PLUS 1.2 940 CO OPAL DI SSA03 W		562,19	P
2064657	CONTINUUM PLUS 1.2 940 CO OPAL DI SSA03 B		562,19	P
2064659	CONTINUUM PLUS 1.2 940 CO OPAL DI SSA03 EM W	✓	723,21	P
2064661	CONTINUUM PLUS 1.2 940 CO OPAL DI SSA03 EM B	✓	723,21	P

Continua Sin Moldura UGR Directo			€	
2064508	CONTINUUM PLUS TR 0.6 940 CO UGR D DALI W		250,88	P
2064674	CONTINUUM PLUS TR 0.9 940 CO UGR D DALI W		348,75	P
2064509	CONTINUUM PLUS TR 1.2 940 CO UGR D DALI W		374,63	P
2064694	CONTINUUM PLUS TR 1.5 940 CO UGR D DALI W		450,00	P
2064734	CONTINUUM PLUS TR 1.8 940 CO UGR D DALI W		525,38	P
2064758	CONTINUUM PLUS TR 2.1 940 CO UGR D DALI W		581,63	P
2064510	CONTINUUM PLUS TR 2.4 940 CO UGR D DALI W		618,75	P
2064782	CONTINUUM PLUS TR 2.7 940 CO UGR D DALI W		862,88	P
2064822	CONTINUUM PLUS TR 3.0 940 CO UGR D DALI W		900,00	P
2064846	CONTINUUM PLUS TR 3.3 940 CO UGR D DALI W		975,38	P
2064886	CONTINUUM PLUS TR 3.6 940 CO UGR D DALI W		1 049,63	P
2064910	CONTINUUM PLUS TR 3.9 940 CO UGR D DALI W		1 087,88	P
2064950	CONTINUUM PLUS TR 4.2 940 CO UGR D DALI W		1 162,13	P
2064974	CONTINUUM PLUS TR 4.5 940 CO UGR D DALI W		1 200,38	P
2065079	CONTINUUM PLUS TR 4.8 940 CO UGR D DALI W		1 237,50	P
2064511	CONTINUUM PLUS TR 0.6 940 CO UGR D DALI B		250,88	P
2064675	CONTINUUM PLUS TR 0.9 940 CO UGR D DALI B		348,75	P
2064512	CONTINUUM PLUS TR 1.2 940 CO UGR D DALI B		374,63	P
2064696	CONTINUUM PLUS TR 1.5 940 CO UGR D DALI B		450,00	P
2064736	CONTINUUM PLUS TR 1.8 940 CO UGR D DALI B		525,38	P
2064760	CONTINUUM PLUS TR 2.1 940 CO UGR D DALI B		581,63	P
2064513	CONTINUUM PLUS TR 2.4 940 CO UGR D DALI B		618,75	P
2064784	CONTINUUM PLUS TR 2.7 940 CO UGR D DALI B		862,88	P
2064824	CONTINUUM PLUS TR 3.0 940 CO UGR D DALI B		900,00	P
2064848	CONTINUUM PLUS TR 3.3 940 CO UGR D DALI B		975,38	P
2064888	CONTINUUM PLUS TR 3.6 940 CO UGR D DALI B		1 049,63	P
2064912	CONTINUUM PLUS TR 3.9 940 CO UGR D DALI B		1 087,88	P
2064952	CONTINUUM PLUS TR 4.2 940 CO UGR D DALI B		1 162,13	P
2064976	CONTINUUM PLUS TR 4.5 940 CO UGR D DALI B		1 200,38	P
2065081	CONTINUUM PLUS TR 4.8 940 CO UGR D DALI B		1 237,50	P
2064514	CONTINUUM PLUS TR 1.2 940 CO UGR D DALI EM W	✓	562,50	P
2064695	CONTINUUM PLUS TR 1.5 940 CO UGR D DALI EM W	✓	637,88	P
2064735	CONTINUUM PLUS TR 1.8 940 CO UGR D DALI EM W	✓	712,13	P
2064759	CONTINUUM PLUS TR 2.1 940 CO UGR D DALI EM W	✓	768,38	P
2064515	CONTINUUM PLUS TR 2.4 940 CO UGR D DALI EM W	✓	806,63	P
2064783	CONTINUUM PLUS TR 2.7 940 CO UGR D DALI EM W	✓	1 049,63	P
2064823	CONTINUUM PLUS TR 3.0 940 CO UGR D DALI EM W	✓	1 087,88	P
2064847	CONTINUUM PLUS TR 3.3 940 CO UGR D DALI EM W	✓	1 162,13	P
2064887	CONTINUUM PLUS TR 3.6 940 CO UGR D DALI EM W	✓	1 425,38	P
2064911	CONTINUUM PLUS TR 3.9 940 CO UGR D DALI EM W	✓	1 462,50	P
2064951	CONTINUUM PLUS TR 4.2 940 CO UGR D DALI EM W	✓	1 537,88	P
2064975	CONTINUUM PLUS TR 4.5 940 CO UGR D DALI EM W	✓	1 575,00	P
2065080	CONTINUUM PLUS TR 4.8 940 CO UGR D DALI EM W	✓	1 612,13	P
2064516	CONTINUUM PLUS TR 1.2 940 CO UGR D DALI EM B	✓	562,50	P
2064697	CONTINUUM PLUS TR 1.5 940 CO UGR D DALI EM B	✓	637,88	P
2064737	CONTINUUM PLUS TR 1.8 940 CO UGR D DALI EM B	✓	712,13	P
2064761	CONTINUUM PLUS TR 2.1 940 CO UGR D DALI EM B	✓	768,38	P
2064517	CONTINUUM PLUS TR 2.4 940 CO UGR D DALI EM B	✓	806,63	P

Continua Sin Moldura UGR Directo			€	
2064785	CONTINUUM PLUS TR 2.7 940 CO UGR D DALI EM B	✓	1 049,63	P
2064825	CONTINUUM PLUS TR 3.0 940 CO UGR D DALI EM B	✓	1 087,88	P
2064849	CONTINUUM PLUS TR 3.3 940 CO UGR D DALI EM B	✓	1 162,13	P
2064889	CONTINUUM PLUS TR 3.6 940 CO UGR D DALI EM B	✓	1 425,38	P
2064913	CONTINUUM PLUS TR 3.9 940 CO UGR D DALI EM B	✓	1 462,50	P
2064953	CONTINUUM PLUS TR 4.2 940 CO UGR D DALI EM B	✓	1 537,88	P
2064977	CONTINUUM PLUS TR 4.5 940 CO UGR D DALI EM B	✓	1 575,00	P
2065082	CONTINUUM PLUS TR 4.8 940 CO UGR D DALI EM B	✓	1 612,13	P
2064627	CONTINUUM PLUS TR 1.2 940 CO UGR D SSA03 W		465,76	P
2064628	CONTINUUM PLUS TR 1.2 940 CO UGR D SSA03 B		465,76	P
2064629	CONTINUUM PLUS TR 1.2 940 CO UGR D SSA03 EM W	✓	626,79	P
2064630	CONTINUUM PLUS TR 1.2 940 CO UGR D SSA03 EM B	✓	626,79	P

Continua Sin Moldura Opal Directo			€	
2064558	CONTINUUM PLUS TR 0.6 940 CO OPAL D DALI W		250,88	P
2064676	CONTINUUM PLUS TR 0.9 940 CO OPAL D DALI W		348,75	P
2064559	CONTINUUM PLUS TR 1.2 940 CO OPAL D DALI W		374,63	P
2064698	CONTINUUM PLUS TR 1.5 940 CO OPAL D DALI W		450,00	P
2064738	CONTINUUM PLUS TR 1.8 940 CO OPAL D DALI W		525,38	P
2064762	CONTINUUM PLUS TR 2.1 940 CO OPAL D DALI W		581,63	P
2064560	CONTINUUM PLUS TR 2.4 940 CO OPAL D DALI W		618,75	P
2064786	CONTINUUM PLUS TR 2.7 940 CO OPAL D DALI W		862,88	P
2064826	CONTINUUM PLUS TR 3.0 940 CO OPAL D DALI W		900,00	P
2064850	CONTINUUM PLUS TR 3.3 940 CO OPAL D DALI W		975,38	P
2064890	CONTINUUM PLUS TR 3.6 940 CO OPAL D DALI W		1 049,63	P
2064914	CONTINUUM PLUS TR 3.9 940 CO OPAL D DALI W		1 087,88	P
2064954	CONTINUUM PLUS TR 4.2 940 CO OPAL D DALI W		1 162,13	P
2064978	CONTINUUM PLUS TR 4.5 940 CO OPAL D DALI W		1 200,38	P
2065083	CONTINUUM PLUS TR 4.8 940 CO OPAL D DALI W		1 237,50	P
2064561	CONTINUUM PLUS TR 0.6 940 CO OPAL D DALI B		250,88	P
2064677	CONTINUUM PLUS TR 0.9 940 CO OPAL D DALI B		348,75	P
2064562	CONTINUUM PLUS TR 1.2 940 CO OPAL D DALI B		374,63	P
2064700	CONTINUUM PLUS TR 1.5 940 CO OPAL D DALI B		450,00	P
2064740	CONTINUUM PLUS TR 1.8 940 CO OPAL D DALI B		525,38	P
2064764	CONTINUUM PLUS TR 2.1 940 CO OPAL D DALI B		581,63	P
2064563	CONTINUUM PLUS TR 2.4 940 CO OPAL D DALI B		618,75	P
2064788	CONTINUUM PLUS TR 2.7 940 CO OPAL D DALI B		862,88	P
2064828	CONTINUUM PLUS TR 3.0 940 CO OPAL D DALI B		900,00	P
2064852	CONTINUUM PLUS TR 3.3 940 CO OPAL D DALI B		975,38	P
2064892	CONTINUUM PLUS TR 3.6 940 CO OPAL D DALI B		1 049,63	P
2064916	CONTINUUM PLUS TR 3.9 940 CO OPAL D DALI B		1 087,88	P
2064956	CONTINUUM PLUS TR 4.2 940 CO OPAL D DALI B		1 162,13	P
2064980	CONTINUUM PLUS TR 4.5 940 CO OPAL D DALI B		1 200,38	P
2065085	CONTINUUM PLUS TR 4.8 940 CO OPAL D DALI B		1 237,50	P
2064564	CONTINUUM PLUS TR 1.2 940 CO OPAL D DALI EM W	✓	562,50	P
2064699	CONTINUUM PLUS TR 1.5 940 CO OPAL D DALI EM W	✓	637,88	P
2064739	CONTINUUM PLUS TR 1.8 940 CO OPAL D DALI EM W	✓	712,13	P
2064763	CONTINUUM PLUS TR 2.1 940 CO OPAL D DALI EM W	✓	768,38	P
2064565	CONTINUUM PLUS TR 2.4 940 CO OPAL D DALI EM W	✓	806,63	P
2064787	CONTINUUM PLUS TR 2.7 940 CO OPAL D DALI EM W	✓	1 049,63	P
2064827	CONTINUUM PLUS TR 3.0 940 CO OPAL D DALI EM W	✓	1 087,88	P
2064851	CONTINUUM PLUS TR 3.3 940 CO OPAL D DALI EM W	✓	1 162,13	P
2064891	CONTINUUM PLUS TR 3.6 940 CO OPAL D DALI EM W	✓	1 425,38	P
2064915	CONTINUUM PLUS TR 3.9 940 CO OPAL D DALI EM W	✓	1 462,50	P
2064955	CONTINUUM PLUS TR 4.2 940 CO OPAL D DALI EM W	✓	1 537,88	P
2064979	CONTINUUM PLUS TR 4.5 940 CO OPAL D DALI EM W	✓	1 575,00	P
2065084	CONTINUUM PLUS TR 4.8 940 CO OPAL D DALI EM W	✓	1 612,13	P
2064566	CONTINUUM PLUS TR 1.2 940 CO OPAL D DALI EM B	✓	562,50	P
2064701	CONTINUUM PLUS TR 1.5 940 CO OPAL D DALI EM B	✓	637,88	P
2064741	CONTINUUM PLUS TR 1.8 940 CO OPAL D DALI EM B	✓	712,13	P
2064765	CONTINUUM PLUS TR 2.1 940 CO OPAL D DALI EM B	✓	768,38	P
2064567	CONTINUUM PLUS TR 2.4 940 CO OPAL D DALI EM B	✓	806,63	P
2064789	CONTINUUM PLUS TR 2.7 940 CO OPAL D DALI EM B	✓	1 049,63	P
2064829	CONTINUUM PLUS TR 3.0 940 CO OPAL D DALI EM B	✓	1 087,88	P
2064853	CONTINUUM PLUS TR 3.3 940 CO OPAL D DALI EM B	✓	1 162,13	P
2064893	CONTINUUM PLUS TR 3.6 940 CO OPAL D DALI EM B	✓	1 425,38	P

Regulable ✓ Emergencia SylSmart Connected SylSmart Standalone S En stock P Bajo pedido * Consultar ** Próximamente

Continua Sin Moldura Opal Directo		€	
2064917	CONTINUUM PLUS TR 3.9 940 CO OPAL D DALI EM B	1 462,50	P
2064957	CONTINUUM PLUS TR 4.2 940 CO OPAL D DALI EM B	1 537,88	P
2064981	CONTINUUM PLUS TR 4.5 940 CO OPAL D DALI EM B	1 575,00	P
2065086	CONTINUUM PLUS TR 4.8 940 CO OPAL D DALI EM B	1 612,13	P
2064647	CONTINUUM PLUS TR 1.2 940 CO OPAL D SSA03 W	465,76	P
2064648	CONTINUUM PLUS TR 1.2 940 CO OPAL D SSA03 B	465,76	P
2064649	CONTINUUM PLUS TR 1.2 940 CO OPAL D SSA03 EM W	626,79	P
2064650	CONTINUUM PLUS TR 1.2 940 CO OPAL D SSA03 EM B	626,79	P

Accesorios de esquina		€	
2064612	CONTINUUM PLUS L-COR 940 UGR D DALI W	412,88	P
2064613	CONTINUUM PLUS L-COR 940 UGR D DALI B	412,88	P
2064608	CONTINUUM PLUS L-COR 940 OPAL D DALI W	412,88	P
2064609	CONTINUUM PLUS L-COR 940 OPAL D DALI B	412,88	P
2064614	CONTINUUM PLUS TR L-COR 940 UGR D DALI W	412,88	P
2064615	CONTINUUM PLUS TR L-COR 940 UGR D DALI B	412,88	P
2064610	CONTINUUM PLUS TR L-COR 940 OPAL D DALI W	412,88	P
2064611	CONTINUUM PLUS TR L-COR 940 OPAL D DALI B	412,88	P


Otros accesorios Continuum Plus		€	
2064603	CONTINUUM PLUS END CAP W	18,00	P
2064606	CONTINUUM PLUS END CAP B	18,00	P
2064594	CONTINUUM PLUS TRIM END CAP W	39,38	P
2064595	CONTINUUM PLUS TRIM END CAP B	39,38	P
2064607	CONTINUUM PLUS ROLLED DIFFUSER 10M UGR	318,38	P
2064605	CONTINUUM PLUS ROLLED DIFFUSER 10M OPAL	318,38	P
2064600	CONTINUUM PLUS COUPLER	28,13	P
2064601	CONTINUUM PLUS SUSPENSION KIT	24,75	P
2064604	CONTINUUM PLUS RECESSED BRACKET	33,75	P
2064663	CONTINUUM PLUS CEILING ROSE W	69,75	P
2064664	CONTINUUM PLUS CEILING ROSE B	69,75	P

Mini Continuum II

Concord




Una luminaria arquitectónica versátil y de alta gama en línea continua para instalación empotrada, sobre una superficie o suspendida. Diseño minimalista basado en la media o proporción áurea, que se considera el secreto de la estética. Modelo de iluminación directa/indirecta (D/I) 65/35%, que se puede direccionar de forma individual mediante DALI. La versión prismática es ideal para zonas de oficinas (UGR ≤ 19) y entornos con pantallas de ordenador de acuerdo con la norma EN 12464-1. Modelo D/I: hasta 8100 lm (modelo de 2,4 m de 4000 K), con una eficacia de hasta 140 lm/W. Modelo D: hasta 7200 lm (modelo de 3,6 m de 4000 K), con una eficacia de hasta 133 lm/W. CRI > 80/Excelente consistencia del color: SDCM<3. Modelo disponible: KIT de suspensión precableado con tapas y cables de suspensión - Modular (para crear líneas continuas) - Iluminación directa/indirecta o directa - Iluminación directa: con o sin borde. Disponible en acabado de color blanco o negro. Grupo de riesgo fotobiológico GR0. Para conseguir distribuir la luz sin somnbras, se pueden instalar solas o en línea continua, en horizontal, vertical o en ángulo. Vida media: 92. 500 horas (L80|B20). 5 años de garantía




Kit suspensión - D/I - Microprismático		€	
2071461	MC2 D/I Kit 1,2m 29W 3750lm 830 DALI WHT Pris	551,25	P
2071462	MC2 D/I Kit 2,4m 58W 7500lm 830 DALI WHT Pris	877,50	P
2071561	MC2 D/I Kit 1,2m 29W 3750lm 830 DALI BLK Pris	562,50	P
2071562	MC2 D/I Kit 2,4m 58W 7500lm 830 DALI BLK Pris	877,50	P
2071463	MC2 D/I Kit 1,2m 29W 3850lm 840 DALI WHT Pris	551,25	P
2071464	MC2 D/I Kit 2,4m 58W 7700lm 840 DALI WHT Pris	877,50	P
2071563	MC2 D/I Kit 1,2m 29W 3850lm 840 DALI BLK Pris	562,50	P
2071564	MC2 D/I Kit 2,4m 58W 7700lm 840 DALI BLK Pris	877,50	P


Kit suspensión - D/I - Opal		€	
2071465	MC2 D/I Kit 1,2m 29W 4050lm 840 DALI WHT Opal	551,25	P
2071466	MC2 D/I Kit 2,4m 58W 8100lm 840 DALI WHT Opal	877,50	P
2071467	MC2 D/I Kit 1,2m 30W 4050lm 840 DALIEM W. O.	720,00	P
2071468	MC2 D/I Kit 2,4m 59W 8100lm 840 DALI EM W. O.	1 102,50	P
2071565	MC2 D/I Kit 1,2m 29W 4050lm 840 DALI BLK Opal	562,50	P
2071566	MC2 D/I Kit 2,4m 58W 8100lm 840 DALI BLK Opal	877,50	P
2071567	MC2 D/I Kit 1,2m 30W 4050lm 840 DALIEM BLK Opal	720,00	P
2071568	MC2 D/I Kit 2,4m 59W 8100lm 840 DALIEM BLK Opal	1 113,75	P



Sistema modular - D/I - Microprismático			€	
2071451	MC2 D/I 1,2m 29W 3750lm 830 DALI WHT Pris		551,25	P
2071452	MC2 D/I 2,4m 58W 7500lm 830 DALI WHT Pris		877,50	P
2071551	MC2 D/I 1,2m 29W 3750lm 830 DALI BLK Pris		562,50	P
2071552	MC2 D/I 2,4m 58W 7500lm 830 DALI BLK Pris		877,50	P
2071453	MC2 D/I 1,2m 29W 3850lm 840 DALI WHT Pris		551,25	P
2071454	MC2 D/I 2,4m 58W 7700lm 840 DALI WHT Pris		877,50	P
2071553	MC2 D/I 1,2m 29W 3850lm 840 DALI BLK Pris		562,50	P
2071554	MC2 D/I 2,4m 58W 7700lm 840 DALI BLK Pris		877,50	P




Sistema modular - D/I - Opal			€	
2071455	MC2 D/I 1,2m 29W 3900lm 830 DALI WHT Opal		551,25	P
2071456	MC2 D/I 2,4m 58W 7800lm 830 DALI WHT Opal		877,50	P
2071555	MC2 D/I 1,2m 29W 3900lm 830 DALI BLK Opal		562,50	P
2071556	MC2 D/I 2,4m 58W 7800lm 830 DALI BLK Opal		877,50	P
2071457	MC2 D/I 1,2m 29W 4050lm 840 DALI WHT Opal		551,25	P
2071458	MC2 D/I 2,4m 58W 8100lm 840 DALI WHT Opal		877,50	P
2071459	MC2 D/I 1,2m 30W 4050lm 840 DALIEM WHT Opal	E	720,00	P
2071460	MC2 D/I 2,4m 59W 8100lm 840 DALIEM WHT Opal	E	1 102,50	P
2071557	MC2 D/I 1,2m 29W 4050lm 840 DALI BLK Opal		562,50	P
2071558	MC2 D/I 2,4m 58W 8100lm 840 DALI BLK Opal		877,50	P
2071559	MC2 D/I 1,2m 30W 4050lm 840 DALIEM BLK Opal	E	720,00	P
2071560	MC2 D/I 2,4m 59W 8100lm 840 DALIEM BLK Opal	E	1 113,75	P



Kit suspensión - Directo - Microprismático			€	
2071469	MC2 Kit 1,2m 18W 2300lm 840 DALI WHT Pris		416,25	P
2071470	MC2 Kit 2,4m 36W 4600lm 840 DALI WHT Pris		630,00	P
2071471	MC2 Kit 1,2m 19W 2300lm 840 DALIEM WHT Pris	E	585,00	P
2071472	MC2 Kit 2,4m 37W 4600lm 840 DALIEM WHT Pris	E	798,75	P
2071569	MC2 Kit 1,2m 18W 2300lm 840 DALI BLK Pris		427,50	P
2071570	MC2 Kit 2,4m 36W 4600lm 840 DALI BLK Pris		641,25	P
2071571	MC2 Kit 1,2m 19W 2300lm 840 DALIEM BLK Pris	E	596,25	P
2071572	MC2 Kit 2,4m 37W 4600lm 840 DALIEM BLK Pris	E	821,25	P

Kit suspensión - Directo - Opal			€	
2071473	MC2 Kit 1,2m 18W 2300lm 830 DALI WHT Opal		416,25	P
2071474	MC2 Kit 2,4m 36W 4600lm 830 DALI WHT Opal		630,00	P
2071573	MC2 Kit 1,2m 18W 2300lm 830 DALI BLK Opal		427,50	P
2071574	MC2 Kit 2,4m 36W 4600lm 830 DALI BLK Opal		641,25	P
2071475	MC2 Kit 1,2m 18W 2400lm 840 DALI WHT Opal		416,25	P

Kit suspensión - Directo - Opal			€	
2071476	MC2 Kit 2,4m 36W 4800lm 840 DALI WHT Opal		630,00	P
2071477	MC2 Kit 1,2m 19W 2400lm 840 DALIEM WHT Opal	E	585,00	P
2071478	MC2 Kit 2,4m 37W 4800lm 840 DALIEM WHT Opal	E	798,75	P
2071575	MC2 Kit 1,2m 18W 2400lm 840 DALI BLK Opal		596,25	P
2071576	MC2 Kit 2,4m 36W 4800lm 840 DALI BLK Opal		641,25	P
2071577	MC2 Kit 1,2m 19W 2400lm 840 DALIEM BLK Opal	E	596,25	P
2071578	MC2 Kit 2,4m 37W 4800lm 840 DALIEM BLK Opal	E	821,25	P



Trimless - Directo - Opal			€	
2071479	MC2 1,2m 18W 2300lm 830 DALI WHT Opal		371,25	P
2071480	MC2 2,4m 36W 4600lm 830 DALI WHT Opal		618,75	P
2071579	MC2 1,2m 18W 2300lm 830 DALI BLK Opal		382,50	P
2071580	MC2 2,4m 36W 4600lm 830 DALI BLK Opal		641,25	P
2071482	MC2 1,2m 18W 2400lm 840 DALI WHT Opal		371,25	P
2071483	MC2 2,4m 36W 4800lm 840 DALI WHT Opal		618,75	P
2071485	MC2 1,2m 19W 2400lm 840 DALIEM WHT Opal	E	540,00	P
2071486	MC2 2,4m 37W 4800lm 840 DALIEM WHT Opal	E	781,88	P
2071582	MC2 1,2m 18W 2400lm 840 DALI BLK Opal		382,50	P
2071583	MC2 2,4m 36W 4800lm 840 DALI BLK Opal		641,25	P
2071585	MC2 1,2m 19W 2400lm 840 DALIEM BLK Opal	E	562,50	P
2071586	MC2 2,4m 37W 4800lm 840 DALIEM BLK Opal	E	787,50	P

Embellecedor - Directo - Opal			€	
2071488	MC2 Trim 1,2m 18W 2300lm 830 DALI WHT Opal		405,00	P
2071489	MC2 Trim 2,4m 36W 4600lm 830 DALI WHT Opal		663,75	P
2071588	MC2 Trim 1,2m 18W 2300lm 830 DALI BLK Opal		416,25	P
2071589	MC2 Trim 2,4m 36W 4600lm 830 DALI BLK Opal		663,75	P
2071491	MC2 Trim 1,2m 18W 2400lm 840 DALI WHT Opal		405,00	P
2071492	MC2 Trim 2,4m 36W 4800lm 840 DALI WHT Opal		663,75	P
2071494	MC2 Trim 1,2m 19W 2400lm 840 DALIEM WHT Opal	E	562,50	P
2071495	MC2 Trim 2,4m 37W 4800lm 840 DALIEM WHT Opal	E	821,25	P
2071591	MC2 Trim 1,2m 18W 2400lm 840 DALI BLK Opal		416,25	P
2071592	MC2 Trim 2,4m 36W 4800lm 840 DALI BLK Opal		663,75	P
2071594	MC2 Trim 1,2m 19W 2400lm 840 DALIEM BLK Opal	E	573,75	P
2071595	MC2 Trim 2,4m 37W 4800lm 840 DALIEM BLK Opal	E	821,25	P

Accesorios Mini Continuum II		€	
2054910	MC2 Trimless End Cap WHT	22,50	S
2055310	MC2 Trimless End Cap BLK	22,50	P
2054912	MC2 Trim End Cap WHT	29,25	P
2055312	MC2 Trim End Cap BLK	29,25	P
2093155	MC2 90Deg Horiz-Corner WHT Opal	292,50	P
2093156	MC2 90Deg Verti-Corner WHT Opal	202,50	P
2071683	MC2 90Deg Horiz-Corner EL BLK Opal	337,50	P
2071684	MC2 90Deg Verti-Corner EL BLK Opal	258,75	P
2071685	MC2 Trim 90Deg Horiz-Corner EL BLK Opal	281,25	P
2071655	MC2 90Deg Horiz-Corner BLK Opal	292,50	P
2071656	MC2 90Deg Verti-Corner BLK Opal	202,50	P
2071657	MC2 Trim 90Deg Horiz-Corner BLK Opal	247,50	P
2054914	MC2 Mech Joiner & Gasket	39,38	S
2055380	MC2 Wireable5Way Mains+DALI	15,75	P
2054909	MC2 Plasterboard Bracket	33,75	P
2035031	3000mm Single Wire Suspension - Chrome	13,50	S
2093158	MC2 0.6M 4K DALI WHT OPAL	371,25	P


Regulable · Emergencia · SylSmart Connected · SylSmart Standalone · S En stock · P Bajo pedido · * Consultar · ** Próximamente

Optix Linear Recessed

Concord



Luminaria lineal LED empotrable para montaje individual o en línea continua. Diseño estilizado, elegante y discreto. Cuerpo sólido de acero, óptica de policarbonato de muy baja luminosidad (L<600 cd/m²) y bajo deslumbramiento (UGR<19), reflector en aluminio satinado. Eficacia de hasta 131lm/W - CRI>80 o >90 - SDCM<3. Versiones On/Off, regulación DALI, SylSmart Connected (SSA) o con sensor independiente SylSmart Standalone (SSC). SylSmart Connected de línea continua, combinación de versiones maestros (DALI SSA) con modelos esclavos (DALI). OPTIX LumiNature, equipado con el novedoso LED que recrea con la mayor fidelidad posible el espectro luminoso del sol, sin picos azules y con una reproducción cromática excepcional CRI>97. Los modelos HCL (Iluminación centrada en el ser humano) equipados con gestión de iluminación SylSmart añaden un control dinámico que respeta el ritmo circadiano natural del cuerpo humano para conseguir el máximo bienestar y confort visual. Regulable mediante interruptor con cable estándar (modelos DALI) o interruptor piezoeléctrico inalámbrico sin baterías (modelos SylSmart) Equipada con conector WAGO Linect 3P + DALI. Sistema de conexión rápida (LiLo). Driver certificado ENEC. Vida media: 107. 500 horas (L80|20), versión LumiNature: 68.000 horas (L80|B20). 5 años de garantía



Optix Linear Empotrada 1200mm			€	
2023782	Optix Linear R 1200 26W 3200lm 830 ALU		247,50	P
2023783	Optix Linear R 1200 26W 3200lm 830 ALU DALI		275,63	S
2023784	Optix Linear R 1200 26W 3400lm 840 ALU		241,88	P
2023785	Optix Linear R 1200 26W 3400lm 840 ALU DALI		264,38	P
2023789	Optix Linear R 1200 27W 3400lm 840 ALU SSC		308,57	P
2023937	Optix Linear R 1200 27W 3400lm 840 ALU SSA		318,21	P
2023912	OPTIX LINEAR RECESSED 1200 4000K ALU DALI SSA03		*	P
2023787	Optix Linear R 1200 28W 3400lm 840 ALU EM		399,38	P
2023786	Optix Linear R 1200 28W 3400lm 840 ALU DALI EM		421,88	P
2023790	Optix Linear R 1200 29W 3400lm 840 ALU SSC EM		453,21	P
2023791	Optix Linear R 1200 30W 3650lm 940 ALU DALI		281,25	P
2023792	Optix Linear R 1200 32W 3650lm 940 ALU DALI EM		433,13	P

Optix Linear Empotrada 1200mm TunableWhite			€	
2023793	Optix Linear R 1200 TW 21W 2200lm DALI		405,00	P
2023795	Optix Linear R 1200 TW 22W 2200lm SSC		491,79	P
2023794	Optix Linear R 1200 TW 24W 2200lm DALI EM		562,50	P
2023796	Optix Linear R 1200 TW 25W 2200lm SSC EM		636,43	P

LumiNature			€	
2023847	Optix Linear R 1200 LUMI 30W 2870lm 940 ALU		226,61	P
2023848	Optix Linear R 1200 LUMI 30W 2870lm 940 ALU DAL		245,90	P
2023849	Optix Linear R 1200 LUMI 31W 2870lm 940 ALU SSC		356,79	P
2023944	Optix Linear R 1200 LUMI 31W 2870lm 940 ALU SSA		342,33	P
2023850	Optix Linear R 1200 LUMI HCL 26W 2200lm ALU DAL		327,86	P
2023851	Optix Linear R 1200 LUMI HCL 27W 2200lm ALU SSC		433,93	P

Accesorios Optix Linear Empotrada		€	
2021717	Optix Lin R Acc Bracket 1-20mm x1	10,13	S
2021718	Optix Lin R Acc Bracket 1-20mm x5	38,25	P
2021719	Optix Lin R Acc Bracket 21-40mm x1	10,13	P
2021720	Optix Lin R Acc Bracket 21-40mm x5	38,25	P
2021725	Optix Lin R Acc U Joiner Kit	14,07	P
2021721	Optix Lin Acc Through Wire 3x1,5mm2	14,63	P
2021722	Optix Lin Acc Through Wire 4x1,5mm2	16,20	P
2021723	Optix Lin Acc Thr Wire 3x1,5+2x0,5mm2	16,88	P
2021724	Optix Lin Acc Thr Wire 2x0,5+2x0,5mm2	14,63	P
2021727	Optix Lin Acc Thr Wre 3x1,5 1500mm	15,75	P
2021728	Optix Lin Acc Thr Wre 4x1,5 1500mm	18,00	P
2021729	Optix Lin Acc Thr Wre 3x1,5+2x0,5 1500mm	19,02	P

Optix Linear Surface

Concord



Luminaria lineal LED para su montaje en superficie o suspensión de manera individual o en línea continua. Modelos de iluminación directa o directa/indirecta (D/I al 70/30 %) disponibles. Diseño estilizado, elegante y discreto. Cuerpo de acero sólido, luminosidad muy baja (L<800 cd/m²) y bajo deslumbramiento (UGR<19) óptica de policarbonato, acabado de aluminio satinado. Eficacia luminosa hasta 145 lm/W - CRI>80 o >90 - Tolerancia de color: SDCM<3. Disponible en modelos estándar de corriente continua o de gestión de la iluminación: - Cableado tradicional, centralizado: DALI y DALI DT8 - Sin cableado (Bluetooth), descentralizado: SylSmart Connected (SSA) con sensor integrado o SylSmart Standalone (SSC) con detección remota opcional. SylSmart Connected de línea continua: Combinación de modelos maestros (DALI SSA) con modelos esclavos (DALI). OPTIX LumiNature, equipado con el novedoso LED que recrea con la mayor fidelidad posible el espectro luminoso del sol, sin picos azules y con una reproducción cromática excepcional CRI>97. Los modelos HCL (Iluminación centrada en el ser humano) equipados con gestión de iluminación SylSmart añaden un control dinámico que respeta el ritmo circadiano natural del cuerpo humano para conseguir el máximo bienestar y confort visual. Regulable mediante interruptor con cable estándar (modelos DALI) o interruptor piezoeléctrico inalámbrico sin baterías (modelos SylSmart) Equipada con conector WAGO Linect 3P + DALI. Sistema de conexión rápida (LiLo). Driver certificado ENEC. Vida media: 107.500 horas (L80|20), versión LumiNature: 68.000 horas (L80|B20). 5 años de garantía



Optix Linear Superficie 1200mm			€	
2023797	Optix Linear S 1200 27W 3200lm 830 ALU		275,63	P
2023798	Optix Linear S 1200 27W 3200lm 830 ALU DALI		303,75	P
2023799	Optix Linear S 1200 26W 3400lm 840 ALU		281,25	P
2023800	Optix Linear S 1200 26W 3400lm 840 ALU DALI		297,00	S
2023804	Optix Linear S 1200 27W 3400lm 840 ALU SSC		356,79	P
2023938	Optix Linear S 1200 27W 3400lm 840 ALU SSA		376,07	P
2023913	OPTIX LINEAR SURFACE 1200 4000K ALU DALI SSA03		*	P
2023802	Optix Linear S 1200 29W 3400lm 840 ALU EM	E	433,13	P
2023801	Optix Linear S 1200 29W 3400lm 840 ALU DALI EM	E	461,25	P
2023805	Optix Linear S 1200 30W 3400lm 840 ALU SSC EM	E	491,79	P
2023806	Optix Linear S 1200 27W 3100lm 940 ALU DALI		315,00	P
2023807	Optix Linear S 1200 30W 3100lm 940 ALU DALI EM	E	472,50	P

Optix Linear Superficie 1200mm TunableWhite			€	
2023823	Optix Linear S 1200 TW 21W 2200lm DALI		438,75	P
2023825	Optix Linear S 1200 TW 22W 2200lm SSC		482,14	P
2023824	Optix Linear S 1200 TW 24W 2200lm DALI EM	E	618,75	P
2023826	Optix Linear S 1200 TW 25W 2200lm SSC EM	E	626,79	P

LumiNature			€	
2023852	Optix Linear S 1200 LUMI 30W 2870lm 940 ALU		250,71	P
2023854	Optix Linear S 1200 LUMI 31W 2870lm 940 ALU SSC		385,71	P
2023853	Optix Linear S 1200 LUMI 30W 2870lm 940 ALU DAL		270,00	P
2023945	Optix Linear S 1200 LUMI 31W 2870lm 940 ALU SSA		356,79	P
2023855	Optix Linear S 1200 LUMI HCL 26W 2200lm ALU DAL		549,64	P
2023856	Optix Linear S 1200 LUMI HCL 27W 2200lm ALU SSC		462,86	P

Optix Linear Suspendida 1200mm D/I			€	
2023808	Optix Linear S 1200 D/I 31W 4200lm 830 ALU		331,88	P
2023809	Optix Linear S 1200 D/I 31W 4200lm 830 ALU DALI		348,75	P
2023810	Optix Linear S 1200 D/I 31W 4500lm 840 ALU		320,63	P
2023811	Optix Linear S 1200 D/I 31W 4500lm 840 ALU DALI		337,50	P
2023815	Optix Linear S 1200 D/I 32W 4500lm 840 ALU SSC		433,93	P
2023939	Optix Linear S 1200 D/I 32W 4500lm 840 ALU SSA		380,90	P
2023914	OPTIX LINEAR SURFACE 1200 D/I 4000K ALU DALI SSA03		*	P
2023813	Optix Linear S 1200 D/I 34W 4500lm 840 ALU EM	E	483,75	P
2023812	Optix L. S 1200 D/I 34W 4500lm 840 ALU DALI EM	E	500,63	P
2023816	Optix L. S 1200 D/I 35W 4500lm 840 ALU SSC EM	E	578,57	P
2023817	Optix Linear S 1200 D/I 33W 4100lm 940 ALU DALI		348,75	P
2023818	Optix Linear S 1200 D/I 36W 4100lm 940 ALU DALI EM	E	517,50	P

Optix Linear Suspendida 1200mm D/I TunableWhite			€	
2023819	Optix Linear S 1200 D/I TW 31W 3700lm DALI		489,38	P
2023821	Optix Linear S 1200 D/I TW 32W 3700lm SSC		578,57	P
2023820	Optix Linear S 1200 D/I TW 34W 3700lm DALI EM	E	675,00	P
2023822	Optix Linear S 1200 D/I TW 35W 3700lm SSC EM	E	732,86	P

LumiNature			€	
2023857	Optix Linear S 1200 D/I LUMI 36W 4020lm 940 ALU		289,29	P
2023858	Optix Linear S 1200 D/I LUMI 36W 4020lm 940 ALU DAL		308,57	P
2023859	Optix Linear S 1200 D/I LUMI 37W 4020lm 940 ALU SSC		414,64	P
2023946	Optix Linear S 1200 D/I LUMI 37W 4020lm 940 ALU SSA		395,36	P
2023860	Optix Linear S 1200 D/I LUMI HCL 38W 3540lm ALU DAL		395,36	P
2023861	Optix Linear S 1200 D/I LUMI HCL 39W 3540lm ALU SSC		501,43	P

Accesorios Optix Linear S/S		€	
2021726	Optix Lin S Acc Joining Kit	15,75	S
5054686	Kit de suspensión universal 1,5M	16,88	S
5050568	Rana Acc Full Susp + Power 3Core Set 1W	56,25	S
5050571	Rana Acc Full Susp + Power 5Core Set 2W	78,75	P
5050574	Rana Acc Full Susp + Power 3Core Set 1T	73,13	P
5050604	Rana Acc Ceiling Rose	22,50	P
2021721	Optix Lin Acc Through Wire 3x1,5mm2	14,63	P
2021722	Optix Lin Acc Through Wire 4x1,5mm2	16,20	P
2021723	Optix Lin Acc Thr Wire 3x1,5+2x0,5mm2	16,88	P
2021724	Optix Lin Acc Thr Wire 2x0,5+2x0,5mm2	14,63	P
2021731	Optix Lin S Infill 600mm	106,88	P
2021732	Optix Lin S Infill 900mm	151,88	P

Regulable · Emergencia · SylSmart Connected · SylSmart Standalone · S En stock · P Bajo pedido · * Consultar · ** Próximamente


Rana Linear Recessed

SYLVANIA

PRO



Módulo LED estilizado empotrable para montaje individual o en línea continua. Eficacia luminosa de hasta 120lm/W. Tolerancia de color: SDCM<3. Amplia selección de ópticas: Difusor opalizado (OPAL), óptica microprismática (MPO) o prismática + aluminio satinado (Louv+Pri). Gestión de la iluminación:
- Cableado: DALI tradicional
- Bluetooth: SylSmart Conectado (SSA) y con sensor integrado o SylSmart independiente (SSC) con detección remota opcional. SylSmart Connected de línea continua: Combinación de modelos maestros (DALI SSA) con modelos esclavos (DALI). Se puede recubrir con lana de vidrio o aislamiento acústico. Regulable mediante interruptor estándar por cable (DALI) o interruptor piezoeléctrico inalámbrico sin baterías (SylSmart). Grupo de riesgo fotobiológico GR0. Vida media: 60.000 horas (L80|B20). 5 años de garantía



Óptica Louvre + Prismática 3000K			€	
	0052355	Rana Linear R 27W 3200lm 830 LOUV+PRI	292,50	P
◬	0052356	Rana Linear R 27W 3200lm 830 LOUV+PRI DALI	315,00	P
◬	0052357	Rana Linear R 27W 3200lm 830 LOUV+PRI 1-10	348,75	P
◬	0045371	Rana Linear R 28W 2900lm 830 LOUV+PRI SSA	366,43	P
◬	0045370	Rana Linear R 28W 2900lm 830 LOUV+PRI DALI SSA	385,71	P

Óptica Louvre + Prismática 4000K			€	
	0052352	Rana Linear R 27W 3250lm 840 LOUV+PRI	285,75	P
◬	0052353	Rana Linear R 27W 3250lm 840 LOUV+PRI DALI	315,00	P
◬	0052354	Rana Linear R 27W 3250lm 840 LOUV+PRI 1-10	348,75	P
◬	0045373	Rana Linear R 28W 3050lm 840 LOUV+PRI SSA	366,43	P
◬	0045372	Rana Linear R 28W 3050lm 840 LOUV+PRI DALI SSA	385,71	P
	0052360	Rana Linear R 31W 3160lm 840 LOUV+PRI EM	405,00	P
◬	0052361	Rana Linear R 31W 3160lm 840 LOUV+PRI DALI EM	472,50	P
◬	0052362	Rana Linear R 31W 3160lm 840 LOUV+PRI 1-10 EM	461,25	P

Óptica Microprismática 3000K			€	
	0052343	Rana Linear R 31W 3030lm 830 MPO	281,25	P
◬	0052344	Rana Linear R 31W 3030lm 830 MPO DALI	303,75	P
◬	0052345	Rana Linear R 31W 3030lm 830 MPO 1-10	337,50	P
◬	0045375	Rana Linear R 31W 2900lm 830 MPO SSA	356,79	P
◬	0045374	Rana Linear R 31W 2900lm 830 MPO DALI SSA	376,07	P

Óptica Microprismática 4000K			€	
	0052340	Rana Linear R 31W 3100lm 840 MPO	281,25	P
◬	0052341	Rana Linear R 31W 3100lm 840 MPO DALI	303,75	P
◬	0052342	Rana Linear R 31W 3100lm 840 MPO 1-10	337,50	P

Óptica Microprismática 4000K			€	
◬	0045377	Rana Linear R 31W 3100lm 840 MPO SSA	356,79	P
◬	0045376	Rana Linear R 31W 3100lm 840 MPO DALI SSA	376,07	P
	0052348	Rana Linear R 35W 2890lm 840 MPO EM	399,38	P
◬	0052349	Rana Linear R 35W 2890lm 840 MPO DALI EM	444,38	P
◬	0052350	Rana Linear R 35W 2890lm 840 MPO 1-10 EM	461,25	P

Difusor Opal 3000K			€	
	0052367	Rana Linear R 31W 3220lm 830 OPAL	258,75	P
◬	0052368	RANA LINEAR R 3KLM WW OPAL D	*	P
◬	0052369	Rana Linear R 31W 3220lm 830 OPAL 1-10	315,00	P
◬	0045379	Rana Linear R 32W 3150lm 830 OPAL SSA	337,50	P
◬	0045378	Rana Linear R 32W 3150lm 830 OPAL DALI SSA	366,43	P

Difusor Opal 4000K			€	
	0052364	Rana Linear R 31W 3270lm 840 OPAL	258,75	P
◬	0052365	Rana Linear R 31W 3270lm 840 OPAL DALI	281,25	P
◬	0052366	Rana Linear R 31W 3270lm 840 OPAL 1-10	315,00	P
◬	0045381	Rana Linear R 32W 3300lm 840 OPAL SSA	337,50	P
◬	0045380	Rana Linear R 32W 3300lm 840 OPAL DALI SSA	366,43	P
	0052372	Rana Linear R 35W 3210lm 840 OPAL EM	376,88	P
◬	0052373	Rana Linear R 35W 3210lm 840 OPAL DALI EM	438,75	P
◬	0052374	Rana Linear R 35W 3210lm 840 OPAL 1-10 EM	427,50	P

Accesorios Rana Linear Empotrada			€	
	0051301	Rana Linear R Acc Bracket 1-20mm x 1	14,63	S
	0051302	Rana Linear R Acc Bracket 1-20mm x 5	58,50	P
	0051303	Rana Linear R Acc v 21-40mm x 1	14,63	P
	0051304	Rana Linear R Acc v 21-40mm x 5	56,25	P
	0051297	Rana Linear Acc TW Power 5 x 1,5 1350mm	23,52	P
	0051288	Rana Linear Acc End Row Masking Plate	11,25	P
	0051300	Rana Linear Acc Diffuser PC 1700mm Opal	67,50	P

◬ Regulable Emergencia SylSmart Connected SylSmart Standalone S En stock P Bajo pedido * Consultar ** Próximamente

Rana Linear Surface

SYLVANIA

PRO

Módulo LED lineal estilizado de baja luminosidad para montaje individual o en línea continua. Diseño estilizado (87 mm), elegante y discreto. Cuerpo sólido de acero. Se suministra con dos tapas de extremo. Eficacia luminosa de hasta 120lm/W. Tolerancia de color: SDCM<3. Amplia selección de ópticas: Difusor opalizado (OPAL), óptica microprismática (MPO) o prismática + aluminio satinado (Louv+Pri). Gestión de la iluminación:
- Cableado: DALI tradicional
- Bluetooth: SylSmart Conectado (SSA) y con sensor integrado o SylSmart independiente (SSC) con detección remota opcional. SylSmart Connected de línea continua: Combinación de modelos maestros (DALI SSA) con modelos esclavos (DALI). Regulable mediante interruptor estándar por cable (DALI) o interruptor piezoeléctrico inalámbrico sin baterías (SylSmart). Grupo de riesgo fotobiológico GR0. Vida media: 60.000 horas (L80|B20). 5 años de garantía



Óptica Louvre + Prismática 3000K		€	
0051265	Rana Linear S 27W 3200lm 830 LOUV+PRI	292,50	P
0051266	Rana Linear S 27W 3200lm 830 LOUV+PRI DALI	315,00	P
0051267	Rana Linear S 27W 3200lm 830 LOUV+PRI 1-10	360,00	P
0045383	Rana Linear S 28W 2900lm 830 LOUV+PRI SSA	356,79	P
0045382	Rana Linear S 28W 2900lm 830 LOUV+PRI DALI SSA	385,71	P

Óptica Louvre + Prismática 4000K		€	
0051263	Rana Linear S 27W 3250lm 840 LOUV+PRI DALI	315,00	P
0051264	Rana Linear S 27W 3250lm 840 LOUV+PRI 1-10	360,00	P
0045385	Rana Linear S 28W 3050lm 840 LOUV+PRI SSA	356,79	P
0045384	Rana Linear S 28W 3050lm 840 LOUV+PRI DALI SSA	385,71	P
0051271	Rana Linear S 31W 3160lm 840 LOUV+PRI DALI EM	472,50	P
0051272	Rana Linear S 31W 3160lm 840 LOUV+PRI 1-10 EM	483,75	P

Óptica Microprismática 3000K		€	
0051253	Rana Linear S 31W 3030lm 830 MPO	270,00	P
0051254	Rana Linear S 31W 3100lm 830 MPO DALI	292,50	P
0051255	Rana Linear S 31W 3030lm 830 MPO 1-10	348,75	P
0045387	Rana Linear S 31W 2900lm 830 MPO SSA	347,14	P
0045386	Rana Linear S 31W 2900lm 830 MPO DALI SSA	366,43	P

Óptica Microprismática 4000K		€	
0051250	Rana Linear S 31W 3100lm 840 MPO	270,00	P
0051251	Rana Linear S 31W 3100lm 840 MPO DALI	292,50	P
0051252	Rana Linear S 31W 3100lm 840 MPO 1-10	337,50	P
0045389	Rana Linear S 31W 3100lm 840 MPO SSA	347,14	P
0045388	Rana Linear S 31W 3100lm 840 MPO DALI SSA	366,43	P
0051259	Rana Linear S 35W 2890lm 840 MPO DALI EM	461,25	P
0051260	Rana Linear S 35W 2890lm 840 MPO 1-10 EM	472,50	P

Difusor Opal 3000K		€	
0051278	Rana Linear S 31W 3220lm 830 OPAL	247,50	P
0051279	Rana Linear S 31W 3220lm 830 OPAL DALI	281,25	P
0051280	Rana Linear S 31W 3220lm 830 OPAL 1-10	326,25	P
0045391	Rana Linear S 32W 3150lm 830 OPAL SSA	327,86	P
0045390	Rana Linear S 32W 3150lm 830 OPAL DALI SSA	356,79	P

Difusor Opal 4000K		€	
0051275	Rana Linear S 31W 3270lm 840 OPAL	247,50	P
0051276	Rana Linear S 31W 3270lm 840 OPAL DALI	270,00	P
0051277	Rana Linear S 31W 3270lm 840 OPAL 1-10	326,25	P
0045393	Rana Linear S 32W 3300lm 840 OPAL SSA	327,86	P
0045392	Rana Linear S 32W 3300lm 840 OPAL DALI SSA	356,79	P
0051283	Rana Linear S 35W 3210lm 840 OPAL EM	382,50	P
0051284	Rana Linear S 35W 3210lm 840 OPAL DALI EM	427,50	P
0051285	Rana Linear S 35W 3210lm 840 OPAL 1-10 EM	438,75	P

Accesorios Rana Linear Superficie		€	
0051297	Rana Linear Acc TW Power 5 x 1,5 1350mm	23,52	P
0051290	Rana Linear S Acc Susp + Power 3 x 1,5mm W	47,25	P
0051291	Rana Linear S Acc Susp + Power 3 x 1,5mm T	67,50	P
0051293	Rana Linear S Acc Susp + Power 5 x 1,5mm T	83,25	P
0051317	Rana Linear S Acc In-Line Susp Y Kit + TW 5	51,75	P
0051318	Rana Linear S Acc In-Line Surf Kit + TW 3	30,38	P
0051319	Rana Linear S Acc In-Line Surf Kit + TW 5	38,25	P
0051288	Rana Linear Acc End Row Masking Plate	11,25	P
0051300	Rana Linear Acc Diffuser PC 1700mm Opal	67,50	P

Regulable · Emergencia · SylSmart Connected · SylSmart Standalone · S En stock · P Bajo pedido · * Consultar · ** Próximamente

Otao Linear

SYLVANIA

PRO




Luminaria lineal LED modular y muy eficiente para aplicaciones de oficinas y comercios. Perfil de aluminio fino, ancho de 50mm, acabado blanco o negro. Ópticas UGR<19: Difusor microprismático, opal o reflectores blancos, plata o negros. Temperatura de color ajustable en la instalación mediante un interruptor en la parte trasera de la luminaria: 3000K/4000K. Eficiencia luminosa de hasta 146lm/W. Versiones Multipower (ajustables mediante interruptor en la parte trasera de la luminaria) o compatibles con DALI y SylSmart® Connected (Módulo SSA). Módulos indirectos independientes con fijación magnética en la parte trasera de la luminaria (D/I=70%/30%). Montaje empotrado, superficie, suspendido o en pared, gracias a los accesorios. Vida útil: 85.000 horas (L80). Garantía de 5 años.



	Otao Linear Opal		€	
	0041800 Otao Linear 1.2 OPAL 26W 3100lm 830/840 MP Blanco		157,50	S
◬	0041801 Otao Linear 1.2 OPAL 26W 3100lm 830/840 DALI Blanco		191,25	S
◬	0041832 OTAO LINEAR 1.5 OPAL 830/840 DALI WH		247,50	S
	0040800 Otao Linear 1.2 OPAL 830/840 MP Negro		168,75	S
◬	0040801 Otao Linear 1.2 OPAL 830/840 DALI Negro		202,50	S
◬	0040832 OTAO LINEAR 1.5 OPAL 830/840 DALI BK		247,50	S

	Otao Linear Prismática + Óptica		€	
	0041802 Otao Linear 1.2 PRIS 24W 3200lm 830/840 MP Blanco		157,50	S
◬	0041803 Otao Linear 1.2 PRIS 24W 3200lm 830/840 DALI Blanco		191,25	S
◬	0041833 OTAO LINEAR 1.5 PRIS 830/840 DALI WH		247,50	S
	0040802 Otao Linear 1.2 PRIS 830/840 MP Negro		168,75	S
◬	0040803 Otao Linear 1.2 PRIS 830/840 DALI Negro		202,50	S
◬	0040833 OTAO LINEAR 1.5 PRIS 830/840 DALI BK		247,50	S



	Otao Linear Reflector Blanco		€	
	0041804 Otao Linear 1.2 REF Blanco 24W 3400lm 830/840 MP Blanco		157,50	S
◬	0041805 Otao Linear 1.2 REF Blanco 24W 3400lm 830/840 DALI Blanco		191,25	S
	0040804 Otao Linear 1.2 REF Blanco 830/840 MP Negro		168,75	S
◬	0040805 Otao Linear 1.2 REF Blanco830/840 DALI Negro		202,50	S

	Otao Linear Reflector Negro		€	
	0041823 Otao Linear 1.2 REF Negro 24W 3250lm 830/840 MP Blanco		157,50	S
◬	0041824 Otao Linear 1.2 REF Negro 24W 3250lm 830/840 DALI Blanco		191,25	S

	Otao Linear Reflector Negro		€	
	0040823 Otao Linear 1.2 REF Negro 830/840 MP Negro		168,75	S
◬	0040824 Otao Linear 1.2 REF Negro 830/840 DALI Negro		202,50	S

	Otao Linear Reflector Plata		€	
	0041825 Otao Linear 1.2 REF Plata 24W 3400lm 830/840 MP Blanco		157,50	P
◬	0041826 Otao Linear 1.2 REF Plata 24W 3400lm 830/840 DALI Blanco		191,25	P
	0040825 Otao Linear 1.2 REF Plata 830/840 MP Negro		168,75	S
◬	0040826 Otao Linear 1.2 REF Plata 830/840 DALI Negro		202,50	S

	Accesorios eléctricos		€	
	0041809 Otao Linear Corn-L OPAL 830/840 Blanco		78,75	S
	0041810 Otao Linear Corn-T OPAL 830/840 Blanco		112,50	S
	0041811 Otao Linear Corn-X OPAL 830/840 Blanco		146,25	S
	0040809 Otao Linear Corn-L OPAL 830/840 Negro		90,00	S
	0040810 Otao Linear Corn-T OPAL 830/840 Negro		123,75	S
	0040811 Otao Linear Corn-X OPAL 830/840 Negro		157,50	S
	0041812 Otao Linear SSA03 Module Wht		221,79	S
	0040812 Otao Linear SSA03 Module Blk		231,43	S
	0041827 Otao Linear ST EM Module Wht		101,25	S
	0040827 Otao Linear ST EM Module Blk		112,50	S
	0041822 Otao Linear ST EMPRO Module Wht		96,15	P
	0040822 Otao Linear ST EMPRO Module Blk		180,00	S
	0041818 Otao Linear Roseta Blanca		33,75	S
	0041828 Otao Linear Roseta Blanca DALI		*	P
	0040818 Otao Linear Roseta Negra		146,25	S
	0040828 OTAO LINEAR CEILING ROSE BK 6-PIN		45,00	P

	Accesorios ópticos	€	
	0041815 Otao Linear Módulo indirecto Opal	33,75	S
	0041813 Otao Linear Módulo indirecto Prismático	33,75	S
	0041814 Otao Linear Módulo indirecto con reflector	33,75	S
	0041806 Otao Linear Reflector Blanco 4uds	39,38	P
	0041807 Otao Linear Reflector Negro 4uds	39,38	P
	0041808 Otao Linear Reflector Plata 4uds	39,38	S

	Accesorios mecánicos	€	
	0041816 Otao Linear Kit de montaje en pared 2uds	6,75	S
	0041819 Otao Linear Kit de suspensión	7,88	S
	0041820 Otao Linear Conector rápido	11,25	S
	0041821 Otao Linear Difusor Opal 30m	100,23	S
	0041829 Otao Linear Marco de montaje Blanco	67,50	S
	0040829 Otao Linear Marco de montaje Negro	78,75	S
	0040831 OTAO LINEAR 0.170 DUMMY BK	*	S
	0041831 OTAO LINEAR 0.170 DUMMY WH	*	S
	0041830 OTAO LINEAR 1.2 DUMMY + TW WH	*	S
	0040830 OTAO LINEAR 1.2 DUMMY + TW BK	*	S
◬	0041835 OTAO LINEAR 1.5 REF BLK 830/840 DALI WH	247,50	S

◬ Regulable Emergencia SylSmart Connected SylSmart Standalone S En stock P Bajo pedido * Consultar ** Próximamente



sylvania-group.com


Digital | Lighting | Solutions

Equinox

Concord




Equinox redefine el género actual de downlights LED, ofreciendo un aspecto vanguardista y elegante a cualquier espacio. Crea un efecto de halo inspirador, regulado por su sistema óptico ajustable para crear el efecto deseado. Utiliza el galardonado sistema QuarkStar™ de refracción de la luz único en el mercado. Elevado índice de reproducción cromática (IRC) >90 e (IRC) >97 para su versión Human Centric Lighting Tunable White. Gran confort visual con UGR<19. Versiones con regulación DALI y SylSmart Standalone. Temperatura de color en 3000K, 4000K y 2700K-6500K (versión HCL TW). Acabados en color blanco (RAL9016) y negro (RAL9005), además de su versión Trimless para enrasar en techo. Vida media: 114.000 horas (L80|B20) y 77.000 horas (versión HCL TW). Garantía de 5 años.



Equinox encastrable		€	
2059954	Equinox 165 20W 2300lm TL 930 DALI Blanco	393,75	P
2059955	Equinox 165 20W 2500lm TL 940 DALI Blanco	393,75	P
2059938	Equinox 165 20W 2300lm TL 930 SSC Blanco	559,29	P
2059939	Equinox 165 20W 2500lm TL 940 SSC Blanco	415,76	P

Accesorios Equinox		€	
0030448	Caja estanca IP65	39,38	S



Equinox con bisel		€	
2059948	Equinox 165 20W 2300lm 930 DALI Blanco	371,25	S
2059949	Equinox 165 20W 2500lm 940 DALI Blanco	371,25	S
2060588	Equinox 165 20W 2100lm 930 DALI Negro	371,25	P
2060589	Equinox 165 20W 2300lm 940 DALI Negro	371,25	P
2059934	Equinox 165 20W 2300lm 930 SSA01D Blanco	366,43	P
2059935	Equinox 165 20W 2500lm 940 SSA01D Blanco	366,43	P
2059936	Equinox 165 20W 2300lm 930 SSC Blanco	549,64	P
2059937	Equinox 165 20W 2500lm 940 SSC Blanco	549,64	P
2060590	Equinox 165 20W 2100lm 930 SSC Negro	395,36	P
2060591	Equinox 165 20W 2300lm 940 SSC Negro	395,36	P

LumiNature		€	
2059953	Equinox 165 25W 1975lm LUMI HCL SSC Blanco	501,43	P
2059961	Equinox 165 25W 1925lm LUMI HCL SSC Negro	501,43	P

Concord
by SYLVANIA Group



Solstice

MADE IN GERMANY

Sostenibilidad y gran confort visual

- Elevada eficacia y ahorro energético, 141lm/W en CRI90
- Gran confort visual UGR<19 en versiones inferiores de 2400lm
- Diseño respetuoso con el medio ambiente, casi 100% reciclable

sylvania-group.com


Digital | Lighting | Solutions

Solstice

Concord




Downlight de elevada eficacia y ahorro de energía con 141lm/W en CRI90 a una temperatura ambiente de 40°C. Gran confort visual gracias al diseño profundo y flotante del reflector. Luz de bajo deslumbramiento de UGR<19 para lúmenes inferiores a 2400 lm con amplia distribución de la luz y ángulo del haz de aproximadamente 70 grados. Luz confortable con nivel de luminosidad a 65° por debajo de 300cd/m² para rendimiento <2400lm y 1000cd/m² para rendimiento <6050lm. Diseño respetuoso con el medio ambiente. Fabricado con materiales de aluminio de alta calidad, reciclable casi al 100% al final del ciclo de vida del producto. Gran variedad de opciones de personalización: tamaños de corte de 150mm, 200mm y 250mm. Amplio rango de lúmenes de 1200lm-6000lm. Dos acabado de bisel en blanco y negro, además de cuatro acabados de reflector: plata, dorado, negro y blanco. Luz más natural, sin picos de luz azul, gracias a su versión LumiNature HCL Tunable White CRI97. Versión regulación DALI y SylSmart Connected SSA y SylSmart Standalone SSC. Vida útil: 120.000 horas (L80B10) . 5 años de garantía.




Solstice 150 Redondo		€	
2070131	Solstice 150 10W 1200lm 930 DALI	168,75	S
2070132	Solstice 150 10W 1300lm 940 DALI	168,75	S
2070133	Solstice 150 15W 1900lm 930 DALI	168,75	S
2070134	Solstice 150 15W 2000lm 940 DALI	168,75	S
2070139	Solstice 150 15W 1900lm 930 SSC	212,14	P
2070140	Solstice 150 15W 2000lm 940 SSC	212,14	P
2070418	Solstice 150 3000lm 930 DALI	202,50	P
2070419	Solstice 150 3100lm 940 DALI	202,50	P
2070135	Solstice 150 15W 1000lm 930 DALI	168,75	S
2070136	Solstice 150 15W 1050lm 940 DALI	168,75	S
2070390	Solstice 150 15W 1000lm 930 SSC	221,79	P
2070391	Solstice 150 15W 1050lm 940 SSC	221,79	P
2070137	Solstice 150 15W 1800lm 930 DALI	168,75	S
2070138	Solstice 150 15W 1850lm 940 DALI	168,75	S
2070394	Solstice 150 15W 1800lm 930 SSC	221,79	P
2070395	Solstice 150 15W 1850lm 940 SSC	221,79	P
2070227	Solstice 150 15W 1250lm 930 DALI	180,00	P
2070228	Solstice 150 15W 1300lm 940 DALI	180,00	P
2070235	Solstice 150 15W 1250lm 930 SSC	231,43	P
2070236	Solstice 150 15W 1300lm 940 SSC	231,43	P
2070231	Solstice 150 15W 1900lm 930 DALI	180,00	S
2070232	Solstice 150 15W 2000lm 940 DALI	180,00	P
2070239	Solstice 150 15W 1900lm 930 SSC	231,43	P


Solstice 150 Redondo		€	
2070240	Solstice 150 15W 2000lm 940 SSC	231,43	P
2070414	Solstice 150 1600lm 930 DALI	202,50	P
2070415	Solstice 150 1700lm 940 DALI	202,50	P
2693852	Solstice 150 1900LM 930 SSA01D	*	P
2693856	Solstice 150 2000LM 940 SSA01D	*	P




LumiNature		€	
2070141	Solstice 150 17W 1450lm LUMI 930 DALI	154,29	P
2070142	Solstice 150 17W 1550lm LUMI 940 DALI	154,29	P
2070143	Solstice 150 17W 1450lm LUMI 930 SSC	221,79	P
2070144	Solstice 150 17W 1550lm LUMI 940 SSC	221,79	P
2070145	Solstice 150 23W LUMI HCL SSC	289,29	P




Solstice 200 Redondo		€	
2070146	Solstice 200 17W 2300lm 930 DALI	202,50	S
2070149	Solstice 200 17W 2400lm 940 DALI	202,50	S
2070150	Solstice 200 31W 4200lm 930 DALI	213,75	S
2070151	Solstice 200 31W 4300lm 940 DALI	213,75	S
2070156	Solstice 200 17W 2300lm 930 SSC	260,36	P
2070157	Solstice 200 17W 2400lm 940 SSC	260,36	P
2070158	Solstice 200 17W 2300lm 930 SSA	231,43	S
2070159	Solstice 200 17W 2400lm 940 SSA	231,43	S
2070165	Solstice 200 46W 5900lm 930 DALI	236,25	P
2070166	Solstice 200 46W 6050lm 940 DALI	236,25	P
2070152	Solstice 200 17W 1500lm 930 DALI	208,13	S
2070153	Solstice 200 17W 1600lm 940 DALI	208,13	S
2070392	Solstice 200 17W 1500lm 930 SSC	260,36	P
2070393	Solstice 200 17W 1600lm 940 SSC	260,36	P
2070154	Solstice 200 17W 2300lm 930 DALI	208,13	P
2070155	Solstice 200 17W 2400lm 940 DALI	208,13	S
2070396	Solstice 200 17W 2300lm 930 SSC	260,36	P
2070397	Solstice 200 17W 2400lm 940 SSC	260,36	P
2070229	Solstice 200 17W 1700lm 930 DALI	213,75	P
2070230	Solstice 200 17W 1800lm 940 DALI	213,75	P
2070237	Solstice 200 17W 1700lm 930 SSC	270,00	P
2070238	Solstice 200 17W 1800lm 940 SSC	270,00	P
2070233	Solstice 200 17W 2300lm 930 DALI	213,75	S
2070234	Solstice 200 17W 2400lm 940 DALI	213,75	S
2070241	Solstice 200 17W 2300lm 930 SSC	279,64	P
2070242	Solstice 200 17W 2400lm 940 SSC	279,64	P
2070416	Solstice 200 2000lm 930 DALI	247,50	P
2070417	Solstice 200 2100lm 940 DALI	247,50	P




LumiNature		€	
2070160	Solstice 200 18W 1800lm LUMI 930 DALI	183,21	P
2070161	Solstice 200 18W 1900lm LUMI 940 DALI	183,21	P
2070162	Solstice 200 18W 1800lm LUMI 930 SSC	270,00	P
2070163	Solstice 200 18W 1900lm LUMI 940 SSC	270,00	P
2070164	Solstice 200 23W LUMI HCL SSC	347,14	P




Solstice 250 Redondo		€	
2070221	Solstice 250 17W 2300lm 930 DALI	258,75	S
2070222	Solstice 250 17W 2400lm 940 DALI	258,75	S
2070295	Solstice 250 17W 2300lm 930 SSA	298,93	P
2070296	Solstice 250 17W 2400lm 940 SSA	298,93	P




Solstice 200 Cuadrado Fijo		€	
2070167	Solstice 200 17W 2300lm 930 DALI Square	213,75	S
2070168	Solstice 200 17W 2400lm 940 DALI Square	213,75	P




Solstice 150 IP65		€	
2070171	Solstice 150 IP65 15W 1900lm 930 DALI	247,50	S
2070172	Solstice 150 IP65 15W 2000lm 940 DALI	247,50	S



Solstice 200 IP65		€	
2070173	Solstice 200 IP65 17W 2300lm 930 DALI	292,50	P
2070174	Solstice 200 IP65 17W 2400lm 940 DALI	292,50	P





Solstice Bañador de pared		€	
2070175	Solstice 150 17W 1500lm 930 DALI Wall Washer	213,75	P
2070176	Solstice 150 17W 1600lm 940 DALI Wall Washer	213,75	P



Solstice 150 Superficie		€	
2070181	Solstice 150 15W 2300lm 930 DALI Surface Mounted	348,75	P
2070182	Solstice 150 15W 2400lm 940 DALI Surface Mounted	348,75	P
2070189	Solstice 150 15W 1000lm 930 DALI Surface Mounted	371,25	P
2070190	Solstice 150 15W 1050lm 940 DALI Surface Mounted	371,25	P
2070191	Solstice 150 15W 1800lm 930 DALI Surface Mounted	371,25	P
2070192	Solstice 150 15W 1850lm 940 DALI Surface Mounted	371,25	P
2070406	Solstice 150 15W 1250lm 930 DALI Surface Mounted	360,00	P
2070407	Solstice 150 15W 1300lm 940 DALI Surface Mounted	360,00	P
2070410	Solstice 150 15W 1900lm 930 DALI Surface Mounted	348,75	P
2070411	Solstice 150 15W 2000lm 940 DALI Surface Mounted	348,75	P

Regulable · Emergencia · SylSmart Connected · SylSmart Standalone · S En stock · P Bajo pedido · * Consultar · ** Próximamente






Solstice 200 Superficie			€	
2070193	Solstice 200 17W 2300lm 930 DALI Surface Mounted		438,75	P
2070194	Solstice 200 17W 2400lm 940 DALI Surface Mounted		438,75	P
2070412	Solstice 200 17W 2300lm 930 DALI Surface Mounted		438,75	P
2070413	Solstice 200 17W 2400lm 940 DALI Surface Mounted		438,75	P
2070195	Solstice 200 17W 2300lm 930 DALI EM Surface M.	E	720,00	P
2070196	Solstice 200 17W 2400lm 940 DALI EM Surface M.	E	720,00	P
2070197	Solstice 200 31W 4200lm 930 DALI Surface Mounted		438,75	P
2070198	Solstice 200 31W 4300lm 940 DALI Surface Mounted		438,75	P
2070201	Solstice 200 31W 4200lm 930 DALI EM Surface M.	E	720,00	P
2070202	Solstice 200 31W 4300lm 940 DALI EM Surface M.	E	720,00	P
2070203	Solstice 200 17W 2300lm 930 SSC Surface Mounted		443,57	P
2070204	Solstice 200 17W 2400lm 940 SSC Surface Mounted		443,57	P
2070205	Solstice 200 17W 2300lm 930 SSA Surface Mounted		433,93	P
2070206	Solstice 200 17W 2400lm 940 SSA Surface Mounted		433,93	P
2070211	Solstice 200 17W 1500lm 930 DALI Surface Mounted		461,25	P
2070212	Solstice 200 17W 1600lm 940 DALI Surface Mounted		461,25	P
2070213	Solstice 200 17W 2300lm 930 DALI Surface Mounted		461,25	P
2070214	Solstice 200 17W 2400lm 940 DALI Surface Mounted		461,25	P
2070408	Solstice 200 17W 1700lm 930 DALI Surface Mounted		461,25	P
2070409	Solstice 200 17W 1800lm 940 DALI Surface Mounted		461,25	P

Solstice Suspensión			€	
2070215	Solstice 200 17W 2300lm 930 DALI Pendant D/I SW		742,50	P
2070216	Solstice 200 17W 2400lm 940 DALI Pendant D/I SW		742,50	P
2070398	Solstice 200 17W 2300lm 930 DALI Pendant D/I BB		765,00	P
2070399	Solstice 200 17W 2400lm 940 DALI Pendant D/I BB		765,00	P
2070400	Solstice 200 17W 2300lm 930 DALI Pendant D/I WW		765,00	P
2070401	Solstice 200 17W 2400lm 940 DALI Pendant D/I WW		765,00	P
2070402	Solstice 200 17W 2300lm 930 DALI Pendant D/I GB		753,75	P
2070403	Solstice 200 17W 2400lm 940 DALI Pendant D/I GB		753,75	P
2070404	Solstice 200 17W 2300lm 930 DALI Pendant D/I SB		652,50	P
2070405	Solstice 200 17W 2400lm 940 DALI Pendant D/I SB		652,50	P

Accesorios Solstice 150/200/250		€	
0030461	Adapting Ring RAL9010 150/175/200	17,78	S
0030463	Adapting Ring RAL9010 205/225/250	23,63	S
0030448	Caja estanca IP65	39,38	S
2070219	Accesorio para suspensión Solstice	191,25	P
2070220	Solstice Pendant Accessory Black	191,25	P



LumiNature		€	
2070184	Solstice 150 23W 1850lm LUMI HCL SSC Surface M.	511,07	P
2070185	Solstice 150 17W 1450lm LUMI 930 SSC Surface M.	385,71	P
2070186	Solstice 150 17W 1550lm LUMI 940 SSC Surface M.	385,71	P
2070208	Solstice 200 23W 2050lm LUMI HCL SSC Surface M.	559,29	P
2070209	Solstice 200 18W 1800lm LUMI 930 SSC Surface M.	443,57	P
2070210	Solstice 200 18W 1900lm LUMI 940 SSC Surface M.	443,57	P


Insaver

SYLVANIA


PRO




Gama completa de downlights, flujo luminoso de 620lm a 4950lm. Elevada protección IP65 e IP54. Eficiencia luminosa de hasta 130lm/W. Disponible en 3000K y 4000K; IRC80; SDCM<3. Disponible en versiones: ON/OFF, DALI, PIR y SylSmart. Iluminaciónuniforme y de confort UGR<19. Versión PIR (ajuste de temporización y consideración de la luz exterior). Función maestro-esclavo disponible, hasta 18 luminarias de 9W controlables. Conector rápido (LiLo). Grupo de riesgo fotobiológico: GR1. Versiones multi-potencia de 620lm a 4950lm. Vida útil: 90.000 horas (L80). Garantía de 5 años.




Insaver 175 PIR		€	
0030518	Insaver UGR19 IP44 175 9,5W 1150lm 830 PIR	90,00	S
0030519	Insaver UGR19 IP44 175 9,5W 1200lm 840 PIR	90,00	S






Insaver 205		€	
0030550	Insaver UGR19 IP44 205 16W Multi 620-1950lm 830	78,75	S
0030551	Insaver UGR19 IP44 205 16W Multi 650-2050lm 840	78,75	S
0030504	Insaver UGR19 IP44 205 20W 2350lm 830	89,75	S
0030505	Insaver UGR19 IP44 205 20W 2500lm 840	89,75	S
0030576	Insaver UGR19 IP54 205 2350lm 830 DALI	94,50	S
0030577	Insaver UGR19 IP54 205 2400lm 840 DALI	94,50	S
0030531	Insaver UGR19 IP65 205 20W 2500lm 840	101,25	S
0030478	Insaver UGR19 IP44 205 20W 2350lm 830 SSC	192,86	P
0030479	Insaver UGR19 IP44 205 20W 2500lm 840 SSC	192,86	P
0030488	Insaver UGR19 IP44 205 20W 2350lm 830 SSA01D	173,57	S
0030489	Insaver UGR19 IP44 205 20W 2500lm 840 SSA01D	173,57	S

Insaver 150		€	
0030500	Insaver UGR19 IP44 150 9,5W 1150lm 830	69,53	S
0030501	Insaver UGR19 IP44 150 9,5W 1200lm 840	69,53	S
0030572	Insaver UGR19 IP54 150 1150lm 830 DALI	83,25	S
0030573	Insaver UGR19 IP54 150 1150lm 840 DALI	83,25	S
0030529	Insaver UGR19 IP65 150 9,5W 1200lm 840	78,75	S






Insaver 175		€	
0030502	Insaver UGR19 IP44 175 13W 1650lm 830	77,10	S
0030503	Insaver UGR19 IP44 175 13W 1700lm 840	77,10	S
0030574	Insaver UGR19 IP54 175 1650lm 830 DALI	90,00	S
0030575	Insaver UGR19 IP54 175 1700lm 840 DALI	90,00	S

Insaver 225		€	
0030548	Insaver IP44 225 19W Multi 730-2350lm 830	84,38	S
0030549	Insaver IP44 225 19W Multi 770-2500lm 840	84,38	S
0030506	Insaver UGR19 IP44 225 24W 2950lm 830	99,85	S
0030507	Insaver UGR19 IP44 225 24W 3050lm 840	99,85	S
0030508	Insaver IP44 225 41W Multi 4050-4800lm 830	113,77	S
0030509	Insaver IP44 225 41W Multi 4150-4950lm 840	113,77	S
0030578	Insaver IP54 225 4800lm 830 DALI	112,50	S
0030579	Insaver IP54 225 5200lm 840 DALI	112,50	S
0030533	Insaver IP65 225 41W Multi 4150-4950lm 840	123,75	P


Regulable · Emergencia · SylSmart Connected · SylSmart Standalone · S En stock · P Bajo pedido · * Consultar · ** Próximamente

Nexo


SYLVANIA



Insaver 200 Cuadrado		€	
0030512	Insaver UGR19 IP44 200 20W 2350lm 830 Square	67,50	S
0030513	Insaver UGR19 IP44 200 20W 2500lm 840 Square	67,50	S



Insaver 165 Superficie		€	
0030514	Insaver UGR19 165 9,5W 1150lm 830 Surface M.	67,50	S
0030515	Insaver UGR19 165 9,5W 1200lm 840 Surface M.	67,50	S




Insaver 200 Superficie		€	
0030516	Insaver UGR19 220 20W 2350lm 830 Surface M.	78,75	S
0030517	Insaver UGR19 220 20W 2500lm 840 Surface M.	78,75	S


Accesorios Insaver		€	
0030460	Adapting Ring RAL9010 90/120/145	14,38	P
0030461	Adapting Ring RAL9010 150/175/200	17,78	S
0030462	Adapting Ring RAL9010 175/225/250	23,63	S
0030463	Adapting Ring RAL9010 205/225/250	23,63	S
0030464	Adapting Ring RAL9010 225/255-270/280	31,50	S
3007940	Recess Box Small (300x300x150)	19,58	P
0030448	Caja estanca IP65	39,38	S
3079401	Loop-in Loop-Out Wiring Box 3-WAY Accessory	6,22	P
0079402	Loop-In Loop-Out Wiring Box 5-Way 5 Pole accessory	*	S
0030620	Insaver UGR19 IP54 150 1150LM 830 SSA01D	*	P
0030621	Insaver UGR19 IP54 150 1200LM 840 SSA01D	*	P
0030622	Insaver UGR19 IP54 175 1650LM 830 SSA01D	*	P
0030623	Insaver UGR19 IP54 175 1700LM 840 SSA01D	*	P
0030624	Insaver UGR19 IP54 225 2950LM 830 SSA01D	*	P
0030625	Insaver UGR19 IP54 225 3050LM 840 SSA01D	*	P
0030626	Insaver UGR19 IP54 200 2350lm 830 Square SSA01D	*	P
0030627	Insaver UGR19 IP54 200 2500lm 840 Square SSA01D	*	P



Nexo incorpora un reflector semi mate, un difusor opal sobre la placa LED y un aro de diseño elegante. Ofrece un deslumbramiento reducido con UGR<19, con hasta 1500lm en la versión de 150mm y hasta 4050lm en la versión de 205mm, ideal para hostelería, oficinas, espacios educativos y zonas donde se requiere un alto confort visual. La gama presenta una alta eficacia de hasta 132 lm/W, lo que permite un mayor ahorro energético tanto en sustitución de luminarias tradicionales como en nuevos proyectos. Nexo está disponible en versiones multipower y DALI, permitiendo ajustar la potencia según las necesidades.La gama cuenta con una larga vida útil (100.000 horas L70|B50) y una garantía de 5 años, contribuyendo a reducir los costes de mantenimiento.



Nexo 150		€	
0030365	Nexo 150 IP54 800-2350lm 3CCT Multi	46,82	S
0030368	Nexo 150 IP54 1500-2350lm 3CCT DALI	70,23	S



Nexo 205		€	
0030366	Nexo 205 IP54 825-2575lm 3CCT Multi	58,52	S
0030367	Nexo 205 IP54 3650-4250lm 3CCT Multi	70,23	S
0030369	Nexo 205 IP54 1600-4250lm 3CCT DALI	81,92	S


Insaver Topper

SYLVANIA


PRO




Downlight LED blanco de 9,5W, 12,5 W y versión Multipower. Disponible en cuatro diámetros: 150mm, 175mm, 205mm y 225mm. Ofrece una eficacia de hasta 124lm/W, en temperaturas de color 3000K y 4000K, con CRI>80. Vida útil de 100.000 h (L70) y 5 años de garantía.




Insaver HO Topper 225		€	
0030570	Insaver Topper 225 725-2300LM 830 MULTI	83,25	S
0030571	Insaver Topper 225 750-2350LM 840 MULTI	83,25	S



Insaver HO Topper 150		€	
0030562	Insaver Topper 150 1000LM 830	46,13	S
0030563	Insaver Topper 150 1050LM 840	46,13	S



Insaver HO Topper 175		€	
0030564	Insaver Topper 175 1500LM 830	54,00	S
0030565	Insaver Topper 175 1550LM 840	54,00	S
0030566	Insaver Topper 175 1000LM 830 PIR	74,25	S
0030567	Insaver Topper 175 1050LM 840 PIR	74,25	S



Insaver HO Topper 205		€	
0030568	Insaver Topper 205 625-1950LM 830 MULTI	74,25	S
0030569	Insaver Topper 205 650-2000LM 840 MULTI	74,25	S

Regulable Emergencia SylSmart Connected SylSmart Standalone

S En stock
P Bajo pedido

* Consultar
** Próximamente


START Downlight IP54

SYLVANIA


START




Downlight LED funcional con IP54 hasta 23W. Eficacia luminosa de hasta 113lm/W. Versiones empotradas y de superficie CRI80, temperaturas de color en 3000K y 4000K. Altura de empotrado reducida (máx. de 65mm). Versión On/Off, regulación DALI y por corte de fase. SDCM<3. Grupo de riesgo fotobiológico RG0. Vida útil: 74.000 horas (L80|B20). 5 años de garantía.




START Downlight IP54 90		€	
0030379	START Downlight 90 IP54 7,8W 830lm 830 DIM	67,30	S
0030380	START Downlight 90 IP54 7,8W 880lm 840 DIM	67,30	S




START Downlight IP54 150		€	
0030590	START Downlight 150 IP54 1200Lm 830 DALI	83,82	S
0030591	START Downlight 150 IP54 1250Lm 840 DALI	83,82	S




START Downlight IP54 175		€	
0030592	START Downlight 175 IP54 1550Lm 830 DALI	86,52	S
0030593	START Downlight 175 IP54 1600Lm 840 DALI	86,52	S



START Downlight IP54 205		€	
0030594	START Downlight 205 IP54 2100Lm 830 DALI	96,00	S
0030595	START Downlight 205 IP54 2150Lm 840 DALI	96,00	S



START Downlight IP54 225		€	
0030596	START Downlight 225 IP54 2350Lm 830 DALI	102,76	S
0030597	START Downlight 225 IP54 2400Lm 840 DALI	102,76	S



START Downlight IP54 Superficie		€	
0030447	START Downlight 220 2025lm 840 Surface	146,86	S


Accesorios START Downlight IP54		€	
0030460	Adapting Ring RAL9010 90/120/145	14,38	P
0030461	Adapting Ring RAL9010 150/175/200	17,78	S
0030462	Adapting Ring RAL9010 175/225/250	23,63	S
0030463	Adapting Ring RAL9010 205/225/250	23,63	S
0030464	Adapting Ring RAL9010 225/255-270/280	31,50	S
3007940	Recess Box Small (300x300x150)	19,58	P
0030448	Caja estanca IP65	39,38	S

START Downlight 5in1


SYLVANIA

START


Downlight LED regulable para instalación semiempotrada o en superficie, con selección de temperatura de color (3000K, 4000K o 6500K). Sistema de montaje multidiámetro de 50 a 260 mm. Disponible en versión con sensor PIR (retardo y nivel mínimo de luz ajustables). CRI80. Accesorio aro negro (instalación mediante sistema de cuarto de vuelta). Conector remoto de conexión rápida y reconectable (LiLo). Eficacia luminosa: hasta 100lm/W y 127lm/W para la versión PIR de 2300lm. Grupo de riesgo fotobiológico: GR0. Vida útil: 55.000 horas (L70|B50). Garantía de 3 años.




START Downlight 5in1 50-125		€	
0053071	START Downlight 5in1 50-125 12W 900lm Reg.	45,98	S



START Downlight 5in1 65-260		€	
0053073	START Downlight 5in1 65-260 18W 1750lm Reg.	67,60	S
0053074	START Downlight 5in1 65-260 23W 2200lm Reg.	74,38	S



START Downlight 5in1 65-185		€	
0053072	START Downlight 5in1 65-185 18W 1500lm Reg.	54,08	S



START Downlight 5in1 Sensor PIR		€	
0053152	START Downlight 5in1 65-185 18W 1800lm 3CCT PIR	85,42	S
0053133	START Downlight 5in1 65-260 23W 2300lm 3CCT PIR	74,38	S

Accesorios START Downlight 5in1		€	
0053156	START Downlight 5in1 - Bisel negro 176	6,18	S
0053157	START Downlight 5in1 - Bisel negro 228	9,00	S
0053158	START Downlight 5in1 - Bisel negro 301	13,50	S
3007940	Recess Box Small (300x300x150)	19,58	P

Regulable Emergencia SylSmart Connected SylSmart Standalone

S En stock
P Bajo pedido


* Consultar
** Próximamente

START Downlight IP44 Flat


SYLVANIA

START


Downlight empotrable LED regulable por fase, con potencias entre 12W y 24W y una eficacia de hasta 103lm/W. Disponible en 3000K y 4000K (CRI 80), incorpora iluminación periférica y difusor opal para una distribución homogénea. Alta consistencia cromática (SDCM<3) y diseño extraplano de solo 21mm. Incluye conector LiLo y conexión secundaria "Plug&Play" para una instalación sencilla. Grupo de riesgo fotobiológico GR0, vida útil de 78.000 h (L70) y 5 años de garantía



Redondo Empotrable 108		€	
0054118	START Downlight Flat 108 IP44 7W 550lm 830 Reg.	34,56	S
0054119	START Downlight Flat 108 IP44 7W 600lm 840 Reg.	34,56	S




Redondo Empotrable 157		€	
0054120	START Downlight Flat 157 IP44 12W 1000lm 830 Reg.	39,16	S
0054121	START Downlight Flat 157 IP44 12W 1100lm 840 Reg.	39,16	S




Redondo Empotrable 205		€	
0054122	START Downlight Flat 205 IP44 17W 1550lm 830 Reg.	50,50	S
0054123	START Downlight Flat 205 IP44 17W 1750lm 840 Reg.	50,50	S

Redondo Empotrable 205		€	
0054124	START Downlight Flat 205 IP44 24W 2200lm 830 Reg.	52,50	S
0054125	START Downlight Flat 205 IP44 24W 2250lm 840 Reg.	52,50	S



Cuadrado Empotrable 206		€	
0054126	START Downlight Flat 206 SQ IP44 1650lm 830 Reg.	*	S



Redondo Superficie 226		€	
0054128	START Downlight Flat 226 17W 1700lm 830 SM Reg.	58,32	S
0054129	START Downlight Flat 226 17W 1750lm 840 SM Reg.	58,32	S

Accesorios START Downlight IP44 Flat		€	
0030461	Adapting Ring RAL9010 150/175/200	17,78	S
0030463	Adapting Ring RAL9010 205/225/250	23,63	S
3007940	Recess Box Small (300x300x150)	19,58	P
0030448	Caja estanca IP65	39,38	S


Regulable | Emergencia | SylSmart Connected | SylSmart Standalone | S En stock | P Bajo pedido | * Consultar | ** Próximamente

START eco Downlight


SYLVANIA

START


Downlight LED renatble de 12W, 15W y 24W, empotrado o de superficie. Dos versiones, redondo o cuadrado en acabado blanco. Gama no regulable. Temperaturas de color de 3000K y 4000K - CRI80. SDCM<6. Diseño estilizado con profundidad de empotrado de sólo <38mm y altura de montaje en superficie de 45mm. Vida útil: 30. 000 horas (L70|B50). Grupo de riesgo fotobiológico RG0. 3 años de garantía.



Empotrable 95		€	
0053910	START Downlight Eco 95 8W 660lm 830	10,32	S
0053914	START Downlight Eco 95 8W 660lm 840	10,32	S




Empotrable 145		€	
0055185	START Downlight Eco 145 12W 1100lm 830	13,52	S
0055188	START Downlight Eco 145 12W 1100lm 840	13,52	S



Empotrable 195		€	
0055186	START Downlight Eco 195 15W 1600lm 830	16,22	S
0055187	START Downlight Eco 195 24W 2400lm 830	16,22	S
0055189	START Downlight Eco 195 15W 1600lm 840	16,22	S

Empotrable 195		€	
0055190	START Downlight Eco 195 24W 2400lm 840	16,22	S
0055192	START Downlight Eco 195 Square 15W 1650lm 840	18,92	S



Superficie 215		€	
0055195	START Downlight Eco 215 24W 2400lm 830 Surface	20,30	S
0055198	START Downlight Eco 215 24W 2400lm 840 Surface	20,30	S
0055199	START Downlight Eco 215 Sq. 15W 1650lm 830 Srfc	23,00	S
0055200	START Downlight Eco 215 Sq. 15W 1650lm 840 Srfc	23,00	S

Accesorios START eco Downlight		€	
0030461	Adapting Ring RAL9010 150/175/200	17,78	S
0030463	Adapting Ring RAL9010 205/225/250	23,63	S

Regulable Emergencia SylSmart Connected SylSmart Standalone

S En stock
P Bajo pedido

* Consultar
** Próximamente

Concord

by SYLVANIA Group



NOVEDAD

Solstice

MADE IN GERMANY

Foco arquitectural

- Elevada eficacia de hasta 150lm/W
- Amplia gama de versiones
- Personalizable

sylvania-group.com


Digital | Lighting | Solutions

Solstice 68 - 100

Concord



Foco de elevado rendimiento diseñado para aplicaciones de iluminación arquitectónica. Disponible en versiones redonda y cuadrada, con opciones fija o ajustable que permiten una rotación de 360° para una máxima flexibilidad. Disponible en temperaturas de color de 2700K, 3000K y 4000K, con una alta eficiencia de hasta 130lm/W. Incluye opciones regulables, con versiones DALI y SylSmart. CRI90 para una excelente reproducción cromática, con haces de luz medios y extensivos. Cuenta con una gama de accesorios, como aros decorativos, soluciones para encastrar. Vida media de hasta 100.000 horas (L80|B20) y garantía de 5 años.




Solstice 68 Fijo Rendondo		€	
2060800	Solstice 68 9W 1000lm 927 MB Dim	*	P
2060801	Solstice 68 9W 1000lm 927 MB DALI	*	P
2060802	Solstice 68 9W 1000lm 930 MB Dim	*	P
2060803	Solstice 68 9W 1000lm 930 MB DALI	*	P
2060804	Solstice 68 9W 1000lm 940 MB Dim	*	P
2060805	Solstice 68 9W 1000lm 940 MB DALI	*	P
2060806	Solstice 68 9W 1000lm 927 WB Dim	*	P
2060807	Solstice 68 9W 1000lm 927 WB DALI	*	P
2060808	Solstice 68 9W 1000lm 930 WB Dim	*	P
2060809	Solstice 68 9W 1000lm 930 WB DALI	*	P
2060810	Solstice 68 9W 1000lm 940 WB Dim	*	P
2060811	Solstice 68 9W 1000lm 940 WB DALI	*	P
2060816	Solstice 68 9W 1000lm 930 WB SSC	*	P
2060817	Solstice 68 9W 1000lm 940 WB SSC	*	P
2060818	Solstice 68 9W 1000lm 930 WB SSA	*	P
2060819	Solstice 68 9W 1000lm 940 WB SSA	*	P
2060820	Solstice 68 9W 1000lm 930 WB Dim BB	*	P
2060821	Solstice 68 9W 1000lm 940 WB Dim BB	*	P
2060822	Solstice 68 9W 1000lm 930 WB Dim WW	*	P
2060823	Solstice 68 9W 1000lm 940 WB Dim WW	*	P
2060824	Solstice 68 9W 1000lm 930 WB Dim GB	*	P
2060825	Solstice 68 9W 1000lm 940 WB Dim GB	*	P
2060826	Solstice 68 9W 1000lm 930 WB Dim SB	*	P
2060827	Solstice 68 9W 1000lm 940 WB Dim SB	*	P

Solstice 68 Fijo Redondo Trimless		€	
2060867	Solstice 68 9W 1000lm 930 WB DALI Trimless	*	P
2060868	Solstice 68 9W 1000lm 940 WB DALI Trimless	*	P


Solstice 68 Fijo Cuadrado		€	
2060828	Solstice 68 9W 1000lm 930 WB Dim Square	*	P
2060829	Solstice 68 9W 1000lm 930 WB DALI Square	*	P
2060830	Solstice 68 9W 1000lm 940 WB Dim Square	*	P
2060831	Solstice 68 9W 1000lm 940 WB DALI Square	*	P

Solstice 68 Fijo IP65 Redondo		€	
2060812	Solstice 68 9W IP65 1000lm 930 WB Dim	*	P

Solstice 68 Fijo IP65 Redondo		€	
2060813	Solstice 68 9W IP65 1000lm 930 WB DALI	*	P
2060814	Solstice 68 9W IP65 1000lm 940 WB Dim	*	P
2060815	Solstice 68 9W IP65 1000lm 940 WB DALI	*	P



Solstice 100 Ajustable Redondo		€	
2060832	Solstice 100 9W 1000lm 930 MB Dim Adjustable	*	P
2060833	Solstice 100 9W 1000lm 930 MB DALI Adjustable	*	P
2060834	Solstice 100 9W 1000lm 940 MB Dim Adjustable	*	P
2060835	Solstice 100 9W 1000lm 940 MB DALI Adjustable	*	P
2060836	Solstice 100 9W 1000lm 930 MB Dim Adjustable BB	*	P
2060837	Solstice 100 9W 1000lm 940 MB Dim Adjustable BB	*	P
2060838	Solstice 100 9W 1000lm 930 MB Dim Adjustable WW	*	P
2060839	Solstice 100 9W 1000lm 940 MB Dim Adjustable WW	*	P
2060840	Solstice 100 9W 1000lm 930 MB Dim Adjustable GB	*	P
2060841	Solstice 100 9W 1000lm 940 MB Dim Adjustable GB	*	P
2060842	Solstice 100 9W 1000lm 930 MB SSC Adjustable	*	P
2060843	Solstice 100 9W 1000lm 940 MB SSC Adjustable	*	P
2060844	Solstice 100 9W 1000lm 930 MB SSA Adjustable	*	P
2060845	Solstice 100 9W 1000lm 940 MB SSA Adjustable	*	P



Solstice 100 Fxed Round		€	
2060846	Solstice 100 14W 1800lm 930 WB Dim	*	P
2060847	Solstice 100 14W 1800lm 930 WB DALI	*	P
2060848	Solstice 100 14W 1800lm 940 WB Dim	*	P
2060849	Solstice 100 14W 1800lm 940 WB DALI	*	P
2060850	Solstice 100 14W 1800lm 930 WB SSC	*	P
2060851	Solstice 100 14W 1800lm 940 WB SSC	*	P
2060852	Solstice 100 14W 1800lm 930 WB SSA	*	P
2060853	Solstice 100 14W 1800lm 940 WB SSA	*	P
2060854	Solstice 100 14W 1800lm 930 WB Dim BB	*	P
2060855	Solstice 100 14W 1800lm 940 WB Dim BB	*	P
2060856	Solstice 100 14W 1800lm 930 WB Dim WW	*	P
2060857	Solstice 100 14W 1800lm 940 WB Dim WW	*	P
2060858	Solstice 100 14W 1800lm 930 WB Dim GB	*	P
2060859	Solstice 100 14W 1800lm 940 WB Dim GB	*	P
2060860	Solstice 100 14W 1800lm 930 WB Dim SB	*	P
2060861	Solstice 100 14W 1800lm 940 WB Dim SB	*	P

Solstice 100 Fijo Redondo Trimless		€	
2060869	Solstice 100 14W 1800lm 930 WB DALI Trimless	*	P
2060870	Solstice 100 14W 1800lm 940 WB DALI Trimless	*	P

Accesorios Solstice		€	
2060864	Solstice 68 Decorative Ring Accessory	*	P
2060865	Solstice 76 Decorative Ring Accessory	*	P
2060866	Solstice 76 Adapting Accessory	*	P

Regulable · Emergencia · SylSmart Connected · SylSmart Standalone · S En stock · P Bajo pedido · * Consultar · ** Próximamente


Myriad

Concord







Spotlight LED de elevado rendimiento que ofrece un excelente confort visual. Disponible en versiones redonda y cuadrada. Eficacia luminosa de hasta 129lm/W. CRI90 - Temperaturas en 2700K, 3000K y 4000K - Amplia gama de hace de luz intensivos de 30° y 25°. Versiones con clasificación IP20 e IP65. Versiones regulables por corte de fase y DALI. Amplia gama de accesorios decorativos compatibles. Ideal para iluminar zonas de tránsito, vestíbulos, escaleras y oficinas. Grupo de riesgo fotobiológico RG1. Vida media hasta 100.000 horas (L80|B20). 5 años de garantía




Myriad Deco-IP65 Flood		€	
2058872	Myriad D IP65 F. 3000K 10W 988lm PHDM B	129,38	P
2058873	Myriad D IP65 F. 3000K 16W 988lm DALI B	146,25	P
2058900	Myriad D IP65 F. 4000K 10W 977lm PHDM N	135,00	P
2058876	Myriad D IP65 F. 4000K 10W 977lm PHDM B	129,38	P
2058901	Myriad D IP65 F. 4000K 16W 977lm DALI N	146,65	P
2058877	Myriad D IP65 F. 4000K 16W 977lm DALI B	146,25	P





Myriad V Square-IP65 Flood		€	
2056408	Myriad Sq. IP65 F. 3000K 10W 1165lm DALI N/B	157,50	P
2056414	Myriad Square IP65 Flood 4K DALI BLKREF WBEZ	136,90	P

Myriad V IP65 30° IP65 Glass White Bezel			€	
2049525	Myriad IP65 3000K 10W 1069lm DIM Blanco		101,25	P
2049529	Myriad IP65 4000K 10W 1050lm DIM Blanco		101,25	P
2049537	Myriad IP65 3000K 10W 1069lm DALI Blanco		140,63	P
2049541	Myriad IP65 4000K 10W 1050lm DALI Blanco		140,63	P
2049530	Myriad IP65 4000K 16W 1050lm DIM Blanco EM	✓	270,00	P




Myriad Deco-IP65 Spot		€	
2058860	Myriad D IP65 S. 3000K 10W 1106lm PHDM B	129,38	P
2058864	Myriad D IP65 S. 4000K 10W 1132lm PHDM B	129,38	P

Domino


Concord



Spotlights lineales de perfil delgado que ofrecen un elevado confort visual, gracias a su reflector único con lente y óptica de alta definición en material termoplástico metalizado. Disponibles en módulos de 2 y 5 emisores, con reflectores negros y bisel blanco, proporcionan una distribución precisa (55°) y ajuste vertical de 40°. Alcanzan hasta 67lm/W, con rendimiento de 370lm y 1000lm, en 3000K y 4000K, con CRI90 y SDCM ≤3. Versión DALI disponible. Vida útil de 100.000 h (L70) y 5 años de garantía.



Domino 2x		€	
2061572	DOMINO 2X 930 DALI	90,00	S
2061573	DOMINO 2X 940 DALI	90,00	S




Domino 5x		€	
2061574	DOMINO 5X 930 DALI	103,50	S
2061575	DOMINO 5X 940 DALI	103,50	S

Signo

SYLVANIA



Downlight LED empotrable orientable, ideal para iluminación de escaparates en retail, con alto confort visual (UGR<16) y deslumbramiento ultrabajo. Incorpora óptica de alta definición con lente, ajuste preciso mediante sistema de fricción, inclinación de 60° y rotación de 350°. Ofrece hasta 3800lm y 110lm/W, en versiones Multipower y DALI. Disponible en 3000K y 4000K, con CRI90 y SDCM≤3. Cuerpo de aluminio, corte de 152mm y acabado blanco (RAL 9003). Vida útil de 100.000h (L70) y 5 años de garantía



Signo		€	
0060533	Signo 152 3600LM 930 DALI	135,00	S
0060534	Signo 152 3800LM 940 DALI	135,00	S
0060589	Signo 152 3600LM 930 Multi	112,50	S
0060590	Signo 152 3800LM 940 Multi	112,50	S


Obico

SYLVANIA


PRO




Spot LED IP65 perfecto para aplicaciones como baños y cocinas. Se puede recubrir con lana de vidrio y material aislante mineral. Selección de temperaturas de color: 2700K, 3000K y 4000K (Obico 68mm); y 3000K y 4000K (Obico 80mm). Ángulo del haz de luz de 38°. Orientable 360°, ajústelo según necesidades. CRI90. Caja de conexión de terminales rápida (LiLo). Grupo de riesgo fotobiológico RG1. Vida media: 100.000 horas (L80|B20). 5 años de garantía.



Obico 68		€	
0005363	Obico 68 IP65 5,4W 550lm 3CCT Orient. Reg. Blanco	29,06	S
0005364	Obico 68 IP65 5,4W 530lm 3CCT Orient. Reg. Negro	29,06	S
0005365	Obico 68 IP65 5,4W 530lm 3CCT Orient. Reg. Croma	34,08	S



Obico 80		€	
0005366	Obico 80 IP65 8,2W 820lm 930/940 DIM Blanco	29,00	S



Obico 65-72		€	
0059832	Obico 65-72 IP65 525-850lm 4CCT DIM FIX WHT	27,06	S

Accesorios Obico		€	
0059833	Obico 65-72 FIX Bezel Blk	4,08	S


START Spot Alu

SYLVANIA


START



Spot LED IP44 integrado con un moderno diseño perfecto para cualquier aplicación. Versiones orientables +/-30° en IP44 y fijas en IP65. Versión IP44, reflectores remplazables opcionales en acabado blanco, negro y dorado. Gama regulable por corte de fase. Ángulo del haz de luz medio de 50°. Rendimiento lumínico de hasta 870lm (en 4000K), eficacia de hasta 100lm/W. Versión 3-CCT con posibilidad de elegir entre temperaturas de 2700K, 3000K y 4000K. Vida útil: 100.000 horas (L80|B20). 5 años de garantía.



START Spot Alu IP44		€	
0005184	START Spot Alu 8,7W 870lm 3CCT DIM IP44 Blanco	25,70	S
0005186	START Spot Alu 8,7W 760lm 3CCT DIM IP44 Negro	25,70	S



START Spot Alu IP65		€	
0005187	START Spot Alu 8,7W 870lm 3CCT DIM IP65 Blanco	40,56	S
0005193	START Spot Alu 8.7W 870lm 3CCT DIM IP65 Negro	40,56	S

Accesorios START Spot Alu		€	
0005593	START Spot Alu Reflector Blanco 3 uds	2,70	S
0005594	START Spot Alu Reflector Negro 3 uds	2,70	S
0005596	START Spot Alu Reflector Dorado 3 uds	5,40	S

SYLVANIA



NOVEDAD

START Spot PIR

Máximo ahorro energético gracias a su nueva versión con sensor PIR

- Sensor PIR integrado con temporización de 30s-3min, lux día-noche y ajuste de sensibilidad de 0,1-2m
- 2 potencias luminosas: 670lm o 1050lm
- 3 opciones de color seleccionables: 2700K, 3000K y 4000K

sylvania-group.com

Digital | Lighting | Solutions


START Spot PIR

SYLVANIA


START



Foco con sensor PIR integrado con ajustes de tiempo (30s-3min), lux (día-noche) y rango (0,1-2m). Dos potencias de 600lm o 1050lm desde el conmutador del driver con una eficacia de hasta 105lm/W. Tres opciones de color de luz seleccionables de 2700K, 3000K y 4000K. Bisel magnético que permite al selector de temperatura del color y los ajustes del sensor PIR. Biseles opcionales en acabado negro. Sensor PIR con función maestro-esclavo hasta 200W. Perfil bajo adecuado para huecos de techo poco profundos (máx. 37,8mm). Amplio ángulo de haz de 50°. Vida media: 71.000 horas (L80|B20). 5 años de garantía.



START Spot PIR	€	
0005191 START Spot IP65 6-10W PIR 1050lm 3CCT Blanco	46,82	S
0005192 START Spot IP65 6-10W PIR 1050lm 3CCT Negro	46,82	P



START Spot no PIR	€	
0005244 START Spot IP65 670-1050LM 3CCT WHT	39,80	S

Accesorios START Spot PIR	€	
0005583 START Spot Bisel Blanco (no PIR)	5,63	P
0005584 START Spot Bisel Negro (no PIR)	4,68	S
0005582 START Spot PIR Bezel BLK	14,05	S


START Spot

SYLVANIA


START



Foco empotrable de acento entre 4,8 W y 7W. Diámetro de corte que permite el reemplazo directo de la mayoría de los focos halógenos. Flujo luminoso de hasta 630lm y eficacia luminosa de hasta 104lm/W. Tres temperaturas de color: 2700 / 3000 / 4000 K – IRC 80. Versión IP44 orientable hasta 30° con ángulo de apertura de 38°. Versión IP65 fija con lente opal, ángulo de 100°. Biseles en acabado en negro o plateado, de colocación a presión como accesorios. Grupo de riesgo fotobiológico: GR0. Vida útil: 57.000 horas (L70|B50) para versiones IP44, 68.000 horas (L70|B50) para versiones IP65. Garantía: 3 años.



START Spot IP44	€	
0005564 START Spot 4,8W 500lm 3CCT IP44 Blanco	14,30	S
0005509 START Spot 5,5W 550lm 3CCT DIM IP44 Blanco	17,36	S



START Spot IP65	€	
0005565 START Spot 6W 610lm 3CCT IP65 Blanco	15,30	S
0005510 START Spot 6,5W 620lm 3CCT DIM IP65 Blanco	17,36	S

Accesorios START Spot	€	
0005586 START Spot Bisel Plata 3uds	7,47	S
0005587 START Spot Bisel Negro 3uds	7,47	S


START Spot Fire

SYLVANIA


START



Start Spot IP65 Fire es un downlight empotrable todo en uno, resistente al fuego y con protección IP65. Permite seleccionar la temperatura de color (3000K, 4000K o 6500K) mediante conmutador incluso tras la instalación. Ofrece resistencia al fuego de 30, 60 y 90 minutos, con corte de 70–75mm y clips de resorte protegidos. Alcanza hasta 98lm/W, con una vida útil de 59.000 h (L80|B20) y 3 años de garantía.



Sylfire	€	
0059776 SylFire GU10 IP20 Fixed WHT	14,88	P
0059778 SylFire GU10 IP65 Fixed WHT	18,12	P



START Spot Fire	€	
0059830 START Spot Fire 540lm 3CCT IP65 WH	31,10	S


Inset

SYLVANIA


PRO




Inset es una gama de acabados para casquillos de lámparas LED GU10 y GX5.3, presentada en embalaje profesional de Sylvania. Ideal para aplicaciones en el sector hotelero (recepciones, salones y comedores), incluye modelos en formatos redondos y cuadrados.



Inset Trend Fijo IP23/IP20	€	
0083550 Inset Trend 62 FL WH NO-LMP	9,32	S
0083560 Inset Trend 62 FL BN NO-LMP	10,68	S



Inset Trend 75 Orientable IP23/IP20	€	
0083500 Inset Trend 75 SW WH NO-LMP	10,68	S
0083510 Inset Trend 75 SW BN NO-LMP	12,02	S
0083530 Inset Trend 75 SW CH NO-LMP	12,02	S
0084101 Inset Trend 75 SW BLK NO-LMP	12,02	S




Inset Trend 75 Orientable IP44/IP20 Interior	€	
0084060 Inset Trend 75 SW IP44 WH NO-LMP	18,68	S
0084061 Inset Trend 75 SW IP44 BA NO-LMP	20,56	S
0084102 Inset Trend 75 SW IP44 BLK NO-LMP	18,68	S


Regulable Emergencia SylSmart Connected SylSmart Standalone

S En stock
P Bajo pedido


* Consultar
** Próximamente




Inset Trend 75 Orientable IP44/IP20 Exterior		€	
0084030	Inset Trend 75 SW IP44 OUTDOOR WH NO-LMP	18,68	S
0099390	Inset Trend 75 SW IP44 OUTDOOR AN NO-LMP	18,68	S



Inset Trend 75 Cuadrado IP44/IP20		€	
0084103	Inset Trend 75 SW SQ IP44 BLK NO-LMP	20,30	S



Instar Trend 75 Orientable IP44/IP20		€	
0079060	Instar Trend 75 SW IP44 WH NO-LMP	15,96	S
0079061	Instar Trend 75 SW IP44 BA No-LMP	19,48	S




Inset Trend 72		€	
0084106	Inset Trend 72 FL WH NO-LMP	10,68	P
0084107	Inset Trend 72 FL IP65 WH NO-LMP	11,25	P
0084108	Inset Trend 72 FL BEZEL BLK 3x	10,68	P
0084109	Inset Trend 72 FL IP65 BEZEL BLK 3x	14,63	P

Solstice


Concord



Las luminarias de superficie Solstice, disponibles en diámetros de 145mm y 196mm, cuentan con cuerpo de aluminio fundido a presión y cubierta superior moldeada por inyección. La versión de 196mm incluye opción de emergencia con indicador LED discreto. Ofrecen hasta 4000lm, con temperaturas de color de 3000K y 4000K (hasta 2700–6500K en versiones Luminature), y pueden convertirse en colgantes mediante kits en blanco o negro. Compatibles con control DALI y SylSmart®, con instalación sencilla mediante soporte superior que integra la comunicación inalámbrica. Vida útil de 89.000 h (L80|B20) y 5 años de garantía.



Solstice 150 Superficie		€	
2070181	Solstice 150 15W 2300lm 930 DALI Surface Mounted	348,75	P
2070182	Solstice 150 15W 2400lm 940 DALI Surface Mounted	348,75	P
2070184	Solstice 150 23W 1850lm LUMI HCL SSC Surface M.	511,07	P
2070185	Solstice 150 17W 1450lm LUMI 930 SSC Surface M.	385,71	P
2070186	Solstice 150 17W 1550lm LUMI 940 SSC Surface M.	385,71	P
2070191	Solstice 150 15W 1800lm 930 DALI Surface Mounted	371,25	P
2070192	Solstice 150 15W 1850lm 940 DALI Surface Mounted	371,25	P
2070189	Solstice 150 15W 1000lm 930 DALI Surface Mounted	371,25	P
2070190	Solstice 150 15W 1050lm 940 DALI Surface Mounted	371,25	P
2070406	Solstice 150 15W 1250lm 930 DALI Surface Mounted	360,00	P
2070407	Solstice 150 15W 1300lm 940 DALI Surface Mounted	360,00	P
2070410	Solstice 150 15W 1900lm 930 DALI Surface Mounted	348,75	P
2070411	Solstice 150 15W 2000lm 940 DALI Surface Mounted	348,75	P



Solstice 200 Superficie		€	
2070193	Solstice 200 17W 2300lm 930 DALI Surface Mounted	438,75	P
2070194	Solstice 200 17W 2400lm 940 DALI Surface Mounted	438,75	P
2070195	Solstice 200 17W 2300lm 930 DALI EM Surface M.	720,00	P
2070196	Solstice 200 17W 2400lm 940 DALI EM Surface M.	720,00	P
2070198	Solstice 200 31W 4300lm 940 DALI Surface Mounted	438,75	P


Solstice 200 Superficie		€	
2070197	Solstice 200 31W 4200lm 930 DALI Surface Mounted	438,75	P
2070201	Solstice 200 31W 4200lm 930 DALI EM Surface M.	720,00	P
2070202	Solstice 200 31W 4300lm 940 DALI EM Surface M.	720,00	P
2070203	Solstice 200 17W 2300lm 930 SSC Surface Mounted	443,57	P
2070204	Solstice 200 17W 2400lm 940 SSC Surface Mounted	443,57	P
2070205	Solstice 200 17W 2300lm 930 SSA Surface Mounted	433,93	P
2070206	Solstice 200 17W 2400lm 940 SSA Surface Mounted	433,93	P
2070208	Solstice 200 23W 2050lm LUMI HCL SSC Surface M.	559,29	P
2070209	Solstice 200 18W 1800lm LUMI 930 SSC Surface M.	443,57	P
2070210	Solstice 200 18W 1900lm LUMI 940 SSC Surface M.	443,57	P
2070211	Solstice 200 17W 1500lm 930 DALI Surface Mounted	461,25	P
2070212	Solstice 200 17W 1600lm 940 DALI Surface Mounted	461,25	P
2070213	Solstice 200 17W 2300lm 930 DALI Surface Mounted	461,25	P
2070214	Solstice 200 17W 2400lm 940 DALI Surface Mounted	461,25	P
2070408	Solstice 200 17W 1700lm 930 DALI Surface Mounted	461,25	P
2070409	Solstice 200 17W 1800lm 940 DALI Surface Mounted	461,25	P
2070412	Solstice 200 17W 2300lm 930 DALI Surface Mounted	438,75	P
2070413	Solstice 200 17W 2400lm 940 DALI Surface Mounted	438,75	P

Inverto

Concord



Nueva generación Inverto con diseño renovado y especificaciones mejoradas. Aplique DALI con protección IP65. Iluminación directa y directa-indirecta: D 1x1400–3350 lm, D/I 2x950–2250 lm. Driver y fuente de luz reemplazables. Dimensiones: 195 × 165 × 116 mm. Versiones con emergencia disponibles. Temperaturas de color: 3000K y 4000K. Hazes de luz: Intensivo (18°) / Medio (38°). CRI>80, SDCM<5. Acabados: Negro intenso (RAL9005) / Blanco tráfico (RAL9016) / Gris antracita (RAL7016). Vida útil: 100.000 horas (L90 B50). Garantía de 5 años.



Inverto Directo - On/Off		€	
2824400	Inverto Direct IP65 3klm 830 NB Blanco	495,00	P
2824401	Inverto Direct IP65 3klm 830 NB Negro	495,00	P
2824402	Inverto Direct IP65 3klm 830 NB Gris	495,00	P
2824406	Inverto Direct IP65 3klm 830 MB Blanco	495,00	P
2824407	Inverto Direct IP65 3klm 830 MB Negro	495,00	P
2824408	Inverto Direct IP65 3klm 830 MB Gris	495,00	P
2824403	Inverto Direct IP65 3klm 840 NB Blanco	495,00	P
2824404	Inverto Direct IP65 3klm 840 NB Negro	495,00	P
2824405	Inverto Direct IP65 3klm 840 NB Gris	495,00	P
2824409	Inverto Direct IP65 3klm 840 MB Blanco	495,00	P
2824410	Inverto Direct IP65 3klm 840 MB Negro	495,00	P
2824411	Inverto Direct IP65 3klm 840 MB Gris	495,00	P

Inverto Directo - DALI		€	
2824424	Inverto Direct IP65 3klm 830 NB Blanco DALI	528,75	P
2824425	Inverto Direct IP65 3klm 830 NB Negro DALI	528,75	P
2824426	Inverto Direct IP65 3klm 830 NB Gris DALI	528,75	P
2824430	Inverto Direct IP65 3klm 830 MB Blanco DALI	528,75	P
2824431	Inverto Direct IP65 3klm 830 MB Negro DALI	528,75	P
2824432	Inverto Direct IP65 3klm 830 MB Gris DALI	528,75	P
2824427	Inverto Direct IP65 3klm 840 NB Blanco DALI	528,75	P
2824428	Inverto Direct IP65 3klm 840 NB Negro DALI	528,75	P
2824429	Inverto Direct IP65 3klm 840 NB Gris DALI	528,75	P
2824433	Inverto Direct IP65 3klm 840 MB Blanco DALI	528,75	P
2824434	Inverto Direct IP65 3klm 840 MB Negro DALI	528,75	P
2824435	Inverto Direct IP65 3klm 840 MB Gris DALI	528,75	P

Inverto Directo - Emergencia		€	
2824448	Inverto Direct IP65 3klm 830 NB Gris EM3	618,75	P
2824449	Inverto Direct IP65 3klm 830 MB Gris EM3	618,75	P
2824452	Inverto Direct IP65 3klm 830 medium black EM3	618,75	P
2824453	Inverto Direct IP65 3klm 840 medium black EM3	618,75	P

Inverto Directo/Indirecto - On/Off		€	
2824412	Inverto D/I IP65 2x2klm 830 NB Blanco	585,00	P
2824413	Inverto D/I IP65 2x2klm 830 NB Negro	585,00	P
2824414	Inverto D/I IP65 2x2klm 830 NB Gris	585,00	P

Regulable · Emergencia · SylSmart Connected · SylSmart Standalone · S En stock · P Bajo pedido · * Consultar · ** Próximamente

Inverto Directo/Indirecto - On/Off		€	
2824418	Inverto D/I IP65 2x2klm 830 MB Blanco	585,00	P
2824419	Inverto D/I IP65 2x2klm 830 MB Negro	585,00	P
2824420	Inverto D/I IP65 2x2klm 830 MB Gris	585,00	P
2824415	Inverto D/I IP65 2x2klm 840 NB Blanco	585,00	P
2824416	Inverto D/I IP65 2x2klm 840 NB Negro	585,00	P
2824417	Inverto D/I IP65 2x2klm 840 NB Gris	585,00	P
2824421	Inverto D/I IP65 2x2klm 840 MB Blanco	585,00	P
2824422	Inverto D/I IP65 2x2klm 840 MB Negro	585,00	P
2824423	Inverto D/I IP65 2x2klm 840 MB Gris	585,00	P

Inverto Directo/Indirecto - DALI		€	
2824436	Inverto D/I IP65 2x2klm 830 NB Blanco DALI	618,75	P
2824437	Inverto D/I IP65 2x2klm 830 NB Negro DALI	618,75	P
2824438	Inverto D/I IP65 2x2klm 830 NB Gris DALI	618,75	P
2824442	Inverto D/I IP65 2x2klm 830 MB Blanco DALI	618,75	P
2824443	Inverto D/I IP65 2x2klm 830 MB Negro DALI	618,75	P
2824444	Inverto D/I IP65 2x2klm 830 MB Gris DALI	618,75	P
2824439	Inverto D/I IP65 2x2klm 840 NB Blanco DALI	618,75	P
2824440	Inverto D/I IP65 2x2klm 840 NB Negro DALI	618,75	P
2824441	Inverto D/I IP65 2x2klm 840 NB Gris DALI	618,75	P
2824445	Inverto D/I IP65 2x2klm 840 MB Blanco DALI	618,75	P
2824446	Inverto D/I IP65 2x2klm 840 MB Negro DALI	618,75	P
2824447	Inverto D/I IP65 2x2klm 840 MB Gris DALI	618,75	P


Inverto Directo/Indirecto - Emergencia		€	
2824450	Inverto D/I IP65 2x2klm 830 NB Gris EM3	618,75	P
2824451	Inverto D/I IP65 2x2klm 830 MB Gris EM3	618,75	P
2824454	Inverto D/I IP65 2x2klm 830 medium black EM3	618,75	P
2824455	Inverto D/I IP65 2x2klm 840 medium black EM3	618,75	P

Novella


SYLVANIA



Aplique LED IP66 para iluminación interior o exterior, disponible en diámetros de 220mm o 300mm. Flujo luminoso de hasta 1550lm (Ø220 mm) o 2800lm (Ø300 mm) con una eficiencia de hasta 147lm/W. Versiones multipotencia con intensidad ajustable: 3 flujos regulables mediante conmutador DIP. Versiones MW con detección de frecuencia configurable para optimizar el consumo o adaptarse al uso: función pasillo, temporización, aviso previo de apagado, consideración de la luz diurna. Doble temperatura de color 3000K/4000K ajustable durante la instalación. IK10 y tornillos antivandálicos. Accesorios disponibles como accesorio. Conector rápido y enchufable integrado (LiLo). Vida útil: 62.000 horas (L80|B20). Garantía de 5 años.



Novella IP66 220mm		€	
0040050	START Surface IP66 700-1500 830/840 Negro	47,32	S
0040150	START Surface IP66 700-1500 830/840 Blanco	47,32	S
0040052	START Surface IP66 700-1500 830/840 MW Negro	68,58	S
0040152	START Surface IP66 700-1500 830/840 MW Blanco	68,58	S
0040054	START Surface IP66 1500 830/840 DALI Negro	121,68	P
0040154	START Surface IP66 1500 830/840 DALI Blanco	121,68	S



Novella IP66 300mm		€	
0040051	START Surface IP66 1000-2800 830/840 Negro	71,68	S
0040151	START Surface IP66 1000-2800 830/840 Blanco	71,68	S
0040053	START Surface IP66 1000-2800 830/840 MW Negro	91,75	S
0040153	START Surface IP66 1000-2800 830/840 MW Blanco	91,75	S
0040055	START Surface IP66 2800 830/840 DALI Negro	148,70	S
0040155	START Surface IP66 2800 830/840 DALI Blanco	148,70	S

Accesorios Novella		€	
0040056	START Surface IP66 220mm Marco Negro	16,22	P
0040057	START Surface IP66 220mm Marco Blanco	16,22	S


Accesorios Novella		€	
0040065	START Surface IP66 220mm Kit emergencia 3horas	62,05	S
0040064	START Surface IP66 Kit microondas MW pasillo	16,38	S
0040062	START Surface IP66 300mm Párpado Negro	20,30	S
0040063	START Surface IP66 300mm Párpado Blanco	20,30	S
0040058	START Surface IP66 300mm Marco Negro	20,96	S
0040059	START Surface IP66 300mm Marco Blanco	20,96	S
0040066	START Surface IP66 300mm Kit emergencia 3horas	68,58	S
0040060	START Surface IP66 220mm Párpado Negro	12,70	S
0040061	START Surface IP66 220mm Párpado Blanco	12,70	S

START Surface IP54


SYLVANIA

START


Aplique LED para montaje en pared o techo diseñadas para pasillos, cocinas y baños. DualTone, permite cambiar entre temperaturas de color de 3000K y 4000K. Clasificación IP54, ideal para cuartos de baño. Versiones con sensor de microondas o PIR (infrarrojos) que permiten el control automático de presencia de encendido/apagado con ajuste opcional del nivel de lux. Versión multipower, seleccione la potencia que mejor se adecue a las necesidades. Dos diámetros: 300mm y 400mm. Diseño respetuoso con el medio ambiente: cuerpo fabricado con un 50% de plástico reciclado, difusor y lentes fabricados con un 72% de plástico de origen biológico. Grupo de riesgo fotobiológico: RG0. Vida media: 120.000 horas (L70|50). 5 años de garantía.



START Surface IP54 Multipower 300mm		€	
0043405	START Surface IP54 500-2000lm 830/840	44,62	S
0043406	START Surface IP54 MW 500-2000lm 830/840	62,18	S



START Surface IP54 Multipower PIR 300mm		€	
0043407	START Surface IP54 PIR 500-2000lm 830/840	68,96	S



START Surface IP54 Multipower 400mm		€	
0043409	START Surface IP54 2500-4000lm 830/840	70,30	S
0043410	START Surface IP54 MW 2500 4000lm 830/840	108,16	S
0043413	START Surface IP54 2500-4000lm 830/840 EM	202,78	S


Regulable Emergencia SylSmart Connected SylSmart Standalone S En stock P Bajo pedido * Consultar ** Próximamente

START Surface Slim IP54


SYLVANIA

START


Aplique LED para montaje en pared o techo diseñadas para pasillos, cocinas y baños. Diseño redondo en cuatro diámetros: 220mm, 280mm, 330mm o 400mm. Diseño cuadrado en dos dimensiones: 280x280mm y 400x400mm. Grado de protección IP54 en toda la gama y difusor opal blanco con clasificación IK07. Versión 2CCT cambio entre temperaturas de color de 3000K y 4000K desde el perfil del aplique. Elevada eficiencia de hasta 114lm/W (4000K). CRI>80. Gama regulable por corte de fase, excepto versiones MW. Vida media: 58. 000 horas de serie y 65.000 horas versión sensor de microondas (L70|B50). 5 años de garantía.




START Surface Slim IP54 220mm Redondo Regulable		€	
0043510	START Surface Slim IP54 R 15W 1500lm 2CCT DIM	54,08	S




START Surface Slim IP54 280mm Redondo Regulable		€	
0043511	START Surface Slim IP54 R 18W 1900lm 2CCT DIM	67,60	S
0043514	START Surface Slim IP54 R 18W 1900lm 2CCT MW	94,62	S




START Surface Slim IP54 330mm Redondo Regulable		€	
0043512	START Surface Slim IP54 R 24W 2500lm 2CCT DIM	87,88	S



START Surface Slim IP54 400mm Redondo Regulable		€	
0043513	START Surface Slim IP54 R 35W 4000lm 2CCT DIM	135,20	S



START Surface Slim IP54 280mm Cuadrado Regulable		€	
0043517	START Surface Slim IP54 S 18W 1900lm 2CCT DIM	81,12	S




START Surface Slim IP54 400mm Cuadrado Regulable		€	
0043519	START Surface Slim IP54 S 35W 4000lm 2CCT DIM	148,70	S

Pixo Surface


SYLVANIA



Pixo Surface Mounted pertenece a la misma familia que los proyectores de carril Pixo, con un diseño minimalista y compacto. Incorpora lentes intercambiables (36° o 54°) incluidas. Dimensiones: Ø81 x 150 mm. Flujo luminoso hasta 3200lm (4000K) y eficiencia de hasta 117lm/W. CRI>90 y alta consistencia de color (SDCM 3). Selector 3-CCT integrado: 2700K, 3000K y 4000K. Disponible en versiones Multipower (8 niveles de flujo) y regulación DALI. Instalación rápida con conexiones push-in. Acabados en negro o blanco. Vida útil de 100.000 h (L90|B10) y garantía de 5 años.



Pixo Surface Multipower		€	
0004703	Pixo Surface 3150lm 3CCT MB WB Multipower White	135,57	S
0004704	Pixo Surface 3150lm 3CCT MB WB Multipower Black	135,57	S



Pixo Surface DALI		€	
0004723	Pixo Surface 3200lm 3CCT MB WB DALI White	164,25	S
0004724	Pixo Surface 3200lm 3CCT MB WB DALI Black	164,25	S


Accesosorios Pixo Surface		€	
0004717	Pixo Medium 80 Reflector Kit Golden x 4	*	S
0004718	Pixo Medium 80 Reflector Kit Black x 4	*	S
0004531	Pixo Medium 80 Snoot Accessory	46,82	S
0004534	Pixo Medium 80 Barn Door Accessory	70,23	S
0004537	Pixo Medium 80 Honeycomb Accessory	32,18	S

Colossal

Concord




Luminaria arquitectónica circular de gran y ultra gran formato. Flujo luminoso de hasta 14.190lm, con una eficacia de hasta 120lm/W. Disponible en versiones de iluminación Directa y Directa/Indirecta (halo) y en 4 diámetros: 400, 600, 900 y 1.200mm. Instalación suspendida o en superficie (y también en pared para las versiones de 400 y 600 mm). Versión prismática UGR<19 – CRI>90 y SDCM<3. Disponible en versión DALI (compatible con pulsador, excepto Ø400 mm) y SylSmart® Connected (con detector). Bajo pedido: versión opal, sin DALI, SylSmart® Standalone, CRI80 (con mayor flujo y eficacia). Versiones de 900 y 1200mm: kit de suspensión incluido, solo es necesario pedir el florón. Versiones suspendidas de 400 y 600mm: accesorios obligatorios a pedir por separado. Grupo de riesgo fotobiológico: GR0. Vida útil: 145.000 horas (L80|B20). Garantía de 5 años.



Colossal 400mm			€	
2071101	Colossal 400 21W 2460lm 830 Opal Dir		483,75	P
2071102	Colossal 400 22W 2460lm 830 Opal Dir EM	E	675,00	P
2071103	Colossal 400 20,7W 2460lm 830 Opal Dir DALI		517,50	P
2071104	Colossal 400 21,7W 2460lm 830 Opal Dir DALI EM	E	675,00	P
2071105	Colossal 400 20,5W 2460lm 830 Opal Dir SSC		530,36	P
2071106	Colossal 400 16W 1845lm 830 Prism Dir		495,00	P
2071107	Colossal 400 17,2W 1845lm 830 Prism Dir EM	E	686,25	P
2071108	Colossal 400 16W 1845lm 830 Prism Dir DALI		528,75	P
2071109	Colossal 400 17W 1845lm 830 Prism Dir DALI EM	E	703,13	P
2071110	Colossal 400 15,9W 1845lm 830 Prism Dir SSC		540,00	P
2071111	Colossal 400 21W 2580lm 840 Opal Dir		483,75	P
2071112	Colossal 400 22W 2580lm 840 Opal Dir EM	E	675,00	P
2071118	Colossal 400 16W 1935lm 840 Prism Dir DALI		528,75	P
2071121	Colossal 400 21W 2200lm 940 Opal Dir		495,00	P
2071122	Colossal 400 22W 2200lm 940 Opal Dir EM	E	686,25	P
2071125	Colossal 400 20,5W 2200lm 940 Opal Dir SSC		540,00	P
2071128	Colossal 400 16W 1650lm 940 Prism Dir DALI		540,00	P
2071129	Colossal 400 17W 1650lm 940 Prism Dir DALI EM	E	714,38	P
2071130	Colossal 400 15,9W 1650lm 940 Prism Dir SSC		549,64	P
2071135	Colossal 400 20,5W 2550lm 830 Opal D+H SSC		559,29	P
2071136	Colossal 400 16W 1920lm 830 Prism D+H		528,75	P
2071137	Colossal 400 17,2W 1920lm 830 Prism D+H EM	E	720,00	P
2071138	Colossal 400 16W 1920lm 830 Prism D+H DALI		562,50	P
2071142	Colossal 400 22W 2680lm 840 Opal D+H EM	E	720,00	P
2071152	Colossal 400 22W 2280lm 940 Opal D+H EM	E	731,25	P
2071155	Colossal 400 20,5W 2280lm 940 Opal D+H SSC		578,57	P
2071157	Colossal 400 17,2W 1715lm 940 Prism D+H EM	E	742,50	P
2071158	Colossal 400 16W 1715lm 940 Prism D+H DALI		585,00	P

Regulable · Emergencia · SylSmart Connected · SylSmart Standalone · S En stock · P Bajo pedido · * Consultar · ** Próximamente


Colossal 400mm			€	
	2071160	Colossal 400 15,9W 1715lm 940 Prism D+H SSC	588,21	P
	2071113	Colossal 400 20,7W 2580lm 840 Opal Dir DALI	517,50	P
	2071114	Colossal 400 21,7W 2580lm 840 Opal Dir DALI EM	675,00	P
	2071116	Colossal 400 16W 1935lm 840 Prism Dir	495,00	P
	2071329	Colossal 400 27W 3435lm Ho 840 Opal Dir	540,00	P
	2071330	Colossal 400 27,9W 3435lm Ho 840 Opal Dir EM	697,50	P
	2071332	Colossal 400 28W 3435lm HO 840 Op. Dir DALI EM	697,50	P
	2071333	Colossal 400 27W 3560lm HO 840 Op. D+H	540,00	P
	2071335	Colossal 400 27W 3560lm HO 840 Op. D+H DALI	573,75	P
	2071115	Colossal 400 20,5W 2580lm 840 Opal Dir SSC	530,36	P
	2071119	Colossal 400 17W 1935lm 840 Prism Dir DALI EM	703,13	P
	2071117	Colossal 400 17,2W 1935lm 840 Prism Dir EM	686,25	P
	2071120	Colossal 400 15,9W 1935lm 840 Prism Dir SSC	540,00	P
	2071123	Colossal 400 20,7W 2200lm 940 Opal Dir DALI	528,75	P
	2071124	Colossal 400 21,7W 2200lm 940 Opal Dir DALI EM	686,25	P
	2071126	Colossal 400 16W 1650lm 940 Prism Dir	506,25	P
	2071127	Colossal 400 17,2W 1650lm 940 Prism Dir EM	697,50	P
	2071131	Colossal 400 21W 2550lm 830 Opal D+H	517,50	P
	2071132	Colossal 400 22W 2550lm 830 Opal D+H EM	708,75	P
	2071133	Colossal 400 20,7W 2550lm 830 Opal D+H DALI	551,25	P
	2071134	Colossal 400 21,7W 2550lm 830 Opal D+H DALI EM	708,75	P
	2071139	Colossal 400 17W 1920lm 830 Prism D+H DALI EM	720,00	P
	2071140	Colossal 400 15,9W 1920lm 830 Prism D+H SSC	568,93	P
	2071141	Colossal 400 21W 2680lm 840 Opal D+H	528,75	P
	2071143	Colossal 400 20,7W 2680lm 840 Opal D+I DALI	562,50	P
	2071144	Colossal 400 21,7W 2680lm 840 Opal D+H DALI EM	720,00	P
	2071145	Colossal 400 20,5W 2680lm 840 Opal D+H SSC	568,93	P
	2071146	Colossal 400 16W 2015lm 840 Prism D+H	540,00	P
	2071147	Colossal 400 17W 2015lm 840 Prism D+H EM	731,25	P
	2071148	Colossal 400 16W 2015lm 840 Prism D+H DALI	573,75	P
	2071149	Colossal 400 17W 2015lm 840 Prism D+H DALI EM	731,25	P
	2071150	Colossal 400 15,9W 2015lm 840 Prism D+H SSC	578,57	P
	2071151	Colossal 400 21W 2280lm 940 Opal D+H	540,00	P
	2071153	Colossal 400 20,7W 2280lm 940 Opal D+H DALI	573,75	P
	2071154	Colossal 400 21,7W 2280lm 940 Opal D+H DALI EM	731,25	P
	2071156	Colossal 400 16W 1715lm 940 Prism D+H	551,25	P
	2071159	Colossal 400 17W 1715lm 940 Prism D+H DALI EM	742,50	P
	2071331	Colossal 400 27W 3435lm HO 840 Op. Dir DALI	540,00	P
	2071334	Colossal 400 28W 3560lm HO 840 Op. D+H EM	731,25	P
	2071336	Colossal 400 28W 3560lm HO 840 Op. D+H D. EM	731,25	P




Colossal 600mm			€	
	2071161	Colossal 600 40,6W 5075lm 830 Opal Dir	765,00	P
	2071162	Colossal 600 41,5W 5075lm 830 Opal Dir EM	956,25	P
	2071163	Colossal 600 40,1W 5075lm 830 Opal Dir DALI	798,75	P
	2071164	Colossal 600 42W 5075lm 830 Opal Dir DALI EM	956,25	P
	2071166	Colossal 600 40,1W 5075lm 830 Opal Dir SSC	771,43	P
	2071167	Colossal 600 31,3W 3805lm 830 Prism Dir	776,25	P
	2071174	Colossal 600 41,5W 5330lm 840 Opal Dir EM	956,25	P
	2071179	Colossal 600 31,3W 3995lm 840 Prism Dir	776,25	P
	2071181	Colossal 600 31,3W 3995lm 840 Prism Dir DALI	810,00	P
	2071205	Colossal 600 31,3W 3900lm 830 Prism D+H DALI	843,75	P
	2071209	Colossal 600 40,6W 5445lm 840 Opal D+H	810,00	P
	2071216	Colossal 600 32,1W 4090lm 840 Prism D+H EM	1 012,50	P
	2071217	Colossal 600 31,3W 4090lm 840 Prism D+H DALI	855,00	P

Colossal 600mm			€	
	2071194	Colossal 600 32,8W 3400lm 940 Prism Dir DALI EM	995,63	P
	2071203	Colossal 600 31,3W 3900lm 830 Prism D+H	810,00	P
	2071218	Colossal 600 32,1W 4090lm 840 Prism D+H DA EM	1 012,50	P
	2071220	Colossal 600 31,3W 4090lm 840 Prism D+H SSC	819,64	P
	2071221	Colossal 600 40,6W 4635lm 940 Opal D+H	821,25	P
	2071223	Colossal 600 40,1W 4635lm 940 Opal D+H DALI	855,00	P
	2071227	Colossal 600 31,3W 3485lm 940 Prism D+H	832,50	P
	2071401	Colossal 600 30,7W 3805lm 830 Prism Dir SSA	829,29	P
	2071406	Colossal 600 39,7W 5190lm 830 Opal D+H SSA	829,29	P
	2071172	Colossal 600 31,3W 3805lm 830 Prism Dir SSC	800,36	P
	2071173	Colossal 600 40,6W 5330lm 840 Opal Dir	765,00	P
	2071175	Colossal 600 40,1W 5330lm 840 Opal Dir DALI	798,75	P
	2071176	Colossal 600 42W 5330lm 840 Opal Dir DALI EM	956,25	P
	2071178	Colossal 600 40,1W 5330lm 840 Opal Dir SSC	771,43	P
	2071180	Colossal 600 32,1W 3995lm 840 Prism Dir EM	967,50	P
	2071182	Colossal 600 32,8W 3995lm 840 Prism Dir DALI EM	990,00	P
	2071184	Colossal 600 31,3W 3995lm 840 Prism Dir SSC	800,36	P
	2071185	Colossal 600 40,6W 4535lm 940 Opal Dir	776,25	P
	2071187	Colossal 600 40,1W 4535lm 940 Opal Dir DALI	810,00	P
	2071190	Colossal 600 40,1W 4535lm 940 Opal Dir SSC	781,07	P
	2071198	Colossal 600 41,5W 5190lm 830 Opal D+H EM	990,00	P
	2071199	Colossal 600 40,1W 5190lm 830 Opal D+H DALI	832,50	P
	2071208	Colossal 600 31,3W 3900lm 830 Prism D+H SSC	829,29	P
	2071210	Colossal 600 41,5W 5445lm 840 Opal D+H EM	1 001,25	P
	2071212	Colossal 600 42W 5445lm 840 Opal D+H DALI EM	1 001,25	P
	2071215	Colossal 600 31,3W 4090lm 840 Prism D+H	821,25	P
	2071407	Colossal 600 30,7W 3900lm 830 Prism D+H SSA	867,86	P
	2071408	Colossal 600 39,7W 5445lm 840 Opal D+H SSA	829,29	P
	2071409	Colossal 600 30,7W 4090lm 840 Prism D+H SSA	867,86	P
	2071410	Colossal 600 39,7W 4635lm 940 Opal D+H SSA	838,93	P
	2071411	Colossal 600 30,7W 3485lm 940 Prism D+H SSA	877,50	P
	2071230	Colossal 600 32,8W 3485lm 940 Prism D+H DA EM	1 023,75	P
	2071168	Colossal 600 32,1W 3805lm 830 Prism Dir EM	967,50	P
	2071169	Colossal 600 31,3W 3805lm 830 Prism Dir DALI	810,00	P
	2071170	Colossal 600 32,8W 3805lm 830 Prism Dir DALI EM	990,00	P
	2071188	Colossal 600 41W 4535lm 940 Opal Dir DALI EM	967,50	P
	2071192	Colossal 600 32,1W 3400lm 940 Prism Dir EM	978,75	P
	2071193	Colossal 600 31,3W 3400lm 940 Prism Dir DALI	821,25	P
	2071196	Colossal 600 31,3W 3400lm 940 Prism Dir SSC	790,71	P
	2071197	Colossal 600 40,6W 5190lm 830 Opal D+H	798,75	P
	2071200	Colossal 600 42W 5190lm 830 Opal D+H DALI EM	990,00	P
	2071202	Colossal 600 40,1W 5190lm 830 Opal D+H SSC	800,36	P
	2071204	Colossal 600 32,1W 3900lm 830 Prism D+H EM	1 001,25	P
	2071206	Colossal 600 32,8W 3900lm 830 Prism D+H DA EM	1 001,25	P
	2071214	Colossal 600 40,1W 5445lm 840 Opal D+H SSC	810,00	P
	2071222	Colossal 600 41,5W 4635lm 940 Opal D+H EM	1 012,50	P
	2071224	Colossal 600 41W 4635lm 940 Opal D+H DALI EM	1 012,50	P
	2071226	Colossal 600 40,1W 4635lm 940 Opal D+H SSC	819,64	P
	2071228	Colossal 600 32,1W 3485lm 940 Prism D+H EM	1 023,75	P
	2071229	Colossal 600 31,3W 3485lm 940 Prism D+H DALI	866,25	P
	2071232	Colossal 600 31,3W 3485lm 940 Prism D+H SSC	829,29	P
	2071400	Colossal 600 39,7W 5075lm 830 Opal Dir SSA	790,71	P
	2071402	Colossal 600 39,7W 5330lm 840 Opal Dir SSA	790,71	P
	2071403	Colossal 600 30,7W 3995lm 840 Prism Dir SSA	829,29	P
	2071404	Colossal 600 39,7W 4535lm 940 Opal Dir SSA	800,36	P
	2071405	Colossal 600 30,7W 3400lm 940 Prism Dir SSA	838,93	P

Regulable Emergencia SylSmart Connected SylSmart Standalone S En stock P Bajo pedido * Consultar ** Próximamente





Colossal 900mm		€	
2071242	Colossal 900 77,6W 10890lm 840 Opal Dir DA EM	1 833,75	P
2071244	Colossal 900 76,8W 10890lm 840 Opal Dir SSC	1 542,86	P
2071245	Colossal 900 58,7W 8170lm 840 Prism Dir DALI	1 732,50	P
2071250	Colossal 900 77,6W 9275lm 940 Opal Dir DALI EM	1 878,75	P
2071258	Colossal 900 77,6W 10505lm 830 Opal D+H DA EM	1 890,00	P
2071261	Colossal 900 58,7W 7895lm 830 Prism D+H DALI	1 788,75	P
2071268	Colossal 900 76,8W 11025lm 840 Opal D+H SSC	1 629,64	P
2071254	Colossal 900 59,4W 6955lm 940 Prism Dir DA EM	1 923,75	P
2071260	Colossal 900 76,8W 10505lm 830 Opal D+H SSC	1 591,07	P
2071262	Colossal 900 59,4W 7895lm 830 Prism D+H DA EM	1 935,00	P
2071265	Colossal 900 76,8W 11025lm 840 Opal D+H DALI	1 788,75	P
2071272	Colossal 900 58,7W 8285lm 840 Prism D+H SSC	1 668,21	P
2071274	Colossal 900 77,6W 9390lm 940 Opal D+H DA EM	1 957,50	P
2071276	Colossal 900 76,8W 9390lm 940 Opal D+H SSC	1 648,93	P
2071277	Colossal 900 58,7W 7055lm 940 Prism D+H DALI	1 856,25	P
2071278	Colossal 900 59,4W 7055lm 940 Prism D+H DALI EM	2 002,50	P
2071270	Colossal 900 59,4W 8285lm 840 Prism D+H DA EM	1 980,00	P
2071273	Colossal 900 76,8W 9390lm 940 Opal D+H DALI	1 811,25	P
2071412	Colossal 900 76,8W 10375lm 830 Opal Dir SSA	1 542,86	P
2071413	Colossal 900 59,4W 7785lm 830 Prism Dir SSA	1 581,43	P
2071414	Colossal 900 76,8W 10890lm 840 Opal Dir SSA	1 542,86	P
2071415	Colossal 900 59,4W 8170lm 840 Prism Dir SSA	1 581,43	P
2071416	Colossal 900 76,8W 9275lm 940 Opal Dir SSA	1 552,50	P
2071418	Colossal 900 76,8W 10505lm 830 Opal D+H SSA	1 581,43	P
2071419	Colossal 900 59,4W 7895lm 830 Prism D+H SSA	1 620,00	P
2071421	Colossal 900 59,4W 8285lm 840 Prism D+H SSA	1 620,00	P
2071422	Colossal 900 76,8W 9390lm 940 Opal D+H SSA	1 591,07	P
2071423	Colossal 900 59,4W 7055lm 940 Prism D+H SSA	1 629,64	P
2071234	Colossal 900 77,6W 10375lm 830 Opal Dir DA EM	1 833,75	P
2071236	Colossal 900 76,8W 10375lm 830 Opal Dir SSC	1 542,86	P
2071237	Colossal 900 58,7W 7785lm 830 Prism Dir DALI	1 732,50	P
2071238	Colossal 900 59,4W 7785lm 830 Prism Dir DA EM	1 878,75	P
2071240	Colossal 900 58,7W 7785lm 830 Prism Dir SSC	1 581,43	P
2071241	Colossal 900 76,8W 10890lm 840 Opal Dir DALI	1 687,50	P
2071246	Colossal 900 59,4W 8170lm 840 Prism Dir DA EM	1 878,75	P
2071248	Colossal 900 58,7W 8170lm 840 Prism Dir SSC	1 581,43	P
2071249	Colossal 900 76,8W 9275lm 940 Opal Dir DALI	1 732,50	P
2071252	Colossal 900 76,8W 9275lm 940 Opal Dir SSC	1 581,43	P
2071257	Colossal 900 76,8W 10505lm 830 Opal D+H DALI	1 743,75	P
2071264	Colossal 900 58,7W 7895lm 830 Prism D+H SSC	1 629,64	P
2071266	Colossal 900 77,6W 11025lm 840 Opal D+H DA EM	1 935,00	P
2071253	Colossal 900 58,7W 6955lm 940 Prism Dir DALI	1 777,50	P
2071233	Colossal 900 76,8W 10375lm 830 Opal Dir DALI	1 687,50	P
2071256	Colossal 900 58,7W 6955lm 940 Prism Dir SSC	1 620,00	P
2071269	Colossal 900 58,7W 8285lm 840 Prism D+H DALI	1 833,75	P
2071280	Colossal 900 58,7W 7055lm 940 Prism D+H SSC	1 687,50	P
2071417	Colossal 900 59,4W 6955lm 940 Prism Dir SSA	1 591,07	P
2071420	Colossal 900 76,8W 11025lm 840 Opal D+H SSA	1 581,43	P

Colossal 1200mm		€	
2071285	Colossal 1200 117,5W 15735lm 830 Prism Dir DALI	2 520,00	P
2071289	Colossal 1200 153,6W 22015lm 840 Opal Dir DALI	2 475,00	P
2071290	Colossal 1200 155,3W 22015lm 840 Opal Dir DA EM	2 621,25	P
2071292	Colossal 1200 153,6W 22015lm 840 Opal Dir SSC	2 217,86	P
2071293	Colossal 1200 117,5W 16510lm 840 Prism Dir DALI	2 520,00	P
2071297	Colossal 1200 153,6W 18745lm 940 Opal Dir DALI	2 520,00	P
2071301	Colossal 1200 117,5W 14060lm 940 Prism Dir DALI	2 565,00	P
2071328	Colossal 1200 117,5W 14190lm 940 Prism D+H SSC	2 362,50	P
2071281	Colossal 1200 153,6W 20975lm 830 Opal Dir DALI	2 475,00	P
2071282	Colossal 1200 155,3W 20975lm 830 Opal Dir DA EM	2 621,25	P
2071284	Colossal 1200 153,6W 20975lm 830 Opal Dir SSC	2 217,86	P
2071286	Colossal 1200 118,7W 15735lm 830 Prism Dir DALI EM	2 767,50	P
2071305	Colossal 1200 153,6W 21130lm 830 Opal D+H DALI	2 531,25	P
2071306	Colossal 1200 155,3W 21130lm 830 Opal D+H DALI EM	2 677,50	P
2071309	Colossal 1200 117,5W 15880lm 830 Prism D+H DALI	2 576,25	P
2071310	Colossal 1200 118,7W 15880lm 830 Prism D+H DALI EM	2 812,50	P
2071312	Colossal 1200 117,5W 15880lm 830 Prism D+H SSC	2 304,64	P
2071313	Colossal 1200 153,6W 22175lm 840 Opal D+H DALI	2 576,25	P
2071316	Colossal 1200 153,6W 22175lm 840 Opal D+H SSC	2 304,64	P
2071317	Colossal 1200 117,5W 16665lm 840 Prism D+H DALI	2 621,25	P
2071318	Colossal 1200 118,7W 16665lm 840 Prism D+H DALI EM	2 767,50	P
2071322	Colossal 1200 155,3W 18885lm 940 Opal D+H DALI EM	2 745,00	P
2071324	Colossal 1200 153,6W 18885lm 940 Opal D+H SSC	2 323,93	P
2071325	Colossal 1200 117,5W 14190lm 940 Prism D+H DALI	2 643,75	P
2071326	Colossal 1200 118,7W 14190lm 940 Prism D+H DALI EM	2 790,00	P
2071424	Colossal 1200 153,6W 20975lm 830 Opal Dir SSA	2 237,14	P
2071425	Colossal 1200 120W 15735lm 830 Prism Dir SSA	2 333,57	P
2071426	Colossal 1200 153,6W 22015lm 840 Opal Dir SSA	2 237,14	P
2071427	Colossal 1200 120W 16510lm 840 Prism Dir SSA	2 333,57	P
2071428	Colossal 1200 153,6W 18745lm 940 Opal Dir SSA	2 275,71	P
2071429	Colossal 1200 120W 14060lm 940 Prism Dir SSA	2 372,14	P
2071430	Colossal 1200 153,6W 21130lm 830 Opal D+H SSA	2 275,71	P
2071431	Colossal 1200 120W 15880lm 830 Prism D+H SSA	2 410,71	P
2071433	Colossal 1200 118,7W 16665lm 840 Prism D+H SSA	2 410,71	P
2071434	Colossal 1200 153,6W 18885lm 940 Opal D+H SSA	2 314,29	P
2071435	Colossal 1200 120W 14190lm 940 Prism D+H SSA	2 449,29	P
2071288	Colossal 1200 117,5W 15735lm 830 Prism Dir SSC	2 256,43	P
2071298	Colossal 1200 155,3W 18745lm 940 Opal Dir DA EM	2 666,25	P
2071294	Colossal 1200 118,7W 16510lm 840 Prism Dir DALI EM	2 767,50	P
2071296	Colossal 1200 117,5W 16510lm 840 Prism Dir SSC	2 256,43	P
2071300	Colossal 1200 153,6W 18745lm 940 Opal Dir SSC	2 256,43	P
2071302	Colossal 1200 118,7W 14060lm 940 Prism Dir DALI EM	2 711,25	P
2071304	Colossal 1200 117,5W 14060lm 940 Prism Dir SSC	2 295,00	P
2071308	Colossal 1200 153,6W 21130lm 830 Opal D+H SSC	2 266,07	P
2071314	Colossal 1200 155,3W 22175lm 840 Opal D+H DALI EM	2 722,50	P
2071320	Colossal 1200 117,5W 16665lm 840 Prism D+H SSC	2 343,21	P
2071321	Colossal 1200 153,6W 18885lm 940 Opal D+H DALI	2 598,75	P
2071432	Colossal 1200 153,6W 22175lm 840 Opal D+H SSA	2 275,71	P

Accesorios Colossal		€	
2071091	Colossal Soporte de techo	40,50	P
2071092	Colossal Soporte de techo + Kit Suspensión 400/600mm	90,00	P
2071094	Colossal Cable de alimentación 3 hilos 6m	95,63	P
2071095	Colossal Cable de alimentación 5 hilos 6m	135,00	P


Regulable · Emergencia · SylSmart Connected · SylSmart Standalone · S En stock · P Bajo pedido · * Consultar · ** Próximamente

Nilo


Concord



Luminaria de suspensión con diseño minimalista con una anchura de perfil estándar de cuerpo de 60mm. Dos tamaños de diámetro en 800mm y 1140mm. Cuerpo circular 360° con un extraordinario rendimiento fotométrico. Hasta 5980lm en 800mm de diámetro y 9570lm para 1140mm de diámetro. Posibilidad de montaje a diferentes alturas para crear instalaciones arquitectónicas. Luminaria autónoma e independiente. Iluminación directa/indirecta, versión Nilo 800 (80/20%) y Nilo 1200 (75/25%). Versión DALI y DALI con emergencia 3 horas. Vida media: 50.000 horas (L80|B20). 5 años de garantía.



Nilo 800mm			
2050600	Nilo 800mm D/I 3000K 53W 5700lm DALI Blanco	1 687,50	P
2050601	Nilo 800mm D/I 4000K 53W 5980lm DALI Blanco	1 687,50	P
2050602	Nilo 800mm D/I 3000K 53W 5700lm DALI Negro	1 687,50	P
2050603	Nilo 800mm D/I 4000K 53W 5980lm DALI Negro	1 687,50	P
2050604	Nilo 800mm D/I 3000K 53W 5700lm DALI EM Blanco	2 013,75	P
2050605	Nilo 800mm D/I 4000K 53W 5980lm DALI EM Blanco	2 013,75	P
2050606	Nilo 800mm D/I 3000K 53W 5700lm DALI EM Negro	2 013,75	P
2050607	Nilo 800mm D/I 4000K 53W 5980lm DALI EM Negro	2 013,75	P



Nilo 1200mm			
2050608	Nilo 1200mm D/I 3000K 84W 9120lm DALI Blanco	2 418,75	P
2050609	Nilo 1200mm D/I 4000K 84W 9570lm DALI Blanco	2 418,75	P
2050610	Nilo 1200mm D/I 3000K 84W 9120lm DALI Negro	2 418,75	P
2050611	Nilo 1200mm D/I 4000K 84W 9570lm DALI Negro	2 418,75	P
2050612	Nilo 1200mm D/I 3000K 84W 9120lm DALI EM Blnc	2 733,75	P
2050613	Nilo 1200mm D/I 4000K 84W 9570lm DALI EM Blnc	2 733,75	P
2050614	Nilo 1200mm D/I 3000K 84W 9120lm DALI EM Neg.	2 733,75	P
2050615	Nilo 1200mm D/I 4000K 84W 9570lm DALI EM Neg.	2 733,75	P


Accesorios Nilo			
2050650	Nilo 800 Straight Suspension Kit White	25,88	P
2050651	Nilo 800 Straight Suspension Kit Black	25,88	P

Solstice Pendant

Concord



Versión en suspensión de la gama Solstice, cuerpo de aluminio de 196mm de diámetro, ofrece una iluminación descendente de 2.380 a 3.400 lúmenes, complementada con una iluminación indirecta de hasta 600 lúmenes que crea un sutil halo ambiental. Alcanza una eficacia de hasta 133lm/W, está disponible en 3000K y 4000K, y en acabados dorado, negro y blanco. Incorpora un cable de suspensión de hasta 2,2m, una vida útil de 89.000 horas (L80) y 5 años de garantía



Solstice Pendant			
2070215	Solstice 200 17W 2300lm 930 DALI Pendant D/I SW	742,50	P
2070216	Solstice 200 17W 2400lm 940 DALI Pendant D/I SW	742,50	P
2070398	Solstice 200 17W 2300lm 930 DALI Pendant D/I BB	765,00	P
2070399	Solstice 200 17W 2400lm 940 DALI Pendant D/I BB	765,00	P
2070400	Solstice 200 17W 2300lm 930 DALI Pendant D/I WW	765,00	P
2070401	Solstice 200 17W 2400lm 940 DALI Pendant D/I WW	765,00	P
2070402	Solstice 200 17W 2300lm 930 DALI Pendant D/I GB	753,75	P
2070403	Solstice 200 17W 2400lm 940 DALI Pendant D/I GB	753,75	P
2070404	Solstice 200 17W 2300lm 930 DALI Pendant D/I SB	652,50	P
2070405	Solstice 200 17W 2400lm 940 DALI Pendant D/I SB	652,50	P

Accesorios Solstice Pendant			
2070219	Accesorio para suspensión Solstice	191,25	P
2070220	Solstice Pendant Accessory Black	191,25	P


Pixo Pendant y Surface

SYLVANIA


PRO



Pixo Pendant y Surface destaca por su diseño minimalista y compacto (Ø81mm x 150mm), ofreciendo haces de luz precisos gracias a lentes intercambiables incluidas (36° o 54°). Alcanza hasta 3200lm con una eficacia de 117lm/W, CRI>90 y alta consistencia cromática (SDCM≤3). Incorpora selector 3-CCT (2700K, 3000K, 4000K) y versiones regulables Multipower y DALI, con hasta 8 niveles de flujo ajustables. Disponible en acabado blanco y negro, incluye suspensión de 1,2m, instalación rápida y una vida útil de 100.000h (L90|B10) con 5 años de garantía.



Pixo Pendant		€	
0004701	Pixo Pendant 3150lm 3CCT MB WB Multipower White	175,76	S
0004702	Pixo Pendant 3150lm 3CCT MB WB Multipower Black	175,76	S
0004721	Pixo Pendant 3200lm 3CCT MB WB DALI White	209,56	S
0004722	Pixo Pendant 3200lm 3CCT MB WB DALI Black	209,56	S



Pixo Surface		€	
0004703	Pixo Surface 3150lm 3CCT MB WB Multipower White	135,57	S
0004704	Pixo Surface 3150lm 3CCT MB WB Multipower Black	135,57	S
0004723	Pixo Surface 3200lm 3CCT MB WB DALI White	164,25	S
0004724	Pixo Surface 3200lm 3CCT MB WB DALI Black	164,25	S

Accesorios Pixo		€	
0004717	Pixo Medium 80 Reflector Kit Golden x 4	*	S
0004718	Pixo Medium 80 Reflector Kit Black x 4	*	S
0004531	Pixo Medium 80 Snoot Accessory	46,82	S
0004534	Pixo Medium 80 Barn Door Accessory	70,23	S
0004537	Pixo Medium 80 Honeycomb Accessory	32,18	S


Flex Pro

SYLVANIA


PRO



Gama de tiras LED finas y flexibles hasta 1940lm/m. Protección IP20 para espacios interiores convencionales. IP65 para cocinas y baños. IP67 para instalación exterior. Disponible en versiones 3000K/4000K - IRC90. Las versiones de alto flujo (HO) requieren perfiles de aluminio para asegurar la disipación térmica de los LEDs. Se suministran con cinta adhesiva 3M. Las versiones IP65 se entregan con clips de fijación y tapas. Ángulo de difusión 120°. SDCM<3. Se suministra en rollos de 5m, cortables cada 50mm a 100mm. Conectores disponibles como complemento para cortes de las cintas. Vida útil: 50.000 horas L80|B10. Garantía de 5 años.



Flex Pro IP20 Low Output		€	
0068168	Flex Pro IP20 24W 2450lm 930	93,90	P
0068169	Flex Pro IP20 24W 2500lm 940	93,90	P
0068172	Flex Pro IP65 24W 2250lm 930	94,62	S
0068173	Flex Pro IP65 24W 2300lm 940	94,62	S



Flex Pro IP20 Medium Output		€	
0068176	Flex Pro IP20 48W 4750lm 930	133,20	S
0068177	Flex Pro IP20 48W 5150lm 940	133,20	P
0068180	Flex Pro IP65 48W 4400lm 930	166,88	P
0068181	Flex Pro IP65 48W 4800lm 940	166,88	P

Drivers Flex Pro


SYLVANIA

PRO


IP20



Gama de controladores LED de tensión constante compatibles con la gama Flex Pro. Estándar IP20, estándar IP67, regulación 1-10V, regulación DALI, Control por SylSmart. El driver SylSmart Standalone PWM4 es un complemento para el control inalámbrico de las tiras LED. Los controladores SylSmart SSC permiten controlar tiras de LED blancas sin necesidad de un regulador externo adicional. 5 años de garantía..




Flex Pro IP20 High Output		€	
0068184	Flex Pro IP20 72W 9000lm 930	121,68	P
0068185	Flex Pro IP20 72W 9700lm 940	162,70	P
0068188	Flex Pro IP65 72W 8250lm 930	186,52	S
0068189	Flex Pro IP65 72W 8900lm 940	186,52	S




Flex Pro IP67 High Output Exterior		€	
0068204	Flex Pro IP67 63W 7900lm 930	162,22	S
0068191	Flex Pro IP67 63W 8200lm 940	162,22	P


Accesorios - Compatible con Flex Pro IP67		€	
0068035	Flex Pro IP67 Straight Conector IP65 x5	20,30	P
0068036	Flex Pro IP67 Conector en tira IP65 x5 +2m Lead	41,92	P
0068037	Flex Pro IP67 Conector para esquinas IP65 x5	41,92	P




Driver Estándar IP20		€	
9014921	CV Driver 35W 24V	46,12	S
9014922	CV Driver 60W 24V	66,72	S
9014923	CV Driver 100W 24V	87,28	S
9014924	CV Driver 200W 24V	146,40	S



Driver Estándar IP67		€	
9014932	CV Driver 35W 24V IP67	92,30	S
9014935	CV Driver 200W 24V IP67	288,60	S



Driver DALI		€	
9014925	CV Driver DALI 35W 24V	128,40	S
9014926	CV Driver DALI 60W 24V	152,86	S
9014927	CV Driver DALI 100W 24V	156,68	S
9014928	CV Driver DALI 150W 24V	242,78	P



Driver SylSmart® Standalone		€	
9014913	CV Driver SSC 35W 24V	286,52	P
9014915	CV Driver SSC 100W 24V	379,68	P
9014916	CV Driver SSC 150W 24V	452,96	P


Perfiles de aluminio

SYLVANIA


PRO




Kit completo de perfiles para satisfacer las diferetes necesidades de iluminación. Realizado en aluminio anodizado (excepto para perfil HO de superficie - aluminio en bruto) que hace que los perfiles sean resistentes a la corrosión. Todos los componentes de instalación se incluyen en el embalaje. Dimensiones de 1m, 2m o 3m. El conjunto de perfiles está formado por un perfil de aluminio anodizado, un difusor, soportes y tapas de extremo. Disponible en versiones empotrables, de superficie o de esquina. Piezas de repuesto de los accesorios (tapas de extremo, soportes, clips de montaje) se presentan en 1 juego (2 uds). Los accesorios adicionales como los kits de suspensión o cinta adhesiva de doble cara están disponibles bajo pedido. 3 años de garantía.




Perfil estrecho poco profundo 14 (24x9)		€	
0021594	Profile shallow narrow 14 (24x9) 2m Set Aluminio	36,86	S
0021588	Profile shallow narrow 14 (24x9) 2m Set Negro	61,46	P
0022682	Profile shallow narrow 14 (24x9) 3m Set Aluminio	104,86	S




Perfil de superficie semi profundo 16 (19x19)		€	
0021596	Profile Semi Deep surface 16 (19x19) 2m Set	42,46	S
0021589	Profile Semi Deep surface 16 (19x19) Set Negro Blanco	63,38	P
0022683	Profile Semi Deep surface 16 (19x19) 3m Set	71,06	P




Perfil de superficie de esquina 14 (24x19)		€	
0021595	Profile corner surface 14 (24x19) 2m Set	50,26	S
0021576	Profile corner surface 14 (24x19) 2m Set Negro Blanco	74,72	P
0022684	Profile corner surface 14 (24x19) 3m Set	71,68	S




Perfil superficie semi profundo 20 (23x25)		€	
0021568	Profile Semi Deep surface 20 (23x25) 2m Set	61,70	S
0021574	Profile Semi Deep surface 20 (23x25) 2m Set Negro Blanco	90,26	P
0022685	Profile Semi Deep surface 20 (23x25) 3m Set	90,48	P




Perfil empotrable 20 (30x20)		€	
0021570	Profile recess 20 (30x20) 2m Set	68,96	S
0021575	Profile recess 20 (30x20) 2m SET BW	85,68	P



Perfil superficie profundo ancho 30 (33x30)		€	
0021571	Profile deep wide surface 30 (33x30) 2m Set	90,60	S
0021578	Profile deep wide surface 30 (33x30) 2m Set Negro Blanco	116,56	P
0022687	Profile deep wide surface 30 (33x30) 3m Set	117,70	P



Perfil HO superficie 16 (20x4)		€	
0022604	Profile HO Surface 16 (20x4) raw aluminium 2m	11,86	S
0022613	Profile HO Surface 16 (20x4) raw aluminium 3m	17,80	P



Unidades de repuesto		€	
0022635	End caps Recess 20 (x2)	3,96	P
0022636	End caps Semi Deep surface 16 (x2)	3,72	P
0022637	End caps Semi Deep surface 20 (x2)	3,00	S
0022639	End caps Deep wide surface 30 (x2)	3,96	P
0022640	End caps Shallow narrow (x2)	3,72	P
0022641	End caps Corner surface 14 (x2)	3,26	P
0022667	End caps shallow narrow 14 Negro	2,92	P
0022668	End caps Semi Deep surface 16 Negro	3,18	P
0022669	End caps corner surface 14 Negro	4,92	P
0022670	End caps Semi Deep surface 20 Negro (x2)	3,18	P
0022671	End caps recess 20 Black	3,38	P

Unidades de repuesto		€	
0022672	End caps deep wide surface 30 Negro	4,92	P
0022673	End caps shallow wide surface 30 Black	5,20	P
0022674	End caps H 30 Black	5,32	P
0022643	Holder U4 inox (x2)	5,28	P
0022644	Holder U7 recess (x2)	6,30	P
0022645	Holder T (x2)	3,56	S


Accesorios adicionales		€	
0022647	Double sided tape 15mm x 50m	124,38	P
0021587	20M roll of F click diffuser	166,92	P
0022651	Suspension Kit 1500 STD CHROME	41,40	P
0022652	Kit de suspensión 1500 50V Plata	88,88	P

Concord Beacon Muse II


Concord



Proyector LED compacto de 21W, con diseño elegante y cuerpo robusto de aluminio fundido. Incorpora óptica ajustable (8°–55°) y CRI97, ideal para museos, galerías y exposiciones. Disponible en 3000K y 4000K, con excelente gestión térmica y luz sin radiación IR/UV. Compatible con regulación On Board, corte de fase, DALI y SylSmart® Standalone. Instalación en carril trifásico (Lytespan/OneTrack). Vida útil de 69.500h (L90|B10) y 5 años de garantía.




Trailing Edge Dimmer		€	
2059742	Beacon Muse II CRI97 3000K L3 Black	483,75	P
2059743	Beacon Muse II CRI97 3000K L3 White	483,75	P
2059750	Beacon Muse II CRI97 4000K L3 Black	483,75	P
2059751	Beacon Muse II CRI97 4000K L3 White	483,75	P



On-Board Dimming		€	
2059744	Beacon Muse II CRI97 3000K L3 On-Board Dim Black	562,50	S
2059745	Beacon Muse II CRI97 3000K L3 On-Board Dim White	562,50	S
2059752	Beacon Muse II CRI97 4000K L3 On-Board Dim Black	562,50	S
2059753	Beacon Muse II CRI97 4000K L3 On-Board Dim White	562,50	S

SylSmart® Standalone Dimmable		€	
2059748	Beacon Muse II CRI97 3000K L3 SSC01 Black	636,43	P
2059749	Beacon Muse II CRI97 3000K L3 SSC01White	636,43	P
2059756	Beacon Muse II CRI97 4000K L3 SSC01 Black	694,29	P
2059757	Beacon Muse II CRI97 4000K L3 SSC01 White	694,29	P



DALI dimmable		€	
2693017	Beacon Muse II CR97 3000K DALI L3 ST Adaptor Black	562,50	P
2693774	Beacon Muse II CR97 3000K DALI L3 ST Adaptor White	562,50	P
2999885	Beacon Muse II CR97 4000K DALI L3 ST Adaptor Black	562,50	P
2999886	Beacon Muse II CR97 4000K DALI L3 ST Adaptor White	562,50	P


Accessories		€	
2059760	Beacon LED Muse II Lente de elongación	123,75	S
2059758	Beacon Filtro anti-deslumbramiento	90,00	S
2059761	Beacon LED Muse II Filtro nido de abeja	157,50	S
2059759	Beacon LED Muse II Lente difusora	123,75	P
2058327	Beacon Aletas de recorte	123,75	S
9200751	OneTrack Surface Fix-Point Blanco 9000/BPU-D-W	42,92	S
9200752	OneTrack Surface Fix-Point Negro 9000/BPU-D-B	42,92	S
9200753	OneTrack Recessed Box Fix Point Blanco 9000/BRU-W	59,60	P
9200754	OneTrack Recessed Box Fix Point Negro 9000/BRU-B	59,60	P

Concord Beacon XL Muse


Concord




Proyector LED para carril trifásico con 3 fuentes de luz, ideal para retail, museos y galerías. Incorpora óptica ajustable (10°–70°) y CRI97 para una reproducción cromática excelente. Disponible en 3000 K y 4000 K, con luz sin radiación IR/UV ni emisión térmica. Versiones con regulación On Board, DALI o SylSmart® Standalone. Acabados en blanco o negro (otros bajo pedido) y compatible con accesorios como lentes, panal, anillos y viseras de control. Vida útil de 90.000 h (L90|B10) y 5 años de garantía.



Beacon XL Muse On-Board Dimming		€	
2059320	Beacon XL Muse 3000K 36W 2544lm O/B DIM L3 Negro	708,75	P
2059319	Beacon XL Muse 3000K 36W 2544lm O/B DIM L3 Blanco	708,75	S
2059322	Beacon XL Muse 4000K 36W 2884lm O/B DIM L3 Negro	708,75	P
2059321	Beacon XL Muse 4000K 36W 2884lm O/B DIM L3 Blanco	708,75	S



Beacon XL Muse SylSmart® Standalone Dimming		€	
2059328	Beacon XL Muse 3000K 41W 2544lm SSC01 L3 Negro	866,25	P
2059327	Beacon XL Muse 3000K 41W 2544lm SSC01 L3 Blanco	866,25	P
2059330	Beacon XL Muse 4000K 41W 2284lm SSC01 L3 Negro	866,25	P
2059329	Beacon XL Muse 4000K 41W 2284lm SSC01 L3 Blanco	866,25	P



Beacon XL Muse DALI		€	
2692777	Beacon XL Muse 3000K DALI L3 ST Adaptor White	*	P
2693016	Beacon XL Muse 3000K DALI L3 ST Adaptor Black	*	P
2698879	Beacon XL Muse 4000K DALI L3 ST Adaptor White	*	P
2999884	Beacon XL Muse 4000K DALI L3 ST Adaptor Black	*	P


Accessories		€	
2093114	Beacon XL Muse Honeycomb	129,38	P
2058328	Beacon XL/XXL Aletas	225,00	P
2058326	Beacon XL/XXL Aro antideslumbramiento	112,50	P

Concord Beacon Accent

Concord




Proyector LED arquitectónico de 21W, ideal para sustituir soluciones de halogenuros metálicos. Disponible en tres aperturas de haz: intensiva (10°), media (37°) y amplia (52°). Ofrece 3000K y 4000K, con excelente reproducción cromática (CRI97) y alta consistencia (SDCM≤3). Sin emisiones UV/IR, con óptima disipación térmica y montaje en carril trifásico (Lytespan/OneTrack). Versión regulable On Board disponible. Acabados en blanco o negro. Vida útil de 72.000 h (L80) y 5 años de garantía.



Beacon Accent Narrow Beam		€	
2059556	Bcon ACT97 3000K NB L3 On-Board Dim Black	472,50	P
2059557	Bcon ACT97 3000K NB L3 On-Board Dim White	472,50	P

Beacon Accent Medium Beam		€	
2059558	Bcon ACT97 3000K MB L3 On-Board Dim Black	472,50	P
2059559	Bcon ACT97 3000K MB L3 On-Board Dim White	472,50	P
2059564	Bcon ACT97 4000K MB L3 On-Board Dim Black	472,50	P
2059565	Bcon ACT97 4000K MB L3 On-Board Dim White	472,50	P

Beacon Accent Wide Beam		€	
2059560	Bcon ACT97 3000K WB L3 On-Board Dim Black	472,50	P
2059561	Bcon ACT97 3000K WB L3 On-Board Dim White	472,50	P
2059566	Bcon ACT97 4000K WB L3 On-Board Dim Black	472,50	P
2059567	Bcon ACT97 4000K WB L3 On-Board Dim White	472,50	P



Beacon XL Accent		€	
2059570	Beacon XL Accent 33W 2428lm 97CRI 3K 33° L3 O/B DIM Negro	495,00	P
2059571	Beacon XL Accent 33W 2428lm 97CRI 3K 33° L3 O/B DIM Blanco	495,00	P
2059574	Beacon XL Accent 33W 2668lm 97CRI 4K 33° L3 O/B DIM Negro	495,00	P
2059575	Beacon XL Accent 33W 2668lm 97CRI 4K 33° L3 O/B DIM Blanco	495,00	P
2059573	Beacon XL Accent 33W 2275lm 97CRI 3K 44° L3 O/B DIM Blanco	495,00	P
2059578	Beacon XL Accent 33W 2478lm 97CRI 4K 44° L3 O/B DIM Negro	495,00	P
2059579	Beacon XL Accent 33W 2478lm 97CRI 4K 44° L3 O/B DIM Blanco	495,00	P


Accessories		€	
2059774	Beacon Lente difusora	45,00	P
2058327	Beacon Aletas de recorte	123,75	S
2059773	Beacon Filtro nido de abeja	78,75	P
2059758	Beacon Filtro anti-deslumbramiento	90,00	S
2059772	Beacon Lente de elongación	50,63	P
2058328	Beacon XL/XXL Aletas	225,00	P
2058325	Beacon XL/XXL Panel de abeja	67,50	P
2058326	Beacon XL/XXL Aro antideslumbramiento	112,50	P
2058324	Beacon XL/XXL Lente ovalizadora	33,75	P
9200751	OneTrack Surface Fix-Point Blanco 9000/BPU-D-W	42,92	S
9200752	OneTrack Surface Fix-Point Negro 9000/BPU-D-B	42,92	S
9200753	OneTrack Recessed Box Fix Point Blanco 9000/BRU-W	59,60	P
9200754	OneTrack Recessed Box Fix Point Negro 9000/BRU-B	59,60	P

Concord Beacon


Concord




Proyector LED de carril compacto de 33W, con cuerpo de aluminio robusto para una óptima disipación térmica. Disponible en ángulos de haz medio (34°) y extensivo (50°), con CRI85 o 93 y SDCM≤3, ideal para museos, galerías y salas de exposición. Temperaturas de color: 3000K y 4000K. Versiones estándar On/Off. regulable On-Board y DALI. Iluminación sin radiación IR/UV y sin emisión térmica. Montaje en carril trifásico (OneTrack y Lytespan), acabados en blanco o negro, con accesorios opcionales para efectos de iluminación. Vida útil de 72.000h (L80) y 5 años de garantía.



Beacon 80 On-Board Dimming		€	
2059618	Beacon CRI93 3000K NB L3 On-Board Dim Black	472,50	P
2059619	Beacon CRI93 3000K NB L3 On-Board Dim White	472,50	P
2059624	Beacon CRI93 3000K MB L3 On-Board Dim Black	472,50	P
2059625	Beacon CRI93 3000K MB L3 On-Board Dim White	472,50	P
2059630	Beacon CRI93 3000K WB L3 On-Board Dim Black	472,50	P
2059631	Beacon CRI93 3000K WB L3 On-Board Dim White	472,50	P
2059636	Beacon CRI93 4000K NB L3 On-Board Dim Black	472,50	P
2059642	Beacon CRI93 4000K MB L3 On-Board Dim Black	472,50	P
2059643	Beacon CRI93 4000K MB L3 On-Board Dim White	472,50	P
2059648	Beacon CRI93 4000K WB L3 On-Board Dim Black	472,50	P
2059649	Beacon CRI93 4000K WB L3 On-Board Dim White	472,50	P



Beacon 80 Trailing Edge		€	
2059629	Beacon CRI93 3000K WB L3 TE White	376,88	P
2059647	Beacon CRI93 4000K WB L3 TE White	376,88	P



Beacon XL On/Off		€	
2059682	Beacon XL CRI93 3K 33W 3060lm 38° L3 Negro	348,75	P
2059683	Beacon XL CRI93 3K 33W 3060lm 38° L3 Blanco	348,75	P
2059700	Beacon XL CRI93 4K 33W 3314lm 38° L3 Negro	348,75	P
2059701	Beacon XL CRI93 4K 33W 3314lm 38° L3 Blanco	348,75	P
2059688	Beacon XL CRI93 3K 33W 2802lm 55° L3 Negro	348,75	P
2059689	Beacon XL CRI93 3K 33W 2802lm 55° L3 Blanco	348,75	P
2059706	Beacon XL CRI93 4K 33W 3033lm 55° L3 Negro	348,75	P
2059707	Beacon XL CRI93 4K 33W 3033lm 55° L3 Blanco	348,75	P

XL On-board Dimming		€	
2059685	Beacon XL CRI93 3K 33W 3060lm 38° L3 O/B DIM B	540,00	P
2059702	Beacon XL CRI93 4K 33W 3314lm 38° L3 O/B DIM N	540,00	P
2059703	Beacon XL CRI93 4K 33W 3314lm 38° L3 O/B DIM B	540,00	P
2059690	Beacon XL CRI93 3K 33W 2802lm 55° L3 O/B DIM N	540,00	P
2059691	Beacon XL CRI93 3K 33W 2802lm 55° L3 O/B DIM B	540,00	P
2059708	Beacon XL CRI93 4K 33W 3033lm 55° L3 O/B DIM N	540,00	P
2059709	Beacon XL CRI93 4K 33W 3033lm 55° L3 O/B DIM B	540,00	P

Beacon XL CRI85		€	
2059714	Beacon XL CRI85 3K 33W 3744lm 38° L3 Negro	348,75	P
2059715	Beacon XL CRI85 3K 33W 3744lm 38° L3 Blanco	348,75	P
2059721	Beacon XL CRI85 4K 33W 3912lm 38° L3 Blanco	348,75	P
2059717	Beacon XL CRI85 3K 33W 3479lm 55° L3 Blanco	348,75	P
2059716	Beacon XL CRI85 3K 33W 3479lm 55° L3 Negro	348,75	P
2059723	Beacon XL CRI85 4K 33W 3682lm 55° L3 Blanco	348,75	P
2059722	Beacon XL CRI85 4K 33W 3682lm 55° L3 Negro	348,75	P


Accessories		€	
2059758	Beacon Filtro anti-deslumbramiento	90,00	S
2059772	Beacon Lente de elongación	50,63	P
2059773	Beacon Filtro nido de abeja	78,75	P
2059774	Beacon Lente difusora	45,00	P
2058324	Beacon XL/XXL Lente ovalizadora	33,75	P
2058325	Beacon XL/XXL Panel de abeja	67,50	P
2058326	Beacon XL/XXL Aro antideslumbramiento	112,50	P
2058327	Beacon Aletas de recorte	123,75	S
2058328	Beacon XL/XXL Aletas	225,00	P

Concord Beacon XXL

Concord



Proyector LED de carril compacto de 48W, con cuerpo de aluminio robusto para una óptima disipación térmica. Disponible en tres ángulos de haz: intensivo (21°), medio (50°) y extensivo (67°), con flujo luminoso de hasta 5.762lm. CRI85 (High Flux) y CRI93, SDCM≤3, ideal para iluminación de grandes espacios como tiendas, recepciones y salas de exposición. Versiones estándar On/Off, regulable On-Board o DALI. Luz sin radiación IR/UV, sin emisión térmica. Montaje en carril trifásico y DALI (OneTrack y Lytespan). Acabados estándar en blanco o negro, con accesorios opcionales. Vida útil de 90.000 h (L90|B10) y 5 años de garantía.



Beacon XXL HO On/Off		€	
2059307	Beacon XXL NB HO 3K 48W 4351lm L3 Negro	461,25	P
2059308	Beacon XXL NB HO 3K 48W 4351lm L3 Blanco	461,25	P
2059309	Beacon XXL NB HO 4K 48W 5128lm L3 Negro	461,25	P
2059310	Beacon XXL NB HO 4K 48W 5128lm L3 Blanco	461,25	P
2059311	Beacon XXL MB HO 3K 48W 4269lm L3 Negro	461,25	P
2059312	Beacon XXL MB HO 3K 48W 4269lm L3 Blanco	461,25	P
2059314	Beacon XXL MB HO 4K 48W 4884lm L3 Blanco	461,25	P
2059315	Beacon XXL WB HO 3K 48W 5118lm L3 Negro	461,25	P
2059316	Beacon XXL WB HO 3K 48W 5118lm L3 Blanco	461,25	P
2059317	Beacon XXL WB HO 4K 48W 5762lm L3 Negro	461,25	P
2059318	Beacon XXL WB HO 4K 48W 5762lm L3 Blanco	461,25	P

Beacon XXL On/Off		€	
2092990	Beacon XXL NB 3K 48W 3713lm L3 Negro	427,50	P
2092991	Beacon XXL NB 3K 48W 3713lm L3 Blanco	427,50	P
2093032	Beacon XXL NB 4K 48W 4181lm L3 Negro	427,50	P
2093004	Beacon XXL MB 3K 48W 3670lm L3 Negro	427,50	P
2093005	Beacon XXL MB 3K 48W 3670lm L3 Blanco	427,50	P
2093046	Beacon XXL MB 4K 48W 4179lm L3 Negro	427,50	P
2093047	Beacon XXL MB 4K 48W 4179lm L3 Blanco	427,50	P
2093018	Beacon XXL WB 3K 48W 4355lm L3 Negro	427,50	P
2093019	Beacon XXL WB 3K 48W 4355lm L3 Blanco	427,50	P
2093060	Beacon XXL WB 4K 48W 4884lm L3 Negro	427,50	P
2093061	Beacon XXL WB 4K 48W 4884lm L3 Blanco	427,50	P

Beacon XXL Regulación On/Board		€	
2093035	Beacon XXL NB O/B DIM 4K 48W 4181lm L3 Blanco	562,50	P
2093006	Beacon XXL MB O/B DIM 3K 48W 3670lm L3 Negro	562,50	P
2093007	Beacon XXL MB O/B DIM 3K 48W 3670lm L3 Blanco	562,50	P
2093049	Beacon XXL MB O/B DIM 4K 48W 4179lm L3 Blanco	562,50	P
2093020	Beacon XXL WB O/B DIM 3K 48W 4355lm L3 Negro	562,50	P
2093021	Beacon XXL WB O/B DIM 3K 48W 4355lm L3 Blanco	562,50	P
2093062	Beacon XXL WB O/B DIM 4K 48W 4884lm L3 Negro	562,50	P
2093063	Beacon XXL WB O/B DIM 4K 48W 4884lm L3 Blanco	562,50	P


Accesorios Beacon XXL		€	
2058324	Beacon XL/XXL Lente ovalizadora	33,75	P
2058325	Beacon XL/XXL Panel de abeja	67,50	P
2058326	Beacon XL/XXL Aro antideslumbramiento	112,50	P
2058328	Beacon XL/XXL Aletas	225,00	P

Concord Beacon Wallwash

Concord



Su especial lente asimétrica convierte a Beacon Wallwash en una potente solución para la iluminación de pared. Proporciona una iluminación vertical homogénea desde el suelo hasta el techo, hasta 4m de altura y 4,5m de ancho. Temperaturas de color en 3000K y 4000K. Versiones On/Off, regulación on-board y DALI. Fuente de luz libre de IR/UV sin radiación de calor. Modelo de alto rendimiento (HO) disponible por encargo. CRI93, solución perfecta para la iluminación en museos y galerías. SDCM<3. Vida media: 90.000 horas (L90|B10). 5 años de garantía.



Standard		€	
2059065	Beacon Wallwash LED 3K 48W 3823lm L3 Negro	483,75	P
2059066	Beacon Wallwash LED 3K 48W 3823lm L3 Blanco	483,75	P
2059080	Beacon Wallwash LED 4K 48W 4089lm L3 Negro	483,75	P
2059081	Beacon Wallwash LED 4K 48W 4089lm L3 Blanco	483,75	P


On-board Dimming		€	
2059067	Beacon Wallwash LED O/B DIM 3K 48W 3823lm L3 Negro	585,00	P
2059068	Beacon Wallwash LED O/B DIM 3K 48W 3823lm L3 Blanco	585,00	P
2059087	Beacon Wallwash LED O/B DIM 4K 48W 4089lm L3 Negro	585,00	P
2059088	Beacon Wallwash LED O/B DIM 4K 48W 4089lm L3 Blanco	585,00	P

Concord Beacon Projector


Concord



Proyector Beacon, dos versiones con ópticas ajustables, Framing y Gobo. Versión Framing, posee cuatro brazos ajustables que permite enmarcar el haz al tamaño deseado (cuadrado/rectángular o formas irregulares de 4 lados). Versión Gobo, adecuado para proyectar un logotipo o crear una amplia gama de efectos gráficos. Fuente de luz libre de IR/UV sin radiación térmica. Temperaturas en 3000K y 4000K. Regulación on-board integrada y DALI. CRI97, iluminación perfecta para museos, galerías de arte y salas de exposiciones. SDCM<3. Vida media: 89.000 horas (L80|B20). 5 años de garantía.



Beacon LED Projector Framing		€	
2055957	Beacon LED Framing P O/B 14W 474lm 930 3L Negro	1 158,75	P
2055956	Beacon LED Framing P O/B 14W 474lm 930 3L Blanco	1 158,75	P
2055959	Beacon LED Framing P. O/B 14W 474lm 940 3L Negro	1 158,75	P
2055958	Beacon LED Framing P O/B 14W 474lm 40 3L Blanco	1 158,75	P



Beacon LED Projector Gobo		€	
2055945	Beacon LED Gobo P O/B 14W 474lm 930 3L Negro	1 091,25	P
2055944	Beacon LED Gobo P O/B 14W 474lm 930 3L Blanco	1 091,25	P
2055947	Beacon LED Gobo P O/B 14W 474lm 940 3L Negro	1 091,25	P
2055946	Beacon LED Gobo P O/B 14W 474lm 940 3L Blanco	1 091,25	P


Accesorios		€	
9200751	OneTrack Surface Fix-Point Blanco 9000/BPU-D-W	42,92	S
9200752	OneTrack Surface Fix-Point Negro 9000/BPU-D-B	42,92	S
9200753	OneTrack Recessed Box Fix Point Blanco 9000/BRU-W	59,60	P
9200754	OneTrack Recessed Box Fix Point Negro 9000/BRU-B	59,60	P

Pixo Zoom Tune

SYLVANIA



Proyector de carril con pantalla y regulador on-board. Blanco dinámico seleccionable entre 2700-6500K a través del display. Ángulo de haz ajustable de 17°-60° desde el frontal del proyector. Rendimiento de hasta 2000lm y una eficacia de 100lm/W. IRC>90 para unos colores más reales. Acabado en blanco o negro. Vida media de 93.000 horas (L80|B20). Garantía de 5 años.



		€	
0004526	Pixo Zoom Tune 2000lm TW 2700K-6500K Display White	234,07	S
0004527	Pixo Zoom Tune 2000lm TW 2700K-6500K Display Black	234,07	S

SYLVANIA



NOVEDAD

Pixo y Pixo Zoom

Diseño elegante y refinado con un rendimiento superior

- Ángulo del haz de luz ajustable (Pixo: 36°, 24° o 54° y Pixo Zoom: 17°-60°)
- Flujo luminoso de hasta 5200lm y versiones FOOD disponibles para aplicaciones especializadas (Pixo)
- 3 temperaturas de color variables: 2700K - 3000K - 4000K (Pixo Zoom)


Pixo Zoom

SYLVANIA


PRO




Diseño integral sencillo y elegante, sin caja de driver ni tornillos visibles. Resistencia térmica mejorada con driver integrado en el carril. Ángulo de haz ajustable entre 17° y 60°. 3 temperaturas de color disponibles en 2700K, 3000K y 4000K. Rendimiento de hasta 2100lm (4000K). Elevado índice de reproducción cromática, CRI>90. Versiones multipower y regulables DALI-2. Vida media: 100.000h (L80|B50). 5 años de garantía.



Pixo Zoom Multipotencia		€	
0004520	Pixo Zoom 2100lm 17°-60° 3CCT Multipower Blanco	162,22	S
0004521	Pixo Zoom 2100lm 17°-60° 3CCT Multipower Negro	162,22	S



Pixo Zoom DALI		€	
0004522	Pixo Zoom 1850lm 17°-60° 3CCT DALI Blanco	256,86	S
0004523	Pixo Zoom 1850lm 17°-60° 3CCT DALI Negro	256,86	S



Pixo Zoom On/Board		€	
0004524	Pixo Zoom 2200lm 17D-60D 3CCT On-Board Dim White	189,28	S
0004525	Pixo Zoom 2200lm 17D-60D 3CCT On-Board Dim Black	189,28	S


Pixo

SYLVANIA


PRO




Diseño integral sencillo y elegante, sin caja de driver ni tornillos visibles. Tres versiones de proyector: Small, Medium y Large. Resistencia térmica mejorada con driver integrado en el carril. Sistema de ópticas fácilmente reemplazable, ángulo de haz de 36° MB (24° NB - 54° WB). Elevado índice de reproducción cromática, CRI>90. Disponible en temperaturas de color de 3000K y 4000K. Potencia lumínica de hasta 5200lm (4000K). Versiones ON/OFF y con regulación DALI. Vida media: 120.000 horas (L80|B20). 5 años de garantía.




Pixo Small		€	
0004541	Pixo Small 1650lm 930 NB MB WB Negro	97,32	S
0004540	Pixo Small 1650lm 930 NB MB WB Blanco	97,32	S
0004547	Pixo Small 1650lm 940 NB MB WB Negro	97,32	S
0004546	Pixo Small 1650lm 940 NB MB WB Blanco	97,32	S



Pixo Medium		€	
0004543	Pixo Medium 3650lm 930 NB MB WB Negro	121,68	S
0004542	Pixo Medium 3650lm 930 NB MB WB Blanco	121,68	S
0004549	Pixo Medium 3680lm 940 NB MB WB Negro	121,68	S
0004548	Pixo Medium 3680lm 940 NB MB WB Blanco	121,68	S




Pixo Large		€	
0004545	Pixo Large 5075lm 930 NB MB WB Negro	162,22	S
0004544	Pixo Large 5075lm 930 NB MB WB Blanco	162,22	S
0004551	Pixo Large 5175lm 940 NB MB WB Negro	148,70	S
0004550	Pixo Large 5175lm 940 NB MB WB Blanco	148,70	S




Pixo Small DALI		€	
0004557	Pixo Small 1650lm 930 NB MB WB DALI Negro	155,48	S
0004556	Pixo Small 1650lm 930 NB MB WB DALI Blanco	155,48	S

Pixo Small DALI		€	
0004559	Pixo Small 1700lm 940 NB MB WB DALI Negro	155,48	S
0004558	Pixo Small 1700lm 940 NB MB WB DALI Blanco	155,48	S



Pixo Medium DALI		€	
0004561	Pixo Medium 3525lm 930 NB MB WB DALI Negro	189,28	S
0004560	Pixo Medium 3525lm 930 NB MB WB DALI Blanco	189,28	S
0004563	Pixo Medium 3625lm 940 NB MB WB DALI Negro	189,28	S
0004562	Pixo Medium 3625lm 940 NB MB WB DALI Blanco	189,28	S



Pixo SylSmart® Standalone		€	
0062365	Pixo Medium 3650lm 930 NB MB WB SSC Black	258,75	P
0062364	Pixo Medium 3650lm 930 NB MB WB SSC White	258,75	P
0062367	Pixo Medium 3680lm 940 NB MB WB SSC Black	258,75	P
0062366	Pixo Medium 3680lm 940 NB MB WB SSC White	258,75	P

Pixo SylSmart® Connected		€	
0062397	Pixo Medium 3650lm 930 NB MB WB SSA01D White	*	P
0062398	Pixo Medium 3650lm 930 NB MB WB SSA01D Black	*	P
0062399	Pixo Medium 3680lm 940 NB MB WB SSA01D White	*	P
0062400	Pixo Medium 3680lm 940 NB MB WB SSA01D Black	*	P


Accesorios Pixo		€	
0004718	Pixo Medium 80 Reflector Kit Black x 4	*	S
0004717	Pixo Medium 80 Reflector Kit Golden x 4	*	S
0004531	Pixo Medium 80 Snoot Accessory	46,82	S
0004534	Pixo Medium 80 Barn Door Accessory	70,23	S
0004537	Pixo Medium 80 Honeycomb Accessory	32,18	S

Pixo Food

SYLVANIA



Versiones Pixo Food para aplicaciones especializadas de alimentación. Diseño integral sencillo y elegante sin caja de driver ni tornillos visibles. Versiones específicas disponibles para carnes, pescados, panaderías, frutas y verduras. Ángulo de haz de 36º grados. Rendimiento lumínico de hasta 5000lm (versión Fish). Elevada eficacia de hasta 125lm/w (versión Fish). Versión no regulable de serie. Vida media: 85.000 horas (L80|B50). 5 años de garantía.



Pixo Food - Carne		€	
0004590	Pixo Large Food Meat MB Blanco	216,30	S
0004591	Pixo Large Food Meat MB Negro	216,30	S

Pixo Food - Pescado		€	
0004598	Pixo Large Food Fish MB Blanco	216,30	S
0004599	Pixo Large Food Fish MB Negro	216,30	S

Pixo Food - Fruta		€	
0004602	Pixo Large Food Fruit MB Blanco	216,30	S
0004603	Pixo Large Food Fruit MB Negro	216,30	S

Pixo Food - Pan		€	
0004596	Pixo Large Food Bread MB Blanco	216,30	P
0004597	Pixo Large Food Bread MB Negro	216,30	P


Pixo Food - Vegetales		€	
0004600	Pixo Large Food Vegetable MB Blanco	216,30	S
0004601	Pixo Large Food Vegetable MB Negro	216,30	S

Pixo Housing

SYLVANIA



Pixo Housing es compatible con lámparas RefLED ES50 (Ø50mm) GU10, con carga máxima de 1×9 W LED GU10. Cuenta con diseño modular y mecanismo de reemplazo sencillo. Disponible en acabado negro o blanco (no compatible con SKU 0030101 – Smart GU10).



Pixo 58		€	
0003540	Pixo 58 Housing White	54,08	S
0003541	Pixo 58 Housing Black	54,08	S
9200751	OneTrack Surface Fix-Point Blanco 9000/BPU-D-W	42,92	S
9200752	OneTrack Surface Fix-Point Negro 9000/BPU-D-B	42,92	S
9200753	OneTrack Recessed Box Fix Point Blanco 9000/BRU-W	59,60	P
9200754	OneTrack Recessed Box Fix Point Negro 9000/BRU-B	59,60	P


Pixo Line

SYLVANIA


PRO




Pixo Line luminaria integrable en sistema de carriles lineales trifásicos convencionales como el nuevo OneTrack. Fácil instalación con dos módulos independientes (driver y módulo LED) que se pueden utilizar para la instalación en carril. Sistema de instalación y extracción sencilla, tanto el módulo LED como el driver se pueden sustituir o reemplazar con facilidad. Módulos de luz se deben complementar con el módulo driver multipotencia o DALI. Índice de reproducción cromática CRI>80. Drivers multipotencia (17W, 19W, 24W, 29W, 34W, 38W, 43W, 50W) o con regulacion DALI. Temperatura de color de 3000K y 4000K. Vida útil: 90.000 horas (L70|B50). Sistema compatible estandarizado Zhaga Book 14. 5 años de garantía.




Pixo Line 90°		€	
0007821	Pixo Line 1500mm 90° Beam 830 Blanco	101,25	S
0007823	Pixo Line 1500mm 90° Beam 830 Negro	101,25	S
0007820	Pixo Line 1500mm 90° Beam 840 Blanco	101,25	S
0007822	Pixo Line 1500mm 90° Beam 840 Negro	101,25	S



Pixo Line UGR19		€	
0007827	Pixo Line 1500mm UGR19 830 Negro	101,25	S
0007825	Pixo Line 1500mm UGR19 830 Blanco	101,25	S
0007826	Pixo Line 1500mm UGR19 840 Negro	101,25	S
0007824	Pixo Line 1500mm UGR19 840 Blanco	101,25	S




Driver para Pixo Line		€	
0007866	Pixo Line Driver Multipower 600mm Negro	106,88	S
0007865	Pixo Line Driver Multipower 600mm Blanco	106,88	S
0007868	Pixo Line Driver DALI 600mm Negro	135,00	S
0007867	Pixo Line Driver DALI 600mm Blanco	135,00	S



Pixo Line Asymmetric		€	
0007836	Pixo Line 1500mm Assymetric R 840 Blanco	101,25	P

Concord
by SYLVANIA Group



NOVEDAD

Raxa

MADE IN EU

Montaje modulary elegante

- Sistema de iluminación de carril lineal flexible, con un perfil delgado de 32mm
- Índice de reproducción cromática CRI>90 (CRI>95 para la versión UGR19 L.585mm)
- Temperatura de color 3000K y 4000K


sylvania-group.com

Digital | Lighting | Solutions


Concord




Sistema de iluminación lineal flexible fácil y rápido de instalar. Cuerpo de aluminio de perfil delgado de 32mm. Adaptador de carril específico que garantiza una conexión eléctrica segura. Disponible versiones con óptica UGR19. Dos longitudes disponibles de 585mm y 1426mm. Índice de reproducción cromática CRI>90 (CRI>95 para la versión UGR19 de 585mm). Disponible en temperatura de color de 3000K y 4000K. Vida media: 60. 000 horas (L80|B50). 5 años de garantía.




Raxa 600 UGR19		€	
2016443	Raxa UGR19 600 10.6W 825lm CRI95 3000K Negro	450,00	P
2016445	Raxa UGR19 600 10.6W 825lm CRI95 3000K Blanco	450,00	P
2016471	Raxa UGR19 600 10.6W 840lm CRI95 4000K Negro	450,00	P
2016473	Raxa UGR19 600 10.6W 840lm CRI95 4000K Blanco	450,00	P
2016444	Raxa UGR19 600 10.6W 825lm CRI95 3000K DALI Negro	517,50	P
2016446	Raxa UGR19 600 10.6W 825lm CRI95 3000K DALI Blanco	517,50	P
2016472	Raxa UGR19 600 10.6W 840lm CRI95 4000K DALI Negro	517,50	P
2016474	Raxa UGR19 600 10.6W 840lm CRI95 4000K DALI Blanco	517,50	P



Raxa 1500 UGR19		€	
2016447	Raxa UGR19 1500 23W 1875lm 930 Negro	562,50	P
2016449	Raxa UGR19 1500 23W 1875lm 930 Blanco	562,50	P
2016475	Raxa UGR19 1500 23W 1900lm 940 Negro	562,50	P
2016477	Raxa UGR19 1500 23W 1900lm 940 Blanco	562,50	P
2016448	Raxa UGR19 1500 23W 1875lm 930 DALI Negro	630,00	P
2016450	Raxa UGR19 1500 23W 1875lm 930 DALI Blanco	630,00	P
2016476	Raxa UGR19 1500 23W 1900lm 940 DALI Negro	630,00	P
2016478	Raxa UGR19 1500 23W 1900lm 940 DALI Blanco	630,00	P




Raxa 900 Bañador de pared		€	
2016431	Raxa Wallwasher 900 CRI90 3000K Black	450,00	P
2016433	Raxa Wallwasher 900 CRI90 3000K White	450,00	P
2016459	Raxa Wallwasher 900 CRI90 4000K Black	489,38	P
2016461	Raxa Wallwasher 900 CRI90 4000K White	489,38	P
2016432	Raxa Wallwasher 900 CRI90 3000K DALI Black	517,50	P
2016434	Raxa Wallwasher 900 CRI90 3000K DALI White	517,50	P
2016460	Raxa Wallwasher 900 CRI90 4000K DALI Black	562,50	P
2016462	Raxa Wallwasher 900 CRI90 4000K DALI White	562,50	P



Raxa 1200 Bañador de pared		€	
2016439	Raxa Wallwasher 1200 CRI90 3000K Black	517,50	P
2016441	Raxa Wallwasher 1200 CRI90 3000K White	517,50	P
2016467	Raxa Wallwasher 1200 CRI90 4000K Black	568,13	P
2016469	Raxa Wallwasher 1200 CRI90 4000K White	568,13	P
2016440	Raxa Wallwasher 1200 CRI90 3000K DALI Black	573,75	P
2016442	Raxa Wallwasher 1200 CRI90 3000K DALI White	573,75	P
2016468	Raxa Wallwasher 1200 CRI90 4000K DALI Black	641,25	P
2016470	Raxa Wallwasher 1200 CRI90 4000K DALI White	641,25	P

SYLVANIA Concord



NOVEDAD

Lytespan y OneTrack

MADE IN EU

La solución definitiva en sistemas de carril


- Gran capacidad de carga y opción de control específico por circuito
- Puede utilizarse con diversos adaptadores de carril, incluidos los adaptadores de carril en línea
- Disponible en 3 longitudes estándar de 1m, 2m y 3m

Lytespan


Concord




Carril con gran capacidad de carga y las opciones de control específicas para cada circuito. Su estructura modular facilita su ampliación y adaptación a diversas aplicaciones. Versión Lytespan H-Track perfecta para aplicaciones suspendidas y de superficie. Puede utilizarse con diversos adaptadores de carril, incluidos los adaptadores de carril en línea. Disponible en 3 longitudes de 1000mm, 2000mm y 3000mm. Cada perfil de vía se puede cortar a la longitud necesaria. 5 años de garantía.




Redondo		€	
2070268	Lytespan Round Track 1M Blanco 9000-1/W-St15	67,50	P
2070269	Lytespan Round Track 2M Blanco 9000-2/W-St15	135,00	P
2070270	Lytespan Round Track 3M Blanco 9000-3/W-St15	202,50	P
2070272	Lytespan Round Track 1M Negro 9000-1/B-St15	73,13	P
2070273	Lytespan Round Track 2M Negro 9000-2/B-St15	135,00	P
2070274	Lytespan Round Track 3M Negro 9000-3/B-St15	196,88	P




H-Track		€	
2070257	Lytespan H-Track Double 1M Blanco 9000-1/W-H	78,75	P
2070258	Lytespan H-Track Double 2M Blanco 9000-2/W-H	146,25	P
2070259	Lytespan H-Track Double 3M Blanco 9000-3/W-H	219,38	P
2070261	Lytespan H-Track Double 1M Negro 9000-1/B-H	78,75	P
2070262	Lytespan H-Track Double 2M Negro 9000-2/B-H	151,88	P
2070263	Lytespan H-Track Double 3M Negro 9000-3/B-H	219,38	P



Kit preparado H-Track - 3000K		€	
9200421	OT H-Trk Ready Joiner 930 DALI Blk H32C1405/b5-o-2	652,50	P
9200422	OT H-Trk Ready Joiner 930 DALI Wht H32C1405/w5-o-2	652,50	P
9200423	OT H-Trk Ready Starter 930 DALI Bl H32S1405/b5-o-2	765,00	P
9200424	OT H-Trk Ready Starter 930 DALI Wh H32S1405/w5-o-2	765,00	P



Kit preparado H-Track - 4000K		€	
9200425	OT H-Trk Ready Joiner 940 DALI Blk H32C1405/b6-o-2	652,50	P
9200426	OT H-Trk Ready Joiner 940 DALI Wht H32C1405/w6-o-2	652,50	P
9200427	OT H-Trk Ready Starter 940 DALI Bl H32S1405/b6-o-2	765,00	P
9200428	OT H-Trk Ready Starter 940 DALI Wh H32S1405/w6-o-2	765,00	P



Empotrado sin marco		€	
2070246	Lytespan Trimless Recessed 1M Blanco 9000-1/W-Tr	101,25	P
2070247	Lytespan Trimless Recessed 2M Blanco 9000-2/W-Tr	191,25	P
2070248	Lytespan Trimless Recessed 3M Blanco 9000-3/W-Tr	281,25	P
2070250	Lytespan Trimless Recessed 1M Negro 9000-1/B-Tr	90,00	P
2070251	Lytespan Trimless Recessed 2M Negro 9000-2/B-Tr	168,75	P
2070252	Lytespan Trimless Recessed 3M Negro 9000-3/B-Tr	236,25	P


Accesorios Lytespan

Concord




Lytespan es una gama completa de carriles disponibles en versiones redonda, empotrada sin marco y en forma de H. Disponible en negro o blanco, su estructura modular permite montaje en superficie, suspendido o empotrado sin marco. Fabricado en aluminio, se ofrece en longitudes de 1m, 2m y 3m, y los perfiles se pueden cortar a medida. Ideal para aplicaciones en tiendas, grandes almacenes, oficinas y recepciones, con diversos accesorios de instalación que facilitan su adaptación.






Redondo - Alimentación final		€	
2070305	Lytespan Round Live End Feed Right Wht 9001-St15/W	43,88	P
2070306	Lytespan Round Live End Feed Right Blk 9001-St15/B	43,88	P
2070307	Lytespan Round Live End Feed Left Wht 9002-St15/W	43,88	P
2070308	Lytespan Round Live End Feed Left Blk 9002-St15/B	43,88	P




Redondo - Alimentación en L		€	
2070317	Lytespan Round L-Feed In Blanco 9011-St15/W	123,75	P
2070318	Lytespan Round L-Feed In Negro 9011-St15/B	123,75	P
2070319	Lytespan Round L-Feed Out Blanco 9012-St15/W	123,75	P
2070320	Lytespan Round L-Feed Out Negro 9012-St15/B	123,75	P




Redondo - Alimentación en T		€	
2070329	Lytespan Round T-Feed Out-Left Wht 9013-St15/W	196,88	P
2070330	Lytespan Round T-Feed Out-Left Blk 9013-St15/B	196,88	P
2070331	Lytespan Round T-Feed Out-Right Wh 9014-St15/W	196,88	P


Redondo - Alimentación en T		€	
2070332	Lytespan Round T-Feed Out-Right Bl 9014-St15/B	196,88	P
2070333	Lytespan Round T-Feed In-Left Wht 9015-St15/W	196,88	P
2070334	Lytespan Round T-Feed In-Left Blk 9015-St15/B	196,88	P
2070335	Lytespan Round T-Feed In-Right Wht 9016-St15/W	196,88	P
2070336	Lytespan Round T-Feed In-Right Blk 9016-St15/B	196,88	P




Redondo - Alimentación en X		€	
2070339	Lytespan Round Track X-Feed Blanco 9017-St15/W	247,50	P
2070340	Lytespan Round Track X-Feed Negro 9017-St15/B	247,50	P



Redondo - Tapa final		€	
2070299	Lytespan Round Track End Cap Blanco 9004-St15/W-N	3,38	P
2070300	Lytespan Round Track End Cap Negro 9004-St15/B-N	3,38	P



Redondo - Soporte		€	
2070363	Lytespan Round Bracket+M6Gripper Wh S-9500/314-M6-W2	22,50	P
2070364	Lytespan Round Bracket+M6Gripper Blk S-9500/314-M6-B	22,50	P




Redondo - Juego de suspensión completo		€	
2070349	Lytespan Round Set8-Suspension Set Wht S-9000-P7-W2	20,25	P
2070350	Lytespan Round Set8-Suspension Set Blk S-9000-P7-B	20,25	P
2070351	Lytespan Round Set9 M6 Suspension Wht S-9000-P8-W2	24,75	P
2070352	Lytespan Round Set9 M6 Suspension Negro S-9000-P8-B	24,75	P


Guía para la selección de carriles Lytespan

Encuentre todas las configuraciones posibles por código,
consultando el folleto comercial disponible en el sitio web de Sylvania Group.


Lytespan carril en H




Lytespan carril redondo



Lytespan carril empotrable Trimless







Redondo - Soporte de potencia		€	
2070357	Lytespan Round Stm Bracket Blanco S-9000/112-W-St15	33,75	P
2070358	Lytespan Round Stm Bracket Negro S-9000/112-B-St15	33,75	P




Redondo - Pasador ranuras		€	
2070344	Lytespan Round Track Grooved Pin S-9000/Sip-3X30	2,93	P




H-Track - Alimentación final		€	
2070301	Lytespan H-Track Live End Feed Right Wht 9001/W-H	25,88	P
2070302	Lytespan H-Track Live End Feed Right Blk 9001/B-H	25,88	P
2070303	Lytespan H-Track Live End Feed Left Blanco 9002/W-H	25,88	P
2070304	Lytespan H-Track Live End Feed Left Negro 9002/B-H	25,88	P



H-Track - Alimentación en L		€	
2070313	Lytespan H-Track L-Feed In Blanco 9011/W-H	67,50	P
2070314	Lytespan H-Track L-Feed In Negro 9011/B-H	67,50	P
2070315	Lytespan H-Track L-Feed Out Blanco 9012/W-H	67,50	P
2070316	Lytespan H-Track L-Feed Out Negro 9012/B-H	67,50	P




H-Track - Alimentación en T		€	
2070321	Lytespan H-Track T-Feed Out-Left Blanco 9013/W-H	102,38	P
2070322	Lytespan H-Track T-Feed Out-Left Negro 9013/B-H	102,38	P
2070323	Lytespan H-Track T-Feed Out-Right Blanco 9014/W-H	102,38	P
2070324	Lytespan H-Track T-Feed Out-Right Negro 9014/B-H	102,38	P
2070325	Lytespan H-Track T-Feed In-Left Blanco 9015/W-H	102,38	P
2070326	Lytespan H-Track T-Feed In-Left Negro 9015/B-H	102,38	P
2070327	Lytespan H-Track T-Feed In-Right Blanco 9016/W-H	102,38	P
2070328	Lytespan H-Track T-Feed In-Right Negro 9016/B-H	102,38	P




H-Track - Alimentación en X		€	
2070337	Lytespan H-Track X-Feed Connector Blanco 9017/W-H	123,75	P
2070338	Lytespan H-Track X-Feed Connector Negro 9017/B-H	123,75	P




H-Track - Alimentación intermedia		€	
2070309	Lytespan H-Track Middle Feed Blanco 9010/W-H	54,00	P
2070310	Lytespan H-Track Middle Feed Negro 9010/B-H	54,00	P







H-Track - Tapa final		€	
2070297	Lytespan H-Track Duo End Cap Blanco 9004/W-H	4,50	P
2070298	Lytespan H-Track Duo End Cap Negro 9004/B-H	4,50	P

H-Track - Bracket		€	
2070377	Lytespan H-Track Sh M6 Brackt+Gripper S-9000/112-M6-H	14,63	P
2070379	Lytespan H-Track Shrt M13 Bracket S-9000/112-M13-H	12,93	P







H-Track - Cubierta		€	
2070369	Lytespan H-Track Flat Opal Cover 2M S-9300/Op-2000	32,63	P



H-Track - Fixing clamp		€	
2070355	Lytespan H-Track Fixing Clamp Blanco S-9000/115-W-H	11,25	P
2070356	Lytespan H-Track Fixing Clamp Negro S-9000/115-B-H	11,25	P


H-Track Accesorio de fijación - Soporte de aluminio para instalación		€	
2070372	Lytespan H-Track Strip Fixing 2M S-5033/2000	12,38	P






H-Track - Medium suspension bracket		€	
2070374	Lytespan H-Track In-Row Junction S-9000/122-Sv-H	22,50	P
2070380	Lytespan H-Track Med Susp M13 Bracket S-9000/122-M13-H	15,75	P


H-Track fixing accessories - Junction		€	
2070381	Lytespan H-Track Junction Bracket S-9000/122-Sr-H	20,25	P




H-Track - Medium suspension bracket & gripper		€	
2070378	Lytespan H-Track Med M6 Bracket+Gripper S-9000/122-M6-H	16,88	P




H-Track - Suspension clamp + gripper		€	
2070353	Lytespan H-Track Clamp+Gripper Wh S-9000/114-T-W-H	24,75	P
2070354	Lytespan H-Track Clamp+Gripper Bl S-9000/114-T-B-H	24,75	P




H-Track - Suspension bracket Reverse installation		€	
2070382	Lytespan H-Track S Bracket-Reverse S-9000/116-Sv-Hr	32,63	P
2070385	Lytespan H-Track M13 Sus Bracket-Rev Alu S-9000/116-M13-Hr	34,88	P




Trimless Recessed - End feed		€	
9200709	OneTrack Live End Feed Right Blanco 9001/W	25,96	S
9200710	OneTrack Live End Feed Right Negro 9001/B	25,08	S
9200711	OneTrack Live End Feed Left Blanco 9002/W	25,96	S
9200712	OneTrack Live End Feed Left Negro 9002/B	25,08	S




Trimless Recessed - L feed		€	
9200727	OneTrack L-Feed Connector In Blanco 9011/W	80,32	P
9200728	OneTrack L-Feed Connector In Negro 9011/B	77,52	P
9200729	OneTrack L-Feed Connector Out Blanco 9012/W	80,32	P
9200730	OneTrack L-Feed Connector Out Negro 9012/B	77,52	P




Trimless Recessed - Complete suspension set		€	
9200874	OneTrack Set4 - 1m M6 Bar+Bracket S-9000-P4	25,72	P
9200879	OneTrack Set7-1.2m M13 Stem+BRK+C W S-9000-P6-S-W	112,90	P
9200880	OneTrack Set7-1.2m M13 Stem+BRK+C B S-9000-P6-S-B	112,90	P




Trimless Recessed - Bracket		€	
9200800	OneTrack Medium M13 Bracket Blanco S-9000/322-M13-W	34,02	P
9200801	OneTrack Medium M13 Bracket Negro S-9000/322-M13-B	34,02	P
9200806	OneTrack M6 Medium Pen Bracket WHT S-9000/322-M6-W	37,12	P
9200807	OneTrack M6 Medium Pen Bracket BLK S-9000/322-M6-B	37,12	P




Trimless Recessed - Suspension Bracket		€	
9200808	OneTrack M13 S Suspension Bracket S-9000/312-M13-W	12,50	P
9200809	OneTrack M13 S Suspension Bracket S-9000/312-M13-B	12,50	P




Trimless Recessed - Fixing clamp + gripper		€	
9200769	OneTrack Clamp+M6 Gripper ALU S-9000-P2/117	19,82	P




Trimless Recessed - End cap		€	
2070291	Lytespan Trimless End Lock Screw Blanco 9004/Trl-W	19,13	P
2070292	Lytespan Trimless End Lock Screw Negro 9004/Trl-B	15,75	P
2070293	Lytespan Trimless Endcap+Side Lock Blanco 9004/Tr-W	8,43	P
2070294	Lytespan Trimless Endcap+Side Lock Negro 9004/Tr-B	6,75	P



Trimless Recessed - Cover		€	
2070345	Lytespan Trimless End Feed Cover Blanco S-9001/Tr-W	16,88	P
2070346	Lytespan Trimless End Feed Cover Negro S-9001/Tr-B	13,50	P
2070347	Lytespan Trimless Cover Right+Left Wht S-9011/Tr-W	37,13	P
2070348	Lytespan Trimless Cover Right+Left Blk S-9011/Tr-B	30,38	P




Trimless Recessed - Cutting tool		€	
2070365	Lytespan Cutting Tool Trimless Track S-9000/T-Tr	151,88	P




Trimless Recessed - Monopoint accessory		€	
9200753	OneTrack Recessed Box Fix Point Blanco 9000/BRU-W	59,60	P
9200754	OneTrack Recessed Box Fix Point Negro 9000/BRU-B	59,60	P

Middle feed		€	
2070311	Lytespan Middle Feed Blanco 9001-Mf/W	*	P
2070312	Lytespan Middle Feed Negro 9001-Mf/B	*	P



Straight Connector		€	
9200719	OneTrack Straight Connector Blanco 9003/W	18,20	S
9200720	OneTrack Straight Connector Negro 9003/B	17,62	S



Gasket for end feed		€	
2070342	Lytespan Gasket For End Feed Black S-9001/115-B	1,13	P




Complete suspension set		€	
9200864	OneTrack Set1 - 1.5m M6 Blanco S-9000-P1-1.5-W	30,48	P
9200867	OneTrack Set1 - 1.5m M6 Negro S-9000-P1-1.5-B	30,48	P
9200872	OneTrack Set3 - 1m M6 Bar + Blanco Cup S-9000-P3-W	31,86	P
9200873	OneTrack Set3-1m M6 Bar+Negro Cup S-9000-P3-B	31,86	P
9200875	OneTrack Set5-1.2m M13 Stem+Cup Blanco S-9000-P5-W	71,38	P
9200876	OneTrack Set5-1.2m M13 Stem+Cup Negro S-9000-P5-B	71,38	P

Suspension wire		€	
9200881	OneTrack Suspension Wire L,1,5M S-9000/211-1,5	5,46	P
9200882	OneTrack Suspension Wire L.3m S-9000/211-3	14,60	P




Screw gripper		€	
9200896	OneTrack Tornillo de pinza de acero S-9000/215	2,20	P


Suspension wire with spherical end		€	
9200884	OneTrack Spher Suspens. Wire 1,5M S-9000/211-S-1,5	8,40	P
9200885	OneTrack Spheric Suspens Wire 3m S-9000/211-S-3	17,90	P
9200886	OneTrack Spheric Suspens Wire 5m S-9000/211-S-5	33,42	P




Ceiling cup		€	
9200813	OneTrack Copa susp. cable Ø1,5mm Blnc S-9000/3-W	3,00	P
9200814	OneTrack Copa susp. cable Ø1,5mm Negro S-9000/3-B	3,00	P
9200819	OneTrack Round Ceiling Attachment ALU S-9000/216	11,66	P




Suspension hook		€	
9200891	OneTrack Suspension Hook White s-9000/h-w	7,78	P
9200892	OneTrack Suspension Hook Black s-9000/H-b	7,62	P




Junction		€	
2070359	Lytespan Reinforcing Junction Blanco S-9500/314-W2	12,38	P
2070360	Lytespan Reinforcing Junction Negro S-9500/314-B	12,38	P




Protection cover		€	
9200889	OneTrack 1m Protection Cover Blanco S-9000/GP-W	6,26	P
9200890	OneTrack 1m Protection Cover Negro S-9000/GP-B	6,08	P




Ceiling cup		€	
9200817	OneTrack Metal Cup (Ø100mm) Blanco S-9000/6-W	12,92	P
9200818	OneTrack Metal Cup (Ø100mm) Negro S-9000/6-B	12,92	P




Stem		€	
9200887	OneTrack M13 Stem 1.2m Blanco S-9000-1.2/604-W	36,82	P
9200888	OneTrack M13 Stem 1.2m Negro S-9000-1.2/604-B	36,82	P




Monopoint		€	
9200751	OneTrack Surface Fix-Point Blanco 9000/BPU-D-W	42,92	S
9200752	OneTrack Surface Fix-Point Negro 9000/BPU-D-B	42,92	S






Supply box		€	
9200820	OneTrack Supply Suspension box White Set-rs/w2	87,12	P
9200821	OneTrack Supply Suspension box Black Set-rs/bg	87,12	P

3-phase adaptor		€	
2070278	Lytespan Pendant Asym 3P Adaptor Blanco 9209-4/W	19,13	P
2070279	Lytespan Pendant Asym 3P Adaptor Negro 9209-4/B	19,13	P






Cutting tool		€	
9200894	OneTrack Tijeras de corte de acero S-9000/T	220,88	S

DALI adaptor		€	
2070286	Lytespan Pendant Asymmetric Adaptor Dali Wht 9209/W	23,63	P
2070287	Lytespan Pendant Asymmetric Adaptor Dali Blk 9209/B	22,50	P



Adaptor wiring tool		€	
2070284	Lytespan Pendant Adaptor Wiring Tool S-9009/T-Han	50,63	P
2070285	Lytespan Pendant Adaptor Wiring Tool S-9009/T-Ins	73,13	P




External cable lock for adaptor		€	
2070288	Lytespan Pendant Adap Cable Lock S-9009/Bc-W	4,50	P
2070289	Lytespan Pendant Adap Cable Lock S-9009/Bc-B	4,50	P

OneTrack


SYLVANIA




OneTrack, nueva gama de carriles que sustituye a la gama Global Trac. Gama completa con gran variedad de accesorios en dos acabados, blanco y negro. Diferentes accesorios de instalación que permiten montar el producto en superficie, empotrado o suspendido. Disponible en tres dimensiones diferentes de 1m, 2m y 3m que proporcionan flexibilidad a los clientes para seleccionar la longitud según las necesidades de su proyecto. Diseño respetuoso con el medio ambiente. El producto está fabricado en aluminio 100% reciclable al final de su ciclo de vida..



OneTrack DALI empotrable		€	
9200601	OneTrack Recessed 1m Blanco Tubo 9000-1/W-R	77,60	P
9200602	OneTrack Recessed 2m Blanco Tubo 9000-2/W-R	163,70	P
9200603	OneTrack Recessed 3m Blanco Tubo 9000-3/W-R	257,22	P
9200605	OneTrack Recessed 1m Negro Tubo 9000-1/B-R	76,96	P
9200606	OneTrack Recessed 2m Negro Tubo 9000-2/B-R	162,22	P
9200607	OneTrack Recessed 3m Negro Tubo 9000-3/B-R	255,02	P



OneTrack Trifásico		€	
9200301	OneTrack 3Phase 1m Blanco 9000B-1/W-ST	40,88	S
9200302	OneTrack 3Phase 2m Blanco 9000B-2/W-ST	80,56	S
9200303	OneTrack 3Phase 3m Blanco 9000B-3/W-ST	119,28	S
9200305	OneTrack 3Phase 1m Negro 9000B-1/B-ST	40,88	S
9200306	OneTrack 3Phase 2m Negro 9000B-2/B-ST	80,56	S
9200307	OneTrack 3Phase 3m Negro 9000B-3/B-ST	119,28	S




OneTrack DALI		€	
9200501	OneTrack DALI 1m Blanco 9000A-1/W-ST	49,42	S
9200502	OneTrack DALI 2m Blanco 9000A-2/W-ST	97,40	S
9200503	OneTrack DALI 3m Blanco 9000A-3/W-ST	145,08	S
9200505	OneTrack DALI 1m Negro 9000A-1/B-ST	49,42	S
9200506	OneTrack DALI 2m Negro 9000A-2/B-ST	97,40	S
9200507	OneTrack DALI 3m Negro 9000A-3/B-ST	145,08	S

Accesorios OneTrack


SYLVANIA




OneTrack es una gama de carriles disponible en negro y blanco, con múltiples accesorios que permiten su instalación en superficie, empotrada o suspendida. Se ofrece en longitudes de 1m, 2m y 3m, brindando flexibilidad según las necesidades del proyecto. Fabricado principalmente en aluminio reciclable, combina funcionalidad con un diseño respetuoso con el medio ambiente.




OneTrack trifásico - Alimentación final		€	
9200705	OneTrack 3Phase Live End Feed Right Blanco 9001-4/W	14,82	S
9200706	OneTrack 3Phase Live End Feed Right Negro 9001-4/B	14,82	S
9200707	OneTrack 3Phase Live End Feed Left Blanco 9002-4/W	14,82	S
9200708	OneTrack 3Phase Live End Feed Left Negro 9002-4/B	14,82	S




OneTrack - Alimentación final		€	
9200709	OneTrack Live End Feed Right Blanco 9001/W	25,96	S
9200710	OneTrack Live End Feed Right Negro 9001/B	25,08	S
9200711	OneTrack Live End Feed Left Blanco 9002/W	25,96	S
9200712	OneTrack Live End Feed Left Negro 9002/B	25,08	S




OneTrack trifásico - Conector recto		€	
9200717	OneTrack 3Phase Straight Connector Blanco 9003-4/W	12,46	S
9200718	OneTrack 3Phase Straight Connector Negro 9003-4/B	12,46	S




OneTrack - Conector recto		€	
9200719	OneTrack Straight Connector Blanco 9003/W	18,20	S
9200720	OneTrack Straight Connector Negro 9003/B	17,62	S



OneTrack trifásico - Alimentación en L		€	
9200723	OneTrack 3Phase L-Feed Connector in Blanco 9011-4/W	42,60	S
9200724	OneTrack 3Phase L-Feed Connector in Negro 9011-4/B	42,60	S
9200725	OneTrack 3Phase L-Feed Connector Out Blanco 9012-4/W	42,60	S
9200726	OneTrack 3Phase L-Feed Connector Out Negro 9012-4/B	42,60	S



OneTrack - Alimentación en L		€	
9200727	OneTrack L-Feed Connector In Blanco 9011/W	80,32	P
9200728	OneTrack L-Feed Connector In Negro 9011/B	77,52	P
9200729	OneTrack L-Feed Connector Out Blanco 9012/W	80,32	P
9200730	OneTrack L-Feed Connector Out Negro 9012/B	77,52	P




OneTrack - Tapa final		€	
9200701	OneTrack Tapa final Blanco 9004/W	2,20	S
9200702	OneTrack Tapa final Negro 9004/B	2,06	S
9200703	OneTrack Tapa final empotrable Blanco 9004-R/W	3,88	P
9200704	OneTrack Tapa final empotrable Negro 9004-R/B	3,50	P


Guía para la selección de carriles OneTrack

Encuentra todas las configuraciones posibles por código

Carriles suspendidos o montados en superficie




OneTrack Recessed
Carriles empotrados







OneTrack - Alimentación intermedia		€	
9200713	OneTrack Middle Feed Connector Blanco 9010/W	65,98	S
9200714	OneTrack Middle Feed Connector Negro 9010/B	63,88	S
2070311	Lytespan Middle Feed Blanco 9001-Mf/W	*	P
2070312	Lytespan Middle Feed Negro 9001-Mf/B	*	P




OneTrack - Alimentación en T		€	
9200731	OneTrack T-Feed Connector Out-Left Blanco 9013/W	125,36	P
9200732	OneTrack T-Feed Connector Out-Left Negro 9013/B	121,02	P
9200733	OneTrack T-Feed Connector Out-Right Blanco 9014/W	125,36	P
9200734	OneTrack T-Feed Connector Out-Right Negro 9014/B	121,02	P
9200735	OneTrack T-Feed Connector In-Left Blanco 9015/W	125,36	P
9200736	OneTrack T-Feed Connector In-Left Negro 9015/B	121,02	P
9200737	OneTrack T-Feed Connector In-Right Blanco 9016/W	125,36	P
9200738	OneTrack T-Feed Connector In-Right Negro 9016/B	121,02	P




OneTrack - Alimentación en X		€	
9200739	OneTrack X-Feed Connector Blanco 9017/W	147,46	P
9200740	OneTrack X-Feed Connector Negro 9017/B	142,50	P



OneTrack - Alimentación flexible		€	
9200715	OneTrack Adjustable Corner Blanco 9018/W	95,12	P
9200716	OneTrack Adjustable Corner Negro 9018/B	91,88	P



OneTrack - Monopunto		€	
9200751	OneTrack Surface Fix-Point Blanco 9000/BPU-D-W	42,92	S
9200752	OneTrack Surface Fix-Point Negro 9000/BPU-D-B	42,92	S
9200753	OneTrack Recessed Box Fix Point Blanco 9000/BRU-W	59,60	P
9200754	OneTrack Recessed Box Fix Point Negro 9000/BRU-B	59,60	P



OneTrack - Kit de suspensión completo		€	
9200822	OneTrack 1,5m Suspension Kit0 90-K50-1,5	17,36	S
9200823	OneTrack 3m Suspension Kit0 90-K50-3	19,90	P
9200824	OneTrack 5m Suspension Kit0 90-K50-5	28,86	S
9200825	OneTrack 1.5m Suspension Kit1 9000-Kit1-1.5	33,36	P
9200843	OneTrack 1,5m Suspension Kit5 Blanco 9000-KIT5-1,5-W	24,76	S
9200846	OneTrack 1,5m Suspension Kit5 Negro 9000-KIT5-1,5-B	24,76	S
9200855	OneTrack 1,5m Suspension Kit8 Aluminium 9000-KIT8-1,5	48,58	S
9200856	OneTrack 3m Suspension Kit8 Alu 9000-kit8-3	50,82	P
9200857	OneTrack 5m Suspension Kit8 Alu 9000-kit8-5	63,58	P
9200831	OneTrack 1.5m Suspension Kit2 BLK 9000-Kit2-1.5-B	35,06	P
9200828	OneTrack 1.5m Suspension Kit2 WHT 9000-Kit2-1.5-W	35,06	P




OneTrack - Juego de suspensión completo		€	
9200864	OneTrack Set1 - 1.5m M6 Blanco S-9000-P1-1.5-W	30,48	P
9200867	OneTrack Set1 - 1.5m M6 Negro S-9000-P1-1.5-B	30,48	P
9200872	OneTrack Set3 - 1m M6 Bar + Blanco Cup S-9000-P3-W	31,86	P
9200873	OneTrack Set3-1m M6 Bar+Negro Cup S-9000-P3-B	31,86	P
9200874	OneTrack Set4 - 1m M6 Bar+Bracket S-9000-P4	25,72	P
9200875	OneTrack Set5-1.2m M13 Stem+Cup Blanco S-9000-P5-W	71,38	P
9200876	OneTrack Set5-1.2m M13 Stem+Cup Negro S-9000-P5-B	71,38	P
9200879	OneTrack Set7-1.2m M13 Stem+BRK+C W S-9000-P6-S-W	112,90	P
9200880	OneTrack Set7-1.2m M13 Stem+BRK+C B S-9000-P6-S-B	112,90	P

OneTrack - Cable de suspensión		€	
9200881	OneTrack Suspension Wire L,1,5M S-9000/211-1,5	5,46	P
9200882	OneTrack Suspension Wire L.3m S-9000/211-3	14,60	P


OneTrack - Cable de suspensión esférica		€	
9200884	OneTrack Spher Suspens. Wire 1,5M S-9000/211-S-1,5	8,40	P
9200885	OneTrack Spheric Suspens Wire 3m S-9000/211-S-3	17,90	P
9200886	OneTrack Spheric Suspens Wire 5m S-9000/211-S-5	33,42	P




OneTrack - Pinza de tornillo		€	
9200896	OneTrack Tornillo de pinza de acero S-9000/215	2,20	P




OneTrack - Abrazadera		€	
9200755	OneTrack Ceiling Clamp Steel S-9000/111	3,36	S
9200764	OneTrack Fast Fixing Clamp Blanco S-9000/115-W	8,60	S
9200765	OneTrack Fast Fixing Clamp Negro S-9000/115-B	8,60	S




OneTrack - Soporte de suspensión		€	
9200760	OneTrack SP Suspension Bracket Blanco S-9000/312-SV-W	7,46	S
9200761	OneTrack SP Suspension Bracket Negro S-9000/312-SV-B	7,46	S




OneTrack - Abrazadera + pinza		€	
9200769	OneTrack Clamp+M6 Gripper ALU S-9000-P2/117	19,82	P
9200802	OneTrack M6 Fixing Clamp+Gripper WHT S-9000/118-W	21,58	P
9200803	OneTrack M6 Fixing Clamp+Gripper BLK S-9000/118-B	21,58	P
9200770	OneTrack Fast T-Bar Bracket Blanco S-9000/119-TB-W	20,00	P
9200771	OneTrack Fast T-Bar Bracket Negro S-9000/119-TB-B	20,00	P
9200806	OneTrack M6 Medium Pen Bracket WHT S-9000/322-M6-W	37,12	P
9200807	OneTrack M6 Medium Pen Bracket BLK S-9000/322-M6-B	37,12	P
9200800	OneTrack Medium M13 Bracket Blanco S-9000/322-M13-W	34,02	P
9200801	OneTrack Medium M13 Bracket Negro S-9000/322-M13-B	34,02	P
9200808	OneTrack M13 S Suspension Bracket S-9000/312-M13-W	12,50	P
9200809	OneTrack M13 S Suspension Bracket S-9000/312-M13-B	12,50	P
9200766	OneTrack Clamp+Automatic Gripper Alu. S-9000/116	15,58	P
9200762	OneTrack Fixing Clamp+Gripper Blanco S-9000/114-T-W	23,26	P
9200763	OneTrack Fixing Clamp+Gripper Negro S-9000/114-T-B	23,26	P
9200805	OneTrack M6 Short Pend Bracket Blk s-9000/312-M6-b	20,56	P
9200795	OneTrack Short Pendant T-Bracket Wht s-9000/313-w	14,08	S
9200796	OneTrack Short Pendant T-Bracket Blk s-9000/313-b	14,08	S




OneTrack - Tapa para abrazadera		€	
9200810	OneTrack Plastic Cover For Clamp Blanco S-9000/5-W	3,12	P
9200811	OneTrack Plastic Cover For Clamp Negro S-9000/5-B	3,12	P




OneTrack - Soporte de fijación y abrazaderas		€	
9200786	OneTrack Med Spher Sus Bracket Blanco S-9000/322-SV-W	17,48	S
9200787	OneTrack Med Spher Sus Bracket Negro S-9000/322-SV-B	17,48	S
9200789	OneTrack Long SPH Susp Bracket WHT S-9000/332-SV-W	35,10	P
9200790	OneTrack Long SPH Susp Bracket BLK S-9000/332-SV-B	35,10	P




OneTrack - Cubierta protectora		€	
9200889	OneTrack 1m Protection Cover Blanco S-9000/GP-W	6,26	P
9200890	OneTrack 1m Protection Cover Negro S-9000/GP-B	6,08	P






OneTrack - Rosetón de techo		€	
9200813	OneTrack Copa susp. cable Ø1,5mm Blnc S-9000/3-W	3,00	P
9200814	OneTrack Copa susp. cable Ø1,5mm Negro S-9000/3-B	3,00	P
9200815	OneTrack Plastic Cup For M6 Bar Blanco S-9000/4-W	3,00	P
9200816	OneTrack Plastic Cup For M6 Bar Negro S-9000/4-B	3,00	P
9200817	OneTrack Metal Cup (Ø100mm) Blanco S-9000/6-W	12,92	P
9200818	OneTrack Metal Cup (Ø100mm) Negro S-9000/6-B	12,92	P
9200819	OneTrack Round Ceiling Attachment ALU S-9000/216	11,66	P


OneTrack Empotrable - Cubierta		€	
9200741	OneTrack R Cover End Feed Blanco S-9001-R/6-W	16,50	P
9200742	OneTrack R Cover End Feed Negro S-9001-R/6-B	15,92	P
9200743	OneTrack R Cover Mid Feed Blanco S-9010-R/6-W	17,40	P
9200744	OneTrack R Cover Mid Feed Negro S-9010-R/6-B	16,96	P
9200745	OneTrack R Cover L-Feed Blanco S-9011-R/6-W	18,16	P
9200746	OneTrack R Cover L-Feed Negro S-9011-R/6-B	17,40	P
9200747	OneTrack R Cover T-Feed Blanco S-9013-R/6-W	19,72	P
9200748	OneTrack R Cover T-Feed Negro S-9013-R/6-B	19,02	P
9200749	OneTrack R Cover X-Feed Blanco S-9017-R/6-W	21,40	P
9200750	OneTrack R Cover X-Feed Negro S-9017-R/6-B	21,40	P




OneTrack - Rosetón de techo y gancho de suspensión		€	
9200891	OneTrack Suspension Hook White s-9000/h-w	7,78	P
9200892	OneTrack Suspension Hook Black s-9000/H-b	7,62	P
9200888	OneTrack M13 Stem 1.2m Negro S-9000-1.2/604-B	36,82	P
9200887	OneTrack M13 Stem 1.2m Blanco S-9000-1.2/604-W	36,82	P



OneTrack - Herramienta de corte		€	
9200894	OneTrack Tijeras de corte de acero S-9000/T	220,88	S





OneTrack - Adaptador colgante		€	
2070278	Lytespan Pendant Asym 3P Adaptor Blanco 9209-4/W	19,13	P
2070279	Lytespan Pendant Asym 3P Adaptor Negro 9209-4/B	19,13	P
2070286	Lytespan Pendant Asymmetric Adaptor Dali Wht 9209/W	23,63	P
2070287	Lytespan Pendant Asymmetric Adaptor Dali Blk 9209/B	22,50	P

OneTrack - Caja Suministro Suspensión		€	
9200820	OneTrack Supply Suspension box White Set-rs/w2	87,12	P
9200821	OneTrack Supply Suspension box Black Set-rs/bg	87,12	P


Resisto

PRO


SYLVANIA




Luminaria estanca (de 8W a 56W) que ofrece altas prestaciones, con una eficacia luminosa de hasta 186lm/W. Disponible en 3000K, 4000K y 6500K – IRC>80. Cuerpo y difusor de policarbonato con tratamiento anti-UV. Instalación sencilla mediante soportes deslizantes de acero inoxidable 301 y clips de fijación incluidos. Alimentación central posible (excepto versión de 600mm). Disponible en versión con cableado pasante (TH) y multipotencia. Disponible en versiones: DALI, o equipada con detector de presencia por microondas (MW). Disponible en versión MW corridor infinito (nivel de regulación y tiempo de espera ajustables en el propio producto o mediante mando a distancia). Disponible en versión SylSmart® Connected, con detector externo. SDCM<3. Certificación IFS (alimentaria), marcado "D" (riesgo de incendio). Temperatura de funcionamiento: -20°C a +40°C. Vida útil: 100.000 horas (L80). Garantía de 5 años.




Resisto On/Off 600mm		€	
0010202	Resisto 600 IP66 12W 1600lm 840	55,46	S
0010203	Resisto 600 IP66 19W 2500lm 840	58,16	S
0010204	Resisto 600 IP66 12W 1600lm 865	55,46	S
0010205	Resisto 600 IP66 19W 2500lm 865	58,16	S




Resisto On/Off 1200mm		€	
0010208	Resisto 1200 IP66 20W 2800lm 830	74,38	S
0010209	Resisto 1200 IP66 36W 5050lm 830	79,62	S
0010210	Resisto 1200 IP66 20W 2800lm 840	74,38	S
0010211	Resisto 1200 IP66 36W 5050lm 840	79,62	S
0010212	Resisto 1200 IP66 20W 2800lm 865	74,38	S
0010213	Resisto 1200 IP66 36W 5050lm 865	79,62	S




Resisto On/Off 1500mm		€	
0010240	Resisto 1500 IP66 30W 4200lm 830	83,66	S
0010241	Resisto 1500 IP66 55W 7600lm 830	97,32	S
0010243	Resisto 1500 IP66 30W 4200lm 840	83,68	S
0010244	Resisto 1500 IP66 55W 7600lm 840	97,32	S
0010246	Resisto 1500 IP66 30W 4200lm 865	83,68	S
0010247	Resisto 1500 IP66 55W 7600lm 865	97,32	S
0010242	Resisto 1500 IP66 61W 8500lm 830	102,76	P
0010245	Resisto 1500 IP66 61W 8500lm 840	102,76	S
0010248	Resisto 1500 IP66 61W 8500lm 865	102,76	S




Resisto Multipotencia		€	
0010329	Resisto 600 HE IP66 16W 2500lm MP 840	67,60	P
0010330	Resisto 1200 HE IP66 31W 4800lm MP 840	94,62	S
0010331	Resisto 1500 HE IP66 46W 7100lm MP 840	114,92	S
0010332	Resisto 1500 HE IP66 60W 9700lm MP 840	151,40	S




Resisto Conector rápido (QC)		€	
0010214	Resisto 1200 IP66 20W 2800lm 840 QC	94,62	S
0010215	Resisto 1200 IP66 36W 5050lm 840 QC	101,40	S
0010249	Resisto 1500 IP66 30W 4200lm 840 QC	108,16	P
0010250	Resisto 1500 IP66 55W 7600lm 840 QC	117,62	S



Resisto Cableado conexión interna (TH)		€	
0010216	Resisto 1200 IP66 20W 2800lm 840 5xTH	121,68	S
0010217	Resisto 1200 IP66 36W 5050lm 840 5xTH	135,20	S
0010251	Resisto 1500 IP66 30W 4200lm 840 5xTH	135,20	S
0010252	Resisto 1500 IP66 55W 7600lm 840 5xTH	148,70	S




Resisto DALI		€	
0010224	Resisto 1200 IP66 20W 2800lm 840 DALI	146,00	S
0010225	Resisto 1200 IP66 36W 5050lm 840 DALI	151,40	S
0010259	Resisto 1500 IP66 30W 4200lm 840 DALI	162,22	S
0010260	Resisto 1500 IP66 55W 7600lm 840 DALI	175,76	S
0010261	Resisto 1500 IP66 61W 8500lm 840 DALI	183,86	S




Resisto DALI Cableado conexión interna (TH)		€	
0010284	Resisto 1200 IP65 20W 2800lm 840 DALI 5xTH	151,67	P
0010285	Resisto 1200 IP65 36W 5050lm 840 DALI 5xTH	164,32	P
0010286	Resisto 1500 IP65 30W 4200lm 840 DALI 5xTH	176,97	P
0010287	Resisto 1500 IP65 55W 7600lm 840 DALI 5xTH	189,58	P


Regulable · Emergencia · SylSmart Connected · SylSmart Standalone · S En stock · P Bajo pedido · * Consultar · ** Próximamente



Resisto Sensor microondas		€	
0010220	Resisto 1200 IP66 20W 2800lm 840 MW	135,20	S
0010221	Resisto 1200 IP66 36W 5050lm 840 MW	148,70	S
0010255	Resisto 1500 IP66 30W 4200lm 840 MW	148,70	S
0010256	Resisto 1500 IP66 55W 7600lm 840 MW	162,22	S
0010222	Resisto 1200 IP66 20W 2800lm 840 MWcor*	148,70	P
0010223	Resisto 1200 IP66 36W 5050lm 840 MWcor*	162,22	P
0010257	Resisto 1500 IP66 30W 4200lm 840 MWcor*	189,28	P
0010258	Resisto 1500 IP66 55W 7600lm 840 MWcor*	202,78	P
0010322	Resisto 1200 IP66 20W 2800lm 840 MWcorINF**	164,32	S
0010323	Resisto 1200 IP66 36W 5050lm 840 MWcorINF**	176,97	S
0010324	Resisto 1500 IP66 30W 4200lm 840 MWcorINF**	189,58	S
0010325	Resisto 1500 IP66 55W 7600lm 840 MWcorINF**	202,23	S




Resisto Alta eficacia (HE)		€	
0010206	Resisto 600 HE IP66 10W 1400lm 840	62,18	P
0010207	Resisto 600 HE IP66 16W 2500lm 840	68,96	P
0010232	Resisto 1200 HE IP66 18W 2800lm 840	94,62	S
0010233	Resisto 1200 HE IP66 31W 4800lm 840	100,06	S
0010268	Resisto 1500 HE IP66 25W 4000lm 840	108,16	S
0010269	Resisto 1500 HE IP66 46W 7100lm 840	121,68	S
0010278	Resisto 1500 HE IP66 54W 8300lm 840	127,08	S
0010270	Resisto 1500 HE IP66 60W 9700lm 840	141,96	S
0010236	Resisto 1200 HE IP66 18W 2800lm 840 DALI	166,30	P
0010237	Resisto 1200 HE IP66 31W 4800lm 840 DALI	171,42	S
0010273	Resisto 1500 HE IP66 25W 4000lm 840 DALI	183,86	P
0010274	Resisto 1500 HE IP66 46W 7100lm 840 DALI	197,38	S
0010279	Resisto 1500 HE IP66 54W 8300lm 840 DALI	202,78	P
0010275	Resisto 1500 HE IP66 60W 9700lm 840 DALI	187,92	S




Resisto SylSmart® Connected		€	
0010533	RESISTO 1200 IP65 2800LM 840 SSA01N	202,50	P
0010534	RESISTO 1200 IP65 5000LM 840 SSA01N	212,14	P
0010535	RESISTO 1500 IP65 4200LM 840 SSA01N	221,79	P
0010536	RESISTO 1500 IP65 7600LM 840 SSA01N	231,43	S
0010537	RESISTO 1500 HE IP65 8300LM 840 SSA01N	241,07	P
0010538	RESISTO 1500 HE IP65 9700LM 840 SSA01N	245,90	P
0010430	RESISTO 1200 IP65 2800LM 840 SSA03L	241,07	S
0010429	RESISTO 1200 IP65 2800LM 840 SSA03H	241,07	P
0010432	RESISTO 1200 IP65 5000LM 840 SSA03L	250,71	S
0010431	RESISTO 1200 IP65 5000LM 840 SSA03H	250,71	P
0010434	RESISTO 1500 IP65 4200LM 840 SSA03L	250,71	S
0010433	RESISTO 1500 IP65 4200LM 840 SSA03H	250,71	P
0010436	RESISTO 1500 IP65 7600LM 840 SSA03L	260,36	S
0010435	RESISTO 1500 IP65 7600LM 840 SSA03H	260,36	S
0010438	RESISTO 1500 HE IP65 8300LM 840 SSA03L	265,19	P
0010437	RESISTO 1500 HE IP65 8300LM 840 SSA03H	265,19	S


Resisto SylSmart® Connected		€	
0010440	RESISTO 1500 HE IP65 9700LM 840 SSA03L	279,64	P
0010439	RESISTO 1500 HE IP65 9700LM 840 SSA03H	279,64	S



Resisto Emergencia		€	
0010349	RESISTO 1200 IP66 2800LM 840 EM	191,25	S
0010346	RESISTO 1200 IP66 5000LM 840 EM	*	S
0010348	RESISTO 1500 IP66 4200LM 840 EM	180,00	S
0010347	RESISTO 1500 IP66 7600LM 840 EM	182,93	S
0010342	RESISTO 1200 IP66 2800LM 840 EM PRO	209,25	P
0010343	RESISTO 1200 IP66 5000LM 840 EM PRO	213,75	P
0010344	RESISTO 1500 IP66 4200LM 840 EM PRO	221,63	P
0010345	RESISTO 1500 IP66 7600LM 840 EM PRO	228,38	P



Resisto Emergencia Alta eficiacia (HE)		€	
0010352	RESISTO 1200 HE IP66 2800LM 840 EM	193,50	P
0010353	RESISTO 1200 HE IP66 4800LM 840 EM	162,00	P
0010351	RESISTO 1500 HE IP66 4000LM 840 EM	184,50	P
0010350	RESISTO 1500 HE IP66 7100LM 840 EM	191,25	P
0010356	RESISTO 1200 HE IP66 DALI 2800LM 840 EM	207,00	P
0010354	RESISTO 1200 HE IP66 DALI 4800LM 840 EM	202,50	S
0010357	RESISTO 1500 HE IP66 DALI 4000LM 840 EM	207,00	P
0010355	RESISTO 1500 HE IP66 DALI 7100LM 840 EM	215,43	S




Resisto Emergencia Sensor Microondas		€	
0010338	RESISTO 1200 IP66 2800LM 840 MW EM	216,00	P
0010339	RESISTO 1200 IP66 5000LM 840 MW EM	202,50	P
0010340	RESISTO 1500 IP66 4200LM 840 MW EM	205,88	P
0010341	RESISTO 1500 IP66 7600LM 840 MW EM	211,50	P

Accesorios Resisto		€	
0010362	Resisto tornillos y tuercas antivandálicos (2 uds)	0,72	P
0010363	Cable de suspensión Resisto 1,5m	13,00	S
0010364	Resisto Clips para difusor 12 uds	29,06	P
0010365	Bolsa de accesorios Resisto	32,46	P
0010366	Resisto Difusor 600mm PC 3uds	54,08	P
0010367	Resisto Difusor 1200mm PC 3uds	73,00	P
0010368	Resisto Difusor 1500mm PC 3uds	81,12	P
0010369	Resisto 10 unidades pasacables IP66	29,06	P

Regulable | Emergencia | SylSmart Connected | SylSmart Standalone | S En stock | P Bajo pedido | * Consultar | ** Próximamente


INSTALACIÓN DE LUMINARIAS ESTANCAS

Las luminarias estancas no deben colocarse al descubierto; deben estar cubiertas como se muestra en el siguiente diagrama. Consulte el manual de instalación del producto disponible en nuestro sitio web.



***Advertencia**: No instalar de manera vertical las gamas Start Waterproof Tubular y Start Waterproof Slim.

Posición de la fuente de alimentación en gama Resisto




Resisto

SYLVANIA


NEW PRO




Nueva generación de estanca Resisto. Versión multipotencia hasta 10.100lm, versiones en 600, 1200 y 1500mm. Opción de cableado pasante (TH), regulación DALI y con sensor microondas (MW) en versión On/Off y función pasillo. Temperatura de trabajo de -20° a +40°C. Vida media de 100.000h. (L80|B20) y 5 años de garantía




Resisto 600mm Multipower		€	
0010441	Resisto 600 IP66 1300-2400lm 830	39,80	S
0010442	Resisto 600 IP66 1400-2600lm 840	39,80	S
0010443	Resisto 600 IP66 1400-2600lm 865	39,80	S




Resisto 1200mm Multipower		€	
0010444	Resisto 1200 IP66 1600-2750lm 830	55,02	S
0010445	Resisto 1200 IP66 1750-3060lm 840	55,02	S
0010446	Resisto 1200 IP66 1700-2900lm 865	55,02	S
0010448	Resisto 1200 IP66 3450-6050lm 840	58,52	S
0010449	Resisto 1200 IP66 3300-5900lm 865	58,52	S




Resisto 1500mm Multipower		€	
0010450	Resisto 1500 IP66 3950-6900lm 830	69,07	S
0010451	Resisto 1500 IP66 4350-7600lm 840	69,07	S
0010452	Resisto 1500 IP66 4250-7500lm 865	69,07	S
0010453	Resisto 1500 IP66 5300-9300lm 830	74,90	S
0010454	Resisto 1500 IP66 5700-10100lm 840	74,90	S
0010455	Resisto 1500 IP66 5700-10100lm 865	74,90	S




Resisto Cableado Pasante (TH)		€	
0010465	Resisto 1200 IP66 3450-6050lm 840 5xTH	72,57	S
0010466	Resisto 1500 IP66 4350-7600lm 840 5xTH	85,43	S



Resisto DALI		€	
0010456	Resisto 1200 IP66 DALI 6050lm 840	93,63	S
0010458	Resisto 1500 IP66 DALI 10100lm 840	114,68	S



Resisto Sensor Microondas (MW)		€	
0010459	Resisto 1200 IP66 1750-3060lm 840 MW On/Off	73,75	S
0010460	Resisto 1200 IP66 3450-6050lm 840 MW On/Off	77,25	S
0010461	Resisto 1500 IP66 4350-7600lm 840 MW On/Off	87,80	S



Resisto Sensor MW Func. Pasillo		€	
0010462	Resisto 1200 IP66 1750-3060lm 840 MW CORR	84,27	P
0010463	Resisto 1200 IP66 3450-6050lm 840 MW CORR	87,80	P
0010464	Resisto 1500 IP66 4350-7600lm 840 MW CORR	98,32	S

Resisto Emergencia		€	
0010349	RESISTO 1200 IP66 2800LM 840 EM	191,25	S
0010346	RESISTO 1200 IP66 5000LM 840 EM	*	S
0010348	RESISTO 1500 IP66 4200LM 840 EM	180,00	S
0010347	RESISTO 1500 IP66 7600LM 840 EM	182,93	S
0010342	RESISTO 1200 IP66 2800LM 840 EM PRO	209,25	P
0010343	RESISTO 1200 IP66 5000LM 840 EM PRO	213,75	P
0010344	RESISTO 1500 IP66 4200LM 840 EM PRO	221,63	P
0010345	RESISTO 1500 IP66 7600LM 840 EM PRO	228,38	P

Resisto Emergencia Sensor Microondas		€	
0010338	RESISTO 1200 IP66 2800LM 840 MW EM	216,00	P
0010339	RESISTO 1200 IP66 5000LM 840 MW EM	202,50	P
0010340	RESISTO 1500 IP66 4200LM 840 MW EM	205,88	P
0010341	RESISTO 1500 IP66 7600LM 840 MW EM	211,50	P

TABLA DE COMPATIBILIDAD DE COMPUESTOS QUÍMICOS CON NUESTRA GAMAS DE LUMINARIAS ESTANCAS

Listado orientativo - Para todas las instalaciones en condiciones químicas especiales (industria agroalimentaria, atmósferas corrosivas), consulte a su agente comercial de Sylvania.

Productos químicos	Resisto GRP	Resisto	Resisto SylSmart® Connected	START Waterproof Slim G2
Aceite de aguarrás	+++	+++		+++
Aceite de linaza	+++	+++		++
Aceite hidráulico	+++	+++		++
Aceite lubricante	+++	+++		++
Aceite mineral	+++	+++		+++
Aceite vegetal	+++	+++		+++
Ácido acético <5%	+++	+++	++	+++
Ácido acético <10%	+++	++		++
Ácido acético <30%	+++	++		
Ácido bórico	+++	+++	+++	++
Ácido clorhídrico <15%	+++			
Ácido fórmico 10%		++	++	++
Ácido gálico	+++	+++	++	++
Ácido láctico	+++	+++	++	++
Ácido nítrico 10%	+++			
Ácido sulfúrico 37,5%	+++			
Agua marina	+++	+++	++	+++
Alcohol <30%	+++	+++	++	++
Amoníaco <25%	+++			
Cloruro de aluminio	+++	++	++	
Cloruro de sodio	+++	+++	++	
Cloro	++			
Dióxido de carbono	+++	+++	++	+++
Éter	+++	+++		
Fenol	+++			++
Fosfato amónico <10%	+++	++	++	++
Glicerina	+++	+++	+++	++
Hidrocarburo	+++	+++		+++
Hidróxido de sodio 10%	+++			++
Monóxido de carbono	+++	+++	++	+++
Nitrato amónico	+++	+++		++
Parafina	+++	+++		++
Peróxido de hidrógeno (Perhydrol) <30%	+++			
Petróleo	+++	+++		++
Sosa cáustica <2%		++		
Sulfato de aluminio	+++	++	++	++
Tetracloruro de carbono	+++			++
Xileno	+++			


+++ Resistente ++ Semi-resistente No resistente

Resisto GRP


SYLVANIA



Estanca LED de alto rendimiento y resistente al agua (170lm/W), diseñada para entornos con exposición a químicos agresivos. Versión multipotencia con flujo luminoso de hasta 8.500lm. Cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio (GRP) y difusor de PMMA, extremadamente resistente y duradero. Instalación sencilla con soportes deslizantes de acero inoxidable 301 y clips incluidos. Disponible en 1200mm y 1500mm, 4000K, CRI80, SDCM<4, ángulo de haz 120°, temperatura de operación -20°C a +40°C. Certificada IFS para la industria alimentaria, con alta resistencia UV y antiamarilleo. Vida útil de 90.000 h (L80|B20) y 5 años de garantía



Resisto GRP 1200mm		€	
0010519	RESISTO GRP 1200 IP66 4200-7000LM 840	128,73	S



Resisto GRP 1500mm		€	
0010520	RESISTO GRP 1500 IP66 5100-8500LM 840	152,15	S


START Waterproof Tubular

START


SYLVANIA



Estanca LED con elegante diseño cilíndrico. Flujo luminoso de hasta 6000lm. Cuerpo de policarbonato y difusor opal. Tapas de extremo de acero inoxidable y soportes deslizantes que se pueden bloquear con tornillos antiextracción. Temperaturas en 3000K y 4000K - CRI80. SDCM<4. Certificación IFS (alimentación). Suministrado con cable de alimentación de 1500mm. Rango de temperatura de trabajo de -25°C hasta +50°C. Vida media: 68.000 horas (L70|50). 5 años de garantía



START Waterproof Tubular 1200mm		€	
0047157	START Waterproof Tubular 1200 35W 4200lm 830 PC	122,45	S
0047155	START Waterproof Tubular 1200 35W 4200lm 840 PC	122,45	S



START Waterproof Tubular 1500mm		€	
0047158	START Waterproof Tubular 1500 50W 6000lm 830 PC	137,33	S
0047156	START Waterproof Tubular 1500 50W 6000lm 840 PC	137,33	S

START Waterproof Slim

SYLVANIA

START



Estanca LED integrada multipotencia de 9 a 55W. Elevada eficacia luminosa (hasta 135lm/W) y flujo luminoso de hasta 7200lm. CRI>80 - SDCM<5 - disponible en 4000K. Dimensiones en 600, 1200 y 1500mm. Fácil acceso de conexión gracias a sus terminales de bloqueo de bayoneta. Conexión eléctrica sin herramientas gracias al conector rápido - Cableado pasante. Fácil instalación gracias a los soportes deslizantes de acero inoxidable en toda la luminaria - Certificación IFS (alimentos). Rango de temperatura de trabajo de -25°C hasta +50°C. Grupo de riesgo fotobiológico RG0. Vida media: 100.000 horas (L80|B50). 5 años de garantía



START Waterproof Slim 600mm		€	
0046425	START Waterproof Slim 600 IP65 1200/2500lm 840	44,62	S



START Waterproof Slim 1200mm		€	
0046426	START Waterproof Slim 1200 IP65 2400/4600lm 840	58,16	S



START Waterproof Slim 1500mm		€	
0046427	START Waterproof Slim 1500 IP65 3600/7200lm 840	67,60	S

Accesorios START Waterproof Slim		€	
0048986	START Batten Kit sensor microondas On/Off	33,80	S

START eco Waterproof

SYLVANIA



Luminaria estanca LED multipotencia. Selector de potencia: 8–16 W (600mm), 13–32 W (1200mm) y 20–40W (1500mm). Eficacia luminosa en toda la gama de 150lm/W. Selector de temperatura de color: 3000K / 4000K / 6500K. Protección IP65 e IK08. Clips de acero para instalación rápida. Vida útil: 54.000 h (L80B50). Garantía: 5 años.



START eco Waterproof 600mm		€	
0047411	Start Eco Waterproof 600 IP65 1200/2400lm 830/865	32,46	S



START eco Waterproof 1200mm		€	
0047412	Start Eco Waterproof 1200 IP65 2400/4800lm 830/865	45,98	S



START eco Waterproof 1500mm		€	
0047413	Start Eco Waterproof 1500 IP65 3000/6000lm 830/865	56,78	S


START eco Batten IP65

SYLVANIA


START



Regleta LED estanca IP65, extraplano y de alta eficiencia (hasta 146lm/W), con flujo luminoso de hasta 6000lm (versión Twin de 1500mm). Ideal como sustitución de luminarias halógenas: 1200mm equivalente a 1×36W o 2×36W LFL, y 1500mm a 1×58W o 2×58W LFL. Incluye soportes de montaje en acero inoxidable 301 y tapa final. Ángulo de haz de 120°, temperatura de funcionamiento de -10°C a +40°C y sistema de conexión rápida sin herramientas. Grupo de riesgo fotobiológico GR0. Vida útil de 50.000 h (L70|B50) y 3 años de garantía.



START Eco Batten IP65 1200mm		€	
0045748	START eco Batten 1200 IP65 2600lm 840	56,06	S
0045750	START eco Batten 1200 IP65 5200lm 840	91,68	S



START Eco Batten IP65 1500mm		€	
0045752	START eco Batten 1500 IP65 3300lm 840	68,98	S
0045754	START eco Batten 1500 IP65 6000lm 840	104,60	S

START Waterproof Housing

SYLVANIA


START



Estanca vacía para tubos LED Sylvania ToLEDo™ T8. Versiones de 1 tubo y doble de 2 tubos. Flujo y temperatura de color en función del tubo LED elegido. Longitudes disponibles en 1200mm y 1500mm. Cuerpo y clips de fijación de policarbonato en acabado gris. Soportes de fijación deslizables de acero inoxidable para techo o pared. 5 años de garantía.



START Waterproof Housing 1200mm		€	
0047193	START Waterproof 1200 Housing 1 tubo	19,60	S
0047194	START Waterproof 1200 Housing 2 tubos	23,66	S



START Waterproof Housing 1500mm		€	
0047195	START Waterproof 1500 Housing 1 tubo	29,06	S
0047196	START Waterproof 1500 Housing 2 tubos	37,18	S

START Batten

SYLVANIA


START



Gama de regletas LED para sustituir a regletas T8 tradicionales (600, 1200, 1500 y 1800mm). Ideal para iluminar grandes superficies industriales como pasillos, almacenes, trasteros o áreas comunes. Disponible en doble CCT (3000K y 4000K) + Modelo multipotencia con o sin sensor MW (microondas). Elevado rendimiento de hasta 9000lm y eficacia hasta 135lm/W. Grupo de riesgo fotobiológico RG1. Vida media: 90.000 horas (L80|B20). 5 años de garantía



START Batten 600mm		€	
0048977	START Batten 600 1600/3000lm 830/840	40,56	S



START Batten 1200mm		€	
0048978	START Batten 1200 3000/5000lm 830/840	50,02	S
0048981	START Batten 1200 3000/5000lm MWC 830/840	80,86	S
0048983	START Batten 1200 5000lm DALI 830/840	134,92	S



START Batten 1500mm		€	
0048979	START Batten 1500 4000/7000lm 830/840	60,86	S
0048982	START Batten 1500 4000/7000lm MWC 830/840	94,62	S
0048984	START Batten 1500 7000lm DALI 830/840	146,00	S



START Batten 1800mm		€	
0048980	START Batten 1800 5000/9000lm 830/840	74,38	S
0048985	START Batten 1800 9000lm DALI 830/840	167,62	S

Accesorios START Batten		€	
0048986	START Batten Kit sensor microondas On/Off	33,80	S
0048987	START Batten Kit emergencia 3H Autotest	110,86	S
0048988	START Batten Kit de suspensión	10,82	S

Concord

by SYLVANIA Group



NOVEDAD

Rocks

DESIGNED IN GERMANY

Luz robusta e irrompible

- Amplia gama de rangos lumínicos, con una eficacia de hasta 200lm/W
- Compatible con SylSmart® Connected
- Compatible con Zhaga Book

sylvania-group.com


Digital | Lighting | Solutions

Rocks


Concord



Campana industrial de elevado rendimiento de hasta 200lm/W. Compatible con los distintos regímenes de neutro (IT, TT y TN). Rendimiento de hasta 54.000lm – IRC≥80 – SDCM<3. Gestión de iluminación DALI, con detección PIR o sistema inteligente SylSmart® Connected (SSA). Compatible con Zhaga Book-ready Z18 (sensor SSA PIR y nodo). Temperatura de funcionamiento: -30°C a +50°C (DALI), -20°C a +40°C (versiones con sensores). Soportes de acero inoxidable para montaje en superficie o suspendido, con ajuste del ángulo de inclinación. Ideal para aplicaciones logísticas e industriales, así como para instalaciones deportivas de gran altura. Certificaciones: ENEC, IFS (industria alimentaria), Marcado "D" (riesgo de incendio), VDE (resistencia a impactos de pelotas y balones). Grupo de riesgo fotobiológico: GR1. Vida útil: 105.000 horas (L80|B20). Garantía: 5 años.




Rocks DALI		€	
2825401	Rocks IP65 9KLM 840 AISLE DALI	405,00	P
2825403	Rocks IP65 13KLM 840 AISLE DALI	416,25	P
2825404	Rocks IP65 112W 21200lm 840 WIDE DALI	433,13	S
2825405	Rocks IP65 112W 20500lm 840 AISLE DALI	433,13	P
2825406	Rocks IP65 142W 26500lm 840 WIDE DALI	439,88	S
2825407	Rocks IP65 142W 26000lm 840 AISLE DALI	439,88	S
2825408	Rocks IP65 178W 33000lm 840 WIDE DALI	461,25	S
2825409	Rocks IP65 178W 32500lm 840 AISLE DALI	461,25	P
2825411	Rocks IP65 224W 40800lm 840 AISLE DALI	877,50	P
2825413	Rocks IP65 290W 52300lm 840 AISLE DALI	900,00	P




Rocks Zhaga		€	
2825414	Rocks IP65 9KLM 840 WIDE Z18	405,00	P
2825415	Rocks IP65 9KLM 840 AISLE Z18	405,00	P
2825416	Rocks IP65 13KLM 840 WIDE Z18	416,25	P
2825417	Rocks IP65 13KLM 840 AISLE Z18	416,25	P
2825418	Rocks IP65 112W 21200lm 840 WIDE Z18	433,13	P
2825419	Rocks IP65 112W 20500lm 840 AISLE Z18	433,13	P
2825420	Rocks IP65 142W 26500lm 840 WIDE Z18	439,88	P
2825421	Rocks IP65 142W 26000lm 840 AISLE Z18	439,88	P
2825422	Rocks IP65 178W 33000lm 840 WIDE Z18	461,25	P
2825423	Rocks IP65 178W 32500lm 840 AISLE Z18	461,25	P
2825424	Rocks IP65 224W 41800lm 840 WIDE Z18	877,50	P

Rocks Zhaga		€	
2825425	Rocks IP65 224W 40800lm 840 AISLE Z18	877,50	P
2825426	Rocks IP65 290W 54000lm 840 WIDE Z18	900,00	P
2825427	Rocks IP65 290W 52300lm 840 AISLE Z18	900,00	P



Rocks SylSmart® Connected (Sensor)		€	
2825428	Rocks IP65 9KLM 840 WIDE SSA03H	501,43	P
2825429	Rocks IP65 9KLM 840 AISLE SSA03H	501,43	P
2825430	Rocks IP65 13KLM 840 WIDE SSA03H	511,07	P
2825431	Rocks IP65 13KLM 840 AISLE SSA03H	511,07	P
2825432	Rocks IP65 112W 21200lm 840 WIDE SSA03H	530,36	P
2825433	Rocks IP65 112W 20500lm 840 AISLE SSA03H	530,36	P
2825434	Rocks IP65 142W 26500lm 840 WIDE SSA03H	540,00	P
2825435	Rocks IP65 142W 26000lm 840 AISLE SSA03H	540,00	P
2825436	Rocks IP65 178W 33000lm 840 WIDE SSA03H	559,29	P
2825437	Rocks IP65 178W 32500lm 840 AISLE SSA03H	559,29	P
2825438	Rocks IP65 224W 41800lm 840 WIDE SSA03H	945,00	P
2825439	Rocks IP65 224W 40800lm 840 AISLE SSA03H	945,00	P
2825440	Rocks IP65 290W 54000lm 840 WIDE SSA03H	964,29	P
2825441	Rocks IP65 290W 52300lm 840 AISLE SSA03H	964,29	P



Rocks SylSmart® Connected (Nodo)		€	
2825442	Rocks IP65 9KLM 840 WIDE SSA01N	462,86	P
2825443	Rocks IP65 9KLM 840 AISLE SSA01N	462,86	P
2825444	Rocks IP65 13KLM 840 WIDE SSA01N	472,50	P
2825445	Rocks IP65 13KLM 840 AISLE SSA01N	472,50	P
2825446	Rocks IP65 112W 21200lm 840 WIDE SSA03N	482,14	P
2825447	Rocks IP65 112W 20500lm 840 AISLE SSA03N	482,14	P
2825448	Rocks IP65 142W 26500lm 840 WIDE SSA03N	491,79	P
2825449	Rocks IP65 142W 26000lm 840 AISLE SSA03N	491,79	P
2825450	Rocks IP65 178W 33000lm 840 WIDE SSA03N	511,07	P
2825451	Rocks IP65 178W 32500lm 840 AISLE SSA03N	511,07	P
2825452	Rocks IP65 224W 41800lm 840 WIDE SSA03N	906,43	P
2825453	Rocks IP65 224W 40800lm 840 AISLE SSA03N	906,43	P
2825454	Rocks IP65 290W 54000lm 840 WIDE SSA03N	925,71	P
2825455	Rocks IP65 290W 52300lm 840 AISLE SSA03N	925,71	P

Accesorios Rocks		€	
2825470	Rocks Accesorio de montaje en superficie	101,25	S
2825471	Rocks Sensor PIR	106,88	S
2825472	Rocks Control Remoto del Sensor PIR	18,00	S
V970020	SylSmart Connected Zhaga Book 18 Ready Sensor DALI	115,71	S
V970021	SylSmart Connected Zhaga Book 18 Ready Node DALI	96,43	S

SYLVANIA



NOVEDAD

Sylvania Granit SylSmart® Connected y PIR

Tan resistente como suena

- SylSmart® Connected : versatilidad, flexibilidad y seguridad de serie
- Compatible con Zhaga Book
- Resistente con IP65 e IK08 con una eficacia de hasta 200lm/W

sylvania-group.com


Digital | Lighting | Solutions

Sylvania Granit


SYLVANIA




Nueva generación de campanas industriales de elevado rendimiento de hasta 200lm/W. Resistente con protección IP65 e IK08. Elevado rendimiento de hasta 40.300lm. Sistema de conexión estándar Zhaga Book (Z18) que permite conectar facilmente los diferentes sensores inteligentes. Haz de la luz medio 55º(MB), extensivo 85º(WB) y asimétrico para pasillos. Versiones multipotencia, regulación DALI-2 y D4i. Certificación IFS para aplicaciones alimentarias, marcado D y ENEC. Suministrado con cadena de suspensión (1m). Rango de temperatura de trabajo de -30°C hasta +50°C. Vida media de 92. 000 hrs (L80|B20). 5 años de garantía



Sylvania Granit 0-10V Z18			€	
0039111	Sylvania Granit IP65 0-10V 12500-20600lm 840 MB Z18		283,90	S
0039113	Sylvania Granit IP65 0-10V 20000-33000lm 840 MB Z18		365,00	S
0039116	Sylvania Granit IP65 0-10V 12500-20600lm 840 WB Z18		283,90	S
0039118	Sylvania Granit IP65 0-10V 20000-33000lm 840 WB Z18		365,00	S
0039119	Sylvania Granit IP65 0-10V 24100-40300LM 840 WB Z18		405,58	S
0039123	Sylvania Granit IP65 0-10V 12500-20600lm 865 WB Z18		283,90	S
0039125	Sylvania Granit IP65 0-10V 20000-33000lm 865 WB Z18		365,00	S
0039121	Sylvania Granit IP65 0-10V 22100-37200LM 840 Aisle Z18		419,08	S



Sylvania Granit DALI			€	
0039133	Sylvania Granit IP65 DALI 20600lm 840 WB		281,25	S
0039135	Sylvania Granit IP65 DALI 33000lm 840 WB		348,75	S
0039138	Sylvania Granit IP65 DALI 37200LM 840 Aisle		393,75	S



Sylvania Granit D4i Z18			€	
0039150	Sylvania Granit IP65 D4i 20600lm 840 WB Z18		279,64	S
0039152	Sylvania Granit IP65 D4i 33000lm 840 WB Z18		337,50	S

Accesorios Sylvania Granit			€	
0039161	Sylvania Granit PIR sensor 0-10V Z18		35,10	S
9048800	Granit Control Remoto Sensor PIR		81,12	S
V970022	SylSmart Connected Zhaga Book 18 Ready Sensor 0-10		115,71	S
V970023	SylSmart Connected Zhaga Book 18 Ready Node 0-10v		96,43	S
V970020	SylSmart Connected Zhaga Book 18 Ready Sensor DALI		115,71	S
V970021	SylSmart Connected Zhaga Book 18 Ready Node DALI		96,43	S
0039783	Granit Kit de emergencia autotest		270,38	S
0039604	Granit 13/19Klm Soporte Lira		40,56	S
0039605	Granit 26/32Klm Soporte Lira		40,56	S
0039743	Granit Reflector Aluminio Negro 13/19Klm		54,08	S
0039747	Granit Reflector Aluminio Negro 26/32Klm		67,60	S
0039742	Granit Reflector Aluminio 13/19Klm		54,08	S
0039746	Granit Reflector Aluminio 26/32Klm		67,60	S
0039744	Granit Reflector Policarbonato 13/19Klm		81,12	S
0039748	Granit Reflector Policarbonato 26/32Klm		94,62	S

Regulable · Emergencia · SylSmart Connected · SylSmart Standalone · S En stock · P Bajo pedido · * Consultar · ** Próximamente


Sylvania Granit

SYLVANIA

PRO



Sylvania Granit es una gama Highbay de alta eficiencia y larga vida útil, ideal para entornos industriales exigentes. Su diseño compacto y circular combina un potente flujo luminoso con fácil manejo e instalación, gracias a su bajo peso, cadena de 1 m y cable preinstalado de 1,5 m. Proporciona una luz clara y uniforme que mejora la productividad. Disponible con sensor PIR para mayor ahorro energético y versiones con SylSmart Connected para una gestión inteligente avanzada. Ofrece opciones de montaje versátiles, tanto suspendido como en techo, adaptándose a múltiples aplicaciones.



Sylvania Granit 0-10V		€	
0039739	Granit IP65 0-10V 200W 32000lm 840 MB	365,00	P
0039733	Granit IP65 0-10V 80W 13000lm 840 WB	229,82	S

Sylvania Granit SylSmart®		€	
0038770	Granit IP65 120W 19500lm 840 WB SSA	356,79	P

Accesorio Sylvania Granit		€	
0039783	Granit Kit de emergencia autotest	270,38	S


Sportsbay

SYLVANIA

PRO



Luminaria LED para instalaciones deportivas con iluminación directa, diseñada para ofrecer alto rendimiento y durabilidad. Alcanza hasta 158lm/W con un ángulo de haz extensivo de 117°, disponible en 4000K con CRI80. Certificada según VDE 0710-13 para resistencia a impactos de balones y objetos. Disponible con control DALI-2 (función switch-dim), versiones con unidad de emergencia integrada y opción SylSmart® Connected (SSA01D). Accesorios de suspensión y soporte orientable disponibles. Vida útil de 76.000 h (L80|B20) y 5 años de garantía.



Sportsbay 1200mm		€	
0044058	SportsBay 81W 12800lm 840	438,75	S
0044060	SportsBay 81W 12800lm 840 DALI	483,75	S
0044066	SportsBay 1200 81W 12800lm 840 SSA01N	559,29	P
0044062	SportsBay 85W 12800lm 840 EM	630,00	P
0044064	SportsBay 85W 12800lm 840 DALI EM	686,25	P



Sportsbay 1500mm		€	
0044059	SportsBay 118W 18400lm 840	483,75	S
0044061	SportsBay 118W 18400lm 840 DALI	540,00	S
0044067	SportsBay 1500 118W 18400lm 840 SSA01N	597,86	S
0044063	SportsBay 122W 18400lm 840 EM	675,00	P
0044065	SportsBay 122W 18400lm 840 DALI EM	742,50	P

Accesorios Sportsbay		€	
0044068	SportsBay Soporte orientable	135,00	S
0044069	SportsBay Cable de suspensión 3m	73,13	S

SYLVANIA



START Highbay

La campana más rentable y eficaz del mercado

- Solución multipotencia y multi CCT
- Elevada eficacia de hasta 154lm/W
- IK08 y rango de temperatura de trabajo de -30° a +45°C


START Highbay

SYLVANIA

START



Campana LED industrial de alta eficiencia para iluminación a gran altura. Multipotencia: de 11.100 a 19.800 lm (4000K) y de 10.900 a 19.500 lm (6500K) con una eficiencia de 132lm/W. Haz de luz extensivo de 110°. CRI80 y 2CCT: 4000 o 6500K. Ideal para almacenes y tiendas. Cumple con la certificación IFS, para aplicaciones alimentarias. Cadena de suspensión, reflector y lira de montaje están disponibles como accesorios opcionales. Temperatura de funcionamiento: de -30°C hasta +45°C. Vida media: 95.000 horas (L80|B20). 5 años de garantía



START Highbay	€	
0039443 START Highbay Multipower 10000-20000lm 2CCT WB	143,30	S

Accesorios START Highbay	€	
0039445 START Highbay Multipower Soporte Lira	17,60	S
0039446 START Highbay Multipower Reflector de aluminio	40,56	S
0039632 START Highbay Cadena de suspensión 1m	8,10	S


Isoline

SYLVANIA


PRO




Gama completa de luminarias LED de línea continua especialmente diseñadas para iluminar grandes espacios (hipermercados, talleres, almacenes, etc.). Amplia selección con cinco ópticas para cubrir todas las necesidades: haz extesivo (90°), haz medio (60°), doble asimétrico, asimétrico (derecho o izquierdo). Longitudes de 1690mm y 3380mm: disponible en alta eficacia luminosa de hasta 157lm/W. Versiones On/Off, regulación DALI y emergencia 3 horas. Montaje en suspensión de fácil conexión en línea continua gracias a sus conectores eléctricos "plug&play". Se recomienda añadir accesorios de protección contra el polvo (ver accesorios). Temperatura de color 4000K - CRI>80 - SDCM<3. Grupo de riesgo fotobiológico RG1. Conectable a automático hasta 16A hasta 39 módulos On/Off de 1690mm (19 módulos de 3380mm) o 23 módulos DALI de 1690mm (11 módulos de 3380mm). Vida media: 60.000 horas (L80|B10). 5 años de garantía



Isoline 1690mm 5 hilos	€	
0042520 Isoline 1690 57W 8150lm 840 WD 5C	247,50	S
0042522 Isoline 1690 57W 8800lm 840 MD UGR 5C	247,50	P
0042524 Isoline 1690 57W 8300lm 840 DALISY 5C	247,50	P
0042526 Isoline 1690 57W 8000lm 840 ASYL 5C	247,50	P
0042528 Isoline 1690 57W 8000lm 840 ASYR 5C	247,50	P



Isoline 1690mm 8 hilos	€	
0042521 Isoline 1690 56W 8150lm 840 WD DALI 8C	281,25	P
0042523 Isoline 1690 56W 8800lm 840 MD UGR DALI 8C	281,25	P
0042525 Isoline 1690 56W 8300lm 840 DALISY DALI 8C	281,25	P
0042527 Isoline 1690 56W 8000lm 840 ASYL DALI 8C	281,25	P
0042529 Isoline 1690 56W 8000lm 840 ASYR DALI 8C	281,25	P
0042530 Isoline 1690 60W 8150lm 840 WD E3 8C	427,50	P



Isoline 3380mm 5 hilos	€	
0042533 Isoline 3380 114W 16300lm 840 WD 5C	444,38	S
0042535 Isoline 3380 114W 17550lm 840 MD UGR 5C	444,38	P
0042537 Isoline 3380 114W 16500lm 840 DALISY 5C	444,38	P
0042539 Isoline 3380 114W 16000lm 840 ASYL 5C	444,38	P
0042541 Isoline 3380 114W 16000lm 840 ASYR 5C	416,25	P



Isoline 3380mm 8 hilos		€	
0042534	Isoline 3380 112W 16300lm 840 WD DALI 8C	506,25	P
0042536	Isoline 3380 112W 17550lm 840 MD UGR DALI 8C	517,50	P
0042538	Isoline 3380 112W 16500lm 840 DALISY DALI 8C	506,25	P
0042540	Isoline 3380 112W 16000lm 840 ASYL DALI 8C	506,25	P
0042542	Isoline 3380 112W 16000lm 840 ASYR DALI 8C	506,25	P
0042543	Isoline 3380 117W 16300lm 840 WD E3 8C	641,25	P
0042544	Isoline 3380 117W 17550lm 840 MD UGR E3 8C	641,25	P

Accesorios Isoline		€	
0042519	Isoline 1690 Blank Unit 8C	191,25	P
0042532	Isoline 1690 Blank Unit 5C	168,75	P
0042546	Isoline 3380 Blank Unit 5C	303,75	P
0042518	Isoline Acc Live Feed 5/8C Blank	95,52	S
0042548	Isoline Acc Centre Live Feed 5/8C	123,75	P
0042550	Isoline Acc Susp Kit 3M Std	24,75	S
0042551	Isoline Acc Susp Kit Pgtl Hk	15,75	S
0042552	Isoline Acc Susp Kit 3M Cbl	22,50	S
0042553	Isoline 1690 Acc Dust Cover	24,75	S


Rail & Trunk System

SYLVANIA

PRO



Sistema lineal LED de instalación rápida sin herramientas, con módulos de iluminación reemplazables y perfiles precableados para un montaje sencillo. Disponible con raíles de alimentación de 8 y 12 conductores (2,5mm), compatibles con red, DALI y versiones de emergencia. Ofrece distintas ópticas para adaptarse a diferentes alturas de instalación y una amplia gama de accesorios. Longitudes de 1500mm y 3000mm, con alta eficiencia de hasta 160lm/W en 4000K, CRI>80 y SDCM<3. Luminarias de 5 hilos compatibles con perfiles de 8 hilos. Vida útil de hasta 100.000h (L70|B50) / 75.000h (L80|B20) y 5 años de garantía



L	600	900	1202	1500	2403	3000	3605	4500

Módulos de luz de 5 hilos		€	
0042579	RTS 1500mm 50W 8000lm 5-Wire NR	151,88	S
0042580	RTS 1500mm 70W 11200lm 5-Wire NR	180,00	P
0042581	RTS 1500mm 50W 8000lm 5-Wire WD	151,88	S
0042582	RTS 1500mm 70W 11200lm 5-Wire WD	180,00	S

Módulos de luz con Emergencia 3H 5 hilos		€	
0042606	RTS 1.5M 50W 8C WD 3H EM	236,25	S
0042604	RTS 1.5M 50W 8C NR DD 3W 3H EM	309,38	P
0042605	RTS 1,5m 50W 8Wire WD DALI 12W Em	292,50	S

Carriles de 8 hilos		€	
0042589	RTS 1500mm 8Wire Rail	61,88	S
0042592	RTS 3000mm 8-Wire Rail	123,75	S
0042644	RTS 1500mm 8Wire End Rail	58,50	S
0042645	RTS 3000mm 8wire end rail white	123,75	S

Módulos de luz de 8 hilos		€	
0042593	RTS 1500mm 70W NR DALI	236,25	S
0042594	RTS 1500mm 70W WD DALI	236,25	S

Carriles de 12 hilos		€	
0042601	RTS 3000mm 12-Wire Rail	168,75	S
0042646	RTS 1500mm 12Wire End Rail	83,25	S
0042647	RTS 3000mm 12Wire End Rail	168,75	P

Módulos de iluminación compatibles con sistema de batería central para carriles 12 hilos		€	
0042602	RTS 1,5m 70W 12Wire NR DALI Cb	258,75	P
0042603	RTS 1,5m 70W 12Wire WD DALI Cb	258,75	P

Accesorios RTS (Rail & Trunk System)		€	
0042600	RTS Live Feed In Box 12 Wire	64,13	S
0042591	RTS Live Feed In Box 8 Wire	56,25	S
0042590	RTS Live Feed 8 Wire	14,63	S
0042610	RTS Steel Suspension Cord 3M	10,13	S
0042649	RTS Steel Hook & Bracket	7,88	P
0042690	RTS S-Hook & Bracket	*	S
0042613	RTS Steel Mounting Bracket	3,38	S
0042614	RTS Blank Cover 1500mm Length	21,38	S
0042670	RTS Blank Cover 1500mm Gland	*	S
0042621	RTS Moulded End Cap	7,88	S
0042625	RTS End Node Terminal Box	22,50	S
0042648	RTS Moulded End Cap S	6,75	S
0042622	RTS Track Rail Mod 1,5m	123,75	S

RetrunKit

SYLVANIA

PRO



Módulo universal para adaptar sistemas trunking de distintas marcas y sustituir luminarias fluorescentes en instalaciones existentes. Multipotencia ajustable entre 41–75W (6.200–11.000lm), con eficacia de hasta 159lm/W. Selección sencilla de cinco niveles de flujo mediante interruptores DIP integrados. Permite elegir temperatura de color (3000K, 4000K, 5000K). CRI>80 y SDCM<3. Rango de funcionamiento de 0° a +50°C. Vida útil de 90.000 h (L80|B20) y 5 años de garantía



RetrunKit		€	
0042910	RetrunKit 6-11klm 830/850 120°	189,28	S

Accesorios RetrunKit		€	
0042911	RetrunKit conector alimentador de 5 hilos	10,82	S
0042912	RetrunKit cubierta ciega 1500mm	40,56	S
0042913	RetrunKit Cable 5x2.5 1500mm	33,80	S
0042914	RetrunKit Cable 5x2.5 3000mm	58,16	S
0042915	RetrunKit driver DALI para emergencia	58,16	S

SYLVANIA



NOVEDAD

Kalani

Proyector LED industrial

- Disponible en versiones ON/OFF y DALI
- Resistente, IP66 e IK08
- Amplia gama de lúmenes de 3.000 a 46.400lm y unea elevada eficacia de hasta 162lm/W

Ideal para aplicaciones logísticas

Resistente al impacto de balones

Luminarias resistentes para entornos de piscinas y atmósferas exigentes (versiones DALI)

sylvania-group.com

Digital | Lighting | Solutions


Kalani

SYLVANIA


PRO




Gama completa de proyectores de exterior resistentes de aluminio. Elevada eficacia de hasta 157lm/W y un rendimiento que proporciona hasta 46. 400lm. CRI80 - SDCM<3 - Disponibles en blanco neutro (4000K) y blanco cálido (3000K). Ángulos de haz extensivos (60°) y asimétricos (65°x120° a 55°). Protección contra sobretensiones; diferencial hasta 6kV, común hasta 12kV. Cable preinstalado de 1m para facilitar la instalación. Disponible en versiones ON/OFF y regulación DALI. 1.000 horas de prueba de niebla salina. Temperatura de trabajo de -30°C a +50°C. Vida media: 90.000 horas (L80|B20). 5 años de garantía




Kalani 3.000/7.000lm		€	
0056800	Kalani IP66 23W 3300lm 830 60°	140,43	S
0056801	Kalani IP66 23W 3200lm 830 65°x120°	140,43	S
0056802	Kalani IP66 23W 3500lm 840 60°	140,43	S
0056803	Kalani IP66 23W 3400lm 840 65°x120°	140,43	S
0056700	Kalani IP66 51W 7300lm 830 60°	164,32	S
0056701	Kalani IP66 51W 6900lm 830 65°x120°	164,32	S
0056710	Kalani IP66 51W 7800lm 840 60°	164,32	S
0056711	Kalani IP66 51W 7300lm 840 65°x120°	164,32	S




Kalani 14.000lm		€	
0056703	Kalani IP66 98W 13500lm 830 65°x120°	243,30	S
0056712	Kalani IP66 98W 15400lm 840 60°	243,30	S
0056713	Kalani IP66 98W 14300lm 840 65°x120°	243,30	S




Kalani 21.000lm		€	
0056705	Kalani IP66 150W 20800lm 830 65°x120°	341,25	S
0056714	Kalani IP66 150W 23300lm 840 60°	341,25	S
0056715	Kalani IP66 150W 21900lm 840 65°x120°	341,25	S




Kalani 28.000lm		€	
0056707	Kalani IP66 198W 27000lm 830 65°x120°	429,75	S
0056716	Kalani IP66 198W 30800lm 840 60°	429,75	S
0056717	Kalani IP66 198W 29000lm 840 65°x120°	429,75	S




Kalani 42.000lm		€	
0056718	Kalani IP66 297W 46400lm 840 60°	695,17	S
0056719	Kalani IP66 297W 43800lm 840 65°x120°	695,17	S




Kalani 3.000lm DALI		€	
0056805	Kalani IP66 23W 3000lm 830 65°x120° DALI	280,88	S
0056816	Kalani IP66 23W 3400lm 840 60° DALI	280,88	S
0056817	Kalani IP66 23W 3200lm 840 65°x120° DALI	280,88	S




Kalani 7.000lm DALI		€	
0056807	Kalani IP66 50W 7200lm 830 65°x120° DALI	374,50	S
0056818	Kalani IP66 50W 8100lm 840 60° DALI	374,50	P
0056819	Kalani IP66 50W 7700lm 840 65°x120° DALI	374,50	S



Kalani 14.000lm DALI		€	
0056809	Kalani IP66 102W 14500lm 830 65°x120° DALI	514,93	S
0056820	Kalani IP66 102W 16300lm 840 60° DALI	514,93	S
0056821	Kalani IP66 102W 15600lm 840 65°x120° DALI	514,93	S



Kalani 21.000lm DALI		€	
0056811	Kalani IP66 150W 21600lm 830 65°x120° DALI	585,17	S
0056822	Kalani IP66 150W 24000lm 840 60° DALI	585,17	S
0056823	Kalani IP66 150W 23000lm 840 65°x120° DALI	585,17	S



Kalani 28.000/36.000lm DALI		€	
0056813	Kalani IP66 196W 29000lm 830 65°x120° DALI	807,52	S
0056824	Kalani IP66 196W 31500lm 840 60° DALI	807,52	S
0056825	Kalani IP66 196W 30700lm 840 65°x120° DALI	807,52	S
0056826	Kalani IP66 238W 37800lm 840 60° DALI	866,05	S
0056827	Kalani IP66 238W 36400lm 840 65°x120° DALI	866,05	S


START Flood IP65

SYLVANIA


START




Proyector LED compacto de exterior desde 9 a 78W. Flujo luminoso de hasta 10. 000lm, eficacia de hasta 137lm/W. CRI80: Disponible en blanco neutro (4000K), blanco cálido (3000K) y blanco frío (6500K). IP65. Nivel de luz y de tiempo ajustables (versión con sensor). Cuerpo de aluminio, acabado en negro. Temperatura de funcionamiento: de -20°C hasta +40°C. Vida media: 64.000 horas (L80|B20). 3 años de garantía.




START Flood 1.000/2.000lm		€	
0050160	START Flood IP65 9,5W 1000lm 830 Negro	12,18	S
0050161	START Flood IP65 9,5W 1000lm 840 Negro	12,18	S
0050174	START FLOOD IP65 2000LM 840 BLACK	15,56	S




START Flood 3.000lm		€	
0050162	START Flood IP65 26W 3000lm 830 Negro	18,92	S
0050163	START Flood IP65 26W 3000lm 840 Negro	18,92	S
0050171	START Flood IP65 26W 3000lm 865 Negro	18,92	S




START Flood 5.000lm		€	
0050164	START Flood IP65 42W 5000lm 830 Negro	23,00	S
0050165	START Flood IP65 42W 5000lm 840 Negro	23,00	S
0050172	START Flood IP65 42W 5000lm 865 Negro	23,00	S




START Flood 7.000lm		€	
0050166	START Flood IP65 58W 7000lm 840 Negro	33,80	S



START Flood 10.000lm		€	
0050175	Start Flood IP65 10000LM 830 Black	45,98	S
0050167	START Flood IP65 78W 10000lm 840 Negro	45,98	S
0050173	START Flood IP65 78W 10000lm 865 Negro	45,98	S



START Flood 1.000/3.000lm PIR		€	
0050168	START Flood IP65 9,5W 1000lm 840 PIR Negro	25,28	S
0050176	Start Flood IP65 PIR 3000LM 830 Black	29,27	S
0050169	START Flood IP65 26W 3000lm 840 PIR Negro	31,62	S




START Flood 5.000 PIR		€	
0050177	Start Flood IP65 PIR 5000LM 830 Black	35,10	S
0050170	START Flood IP65 42W 5000lm 840 PIR Negro	37,92	S

Zephyr


SYLVANIA




Luminaria exterior ideal para zonas residenciales, aparcamientos y perímetros, disponible en tamaños pequeño, mediano y grande. Fabricada en aluminio fundido a presión con cubierta de vidrio plano, ofrece paquetes lumínicos de 4 a 20klm, con hasta 157lm/W. Disponible en 3000K y 4000K, con regulación 0-10V y driver programable. Alta resistencia (IK08, IP66), protección contra sobretensiones de 10 kV y ensayo de niebla salina de 1000h. Instalación en columna (Ø60 mm) en montaje vertical o lateral con inclinación ±20°. Acabado gris RAL 9022, cable de 0,5m incluido. CRI>80, SDCM<5 y funcionamiento de -25°C a +50°C. Vida útil de 100.000h (L80|B20) y 5 años de garantía.



Zephyr 4/6/9Klm		€	
0050587	Zephyr IP66 4klm 830 Grey	152,15	S
0050588	Zephyr IP66 6klm 830 Grey	163,85	S
0050582	Zephyr IP66 4klm 840 Grey	152,15	S
0050583	Zephyr IP66 6klm 840 Grey	163,85	S
0050584	Zephyr IP66 9klm 840 Grey	175,55	S



Zephyr 15Klm		€	
0050585	Zephyr IP66 15klm 840 Grey	245,77	S




Zephyr 20Klm		€	
0050586	Zephyr IP66 20klm 840 Grey	280,88	S

Novella


SYLVANIA



Anteriormente START Surface IP66. Gama de portales antivandálicos con diámetros de 220 mm y 300 mm, ideales para aplicaciones interiores y exteriores. Flujo luminoso de hasta 2800 lm y eficiencia de hasta 147lm/W. Modelo con detección de movimiento totalmente configurable para optimizar el consumo energético o adaptarse a usos específicos como pasillos. Retardo de apagado ajustable, tiempo de apagado preestablecido, sensibilidad a la luz natural (3 niveles), sensibilidad y nivel de iluminación. Selección fácil entre 3 niveles de flujo luminoso mediante interruptores DIP integrados. El interruptor integrado permite elegir entre temperaturas de color blanco cálido (3000K) o blanco neutro (4000K). Se pueden añadir unidades de emergencia con autocomprobación de 3 horas en cada luminaria. Accesorio de cubierta disponible. Tornillería antivandálica IK10 con tapa de tornillo incluida. Vida útil: 118.000 horas (L80). Garantía de 5 años.



Novella IP66 220mm		€	
0040050	START Surface IP66 700-1500 830/840 Negro	47,32	S
0040150	START Surface IP66 700-1500 830/840 Blanco	47,32	S
0040052	START Surface IP66 700-1500 830/840 MW Negro	68,58	S
0040152	START Surface IP66 700-1500 830/840 MW Blanco	68,58	S
0040054	START Surface IP66 1500 830/840 DALI Negro	121,68	P
0040154	START Surface IP66 1500 830/840 DALI Blanco	121,68	S



Novella IP66 300mm		€	
0040051	START Surface IP66 1000-2800 830/840 Negro	71,68	S
0040151	START Surface IP66 1000-2800 830/840 Blanco	71,68	S
0040053	START Surface IP66 1000-2800 830/840 MW Negro	91,75	S
0040153	START Surface IP66 1000-2800 830/840 MW Blanco	91,75	S
0040055	START Surface IP66 2800 830/840 DALI Negro	148,70	S
0040155	START Surface IP66 2800 830/840 DALI Blanco	148,70	S

Concord

by SYLVANIA Group



NOVEDAD

Inverto

MADE IN GERMANY

Diseño cúbico contemporáneo, muy resistente al exterior

- Disponible en 3 acabados
- Distribución de la luz directa y directa/indirecta
- Haz de luz intensivo y extensivo

sylvania-group.com

Digital | Lighting | Solutions


Accesorios Novella		€	
0040056	START Surface IP66 220mm Marco Negro	16,22	P
0040057	START Surface IP66 220mm Marco Blanco	16,22	S
0040058	START Surface IP66 300mm Marco Negro	20,96	S
0040059	START Surface IP66 300mm Marco Blanco	20,96	S
0040060	START Surface IP66 220mm Párpado Negro	12,70	S
0040061	START Surface IP66 220mm Párpado Blanco	12,70	S
0040062	START Surface IP66 300mm Párpado Negro	20,30	S
0040063	START Surface IP66 300mm Párpado Blanco	20,30	S
0040064	START Surface IP66 Kit microondas MW pasillo	16,38	S
0040065	START Surface IP66 220mm Kit emergencia 3horas	62,05	S
0040066	START Surface IP66 300mm Kit emergencia 3horas	68,58	S

Inverto

Concord



Nueva generación de Inverto con un diseño renovado y nuevas prestaciones. Luminaria de pared con protección IP65. Luz directa (1x1400-3350lm) y directa-indirecta (2x950-2250lm). Driver y fuente de luz reemplazables. Versiones DALI disponibles. Versiones disponibles de 3000K y 4000K. Ángulo del haz: NB (18°) / MB (38°), CRI>80. Cuerpo en acabao negro, blanco o gris. Vida media: 100.000 horas (L90|50). 5 años de garantía. Nota: Las especificaciones indicadas anteriormente son una descripción general básica, pero están sujetas a cambios en el producto final.



Inverto Directo On/Off		€	
2824400	Inverto Direct IP65 3klm 830 NB Blanco	495,00	P
2824401	Inverto Direct IP65 3klm 830 NB Negro	495,00	P
2824402	Inverto Direct IP65 3klm 830 NB Gris	495,00	P
2824403	Inverto Direct IP65 3klm 840 NB Blanco	495,00	P
2824404	Inverto Direct IP65 3klm 840 NB Negro	495,00	P
2824405	Inverto Direct IP65 3klm 840 NB Gris	495,00	P
2824406	Inverto Direct IP65 3klm 830 MB Blanco	495,00	P
2824407	Inverto Direct IP65 3klm 830 MB Negro	495,00	P
2824408	Inverto Direct IP65 3klm 830 MB Gris	495,00	P
2824409	Inverto Direct IP65 3klm 840 MB Blanco	495,00	P
2824410	Inverto Direct IP65 3klm 840 MB Negro	495,00	P
2824411	Inverto Direct IP65 3klm 840 MB Gris	495,00	P

Inverto Directo DALI		€	
2824424	Inverto Direct IP65 3klm 830 NB Blanco DALI	528,75	P
2824425	Inverto Direct IP65 3klm 830 NB Negro DALI	528,75	P
2824426	Inverto Direct IP65 3klm 830 NB Gris DALI	528,75	P
2824427	Inverto Direct IP65 3klm 840 NB Blanco DALI	528,75	P
2824428	Inverto Direct IP65 3klm 840 NB Negro DALI	528,75	P
2824429	Inverto Direct IP65 3klm 840 NB Gris DALI	528,75	P
2824430	Inverto Direct IP65 3klm 830 MB Blanco DALI	528,75	P
2824431	Inverto Direct IP65 3klm 830 MB Negro DALI	528,75	P
2824432	Inverto Direct IP65 3klm 830 MB Gris DALI	528,75	P
2824433	Inverto Direct IP65 3klm 840 MB Blanco DALI	528,75	P
2824434	Inverto Direct IP65 3klm 840 MB Negro DALI	528,75	P
2824435	Inverto Direct IP65 3klm 840 MB Gris DALI	528,75	P

Inverto Directo Emergencia		€	
2824452	Inverto Direct IP65 3klm 830 medium black EM3	618,75	P
2824453	Inverto Direct IP65 3klm 840 medium black EM3	618,75	P
2824448	Inverto Direct IP65 3klm 830 NB Gris EM3	618,75	P
2824449	Inverto Direct IP65 3klm 830 MB Gris EM3	618,75	P

Inverto Directo/Indirecto On/Off		€	
2824412	Inverto D/I IP65 2x2klm 830 NB Blanco	585,00	P
2824413	Inverto D/I IP65 2x2klm 830 NB Negro	585,00	P
2824414	Inverto D/I IP65 2x2klm 830 NB Gris	585,00	P

Inverto Directo/Indirecto On/Off		€	
2824415	Inverto D/I IP65 2x2klm 840 NB Blanco	585,00	P
2824416	Inverto D/I IP65 2x2klm 840 NB Negro	585,00	P
2824417	Inverto D/I IP65 2x2klm 840 NB Gris	585,00	P
2824418	Inverto D/I IP65 2x2klm 830 MB Blanco	585,00	P
2824419	Inverto D/I IP65 2x2klm 830 MB Negro	585,00	P
2824420	Inverto D/I IP65 2x2klm 830 MB Gris	585,00	P
2824421	Inverto D/I IP65 2x2klm 840 MB Blanco	585,00	P
2824422	Inverto D/I IP65 2x2klm 840 MB Negro	585,00	P
2824423	Inverto D/I IP65 2x2klm 840 MB Gris	585,00	P

Inverto Directo/Indirecto DALI		€	
2824436	Inverto D/I IP65 2x2klm 830 NB Blanco DALI	618,75	P
2824437	Inverto D/I IP65 2x2klm 830 NB Negro DALI	618,75	P
2824438	Inverto D/I IP65 2x2klm 830 NB Gris DALI	618,75	P
2824439	Inverto D/I IP65 2x2klm 840 NB Blanco DALI	618,75	P
2824440	Inverto D/I IP65 2x2klm 840 NB Negro DALI	618,75	P
2824441	Inverto D/I IP65 2x2klm 840 NB Gris DALI	618,75	P
2824442	Inverto D/I IP65 2x2klm 830 MB Blanco DALI	618,75	P
2824443	Inverto D/I IP65 2x2klm 830 MB Negro DALI	618,75	P
2824444	Inverto D/I IP65 2x2klm 830 MB Gris DALI	618,75	P
2824445	Inverto D/I IP65 2x2klm 840 MB Blanco DALI	618,75	P
2824446	Inverto D/I IP65 2x2klm 840 MB Negro DALI	618,75	P
2824447	Inverto D/I IP65 2x2klm 840 MB Gris DALI	618,75	P

Inverto Directo/Indirecto Emergencia		€	
2824454	Inverto D/I IP65 2x2klm 830 medium black EM3	618,75	P
2824455	Inverto D/I IP65 2x2klm 840 medium black EM3	618,75	P
2824450	Inverto D/I IP65 2x2klm 830 NB Gris EM3	618,75	P
2824451	Inverto D/I IP65 2x2klm 830 MB Gris EM3	618,75	P


Interrata

SYLVANIA


PRO




Uplight exterior en una versión fija y tres ajustables (100/400/1000/2000lm; 3-29W). Diámetro de 100/120/200/260mm para empotrar en suelo. Opciones de vidrio claro y esmerilado para su versión XS. Orientación ajustable +/- 30° en ambos lados (versión S/M/L). Suministrado con cable con tubo precableado de 2m. Amplio rango de temperaturas de trabajo (-20 a +45°C para XS / S; -20 a +40°C para M / L). Caja de conexión IP68 o conector T para conexión rápida LILO. Carga de presión de 2000kg (~20kN) para tamaños S/M/L y 500kg (~5kN) para tamaño XS. Vida media: 50.000 horas (L70|B50). 5 años de garantía.




Interrata XS		€	
0049036	Interrata XS IP67 Satinada 100lm 830	87,72	P
0049038	Interrata XS IP67 Clara 100lm 830 NB	87,72	S



Interrata S		€	
0049040	Interrata Adjustable S IP67 Clara 400lm 830 MB	139,10	S



Interrata M	€	
0049042 Interrata Adjustable M IP67 Clara 1000lm 830 MB	270,26	S



Interrata L	€	
0049044 Interrata Adjustable L IP67 Clara 2000lm 830 MB	395,96	S

Accesorios Interrata	€	
0049052 Interrata IP68 Conector rápido 3Y LiLo	25,56	S
0049077 Conector IP68 3P	11,20	S
0049081 IP68 T CONNECTOR 3P	20,12	P


START Bollard

SYLVANIA

START



Bolardo de diseño moderno de 1 metro de altura. Perfecta para la iluminación paisajística de jardines, parques, caminos y zonas comerciales exteriores. Diseño sólido que cumple con los requisitos IK10. 1.000 horas de prueba de salinidad. Diseño térmico de alta eficiencia: temperatura de -25 a +50°C. Alto rendimiento: 1100 lm (flujo luminoso de la luminaria) y hasta 58 lm/W (eficiencia total del sistema). Se ha añadido un nuevo tono dual, que permite alternar entre temperaturas de color de 3000K y 4000K. Test de niebla salina de 1.000 horas. Vida útil: 90.000 horas (L80). 5 años de garantía.



START Bollard	€	
0047974 START Bollard IP65 1100lm 830/840 Gris	392,06	S
0047975 START Bollard IP65 Kit Anclaje para hormigón	40,56	S

START Surface Wall Cube


SYLVANIA

START



Aplique de exterior perfecto para iluminación de fachadas. Ángulo del haz ajustable (0-94°) e CRI80. Conmutador integrado que permite elegir entre temperaturas en 3000K y 4000K. Rendimiento de 2x140 (280lm) con una potencia luminosa de 5,8W. Eficacia de hasta 48lm/W. Diseño robusto con protección IP54 e IK05. Rango de temperatura de trabajo de -20°C a +45°C. Acabo de color en negro o blanco. Vida media: 67.000 horas (L80|B20). 5 años de garantía.





START Surface Wall Cube		€	
0047136	START Surface Wall Cube IP54 2x140lm 2CCT Negro	90,42	S
0047137	START Surface Wall Cube IP54 2x140lm 2CCT Blanco	90,42	S

Muro Surface


SYLVANIA

PRO



Perfecta para caminos, alumbrado de orientación y emergencia alrededor de los edificios. Solución multipotencia con 5 opciones de lúmenes de 1. 700 a 3. 250 lm. Temperatura de color blanco neutro (4000K). Hasta 121 lm/W. SDCM > 3, CRI>80. Célula fotovoltaica integrada conmutable para funcionamiento automático en función de la luz diurna. 3 horas de funcionamiento en modo de emergencia. Vida útil: 72 000 horas (L80). 5 años de garantía.





Muro Surface		€	
0049944	Muro Surface IP65 1700-3250lm 840 Fotocélula	378,36	S
0049945	Muro Surface IP65 1700-3250lm 840 Fotocélula EM	446,46	P

SYLVANIA

Abriendo camino hacia la eficiencia basada en los datos

SylSmart® Connected Pro

Un servicio complementario a SylSmart® Connected, esta innovadora plataforma digital preparada para IoT, revolucionará el papel de la iluminación inteligente para mejorar la eficiencia basada en datos.

- **Análisis de ocupación**
- **Gestión de la energía**
- **Monitorización de estado**
- **Control remoto y programación**
- **Notificaciones y control multisitio**



Bluetooth® | NLC

sylvania-group.com

Digital | Lighting | Solutions

Accesorios SylSmart Standalone

SYLVANIA

SylSmart



Consigue el máximo control con una instalación mínima utilizando nuestra gama de accesorios SylSmart Standalone. Una serie de accesorios complementarios para SylSmart Standalone, que incluyen interruptores específicos del sistema, controladores RGBW, sensores y mucho más. SylSmart Standalone es una solución versátil de control de iluminación que te permite "pintar con luz" y hacer realidad tu visión creativa.

Accesorios SylSmart® Standalone		€	
V960011	SYLSMART TED LR SSC	*	S


Sensores independientes

SYLVANIA

IP20 SylSmart



Sensores inalámbricos compatibles con SylSmart® Standalone que combinan detección de ocupación y aprovechamiento de la luz natural para un control de iluminación inteligente y eficiente en consumo energético.



Detached Sensor		€	
9041531	SylSmart Standalone Detached Sensor	231,43	S
9041532	SylSmart Standalone Detached Sensor Kit Superficie	33,76	P


Controladores DALI

SYLVANIA

SylSmart



Una gama de controladores DALI diseñada para convertir SylSmart® Standalone a DALI. Amplía el control inalámbrico de los dispositivos, al tiempo que reduce el número de componentes, el cableado, el tiempo de puesta en marcha y el coste.



DALI Controllers		€	
V960010	SYLSMART ASD LR SSC	130,19	S
V960016	SYLSMART DCS LR SSC	*	P
V960014	SYLSMART SALVADOR 2064 SSC	*	P
V960012	SYISMART SALVADOR 2016 SSC	*	P

SylSmart Connected Switches

SYLVANIA

IP20



Interruptor de pared SylSmart® Connected: interruptor inalámbrico y cinético con recuperación de energía. Sin cables, ofrece máxima flexibilidad para colocarlo donde se necesite, y sin baterías, garantiza un uso sin mantenimiento. Disponible en acabado blanco con 4 botones totalmente configurables.

SylSmart® Connected Switches		€	
V970003	TRIO2SYS ODACE ENOCEAN BLE WALL SWITCH	106,07	S
V970004	TRIO2SYS ODACE ENOCEAN BLE WALLSWITCH 1B	106,07	S

SylSmart Connected Accessories



Accesorios para SylSmart® Connected: gama de elementos de soporte que permiten ampliar y potenciar tu sistema de iluminación inteligente. Incluye:Gateways: conectan tu sistema a la nube, abriendo un mundo de posibilidades digitales. Convertidores Bluetooth a DALI: integran dispositivos que no son SylSmart® al control del sistema. Kits de sensores independientes: sensores de movimiento y luz diurna como dispositivos autónomos con SylSmart® integrado y salida DALI. Mejoran la calidad de la red, evitan huecos en la detección de movimiento e incorporan dispositivos externos al sistema.

SylSmart® Connected Accessories		€	
V970020	SylSmart Connected Zhaga Book 18 Ready Sensor DALI	115,71	S
V970022	SylSmart Connected Zhaga Book 18 Ready Sensor 0-10	115,71	S
V970023	SylSmart Connected Zhaga Book 18 Ready Node 0-10v	96,43	S
V970021	SylSmart Connected Zhaga Book 18 Ready Node DALI	96,43	S

SylSmart DALI Controllers



Controladores SylSmart® DALI: permiten ampliar tu sistema SylSmart® desde el mundo inalámbrico al cableado. Con estos controladores, tu sistema inalámbrico puede gestionar cargas regulables por fase y no regulables, integrando más elementos del espacio bajo control. Potencia tu sistema SylSmart® con esta gama de controladores DALI y accesorios DALI, diseñados para completar y optimizar tu solución de iluminación inteligente.

SylSmart® DALI Controllers		€	
9041514	SYLSMART PS1 DALI PSU	*	P

SYLVANIA



NOVEDAD

Iluminación de emergencia

Iluminando su camino hacia la seguridad

- Opciones de montaje en superficie, empotrada, suspendida, en pared o en bandera
- Duración de emergencia de 3 horas
- Temperatura de trabajo de 0° a +45°C

sylvania-group.com


Digital | Lighting | Solutions

LiFeSafe PRO Downlights


SYLVANIA



Downlight empotrable de emergencia DALI con óptica intercambiable para zonas abiertas y vías de evacuación. Autonomía de emergencia de 3 horas no permanente con batería recargable LiFePO4. Fácil instalación gracias al driver y bateríaa integrados en el cuerpo del downlight que encaja en cortes de techo de 44-50mm. Rendimiento de 225lm (con óptica para zona abierta) y 200lm (con óptica para pasillo). Bisel opcional de 80mm en acabado blanco o negro..



Recess Downlight			€	
0038800	LifeSafe PRO Downlight RA R EM3 NM DA	✓	157,50	P
0038802	LifeSafe PRO Downlight RA R EM3 NM DA Bk	✓	180,00	P
0038801	LifeSafe PRO Downlight R 80Mm Bezel Acc		11,25	P
0038803	LifeSafe PRO Downlight R 80Mm Bezel Acc Blk		19,13	P



Surface Downlight			€	
0038810	LifeSafe PRO Surface Round Dl RA RC EM3 NM DA	✓	303,75	P
0038811	LifeSafe PRO Surface Round HO Dl RA RC EM3 NM DA	✓	348,75	P
0038812	LifeSafe PRO Surface Round Dl RA RC EM3 NM DA Bk	✓	326,25	P
0038813	LifeSafe PRO Surface Round Dlho RA RC EM3 NM DA Bk	✓	371,25	P


Surface Downlight Accessories		€	
0038814	LifeSafe PRO Surface Round Dl IP65 C Acc	50,63	P
0038815	LifeSafe PRO Surface Round Dl IP65 C Acc Bk	61,88	P

LiFeSafe PRO Twin Spot

SYLVANIA



Luminaria de emergencia DALI IP65 para montaje en pared tanto exterior como interior. Toda la gama LifeSafe Pro posee función autotest. Autonomía de emergencia de 3 horas no permanente con batería recargable LiFePO4. Fácil sistema de conexión e instalación. Tres elevados rendimientos lumínicos de 700, 1200 y 2000lm. Cuerpo de policarbonato resistente en acabado blanco. Garantía de 6 años.




Twin Spot			€	
0038860	LifeSafe PRO Twinspot 700 IP65 EM3 NM DALI	✓	270,00	P
0038861	LifeSafe PRO Twinspot 700 IP65 EM3 NM DALI	✓	270,00	P
0038862	LifeSafe PRO Twinspot 700 IP65 EM3 NM DALI	✓	337,50	P

LiFeSafe PRO Track

SYLVANIA



Luminaria de emergencia DALI para montaje en carril Stucchi, Eutrac o Global. Toda la gama LifeSafe Pro posee función autotest. Autonomía de emergencia de 3 horas no permanente con batería recargable LiFePO4. Mecanismo de bloqueo para asegurar al carril. Rendimiento lumínico de 140lm. Cuerpo de acero en acabado blanco o negro y difusor de policarbonato. Garantía de 6 años.




Tracks			€	
0038850	LifeSafe PRO Track OA Stucchi EM3 DALI	✓	483,75	P
0038851	LifeSafe PRO Track OA Stucchi EM3 DALI Negro	✓	540,00	P
0038852	LifeSafe PRO Track OA Eutrac EM3 DALI	✓	483,75	P
0038853	LifeSafe PRO Track OA Eutrac EM3 DALI Negro	✓	540,00	P
0038854	LifeSafe PRO Track OA Global EM3 DALI	✓	483,75	P
0038855	LifeSafe PRO Track OA Global EM3 DALI Negro	✓	540,00	P


LiFeSafe PRO Bulkhead

SYLVANIA


Luminaria bulkhead de emergencia DALI para montaje en superficie o empotrado. Accesorio de acero para montaje empotrado disponible en acabado blanco o negro. Autonomía de emergencia de 3 horas permanente y no permanente con batería recargable LiFePO4. Suministrado 4 leyendas de salida ISO7010: izquierda, derecha, arriba y abajo. Rendimiento de 200lm con 6W. Difusor de policarbonato y bandeja de conexión en ABS..



Bulkhead Low Output			€	
0038820	LifeSafe PRO Bulkhead IP65 C EM3 NM/MT DA		146,25	P
0038821	LifeSafe PRO Bulkhead IP65 C EM3 NM/MT DA Bk		168,75	P



Bulkhead Low Output Recess Mounting Kit		€	
0038822	LifeSafe PRO Bulkhead IP65 Rcsd Mtg Kit	14,63	P
0038823	LifeSafe PRO Bulkhead IP65 Rcsd Mtg Kit Bk	24,75	P




Bulkhead			€	
0038824	LifeSafe PRO Bulkhead 650 IP65 C EM3 NM/MT DA		225,00	P
0038825	LifeSafe PRO Bulkhead 650 IP65 C EM3 NM/MT DA Bk		253,13	P
0038826	LifeSafe PRO Bulkhead 1170 IP65 C EM3 NM/MT DA		247,50	P
0038827	LifeSafe PRO Bulkhead 1170 IP65 CEM3 NM/MT DA Bk		270,00	P

LiFeSafe PRO Exit Bulkhead

SYLVANIA

LiFeSafe PRO Bulkheads: iluminan tu ruta de seguridad, destacando las salidas con alto flujo luminoso y señalización de máxima visibilidad. Su construcción IP65 garantiza resistencia en entornos exigentes, proporcionando luz exactamente donde y cuando se necesita.



Exit Sign		€	
0038830	LifeSafe PRO Exit IP65 Pared DALI	157,50	P
0038831	LifeSafe PRO Exit IP65 Empotrado DALI	157,50	P
0038832	LifeSafe PRO Exit IP65 Kit de leyendas	20,25	P

LiFeSafe PRO MultiFix Exit

SYLVANIA








Luminaria de emergencia DALI versátil para montaje en pared, techo, empotrado o suspendida. Toda la gama LifeSafe Pro posee función autotest. Autonomía de emergencia de 3 horas permanente y no permanente con batería recargable LiFePO4. Suministrado de serie con leyendas de salida ISO7010: izquierda, derecha, arriba x2 y abajo x2. Version suspendida suministrado con 1 metro de cable. Cuerpo de policarbonato resistente en acabado blanco. Garantía de 6 años.





Exit Blade			€	
0038840	LifeSafe PRO Multifix Pared EM3 DALI		196,88	P
0038841	LifeSafe PRO Multifix Empotrado EM3 DALI		202,50	P
0038842	LifeSafe PRO Multifix Suspendido EM3 DALI		208,13	P

LiFeSafe PRO Multi Exit

SYLVANIA








Luminaria de emergencia DALI de elevado rendimiento con downlight integrado. Toda la gama LifeSafe Pro posee función autotest. Autonomía de emergencia de 3 horas permanente y no permanente con batería recargable LiFePO4. Suministrado 4 leyendas de salida ISO7010: izquierda, derecha, arriba y abajo. Dos acabados de color, blanco o negro. Montaje 2en1 en pared o empotrado, clips de montaje empotrado incluidos. Garantía de 6 años.





Exit Sign Twin Output			€	
0038871	LifeSafe PRO Multi Exit Emptr/Pared EM3 DALI Negro		236,25	P
0038870	LifeSafe PRO Multi Exit Emptr/Pared EM3 DALI		213,75	P


LiFeSafe Downlight

SYLVANIA

LiFeSafe



Downlight de emergencia para empotrar con óptica intercambiable para iluminación de zonas de cirulación o vías de evacuación. Versión autotest no permanente de 3 horas de emergencia con baterías recargables LiFePO4. Instalación rápida y sencilla con el módulo de drivers y el de baterías incluidos en una caja articulada que puede pasar a través de un corte en techo de 44mm. Ideal para techos de 5-20 mm de grosor. 120lm óptica para área abierta y 115lm óptica pasillo, 1W, IK03, IP20. Protección eléctrica clase II.



Downlight		€	
0032006	LiFeSafe Downlight RA R EM3 NM ST	61,70	S
0032008	LiFeSafe Surf. R. Downlight IP65 RA C EM3 NM ST	78,88	S


LiFeSafe Bulkhead

SYLVANIA

LiFeSafe



Bloque de emergencia de superficie autest con función con y sin permanente con 3h de duración de emergencia con baterías LiFePO4. Bloque con carcasa de policarbonato y bandeja de conexión de ABS adecuada para uso tanto en interiores como en exteriores. Incluye señalética multidireccional adhesiva. Accesorio de kit para empotrar acero. Protección eléctrica clase II..




Bulkhead		€	
0032012	LiFeSafe Bulkhead IP65 C EM3 NM/MT ST	50,26	S
0032013	LiFeSafe Bulkhead IP65 RCSD MTG KIT	14,98	S

LiFeSafe MultiFix

SYLVANIA



Señal de emergencia de cristal con autest para su instalación en techo o pared. Versión permanente y no permanente de 3 horas de emergencia con baterías recargables LiFePO4. Accesorios opcionales de instalación en pared, techo o suspensión con cable de acero ajustable de 1m...




Multifix		€	
0032018	LiFeSafe Multifix Exit Sign EX C EM3 NM/MT ST	80,10	S
0032023	LiFeSafe Multifix Exit Sign Recessed Mounting KIT	10,28	S
0032024	LiFeSafe Multifix Exit Sign Wall Mounting KIT	4,90	S
0032025	LiFeSafe Multifix ExitSign Suspension Mounting KIT	13,18	S

LiFeSafe Exit

SYLVANIA



Señal de emergencia de pefil delgado con autest para su instalación en pared con luz descendente ajustable. Versión permanente y no permanente de 3 horas de emergencia con baterías recargables LiFePO4. La luminaria se suministra con la leyenda ISO7010. Flecha izquierda, derecha, arriba y abajo...



Exit Sign		€	
0032016	LiFeSafe Exit Sign EX W EM3 NM/MT ST	83,90	S

Kits conversión LiFeSafe emergencia

SYLVANIA


LiFeSafe

Kits de emergencia LiFeSafe Manual y DALI/Self-Test para luminarias que permiten convertir iluminación general en iluminación de emergencia. Compatibles con luminarias de diferentes tensiones directas, con adaptación automática para ajustar la corriente según el voltaje del módulo LED y lograr una integración más precisa. Consultar compatibilidad en la página de la luminaria.





Interior comercial no integral (ICNI) con conector – baja tensión		€	
9146602	LSF EM PACK MT 6-54V LIFEPO4 3H3W RC	101,25	S
9146603	LSF EM PACK DAST 6-54V LIFEPO4 3H3W RC	135,00	S



Interior comercial no integral (ICNI) sin conector – baja tensión		€	
9146600	LSF EM PACK MT 6-54V LIFEPO4 3H3W	101,25	P
9146601	LSF EM PACK DAST 6-54V LIFEPO4 3H3W	135,00	P

Accesorios		€	
0039783	Granit Kit de emergencia autotest	270,38	S

Gro-Lux® LED Frames

SYLVANIA

SpeciaLITE



TEST. Tendertex is not available. TEST. Tendertex is not available. TEST. Tendertex is not available. TEST. Tendertex is not available. TEST. Tendertex is not available. TEST. Tendertex is not available. TEST. Tendertex is not available. TEST. Tendertex is not available. TEST. Tendertex is not available. TEST. Tendertex is not available. TEST. Tendertex is not available. TEST. Tendertex is not available. TEST. Tendertex is not available. TEST. Tendertex is not available. TEST. Tendertex is not available.

		€	
0020914	Gro-Lux® LED Linear FullSpectrum+ Module	414,15	S
0020920	Dim Controller Gro-Lux LED SSC	581,38	P

Gro-Lux® PRO Frame 720 FS Plus

SYLVANIA



Luminaria para horticultura con eficacia superior a 3,0 µmol/J y un PPF de 2155 µmol/s, que garantiza un crecimiento óptimo con bajo consumo energético. Su luz Full Spectrum+, refrigeración avanzada y distribución uniforme aseguran un rendimiento fiable en todas las fases. Su diseño delgado, robusto e impermeable facilita la instalación, ofrece alta compatibilidad y asegura una larga vida útil.

Gro-Lux® PRO 720 FS Plus		€	
0020972	GRO-LUX TOP FRAME 720	1 237,50	P

Accesorios Gro-Lux® PRO		€	
0020523	GRO LUX PRO FRAME DIMMER	16,88	P
0020944	GRO-LUX METAL HANGER	11,82	S

Tubos LED UV-A

SYLVANIA

SpeciaLITE®

IP20



Tubos LED T8 UV-A de 18" y 24" para aplicaciones de control de insectos. Actualización a LED para instalaciones fluorescentes equipadas con balastos magnéticos (CCG), también compatibles con conexión directa a 230V AC. Espectro UV optimizado con un pico a 370nm para maximizar la atracción de los insectos. Tubo de vidrio satinado especial que no bloquea los rayos UV y cuya transmisión no se degrada con el paso del tiempo. Versiones Toughcoat (TC) con funda protectora antirrotura de vidrio. Índice de captura equivalente al de los tubos fluorescentes T8 tras 180 minutos. Vida útil: 20.000 horas

T8 LED UV-A		€	
0001684	T8 LED UV-A 18" 4.0W 370nm 230V PA	31,26	S
0001687	T8 LED UV-A 18" 4.0W 230V TOUGHCOAT	42,58	S
0001685	T8 LED UV-A 24" 4.0W 230V PA	36,52	S
0001688	T8 LED UV-A 24" 4.0W 230V TOUGHCOAT	54,76	S
0001686	T8 LED UV-A 24" 6.5W 230V PA	61,50	S
0001689	T8 LED UV-A 24" 6.5W 230V TOUGHCOAT	67,60	S


Tubos fluorescentes UV-A

SYLVANIA

SpeciaLITE®




Tubos fluorescentes BL368 que emiten una radiación UV-A muy intensa con un pico a 368 nm. Para uso en trampas para insectos. Versiones Toughcoat (TC) con funda protectora contra la rotura del cristal



Fluo T5 BL368		€	
0000089	F8W T5 BL368	9,77	S
0000090	F15W T5 BL368	9,77	S

G13



Fluo T8 BL368		€	
0000082	F15W T8 BL368	11,75	S
0000124	F15W T8 BL 368 Toughcoat™	29,70	S

Fluo T12 BL368		€	
0000361	F20W T12 BL368 24	10,58	S
0000125	F20W T12 BL368 24 Toughcoat™	32,03	S
0001638	F40W T12 BL368 24	12,68	S

Fluocompactas UV-A


SYLVANIA

SpecialITE®



Lámparas fluorescentes compactas BL368 que emiten una radiación UV-A muy intensa con un pico a 368nm. Para uso en trampas para insectos. Versiones Toughcoat (TC) con funda protectora contra la rotura del cristal

G24q-1



Fluo LYNX BL368	€	
0025268 Lynx-L 18W BL368	14,20	S
0025706 MiniLynx 20W E27 BL368	16,07	S


Fluo circular UV-A

SYLVANIA

SpecialITE®



Tubos fluorescentes circulares BL368 que emiten una radiación UV-A muy intensa con un pico a 368nm. Para su uso en trampas para insectos.
Versiones Toughcoat
(TC) con funda protectora contra la rotura del cristal.



Fluo Circline BL368	€	
0000456 FC22W T9 BL368	13,77	S


Lámparas Helios LED - Blanco

SYLVANIA

SpecialITE®

Helios: una nueva clase de luminaria lineal LED con rendimiento de sistema excepcional. Ofrece una eficacia de hasta 190 lm/W, el doble que los mejores sistemas fluorescentes T5. Su diseño único permite radiación de 360° y un excelente control óptico gracias a su fuente de luz omnidireccional extremadamente delgada. Helios utiliza filamentos LED de alta potencia en tubos de vidrio sellados al vacío (>IP68), evitando la exposición a aire y gases como el azufre que degradan el rendimiento y la reproducción de color de los LEDs, además de impedir la fuga de vapores de silicona.

G13



Helios LED lamps - White	€	
0085323 LED Helios T5-849mm Clear 940	58,17	P
0085324 LED Helios T5-849mm Clear 965	58,55	P
0085223 LED Helios T5-549mm Clear 940	49,65	P
0085224 LED Helios T5-549mm Clear 965	61,20	P
0085423 LED Helios T5-1149mm Clear 940	66,60	P
0085424 LED Helios T5-1149mm Clear 965	81,30	P
0085523 LED Helios T5-1449mm Clear 940	81,97	P

Lámparas Helios LED - Colores

SYLVANIA

SpecialITE®



Helios: una nueva clase de luminaria lineal LED con rendimiento de sistema excepcional. Ofrece una eficacia de hasta 190 lm/W, el doble que los mejores sistemas fluorescentes T5. Su diseño único permite radiación de 360° y un excelente control óptico gracias a su fuente de luz omnidireccional extremadamente delgada. Helios utiliza filamentos LED de alta potencia en tubos de vidrio sellados al vacío (>IP68), evitando la exposición a aire y gases como el azufre que degradan el rendimiento y la reproducción de color de los LEDs, además de impedir la fuga de vapores de silicona.

Helios LED Lamps - Coloured		€	
0085333	LED HELIOS T5-849MM GREEN ASYMMETRIC CLEAR	52,70	P
0085334	LED HELIOS T5-849MM BLUE ASYMMETRIC CLEAR	52,65	P
0085430	LED HELIOS T5-1149MM RED ASYMMETRIC CLEAR	62,48	P
0085530	LED HELIOS T5-1149MM RED ASYMMETRIC CLEAR	75,65	P
0085230	LED HELIOS T5-549MM RED ASYMMETRIC CLEAR	43,47	P
0085233	LED HELIOS T5-549MM GREEN ASYMMETRIC CLEAR	42,75	P
0085231	LED HELIOS T5-549MM GOLD ASYMMETRIC CLEAR	61,65	P
0085234	LED HELIOS T5-549MM BLUE ASYMMETRIC CLEAR	43,47	P
0085330	LED HELIOS T5-849MM RED ASYMMETRIC CLEAR	53,10	P
0085331	LED HELIOS T5-849MM GOLD ASYMMETRIC CLEAR	74,97	P
0085431	LED HELIOS T5-1149MM GOLD ASYMMETRIC CLEAR	74,03	P
0085433	LED HELIOS T5-1149MM GREEN ASYMMETRIC CLEAR	62,40	P
0085434	LED HELIOS T5-1149MM BLUE ASYMMETRIC CLEAR	61,92	P
0085531	LED HELIOS T5-1449MM GOLD ASYMMETRIC CLEAR	123,93	P
0085533	LED HELIOS T5-1449MM GREEN ASYMMETRIC CLEAR	76,83	P
0085534	LED HELIOS T5-1149MM BLUE ASYMMETRIC CLEAR	74,93	P

Lámparas Helios Green

SYLVANIA



Helios Green: la solución de iluminación ideal para el almacenamiento prolongado de patatas, diseñada para funcionar en entornos de baja temperatura. Emite una longitud de onda larga con pico en 520 nm, evitando la síntesis de clorofila, solanina y caaconina. Utiliza filamentos verdes, por lo que no requiere funda de color. Ofrece alta eficiencia y flujo luminoso frente a fluorescentes y LEDs convencionales, además de una mayor vida útil de la lámpara y la luminaria. Los códigos de Helios Green son compatibles con la luminaria Helios Waterproof de montaje en superficie.

		€	
0085233	LED HELIOS T5-549MM GREEN ASYMMETRIC CLEAR	42,75	P
0085333	LED HELIOS T5-849MM GREEN ASYMMETRIC CLEAR	52,70	P
0085433	LED HELIOS T5-1149MM GREEN ASYMMETRIC CLEAR	62,40	P
0085533	LED HELIOS T5-1449MM GREEN ASYMMETRIC CLEAR	76,83	P
0087026	Helios Green WP 1500S PCC 290mA-ND	90,00	P



LÁMPARAS

RefLED® Retro ES50 TW Smart

SYLVANIA

F | IP20 | SylSmart



Lámpara GU10 con cuerpo de cristal, inteligente con blanco dinámico (Tunable White) que ofrece una iluminación regulable y de fácil control. Personaliza la iluminación de calida a brillante (2700-6500K) según tus preferencias para crear el ambiente perfecto. Gestionalo con SylSmart Home App, SylRemote, Amazon Alexa, Google Assistant y Siri para un control y comodidad perfecta. Ajusta la intensidad del 1% al 100% gracias a su función de regulación inalámbrica para una iluminación perfecta. Vida media: 15.000 horas. Garantía: 3 años.

RefLED® Retro ES50 TunableWhite Smart		H×D mm			€
0030101	RefLED Retro ES50 345LM TW SST	54x50	F	6	16,90

ToLEDo® Retro GLS TW Smart

SYLVANIA

E | IP20 | SylSmart



Lámpara inteligente de filamento LED con cuerpo de vidrio y blanco dinámico (Tunable White). Ofrece una iluminación personalizable desde una luz cálida y acogedora hasta una brillante luz diurna (2000-6500K), adaptándose a cualquier ambiente o actividad. Controla fácilmente la iluminación con SylSmart Home App, SylRemote, Amazon Alexa, Google Assistant y Siri. Ajusta la intensidad del 1 % al 100 % mediante regulación inalámbrica para lograr la atmósfera perfecta. Disponible en varias versiones: estándar, vela, Edison y globo. Vida útil: 15.000 horas. Garantía: 3 años

ToLEDo® Retro GLS TunableWhite Smart		H×D mm			€
0030102	ToLEDo Retro GLS 806LM TW SST	108x60	E	6	16,22

ToLEDo® Vintage GLS Smart

SYLVANIA

G | IP20 | SylSmart



Lámpara LED decorativa Vintage GLS, con acabado en vidrio dorado y un elegante diseño en espiral que aporta un encanto atemporal y una iluminación sostenible. Permite ajustar el nivel de brillo del 1% al 100% mediante regulación inalámbrica para crear la experiencia de iluminación perfecta en cada momento. Es totalmente compatible con SylSmart® Home App, SylRemote, Amazon Alexa, Google Assistant y Siri Shortcuts.Vida útil de 15.000 horas.

ToLEDo® Vintage GLS Smart		H×D mm			€
0030108	ToLEDo Vintage GLS 550LM 820 SST	108x60	G	6	21,62

ToLEDo® Retro GLS RGBW Smart

SYLVANIA

G | IP20 | SylSmart



Lámpara inteligente de filamento LED con cuerpo de vidrio con blanco dinámico (Tunable White) y RGB. Iluminación personalizada desde cálida y acogedora a brillante luz diurna (2000-6500K) para adaptarse a cualquier estado de ánimo o actividad. Gestiónalo con SylSmart Home App, SylRemote, Amazon Alexa, Google Assistant y Siri para un control y comodidad perfecta. Ajusta la intensidad del 1% al 100% gracias a su función de regulación inalámbrica para una iluminación perfecta. Varias versiones inteligentes, estándar, vela, Edison y globo. Vida útil: 15.000 horas. Garantía: 3 años.

ToLEDo® Retro GLS RGB+W Smart		H×D mm			€
0030107	ToLEDo Retro GLS 470LM RGBW SST	108x60	G	6	33,80

Regulable

SYLVANIA



SylSmart® Home

Lámparas LED Smart

Imagine tener un sistema inteligente en su hogar que lo haga todo. La gama completa funciona con SylSmart® App, SylRemote y accesos directos a Alexa, Google Assistant y Siri para un control y comodidad sin complicaciones.

Como las lámparas tienen las mismas dimensiones que las lámparas tradicionales, son una actualización fácil y energéticamente eficiente a la iluminación LED inteligente.

Las características de las lámparas SylSmart® Home incluyen:

- Elige entre más de 16 millones de combinaciones de colores
- Personaliza tu iluminación de cálida y acogedora a brillante luz diurna (2700-6500K) para un ambiente perfecto
- Ajuste la potencia sin esfuerzo con funciones de regulación inalámbrica que van desde un sutil 1% hasta un brillante 100%

works with Siri | works with Google Home | works with alexa

sylvania-group.com

Digital | Lighting | Solutions

ToLEDo® Retro ST64 TW Smart

SYLVANIA

E | IP20 | SylSmart



Lámpara inteligente de filamento LED con cuerpo de vidrio con blanco dinámico (Tunable White). Iluminación personalizada desde cálida y acogedora a brillante luz diurna (2000-6500K) para adaptarse a cualquier estado de ánimo o actividad. Gestiónalo con SylSmart Home App, SylRemote, Amazon Alexa, Google Assistant y Siri para un control y comodidad perfecta. Ajusta la intensidad del 1% al 100% gracias a su función de regulación inalámbrica para una iluminación perfecta. Varias versiones inteligentes, estándar, vela, Edison y globo. Vida útil: 15.000 horas. Garantía: 3 años.

ToLEDo® Retro ST64 TunableWhite Smart	H×D mm			€
0030104 ToLEDo Retro ST64 806LM TW SST	140x64	E	6	16,22

ToLEDo® Retro G95 TW Smart

SYLVANIA

E | IP20 | SylSmart



Lámpara inteligente de filamento LED con cuerpo de vidrio con blanco dinámico (Tunable White). Iluminación personalizada desde cálida y acogedora a brillante luz diurna (2000-6500K) para adaptarse a cualquier estado de ánimo o actividad. Gestiónalo con SylSmart Home App, SylRemote, Amazon Alexa, Google Assistant y Siri para un control y comodidad perfecta. Ajusta la intensidad del 1% al 100% gracias a su función de regulación inalámbrica para una iluminación perfecta. Varias versiones inteligentes, estándar, vela, Edison y globo. Vida útil: 15.000 horas. Garantía: 3 años.

ToLEDo™ Retro G95 TunableWhite	H×D mm			€
0030105 ToLEDo Retro G95 806LM TW SST	140x95	E	6	17,60

ToLEDo® Vintage ST64 Smart

SYLVANIA

F | IP20 | SylSmart



Lámpara LED decorativa Vintage ST64, disponible en vidrio dorado o negro, con elegante diseño en espiral que aporta un estilo atemporal y una iluminación eficiente. Regulación de intensidad del 1% al 100% mediante control inalámbrico para una experiencia de iluminación óptima. Compatible con la app SylSmart® Home, el mando SylRemote y asistentes de voz como Amazon Alexa, Google Assistant y Siri Shortcuts. Vida útil de hasta 15.000 horas.

ToLEDo® Vintage ST64 Smart	H×D mm			€
0030109 ToLEDo Vintage ST64 640LM 820 SST	140x64	F	6	20,30

Regulable

ToLEDo® Vintage G200

SYLVANIA

G | IP20 | SylSmart



Lámpara LED decorativa inteligente tipo globo con filamento, disponible en vidrio dorado o negro, ideal para crear un ambiente vintage y cálido. Flujo luminoso regulable, ajustable mediante señal inalámbrica. Control remoto a través de la app SylSmart® Home, el mando SylRemote o mediante asistentes de voz como Alexa, Google Home o Siri Shortcuts. Vida útil de hasta 15.000 horas. Garantía de 3 años.

ToLEDo® Vintage G200 Dorada Smart		H×D mm			€
0030111	ToLEDo Vintage G200 450LM GL 820 SST	186x200	G	2	54,08

ToLEDo® Vintage G200 Negra Smart		H×D mm			€
0030112	ToLEDo Vintage G200 150LM BLK 820 SST	186x200	G	2	54,08

RefLED® Retro ES50 TW Smart

SYLVANIA

F | IP20 | SylSmart



Lámpara GU10 con cuerpo de cristal, inteligente con blanco dinámico (Tunable White) que ofrece una iluminación regulable y de fácil control. Personaliza la iluminación de calida a brillante (2700-6500K) según tus preferencias para crear el ambiente perfecto. Gestionalo con SylSmart Home App, SylRemote, Amazon Alexa, Google Assistant y Siri para un control y comodidad perfecta. Ajusta la intensidad del 1% al 100% gracias a su función de regulación inalámbrica para una iluminación perfecta. Vida media: 15.000 horas. Garantía: 3 años.

RefLED® Retro ES50 TunableWhite Smart		H×D mm			€
0030101	RefLED Retro ES50 345LM TW SST	54x50	F	6	16,90

RefLED® Platinum Retro ES50

SYLVANIA

A | IP20



Lámpara LED GU10 muy eficiente (de 2W). Clase energética A, la más eficiente del mercado. Función COOLFIT, asegura protección contra sobrecalentamiento. Cuerpo completamente de cristal, sin colores que distorsiones la iluminación entre lámpara y luminaria. Rendimiento luminoso 360lm y eficacia de 180lm/W. CRI80 - Disponibles versiones de 3000K y 4000K. Disponibles en opciones regulables y no regulables. Vida útil: 50.000 horas. Garantía: 5 años.

RefLED® Platinum Retro No Regulable		H×D mm			€
0031921	REFLED PLATINUM RETRO ES50 360LM 830 36 SL		A	6	5,16
0031922	REFLED PLATINUM RETRO ES50 360LM 840 36 SL		A	6	5,16

RefLED® Platinum Retro Regulable		H×D mm			€
0031925	REFLED PLATINUM RETRO ES50 360LM DIM 830 36 SL		A	6	6,22

Do not include in pricelist		H×D mm			€
0031935	REFLED PLATINUM RETRO ES50 575LM DIM 830 36 SL		A	6	7,86
0031936	REFLED PLATINUM RETRO ES50 575LM DIM 840 36 SL		A	6	7,86

Regulable

RefLED® Superia Retro ES50

SYLVANIA

E

IP 20



Lámpara con reflector ES50 (de 3,7W a 6W), con cuerpo de cristal efecto retro con casquillo GU10. Dimensiones 100 % retrofit con las lámparas halógenas ES50 GU10. Flujo luminoso de hasta 750lm - Eficiencia luminosa de hasta 132lm/W. IRC90 - Temperatura de color 3000K / 4000K. Disponible en versión regulable (mediante regulador). Solución ideal para su uso en luminarias cerradas. Vida media: 25.000 horas. Garantía de 5 años.

RefLED® Superia Retro ES50 No Regulable		H×D mm			€
0030701	REFLED SUPERIA RETRO ES50 V5 230LM 927 36 SL		E	6	3,78
0030702	REFLED SUPERIA RETRO ES50 V5 345LM 927 36 SL		E	6	3,78
0030703	REFLED SUPERIA RETRO ES50 V5 345LM 930 36 SL		E	6	3,78
0030704	REFLED SUPERIA RETRO ES50 V5 345LM 930 36 SL2		E	6	7,56
0030705	REFLED SUPERIA RETRO ES50 V5 345LM 930 36 SL3		E	6	11,38
0030706	REFLED SUPERIA RETRO ES50 V5 360LM 940 36 SL		E	6	4,08
0030707	REFLED SUPERIA RETRO ES50 V5 360LM 940 36 SL2		E	6	8,10
0030708	REFLED SUPERIA RETRO ES50 V5 360LM 940 36 SL3		E	6	12,18
0030709	REFLED SUPERIA RETRO ES50 V5 360LM 965 36 SL		E	6	4,08
0030710	REFLED SUPERIA RETRO ES50 V5 450LM 930 36 SL		E	6	4,32
0030711	REFLED SUPERIA RETRO ES50 V5 475LM 940 36 SL		E	6	4,32
0030712	REFLED SUPERIA RETRO ES50 V5 475LM 965 36 SL		E	6	4,32
0030713	REFLED SUPERIA RETRO ES50 V5 550LM 927 36 SL		E	6	5,80
0030714	REFLED SUPERIA RETRO ES50 V5 600LM 930 36 SL		E	6	5,80
0030715	REFLED SUPERIA RETRO ES50 V5 620LM 940 36 SL		E	6	5,80
0030716	REFLED SUPERIA RETRO ES50 V5 620LM 965 36 SL		E	6	5,80
0030717	REFLED SUPERIA RETRO ES50 V5 700LM 927 36 SL		E	6	8,50
0030718	REFLED SUPERIA RETRO ES50 V5 700LM 930 36 SL		E	6	8,50
0030719	REFLED SUPERIA RETRO ES50 V5 750LM 940 36 SL		E	6	8,50
0030720	REFLED SUPERIA RETRO ES50 V5 750LM 965 36 SL		E	6	8,50
RefLED® Superia Retro ES50 Regulable		**H×D mm**			**€**
0030721	REFLED SUPERIA RETRO ES50 V5 345LM DIM 927 36 SL		E	6	5,16
0030722	REFLED SUPERIA RETRO ES50 V5 345LM DIM 930 36 SL		E	6	5,16
0030723	REFLED SUPERIA RETRO ES50 V5 345LM DIM 930 36 SL5		E	6	24,32
0030724	REFLED SUPERIA RETRO ES50 V5 360LM DIM 940 36 SL		E	6	5,16
0030725	REFLED SUPERIA RETRO ES50 V5 360LM DIM 940 36 SL5		E	6	24,32
0030726	REFLED SUPERIA RETRO ES50 V5 360LM DIM 965 36 SL		E	6	5,16
0030727	REFLED SUPERIA RETRO ES50 V5 450LM DIM 927 36 SL		E	6	5,68
0030728	REFLED SUPERIA RETRO ES50 V5 450LM DIM 930 36 SL		E	6	5,68
0030729	REFLED SUPERIA RETRO ES50 V5 450LM DIM 930 36 SL5		E	6	27,06
0030730	REFLED SUPERIA RETRO ES50 V5 475LM DIM 940 36 SL		E	6	5,80
0030731	REFLED SUPERIA RETRO ES50 V5 475LM DIM 940 36 SL5		E	6	27,72
0030732	REFLED SUPERIA RETRO ES50 V5 475LM DIM 965 36 SL		E	6	5,80
0030733	REFLED SUPERIA RETRO ES50 V5 575LM DIM 927 36 SL		E	6	7,98
0030734	REFLED SUPERIA RETRO ES50 V5 575LM DIM 930 36 SL		E	6	7,98
0030735	REFLED SUPERIA RETRO ES50 V5 580LM DIM 940 36 SL		E	6	7,98
0030736	REFLED SUPERIA RETRO ES50 V5 580LM DIM 965 36 SL		E	6	7,98
Do not include in pricelist		**H×D mm**			**€**
0029115	RefLED Superia Retro ES50 V3 475LM 840 36 SL		E	6	4,90
0029118	RefLED Superia Retro ES50 V3 600LM 830 36 SL		E	6	6,22
0029130	RefLED Superia Retro ES50 V3 360LM DIM 865 36 SL		E	6	5,00
0029136	RefLED Superia Retro ES50 V3 475LM DIM 865 36 SL		E	6	5,66

Regulable

RefLED® ES50

SYLVANIA

F



Lámpara LED ES50, cuerpo blanco y casquillo GU10. Rendimiento luminoso de hasta 620lm y eficacia de 89lm/W. CRI80 en temperaturas de color 3000K, 4000K y 6500K. Versiones con ángulo del haz de 36° y 110°. 50.000 ciclos de encendido. Vida útil: 15.000 horas. Garantía: 3 años. No adecuado para su uso en luminarias cerradas.

RefLED® ES50 36°		H×D mm	F	6	€
0029155	RefLED ES50 V6 230LM 830 36 SL		F	6	2,68
0029156	RefLED ES50 V6 230LM 830 36 SL3		F	6	*
0029157	RefLED ES50 V6 230LM 840 36 SL		F	6	2,68
0029159	RefLED ES50 V6 345LM 827 36 SL		F	6	2,68
0029160	RefLED ES50 V6 345LM 830 36 SL		F	6	2,68
0029163	RefLED ES50 V6 345LM 830 36 SL5		F	6	16,56
0029164	RefLED ES50 V6 345LM 830 36 SL10		F	1	32,92
0029165	RefLED ES50 V6 345LM 840 36 SL		F	6	2,68
0029167	RefLED ES50 V6 345LM 840 36 SL3		F	6	10,10
0029168	RefLED ES50 V6 345LM 840 36 SL5		F	6	16,56
0029169	RefLED ES50 V6 345LM 840 36 SL10		F	1	32,92
0029170	RefLED ES50 V6 345LM 865 36 SL		F	6	2,68
0029178	RefLED ES50 V6 450LM 830 36 SL		F	6	3,62
0029179	RefLED ES50 V6 450LM 840 36 SL		F	6	3,62
0029180	RefLED ES50 V6 450LM 865 36 SL		F	6	3,62
0029183	RefLED ES50 V6 610LM 830 36 SL		F	6	5,82
0029184	RefLED ES50 V6 610LM 830 36 SL5		F	6	27,66
0029185	RefLED ES50 V6 610LM 840 36 SL		F	6	5,82
0029186	RefLED ES50 V6 610LM 840 36 SL5		F	6	27,66
0029187	RefLED ES50 V6 620LM 865 36 SL		F	6	5,82

RefLED® ES50 110°		H×D mm	F	6	€
0029172	RefLED ES50 V6 320LM 830 110 SL		F	6	2,68
0029173	RefLED ES50 V6 320LM 830 110 SL10		F	1	32,92
0029174	RefLED ES50 V6 320LM 840 110 SL		F	6	2,68
0029175	RefLED ES50 V6 320LM 840 110 SL10		F	1	32,92
0029176	RefLED ES50 V6 320LM 865 110 SL		F	6	2,68
0029177	RefLED ES50 V6 320LM 865 110 SL10		F	1	32,92
0029181	RefLED ES50 V6 450LM 830 110d SL		F	6	3,62
0029182	RefLED ES50 V6 450LM 840 110d SL		F	6	3,62
0029188	RefLED ES50 V6 580LM 830 110 SL		F	6	5,82
0029189	RefLED ES50 V6 600LM 840 110 SL		F	6	5,82
0029162	RefLED ES50 V6 345LM 830 36 SL3		F	6	10,10

RefLED® ES50 XL

SYLVANIA

F



Lámpara LED GU10 (4,2W). Flujo luminoso de 345 lm y eficiencia luminosa de 82 lm/W. Índice de reproducción cromática CRI80. Temperatura de color cálida de 3000K. Indicada para aplicaciones en cafeterías, hoteles, restaurantes, museos, pasillos y zonas de recepción. Vida útil de hasta 15.000 horas y 50.000 ciclos de encendido. Garantía de 3 años. No apta para luminarias cerradas.

RefLED® ES50 XL		H×D mm	F	6	€
0028585	RefLED ES50 XL V4 345LM 830 36 SL	75x50	F	6	6,32

RefLED® Retro PAR16

SYLVANIA

E IP20



Lámpara reflectora para la sustitución directa de lámparas incandescentes PAR16. Flujo luminoso 345lm - Eficiencia luminosa 96lm/W. Nuevo diseño completamente de cristal. IRC80 - Temperatura de color 3000K. Distribución luminosa uniforme. Haz de 36°. Vida media: 15.000 horas. Garantía de 3 años. No apta para luminarias cerradas.

RefLED® Retro PAR16		H×D mm	E	6	€
0031840	RLD RT PAR16 V3 345LM 830 E14 36 SL		E	6	8,92
0031841	RLD RT PAR16 V3 345LM 840 E14 36 SL		E	6	8,92
0031842	RLD RT PAR16 V3 345LM 865 E14 36 SL		E	6	8,92

RefLED® Retro PAR20

SYLVANIA

F



Lámpara reflectora para la sustitución directa de lámparas incandescentes PAR20. Regulable (mediante regulador aprobado). Flujo luminoso 540lm - Eficiencia luminosa 75lm/W. IRC80 - Temperatura de color 3000K. Haz de 36°. Vida media: 25.000 horas. Garantía de 3 años. No apta para luminarias cerradas.

RefLED® Retro PAR20		H×D mm			€
0029196	RefLED Retro PAR20 V2 DIM 540L 830 36 SL	89x64	F	6	15,40

RefLED® Retro PAR38

SYLVANIA

F



Lámpara reflectora IP65 para la sustitución directa de lámparas incandescentes PAR38. Regulable (mediante regulador aprobado). Flujo luminoso 1200lm - Eficiencia luminosa 80lm/W. IRC80 - Temperatura de color 3000K. Haz de 40°. Vida media: 25.000 horas. Garantía de 3 años. Apta para luminarias exteriores IP65

RefLED® Retro PAR38		H×D mm			€
0029200	RefLED Retro PAR38 V2 DIM 1200L 830 IP65 40 SL	134x121	F	6	34,00
0029201	RefLED Retro PAR38 V2 DIM 1200L 840 IP65 40 SL	134x121	F	6	34,00

RefLED® Retro PAR30

SYLVANIA

F



Lámpara reflectora para la sustitución directa de lámparas incandescentes PAR30. Regulable (mediante regulador aprobado). Flujo luminoso 820lm - Eficiencia luminosa 75lm/W. IRC80 - Temperatura de color 3000K. Haz de 36°. Vida media: 25.000 horas. Garantía de 3 años. No apta para luminarias cerradas.

RefLED® Retro PAR30		H×D mm			€
0029198	RefLED Retro PAR30 V2 DIM 820L 830 36 SL	94x95	F	6	23,30
0029199	RefLED Retro PAR30 V2 DIM 820L 840 36 SL	94x95	F	6	23,30

Regulable

RefLED® R39

SYLVANIA

F



Lámpara LED reflectora que sustituye a los focos R39. Flujo luminoso 250lm - Eficiencia luminosa 86lm/W. IRC80 - Temperatura de color 3000K. Haz de 120°. Vida media: 15.000 horas. Garantía de 3 años. No apta para luminarias cerradas.

RefLED® R39		H×D mm			€
0029202	RefLED R39 V4 250LM 830 E14 SL	67x39	F	6	5,16

RefLED® R63

SYLVANIA

F



Lámpara LED reflectora que sustituye a los focos R63. Flujo luminoso 630lm - Eficiencia luminosa 90lm/W. IRC80 - Temperatura de color 3000K. Haz de 120°. Vida media: 15.000 horas. Garantía de 3 años. No apta para luminarias cerradas.

RefLED® R63		H×D mm			€
0029208	RefLED R63 V4 630LM 830 E27 SL	97x63	F	6	6,28
0029209	RefLED R63 V4 630LM 840 E27 SL	97x63	F	6	6,28

RefLED® R50

SYLVANIA

F



Lámpara LED reflectora que sustituye a los focos R50. Flujo luminoso 470lm - Eficiencia luminosa 96lm/W. IRC80 - Temperatura de color 3000K. Haz de 120°. Vida media: 15.000 horas. Garantía de 3 años. No apta para luminarias cerradas.

RefLED® R50		H×D mm			€
0029205	RefLED R50 V4 470LM 830 E14 SL	82.5x50	F	6	4,60
0029206	RefLED R50 V4 470LM 840 E14 SL	82.5x50	F	6	4,60
0029207	RefLED R50 V4 470LM 865 E14 SL	82.5x50	F	6	4,60

RefLED® R80

SYLVANIA

F IP20



Lámpara LED reflectora que sustituye a los focos R80. Flujo luminoso 806lm - Eficiencia luminosa 101lm/W. IRC80 - Temperatura de color 3000K. Haz de 120°. Vida media: 15.000 horas. Garantía de 3 años. No apta para luminarias cerradas

RefLED® R80		H×D mm			€
0029211	RefLED R80 V4 806LM 830 E27 SL	114x81	F	6	8,18
0029212	RefLED R80 V4 806LM 840 E27 SL	114x81	F	6	8,18

RefLED® Superia Retro MR16

SYLVANIA

F IP20



Lámpara LED de cristal con efecto RETRO (4,3W a 6,1W) con casquillo GU5,3. Lámparas 12V de bajo voltaje, 100 % retrofit con lámparas halógenas. Flujo luminoso: hasta 621lm - Eficiencia luminosa: hasta 104lm/W. IRC80 - Temperatura de color 3000K / 4000K. Compatible con transformadores ferromagnéticos y la mayoría de los transformadores electrónicos (equipos no incluidos). Haz: 36°. Disponible en versión regulable (mediante regulador). Vida media: 25.000 horas. Garantía de 5 años. No apto para luminarias cerradas.

RefLED™ Superia Retro MR16 No Regulable		H×D mm			€
0031801	RefLED Superia Retro MR16 V3 345LM 827 36 SL		F	6	5,16
0031802	RefLED Superia Retro MR16 V3 345LM 830 36 SL		F	6	5,16
0031803	RefLED Superia Retro MR16 V3 345LM 830 36 SL5		F	6	24,32
0031804	RefLED Superia Retro MR16 V3 380LM 840 36 SL		F	6	5,28
0031806	RefLED Superia Retro MR16 V3 380LM 865 36 SL		F	6	5,28
0031805	RefLED Superia Retro MR16 V3 380LM 840 36 SL5		F	6	25,02
0031807	RefLED Superia Retro MR16 V3 460LM 830 36 SL		F	6	5,68
0031808	RefLED Superia Retro MR16 V3 480LM 840 36 SL		F	6	5,68
0031809	RefLED Superia Retro MR16 V3 480LM 865 36 SL		F	6	5,68
0031810	RefLED Superia Retro MR16 V3 621LM 830 36 SL		F	6	7,02
0031811	RefLED Superia Retro MR16 V3 621LM 840 36 SL		F	6	7,02
0031812	RefLED Superia Retro MR16 V3 621LM 865 36 SL		F	6	7,02
RefLED™ Superia Retro MR16 Regulable		**H×D mm**			**€**
0031813	RefLED Superia Retro MR16 V3 345LM DIM 827 36 SL		F	6	6,48
0031814	RefLED Superia Retro MR16 V3 345LM DIM 830 36 SL		F	6	6,48
0031815	RefLED Superia Retro MR16 V3 380LM DIM 840 36 SL		F	6	6,78
0031816	RefLED Superia Retro MR16 V3 380LM DIM 865 36 SL		F	6	6,78
0031817	RefLED Superia Retro MR16 V3 460LM DIM 827 36 SL		F	6	7,56
0031818	RefLED Superia Retro MR16 V3 460LM DIM 830 36 SL		F	6	7,56
0031819	RefLED Superia Retro MR16 V3 480LM DIM 840 36 SL		F	6	7,56
0031820	RefLED Superia Retro MR16 V3 480LM DIM 865 36 SL		F	6	7,56
0031821	RefLED Superia Retro MR16 V3 621LM DIM 827 36 SL		F	6	9,20
0031822	RefLED Superia Retro MR16 V3 621LM DIM 830 36 SL		F	6	9,20
0031823	RefLED Superia Retro MR16 V3 621LM DIM 840 36 SL		F	6	9,20
0031824	RefLED Superia Retro MR16 V3 621LM DIM 865 36 SL		F	6	9,20
Do not include in pricelist		**H×D mm**			**€**
0029235	RefLED Superia Retro MR16 V2 621LM 865 36° SL	44x50	E	6	7,46

RefLED® Retro MR11

SYLVANIA

G IP20



Lámpara con cuerpo de cristal con efecto retro (4,3W a 6,1W) - Casquillo GU5,3. Lámpara de bajo voltaje 12V. Flujo luminoso hasta 621lm - Eficiencia luminosa: hasta 104lm/W. IRC80 - Temperatura de color 3000K / 4000K. Compatible con transformadores ferromagnéticos y la mayoría de los transformadores electrónicos (equipos no incluidos). Haz: 36°. Disponible en versión regulable (mediante regulador). Vida media: 25.000 horas. Garantía de 5 años. No apto para luminarias cerradas.

RefLED® Retro MR11		H×D mm			€
0031830	RefLED Retro MR11 184LM 830 36° SL		G	6	5,96
0031831	RefLED Retro MR11 345LM 830 36° SL		G	6	7,72
0031832	RefLED Retro MR11 345LM 840 36° SL		G	6	7,72

RefLED ES111

SYLVANIA

E IP20



Reflectora LED ES111 casquillo GU10. Cuerpo de vidrio con lente antideslumbrante. Rendimiento luminoso de 1150lm y eficacia de 89lm/W. CRI80 - 3000K versiones disponibles. Regulable. Sin emisiones UV ni infrarrojas en el haz de luz. Ángulo del haz: 25°. Ideal para iluminación de acento y de realce (tiendas, restaurantes, salas de exposiciones, museos, etc,). 100.000 ciclos de encendido. Vida útil: 25.000 horas. Garantía: 3 años. No adecuado para su uso en luminarias cerradas

RefLED® Retro ES111		H×D mm			€
0031858	RefLED Retro ES111 V3 1150LM DIM 830 25SL		E	6	24,20

Regulable

ToLEDo® Vintage GLS Smart

SYLVANIA

G | IP20 | SylSmart



Decorative Vintage GLS LED bulb, featuring a gold glass construction and a slim spiral design for timeless charm and eco-friendly lighting. Adjust the brightness level from 1% to 100% with wireless dimming for the ideal lighting experience. Works seamlessly with SylSmart® Home App, SylRemote, Amazon Alexa, Google Assistant and Siri Shortcuts. Lifespan: 15,000 hours.

ToLEDo® Vintage GLS Smart		H×D mm			€
0030108	ToLEDo Vintage GLS 550LM 820 SST	108x60	G	6	21,62

ToLEDo® Retro GLS TW Smart

SYLVANIA

E | IP20 | SylSmart



Lámpara inteligente de filamento LED con cuerpo de vidrio con blanco dinámico (Tunable White). Iluminación personalizada desde cálida y acogedora a brillante luz diurna (2000-6500K) para adaptarse a cualquier estado de ánimo o actividad. Gestiónalo con SylSmart Home App, SylRemote, Amazon Alexa, Google Assistant y Siri para un control y comodidad perfecta. Ajusta la intensidad del 1% al 100% gracias a su función de regulación inalámbrica para una iluminación perfecta. Varias versiones inteligentes, estándar, vela, Edison y globo. Vida útil: 15.000 horas. Garantía: 3 años.

ToLEDo® Retro GLS TW Smart		H×D mm			€
0030102	ToLEDo Retro GLS 806LM TW SST	108x60	E	6	16,22

ToLEDo® Retro GLS RGBW Smart

SYLVANIA

G | IP20 | SylSmart



Lámpara inteligente de filamento LED con cuerpo de vidrio con blanco dinámico (Tunable White) y RGB. Iluminación personalizada desde cálida y acogedora a brillante luz diurna (2000-6500K) para adaptarse a cualquier estado de ánimo o actividad. Gestiónalo con SylSmart Home App, SylRemote, Amazon Alexa, Google Assistant y Siri para un control y comodidad perfecta. Ajusta la intensidad del 1% al 100% gracias a su función de regulación inalámbrica para una iluminación perfecta. Varias versiones inteligentes, estándar, vela, Edison y globo. Vida útil: 15.000 horas. Garantía: 3 años.

ToLEDo® Retro GLS RGBW Smart		H×D mm			€
0030107	ToLEDo Retro GLS 470LM RGBW SST	108x60	G	6	33,80

ToLEDo® Platinum Retro GLS

SYLVANIA

A | IP20



Lámpara LED de filamento eficiente (de 2,3W a 7,3W). Clase energética A. Flujo luminoso: hasta 840lm - Eficacia luminosa excepcional hasta 211lm/W. CRI80 - Disponibles modelos de 2700K y 4000K. Vida útil: 50.000 horas. Garantía: 5 años. No adecuado para su uso en luminarias cerradas

ToLEDo® Platinum Retro GLS				
0030130	ToLEDo Platinum RT GLS CL 485LM 827 E27 SL	H×D mm	A	6	8,92
0030136	ToLEDo Platinum RT GLS CL 485LM 840 E27 SL		A	6	8,92
0030131	ToLEDo Platinum RT GLS CL 840LM 827 E27 SL		A	6	10,68
0030137	ToLEDo Platinum RT GLS CL 840LM 840 E27 SL		A	6	10,68
0030138	ToLEDo Platinum RT GLS ST 840LM 840 E27 SL		A	6	11,08
0030132	ToLEDo Platinum RT GLS CL 1535LM 827 E27 SL		A	6	15,96

Regulable

ToLEDo® Vintage GLS

SYLVANIA

G IP20



Lámparas LED de filamento flexible, que combinan el encanto atemporal con la tecnología de vanguardia. Disponibles en siete formas diferentes, cada una con el encanto de las lámparas decorativas clásicas. Temperatura de color 2000K. Regulable (mediante dimmer). 100.000 ciclos de encendido. Vida útil: 15.000 horas. Garantía: 3 años. No adecuado para su uso en luminarias cerradas

ToLEDo® Vintage GLS		H×D mm			€
0030152	ToLEDo Vintage GLS DIM 550LM E27 SL		G	1	12,70

ToLEDo® Retro GLS

SYLVANIA

F



Lámparas de filamento LED (de 4,5W a 11,2W). Acabado con efecto de filamento para un aspecto visual similar al de una lámpara tradicional. Flujo luminoso: hasta 1521lm - Eficacia luminosa: hasta 136lm/W. CRI80 - Versiones disponibles 2700K/4000K/6500K. Distribución de la luz perfectamente uniforme con 300°. Versiones regulable disponible. Vida útil: 15.000 horas - 50.000 ciclos de encendido. Garantía: 3 años. No adecuado para su uso en luminarias cerradas

ToLEDo® Retro GLS Clara No Regulable		H×D mm			€
0029323	ToLEDo RT GLS V5 CL 470LM 827 E27 SL	108x60	F	6	4,16
0029547	ToLEDo RT GLS CL 470LM 827 E27 SL4	108x60	F	6	21,92
0029324	ToLEDo RT GLS V5 CL 470LM 840 E27 SL	108x60	F	6	4,16
0029325	ToLEDo RT GLS V5 CL 640LM 827 E27 SL	108x60	F	6	4,52
0029327	ToLEDo RT GLS V5 CL 806LM 827 E27 SL	108x60	F	6	4,60
0029549	ToLEDo RT GLS CL 806LM 827 E27 SL4	108x60	F	6	19,08
0029329	ToLEDo RT GLS V5 CL 806LM 840 E27 SL	108x60	F	6	4,60
0029331	ToLEDo RT GLS V5 CL 1055LM 827 E27 SL	108x60	F	6	5,42
0029332	ToLEDo RT GLS V5 CL 1055LM 840 E27 SL	108x60	F	6	5,42
0029333	ToLEDo RT GLS V5 CL 1521LM 827 E27 SL	126x70	F	6	7,02

ToLEDo® Retro GLS Clara Regulable		H×D mm			€
0029313	ToLEDo RT GLS V5 CL DIM 806LM 827 E27 SL	108x60	E	6	6,16
0029315	ToLEDo RT GLS V5 CL DIM 1521LM 827 E27 SL	126x70	E	6	13,18
0029556	ToLEDo RT GLS CL 806LM 840 E27 SL4	108x60	E	6	21,80

ToLEDo® Retro GLS Satin

SYLVANIA

F E



Lámparas de filamento LED (de 4,5W a 11,2W). Acabado con efecto de filamento para un aspecto visual similar al de una lámpara tradicional. Flujo luminoso: hasta 1521lm - Eficacia luminosa: hasta 136lm/W. CRI80 - Versiones disponibles 2700K/4000K/6500K. Distribución de la luz perfectamente uniforme con 300°. Versiones regulable disponible. Vida útil: 15.000 horas - 50.000 ciclos de encendido. Garantía: 3 años. No adecuado para su uso en luminarias cerradas

ToLEDo® Retro GLS Satinada No Regulable		H×D mm			€
0029335	ToLEDo RT GLS V5 ST 470LM 827 E27 SL	108x60	F	6	4,60
0029337	ToLEDo RT GLS V5 ST 806LM 827 E27 SL	108x60	F	6	5,16
0029554	ToLEDo RT GLS ST 806LM 840 E27 SL4	108x60	F	6	21,32
0029339	ToLEDo RT GLS V5 ST 1055LM 827 E27 SL	108x60	F	6	5,90
0029341	ToLEDo RT GLS V5 ST 1521LM 827 E27 SL	126x70	F	6	7,80

ToLEDo® Retro GLS Satinada Regulable		H×D mm			€
0029316	ToLEDo RT GLS V5 ST DIM 806LM 827 E27 SL	108x60	E	6	6,68
0029317	ToLEDo RT GLS V5 ST DIM 1055LM 827 E27 SL	108x60	E	6	7,02
0029318	ToLEDo RT GLS V5 ST DIM 1055LM 840 E27 SL	108x60	E	6	7,02
0029319	ToLEDo RT GLS V5 ST DIM 1055LM 865 E27 SL	108x60	E	6	7,02
0029320	ToLEDo RT GLS V5 ST DIM 1521LM 827 E27 SL	126x70	E	6	10,86

ToLEDo® Retro GLS Crown Silver

SYLVANIA

F



Lámparas de filamento LED (de 4,5W a 11,2W). Acabado con efecto de filamento para un aspecto visual similar al de una lámpara tradicional. Flujo luminoso: hasta 1521lm - Eficacia luminosa: hasta 136lm/W. CRI80 - Versiones disponibles 2700K/4000K/6500K. Distribución de la luz perfectamente uniforme con 300°. Versiones regulable disponible. Vida útil: 15.000 horas - 50.000 ciclos de encendido. Garantía: 3 años. No adecuado para su uso en luminarias cerradas

ToLEDo® Retro GLS Corona Plateada		H×D mm			€
0029342	ToLEDo RT GLS V5 CS 400LM 827 E27 SL	108x60	F	6	6,08

Regulable

ToLEDo® GLS

SYLVANIA

E IP20



Lámpara GLS (de 4,9 W a 20W). Flujo luminoso de hasta 2450lm y una eficacia de hasta 123lm/W. CRI80 - Versiones disponibles en 2700K, 4000K y 6500K. Excelente difusión de la luz a 200º. Vida media: 15.000 horas. 100.000 ciclos de encendido. Garantía: 3 años. No adecuado para su uso en luminarias cerradas.

ToLEDo® GLS Non-Dimmable B22		H×D mm			€
0030831	ToLEDo GLS 470LM 827 B22 SL		E	6	2,58
0030835	ToLEDo GLS 806LM 827 B22 SL		E	6	2,58
0029636	ToLEDo GLS 806LM 827 B22 SL4	105x60	E	6	*
0030836	ToLEDo GLS 806LM 827 B22 SL4		E	6	10,28
0030837	ToLEDo GLS 806LM 827 B22 SL10		E	6	25,70
0030842	ToLEDo GLS 806LM 840 B22 SL4		E	6	10,28
0029588	ToLEDo GLS V7 1055LM 827 B22 SL	107x60	E	6	*
0029640	ToLEDo GLS 1521LM 827 B22 SL4	118x60	E	6	*
ToLEDo® GLS No Regulable		**H×D mm**			**€**
0030832	ToLEDo GLS 470LM 827 E27 SL		E	6	2,58
0030833	ToLEDo GLS 470LM 840 E27 SL		E	6	2,58
0030834	ToLEDo GLS 470LM 865 E27 SL		E	6	2,58
0030838	ToLEDo GLS 806LM 827 E27 SL		E	6	2,58
0030839	ToLEDo GLS 806LM 827 E27 SL4		E	6	9,48
0030840	ToLEDo GLS 806LM 827 E27 SL10		E	6	23,00
0030843	ToLEDo GLS 806LM 840 E27 SL		E	6	2,58
0030844	ToLEDo GLS 806LM 840 E27 SL4		E	6	9,48
0030845	ToLEDo GLS 806LM 840 E27 SL10		E	6	23,00
0030847	ToLEDo GLS 806LM 865 E27 SL		E	6	2,58
0029589	ToLEDo GLS V7 1055LM 827 E27 SL	109x60	E	6	4,20
0030991	ToLEDo GLS V7 1055LM 827 E27 SL4	109x60	E	6	*
0029590	ToLEDo GLS V7 1055LM 840 E27 SL	109x60	E	6	4,20
0030992	ToLEDo GLS V7 1055LM 840 E27 SL4	109x60	E	6	*
0029591	ToLEDo GLS V7 1055LM 865 E27 SL	109x60	E	6	4,20
0029593	ToLEDo GLS V7 1521LM 827 E27 SL	120x60	E	6	6,20
0029594	ToLEDo GLS V7 1521LM 840 E27 SL	120x60	E	6	6,20
0029595	ToLEDo GLS V7 1521LM 865 E27 SL	120x60	E	6	6,20
0029641	ToLEDo GLS 1521LM 827 E27 SL4	120x60	E	6	25,10
0030041	ToLEDo GLS V9 1920LM 827 E27 SL		E	6	13,26
0030042	ToLEDo GLS V9 1920LM 840 E27 SL		E	6	13,26
0030043	ToLEDo GLS V9 1920LM 865 E27 SL		E	6	13,26
0030044	ToLEDo GLS V9 2450LM 827 E27 SL		E	6	14,58
0030045	ToLEDo GLS V9 2450LM 840 E27 SL		E	6	14,58
0030046	ToLEDo GLS V9 2450LM 865 E27 SL		E	6	14,58

ToLEDo® Vintage Esférica

SYLVANIA

G IP20



Lámparas LED de filamento flexible, que combinan el encanto atemporal con la tecnología de vanguardia. Disponibles en siete formas diferentes, cada una con el encanto de las lámparas decorativas clásicas. Temperatura de color 2000K. Regulable (mediante dimmer). 100.000 ciclos de encendido. Vida útil: 15.000 horas. Garantía: 3 años. No adecuado para su uso en luminarias cerradas

ToLEDo® Vintage Esférica		H×D mm			€
0030151	ToLEDo Vintage Ball DIM 250LM E14 SL		G	1	8,60

Regulable

ToLEDo® Retro Esférica

SYLVANIA

F



Lámparas de filamento LED (de 2,5W a 6W). Acabado con efecto de filamento para un aspecto visual similar al de una lámpara tradicional. Flujo luminoso: hasta 806lm - Eficacia luminosa: hasta 143lm/W. CRI80 - Versiones 2700K y 4000K disponibles. Distribución de la luz perfectamente uniforme con 300°. Modelo regulable disponible. Vida útil: 15.000 horas - 50.000 ciclos de encendido. Garantía: 3 años. No adecuado para su uso en luminarias cerradas

ToLEDo® Retro Esférica No Regulable		H×D mm			€
0029499	ToLEDo RT Ball V5 CL 250LM 827 E14 SL	80x45	F	6	3,50
0029500	ToLEDo RT Ball V5 CL 250LM 827 E27 SL	78x45	F	6	3,50
0029502	ToLEDo RT Ball V5 CL 470LM 827 E14 SL	80x45	F	6	3,58
0029553	ToLEDo RT Ball CL 470LM 827 E14 SL4	80x45	F	6	16,16
0029503	ToLEDo RT Ball V5 CL 470LM 827 E27 SL	78x45	F	6	3,58
0029552	ToLEDo RT Ball CL 470LM 827 E27 SL4	78x45	F	6	18,42
0029533	ToLEDo RT Ball V5 CL 806LM 827 E14 SL	80x45	F	6	4,76
0029534	ToLEDo RT Ball V5 CL 806LM 827 E27 SL	78x45	F	6	4,76
ToLEDo® Retro Esférica Regulable		**H×D mm**			**€**
0029490	ToLEDo RT Ball V5 CL DIM 470LM 827 E14 SL	80x45	F	6	5,78
0029491	ToLEDo RT Ball V5 CL DIM 470LM 827 E27 SL	78x45	F	6	5,78

ToLEDo® Retro Esférica Satianda

SYLVANIA

F



Lámparas de filamento LED (de 2,5W a 6W). Acabado con efecto de filamento para un aspecto visual similar al de una lámpara tradicional. Flujo luminoso: hasta 806lm - Eficacia luminosa: hasta 143lm/W. CRI80 - Versiones 2700K y 4000K disponibles. Distribución de la luz perfectamente uniforme con 300°. Modelo regulable disponible. Vida útil: 15.000 horas - 50.000 ciclos de encendido. Garantía: 3 años. No adecuado para su uso en luminarias cerradas

ToLEDo® Retro Esférica Satinada No Regulable		H×D mm			€
0029536	ToLEDo RT Ball V5 ST 470LM 827 E14 SL	80x45	F	6	3,96
0029537	ToLEDo RT Ball V5 ST 470LM 827 E27 SL	78x45	F	6	3,96
0029538	ToLEDo RT Ball V5 ST 806LM 827 E14 SL	80x45	F	6	4,82
0029539	ToLEDo RT Ball V5 ST 806LM 827 E27 SL	78x45	F	6	4,82
ToLEDo® Retro Esférica Satinada Regulable		**H×D mm**			**€**
0029492	ToLEDo RT Ball V5 ST DIM 470LM 827 E14 SL	80x45	F	6	5,98
0029493	ToLEDo RT Ball V5 ST DIM 470LM 827 E27 SL	78x45	F	6	5,98
0029494	ToLEDo RT Ball V5 ST DIM 470LM 840 E14 SL	80x45	F	6	5,98
0029495	ToLEDo RT Ball V5 ST DIM 470LM 840 E27 SL	78x45	F	6	5,98
0029496	ToLEDo RT Ball V5 ST DIM 470LM 865 E14 SL	80x45	F	6	5,98
0029497	ToLEDo RT Ball V5 ST DIM 470LM 865 E27 SL	78x45	F	6	5,98

ToLEDo® Esférica

SYLVANIA

E



Lámpara esférica de hasta 6,5W. Flujo luminoso de hasta 806lm y una eficacia de hasta 124lm/W. CRI80 - versiones de 2700K, 4000K y 6500K disponibles. Vida media: 15.000 horas. 100.000 ciclos de encendido. Garantía: 3 años. No adecuado para su uso en luminarias cerradas

ToLEDo® Esférica E14		H×D mm			€
0030861	ToLEDo BALL 250LM 827 E14 SL		E	6	2,58
0030863	ToLEDo BALL 470LM 827 E14 SL		E	6	2,58
0030864	ToLEDo BALL 470LM 827 E14 SL4		E	6	10,12
0030867	ToLEDo BALL 470LM 840 E14 SL		E	6	2,58
0030869	ToLEDo BALL 470LM 865 E14 SL		E	6	2,58
0029630	ToLEDo Ball V7 806LM 827 E14 SL	82x45	E	6	4,12
0029632	ToLEDo Ball V7 806LM 840 E14 SL	82x45	E	6	4,12
0029634	ToLEDo Ball V7 806LM 865 E14 SL	82x45	E	6	4,12

ToLEDo® Esférica E27		H×D mm			€
0030862	ToLEDo BALL 250LM 827 E27 SL		E	6	2,58
0030865	ToLEDo BALL 470LM 827 E27 SL		E	6	2,58
0030866	ToLEDo BALL 470LM 827 E27 SL4		E	6	10,12
0030868	ToLEDo BALL 470LM 840 E27 SL		E	6	2,58
0030870	ToLEDo BALL 470LM 865 E27 SL		E	6	2,58
0029631	ToLEDo Ball V7 806LM 827 E27 SL	77x45	E	6	4,12
0029633	ToLEDo Ball V7 806LM 840 E27 SL	77x45	E	6	4,12
0029635	ToLEDo Ball V7 806LM 865 E27 SL	77x45	E	6	4,12

ToLEDo® Platinum Retro Vela

SYLVANIA

A



Lámpara LED de filamento eficiente (de 2,3W a 7,3W). Clase energética A. Flujo luminoso: hasta 840 lm - Eficacia luminosa excepcional: hasta 211lm/W. CRI80 - Disponibles modelos de 2700K y 4000K. Vida útil: 50.000 horas. Garantía: 5 años. No adecuado para su uso en luminarias cerradas

ToLEDo™ Platinum Retro Vela Clara		H×D mm			€
0030140	ToLEDo Platinum RT Candle 485LM 827 E14 SL		A	6	10,68
0030139	ToLEDo Platinum RT Candle 485LM 840 E14 SL		A	6	10,68

ToLEDo® Vintage Vela

SYLVANIA

G



Lámparas LED de filamento flexible, que combinan el encanto atemporal con la tecnología de vanguardia. Disponibles en siete formas diferentes, cada una con el encanto de las lámparas decorativas clásicas. Temperatura de color 2000K. Regulable (mediante dimmer). 100.000 ciclos de encendido. Vida útil: 15.000 horas. Garantía: 3 años. No adecuado para su uso en luminarias cerradas

ToLEDo® Vintage Vela		H×D mm			€
0030150	ToLEDo Vintage Candle DIM 250LM E14 SL		G	1	8,56

Regulable

SYLVANIA



Gama de lámparas Retro Platinum

Lámparas LED de clasificación energética A

- Extraordinaria eficacia luminosa superior a 210lm/W
- Más del 50% de ahorro energético en comparación con lámparas LED estándar
- Vida útil de 50.000 horas y garantía de 5 años

sylvania-group.com

Digital | Lighting | Solutions

ToLEDo® Retro Vela

SYLVANIA

F IP20



Lámparas de filamento LED (de 2,5W a 6W). Acabado con efecto de filamento para un aspecto visual similar al de una lámpara tradicional. Flujo luminoso: hasta 806lm - Eficacia luminosa: hasta 143lm/W. CRI80 - versiones de 2700K, 4000K y 6500K disponibles. Distribución de la luz perfectamente uniforme con 300°. Versión regulable disponible. Vida útil: 15.000 horas - 50.000 ciclos de encendido. Garantía: 3 años. No adecuado para su uso en luminarias cerradas

ToLEDo® Retro Vela No Regulable		H×D mm			€
0029371	ToLEDo RT Candle V5 CL 250LM 827 E14 SL	97x35	F	6	3,50
0029373	ToLEDo RT Candle V5 CL 470LM 827 E14 SL	97x35	F	6	3,58
0029551	ToLEDo RT Candle CL 470LM 827 E14 SL4	97x35	F	6	18,42
0029374	ToLEDo RT Candle V5 CL 470LM 827 E27 SL	93x35	F	6	3,58
0029555	ToLEDo RT Candle CL 470LM 840 E14 SL4	97x35	F	6	18,42
0029376	ToLEDo RT Candle V5 CL 806LM 827 E14 SL	97x35	F	6	4,76
ToLEDo® Retro Vela Regulable		**H×D mm**			**€**
0029344	ToLEDo RT Candle V5 CL DIM 470LM 827 E14 SL	97x35	F	6	5,78
0029366	ToLEDo RT Candle V5 CL DIM 470LM 827 E27 SL	93x35	F	6	5,78

ToLEDo® Retro Vela Satinada

SYLVANIA

F



Lámparas de filamento LED (de 2,5W a 6W). Acabado con efecto de filamento para un aspecto visual similar al de una lámpara tradicional. Flujo luminoso: hasta 806lm - Eficacia luminosa: hasta 143lm/W. CRI80 - versiones de 2700K, 4000K y 6500K disponibles. Distribución de la luz perfectamente uniforme con 300°. Versión regulable disponible. Vida útil: 15.000 horas - 50.000 ciclos de encendido. Garantía: 3 años. No adecuado para su uso en luminarias cerradas

ToLEDo® Retro Vela Satinada No Regulable		H×D mm			€
0029482	ToLEDo RT Candle V5 ST 470LM 827 E14 SL	97x35	F	6	3,96
0029483	ToLEDo RT Candle V5 ST 470LM 827 E27 SL	93x35	F	6	3,96
0029484	ToLEDo RT Candle V5 ST 806LM 827 E14 SL	97x35	F	6	4,82
ToLEDo® Retro Vela Satinada Regulable		**H×D mm**			**€**
0029367	ToLEDo RT Candle V5 ST DIM 470LM 827 E14 SL	97x35	F	6	5,98
0029368	ToLEDo RT Candle V5 ST DIM 470LM 840 E14 SL	97x35	F	6	5,98
0029369	ToLEDo RT Candle V5 ST DIM 470LM 865 E14 SL	97x35	F	6	5,98

ToLEDo® Retro Vela Dorada

SYLVANIA

F



Gold filament LED candles (2.5W). Look and feel identical to traditional filament bulbs. Energy class E/F. Luminous flux: 225 lm - Efficiency: 90 lm/W. CRI 80 - 2500 K. Wide, even light distribution - 300°. Instant start-up at 100% luminous flux. Ideal for replacing incandescent bulbs up to 23W. Lifespan: 15,000 hours - 50,000 switch cycles. Not suitable for enclosed light fixtures.

ToLEDo® Retro Vela Dorada		H×D mm			€
0029488	ToLEDo RT Candle V5 GL 225LM 825 E14 SL	97x35	F	6	5,62

Regulable

ToLEDo® Retro Golpe de Viento

SYLVANIA

F



Lámparas de filamento LED (de 2,5W a 6W). Acabado con efecto de filamento para un aspecto visual similar al de una lámpara tradicional. Flujo luminoso: hasta 806lm - Eficacia luminosa: hasta 143lm/W. CRI80 - versiones de 2700K, 4000K y 6500K disponibles. Distribución de la luz perfectamente uniforme con 300°. Versión regulable disponible. Vida útil: 15.000 horas - 50.000 ciclos de encendido. Garantía: 3 años. No adecuado para su uso en luminarias cerradas

ToLEDo® Retro Vela Golpe Viento Clara		H×D mm			€
0029485	ToLEDo RT Candle BT V5 CL 250LM 827 E14 SL	123x35	F	6	3,56

ToLEDo® Retro Vela Rizada

SYLVANIA

F



Lámparas de filamento LED (de 2,5W a 6W). Acabado con efecto de filamento para un aspecto visual similar al de una lámpara tradicional. Flujo luminoso: hasta 806lm - Eficacia luminosa: hasta 143lm/W. CRI80 - versiones de 2700K, 4000K y 6500K disponibles. Distribución de la luz perfectamente uniforme con 300°. Versión regulable disponible. Vida útil: 15.000 horas - 50.000 ciclos de encendido. Garantía: 3 años. No adecuado para su uso en luminarias cerradas

ToLEDo® Retro Vela Rizada Clara		H×D mm			€
0029486	ToLEDo RT Candle TW V5 CL 250LM 827 E14 SL	97x35	F	6	5,46
0029487	ToLEDo RT Candle TW V5 CL 470LM 827 E14 SL	97x35	F	6	6,32

ToLEDo® Vela

SYLVANIA

E IP20



Lámpara vela de hasta 6,5W. Flujo luminoso de hasta 806lm y una eficacia de hasta 124lm/W. CRI80 - versiones de 2700K, 4000K y 6500K disponibles. Vida media: 15.000 horas. 100. 000 ciclos de encendido. Garantía: 3 años. No adecuado para su uso en luminarias cerradas

ToLEDo® Vela E14		H×D mm			€
0030881	ToLEDo CANDLE 250LM 827 E14 SL		E	6	2,58
0030882	ToLEDo CANDLE 250LM 840 E14 SL		E	6	2,58
0030883	ToLEDo CANDLE 250LM 865 E14 SL		E	6	2,58
0030884	ToLEDo CANDLE 470LM 827 E14 SL		E	6	2,58
0030885	ToLEDo CANDLE 470LM 827 E14 SL4		E	6	10,12
0030886	ToLEDo CANDLE 470LM 840 E14 SL		E	6	2,58
0030887	ToLEDo CANDLE 470LM 865 E14 SL		E	6	2,58
0029613	ToLEDo Candle V7 806LM 827 E14 SL	104x35	E	6	4,12
0029615	ToLEDo Candle V7 806LM 840 E14 SL	104x35	E	6	4,12
0029616	ToLEDo Candle V7 806LM 865 E14 SL	104x35	E	6	4,12
ToLEDo® Vela E27		**H×D mm**			**€**
0029614	ToLEDo Candle V7 806LM 827 E27 SL	105x35	E	6	4,12

Regulable

ToLEDo® Vintage ST64 Smart

SYLVANIA

F IP20 SylSmart



Lámpara LED decorativa Vintage ST64, disponible en vidrio dorado o negro, con elegante diseño en espiral que aporta un estilo atemporal y una iluminación eficiente. Regulación de intensidad del 1% al 100% mediante control inalámbrico para una experiencia de iluminación óptima. Compatible con la app SylSmart® Home, el mando SylRemote y asistentes de voz como Amazon Alexa, Google Assistant y Siri Shortcuts. Vida útil de hasta 15.000 horas.

ToLEDo® Vintage ST64		H×D mm			€
0030109	ToLEDo Vintage ST64 640LM 820 SST	140x64	F	6	20,30

ToLEDo® Retro ST64 TW Smart

SYLVANIA

E IP20 SylSmart



Lámpara inteligente de filamento LED con cuerpo de vidrio con blanco dinámico (Tunable White). Iluminación personalizada desde cálida y acogedora a brillante luz diurna (2000-6500K) para adaptarse a cualquier estado de ánimo o actividad. Gestiónalo con SylSmart Home App, SylRemote, Amazon Alexa, Google Assistant y Siri para un control y comodidad perfecta. Ajusta la intensidad del 1% al 100% gracias a su función de regulación inalámbrica para una iluminación perfecta. Varias versiones inteligentes, estándar, vela, Edison y globo. Vida útil: 15.000 horas. Garantía: 3 años.

ToLEDo® Retro ST64 TunableWhite Smart		H×D mm			€
0030104	ToLEDo Retro ST64 806LM TW SST	140x64	E	6	16,22

ToLEDo® Platinum Retro ST64

SYLVANIA

A IP20



Lámpara LED de filamento eficiente (de 2,3W a 7,3W). Clase energética A. Flujo luminoso: hasta 840 lm - Eficacia luminosa excepcional: hasta 211lm/W. CRI80 - Disponibles modelos de 2700K y 4000K. Vida útil: 50.000 horas. Garantía: 5 años. No adecuado para su uso en luminarias cerradas

ToLEDo® Platinum Retro ST64 Clara		H×D mm			€
0030133	ToLEDo Platinum RT ST64 CL 840LM 827 E27 SL		A	6	9,88

ToLEDo® Vintage ST64

SYLVANIA

F IP20



Lámparas LED de filamento flexible, que combinan el encanto atemporal con la tecnología de vanguardia. Disponibles en siete formas diferentes, cada una con el encanto de las lámparas decorativas clásicas. Temperatura de color 2000K. Regulable (mediante dimmer). 100.000 ciclos de encendido. Vida útil: 15.000 horas. Garantía: 3 años. No adecuado para su uso en luminarias cerradas

ToLEDo® Vintage ST64		H×D mm			€
0030153	ToLEDo Vintage ST64 DIM 640LM E27 SL		F	1	13,82

ToLEDo® Retro ST64 Golden

SYLVANIA

F



Lámparas de filamento LED (de 4,5W a 7W). Acabado con efecto de filamento para un aspecto visual similar al de una lámpara tradicional. Flujo luminoso: hasta 806lm - Eficacia luminosa: hasta 115lm/W. CRI80 - 2500K y 2700K versiones disponibles. Distribución de la luz perfectamente uniforme con 300°. Versión regulable disponible. Vida útil: 15.000 horas - 50.000 ciclos de encendido. Garantía: 3 años. No adecuado para su uso en luminarias cerradas

ToLEDo® Retro ST64 Dorada		H×D mm			€
0029310	ToLEDo RT ST64 V5 GL 420LM 825 E27 SL	140x64	F	6	7,50
0029307	ToLEDo RT ST64 V5 GL DIM 560LM 825 E27 SL	140x64	F	6	15,36

ToLEDo® Retro ST64

SYLVANIA

F



Lámparas de filamento LED (de 4,5W a 7W). Acabado con efecto de filamento para un aspecto visual similar al de una lámpara tradicional. Flujo luminoso: hasta 806lm - Eficacia luminosa: hasta 115lm/W. CRI80 - 2500K y 2700K versiones disponibles. Distribución de la luz perfectamente uniforme con 300°. Versión regulable disponible. Vida útil: 15.000 horas - 50.000 ciclos de encendido. Garantía: 3 años. No adecuado para su uso en luminarias cerradas

ToLEDo® Retro ST64		H×D mm			€
0029311	ToLEDo RT ST64 V5 CL 470LM 827 E27 SL	140x64	F	6	5,98
0029309	ToLEDo RT ST64 V5 CL DIM 806LM 827 E27 SL	140x64	F	6	10,10

Regulable

ToLEDo® Vintage Globe Smart

SYLVANIA

G IP20 SylSmart



Lámpara decorativa inteligente tipo globo en vidrio dorado, con filamento LED, ideal para crear un ambiente vintage y cálido. Flujo luminoso regulable, ajustable mediante señal inalámbrica. Control remoto a través de la app SylSmart Home, el mando SylRemote o mediante asistentes de voz como Alexa, Google Home o Siri Shortcuts. Vida útil de hasta 15.000 horas. Garantía de 3 años.

ToLEDo® Vintage G200 Smart		H×D mm			€
0030112	ToLEDo Vintage G200 150LM BLK 820 SST	186x200	G	2	54,08
0030111	ToLEDo Vintage G200 450LM GL 820 SST	186x200	G	2	54,08

ToLEDo® Retro Globe TW Smart

SYLVANIA

E IP20 SylSmart



Lámpara inteligente de filamento LED con cuerpo de vidrio con blanco dinámico (Tunable White). Iluminación personalizada desde cálida y acogedora a brillante luz diurna (2000-6500K) para adaptarse a cualquier estado de ánimo o actividad. Gestiónalo con SylSmart Home App, SylRemote, Amazon Alexa, Google Assistant y Siri para un control y comodidad perfecta. Ajusta la intensidad del 1% al 100% gracias a su función de regulación inalámbrica para una iluminación perfecta. Varias versiones inteligentes, estándar, vela, Edison y globo. Vida útil: 15.000 horas. Garantía: 3 años.

ToLEDo® Retro G95 TW Smart		H×D mm			€
0030105	ToLEDo Retro G95 806LM TW SST	140x95	E	6	17,60

ToLEDo® Platinum Retro Globe

SYLVANIA

A IP20



Lámpara LED de filamento eficiente (de 2,3W a 7,3W). Clase energética A. Flujo luminoso: hasta 840 lm - Eficacia luminosa excepcional: hasta 211lm/W. CRI80 - Disponibles modelos de 2700K y 4000K. Vida útil: 50.000 horas. Garantía: 5 años. No adecuado para su uso en luminarias cerradas

ToLEDo® Platinum Retro G95 Clara		H×D mm			€
0030134	ToLEDo Platinum RT G95 CL 840LM 827 E27 SL		A	6	11,50

ToLEDo® Platinum Retro G120 Clara		H×D mm			€
0030135	ToLEDo Platinum RT G120 CL 840LM 827 E27 SL		A	6	16,78

Regulable

ToLEDo® Vintage Globe

SYLVANIA

F



Lámparas LED de filamento flexible, que combinan el encanto atemporal con la tecnología de vanguardia. Disponibles en siete formas diferentes, cada una con el encanto de las lámparas decorativas clásicas. Temperatura de color 2000K. Regulable (mediante dimmer). 100.000 ciclos de encendido. Vida útil: 15.000 horas. Garantía: 3 años. No adecuado para su uso en luminarias cerradas

ToLEDo® Vintage Globe		H×D mm			€
0030154	ToLEDo Vintage G95 DIM 640LM E27 SL		F	1	16,20
0030155	ToLEDo Vintage G125 DIM 640LM E27 SL		F	1	19,38

ToLEDo® Globe

SYLVANIA

E



Lámpara G120 con forma de globo mate de 20W. Flujo luminoso 2450lm. Eficiencia luminosa 122lm/W. IRC80 - Temperatura de color 2700K. Vida media: 15.000 horas - 50 000 ciclos de encendido. Garantía de 3 años. No apta para luminarias cerradas.

ToLEDo™ G120		H×D mm			€
0026902	ToLEDo G120 2450LM 827 E27 SL	172x120	E	6	22,90
0026903	ToLEDo G120 2450LM 840 E27 SL	172x120	E	6	22,90

ToLEDo® Retro Globe

SYLVANIA

F



Lámparas de filamento LED (de 4,5W a 11,2W). Acabado con efecto de filamento para un aspecto visual similar al de una lámpara tradicional. Flujo luminoso: hasta 1521lm - Eficacia luminosa: hasta 136lm/W. CRI80 - Versiones disponibles 2700K/4000K/6500K. Distribución de la luz perfectamente uniforme con 300°. Versiones regulable disponible. Vida útil: 15.000 horas - 50.000 ciclos de encendido. Garantía: 3 años. No adecuado para su uso en luminarias cerradas

ToLEDo™ Retro G80 CL		H×D mm			€
0029544	ToLEDo RT G80 V5 CL 640LM 827 E27 SL	122x80	F	6	5,98

ToLEDo™ Retro G125 CL		H×D mm			€
0029545	ToLEDo RT G125 V5 CL 1055LM 827 E27 SL	178x125	E	6	12,60
0029546	ToLEDo RT G125 V5 CL 1521LM 827 E27 SL	178x125	E	6	19,30

ToLEDo® Retro T25

SYLVANIA

F



Lámparas de filamento LED (de 2,5W a 4,5W). Acabado con efecto de filamento para un aspecto visual similar al de una lámpara tradicional. Flujo luminoso: hasta 470 lm - Eficacia luminosa: hasta 104 lm/W. CRI80 - versión de 2700K disponible. Distribución de la luz perfectamente uniforme con 300°. Vida útil: 15.000 horas - 50.000 ciclos de encendido. Garantía: 3 años. No adecuado para su uso en luminarias cerradas.

ToLEDo® Retro T25 Clara		H×D mm			€
0029541	ToLEDo RT T25 V5 CL 250LM 827 E14 SL	90x25	F	6	6,80
0029542	ToLEDo RT T25 V5 CL 470LM 827 E14 SL	90x25	F	6	6,80

Regulable

ToLEDo® Retro Pygmy

SYLVANIA

F



Lámparas de filamento LED (2,5W). Acabado con efecto de filamento para un aspecto visual similar al de una lámpara tradicional. Flujo luminoso: 250lm - Eficacia luminosa: 100lm/W. CRI80 - versión de 2700K disponible. Distribución de la luz perfectamente uniforme con 300°. Vida útil: 15.000 horas - 50.000 ciclos de encendido. Garantía: 3 años. No adecuado para su uso en luminarias cerradas.

ToLEDo® Retro Pygmy		H×D mm			€
0029540	ToLEDo RT PYGMY V5 CL 250LM 827 E14 SL	61x26	F	6	5,10

ToLEDo® Stick

SYLVANIA

F



Lámpara LED compacta y potente (de 8W a 14W). Flujo luminoso: hasta 1600 lm - Eficacia luminosa: hasta 114lm/W. CRI80 - Versiones 2700K y 4000K disponibles. Vida útil: 15.000 horas. 50.000 ciclos de encendido. Garantía: 3 años. No adecuado para su uso en luminarias cerradas.

ToLEDo® Stick		H×D mm			€
0029559	ToLEDo Stick V4 500LM 840 E27 SL		F	6	3,70
0029561	ToLEDo Stick V4 810LM 827 E27 SL		F	6	3,86
0029562	ToLEDo Stick V4 850LM 840 E27 SL		F	6	3,86
0029563	ToLEDo Stick V4 850LM 865 E27 SL		F	6	3,86
0029564	ToLEDo Stick V4 1055LM 827 E27 SL		F	6	5,52
0029565	ToLEDo Stick V4 1100LM 840 E27 SL		F	6	5,52
0029567	ToLEDo Stick V4 1521LM 827 E27 SL		F	6	7,30
0029568	ToLEDo Stick V4 1600LM 840 E27 SL		F	6	7,30
0029569	ToLEDo Stick V4 1600LM 865 E27 SL		F	6	7,30

ToLEDo® Retro Chroma

SYLVANIA

IP54



Cada filamento LED está recubierto con un fósforo fluorescente de color único que crea colores intensos y saturados. Construcción totalmente de cristal sin revestimiento externo de laca que se despegue o raye cuando se utilice en exteriores, lo que garantiza una larga duración del color. IP54 resistente al agua y polvo. Kit de completo de guirnalda, suministrado con 12 ToLEDo™ Retro Chroma. Guirnalda IP54 disponible con 12 portalámparas E27 (sin lámparas). Aplicaciones: jardines, teatros, festivales de música, hoteles y terrazas. Vida útil: 6. 000 horas (verde), 10. 000 horas (naranja y rojo), 15. 000 horas (azul). Garantía: 3 años. No adecuado para su uso en luminarias cerradas

ToLEDo® Retro Chroma		H×D mm		€
0086306	ToLEDo Retro Chroma A60 Orange E27 SL		6	7,76
0086307	ToLEDo Retro Chroma A60 Red E27 SL		6	7,76
0086308	ToLEDo Retro Chroma A60 Blue E27 SL		6	7,76
0086309	ToLEDo Retro Chroma A60 Green E27 SL		6	7,76
0086310	ToLEDo Retro Chroma A60 G/B/R/O E27 SL4		4	29,52

SYLVANIA

HASTA UN **70%** DE AHORRO DE ENERGÍA

Tubos ToLEDo T8

Con la retirada progresiva de las lámparas fluorescentes, pasarse a la iluminación LED es más barato y mucho más eficiente desde el punto de vista energético.

Solución ESTÁNDAR



ToLEDo™ Avant T8

- Vida útil (L70B50): **50,000 horas**
- Diseñada para funcionar con **balastros magnéticos** y alimentación directa a la red (220-240V AC)

5 años GARANTIA

Solución UNIVERSAL

Para mayor facilidad, la solución universal se adapta a todas las necesidades, independientemente del tipo de balasto.



ToLEDo™ Superia T8 Universal

- Vida útil (L70B50): **50,000 horas**
- **Diseñado para funcionar con balastros magnéticos** compatibles con balastos electrónicos de Alta Frecuencia compatibles y para funcionamien-to directo en red (220-240V AC)

5 años GARANTIA

Solución PLATINUM



ToLEDo™ Platinum T8

- Vida útil (L70B50): **100,000 horas**
- **Diseñado para funcionar con balastros magnéticos** y para conexión directa a la red eléctrica (AC 220-240V)

5 años GARANTIA

ToLEDo® Platinum T8 CCG/AC

SYLVANIA

A IP20

Tubos LED retrofit T8 de elevada eficiencia (de 12W a 17W). Clase energética A y B, la más eficiente del mercado. Diseñada para funcionar tanto con balasto magnético y directo a red (220-240V AC). Flujo luminoso de hasta 3570lm y una eficacia de hasta 210lm/W. CRI80 - Versiones disponibles en 4000K y 6500K. Dimensiones de 1200 y 1500mm. Excelente uniformidad y distribución de la luz a más de 300° (ángulo de difusión de 230°). Rango de funcionamiento: de -20°C a +55°C. 200.000 ciclos de encendido. Vida útil: 100.000 horas. Garantía: 5 años.

ToLEDo™ Platinum T8 CCG y CA		H×D mm			€
0030251	ToLEDo PLATINUM T8 CCG L1200 2520LM 840 100K RL	1198x28	A	10	35,10
0030252	ToLEDo PLATINUM T8 CCG L1200 2300LM 865 100K RL	1198x28	A	10	35,10
0030253	ToLEDo PLATINUM T8 CCG L1500 3575LM 840 100K RL	1499x28	A	10	40,98

ToLEDo® Superia T8 Universal

SYLVANIA

D IP20

Tubos LED retrofit T8 universales (de 7,5W a 24W). Acabado de cristal con diseño robusto, no se doblará ni amarilleará con el tiempo. Resistente al fuego. Diseñada para funcionar tanto con balasto magnético como con balasto electrónico HF. Flujo luminoso de hasta 3600lm y una eficacia de hasta 157lm/W. CRI80 - Versiones disponibles en 4000K y 6500K. Excelente uniformidad y distribución de la luz a más de 300° (ángulo de difusión de 230°). Rango de funcionamiento: de -20°C a +50°C. 200.000 ciclos de encendido. Vida útil: 60.000 horas. Garantía: 5 años.

ToLEDo® Superia T8 Universal		H×D mm			€
0029273	ToLEDo Superia T8 Universal V3 2FT 1100LM 840	603x28	D	10	33,90
0029274	ToLEDo Superia T8 Universal V3 2FT 1100LM 865	603x28	D	10	33,90
0029275	ToLEDo Superia T8 Universal V3 4FT 2400LM 840	1213x28	D	10	44,20
0029276	ToLEDo Superia T8 Universal V3 4FT 2400LM 865	1213x28	D	10	44,20
0029277	ToLEDo Superia T8 Universal V3 5FT 3600LM 840	1514x28	D	10	51,00
0029278	ToLEDo Superia T8 Universal V3 5FT 3600LM 865	1514x28	D	10	51,00

ToLEDo® Superia T8 CCG/AC

SYLVANIA

C IP20

Tubos LED retrofit T8 de elevada eficacia(de 16,8W a 22,2W). Tubos LED de tereftalato de polietileno (PET), diseñados para minimizar el riesgo de rotura y hacer que el tubo sea inastillable. Diseñada para funcionar tanto con balasto magnético como con alimentación directa a la red (CA 220-240 V). Flujo luminoso de hasta 4100lm y una eficacia de hasta 185lm/W. CRI80 - Versiones disponibles en 3000K, 4000K y 6500K. Excelente uniformidad y distribución de la luz a más de 300° (ángulo de difusión de 230°). Rango de funcionamiento: de -20°C a +55°C. 200.000 ciclos de encendido. Vida útil: 75.000 horas. Garantía: 5 años.

ToLEDo® Superia T8 CCG		H×D mm			€
0030245	ToLEDo Superia T8 16,8W 1200mm 2760lm 830 PET	1198x28	C	10	23,53
0030246	ToLEDo Superia T8 16,8W 1200mm 3100lm 840 PET	1198x28	C	10	23,53
0030247	ToLEDo SUPERIA T8 CCG L1200 3100LM 865 75K PET SL	1198x28	C	10	23,53
0030248	ToLEDo Superia T8 22,2W 1500mm 3850lm 830 PET	1499x28	C	10	32,02
0030249	ToLEDo Superia T8 22,2W 1500mm 4100lm 840 PET	1499x28	C	10	32,02
0030250	ToLEDo SUPERIA T8 CCG L1500 4100LM 865 75K PET SL	1499x28	C	10	32,02

ToLEDo® Avant T8 CCG/AC

SYLVANIA

D IP20

Tubo LED T8 retrofit de alta eficiencia y longitudes especiales (de 6,3W a 21W). Disponible en longitudes de 451, 734, 908, 984, 1061 y 1800mm. Diseñada para funcionar tanto con balasto magnético como con alimentación directa a la red (220-240V AC). Flujo luminoso de hasta 3150lm y una eficacia de hasta 150lm/W. CRI80 - Versiones disponibles en 3000K, 4000K y 6500K. Excelente uniformidad y distribución de la luz a más de 300° (ángulo de difusión de 230°). Rango de funcionamiento: de -20°C a +55°C. 200.000 ciclos de encendido. Vida media: 50.000 horas. Garantía: 5 años.

ToLEDo® AVANT T8 CCG		H×D mm			€
0030236	ToLEDo AVANT T8 CCG L600 1000LM 830 50K RL	589x28	D	10	7,02
0030237	ToLEDo AVANT T8 CCG L600 1000LM 840 50K RL	589x28	D	10	7,02
0030238	ToLEDo AVANT T8 CCG L600 1000LM 865 50K RL	589x28	D	10	7,02
0030239	ToLEDo Avant T8 13,3W 1200mm 2000lm 830	1198x28	D	10	9,88
0030240	ToLEDo Avant T8 13,3W 1200mm 2000lm 840	1198x28	D	10	9,88
0030241	ToLEDo AVANT T8 CCG L1200 2000LM 865 50K RL	1198x28	D	10	9,88
0030242	ToLEDo Avant T8 18W 1500mm 2700lm 830	1499x28	D	10	13,40
0030243	ToLEDo Avant T8 18W 1500mm 2700lm 840	1499x28	D	10	13,40
0030244	ToLEDo AVANT T8 CCG L1500 2700LM 865 50K RL	1499x28	D	10	13,40

ToLEDo® AVANT T8 CCG - Longitudes especiales		H×D mm			€
0030285	ToLEDo AVANT T8 CCG 451 950LM 830 50K RL	450x28	D	10	8,80
0030256	ToLEDo AVANT T8 CCG L451 950LM 840 50K RL	450x28	D	10	8,80
0030286	ToLEDo AVANT T8 CCG 451 950LM 865 50K RL	450x28	D	10	8,80
0030287	ToLEDo AVANT T8 CCG 734 1350LM 830 50K RL	733x28	D	10	11,62
0030257	ToLEDo AVANT T8 CCG L734 1350LM 840 50K RL	733x28	D	10	11,62
0030288	ToLEDo AVANT T8 CCG 734 1350LM 865 50K RL	733x28	D	10	11,62
0030289	ToLEDo AVANT T8 CCG 908 1700LM 830 50K RL	908x28	D	10	12,18
0030258	ToLEDo AVANT T8 CCG L908 1700LM 840 50K RL	908x28	D	10	12,18
0030290	ToLEDo AVANT T8 CCG 908 1700LM 865 50K RL	908x28	D	10	12,18
0030259	ToLEDo AVANT T8 CCG L984 1800LM 840 50K RL	983x28	D	10	12,82
0030260	ToLEDo AVANT T8 CCG L1061 2000LM 840 50K RL	1060x28	D	10	13,52
0030295	ToLEDo AVANT T8 CCG 1800 3150LM 830 50K RL	1777x28	D	1	23,26
0030261	ToLEDo AVANT T8 CCG 1800 3150LM 840 50K RL	1777x28	D	1	23,26
0030296	ToLEDo AVANT T8 CCG 1800 3150LM 865 50K RL	1777x28	D	1	23,26

ToLEDo® Neos CCG/AC

SYLVANIA

D IP20

Tubo LED T8 de la serie Basic (6,6W a 17W). Clase energética D. Compatible con balasto magnético y conexión directa a red (AC 220-240V). Flujo luminoso de hasta 2.300 lm, con una eficiencia de hasta 135 lm/W. Índice de reproducción cromática CRI80. Disponible en 4000K y 6500K. Excelente uniformidad y distribución de luz de 245° (ángulo de apertura de 170°). Rango de temperatura de funcionamiento de -20°C a +55°C. Vida útil de hasta 15.000 / 30.000 horas y 50.000 ciclos de encendido. Garantía de 3 años. No apto para luminarias cerradas.

ToLEDo® NEOS T8 CCG		H×D mm			€
0030230	ToLEDo NEOS T8 CCG L600 900LM 840 30K RL	589x28	D	10	5,66
0030231	ToLEDo NEOS T8 CCG L600 900LM 865 30K RL	589x28	D	10	5,66
0030232	ToLEDo NEOS T8 CCG L1200 1800LM 840 30K RL	1198x28	D	10	7,56
0030233	ToLEDo NEOS T8 CCG L1200 1800LM 865 30K RL	1198x28	D	10	7,56
0030234	ToLEDo NEOS T8 CCG L1500 2300LM 840 30K RL	1499x28	D	10	10,28
0030235	ToLEDo NEOS T8 CCG L1500 2300LM 865 30K RL	1499x28	D	10	10,28

ToLEDo® Superia T5 ECG

SYLVANIA

D IP20

Tubo LED retrofit T5 de alto rendimiento (de 7W a 37W). Diseñada para funcionar sólo con balastos electrónicos compatibles. Flujo luminoso: hasta 5600 lm - Eficacia luminosa: hasta 156 lm/W. CRI80 - Disponible versión 4000K. Excelente uniformidad y distribución de la luz a más de 300° (ángulo de difusión de 230°). Rango de funcionamiento: de -20°C a +50°C. 100.000 ciclos de encendido. Vida útil: 50.000 horas. Garantía: 5 años.

ToLEDo® Superia T5 ECG		H×D mm			€
0029269	ToLEDo Superia T5 ECG HO V3 5FT 3900LM 840	1462x17	D	10	40,08
0029271	ToLEDo Superia T5 ECG HO V3 5FT 5600LM 840	1462x17	D	10	41,26

Regulable

ToLEDo® Superia T5 AC

SYLVANIA

D IP20

Tubos LED T5 retrofit (de 16W a 37W). Acabado en vidrio y aluminio: no se doblan ni amarillean con el tiempo, resistente al fuego. Flujo luminoso: hasta 5600lm - Eficacia luminosa: hasta 151lm/W. CRI80 - Disponible versión 4000K. Excelente uniformidad y distribución de la luz a más de 300° (ángulo de difusión de 220°). Rango de funcionamiento: de -20°C a +50°C. Ideal para su instalación en gasolineras, aparcamientos, almacenes, tiendas, etc,. 100.000 ciclos de encendido. Vida útil: 50.000 horas. Garantía: 5 años.

ToLEDo® Superia T5 AC		H×D mm			€
0029256	ToLEDo Superia T5 AC V2 4FT 2400LM 840	1162x17	D	10	28,76
0029257	ToLEDo Superia T5 AC V2 4FT 3900LM 840	1162x17	D	10	35,30
0029258	ToLEDo Superia T5 AC V2 5FT 2800LM 840	1462x17	D	10	32,68
0029259	ToLEDo Superia T5 AC V2 5FT 3900LM 840	1462x17	D	10	39,26

ToLEDo® Vintage Globe Smart Black

SYLVANIA

G IP20 SylSmart



Lámpara decorativa inteligente tipo globo de vidrio negro con filamento LED, ideal para crear un ambiente vintage y acogedor. Flujo luminoso regulable, ajustable mediante señal inalámbrica. Control remoto a través de la app SylSmart® Home, el mando SylRemote o mediante asistentes de voz como Alexa, Google Home o Siri Shortcuts. Vida útil de hasta 15.000 horas. Garantía de 3 años.

ToLEDo® Vintage Globo Smart Negra		H×D mm			€
0030112	ToLEDo Vintage G200 150LM BLK 820 SST	186x200	G	2	54,08

ToLEDo® Vintage Globe Smart Gold

SYLVANIA

G IP20 SylSmart



Lámpara decorativa inteligente tipo globo en vidrio dorado, con filamento LED, ideal para crear un ambiente vintage y cálido. Flujo luminoso regulable, ajustable mediante señal inalámbrica. Control remoto a través de la app SylSmart Home, el mando SylRemote o mediante asistentes de voz como Alexa, Google Home o Siri Shortcuts. Vida útil de hasta 15.000 horas. Garantía de 3 años.

ToLEDo® Vintage Globo Smart Dorada		H×D mm			€
0030111	ToLEDo Vintage G200 450LM GL 820 SST	186x200	G	2	54,08

Regulable

ToLEDo® Retro G95 TW Smart

SYLVANIA

E IP20 SylSmart



Lámpara inteligente de filamento LED con cuerpo de vidrio con blanco dinámico (Tunable White). Iluminación personalizada desde cálida y acogedora a brillante luz diurna (2000-6500K) para adaptarse a cualquier estado de ánimo o actividad. Gestiónalo con SylSmart Home App, SylRemote, Amazon Alexa, Google Assistant y Siri para un control y comodidad perfecta. Ajusta la intensidad del 1% al 100% gracias a su función de regulación inalámbrica para una iluminación perfecta. Varias versiones inteligentes, estándar, vela, Edison y globo. Vida útil: 15.000 horas. Garantía: 3 años.

ToLEDo® Retro G95 TunableWhite Smart	H×D mm			€
0030105 ToLEDo Retro G95 806LM TW SST	140x95	E	6	17,60

ToLEDo® Vintage Candle

SYLVANIA

G IP20



Lámparas LED de filamento flexible, que combinan el encanto atemporal con la tecnología de vanguardia. Disponibles en siete formas diferentes, cada una con el encanto de las lámparas decorativas clásicas. Temperatura de color 2000K. Regulable (mediante dimmer). 100.000 ciclos de encendido. Vida útil: 15.000 horas. Garantía: 3 años. No adecuado para su uso en luminarias cerradas.

ToLEDo® Vintage Vela Regulable	H×D mm			€
0030150 ToLEDo Vintage Candle DIM 250LM E14 SL		G	1	8,56

ToLEDo® Vintage Ball

SYLVANIA

G IP20



Lámparas LED de filamento flexible, que combinan el encanto atemporal con la tecnología de vanguardia. Disponibles en siete formas diferentes, cada una con el encanto de las lámparas decorativas clásicas. Temperatura de color 2000K. Regulable (mediante dimmer). 100.000 ciclos de encendido. Vida útil: 15.000 horas. Garantía: 3 años. No adecuado para su uso en luminarias cerradas.

ToLEDo® Vintage Esférica Regulable	H×D mm			€
0030151 ToLEDo Vintage Ball DIM 250LM E14 SL		G	1	8,60

ToLEDo® Vintage GLS

SYLVANIA

G IP20



Lámparas LED de filamento flexible, que combinan el encanto atemporal con la tecnología de vanguardia. Disponibles en siete formas diferentes, cada una con el encanto de las lámparas decorativas clásicas. Temperatura de color 2000K. Regulable (mediante dimmer). 100.000 ciclos de encendido. Vida útil: 15.000 horas. Garantía: 3 años. No adecuado para su uso en luminarias cerradas.

ToLEDo® Vintage GLS Regulable	H×D mm			€
0030152 ToLEDo Vintage GLS DIM 550LM E27 SL		G	1	12,70

Regulable

ToLEDo® Vintage ST64

SYLVANIA

F IP20



Lámparas LED de filamento flexible, que combinan el encanto atemporal con la tecnología de vanguardia. Disponibles en siete formas diferentes, cada una con el encanto de las lámparas decorativas clásicas. Temperatura de color 2000K. Regulable (mediante dimmer). 100.000 ciclos de encendido. Vida útil: 15.000 horas. Garantía: 3 años. No adecuado para su uso en luminarias cerradas.

ToLEDo® Vintage ST64 Regulable	H×D mm			€
0030153 ToLEDo Vintage ST64 DIM 640LM E27 SL		F	1	13,82

ToLEDo® Vintage G95

SYLVANIA

F IP20



Lámparas LED de filamento flexible, que combinan el encanto atemporal con la tecnología de vanguardia. Disponibles en siete formas diferentes, cada una con el encanto de las lámparas decorativas clásicas. Temperatura de color 2000K. Regulable (mediante dimmer). 100.000 ciclos de encendido. Vida útil: 15.000 horas. Garantía: 3 años. No adecuado para su uso en luminarias cerradas.

ToLEDo® Vintage G95 Regulable	H×D mm			€
0030154 ToLEDo Vintage G95 DIM 640LM E27 SL		F	1	16,20

ToLEDo® Vintage T32

SYLVANIA

G IP20



Lámparas LED de filamento flexible, que combinan el encanto atemporal con la tecnología de vanguardia. Disponibles en siete formas diferentes, cada una con el encanto de las lámparas decorativas clásicas. Temperatura de color 2000K. Regulable (mediante dimmer). 100.000 ciclos de encendido. Vida útil: 15.000 horas. Garantía: 3 años. No adecuado para su uso en luminarias cerradas.

ToLEDo® Vintage T32 Regulable	H×D mm			€
0030156 ToLEDo Vintage T32 DIM 550LM E27 SL		G	1	11,60

ToLEDo® Vintage G125

SYLVANIA

F IP20



Lámpara LED de filamento G125 que combina el encanto atemporal con tecnología avanzada (7W). Fuente de luz con la estética de las clásicas lámparas decorativas. Clase energética F. Flujo luminoso de 640 lm. Temperatura de color cálida de 2000K. Regulable. Ideal para aplicaciones en bares, hoteles y restaurantes. Vida útil de hasta 15.000 horas y 100.000 ciclos de encendido. No apta para luminarias cerradas.

ToLEDo® Vintage G125 Regulable	H×D mm			€
0030155 ToLEDo Vintage G125 DIM 640LM E27 SL		F	1	19,38

SYLVANIA



Descubra las lámparas LED decorativas ToLEDo™,

ideales para el diseño de interiores.

sylvania-group.com

Digital | Lighting | Solutions

ToLEDo® Mirage T45

SYLVANIA

G



Lámpara decorativa con un diseño único. Acabado ámbar: efecto decorativo tanto si está encendida como apagada. Temperatura de color 2000K. Vida media: 25.000 horas. Garantía de 3 años. No apta para luminarias cerradas.

ToLEDo® Mirage T45		H×D mm			€
0029917	ToLEDo Mirage T45 125LM E27 SL	150x45	G	6	23,32

ToLEDo® Mirage ST64

SYLVANIA

G



Lámpara decorativa con un diseño único. Acabado ámbar: efecto decorativo tanto si está encendida como apagada. Temperatura de color 2000K. Vida media: 25.000 horas. Garantía de 3 años. No apta para luminarias cerradas.

ToLEDo® Mirage ST64		H×D mm			€
0029905	ToLEDo Mirage ST64 125LM E27 SL	142x64	G	6	23,32

ToLEDo® Mirage G120

SYLVANIA

G



Lámpara LED decorativa G120 con un diseño único e innovador. Su acabado en ámbar tipo globo crea un atractivo efecto decorativo tanto encendida como apagada. Clase energética G. Temperatura de color cálida de 2000K. Ideal para aplicaciones en bares, hoteles y restaurantes. Vida útil de hasta 15.000 horas y 100.000 ciclos de encendido. No apta para luminarias cerradas.

ToLEDo® Mirage G120		H×D mm			€
0029908	ToLEDo Mirage G120 125LM E27 SL	165x125	G	4	40,26

ToLEDo® Mirage A165

SYLVANIA

G



Lámpara LED decorativa A165 con un diseño único e innovador. Su acabado en ámbar tipo globo aporta un atractivo efecto decorativo tanto encendida como apagada. Clase energética G. Temperatura de color cálida de 2000K. Ideal para aplicaciones en cafeterías, hoteles y restaurantes. Vida útil de hasta 15.000 horas y 100.000 ciclos de encendido. No apta para luminarias cerradas.

ToLEDo® Mirage A165		H×D mm			€
0029914	ToLEDo Mirage A165 105LM E27 SL	303x168	G	2	79,02

ToLEDo® Mirage G200

SYLVANIA

G



Lámpara LED decorativa G200 con un diseño único e innovador. Su acabado en ámbar tipo globo ofrece un atractivo efecto decorativo tanto encendida como apagada. Clase energética G. Temperatura de color cálida de 2000K. Ideal para aplicaciones en cafeterías, hoteles y restaurantes. Vida útil de hasta 15.000 horas y 100.000 ciclos de encendido. No apta para luminarias cerradas.

ToLEDo® Mirage G200		H×D mm			€
0029911	ToLEDo Mirage G200 105LM E27 SL	238x200	G	2	89,32

ToLEDo® Performer T-Series

SYLVANIA

E



Lámparas LED para sustituir lámparas HID de vapor de mercurio hasta 54W. Flujo luminoso hasta 10.000 lm y eficacia de hasta 185 lm/W. Ahorro energético de hasta el 82%. CRI80. Disponibles en 3000K y 4000K. Instalación en luminarias abiertas o cerradas. Diseño IP65 apto para exterior e interior. Ideales para fábricas, almacenes, industria, alumbrado vial y post-top. Apariencia similar a lámparas HID convencionales. Rango de funcionamiento: -20°C a +45°C. Vida útil: 25.000 h (200.000 ciclos). Conexión directa a red (AC 220-240V) y compatibles con balastos de mercurio (ver lista). Garantía: 3 años.

ToLEDo® Performer T60		H×D mm			€
0028370	ToLEDo Performer T60 3400LM 840 E27 SL	175x60	E	6	57,56

ToLEDo® Performer T85		H×D mm			€
0028371	ToLEDo Performer T85 4500LM 840 E27 SL	204x85	E	6	87,62

ToLEDo® Performer H-Series

SYLVANIA

E



Lámpara LED para sustituir lámparas HID de vapor de mercurio hasta 54W. Flujo luminoso hasta 15.500 lm. Ahorro energético de hasta el 82%. CRI80. Disponible en 4000K. Instalación en luminarias abiertas o cerradas. Diseño IP65 apto para aplicaciones exteriores e interiores. Ideales para fábricas, almacenes, industria, alumbrado vial y post-top. Apariencia similar a lámparas HID convencionales. Rango de funcionamiento: -20°C a +45°C. Vida útil: 50.000 h. Conexión directa a red (AC 220-240V) y compatibles con balastos de mercurio (ver lista de compatibilidad).

Garantía: 5 años

ToLEDo® Performer H230		H×D mm			€
0028378	ToLEDo Performer H230 15500LM 840 E40 SL	210x230	E	1	311,16

ToLEDo® Perfomer E-Series

SYLVANIA

D IP20



Lámparas LED para sustitución de lámparas HID de vapor de mercurio hasta 54W. Flujo luminoso hasta 10.000 lm y eficacia de hasta 185lm/W. Ahorro energético de hasta el 82%. CRI80. Disponibles en 3000K y 4000K. Instalación en luminarias abiertas o cerradas. Diseño IP65 apto para exterior e interior. Ideales para fábricas, almacenes, industria y alumbrado público. Aspecto similar a lámparas HID convencionales. Rango de funcionamiento: -20°C a +45°C. Vida útil: 25.000 h (20.000 ciclos)

ToLEDo® Perfomer E-Series		H×D mm			€
0030630	ToLEDo Performer Retro E 2000LM E27 830 SL	D		6	23,00
0030631	ToLEDo Performer Retro E 2000LM E27 840 SL	D		6	23,00
0030632	ToLEDo Performer Retro E 2800LM E27 830 SL	D		6	28,40
0030633	ToLEDo Performer Retro E 3000LM E27 840 SL	D		6	28,40
0030634	ToLEDo Performer Retro E 4000LM E27 830 SL	D		6	45,98
0030635	ToLEDo Performer Retro E 4000LM E27 840 SL	D		6	45,98
0030636	ToLEDo Performer Retro E 5500LM E40 830 SL	D		6	58,16
0030637	ToLEDo Performer Retro E 6000LM E40 840 SL	D		6	58,16
0030638	ToLEDo Performer Retro E 9000LM E40 830 SL	D		6	178,46
0030639	ToLEDo Performer Retro E 10000LM E40 840 SL	D		6	178,46

ToLEDo® LYNX S

SYLVANIA

E IP20



Lámpara LED para sustituir lámparas fluorescentes compactas de 18W y 26W. Casquillo G24Q. Flujo luminoso de hasta 1100lm - Eficiencia luminosa 110lm/W. IRC80 - Temperatura de color 4000K. Compatible con balastos electrónicos (ECG). Vida media: 30.000 horas. Garantía de 3 años.

ToLEDo® Lynx S G23		H×D mm			€
0030220	ToLEDo Lynx S 500LM G23 840 SL	E		6	11,02
0030221	ToLEDo Lynx S 660LM G23 840 SL	E		6	11,98

ToLEDo® LYNX D

SYLVANIA

E IP20



Lámpara LED para sustituir lámparas fluorescentes compactas de 18W y 26W. Casquillo G24D. Flujo luminoso de hasta 1100lm - Eficiencia luminosa 110lm/W. IRC80 - Temperatura de color 4000K. Compatible con balastos magnéticos (CCG) o conexión directa a 220-240V AC. Vida media: 30.000 horas. Garantía de 3 años.

ToLEDo® Lynx D G24D		H×D mm			€
0030222	ToLEDo Lynx D 770LM G24D 840 SL	E		6	13,02
0030223	ToLEDo Lynx D 1100LM G24D 840 SL	E		6	14,00

ToLEDo® LYNX DE

SYLVANIA

F IP20



Lámpara LED para sustituir lámparas fluorescentes compactas de 18W y 26W. Casquillo G24Q. Flujo luminoso de hasta 1100lm - Eficiencia luminosa 110lm/W. IRC80 - Temperatura de color en 3000K y 4000K. Compatible con balastos electrónicos (ECG). Vida media: 30.000 horas. Garantía de 3 años.

ToLEDo® Lynx DE G24Q		H×D mm			€
0030224	ToLEDo Lynx DE 770LM G24Q 840 SL		F	6	15,10
0030225	ToLEDo Lynx DE 1100LM G24Q 840 SL		F	6	15,88

ToLEDo® G9

SYLVANIA

F IP20



Lámpara LED a tensión de red Hi-Pin G9 (de 2,3W a 4,8W). Flujo luminoso de 630lm y eficacia de hasta 131lm/W. Gama regulable disponible (mediante regulador). Versiones disponibles en 2700K y 4000K. 50.000 ciclos de encendido. Vida media: 15.000 horas. Garantía: 3 años. No adecuado para su uso en luminarias cerradas

ToLEDo® Retro G9 2,3W		H×D mm			€
0030781	ToLEDo Retro G9 V2 CL 250LM 827 SL		F	6	7,42
0030786	ToLEDo RT G9 V2 CL 250LM 827 SL2		F	12	14,32
0030782	ToLEDo Retro G9 V2 CL 250LM 840 SL		F	6	7,42
ToLEDo® Retro G9 4,4W Regulable		**H×D mm**			**€**
0030783	ToLEDo Retro G9 V2 CL 470LM DIM 827 SL		F	6	10,12
0030784	ToLEDo Retro G9 V2 CL 470LM DIM 840 SL		F	6	10,12
0030789	ToLEDo RT G9 V2 CL 470LM DIM 865 SL		F	6	10,12
0030785	ToLEDo Retro G9 V2 CL 630LM DIM 827 SL		F	6	11,90

ToLEDo® G4

SYLVANIA

F IP20



Lámpara cápsula LED de 2,3W y 3W tipo G4. Flujo luminoso de 350lm y eficacia de 117lm/W. Versiones disponibles en 2700K y 4000K. 50.000 ciclos de encendido. Vida útil: 15.000 horas. Garantía: 3 años. No adecuado para su uso en luminarias cerradas.

ToLEDo® Retro G4		H×D mm			€
0030791	ToLEDo RT G4 V2 250LM 827 SL		F	6	8,92
0030792	ToLEDo RT G4 V2 350LM 827 SL		F	6	9,48
0030793	ToLEDo RT G4 V2 350LM 840 SL		F	6	9,48
ToLEDo® G4		**H×D mm**			**€**
0029657	ToLEDo G4 220LM 865 SL	45x16	F	6	8,00

Regulable

ToLEDo® R7s 78mm

SYLVANIA

E IP20



Lámpara LED entre 5,6W y 14W con casquillo R7s. Dos dimensiones de 78mm y 118mm. Flujo luminoso de 1521lm y eficacia de hasta 113lm/W. Distribución de la luz de 330°. Versiones disponibles en 2700K y 4000K. 50.000 ciclos de encendido. Vida útil: 15.000 horas. Garantía: 3 años. No adecuado para su uso en luminarias cerradas.

ToLEDo® Retro R7s 78mm		H×D mm			€
0030771	ToLEDo R7S V2 78MM DIM 630LM 827 SL		E	6	19,60
0030772	ToLEDo R7S V2 78MM DIM 630LM 840 SL		E	6	19,60

ToLEDo® Striplight

SYLVANIA

F



Solución LED para la sustitución directa de Linolite S19 y S14S (de 5W a 8,5W). Flujo luminoso de hasta 806lm y eficacia de hasta 95lm/W. CRI80 - Disponibles en 2700K. 100.000 ciclos de encendido. Vida útil: 15.000 horas. Garantía: 3 años. No adecuado para su uso en luminarias cerradas.

ToLEDo® Striplight S14S		H×D mm			€
0028105	ToLEDo Striplight V3 300MM 450LM S14s	298x48	F	6	16,72
0028106	ToLEDo Striplight V3 500MM 700LM S14s	498x48	F	6	19,80

ToLEDo® Striplight S19		H×D mm			€
0028107	ToLEDo Striplight V3 310MM 806LM S19	309x38	F	6	14,98

ToLEDo® R7s 118mm

SYLVANIA

F IP20



Lámpara LED entre 5,6W y 14W con casquillo R7s. Dos dimensiones de 78mm y 118mm. Flujo luminoso de 1521lm y eficacia de hasta 113lm/W. Distribución de la luz de 330°. Versiones disponibles en 2700K y 4000K. 50.000 ciclos de encendido. Vida útil: 15.000 horas. Garantía: 3 años. No adecuado para su uso en luminarias cerradas.

ToLEDo® Retro R7s 118mm		H×D mm			€
0030773	ToLEDo R7S V2 118MM 850LM 827 SL		F	6	23,00
0030774	ToLEDo R7S V2 118MM 850LM 840 SL		F	6	23,00
0030775	ToLEDo R7S V2 118MM 1521LM 827 SL		F	6	32,46
0030776	ToLEDo R7S V2 118MM DIM 1055LM 827 SL		F	6	27,06

ToLEDo® MicroLynx

SYLVANIA

F



Lámpara LED compacta (5W a 6,5W) - Casquillo GX53. Diámetro 75mm. Flujo luminoso hasta 650lm - Eficiencia luminosa hasta 100lm/W. IRC80 - Temperatura de color 3000K / 4000K. Driver electrónico integrado. Temperatura de funcionamiento de -25°C a +60°C. Vida media: 15.000 horas - 50.000 ciclos de encendido. Garantía de 3 años. No apta para luminarias cerradas.

ToLEDo® Micro-Lynx LED GX53		H×D mm			€
0029694	ToLEDo MicroLynx V2 470LM 830 SL	75x25	F	6	9,96
0029695	ToLEDo MicroLynx V2 470LM 840 SL	75x25	F	6	9,96
0029696	ToLEDo MicroLynx V2 650LM 830 SL	75x25	F	6	11,78
0029697	ToLEDo MicroLynx V2 650LM 840 SL	75x25	F	6	11,78

Regulable

Índice

A

Areum Suspended 54
Areum Wall 55
Areum Floorstanding 59
Accesorios Lytespan 120
Accesorios OneTrack 129
Accesorios SylSmart Standalone 163

C

Colossal 57
Continuum Plus 61
Colossal 98
Concord Beacon Muse II 106
Concord Beacon XL Muse 107
Concord Beacon Accent 107
Concord Beacon 108
Concord Beacon XXL 109
Concord Beacon Wallwash 110
Concord Beacon Projector 111
Controladores DALI 163

D

Deltawing 56
Domino 88
Drivers Flex Pro 103

E

Equinox 73

F

Flex Pro 102
Fluocompactas UV-A 173
Fluo circular UV-A 173

G

Gradeo Surface 55
Gro-Lux® LED Frames 171
Gro-Lux® PRO Frame 720 FS Plus 171

I

Insaver 78
Insaver Topper 80
Inset 92
Inverto 94
Isoline 149
Inverto 158
Interrata 159

K

Kalani 153
Kits conversión LiFeSafe emergencia 171

L

Lytespan 119
LiFeSafe PRO Downlights 166
LiFeSafe PRO Twin Spot 166
LiFeSafe PRO Track 166
LiFeSafe PRO Bulkhead 167
LiFeSafe PRO Exit Bulkhead 167
LiFeSafe PRO MultiFix Exit 168
LiFeSafe PRO Multi Exit 168
LiFeSafe Downlight 169
LiFeSafe Bulkhead 169
LiFeSafe MultiFix 170
LiFeSafe Exit 170
Lámparas Helios LED - Blanco 173
Lámparas Helios LED - Colores 174
Lámparas Helios Green 174

M

Mini Continuum II 65
Myriad 87
Muro Surface 161

N

Nexo 79
Novella 95
Nilo 101
Novella 156

O

OfficeLyte 34
Optix Recessed 35
Optix Recessed 4 Cells 36
Optix Recessed Asymmetric 37
OptiClip 40
OptiClip TERRA™ 42
Optix Surface 49
Optix Surface MPO 50
Optix Surface Asymmetric 51
Optix Linear Recessed 67
Optix Linear Surface 68
Otao Linear 71
Obico 89
OneTrack 128

P

Panel IP66 Cleanroom 47
Panel IP65 Cleanroom 47
Pixo Surface 98
Pixo Pendant y Surface 102
Perfiles de aluminio 104
Pixo Zoom Tune 111
Pixo Zoom 113
Pixo 113
Pixo Food 114
Pixo Housing 115
Pixo Line 115

Q

Quadro 42
Quantum 44

R

Rana Neo Recessed 37
Rana G2 Recessed 38
Rana Helios 39
Rana G2 Surface 52
Rana Neo Surface 53
Rana Linear Recessed 69
Rana Linear Surface 70
Raxa 117
RefLED® Retro ES50 TW Smart 176
RefLED® Platinum Retro ES50 179
RefLED® Superia Retro ES50 180
RefLED® ES50 181
RefLED® ES50 XL 181
RefLED® Retro PAR16 181
RefLED® Retro PAR20 182
RefLED® Retro PAR30 182
RefLED® Retro PAR38 182
RefLED® R39 183
RefLED® R50 183
RefLED® R63 183
RefLED® R80 183
RefLED® Superia Retro MR16 184
RefLED® Retro MR11 184
RefLED ES111 184
Resisto 134
Resisto GRP 139
Rocks 144
Rail & Trunk System 150
RetrunKit 151

S

START Panel 48
START eco Panel 49
Sylmaster LED 56
Solstice 75
START Downlight IP54 81
START Downlight 5in1 82
START Downlight IP44 Flat 83
START eco Downlight 84
Signo 88
START Spot Alu 89
START Spot PIR 91
START Spot 91
START Spot Fire 92
Solstice 93
START Surface IP54 96
START Surface Slim IP54 97
Solstice Pendant 101
START Waterproof Tubular 139
START Waterproof Slim 140
START eco Waterproof 140
START eco Batten IP65 141
START Waterproof Housing 141
START Batten 142
Sylvania Granit 146
Sportsbay 147
START Highbay 149
START Flood IP65 155

START Bollard 160
START Surface Wall Cube 161
Sensores independientes 163
SylSmart Connected Switches 163
SylSmart Connected Accessories 164
SylSmart DALI Controllers 164

T

Tubos LED UV-A 172
Tubos fluorescentes UV-A 172
ToLEDo® Retro GLS TW Smart 176
ToLEDo® Vintage GLS Smart 176
ToLEDo® Retro GLS RGBW Smart 176
ToLEDo® Retro ST64 TW Smart 178
ToLEDo® Vintage ST64 Smart 178
ToLEDo® Retro G95 TW Smart 178
ToLEDo® Vintage G200 179
ToLEDo® Vintage GLS Smart 185
ToLEDo® Retro GLS RGBW Smart 185
ToLEDo® Retro GLS TW Smart 185
ToLEDo® Platinum Retro GLS 185
ToLEDo® Vintage GLS 186
ToLEDo® Retro GLS 186
ToLEDo® Retro GLS Crown Silver 186
ToLEDo® Vintage Esférica 187
ToLEDo® Retro Esférica 188
ToLEDo® Esférica 189
ToLEDo® Platinum Retro Vela 189
ToLEDo® Vintage Vela 189
ToLEDo® Retro Vela Satinada 191
ToLEDo® Retro Vela Dorada 191
ToLEDo® Retro Golpe de Viento 192
ToLEDo® Retro Vela Rizada 192
ToLEDo® Vela 192
ToLEDo® Vintage ST64 Smart 193
ToLEDo® Retro ST64 TW Smart 193
ToLEDo® Platinum Retro ST64 193
ToLEDo® Vintage ST64 194
ToLEDo® Retro ST64 194
ToLEDo® Retro ST64 Golden 194
ToLEDo® Vintage Globe Smart 195
ToLEDo® Retro Globe TW Smart 195
ToLEDo® Platinum Retro Globe 195
ToLEDo® Vintage Globe 196
ToLEDo® Retro Globe 196
ToLEDo® Globe 196
ToLEDo® Retro T25 196
ToLEDo® Retro Pygmy 197
ToLEDo® Stick 197
ToLEDo® Retro Chroma 197
ToLEDo® Platinum T8 CCG/AC 199
ToLEDo® Superia T8 Universal 199
ToLEDo® Superia T8 CCG/AC 199
ToLEDo® Avant T8 CCG/AC 200
ToLEDo® Neos CCG/AC 200
ToLEDo® Superia T5 ECG 200
ToLEDo® Superia T5 AC 201
ToLEDo® Vintage Globe Smart Black 201
ToLEDo® Vintage Globe Smart Gold 201
ToLEDo® Retro G95 TW Smart 202
ToLEDo® Vintage Candle 202
ToLEDo® Vintage Ball 202
ToLEDo® Vintage GLS 202
ToLEDo® Vintage ST64 203
ToLEDo® Vintage T32 203
ToLEDo® Vintage G95 203
ToLEDo® Vintage G125 203
ToLEDo® Mirage T45 205
ToLEDo® Mirage ST64 205
ToLEDo® Mirage G120 205
ToLEDo® Mirage A165 205
ToLEDo® Mirage G200 206
ToLEDo® Performer T-Series 206
ToLEDo® Performer H-Series 206
ToLEDo® Perfomer E-Series 207
ToLEDo® LYNX S 207
ToLEDo® LYNX D 207
ToLEDo® LYNX DE 208
ToLEDo® G9 208
ToLEDo® G4 208
ToLEDo® R7s 78mm 209
ToLEDo® R7s 118mm 209
ToLEDo® Striplight 209
ToLEDo® MicroLynx 209

Z

Zephyr 156

Índice numérico

Código	€	Página
0000082	11,75	172
0000089	9,77	172
0000090	9,77	172
0000124	29,70	172
0000125	32,03	172
0000361	10,58	172
0000456	13,77	173
0001638	12,68	172
0001684	31,26	172
0001685	36,52	172
0001686	61,50	172
0001687	42,58	172
0001688	54,76	172
0001689	67,60	172
0003540	54,08	115
0003541	54,08	115
0004520	162,22	113
0004521	162,22	113
0004522	256,86	113
0004523	256,86	113
0004524	189,28	113
0004525	189,28	113
0004526	234,07	111
0004527	234,07	111
0004531	46,82	98
0004531	46,82	102
0004531	46,82	114
0004534	70,23	98
0004534	70,23	102
0004534	70,23	114
0004537	32,18	98
0004537	32,18	102
0004537	32,18	114
0004540	97,32	113
0004541	97,32	113
0004542	121,68	113
0004543	121,68	113
0004544	162,22	113
0004545	162,22	113
0004546	97,32	113
0004547	97,32	113
0004548	121,68	113
0004549	121,68	113
0004550	148,70	113
0004551	148,70	113
0004556	155,48	113
0004557	155,48	113
0004558	155,48	114
0004559	155,48	114
0004560	189,28	114
0004561	189,28	114
0004562	189,28	114
0004563	189,28	114
0004590	216,30	114
0004591	216,30	114
0004596	216,30	114
0004597	216,30	114
0004598	216,30	114
0004599	216,30	114
0004600	216,30	114
0004601	216,30	114
0004602	216,30	114
0004603	216,30	114
0004701	175,76	102
0004702	175,76	102
0004703	135,57	98
0004703	135,57	102
0004704	135,57	98
0004704	135,57	102
0004717	*	98
0004717	*	102
0004717	*	114
0004718	*	98
0004718	*	102
0004718	*	114
0004721	209,56	102
0004722	209,56	102
0004723	164,25	98
0004723	164,25	102
0004724	164,25	98
0004724	164,25	102
0005184	25,70	89
0005186	25,70	89
0005187	40,56	89
0005191	46,82	91
0005192	46,82	91
0005193	40,56	89
0005244	39,80	91
0005363	29,06	89
0005364	29,06	89
0005365	34,08	89
0005366	29,00	89
0005509	17,36	91
0005510	17,36	91
0005564	14,30	91
0005565	15,30	91
0005582	14,05	91
0005583	5,63	91
0005584	4,68	91
0005586	7,47	91
0005587	7,47	91
0005593	2,70	89
0005594	2,70	89
0005596	5,40	89
0007820	101,25	115
0007821	101,25	115
0007822	101,25	115
0007823	101,25	115
0007824	101,25	115
0007825	101,25	115
0007826	101,25	115
0007827	101,25	115
0007836	101,25	115
0007865	106,88	115
0007866	106,88	115
0007867	135,00	115
0007868	135,00	115
0010202	55,46	134
0010203	58,16	134
0010204	55,46	134
0010205	58,16	134
0010206	62,18	135
0010207	68,96	135
0010208	74,38	134
0010209	79,62	134
0010210	74,38	134
0010211	79,62	134
0010212	74,38	134
0010213	79,62	134
0010214	94,62	134
0010215	101,40	134
0010216	121,68	134
0010217	135,20	134
0010220	135,20	135
0010221	148,70	135
0010222	148,70	135
0010223	162,22	135
0010224	146,00	134
0010225	151,40	134
0010232	94,62	135
0010233	100,06	135
0010236	166,30	135
0010237	171,42	135
0010240	83,66	134
0010241	97,32	134
0010242	102,76	134
0010243	83,68	134
0010244	97,32	134
0010245	102,76	134
0010246	83,68	134
0010247	97,32	134
0010248	102,76	134
0010249	108,16	134
0010250	117,62	134
0010251	135,20	134
0010252	148,70	134
0010255	148,70	135
0010256	162,22	135
0010257	189,28	135
0010258	202,78	135
0010259	162,22	134
0010260	175,76	134
0010261	183,86	134
0010268	108,16	135
0010269	121,68	135
0010270	141,96	135
0010273	183,86	135
0010274	197,38	135
0010275	187,92	135
0010278	127,08	135
0010279	202,78	135
0010284	151,67	134
0010285	164,32	134
0010286	176,97	134
0010287	189,58	134
0010322	164,32	135
0010323	176,97	135
0010324	189,58	135
0010325	202,23	135
0010329	67,60	134
0010330	94,62	134
0010331	114,92	134
0010332	151,40	134
0010338	216,00	135
0010339	202,50	135
0010340	205,88	135
0010341	211,50	135
0010342	209,25	135
0010343	213,75	135
0010344	221,63	135
0010345	228,38	135
0010346	*	135

Código	€	Página
0010347	182,93	135
0010348	180,00	135
0010349	191,25	135
0010350	191,25	135
0010351	184,50	135
0010352	193,50	135
0010353	162,00	135
0010354	202,50	135
0010355	215,43	135
0010356	207,00	135
0010357	207,00	135
0010362	0,72	135
0010363	13,00	135
0010364	29,06	135
0010365	32,46	135
0010366	54,08	135
0010367	73,00	135
0010368	81,12	135
0010369	29,06	135
0010429	241,07	135
0010430	241,07	135
0010431	250,71	135
0010432	250,71	135
0010433	250,71	135
0010434	250,71	135
0010435	260,36	135
0010436	260,36	135
0010437	265,19	135
0010438	265,19	135
0010439	279,64	135
0010440	279,64	135
0010519	128,73	139
0010520	152,15	139
0010533	202,50	135
0010534	212,14	135
0010535	221,79	135
0010536	231,43	135
0010537	241,07	135
0010538	245,90	135
0020523	16,88	171
0020914	414,15	171
0020920	581,38	171
0020944	11,82	171
0020972	1 237,50	171
0021568	61,70	105
0021570	68,96	105
0021571	90,60	105
0021574	90,26	105
0021575	85,68	105
0021576	74,72	104
0021578	116,56	105
0021587	166,92	105
0021588	61,46	104
0021589	63,38	104
0021594	36,86	104
0021595	50,26	104
0021596	42,46	104
0022604	11,86	105
0022613	17,80	105
0022635	3,96	105
0022636	3,72	105
0022637	3,00	105
0022639	3,96	105
0022640	3,72	105
0022641	3,26	105
0022643	5,28	105
0022644	6,30	105

Código	€	Página
0022645	3,56	105
0022647	124,38	105
0022651	41,40	105
0022652	88,88	105
0022667	2,92	105
0022668	3,18	105
0022669	4,92	105
0022670	3,18	105
0022671	3,38	105
0022672	4,92	105
0022673	5,20	105
0022674	5,32	105
0022682	104,86	104
0022683	71,06	104
0022684	71,68	104
0022685	90,48	105
0022687	117,70	105
0025268	14,20	173
0025706	16,07	173
0026902	22,90	196
0026903	22,90	196
0028105	16,72	209
0028106	19,80	209
0028107	14,98	209
0028370	57,56	206
0028371	87,62	206
0028378	311,16	206
0028585	6,32	181
0029115	4,90	180
0029130	5,00	180
0029136	5,66	180
0029155	2,68	181
0029157	2,68	181
0029159	2,68	181
0029160	2,68	181
0029162	10,10	181
0029163	16,56	181
0029164	32,92	181
0029165	2,68	181
0029167	10,10	181
0029168	16,56	181
0029169	32,92	181
0029170	2,68	181
0029172	2,68	181
0029173	32,92	181
0029174	2,68	181
0029175	32,92	181
0029176	2,68	181
0029177	32,92	181
0029178	3,62	181
0029179	3,62	181
0029180	3,62	181
0029181	3,62	181
0029182	3,62	181
0029183	5,82	181
0029184	27,66	181
0029185	5,82	181
0029186	27,66	181
0029187	5,82	181
0029188	5,82	181
0029189	5,82	181
0029196	15,40	182
0029198	23,30	182
0029199	23,30	182
0029200	34,00	182
0029201	34,00	182
0029202	5,16	183

Código	€	Página
0029205	4,60	183
0029206	4,60	183
0029207	4,60	183
0029208	6,28	183
0029209	6,28	183
0029211	8,18	183
0029212	8,18	183
0029235	7,46	184
0029256	28,76	201
0029257	35,30	201
0029258	32,68	201
0029259	39,26	201
0029269	40,08	200
0029271	41,26	200
0029273	33,90	199
0029274	33,90	199
0029275	44,20	199
0029276	44,20	199
0029277	51,00	199
0029278	51,00	199
0029307	15,36	194
0029309	10,10	194
0029310	7,50	194
0029311	5,98	194
0029313	6,16	186
0029315	13,18	186
0029316	6,68	186
0029317	7,02	186
0029318	7,02	186
0029319	7,02	186
0029320	10,86	186
0029323	4,16	186
0029324	4,16	186
0029325	4,52	186
0029327	4,60	186
0029329	4,60	186
0029331	5,42	186
0029332	5,42	186
0029333	7,02	186
0029335	4,60	186
0029337	5,16	186
0029339	5,90	186
0029341	7,80	186
0029342	6,08	186
0029344	5,78	191
0029366	5,78	191
0029367	5,98	191
0029368	5,98	191
0029369	5,98	191
0029371	3,50	191
0029373	3,58	191
0029374	3,58	191
0029376	4,76	191
0029482	3,96	191
0029483	3,96	191
0029484	4,82	191
0029485	3,56	192
0029486	5,46	192
0029487	6,32	192
0029488	5,62	191
0029490	5,78	188
0029491	5,78	188
0029492	5,98	188
0029493	5,98	188
0029494	5,98	188
0029495	5,98	188
0029496	5,98	188

Código	€	Página
0029497	5,98	188
0029499	3,50	188
0029500	3,50	188
0029502	3,58	188
0029503	3,58	188
0029533	4,76	188
0029534	4,76	188
0029536	3,96	188
0029537	3,96	188
0029538	4,82	188
0029539	4,82	188
0029540	5,10	197
0029541	6,80	196
0029542	6,80	196
0029544	5,98	196
0029545	12,60	196
0029546	19,30	196
0029547	21,92	186
0029549	19,08	186
0029551	18,42	191
0029552	18,42	188
0029553	16,16	188
0029554	21,32	186
0029555	18,42	191
0029556	21,80	186
0029559	3,70	197
0029561	3,86	197
0029562	3,86	197
0029563	3,86	197
0029564	5,52	197
0029565	5,52	197
0029567	7,30	197
0029568	7,30	197
0029569	7,30	197
0029589	4,20	187
0029590	4,20	187
0029591	4,20	187
0029593	6,20	187
0029594	6,20	187
0029595	6,20	187
0029613	4,12	192
0029614	4,12	192
0029615	4,12	192
0029616	4,12	192
0029630	4,12	189
0029631	4,12	189
0029632	4,12	189
0029633	4,12	189
0029634	4,12	189
0029635	4,12	189
0029641	25,10	187
0029657	8,00	208
0029694	9,96	209
0029695	9,96	209
0029696	11,78	209
0029697	11,78	209
0029905	23,32	205
0029908	40,26	205
0029911	89,32	206
0029914	79,02	205
0029917	23,32	205
0030041	13,26	187
0030042	13,26	187
0030043	13,26	187
0030044	14,58	187
0030045	14,58	187
0030046	14,58	187
0030101	16,90	176
0030101	16,90	179
0030102	16,22	176
0030102	16,22	185
0030104	16,22	178
0030104	16,22	193
0030105	17,60	178
0030105	17,60	195
0030105	17,60	202
0030107	33,80	176
0030107	33,80	185
0030108	21,62	176
0030108	21,62	185
0030109	20,30	178
0030109	20,30	193
0030111	54,08	179
0030111	54,08	195
0030111	54,08	201
0030112	54,08	179
0030112	54,08	195
0030112	54,08	201
0030130	8,92	185
0030131	10,68	185
0030132	15,96	185
0030133	9,88	193
0030134	11,50	195
0030135	16,78	195
0030136	8,92	185
0030137	10,68	185
0030138	11,08	185
0030139	10,68	189
0030140	10,68	189
0030150	8,56	189
0030150	8,56	202
0030151	8,60	187
0030151	8,60	202
0030152	12,70	186
0030152	12,70	202
0030153	13,82	194
0030153	13,82	203
0030154	16,20	196
0030154	16,20	203
0030155	19,38	196
0030155	19,38	203
0030156	11,60	203
0030220	11,02	207
0030221	11,98	207
0030222	13,02	207
0030223	14,00	207
0030224	15,10	208
0030225	15,88	208
0030230	5,66	200
0030231	5,66	200
0030232	7,56	200
0030233	7,56	200
0030234	10,28	200
0030235	10,28	200
0030236	7,02	200
0030237	7,02	200
0030238	7,02	200
0030239	9,88	200
0030240	9,88	200
0030241	9,88	200
0030242	13,40	200
0030243	13,40	200
0030244	13,40	200
0030245	23,53	199
0030246	23,53	199
0030247	23,53	199
0030248	32,02	199
0030249	32,02	199
0030250	32,02	199
0030251	35,10	199
0030252	35,10	199
0030253	40,98	199
0030256	8,80	200
0030257	11,62	200
0030258	12,18	200
0030259	12,82	200
0030260	13,52	200
0030261	23,26	200
0030285	8,80	200
0030286	8,80	200
0030287	11,62	200
0030288	11,62	200
0030289	12,18	200
0030290	12,18	200
0030295	23,26	200
0030296	23,26	200
0030365	46,82	79
0030366	58,52	79
0030367	70,23	79
0030368	70,23	79
0030369	81,92	79
0030379	67,30	81
0030380	67,30	81
0030447	146,86	81
0030448	39,38	73
0030448	39,38	77
0030448	39,38	79
0030448	39,38	81
0030448	39,38	83
0030460	14,38	79
0030460	14,38	81
0030461	17,78	77
0030461	17,78	79
0030461	17,78	81
0030461	17,78	83
0030461	17,78	84
0030462	23,63	79
0030462	23,63	81
0030463	23,63	77
0030463	23,63	79
0030463	23,63	81
0030463	23,63	83
0030463	23,63	84
0030464	31,50	79
0030464	31,50	81
0030478	192,86	78
0030479	192,86	78
0030488	173,57	78
0030489	173,57	78
0030500	69,53	78
0030501	69,53	78
0030502	77,10	78
0030503	77,10	78
0030504	89,75	78
0030505	89,75	78
0030506	99,85	78
0030507	99,85	78
0030508	113,77	78
0030509	113,77	78
0030512	67,50	79
0030513	67,50	79

Código	€	Página
0030514	67,50	79
0030515	67,50	79
0030516	78,75	79
0030517	78,75	79
0030518	90,00	78
0030519	90,00	78
0030529	78,75	78
0030531	101,25	78
0030533	123,75	78
0030548	84,38	78
0030549	84,38	78
0030550	78,75	78
0030551	78,75	78
0030562	46,13	80
0030563	46,13	80
0030564	54,00	80
0030565	54,00	80
0030566	74,25	80
0030567	74,25	80
0030568	74,25	80
0030569	74,25	80
0030570	83,25	80
0030571	83,25	80
0030572	83,25	78
0030573	83,25	78
0030574	90,00	78
0030575	90,00	78
0030576	94,50	78
0030577	94,50	78
0030578	112,50	78
0030579	112,50	78
0030590	83,82	81
0030591	83,82	81
0030592	86,52	81
0030593	86,52	81
0030594	96,00	81
0030595	96,00	81
0030596	102,76	81
0030597	102,76	81
0030620	*	79
0030621	*	79
0030622	*	79
0030623	*	79
0030624	*	79
0030625	*	79
0030626	*	79
0030627	*	79
0030630	23,00	207
0030631	23,00	207
0030632	28,40	207
0030633	28,40	207
0030634	45,98	207
0030635	45,98	207
0030636	58,16	207
0030637	58,16	207
0030638	178,46	207
0030639	178,46	207
0030701	3,78	180
0030702	3,78	180
0030703	3,78	180
0030704	7,56	180
0030705	11,38	180
0030706	4,08	180
0030707	8,10	180
0030708	12,18	180
0030709	4,08	180
0030710	4,32	180
0030711	4,32	180
0030712	4,32	180
0030713	5,80	180
0030714	5,80	180
0030715	5,80	180
0030716	5,80	180
0030717	8,50	180
0030718	8,50	180
0030719	8,50	180
0030720	8,50	180
0030721	5,16	180
0030722	5,16	180
0030723	24,32	180
0030724	5,16	180
0030725	24,32	180
0030726	5,16	180
0030727	5,68	180
0030728	5,68	180
0030729	27,06	180
0030730	5,80	180
0030731	27,72	180
0030732	5,80	180
0030733	7,98	180
0030734	7,98	180
0030735	7,98	180
0030736	7,98	180
0030771	19,60	209
0030772	19,60	209
0030773	23,00	209
0030774	23,00	209
0030775	32,46	209
0030776	27,06	209
0030781	7,42	208
0030782	7,42	208
0030783	10,12	208
0030784	10,12	208
0030785	11,90	208
0030786	14,32	208
0030789	10,12	208
0030791	8,92	208
0030792	9,48	208
0030793	9,48	208
0030832	2,58	187
0030833	2,58	187
0030834	2,58	187
0030838	2,58	187
0030839	9,48	187
0030840	23,00	187
0030843	2,58	187
0030844	9,48	187
0030845	23,00	187
0030847	2,58	187
0030861	2,58	189
0030862	2,58	189
0030863	2,58	189
0030864	10,12	189
0030865	2,58	189
0030866	10,12	189
0030867	2,58	189
0030868	2,58	189
0030869	2,58	189
0030870	2,58	189
0030881	2,58	192
0030882	2,58	192
0030883	2,58	192
0030884	2,58	192
0030885	10,12	192
0030886	2,58	192
0030887	2,58	192
0030991	*	187
0030992	*	187
0031801	5,16	184
0031802	5,16	184
0031803	24,32	184
0031804	5,28	184
0031805	25,02	184
0031806	5,28	184
0031807	5,68	184
0031808	5,68	184
0031809	5,68	184
0031810	7,02	184
0031811	7,02	184
0031812	7,02	184
0031813	6,48	184
0031814	6,48	184
0031815	6,78	184
0031816	6,78	184
0031817	7,56	184
0031818	7,56	184
0031819	7,56	184
0031820	7,56	184
0031821	9,20	184
0031822	9,20	184
0031823	9,20	184
0031824	9,20	184
0031830	5,96	184
0031831	7,72	184
0031832	7,72	184
0031840	8,92	181
0031841	8,92	181
0031842	8,92	181
0031858	24,20	184
0031921	5,16	179
0031922	5,16	179
0031925	6,22	179
0031935	7,86	179
0031936	7,86	179
0032006	61,70	169
0032008	78,88	169
0032012	50,26	169
0032013	14,98	169
0032016	83,90	170
0032018	80,10	170
0032023	10,28	170
0032024	4,90	170
0032025	13,18	170
0034000	123,75	40
0034001	157,50	40
0034002	231,43	40
0034003	241,07	40
0034004	183,21	40
0034005	123,75	40
0034006	157,50	40
0034007	231,43	40
0034008	241,07	40
0034009	183,21	40
0034010	123,75	40
0034011	157,50	40
0034012	241,07	40
0034013	250,71	40
0034014	183,21	40
0034015	129,38	40
0034016	163,13	40
0034017	236,26	40

Código	€	Página
0034018	250,71	40
0034019	188,04	40
0034020	129,38	40
0034021	163,13	40
0034022	236,26	40
0034023	250,71	40
0034024	188,04	40
0034025	129,38	40
0034026	163,13	40
0034027	245,90	40
0034028	260,36	40
0034029	188,04	40
0034040	146,25	40
0034041	180,00	40
0034042	260,36	40
0034043	197,69	40
0034044	146,25	40
0034045	180,00	40
0034046	260,36	40
0034047	188,04	40
0034048	33,75	40
0034049	33,75	40
0034050	39,38	40
0034051	34,88	40
0034052	34,88	40
0034053	40,50	40
0034054	5,63	40
0034055	28,13	40
0034056	67,50	40
0034057	101,25	40
0034058	157,50	40
0034059	213,75	40
0038770	356,79	147
0038800	157,50	166
0038801	11,25	166
0038802	180,00	166
0038803	19,13	166
0038810	303,75	166
0038811	348,75	166
0038812	326,25	166
0038813	371,25	166
0038814	50,63	166
0038815	61,88	166
0038820	146,25	167
0038821	168,75	167
0038822	14,63	167
0038823	24,75	167
0038824	225,00	167
0038825	253,13	167
0038826	247,50	167
0038827	270,00	167
0038830	157,50	167
0038831	157,50	167
0038832	20,25	167
0038840	196,88	168
0038841	202,50	168
0038842	208,13	168
0038850	483,75	166
0038851	540,00	166
0038852	483,75	166
0038853	540,00	166
0038854	483,75	166
0038855	540,00	166
0038860	270,00	166
0038861	270,00	166
0038862	337,50	166
0038870	213,75	168
0038871	236,25	168
0039111	283,90	146
0039113	365,00	146
0039116	283,90	146
0039118	365,00	146
0039119	405,58	146
0039121	419,08	146
0039123	283,90	146
0039125	365,00	146
0039133	281,25	146
0039135	348,75	146
0039138	393,75	146
0039150	279,64	146
0039152	337,50	146
0039161	35,10	146
0039443	143,30	149
0039445	17,60	149
0039446	40,56	149
0039604	40,56	146
0039605	40,56	146
0039632	8,10	149
0039733	229,82	147
0039739	365,00	147
0039742	54,08	146
0039743	54,08	146
0039744	81,12	146
0039746	67,60	146
0039747	67,60	146
0039748	94,62	146
0039783	270,38	146
0039783	270,38	147
0039783	270,38	171
0040050	47,32	95
0040050	47,32	156
0040051	71,68	95
0040051	71,68	156
0040052	68,58	95
0040052	68,58	156
0040053	91,75	95
0040053	91,75	156
0040054	121,68	95
0040054	121,68	156
0040055	148,70	95
0040055	148,70	156
0040056	16,22	95
0040056	16,22	158
0040057	16,22	95
0040057	16,22	158
0040058	20,96	96
0040058	20,96	158
0040059	20,96	96
0040059	20,96	158
0040060	12,70	96
0040060	12,70	158
0040061	12,70	96
0040061	12,70	158
0040062	20,30	96
0040062	20,30	158
0040063	20,30	96
0040063	20,30	158
0040064	16,38	96
0040064	16,38	158
0040065	62,05	96
0040065	62,05	158
0040066	68,58	96
0040066	68,58	158
0040150	47,32	95
0040150	47,32	156
0040151	71,68	95
0040151	71,68	156
0040152	68,58	95
0040152	68,58	156
0040153	91,75	95
0040153	91,75	156
0040154	121,68	95
0040154	121,68	156
0040155	148,70	95
0040155	148,70	156
0040800	168,75	71
0040801	202,50	71
0040802	168,75	71
0040803	202,50	71
0040804	168,75	71
0040805	202,50	71
0040809	90,00	71
0040810	123,75	71
0040811	157,50	71
0040812	231,43	71
0040818	146,25	71
0040822	180,00	71
0040823	168,75	71
0040824	202,50	71
0040825	168,75	71
0040826	202,50	71
0040827	112,50	71
0040828	45,00	71
0040829	78,75	71
0040830	*	71
0040831	*	71
0040832	247,50	71
0040833	247,50	71
0041800	157,50	71
0041801	191,25	71
0041802	157,50	71
0041803	191,25	71
0041804	157,50	71
0041805	191,25	71
0041806	39,38	71
0041807	39,38	71
0041808	39,38	71
0041809	78,75	71
0041810	112,50	71
0041811	146,25	71
0041812	221,79	71
0041813	33,75	71
0041814	33,75	71
0041815	33,75	71
0041816	6,75	71
0041818	33,75	71
0041819	7,88	71
0041820	11,25	71
0041821	100,23	71
0041822	96,15	71
0041823	157,50	71
0041824	191,25	71
0041825	157,50	71
0041826	191,25	71
0041827	101,25	71
0041828	*	71
0041829	67,50	71
0041830	*	71
0041831	*	71
0041832	247,50	71
0041833	247,50	71

Código	€	Página
0041835	247,50	71
0042010	641,25	47
0042012	663,75	47
0042014	708,75	47
0042016	731,25	47
0042018	945,00	47
0042019	967,50	47
0042020	*	47
0042021	157,50	42
0042022	191,25	42
0042023	289,29	42
0042024	157,50	42
0042025	191,25	42
0042026	289,29	42
0042027	212,14	42
0042028	212,14	42
0042518	95,52	150
0042519	191,25	150
0042520	247,50	149
0042521	281,25	149
0042522	247,50	149
0042523	281,25	149
0042524	247,50	149
0042525	281,25	149
0042526	247,50	149
0042527	281,25	149
0042528	247,50	149
0042529	281,25	149
0042530	427,50	149
0042532	168,75	150
0042533	444,38	149
0042534	506,25	150
0042535	444,38	149
0042536	517,50	150
0042537	444,38	149
0042538	506,25	150
0042539	444,38	149
0042540	506,25	150
0042541	416,25	149
0042542	506,25	150
0042543	641,25	150
0042544	641,25	150
0042546	303,75	150
0042548	123,75	150
0042550	24,75	150
0042551	15,75	150
0042552	22,50	150
0042553	24,75	150
0042579	151,88	150
0042580	180,00	150
0042581	151,88	150
0042582	180,00	150
0042589	61,88	150
0042590	14,63	151
0042591	56,25	151
0042592	123,75	150
0042593	236,25	150
0042594	236,25	150
0042600	64,13	151
0042601	168,75	150
0042602	258,75	150
0042603	258,75	150
0042604	309,38	150
0042605	292,50	150
0042606	236,25	150
0042610	10,13	151
0042613	3,38	151

Código	€	Página
0042614	21,38	151
0042621	7,88	151
0042622	123,75	151
0042625	22,50	151
0042644	58,50	150
0042645	123,75	150
0042646	83,25	150
0042647	168,75	150
0042648	6,75	151
0042649	7,88	151
0042670	*	151
0042690	*	151
0042740	180,00	55
0042741	202,50	55
0042742	213,75	55
0042743	247,50	55
0042744	95,63	55
0042745	123,75	55
0042746	20,25	55
0042747	120,54	55
0042748	33,75	55
0042749	12,38	55
0042750	22,50	55
0042760	600,75	47
0042762	855,00	47
0042764	663,75	47
0042766	690,75	47
0042768	848,25	47
0042770	652,50	47
0042772	686,25	47
0042774	713,25	47
0042776	911,25	47
0042777	933,75	47
0042778	933,75	47
0042779	956,25	47
0042782	187,25	47
0042783	198,97	47
0042784	269,17	47
0042785	280,88	47
0042786	198,97	47
0042910	189,28	151
0042911	10,82	151
0042912	40,56	151
0042913	33,80	151
0042914	58,16	151
0042915	58,16	151
0042916	128,73	56
0042917	168,75	56
0042918	140,43	56
0042919	180,00	56
0042920	337,50	56
0042921	337,50	56
0042922	348,75	56
0042923	348,75	56
0042924	270,00	56
0042925	247,50	56
0042926	279,64	56
0042927	258,75	56
0042930	128,73	56
0042931	168,75	56
0042932	140,43	56
0042933	180,00	56
0042934	337,50	56
0042935	337,50	56
0042936	348,75	56
0042937	348,75	56
0042938	270,00	56

Código	€	Página
0042939	247,50	56
0042940	279,64	56
0042941	258,75	56
0042950	247,50	54
0042951	292,50	54
0042952	258,75	54
0042953	292,50	54
0042954	326,25	54
0042955	371,25	54
0042956	326,25	54
0042957	371,25	54
0042958	427,50	54
0042959	*	54
0042960	*	54
0042961	*	54
0042962	*	54
0042963	*	54
0042964	506,25	54
0042965	472,50	54
0042966	551,25	54
0042967	506,25	54
0042968	472,50	54
0042969	540,00	54
0042970	900,00	59
0042971	1 293,75	59
0042972	900,00	59
0042973	1 293,75	59
0042974	*	54
0042975	*	54
0042976	496,61	54
0042977	496,61	54
0042980	247,50	55
0042981	286,88	55
0042982	247,50	55
0042983	286,88	55
0042984	416,25	55
0042985	461,25	55
0042986	427,50	55
0042987	466,88	55
0042988	385,71	55
0042989	385,71	55
0043405	44,62	96
0043406	62,18	96
0043407	68,96	96
0043409	70,30	96
0043410	108,16	96
0043413	202,78	96
0043510	54,08	97
0043511	67,60	97
0043512	87,88	97
0043513	135,20	97
0043514	94,62	97
0043517	81,12	97
0043519	148,70	97
0044058	438,75	147
0044059	483,75	147
0044060	483,75	147
0044061	540,00	147
0044062	630,00	147
0044063	675,00	147
0044064	686,25	147
0044065	742,50	147
0044066	559,29	147
0044067	597,86	147
0044068	135,00	147
0044069	73,13	147
0044100	157,50	50

Código	€	Página
0044100	157,50	51
0044601	191,25	45
0044602	168,75	45
0044605	337,50	45
0044608	231,43	45
0044613	33,80	40
0044613	33,80	42
0044613	33,80	44
0044613	33,80	45
0044613	33,80	47
0044613	33,80	48
0044613	33,80	49
0044614	45,98	40
0044614	45,98	42
0044614	45,98	44
0044614	45,98	45
0044614	45,98	47
0044614	45,98	48
0044616	60,86	44
0044616	60,86	45
0044641	101,25	45
0044645	146,25	45
0044647	191,25	45
0044649	112,50	45
0044650	231,43	45
0044651	231,43	45
0044661	163,93	45
0044662	173,57	45
0044674	289,29	37
0044675	289,29	37
0044677	327,86	37
0044678	327,86	38
0044680	376,07	53
0044681	376,07	53
0044682	318,21	53
0044683	356,79	53
0044684	318,21	53
0044686	356,79	53
0044687	405,00	54
0044688	356,79	54
0044689	405,00	54
0044700	88,47	42
0044701	88,47	42
0044702	149,15	42
0044703	149,15	42
0044709	132,73	42
0044711	194,65	42
0044712	241,07	42
0044713	241,07	42
0044716	270,00	42
0044717	270,00	42
0044719	173,57	42
0044722	202,50	42
0044723	202,50	42
0044990	213,75	39
0044991	225,00	39
0044994	202,50	39
0044995	213,75	39
0045370	385,71	69
0045371	366,43	69
0045372	385,71	69
0045373	366,43	69
0045374	376,07	69
0045375	356,79	69
0045376	376,07	69
0045377	356,79	69
0045378	366,43	69
0045379	337,50	69
0045380	366,43	69
0045381	337,50	69
0045382	385,71	70
0045383	356,79	70
0045384	385,71	70
0045385	356,79	70
0045386	366,43	70
0045387	347,14	70
0045388	366,43	70
0045389	347,14	70
0045390	356,79	70
0045391	327,86	70
0045392	356,79	70
0045393	327,86	70
0045748	56,06	141
0045750	91,68	141
0045752	68,98	141
0045754	104,60	141
0046425	44,62	140
0046426	58,16	140
0046427	67,60	140
0047136	90,42	161
0047137	90,42	161
0047155	122,45	139
0047156	137,33	139
0047157	122,45	139
0047158	137,33	139
0047193	19,60	141
0047194	23,66	141
0047195	29,06	141
0047196	37,18	141
0047411	32,46	140
0047412	45,98	140
0047413	56,78	140
0047472	18,00	47
0047545	16,88	44
0047545	16,88	45
0047545	16,88	47
0047545	16,88	48
0047547	13,40	40
0047547	13,40	42
0047547	13,40	44
0047547	13,40	45
0047547	13,40	47
0047547	13,40	48
0047974	392,06	160
0047975	40,56	160
0048086	41,92	49
0048087	37,72	49
0048088	37,72	49
0048089	37,72	49
0048091	56,78	48
0048092	94,62	48
0048093	51,38	48
0048094	90,60	48
0048095	*	48
0048096	*	48
0048097	*	48
0048098	62,18	48
0048099	98,70	48
0048100	*	48
0048101	*	48
0048106	78,75	44
0048107	123,75	44
0048108	78,75	44
0048109	123,75	44
0048110	90,00	44
0048111	101,25	44
0048112	221,79	44
0048113	154,29	44
0048116	90,00	44
0048117	135,00	44
0048118	90,00	44
0048119	135,00	44
0048128	135,00	44
0048129	168,75	44
0048130	135,00	44
0048136	221,79	44
0048977	40,56	142
0048978	50,02	142
0048979	60,86	142
0048980	74,38	142
0048981	80,86	142
0048982	94,62	142
0048983	134,92	142
0048984	146,00	142
0048985	167,62	142
0048986	33,80	140
0048986	33,80	142
0048987	110,86	142
0048988	10,82	142
0049036	87,72	159
0049038	87,72	159
0049040	139,10	159
0049042	270,26	160
0049044	395,96	160
0049052	25,56	160
0049077	11,20	160
0049081	20,12	160
0049944	378,36	161
0049945	446,46	161
0050160	12,18	155
0050161	12,18	155
0050162	18,92	155
0050163	18,92	155
0050164	23,00	155
0050165	23,00	155
0050166	33,80	155
0050167	45,98	155
0050168	25,28	155
0050169	31,62	155
0050170	37,92	155
0050171	18,92	155
0050172	23,00	155
0050173	45,98	155
0050174	15,56	155
0050175	45,98	155
0050176	29,27	155
0050177	35,10	155
0050582	152,15	156
0050583	163,85	156
0050584	175,55	156
0050585	245,77	156
0050586	280,88	156
0050587	152,15	156
0050588	163,85	156
0051250	270,00	70
0051251	292,50	70
0051252	337,50	70
0051253	270,00	70
0051254	292,50	70
0051255	348,75	70
0051259	461,25	70

Código	€	Página
0051260	472,50	70
0051263	315,00	70
0051264	360,00	70
0051265	292,50	70
0051266	315,00	70
0051267	360,00	70
0051271	472,50	70
0051272	483,75	70
0051275	247,50	70
0051276	270,00	70
0051277	326,25	70
0051278	247,50	70
0051279	281,25	70
0051280	326,25	70
0051283	382,50	70
0051284	427,50	70
0051285	438,75	70
0051288	11,25	69
0051288	11,25	70
0051290	47,25	70
0051291	67,50	70
0051293	83,25	70
0051297	23,52	69
0051297	23,52	70
0051300	67,50	69
0051300	67,50	70
0051301	14,63	69
0051302	58,50	69
0051303	14,63	69
0051304	56,25	69
0051317	51,75	70
0051318	30,38	70
0051319	38,25	70
0051476	270,00	52
0051477	292,50	52
0051478	348,75	52
0051481	292,50	52
0051482	348,75	52
0051485	450,00	52
0051487	315,00	52
0051488	348,75	52
0051489	405,00	52
0051492	348,75	52
0051493	405,00	52
0051495	427,50	52
0051496	495,00	52
0051501	315,00	52
0051502	326,25	52
0051527	416,25	52
0051528	427,50	52
0051532	416,25	52
0051690	148,70	56
0051691	175,76	56
0051692	108,16	56
0051693	121,68	56
0051867	356,79	52
0051872	414,64	52
0051878	395,36	52
0052340	281,25	69
0052341	303,75	69
0052342	337,50	69
0052343	281,25	69
0052344	303,75	69
0052345	337,50	69
0052348	399,38	69
0052349	444,38	69
0052350	461,25	69

Código	€	Página
0052352	285,75	69
0052353	315,00	69
0052354	348,75	69
0052355	292,50	69
0052356	315,00	69
0052357	348,75	69
0052360	405,00	69
0052361	472,50	69
0052362	461,25	69
0052364	258,75	69
0052365	281,25	69
0052366	315,00	69
0052367	258,75	69
0052368	*	69
0052369	315,00	69
0052372	376,88	69
0052373	438,75	69
0052374	427,50	69
0052400	281,25	38
0052401	303,75	38
0052402	337,50	38
0052404	281,25	38
0052405	303,75	38
0052406	337,50	38
0052409	461,25	38
0052411	315,00	38
0052412	330,75	38
0052413	360,00	38
0052415	315,00	38
0052416	326,25	38
0052417	360,00	38
0052419	427,50	38
0052420	483,75	38
0052422	281,25	38
0052423	303,75	38
0052424	326,25	38
0052426	281,25	39
0052427	303,75	39
0052428	326,25	39
0052431	472,50	39
0052434	371,25	38
0052435	393,75	38
0052437	382,50	39
0052438	371,25	39
0052441	461,25	39
0052442	528,75	39
0052517	385,71	38
0052522	366,43	39
0052576	202,50	37
0052577	202,50	37
0052578	236,25	37
0052579	236,25	37
0052580	298,93	37
0052581	298,93	37
0052582	371,25	37
0052583	371,25	37
0052584	398,25	37
0052585	398,25	37
0052586	433,93	37
0052587	433,93	37
0052588	236,25	37
0052589	236,25	38
0052590	258,75	37
0052591	258,75	38
0052592	366,43	37
0052593	366,43	38
0052594	405,00	37

Código	€	Página
0052595	405,00	38
0052596	433,13	38
0052597	433,13	38
0052598	520,71	38
0052599	520,71	38
0053071	45,98	82
0053072	54,08	82
0053073	67,60	82
0053074	74,38	82
0053133	74,38	82
0053152	85,42	82
0053156	6,18	82
0053157	9,00	82
0053158	13,50	82
0053910	10,32	84
0053914	10,32	84
0054118	34,56	83
0054119	34,56	83
0054120	39,16	83
0054121	39,16	83
0054122	50,50	83
0054123	50,50	83
0054124	52,50	83
0054125	52,50	83
0054126	*	83
0054128	58,32	83
0054129	58,32	83
0054210	292,50	53
0054211	292,50	53
0054212	326,25	53
0054213	326,25	53
0054214	385,71	53
0054215	385,71	53
0054216	450,00	53
0054217	450,00	53
0054218	483,75	53
0054219	483,75	53
0054220	501,43	53
0054221	501,43	53
0054222	230,63	53
0054223	230,63	53
0054224	258,75	53
0054225	258,75	53
0054226	356,79	53
0054227	356,79	53
0054228	393,75	53
0054230	416,25	53
0054231	416,25	53
0054232	462,86	53
0054233	462,86	53
0054234	270,00	53
0054235	270,00	53
0054236	303,75	53
0054237	303,75	53
0054238	405,00	53
0054239	405,00	53
0054240	438,75	53
0054242	466,88	53
0054243	466,88	53
0054244	549,64	53
0054245	549,64	53
0054246	270,00	53
0054247	270,00	53
0054248	292,50	53
0054249	292,50	53
0054250	356,79	53
0054251	356,79	53

Código	€	Página
0054252	427,50	53
0054254	450,00	53
0054255	450,00	54
0054256	540,00	53
0054257	540,00	54
0054258	337,50	54
0054259	337,50	54
0054260	348,75	54
0054261	348,75	54
0054262	453,21	54
0054264	506,25	54
0054265	506,25	54
0054266	517,50	54
0054267	517,50	54
0054268	559,29	54
0054269	559,29	54
0055185	13,52	84
0055186	16,22	84
0055187	16,22	84
0055188	13,52	84
0055189	16,22	84
0055190	16,22	84
0055192	18,92	84
0055195	20,30	84
0055198	20,30	84
0055199	23,00	84
0055200	23,00	84
0056700	164,32	153
0056701	164,32	153
0056703	243,30	153
0056705	341,25	153
0056707	429,75	153
0056710	164,32	153
0056711	164,32	153
0056712	243,30	153
0056713	243,30	153
0056714	341,25	153
0056715	341,25	153
0056716	429,75	153
0056717	429,75	153
0056718	695,17	153
0056719	695,17	153
0056800	140,43	153
0056801	140,43	153
0056802	140,43	153
0056803	140,43	153
0056805	280,88	154
0056807	374,50	154
0056809	514,93	154
0056811	585,17	154
0056813	807,52	154
0056816	280,88	154
0056817	280,88	154
0056818	374,50	154
0056819	374,50	154
0056820	514,93	154
0056821	514,93	154
0056822	585,17	154
0056823	585,17	154
0056824	807,52	154
0056825	807,52	154
0056826	866,05	154
0056827	866,05	154
0059776	14,88	92
0059778	18,12	92
0059830	31,10	92
0059832	27,06	89
0059833	4,08	89
0060533	135,00	88
0060534	135,00	88
0060589	112,50	88
0060590	112,50	88
0062317	54,08	40
0062317	54,08	42
0062317	54,08	44
0062317	54,08	45
0062317	54,08	47
0062317	54,08	48
0062317	54,08	49
0062319	67,60	40
0062319	67,60	42
0062319	67,60	44
0062319	67,60	45
0062319	67,60	47
0062319	67,60	48
0062364	258,75	114
0062365	258,75	114
0062366	258,75	114
0062367	258,75	114
0062397	*	114
0062398	*	114
0062399	*	114
0062400	*	114
0068035	20,30	103
0068036	41,92	103
0068037	41,92	103
0068168	93,90	102
0068169	93,90	102
0068172	94,62	102
0068173	94,62	102
0068176	133,20	102
0068177	133,20	102
0068180	166,88	102
0068181	166,88	102
0068184	121,68	103
0068185	162,70	103
0068188	186,52	103
0068189	186,52	103
0068191	162,22	103
0068204	162,22	103
0079060	15,96	93
0079061	19,48	93
0079402	*	79
0083500	10,68	92
0083510	12,02	92
0083530	12,02	92
0083550	9,32	92
0083560	10,68	92
0084030	18,68	93
0084060	18,68	92
0084061	20,56	92
0084101	12,02	92
0084102	18,68	92
0084103	20,30	93
0084106	10,68	93
0084107	11,25	93
0084108	10,68	93
0084109	14,63	93
0085223	49,65	173
0085224	61,20	173
0085230	43,47	174
0085231	61,65	174
0085233	42,75	174
0085233	42,75	174
0085234	43,47	174
0085323	58,17	173
0085324	58,55	173
0085330	53,10	174
0085331	74,97	174
0085333	52,70	174
0085333	52,70	174
0085334	52,65	174
0085423	66,60	173
0085424	81,30	173
0085430	62,48	174
0085431	74,03	174
0085433	62,40	174
0085433	62,40	174
0085434	61,92	174
0085523	81,97	173
0085530	75,65	174
0085531	123,93	174
0085533	76,83	174
0085533	76,83	174
0085534	74,93	174
0086306	7,76	197
0086307	7,76	197
0086308	7,76	197
0086309	7,76	197
0086310	29,52	197
0087026	90,00	174
0099390	18,68	93
2016431	450,00	117
2016432	517,50	117
2016433	450,00	117
2016434	517,50	117
2016439	517,50	117
2016440	573,75	117
2016441	517,50	117
2016442	573,75	117
2016443	450,00	117
2016444	517,50	117
2016445	450,00	117
2016446	517,50	117
2016447	562,50	117
2016448	630,00	117
2016449	562,50	117
2016450	630,00	117
2016459	489,38	117
2016460	562,50	117
2016461	489,38	117
2016462	562,50	117
2016467	568,13	117
2016468	641,25	117
2016469	568,13	117
2016470	641,25	117
2016471	450,00	117
2016472	517,50	117
2016473	450,00	117
2016474	517,50	117
2016475	562,50	117
2016476	630,00	117
2016477	562,50	117
2016478	630,00	117
2021660	337,50	50
2021662	371,25	50
2021663	528,75	50
2021664	303,75	50
2021666	348,75	50
2021667	506,25	50
2021668	337,50	50

Código	€	Página
2021670	371,25	50
2021671	540,00	50
2021672	331,88	50
2021674	348,75	50
2021676	298,13	51
2021677	326,25	51
2021678	390,54	51
2021679	292,50	51
2021680	326,25	51
2021681	429,11	51
2021682	230,63	37
2021683	258,75	37
2021684	356,79	37
2021685	225,00	37
2021686	258,75	37
2021687	353,90	37
2021688	168,75	36
2021689	185,63	36
2021692	168,75	36
2021693	185,63	36
2021696	405,00	50
2021698	438,75	50
2021699	607,50	50
2021700	530,36	50
2021702	371,25	50
2021704	405,00	50
2021705	579,38	50
2021706	477,33	50
2021710	32,63	36
2021711	140,63	36
2021712	16,88	50
2021712	16,88	51
2021712	16,88	51
2021713	135,00	50
2021713	135,00	51
2021713	135,00	51
2021714	163,13	50
2021714	163,13	51
2021714	163,13	51
2021715	167,63	50
2021715	167,63	51
2021715	167,63	51
2021716	172,13	50
2021716	172,13	51
2021716	172,13	51
2021717	10,13	67
2021718	38,25	67
2021719	10,13	67
2021720	38,25	67
2021721	14,63	50
2021721	14,63	51
2021721	14,63	51
2021721	14,63	67
2021721	14,63	68
2021722	16,20	50
2021722	16,20	51
2021722	16,20	51
2021722	16,20	67
2021722	16,20	68
2021723	16,88	50
2021723	16,88	51
2021723	16,88	51
2021723	16,88	67
2021723	16,88	68
2021724	14,63	50
2021724	14,63	51
2021724	14,63	51
2021724	14,63	67
2021724	14,63	68
2021725	14,07	67
2021726	15,75	68
2021727	15,75	50
2021727	15,75	51
2021727	15,75	51
2021727	15,75	67
2021728	18,00	50
2021728	18,00	51
2021728	18,00	51
2021728	18,00	67
2021729	19,02	50
2021729	19,02	51
2021729	19,02	51
2021729	19,02	67
2021730	16,20	50
2021730	16,20	51
2021730	16,20	51
2021731	106,88	68
2021732	151,88	68
2021734	303,75	51
2021735	337,50	51
2021736	435,74	51
2023570	247,50	35
2023571	270,00	35
2023574	225,00	35
2023575	247,50	35
2023576	450,00	35
2023577	382,50	35
2023579	258,75	35
2023580	270,00	35
2023581	405,00	35
2023590	258,75	35
2023591	264,38	35
2023594	238,50	35
2023595	253,13	35
2023596	450,00	35
2023597	399,38	35
2023604	303,75	35
2023605	326,25	35
2023608	292,50	35
2023609	315,00	35
2023610	495,00	35
2023611	438,75	35
2023612	419,47	35
2023618	303,75	35
2023619	326,25	35
2023622	309,38	35
2023623	320,63	35
2023624	500,63	35
2023625	455,63	35
2023632	303,75	35
2023633	315,00	35
2023636	450,00	35
2023654	264,38	36
2023655	292,50	36
2023656	255,38	36
2023657	281,25	36
2023658	450,00	36
2023659	394,88	36
2023660	382,50	36
2023661	416,25	36
2023664	365,63	36
2023665	399,38	36
2023666	568,13	36
2023667	506,25	36
2023669	501,43	36
2023670	399,38	36
2023671	416,25	36
2023672	540,00	36
2023682	545,63	36
2023683	631,61	36
2023700	405,00	49
2023701	450,00	49
2023704	393,75	49
2023705	405,00	49
2023706	601,88	49
2023707	562,50	49
2023709	520,71	49
2023710	450,00	49
2023711	618,75	49
2023720	483,75	50
2023721	523,13	50
2023724	461,25	50
2023725	506,25	50
2023726	675,00	50
2023727	635,63	50
2023729	588,21	50
2023730	528,75	50
2023731	697,50	50
2023740	450,00	50
2023741	517,50	50
2023744	427,50	50
2023745	495,00	50
2023746	663,75	50
2023747	669,38	50
2023749	578,57	50
2023756	601,88	50
2023757	776,25	50
2023758	684,64	50
2023759	838,93	50
2023764	556,88	49
2023765	731,25	49
2023766	655,71	49
2023767	795,54	49
2023772	573,75	50
2023773	736,88	50
2023774	708,75	50
2023776	646,07	50
2023782	247,50	67
2023783	275,63	67
2023784	241,88	67
2023785	264,38	67
2023786	421,88	67
2023787	399,38	67
2023789	308,57	67
2023790	453,21	67
2023791	281,25	67
2023792	433,13	67
2023793	405,00	67
2023794	562,50	67
2023795	491,79	67
2023796	636,43	67
2023797	275,63	68
2023798	303,75	68
2023799	281,25	68
2023800	297,00	68
2023801	461,25	68
2023802	433,13	68
2023804	356,79	68
2023805	491,79	68
2023806	315,00	68
2023807	472,50	68

Código	€	Página
2023808	331,88	68
2023809	348,75	68
2023810	320,63	68
2023811	337,50	68
2023812	500,63	68
2023813	483,75	68
2023815	433,93	68
2023816	578,57	68
2023817	348,75	68
2023818	517,50	68
2023819	489,38	68
2023820	675,00	68
2023821	578,57	68
2023822	732,86	68
2023823	438,75	68
2023824	618,75	68
2023825	482,14	68
2023826	626,79	68
2023827	366,43	49
2023828	385,71	49
2023829	491,79	49
2023830	472,50	49
2023831	578,57	49
2023832	241,07	35
2023833	255,54	35
2023834	361,61	35
2023835	337,50	35
2023837	342,33	36
2023838	356,79	36
2023839	462,86	36
2023840	453,21	36
2023841	554,47	36
2023842	270,00	35
2023843	289,29	35
2023844	395,36	35
2023845	376,07	35
2023846	482,14	35
2023847	226,61	67
2023848	245,90	67
2023849	356,79	67
2023850	327,86	67
2023851	433,93	67
2023852	250,71	68
2023853	270,00	68
2023854	385,71	68
2023855	549,64	68
2023856	462,86	68
2023857	289,29	68
2023858	308,57	68
2023859	414,64	68
2023860	395,36	68
2023861	501,43	68
2023876	342,33	36
2023877	361,61	36
2023878	462,86	36
2023879	433,93	36
2023880	511,07	36
2023910	482,14	50
2023911	433,93	50
2023912	*	67
2023913	*	68
2023914	*	68
2023915	327,86	35
2023917	327,86	35
2023920	380,90	35
2023924	419,47	36
2023928	453,21	49

Código	€	Página
2023931	501,43	50
2023933	520,71	50
2023935	578,57	50
2023937	318,21	67
2023938	376,07	68
2023939	380,90	68
2023940	467,69	49
2023941	327,86	35
2023942	448,40	36
2023943	385,71	35
2023944	342,33	67
2023945	356,79	68
2023946	395,36	68
2023948	*	36
2035031	13,50	66
2049525	101,25	87
2049529	101,25	87
2049530	270,00	87
2049537	140,63	87
2049541	140,63	87
2050600	1 687,50	101
2050601	1 687,50	101
2050602	1 687,50	101
2050603	1 687,50	101
2050604	2 013,75	101
2050605	2 013,75	101
2050606	2 013,75	101
2050607	2 013,75	101
2050608	2 418,75	101
2050609	2 418,75	101
2050610	2 418,75	101
2050611	2 418,75	101
2050612	2 733,75	101
2050613	2 733,75	101
2050614	2 733,75	101
2050615	2 733,75	101
2050650	25,88	101
2050651	25,88	101
2054909	33,75	66
2054910	22,50	66
2054912	29,25	66
2054914	39,38	66
2055310	22,50	66
2055312	29,25	66
2055380	15,75	66
2055944	1 091,25	111
2055945	1 091,25	111
2055946	1 091,25	111
2055947	1 091,25	111
2055956	1 158,75	111
2055957	1 158,75	111
2055958	1 158,75	111
2055959	1 158,75	111
2056408	157,50	87
2056414	136,90	87
2058324	33,75	108
2058324	33,75	109
2058324	33,75	110
2058325	67,50	108
2058325	67,50	109
2058325	67,50	110
2058326	112,50	107
2058326	112,50	108
2058326	112,50	109
2058326	112,50	110
2058327	123,75	106
2058327	123,75	108

Código	€	Página
2058327	123,75	109
2058328	225,00	107
2058328	225,00	108
2058328	225,00	109
2058328	225,00	110
2058860	129,38	87
2058864	129,38	87
2058872	129,38	87
2058873	146,25	87
2058876	129,38	87
2058877	146,25	87
2058900	135,00	87
2058901	146,65	87
2059065	483,75	110
2059066	483,75	110
2059067	585,00	110
2059068	585,00	110
2059080	483,75	110
2059081	483,75	110
2059087	585,00	110
2059088	585,00	110
2059307	461,25	109
2059308	461,25	109
2059309	461,25	109
2059310	461,25	109
2059311	461,25	109
2059312	461,25	109
2059314	461,25	109
2059315	461,25	109
2059316	461,25	109
2059317	461,25	109
2059318	461,25	109
2059319	708,75	107
2059320	708,75	107
2059321	708,75	107
2059322	708,75	107
2059327	866,25	107
2059328	866,25	107
2059329	866,25	107
2059330	866,25	107
2059556	472,50	107
2059557	472,50	107
2059558	472,50	107
2059559	472,50	107
2059560	472,50	107
2059561	472,50	107
2059564	472,50	107
2059565	472,50	107
2059566	472,50	107
2059567	472,50	107
2059570	495,00	107
2059571	495,00	107
2059573	495,00	107
2059574	495,00	107
2059575	495,00	107
2059578	495,00	107
2059579	495,00	107
2059618	472,50	108
2059619	472,50	108
2059624	472,50	108
2059625	472,50	108
2059629	376,88	108
2059630	472,50	108
2059631	472,50	108
2059636	472,50	108
2059642	472,50	108
2059643	472,50	108

Código	€	Página
2059647	376,88	108
2059648	472,50	108
2059649	472,50	108
2059682	348,75	108
2059683	348,75	108
2059685	540,00	109
2059688	348,75	108
2059689	348,75	108
2059690	540,00	109
2059691	540,00	109
2059700	348,75	108
2059701	348,75	108
2059702	540,00	109
2059703	540,00	109
2059706	348,75	108
2059707	348,75	108
2059708	540,00	109
2059709	540,00	109
2059714	348,75	109
2059715	348,75	109
2059716	348,75	109
2059717	348,75	109
2059721	348,75	109
2059722	348,75	109
2059723	348,75	109
2059742	483,75	106
2059743	483,75	106
2059744	562,50	106
2059745	562,50	106
2059748	636,43	106
2059749	636,43	106
2059750	483,75	106
2059751	483,75	106
2059752	562,50	106
2059753	562,50	106
2059756	694,29	106
2059757	694,29	106
2059758	90,00	106
2059758	90,00	108
2059758	90,00	109
2059759	123,75	106
2059760	123,75	106
2059761	157,50	106
2059772	50,63	108
2059772	50,63	109
2059773	78,75	108
2059773	78,75	109
2059774	45,00	108
2059774	45,00	109
2059934	366,43	73
2059935	366,43	73
2059936	549,64	73
2059937	549,64	73
2059938	559,29	73
2059939	415,76	73
2059948	371,25	73
2059949	371,25	73
2059953	501,43	73
2059954	393,75	73
2059955	393,75	73
2059961	501,43	73
2060588	371,25	73
2060589	371,25	73
2060590	395,36	73
2060591	395,36	73
2061572	90,00	88
2061573	90,00	88
2061574	103,50	88
2061575	103,50	88
2064500	393,75	61
2064501	637,88	61
2064502	393,75	61
2064503	637,88	61
2064504	581,63	61
2064505	824,63	61
2064506	581,63	61
2064507	824,63	61
2064508	250,88	64
2064509	374,63	64
2064510	618,75	64
2064511	250,88	64
2064512	374,63	64
2064513	618,75	64
2064514	562,50	64
2064515	806,63	64
2064516	562,50	64
2064517	806,63	64
2064518	244,13	62
2064519	356,63	62
2064520	599,63	62
2064521	244,13	62
2064522	356,63	62
2064523	599,63	62
2064524	543,38	62
2064525	787,50	62
2064526	543,38	63
2064527	787,50	63
2064528	487,13	63
2064529	824,63	63
2064530	525,38	61
2064531	862,88	61
2064532	487,13	63
2064533	824,63	63
2064534	525,38	61
2064535	862,88	61
2064536	675,00	63
2064537	1 012,50	63
2064538	712,13	61
2064539	1 049,63	61
2064540	675,00	63
2064541	1 012,50	63
2064542	712,13	61
2064543	1 049,63	61
2064550	393,75	61
2064551	637,88	62
2064552	393,75	62
2064553	637,88	62
2064554	581,63	62
2064555	824,63	62
2064556	581,63	62
2064557	824,63	62
2064558	250,88	64
2064559	374,63	64
2064560	618,75	64
2064561	250,88	64
2064562	374,63	64
2064563	618,75	64
2064564	562,50	64
2064565	806,63	64
2064566	562,50	64
2064567	806,63	64
2064568	244,13	63
2064569	356,63	63
2064570	599,63	63
2064571	244,13	63
2064572	356,63	63
2064573	599,63	63
2064574	543,38	63
2064575	787,50	63
2064576	543,38	63
2064577	787,50	63
2064578	487,13	63
2064579	824,63	63
2064580	525,38	62
2064581	862,88	62
2064582	487,13	63
2064583	824,63	63
2064584	525,38	62
2064585	862,88	62
2064586	675,00	63
2064587	1 012,50	64
2064588	712,13	62
2064589	1 049,63	62
2064590	675,00	64
2064591	1 012,50	64
2064592	712,13	62
2064593	1 049,63	62
2064594	39,38	65
2064595	39,38	65
2064600	28,13	65
2064601	24,75	65
2064603	18,00	65
2064604	33,75	65
2064605	318,38	65
2064606	18,00	65
2064607	318,38	65
2064608	412,88	65
2064609	412,88	65
2064610	412,88	65
2064611	412,88	65
2064612	412,88	65
2064613	412,88	65
2064614	412,88	65
2064615	412,88	65
2064623	482,14	61
2064624	482,14	61
2064625	643,19	61
2064626	643,19	61
2064627	465,76	64
2064628	465,76	64
2064629	626,79	64
2064630	626,79	64
2064631	450,33	63
2064632	450,33	63
2064633	610,40	63
2064634	610,40	63
2064635	562,19	63
2064636	594,97	61
2064637	562,19	63
2064638	594,97	61
2064639	723,21	63
2064640	755,04	61
2064641	723,21	63
2064642	755,04	61
2064643	482,14	62
2064644	482,14	62
2064645	643,19	62
2064646	643,19	62
2064647	465,76	65
2064648	465,76	65
2064649	626,79	65

Código	€	Página
2064650	626,79	65
2064651	450,33	63
2064652	450,33	63
2064653	610,40	63
2064654	610,40	63
2064655	562,19	64
2064656	594,97	62
2064657	562,19	64
2064658	594,97	62
2064659	723,21	64
2064660	755,04	62
2064661	723,21	64
2064662	755,04	62
2064663	69,75	65
2064664	69,75	65
2064670	337,50	62
2064671	337,50	62
2064672	337,50	63
2064673	337,50	63
2064674	348,75	64
2064675	348,75	64
2064676	348,75	64
2064677	348,75	64
2064678	469,13	61
2064679	655,88	61
2064680	469,13	61
2064681	655,88	61
2064682	469,13	61
2064683	655,88	62
2064684	469,13	62
2064685	655,88	62
2064686	430,88	62
2064687	618,75	62
2064688	430,88	62
2064689	618,75	63
2064690	430,88	63
2064691	618,75	63
2064692	430,88	63
2064693	618,75	63
2064694	450,00	64
2064695	637,88	64
2064696	450,00	64
2064697	637,88	64
2064698	450,00	64
2064699	637,88	64
2064700	450,00	64
2064701	637,88	64
2064702	543,38	61
2064703	731,25	61
2064704	543,38	61
2064705	731,25	61
2064706	543,38	62
2064707	731,25	62
2064708	543,38	62
2064709	731,25	62
2064710	750,38	61
2064711	937,13	61
2064712	750,38	61
2064713	937,13	61
2064714	750,38	62
2064715	937,13	62
2064716	750,38	62
2064717	937,13	62
2064718	506,25	62
2064719	694,13	62
2064720	506,25	62
2064721	694,13	63
2064722	506,25	63
2064723	694,13	63
2064724	506,25	63
2064725	694,13	63
2064726	712,13	63
2064727	900,00	63
2064728	712,13	63
2064729	900,00	63
2064730	712,13	63
2064731	900,00	63
2064732	712,13	63
2064733	900,00	64
2064734	525,38	64
2064735	712,13	64
2064736	525,38	64
2064737	712,13	64
2064738	525,38	64
2064739	712,13	64
2064740	525,38	64
2064741	712,13	64
2064742	599,63	61
2064743	787,50	61
2064744	599,63	61
2064745	787,50	61
2064746	599,63	62
2064747	787,50	62
2064748	599,63	62
2064749	787,50	62
2064750	562,50	62
2064751	750,38	62
2064752	562,50	62
2064753	750,38	63
2064754	562,50	63
2064755	750,38	63
2064756	562,50	63
2064757	750,38	63
2064758	581,63	64
2064759	768,38	64
2064760	581,63	64
2064761	768,38	64
2064762	581,63	64
2064763	768,38	64
2064764	581,63	64
2064765	768,38	64
2064766	880,88	61
2064767	1 068,75	61
2064768	880,88	61
2064769	1 068,75	61
2064770	880,88	62
2064771	1 068,75	62
2064772	880,88	62
2064773	1 068,75	62
2064774	843,75	62
2064775	1 031,63	62
2064776	843,75	62
2064777	1 031,63	63
2064778	843,75	63
2064779	1 031,63	63
2064780	843,75	63
2064781	1 031,63	63
2064782	862,88	64
2064783	1 049,63	64
2064784	862,88	64
2064785	1 049,63	64
2064786	862,88	64
2064787	1 049,63	64
2064788	862,88	64
2064789	1 049,63	64
2064790	937,13	61
2064791	1 125,00	61
2064792	937,13	61
2064793	1 125,00	61
2064794	937,13	62
2064795	1 125,00	62
2064796	937,13	62
2064797	1 125,00	62
2064798	1 274,63	61
2064799	1 462,50	61
2064800	1 274,63	61
2064801	1 462,50	61
2064802	1 274,63	62
2064803	1 462,50	62
2064804	1 274,63	62
2064805	1 462,50	62
2064806	880,88	62
2064807	1 068,75	62
2064808	880,88	62
2064809	1 068,75	63
2064810	880,88	63
2064811	1 068,75	63
2064812	880,88	63
2064813	1 068,75	63
2064814	1 237,50	63
2064815	1 425,38	63
2064816	1 237,50	63
2064817	1 425,38	63
2064818	1 237,50	63
2064819	1 425,38	64
2064820	1 237,50	63
2064821	1 425,38	64
2064822	900,00	64
2064823	1 087,88	64
2064824	900,00	64
2064825	1 087,88	64
2064826	900,00	64
2064827	1 087,88	64
2064828	900,00	64
2064829	1 087,88	64
2064830	993,38	61
2064831	1 181,25	61
2064832	993,38	61
2064833	1 181,25	61
2064834	993,38	62
2064835	1 181,25	62
2064836	993,38	62
2064837	1 181,25	62
2064838	956,25	62
2064839	1 144,13	62
2064840	956,25	62
2064841	1 144,13	63
2064842	956,25	63
2064843	1 144,13	63
2064844	956,25	63
2064845	1 144,13	63
2064846	975,38	64
2064847	1 162,13	64
2064848	975,38	64
2064849	1 162,13	64
2064850	975,38	64
2064851	1 162,13	64
2064852	975,38	64
2064853	1 162,13	64
2064854	1 068,75	61
2064855	1 443,38	61

Código	€	Página
2064856	1 068,75	61
2064857	1 443,38	61
2064858	1 068,75	62
2064859	1 443,38	62
2064860	1 068,75	62
2064861	1 443,38	62
2064862	1 537,88	61
2064863	1 912,50	61
2064864	1 537,88	61
2064865	1 912,50	61
2064866	1 537,88	62
2064867	1 912,50	62
2064868	1 537,88	62
2064869	1 912,50	62
2064870	1 031,63	62
2064871	1 406,25	62
2064872	1 031,63	62
2064873	1 406,25	63
2064874	1 031,63	63
2064875	1 406,25	63
2064876	1 031,63	63
2064877	1 406,25	63
2064878	1 499,63	63
2064879	1 875,38	63
2064880	1 499,63	63
2064881	1 875,38	63
2064882	1 499,63	63
2064883	1 875,38	64
2064884	1 499,63	63
2064885	1 875,38	64
2064886	1 049,63	64
2064887	1 425,38	64
2064888	1 049,63	64
2064889	1 425,38	64
2064890	1 049,63	64
2064891	1 425,38	64
2064892	1 049,63	64
2064893	1 425,38	64
2064894	1 105,88	61
2064895	1 481,63	61
2064896	1 105,88	61
2064897	1 481,63	61
2064898	1 105,88	62
2064899	1 481,63	62
2064900	1 105,88	62
2064901	1 481,63	62
2064902	1 068,75	62
2064903	1 443,38	62
2064904	1 068,75	62
2064905	1 443,38	63
2064906	1 068,75	63
2064907	1 443,38	63
2064908	1 068,75	63
2064909	1 443,38	63
2064910	1 087,88	64
2064911	1 462,50	64
2064912	1 087,88	64
2064913	1 462,50	64
2064914	1 087,88	64
2064915	1 462,50	64
2064916	1 087,88	64
2064917	1 462,50	65
2064918	1 181,25	61
2064919	1 555,88	61
2064920	1 181,25	61
2064921	1 555,88	61
2064922	1 181,25	62
2064923	1 555,88	62
2064924	1 181,25	62
2064925	1 555,88	62
2064926	1 724,63	61
2064927	2 100,38	61
2064928	1 724,63	61
2064929	2 100,38	61
2064930	1 724,63	62
2064931	2 100,38	62
2064932	1 724,63	62
2064933	2 100,38	62
2064934	1 144,13	62
2064935	1 518,75	62
2064936	1 144,13	62
2064937	1 518,75	63
2064938	1 144,13	63
2064939	1 518,75	63
2064940	1 144,13	63
2064941	1 518,75	63
2064942	1 687,50	63
2064943	2 062,13	63
2064944	1 687,50	63
2064945	2 062,13	63
2064946	1 687,50	63
2064947	2 062,13	64
2064948	1 687,50	63
2064949	2 062,13	64
2064950	1 162,13	64
2064951	1 537,88	64
2064952	1 162,13	64
2064953	1 537,88	64
2064954	1 162,13	64
2064955	1 537,88	64
2064956	1 162,13	64
2064957	1 537,88	65
2064958	1 218,38	61
2064959	1 594,13	61
2064960	1 218,38	61
2064961	1 594,13	61
2064962	1 218,38	62
2064963	1 594,13	62
2064964	1 218,38	62
2064965	1 594,13	62
2064966	1 181,25	62
2064967	1 555,88	62
2064968	1 181,25	62
2064969	1 555,88	63
2064970	1 181,25	63
2064971	1 555,88	63
2064972	1 181,25	63
2064973	1 555,88	63
2064974	1 200,38	64
2064975	1 575,00	64
2064976	1 200,38	64
2064977	1 575,00	64
2064978	1 200,38	64
2064979	1 575,00	64
2064980	1 200,38	64
2064981	1 575,00	65
2065047	1 256,63	61
2065048	1 631,25	61
2065049	1 256,63	61
2065050	1 631,25	61
2065051	1 256,63	62
2065052	1 631,25	62
2065053	1 256,63	62
2065054	1 631,25	62
2065055	1 837,13	61
2065056	2 212,88	61
2065057	1 837,13	61
2065058	2 212,88	61
2065059	1 837,13	62
2065060	2 212,88	62
2065061	1 837,13	62
2065062	2 212,88	62
2065063	1 218,38	62
2065064	1 594,13	63
2065065	1 218,38	62
2065066	1 594,13	63
2065067	1 218,38	63
2065068	1 594,13	63
2065069	1 218,38	63
2065070	1 594,13	63
2065071	1 800,00	63
2065072	2 174,63	63
2065073	1 800,00	63
2065074	2 174,63	63
2065075	1 800,00	63
2065076	2 174,63	64
2065077	1 800,00	63
2065078	2 174,63	64
2065079	1 237,50	64
2065080	1 612,13	64
2065081	1 237,50	64
2065082	1 612,13	64
2065083	1 237,50	64
2065084	1 612,13	64
2065085	1 237,50	64
2065086	1 612,13	65
2069500	270,00	34
2069501	427,50	34
2069502	303,75	34
2069503	528,75	34
2069504	376,07	34
2069505	337,50	34
2069506	281,25	34
2069507	427,50	34
2069508	292,50	34
2069509	517,50	34
2069510	376,07	34
2069511	318,21	34
2069512	270,00	34
2069513	427,50	34
2069514	292,50	34
2069515	528,75	34
2069516	366,43	34
2069517	318,21	34
2069524	382,50	34
2069525	596,25	34
2069526	462,86	34
2069527	385,71	34
2069528	281,25	34
2069529	438,75	34
2069530	315,00	34
2069531	540,00	34
2069532	385,71	34
2069533	347,14	34
2069534	292,50	34
2069535	438,75	34
2069536	303,75	34
2069537	540,00	34
2069538	376,07	34
2069539	327,86	34
2069546	382,50	34

Código	€	Página
2069547	596,25	34
2069548	462,86	34
2069549	385,71	34
2069552	393,75	34
2069553	607,50	34
2069554	472,50	34
2069555	395,36	34
2069556	14,63	34
2069557	22,50	34
2070131	168,75	75
2070132	168,75	75
2070133	168,75	75
2070134	168,75	75
2070135	168,75	75
2070136	168,75	75
2070137	168,75	75
2070138	168,75	75
2070139	212,14	75
2070140	212,14	75
2070141	154,29	75
2070142	154,29	75
2070143	221,79	75
2070144	221,79	75
2070145	289,29	75
2070146	202,50	75
2070149	202,50	75
2070150	213,75	75
2070151	213,75	75
2070152	208,13	75
2070153	208,13	75
2070154	208,13	75
2070155	208,13	75
2070156	260,36	75
2070157	260,36	75
2070158	231,43	75
2070159	231,43	75
2070160	183,21	76
2070161	183,21	76
2070162	270,00	76
2070163	270,00	76
2070164	347,14	76
2070165	236,25	75
2070166	236,25	75
2070167	213,75	76
2070168	213,75	76
2070171	247,50	76
2070172	247,50	76
2070173	292,50	76
2070174	292,50	76
2070175	213,75	76
2070176	213,75	76
2070181	348,75	76
2070181	348,75	93
2070182	348,75	76
2070182	348,75	93
2070184	511,07	77
2070184	511,07	93
2070185	385,71	77
2070185	385,71	93
2070186	385,71	77
2070186	385,71	93
2070189	371,25	76
2070189	371,25	93
2070190	371,25	76
2070190	371,25	93
2070191	371,25	76
2070191	371,25	93

Código	€	Página
2070192	371,25	76
2070192	371,25	93
2070193	438,75	77
2070193	438,75	93
2070194	438,75	77
2070194	438,75	93
2070195	720,00	77
2070195	720,00	93
2070196	720,00	77
2070196	720,00	93
2070197	438,75	77
2070197	438,75	94
2070198	438,75	77
2070198	438,75	93
2070201	720,00	77
2070201	720,00	94
2070202	720,00	77
2070202	720,00	94
2070203	443,57	77
2070203	443,57	94
2070204	443,57	77
2070204	443,57	94
2070205	433,93	77
2070205	433,93	94
2070206	433,93	77
2070206	433,93	94
2070208	559,29	77
2070208	559,29	94
2070209	443,57	77
2070209	443,57	94
2070210	443,57	77
2070210	443,57	94
2070211	461,25	77
2070211	461,25	94
2070212	461,25	77
2070212	461,25	94
2070213	461,25	77
2070213	461,25	94
2070214	461,25	77
2070214	461,25	94
2070215	742,50	77
2070215	742,50	101
2070216	742,50	77
2070216	742,50	101
2070219	191,25	77
2070219	191,25	101
2070220	191,25	77
2070220	191,25	101
2070221	258,75	76
2070222	258,75	76
2070227	180,00	75
2070228	180,00	75
2070229	213,75	75
2070230	213,75	75
2070231	180,00	75
2070232	180,00	75
2070233	213,75	75
2070234	213,75	75
2070235	231,43	75
2070236	231,43	75
2070237	270,00	75
2070238	270,00	75
2070239	231,43	75
2070240	231,43	75
2070241	279,64	75
2070242	279,64	75
2070246	101,25	119

Código	€	Página
2070247	191,25	119
2070248	281,25	119
2070250	90,00	119
2070251	168,75	119
2070252	236,25	119
2070257	78,75	119
2070258	146,25	119
2070259	219,38	119
2070261	78,75	119
2070262	151,88	119
2070263	219,38	119
2070268	67,50	119
2070269	135,00	119
2070270	202,50	119
2070272	73,13	119
2070273	135,00	119
2070274	196,88	119
2070278	19,13	127
2070278	19,13	133
2070279	19,13	127
2070279	19,13	133
2070284	50,63	127
2070285	73,13	127
2070286	23,63	127
2070286	23,63	133
2070287	22,50	127
2070287	22,50	133
2070288	4,50	127
2070289	4,50	127
2070291	19,13	125
2070292	15,75	125
2070293	8,43	125
2070294	6,75	125
2070295	298,93	76
2070296	298,93	76
2070297	4,50	123
2070298	4,50	123
2070299	3,38	120
2070300	3,38	120
2070301	25,88	122
2070302	25,88	122
2070303	25,88	122
2070304	25,88	122
2070305	43,88	120
2070306	43,88	120
2070307	43,88	120
2070308	43,88	120
2070309	54,00	122
2070310	54,00	122
2070311	*	125
2070311	*	131
2070312	*	125
2070312	*	131
2070313	67,50	122
2070314	67,50	122
2070315	67,50	122
2070316	67,50	122
2070317	123,75	120
2070318	123,75	120
2070319	123,75	120
2070320	123,75	120
2070321	102,38	122
2070322	102,38	122
2070323	102,38	122
2070324	102,38	122
2070325	102,38	122
2070326	102,38	122

Código	€	Página
2070327	102,38	122
2070328	102,38	122
2070329	196,88	120
2070330	196,88	120
2070331	196,88	120
2070332	196,88	120
2070333	196,88	120
2070334	196,88	120
2070335	196,88	120
2070336	196,88	120
2070337	123,75	122
2070338	123,75	122
2070339	247,50	120
2070340	247,50	120
2070342	1,13	125
2070344	2,93	122
2070345	16,88	125
2070346	13,50	125
2070347	37,13	125
2070348	30,38	125
2070349	20,25	120
2070350	20,25	120
2070351	24,75	120
2070352	24,75	120
2070353	24,75	124
2070354	24,75	124
2070355	11,25	123
2070356	11,25	123
2070357	33,75	122
2070358	33,75	122
2070359	12,38	126
2070360	12,38	126
2070363	22,50	120
2070364	22,50	120
2070365	151,88	125
2070369	32,63	123
2070372	12,38	123
2070374	22,50	123
2070377	14,63	123
2070378	16,88	123
2070379	12,93	123
2070380	15,75	123
2070381	20,25	123
2070382	32,63	124
2070385	34,88	124
2070390	221,79	75
2070391	221,79	75
2070392	260,36	75
2070393	260,36	75
2070394	221,79	75
2070395	221,79	75
2070396	260,36	75
2070397	260,36	75
2070398	765,00	77
2070398	765,00	101
2070399	765,00	77
2070399	765,00	101
2070400	765,00	77
2070400	765,00	101
2070401	765,00	77
2070401	765,00	101
2070402	753,75	77
2070402	753,75	101
2070403	753,75	77
2070403	753,75	101
2070404	652,50	77
2070404	652,50	101

Código	€	Página
2070405	652,50	77
2070405	652,50	101
2070406	360,00	76
2070406	360,00	93
2070407	360,00	76
2070407	360,00	93
2070408	461,25	77
2070408	461,25	94
2070409	461,25	77
2070409	461,25	94
2070410	348,75	76
2070410	348,75	93
2070411	348,75	76
2070411	348,75	93
2070412	438,75	77
2070412	438,75	94
2070413	438,75	77
2070413	438,75	94
2070414	202,50	75
2070415	202,50	75
2070416	247,50	75
2070417	247,50	75
2070418	202,50	75
2070419	202,50	75
2071091	40,50	59
2071091	40,50	100
2071092	90,00	59
2071092	90,00	100
2071094	95,63	59
2071094	95,63	100
2071095	135,00	59
2071095	135,00	100
2071101	483,75	57
2071101	483,75	98
2071102	675,00	57
2071102	675,00	98
2071103	517,50	57
2071103	517,50	98
2071104	675,00	57
2071104	675,00	98
2071105	530,36	57
2071105	530,36	98
2071106	495,00	57
2071106	495,00	98
2071107	686,25	57
2071107	686,25	98
2071108	528,75	57
2071108	528,75	98
2071109	703,13	57
2071109	703,13	98
2071110	540,00	57
2071110	540,00	98
2071111	483,75	57
2071111	483,75	98
2071112	675,00	57
2071112	675,00	98
2071113	517,50	57
2071113	517,50	99
2071114	675,00	57
2071114	675,00	99
2071115	530,36	57
2071115	530,36	99
2071116	495,00	57
2071116	495,00	99
2071117	686,25	57
2071117	686,25	99
2071118	528,75	57

Código	€	Página
2071118	528,75	98
2071119	703,13	57
2071119	703,13	99
2071120	540,00	57
2071120	540,00	99
2071121	495,00	57
2071121	495,00	98
2071122	686,25	57
2071122	686,25	98
2071123	528,75	57
2071123	528,75	99
2071124	686,25	57
2071124	686,25	99
2071125	540,00	57
2071125	540,00	98
2071126	506,25	57
2071126	506,25	99
2071127	697,50	57
2071127	697,50	99
2071128	540,00	57
2071128	540,00	98
2071129	714,38	57
2071129	714,38	98
2071130	549,64	57
2071130	549,64	98
2071131	517,50	57
2071131	517,50	99
2071132	708,75	57
2071132	708,75	99
2071133	551,25	57
2071133	551,25	99
2071134	708,75	57
2071134	708,75	99
2071135	559,29	57
2071135	559,29	98
2071136	528,75	57
2071136	528,75	98
2071137	720,00	57
2071137	720,00	98
2071138	562,50	57
2071138	562,50	98
2071139	720,00	57
2071139	720,00	99
2071140	568,93	57
2071140	568,93	99
2071141	528,75	57
2071141	528,75	99
2071142	720,00	57
2071142	720,00	98
2071143	562,50	57
2071143	562,50	99
2071144	720,00	57
2071144	720,00	99
2071145	568,93	57
2071145	568,93	99
2071146	540,00	57
2071146	540,00	99
2071147	731,25	57
2071147	731,25	99
2071148	573,75	57
2071148	573,75	99
2071149	731,25	57
2071149	731,25	99
2071150	578,57	57
2071150	578,57	99
2071151	540,00	57
2071151	540,00	99

Código	€	Página
2071152	731,25	57
2071152	731,25	98
2071153	573,75	57
2071153	573,75	99
2071154	731,25	57
2071154	731,25	99
2071155	578,57	57
2071155	578,57	98
2071156	551,25	57
2071156	551,25	99
2071157	742,50	57
2071157	742,50	98
2071158	585,00	57
2071158	585,00	98
2071159	742,50	57
2071159	742,50	99
2071160	588,21	57
2071160	588,21	99
2071161	765,00	57
2071161	765,00	99
2071162	956,25	57
2071162	956,25	99
2071163	798,75	57
2071163	798,75	99
2071164	956,25	57
2071164	956,25	99
2071166	771,43	57
2071166	771,43	99
2071167	776,25	58
2071167	776,25	99
2071168	967,50	58
2071168	967,50	99
2071169	810,00	58
2071169	810,00	99
2071170	990,00	58
2071170	990,00	99
2071172	800,36	58
2071172	800,36	99
2071173	765,00	57
2071173	765,00	99
2071174	956,25	57
2071174	956,25	99
2071175	798,75	57
2071175	798,75	99
2071176	956,25	57
2071176	956,25	99
2071178	771,43	57
2071178	771,43	99
2071179	776,25	58
2071179	776,25	99
2071180	967,50	58
2071180	967,50	99
2071181	810,00	58
2071181	810,00	99
2071182	990,00	58
2071182	990,00	99
2071184	800,36	58
2071184	800,36	99
2071185	776,25	57
2071185	776,25	99
2071187	810,00	57
2071187	810,00	99
2071188	967,50	57
2071188	967,50	99
2071190	781,07	57
2071190	781,07	99
2071192	978,75	58
2071192	978,75	99
2071193	821,25	58
2071193	821,25	99
2071194	995,63	58
2071194	995,63	99
2071196	790,71	58
2071196	790,71	99
2071197	798,75	57
2071197	798,75	99
2071198	990,00	57
2071198	990,00	99
2071199	832,50	58
2071199	832,50	99
2071200	990,00	58
2071200	990,00	99
2071202	800,36	58
2071202	800,36	99
2071203	810,00	58
2071203	810,00	99
2071204	1 001,25	58
2071204	1 001,25	99
2071205	843,75	58
2071205	843,75	99
2071206	1 001,25	58
2071206	1 001,25	99
2071208	829,29	58
2071208	829,29	99
2071209	810,00	58
2071209	810,00	99
2071210	1 001,25	58
2071210	1 001,25	99
2071212	1 001,25	58
2071212	1 001,25	99
2071214	810,00	58
2071214	810,00	99
2071215	821,25	58
2071215	821,25	99
2071216	1 012,50	58
2071216	1 012,50	99
2071217	855,00	58
2071217	855,00	99
2071218	1 012,50	58
2071218	1 012,50	99
2071220	819,64	58
2071220	819,64	99
2071221	821,25	58
2071221	821,25	99
2071222	1 012,50	58
2071222	1 012,50	99
2071223	855,00	58
2071223	855,00	99
2071224	1 012,50	58
2071224	1 012,50	99
2071226	819,64	58
2071226	819,64	99
2071227	832,50	58
2071227	832,50	99
2071228	1 023,75	58
2071228	1 023,75	99
2071229	866,25	58
2071229	866,25	99
2071230	1 023,75	58
2071230	1 023,75	99
2071232	829,29	58
2071232	829,29	99
2071233	1 687,50	58
2071233	1 687,50	100
2071234	1 833,75	58
2071234	1 833,75	100
2071236	1 542,86	58
2071236	1 542,86	100
2071237	1 732,50	58
2071237	1 732,50	100
2071238	1 878,75	58
2071238	1 878,75	100
2071240	1 581,43	58
2071240	1 581,43	100
2071241	1 687,50	58
2071241	1 687,50	100
2071242	1 833,75	58
2071242	1 833,75	100
2071244	1 542,86	58
2071244	1 542,86	100
2071245	1 732,50	58
2071245	1 732,50	100
2071246	1 878,75	58
2071246	1 878,75	100
2071248	1 581,43	58
2071248	1 581,43	100
2071249	1 732,50	58
2071249	1 732,50	100
2071250	1 878,75	58
2071250	1 878,75	100
2071252	1 581,43	58
2071252	1 581,43	100
2071253	1 777,50	58
2071253	1 777,50	100
2071254	1 923,75	58
2071254	1 923,75	100
2071256	1 620,00	58
2071256	1 620,00	100
2071257	1 743,75	58
2071257	1 743,75	100
2071258	1 890,00	58
2071258	1 890,00	100
2071260	1 591,07	58
2071260	1 591,07	100
2071261	1 788,75	58
2071261	1 788,75	100
2071262	1 935,00	58
2071262	1 935,00	100
2071264	1 629,64	58
2071264	1 629,64	100
2071265	1 788,75	58
2071265	1 788,75	100
2071266	1 935,00	58
2071266	1 935,00	100
2071268	1 629,64	58
2071268	1 629,64	100
2071269	1 833,75	58
2071269	1 833,75	100
2071270	1 980,00	58
2071270	1 980,00	100
2071272	1 668,21	58
2071272	1 668,21	100
2071273	1 811,25	58
2071273	1 811,25	100
2071274	1 957,50	58
2071274	1 957,50	100
2071276	1 648,93	58
2071276	1 648,93	100
2071277	1 856,25	58
2071277	1 856,25	100
2071278	2 002,50	58

Código	€	Página
2071278	2 002,50	100
2071280	1 687,50	58
2071280	1 687,50	100
2071281	2 475,00	58
2071281	2 475,00	100
2071282	2 621,25	58
2071282	2 621,25	100
2071284	2 217,86	58
2071284	2 217,86	100
2071285	2 520,00	59
2071285	2 520,00	100
2071286	2 767,50	59
2071286	2 767,50	100
2071288	2 256,43	59
2071288	2 256,43	100
2071289	2 475,00	58
2071289	2 475,00	100
2071290	2 621,25	58
2071290	2 621,25	100
2071292	2 217,86	58
2071292	2 217,86	100
2071293	2 520,00	59
2071293	2 520,00	100
2071294	2 767,50	59
2071294	2 767,50	100
2071296	2 256,43	59
2071296	2 256,43	100
2071297	2 520,00	58
2071297	2 520,00	100
2071298	2 666,25	58
2071298	2 666,25	100
2071300	2 256,43	58
2071300	2 256,43	100
2071301	2 565,00	59
2071301	2 565,00	100
2071302	2 711,25	59
2071302	2 711,25	100
2071304	2 295,00	59
2071304	2 295,00	100
2071305	2 531,25	59
2071305	2 531,25	100
2071306	2 677,50	59
2071306	2 677,50	100
2071308	2 266,07	59
2071308	2 266,07	100
2071309	2 576,25	59
2071309	2 576,25	100
2071310	2 812,50	59
2071310	2 812,50	100
2071312	2 304,64	59
2071312	2 304,64	100
2071313	2 576,25	59
2071313	2 576,25	100
2071314	2 722,50	59
2071314	2 722,50	100
2071316	2 304,64	59
2071316	2 304,64	100
2071317	2 621,25	59
2071317	2 621,25	100
2071318	2 767,50	59
2071318	2 767,50	100
2071320	2 343,21	59
2071320	2 343,21	100
2071321	2 598,75	59
2071321	2 598,75	100
2071322	2 745,00	59
2071322	2 745,00	100
2071324	2 323,93	59
2071324	2 323,93	100
2071325	2 643,75	59
2071325	2 643,75	100
2071326	2 790,00	59
2071326	2 790,00	100
2071328	2 362,50	59
2071328	2 362,50	100
2071329	540,00	57
2071329	540,00	99
2071330	697,50	57
2071330	697,50	99
2071331	540,00	57
2071331	540,00	99
2071332	697,50	57
2071332	697,50	99
2071333	540,00	57
2071333	540,00	99
2071334	731,25	57
2071334	731,25	99
2071335	573,75	57
2071335	573,75	99
2071336	731,25	57
2071336	731,25	99
2071400	790,71	57
2071400	790,71	99
2071401	829,29	58
2071401	829,29	99
2071402	790,71	57
2071402	790,71	99
2071403	829,29	58
2071403	829,29	99
2071404	800,36	57
2071404	800,36	99
2071405	838,93	58
2071405	838,93	99
2071406	829,29	58
2071406	829,29	99
2071407	867,86	58
2071407	867,86	99
2071408	829,29	58
2071408	829,29	99
2071409	867,86	58
2071409	867,86	99
2071410	838,93	58
2071410	838,93	99
2071411	877,50	58
2071411	877,50	99
2071412	1 542,86	58
2071412	1 542,86	100
2071413	1 581,43	58
2071413	1 581,43	100
2071414	1 542,86	58
2071414	1 542,86	100
2071415	1 581,43	58
2071415	1 581,43	100
2071416	1 552,50	58
2071416	1 552,50	100
2071417	1 591,07	58
2071417	1 591,07	100
2071418	1 581,43	58
2071418	1 581,43	100
2071419	1 620,00	58
2071419	1 620,00	100
2071420	1 581,43	58
2071420	1 581,43	100
2071421	1 620,00	58
2071421	1 620,00	100
2071422	1 591,07	58
2071422	1 591,07	100
2071423	1 629,64	58
2071423	1 629,64	100
2071424	2 237,14	58
2071424	2 237,14	100
2071425	2 333,57	59
2071425	2 333,57	100
2071426	2 237,14	58
2071426	2 237,14	100
2071427	2 333,57	59
2071427	2 333,57	100
2071428	2 275,71	58
2071428	2 275,71	100
2071429	2 372,14	59
2071429	2 372,14	100
2071430	2 275,71	59
2071430	2 275,71	100
2071431	2 410,71	59
2071431	2 410,71	100
2071432	2 275,71	59
2071432	2 275,71	100
2071433	2 410,71	59
2071433	2 410,71	100
2071434	2 314,29	59
2071434	2 314,29	100
2071435	2 449,29	59
2071435	2 449,29	100
2071451	551,25	66
2071452	877,50	66
2071453	551,25	66
2071454	877,50	66
2071455	551,25	66
2071456	877,50	66
2071457	551,25	66
2071458	877,50	66
2071459	720,00	66
2071460	1 102,50	66
2071461	551,25	65
2071462	877,50	65
2071463	551,25	65
2071464	877,50	65
2071465	551,25	65
2071466	877,50	65
2071467	720,00	65
2071468	1 102,50	65
2071469	416,25	66
2071470	630,00	66
2071471	585,00	66
2071472	798,75	66
2071473	416,25	66
2071474	630,00	66
2071475	416,25	66
2071476	630,00	66
2071477	585,00	66
2071478	798,75	66
2071479	371,25	66
2071480	618,75	66
2071482	371,25	66
2071483	618,75	66
2071485	540,00	66
2071486	781,88	66
2071488	405,00	66
2071489	663,75	66
2071491	405,00	66
2071492	663,75	66

Código	€	Página
2071494	562,50	66
2071495	821,25	66
2071551	562,50	66
2071552	877,50	66
2071553	562,50	66
2071554	877,50	66
2071555	562,50	66
2071556	877,50	66
2071557	562,50	66
2071558	877,50	66
2071559	720,00	66
2071560	1 113,75	66
2071561	562,50	65
2071562	877,50	65
2071563	562,50	65
2071564	877,50	65
2071565	562,50	65
2071566	877,50	65
2071567	720,00	65
2071568	1 113,75	65
2071569	427,50	66
2071570	641,25	66
2071571	596,25	66
2071572	821,25	66
2071573	427,50	66
2071574	641,25	66
2071575	596,25	66
2071576	641,25	66
2071577	596,25	66
2071578	821,25	66
2071579	382,50	66
2071580	641,25	66
2071582	382,50	66
2071583	641,25	66
2071585	562,50	66
2071586	787,50	66
2071588	416,25	66
2071589	663,75	66
2071591	416,25	66
2071592	663,75	66
2071594	573,75	66
2071595	821,25	66
2071655	292,50	66
2071656	202,50	66
2071657	247,50	66
2071683	337,50	66
2071684	258,75	66
2071685	281,25	66
2092990	427,50	109
2092991	427,50	109
2093004	427,50	109
2093005	427,50	109
2093006	562,50	109
2093007	562,50	109
2093018	427,50	109
2093019	427,50	109
2093020	562,50	109
2093021	562,50	109
2093032	427,50	109
2093035	562,50	109
2093046	427,50	109
2093047	427,50	109
2093049	562,50	109
2093060	427,50	109
2093061	427,50	109
2093062	562,50	109
2093063	562,50	109

Código	€	Página
2093114	129,38	107
2093155	292,50	66
2093156	202,50	66
2093158	371,25	66
2692777	*	107
2693016	*	107
2693017	562,50	106
2693774	562,50	106
2693852	*	75
2693856	*	75
2698879	*	107
2824400	495,00	94
2824400	495,00	158
2824401	495,00	94
2824401	495,00	158
2824402	495,00	94
2824402	495,00	158
2824403	495,00	94
2824403	495,00	158
2824404	495,00	94
2824404	495,00	158
2824405	495,00	94
2824405	495,00	158
2824406	495,00	94
2824406	495,00	158
2824407	495,00	94
2824407	495,00	158
2824408	495,00	94
2824408	495,00	158
2824409	495,00	94
2824409	495,00	158
2824410	495,00	94
2824410	495,00	158
2824411	495,00	94
2824411	495,00	158
2824412	585,00	94
2824412	585,00	158
2824413	585,00	94
2824413	585,00	158
2824414	585,00	94
2824414	585,00	158
2824415	585,00	95
2824415	585,00	159
2824416	585,00	95
2824416	585,00	159
2824417	585,00	95
2824417	585,00	159
2824418	585,00	95
2824418	585,00	159
2824419	585,00	95
2824419	585,00	159
2824420	585,00	95
2824420	585,00	159
2824421	585,00	95
2824421	585,00	159
2824422	585,00	95
2824422	585,00	159
2824423	585,00	95
2824423	585,00	159
2824424	528,75	94
2824424	528,75	158
2824425	528,75	94
2824425	528,75	158
2824426	528,75	94
2824426	528,75	158
2824427	528,75	94
2824427	528,75	158

Código	€	Página
2824428	528,75	94
2824428	528,75	158
2824429	528,75	94
2824429	528,75	158
2824430	528,75	94
2824430	528,75	158
2824431	528,75	94
2824431	528,75	158
2824432	528,75	94
2824432	528,75	158
2824433	528,75	94
2824433	528,75	158
2824434	528,75	94
2824434	528,75	158
2824435	528,75	94
2824435	528,75	158
2824436	618,75	95
2824436	618,75	159
2824437	618,75	95
2824437	618,75	159
2824438	618,75	95
2824438	618,75	159
2824439	618,75	95
2824439	618,75	159
2824440	618,75	95
2824440	618,75	159
2824441	618,75	95
2824441	618,75	159
2824442	618,75	95
2824442	618,75	159
2824443	618,75	95
2824443	618,75	159
2824444	618,75	95
2824444	618,75	159
2824445	618,75	95
2824445	618,75	159
2824446	618,75	95
2824446	618,75	159
2824447	618,75	95
2824447	618,75	159
2824448	618,75	94
2824448	618,75	158
2824449	618,75	94
2824449	618,75	158
2824450	618,75	95
2824450	618,75	159
2824451	618,75	95
2824451	618,75	159
2824452	618,75	94
2824452	618,75	158
2824453	618,75	94
2824453	618,75	158
2824454	618,75	95
2824454	618,75	159
2824455	618,75	95
2824455	618,75	159
2825401	405,00	144
2825403	416,25	144
2825404	433,13	144
2825405	433,13	144
2825406	439,88	144
2825407	439,88	144
2825408	461,25	144
2825409	461,25	144
2825411	877,50	144
2825413	900,00	144
2825414	405,00	144

Código	€	Página
2825415	405,00	144
2825416	416,25	144
2825417	416,25	144
2825418	433,13	144
2825419	433,13	144
2825420	439,88	144
2825421	439,88	144
2825422	461,25	144
2825423	461,25	144
2825424	877,50	144
2825425	877,50	144
2825426	900,00	144
2825427	900,00	144
2825428	501,43	144
2825429	501,43	144
2825430	511,07	144
2825431	511,07	144
2825432	530,36	144
2825433	530,36	144
2825434	540,00	144
2825435	540,00	144
2825436	559,29	144
2825437	559,29	144
2825438	945,00	144
2825439	945,00	144
2825440	964,29	144
2825441	964,29	144
2825442	462,86	144
2825443	462,86	144
2825444	472,50	144
2825445	472,50	144
2825446	482,14	144
2825447	482,14	144
2825448	491,79	144
2825449	491,79	144
2825450	511,07	144
2825451	511,07	144
2825452	906,43	144
2825453	906,43	144
2825454	925,71	144
2825455	925,71	144
2825470	101,25	144
2825471	106,88	144
2825472	18,00	144
2999884	*	107
2999885	562,50	106
2999886	562,50	106
3007940	19,58	79
3007940	19,58	81
3007940	19,58	82
3007940	19,58	83
3044724	25,15	56
3044725	34,00	56
3044727	27,70	56
3079401	6,22	79
5044209	166,12	56
5050568	56,25	50
5050568	56,25	51
5050568	56,25	51
5050568	56,25	52
5050568	56,25	54
5050568	56,25	68
5050571	78,75	50
5050571	78,75	51
5050571	78,75	51
5050571	78,75	52
5050571	78,75	54
5050571	78,75	68
5050574	73,13	50
5050574	73,13	51
5050574	73,13	51
5050574	73,13	52
5050574	73,13	54
5050574	73,13	68
5050586	41,63	52
5050586	41,63	54
5050604	22,50	50
5050604	22,50	51
5050604	22,50	51
5050604	22,50	52
5050604	22,50	54
5050604	22,50	68
5050616	19,68	52
5050616	19,68	54
5050622	3,93	52
5050622	3,93	54
5054686	16,88	50
5054686	16,88	51
5054686	16,88	51
5054686	16,88	52
5054686	16,88	54
5054686	16,88	68
9014913	286,52	104
9014915	379,68	104
9014916	452,96	104
9014921	46,12	103
9014922	66,72	103
9014923	87,28	103
9014924	146,40	103
9014925	128,40	103
9014926	152,86	103
9014927	156,68	103
9014928	242,78	103
9014932	92,30	103
9014935	288,60	103
9041514	*	164
9041531	231,43	163
9041532	33,76	163
9048800	81,12	146
9048887	16,88	59
9146600	101,25	171
9146601	135,00	171
9146602	101,25	44
9146602	101,25	48
9146602	101,25	171
9146603	135,00	44
9146603	135,00	48
9146603	135,00	171
9200301	40,88	128
9200302	80,56	128
9200303	119,28	128
9200305	40,88	128
9200306	80,56	128
9200307	119,28	128
9200421	652,50	119
9200422	652,50	119
9200423	765,00	119
9200424	765,00	119
9200425	652,50	119
9200426	652,50	119
9200427	765,00	119
9200428	765,00	119
9200501	49,42	128
9200502	97,40	128
9200503	145,08	128
9200505	49,42	128
9200506	97,40	128
9200507	145,08	128
9200601	77,60	128
9200602	163,70	128
9200603	257,22	128
9200605	76,96	128
9200606	162,22	128
9200607	255,02	128
9200701	2,20	129
9200702	2,06	129
9200703	3,88	129
9200704	3,50	129
9200705	14,82	129
9200706	14,82	129
9200707	14,82	129
9200708	14,82	129
9200709	25,96	124
9200709	25,96	129
9200710	25,08	124
9200710	25,08	129
9200711	25,96	124
9200711	25,96	129
9200712	25,08	124
9200712	25,08	129
9200713	65,98	131
9200714	63,88	131
9200715	95,12	131
9200716	91,88	131
9200717	12,46	129
9200718	12,46	129
9200719	18,20	125
9200719	18,20	129
9200720	17,62	125
9200720	17,62	129
9200723	42,60	129
9200724	42,60	129
9200725	42,60	129
9200726	42,60	129
9200727	80,32	124
9200727	80,32	129
9200728	77,52	124
9200728	77,52	129
9200729	80,32	124
9200729	80,32	129
9200730	77,52	124
9200730	77,52	129
9200731	125,36	131
9200732	121,02	131
9200733	125,36	131
9200734	121,02	131
9200735	125,36	131
9200736	121,02	131
9200737	125,36	131
9200738	121,02	131
9200739	147,46	131
9200740	142,50	131
9200741	16,50	133
9200742	15,92	133
9200743	17,40	133
9200744	16,96	133
9200745	18,16	133
9200746	17,40	133
9200747	19,72	133
9200748	19,02	133
9200749	21,40	133

Código	€	Página
9200750	21,40	133
9200751	42,92	106
9200751	42,92	108
9200751	42,92	111
9200751	42,92	115
9200751	42,92	126
9200751	42,92	131
9200752	42,92	106
9200752	42,92	108
9200752	42,92	111
9200752	42,92	115
9200752	42,92	126
9200752	42,92	131
9200753	59,60	106
9200753	59,60	108
9200753	59,60	111
9200753	59,60	115
9200753	59,60	125
9200753	59,60	131
9200754	59,60	106
9200754	59,60	108
9200754	59,60	111
9200754	59,60	115
9200754	59,60	125
9200754	59,60	131
9200755	3,36	132
9200760	7,46	132
9200761	7,46	132
9200762	23,26	132
9200763	23,26	132
9200764	8,60	132
9200765	8,60	132
9200766	15,58	132
9200769	19,82	124
9200769	19,82	132
9200770	20,00	132
9200771	20,00	132
9200786	17,48	133
9200787	17,48	133
9200789	35,10	133
9200790	35,10	133
9200795	14,08	132
9200796	14,08	132
9200800	34,02	124
9200800	34,02	132
9200801	34,02	124
9200801	34,02	132
9200802	21,58	132
9200803	21,58	132
9200805	20,56	132
9200806	37,12	124
9200806	37,12	132
9200807	37,12	124
9200807	37,12	132
9200808	12,50	124
9200808	12,50	132
9200809	12,50	124
9200809	12,50	132
9200810	3,12	132
9200811	3,12	132
9200813	3,00	126
9200813	3,00	133
9200814	3,00	126
9200814	3,00	133
9200815	3,00	133
9200816	3,00	133
9200817	12,92	126
9200817	12,92	133
9200818	12,92	126
9200818	12,92	133
9200819	11,66	126
9200819	11,66	133
9200820	87,12	127
9200820	87,12	133
9200821	87,12	127
9200821	87,12	133
9200822	17,36	131
9200823	19,90	131
9200824	28,86	131
9200825	33,36	131
9200828	35,06	131
9200831	35,06	131
9200843	24,76	131
9200846	24,76	131
9200855	48,58	131
9200856	50,82	131
9200857	63,58	131
9200864	30,48	125
9200864	30,48	132
9200867	30,48	125
9200867	30,48	132
9200872	31,86	125
9200872	31,86	132
9200873	31,86	125
9200873	31,86	132
9200874	25,72	124
9200874	25,72	132
9200875	71,38	125
9200875	71,38	132
9200876	71,38	125
9200876	71,38	132
9200879	112,90	124
9200879	112,90	132
9200880	112,90	124
9200880	112,90	132
9200881	5,46	125
9200881	5,46	132
9200882	14,60	125
9200882	14,60	132
9200884	8,40	126
9200884	8,40	132
9200885	17,90	126
9200885	17,90	132
9200886	33,42	126
9200886	33,42	132
9200887	36,82	126
9200887	36,82	133
9200888	36,82	126
9200888	36,82	133
9200889	6,26	126
9200889	6,26	133
9200890	6,08	126
9200890	6,08	133
9200891	7,78	126
9200891	7,78	133
9200892	7,62	126
9200892	7,62	133
9200894	220,88	127
9200894	220,88	133
9200896	2,20	126
9200896	2,20	132
V960010	130,19	163
V960011	*	163
V960012	*	163
V960014	*	163
V960016	*	163
V970003	106,07	163
V970004	106,07	163
V970020	115,71	144
V970020	115,71	146
V970020	115,71	164
V970021	96,43	144
V970021	96,43	146
V970021	96,43	164
V970022	115,71	146
V970022	115,71	164
V970023	96,43	146
V970023	96,43	164

Requerimiento del Real Decreto RAEE 110/2015

referente a aparatos eléctricos y su gestión de residuos

En cumplimiento con el Real Decreto RAEE 110/2015, vigente desde el 1 de enero de 2019, se ha realizado una nueva segmentación de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Este cambio impacta principalmente a las luminarias LED, equipos electrónicos, lámparas LED, pilas y baterías. Para más información más completa, visita www.ambilamp.es.

ECORAEE PARA LÁMPARAS LED

D:	Lámpara fluocompacta	(0,20 €)
E:	Lámpara fluolineal	(0,30 €)
	Lámpara de descarga	(0,30 €)
F:	Lámpara LED	(0,11 €)
T:	Tubo LED	(0,30 €)
H:	Lámpara LED E40	(0,11 €)

ECORAEE PARA BATERIAS y PILAS

Alcalinas	<=20 gr.	(0,007 €)
Alcalinas	>20-50 gr.	(0,009 €)
NiCd A	<50 gr.	(0,02 €)
NiCd B	51-170gr.	(0,05 €)
NiCd C	171-380 gr.	(0,20 €)
NiCd D	381-499gr.	(0,30 €)
NiCd E	500-999gr.	(0,50 €)
NiMH A	<50 gr.	(0,019 €)
NiMH B	51-170 gr.	(0,046 €)
NiMH C	171-380 gr.	(0,175 €)
NiMH D	381-499 gr.	(0,276 €)
NiMH E	500-999 gr.	(0,46 €)
ion-Li A	<50 gr.	(0,02 €)
ion-Li B	51-170 gr.	(0,05 €)
ion-Li C	171-380 gr.	(0,175 €)
ion-Li D	381-499 gr.	(0,276 €)
ion-Li E	500-999 gr.	(0,46 €)

Los precios dados en esta Lista de Precios no incluyen el efecto en el coste de los gastos medioambientales previstos en la Directiva comunitaria 2002/96 sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), ni costes SCRAP o en cualquier otra norma que la implemente o desarrolle.

ECORAEE PARA LUMINARIAS LED

A:	Hasta <750 gr.	(0,08 €)
D:	Entre 750 gr. - 2 kg.	(0,40 €)
F:	Superior a 2kg.	(0,70 €)

ECORAEE PARA DISPOSTIVOS ELÉCTRICOS

<159 gr.	(0,01 €)
160-265 gr.	(0,02 €)
266-372 gr.	(0,03 €)
373-478 gr.	(0,04 €)
479-585 gr.	(0,05 €)
586-691 gr.	(0,06 €)
692-797 gr.	(0,07 €)
798-904 gr.	(0,08 €)
905-1010 gr.	(0,09 €)
1011-1117 gr.	(0,10 €)
1118-1223 gr.	(0,11 €)
1224-1329 gr.	(0,12 €)
1330-1436 gr.	(0,13 €)
1437-1542 gr.	(0,14 €)
1543-1648 gr.	(0,15 €)
1649-1755 gr.	(0,16 €)
1756-1861 gr.	(0,17 €)
1862-1968 gr.	(0,18 €)
1969-2074 gr.	(0,19 €)
2075-2180 gr.	(0,20 €)
2181-2287 gr.	(0,21 €)
2288-2393 gr.	(0,22 €)

Requerimiento del Real Decreto SCRAP 1055/2022

referente a los envases y reciclado de envases del sector eléctrico e iluminación

En cumplimiento con el Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, sobre envases y residuos de envases, se ha registrado la inscripción en el Registro de Productores de Producto (RPP) bajo el código ENV/2023/000007129 cuya referencia se reflejará en toda comunicación comercial. Además de la contribución financiera al Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP). Este cumplimiento se indentificará en nuestra comunicación comercial bajo el concepto de "SCRAP Envases". Este ajuste refleja nuestro compromiso con la sostenibilidad y el cumplimiento de las regulaciones legales, asegurando una gestión más responsable de los envases y sus residuos. Para más información, visita www.ambienvases.es

Si tiene alguna consulta o necesita más información, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de marketing en el telefono 91 669 90 05 o escribiendo un email a marketing.es@sylvania-lighting.com

CLASIFICACIÓN **IP**

Nivel de protección contra materiales sólidos y líquidos

0	Sin protección
1	Protección contra objetos sólidos de más de 50mm de de diámetro, como una mano
2	Protección contra objetos de longitud no superior a 80mm y 12mm de diámetro
3	Protección contra objetos sólidos superiores a 2,5mm o más
4	Protección contra objetos sólidos de más de 1mm
5	Protección contra el polvo que puede dañar los equipos
6	Totalmente estanco al polvo

IP 6 6

0	Sin protección
1	Protección frente a la condensación
2	Protección contra gotas de agua desviadas hasta 15° de la vertical
3	Protección contra salpicaduras desviadas hasta 60° de la vertical
4	Protección contra el agua pulverizada desde todas las direcciones
5	Protección contra chorros de agua a baja presión procedentes de todas las direcciones
6	Protección contra chorros de agua a alta presión y olas
7	Protección contra inmersiones temporales
8	Protección contra los efectos prolongados de la inmersión bajo presión. Profundidad de inmersión por especificar.*

PROTECCIÓN **IK**

Nivel de protección contra impactos mecánicos

00	Sin protección
01	Protegido contra impactos de 0,14 julios
02	Protegido contra impactos de 0,2 julios
03	Protegido contra impactos de 0,35 julios
04	Protegido contra impactos de 0,5 julios
05	Protegido contra impactos de 0,7 julios
06	Protegido contra impactos de 1 julio
07	Protegido contra impactos de 2 julios
08	Protegido contra impactos de 5 julios
09	Protegido contra impactos de 10 julios
10	Protegido contra impactos de 20 julios



BIBLIOTECA DE **ICONOS**



Clasificación IP

Protección contra el polvo y los líquidos
** La clasificación en techo es IP20*



Protección IK

Nivel de protección frente a impactos



Clase de aislamiento I

Protección contra descargas eléctricas mediante toma de tierra



Clase de aislamiento II

Protección contra descargas eléctricas mediante aislamiento reforzado, pero sin toma de tierra



Clase de aislamiento III

Protección contra descargas eléctricas mediante el uso de una fuente de alim. con baja tensión



Ángulo de inclinación

Ángulo de inclinación de la luminaria



Ángulo de rotación

Ángulo en el que se puede girar la luminaria



Prueba del hilo incandescente

El ensayo del hilo incandescente es un método de ensayo térmico físico para plásticos



Prueba del hilo incandescente

El ensayo del hilo incandescente es un método de ensayo térmico físico para plásticos



SylSmart

Sistema inalámbrico inteligente, programable con una aplicación móvil SylSmart



LumiNature

Recreación de la luz natural HCL de Sylvania



ENEC

Demuestra el cumplimiento de las normas europeas



Fabricado en Francia

Producto fabricado en Francia



Fabricado en Alemania

Producto fabricado en Alemania



Fabricado en Reino Unido

Producto fabricado en el Reino Unido



Novedad

Consulte la disponibilidad de stock

Condiciones generales de venta - España

Estas condiciones generales de venta entran en vigor con el nuevo Catálogo Tarifa de iluminación profesional de 2026, con vigencia desde mayo 2026. Estas condiciones anulan las anteriores que pudieran existir. Consulte los Términos y condiciones de venta de bienes y prestación de servicios ampliados en nuestra web www.sylvania-group.com.

Todos los pedidos cursados implican, por parte del comprador, la aceptación íntegra de las presentes condiciones generales de venta. El precio de venta no incluye impuestos ni tasa correspondiente al R.D. RAEE y de envases y residuos, y puede modificarse sin previo aviso.

1.- PEDIDOS
La emisión y entrega de un presupuesto por parte de FEILO SYLVANIA SPAIN, S.A.U (en adelante, "FS") no constituye una oferta definitiva, de modo que FS se reserva el derecho a desistir o modificar cualquier presupuesto antes de aceptar un pedido de compra de un cliente (en adelante, el "Cliente" o el "Comprador").

El pedido se formalizará en el momento en que se confirme la Orden del Cliente por escrito, momento en el que el pedido entrará en vigor.

El Cliente podrá realizar el pedido por correo electrónico (pedidos.es@sylvania-lighting.com) por EDI (Intercambio Electrónico de Datos, por sus siglas en inglés) o por PTI. FS deberá confirmar los Pedidos por escrito, en un máximo de 3 días hábiles tras la recepción del correo electrónico del cliente.

2.- PLAZOS DE ENTREGA
Salvo expresa confirmación por escrito, los plazos de entrega indicados por FS son a título orientativo, por lo que no se aceptará ninguna reclamación por daños y perjuicios, ni penalización por demora en la entrega. Transcurridas 24h desde la confirmación del pedido, no se aceptarán ni anulaciones ni modificaciones de estos.

3.- TRANSPORTE
En los envíos a la Península y las Islas Baleares, los costes serán a cargo de FEILO SYLVANIA SPAIN, S.A.U. para pedidos cuyo importe en factura sea superior, impuestos y tasas excluidos, a 600 euros, salvo que el transportista sea designado por el comprador, en cuyo caso los costes irán a cargo de éste.

En los envíos a las Islas Canarias, Ceuta y Melilla, los costes irán a cargo de FS, siempre y cuando el importe neto del envío sea superior a 1.200 euros.

FS aplicará recargos logísticos bajo el régimen de costes previstos en apartado anterior en función de los productos solicitados, y de ningún modo se aceptarán pedidos por valor inferior a 150 euros para envíos en Península y las Islas Baleares, excluidas tasas e impuestos.

Los suministros se efectúan en embalajes completos, por lo que es necesario prestar atención al número entero de unidades por caja del producto solicitado en el pedido.

4.- TITULARIDAD DE LA MERCANCÍA
Los Bienes seguirán siendo propiedad exclusiva del Proveedor hasta que el Comprador haya pagado el precio íntegro, sin compensación ni deducción alguna. Hasta entonces, el Comprador mantendrá los bienes en calidad de depositario del Proveedor y los almacenará en sus instalaciones, separados de sus propios bienes o de los de cualquier otra persona, y de forma que sean fácilmente identificables como propiedad del Proveedor. El Comprador otorga al Proveedor el derecho de acceso a cualquier local donde se almacenen los Bienes para recuperar su posesión.

Cuando el Proveedor otorga al Comprador el derecho a vender los Bienes antes de que la propiedad se haya transferido al Comprador, el Comprador lo hace como depositario del Proveedor y el producto total de la venta de los mismos se mantiene en fideicomiso para el Proveedor.

5.- DEVOLUCIONES Y CAMBIOS DE MATERIAL
Sólo se admitirán devoluciones y/o cambios previamente aceptados por escrito por FS y que correspondan a cajas completas de producto en sus embalajes originales, que se encuentren en perfecto estado para su venta, y que no hayan sido en ningún momento ni instalados ni utilizados. No se aceptará la devolución y/o cambio, en ningún caso, de material descatalogado de la lista de precios actual o productos bajo pedido o variantes de producto.

Una vez obtenida esta autorización, el material se remitirá por parte del cliente, que deberá abonar el coste del envío, a CEVA Logistics - Pinto, Zona devoluciones Feilo Sylvania Spain S.A.U. C. de los Albañiles, 10, 28320 Pinto, (Madrid).

Rebaja y demérito en el precio del material devuelto. Toda la mercancía cuyo cambio haya sido aceptado por FS sufrirá una depreciación en función de la fecha de envío del pedido. Para las devoluciones con factura anterior a 12 meses, **se aplicará una depreciación del 25%.** En ningún caso se aceptarán devoluciones de material facturado superior de 12 meses de antigüedad.

Para proceder a la devolución, se deberá comunicar por correo electrónico a postventa.es@sylvania-lighting.com solicitando dicha devolución, así como las causas de dicha devolución y se deberá adjuntar la factura del pedido. El Departamento de Atención al Cliente tramitará dicha solicitud, pudiéndose requerir la ampliación de la información.

El comprador aceptará explícitamente la valoración del estado de la mercancía y de la rebaja correspondiente que le comunique FS.

6.- GARANTÍA DE PRODUCTO
6.1. Con arreglo a las condiciones establecidas a continuación, y actualizadas según la modificación normativa de entrada en vigor el 1 de Enero de 2024, FS garantiza que, en el momento de la entrega y durante un periodo entre 3 y 5 años en función del producto, y a partir de la fecha de entrega del Equipo o Certificado de Aceptación en caso de que se incluya la Instalación, el producto suministrado: (a) se corresponderá con las especificaciones del Equipo acordadas por escrito por FS; y (b) estará libre de defectos de diseño, de materiales y de mano de obra, excepto si FS lo indica en las especificaciones del Equipo o en otra parte de forma expresa.

6.2. La garantía mencionada se aplicará solo si: (a) el Cliente notifica por escrito a FS (postventa.es@sylvania-lighting.com) durante el periodo de garantía establecido en la cláusula 6.1 y en un periodo máximo de 30 días después de descubrir que algunos o todos los Equipos no cumplen con la garantía; (b) FS obtiene una oportunidad razonable de examinar ese Equipo; (c) el Cliente, en caso de que FS se lo pida, devuelve ese Equipo al establecimiento de FS.

6.3. FS no asumirá responsabilidad alguna respecto de cualesquiera defectos en el Equipo derivados de: (a) una imagen, diseño o especificación que haya facilitado el Cliente; (b) un uso adicional que haga el Cliente del Equipo tras notificarlo de conformidad con la cláusula 6.2; (c) un uso y desgaste normal, daño intencionado, negligencia, almacenamiento o condiciones de trabajo irregulares o tratamiento inapropiado imputables al Cliente o interferencia de tercero (es decir, instalación inapropiada, uso excesivo, exceso de voltaje u oscilaciones de frecuencia); (d) la falta de cumplimiento de las instrucciones de FS, verbales o escritas, sobre almacenamiento, puesta en marcha, instalación (si FS no facilita la instalación y/o modifica indebidamente la instalación adecuada), uso y mantenimiento del Equipo o falta de cumplimiento de las instrucciones en relación con la práctica de buen comercio de FS; (e) uso indebido, alteración o reparación del Equipo sin la aprobación de FS.

6.4. Para evitar cualquier tipo de duda, tal y como se especifica en el apartado de exclusiones, la garantía anterior no se extenderá a las partes, materiales o equipos no fabricados por FS, respecto de los que el Cliente solo tendrá derecho a las ventajas de la garantía que le fuera otorgada a FS por el tercer fabricante. FS hará todo lo razonablemente posible para procurar la transferencia al Comprador de cualquier garantía del fabricante y, cuando el fabricante consienta la transferencia de dicha garantía, el Proveedor no tendrá ninguna responsabilidad al respecto.

6.5. FS podrá realizar cambios menores en la especificación del Equipo que no afecten materialmente a su funcionamiento y/o que sean necesarios para adecuarse a cualesquiera requisitos legales o de la UE y notificará al Cliente en tal caso.

6.6. Esta garantía podrá ser superior cuando específicamente y por escrito FS así lo indique.

6.7. Cuando sea necesario para la inspección, el Comprador devolverá las Mercancías defectuosas al Proveedor. Cuando esto no sea posible o cuando el Comprador solicite una visita a las instalaciones para una inspección in situ, dicha inspección se considerará un Servicio y se aplicarán las disposiciones pertinentes según la cláusula de Servicios. Si se determina que los Bienes o Servicios no son defectuosos, el Proveedor tendrá derecho a cobrar unos honorarios razonables por los trabajos realizados o las visitas in situ.

6.8. Cuando el Proveedor informe al Comprador de que alguna Mercancía está sujeta a retirada o retirada, el Comprador cooperará plenamente y prestará toda la asistencia que el Proveedor pueda requerir. El Comprador mantendrá libros y registros precisos para garantizar la trazabilidad de las Mercancías en caso de retirada del producto.

6.9. GARANTÍA de las lámparas Profesionales LED de Sylvania FS suministra lámparas LED de Sylvania para uso profesional tal como se indica en la tabla siguiente (el/los "Producto/s"). FS garantiza que todos los Productos estarán libres de defectos en cuanto al material y la fabricación durante el periodo de garantía. Esta política de garantía solamente se aplica a la parte que adquiere (el "Comprador") directamente los Productos a FS en España y Portugal. Esta política de Garantía incluye las condiciones generales por las que FS, como proveedor de soluciones de iluminación profesional, se compromete a sustituir los Productos defectuosos durante el periodo de garantía. A los efectos de esta Garantía, se considerará que una lámpara Profesional Sylvania es defectuosa cuando:

- presenta defectos de material y fabricación; o
- el flujo luminoso del Producto disminuye por debajo del 70% (basándose en condiciones de pruebas estándar) del flujo luminoso que se indica en el envase.

El período de garantía comienza en la fecha de entrega, indicada en la factura expedida al primer cliente directo de FS y, a menos que se indique lo contrario en las especificaciones del producto, se extenderá el período de años u horas de funcionamiento marcadas en la hoja técnica del producto, lo que ocurra primero.

Condiciones generales de venta - España

Condiciones de la Garantía de las lámparas Profesionales LED de Sylvania: La garantía comienza en la fecha de entrega indicada en la factura y solamente se aplica a un Producto defectuoso durante el periodo de garantía siempre que el Producto y se aplique en el ámbito de su finalidad prevista según la cual:

- las condiciones de funcionamiento se ajustan a la información facilitada en el Producto, el envase y la ficha técnica;
- la temperatura de funcionamiento del Producto en la ubicación del Punto de Temperatura ("TP") especificado en la ficha técnica nunca excede un valor superior a 10 °C del valor de temperatura nominal del TP especificado en la ficha de datos;
- la humedad relativa de la instalación nunca excede el 80% o nunca supera el índice de Protección contra penetración del Producto, en el caso de que se facilite;
- el Producto se instala en una luminaria abierta con un mínimo de 10 mm de aire libre alrededor del cuerpo de la lámpara (aparte del casquillo), exceptuando las lámparas diseñadas para uso en luminarias cerradas, tal como se indica específicamente en el envase o la ficha técnica;
- el Producto no se somete a una serie de conmutaciones rápidas (tiempo entre el "encendido" y el "apagado" inferior a 10 minutos) que exceda el valor nominal especificado en la ficha técnica de la lámpara;
- el producto no debe exponerse a tensiones mecánicas y presiones que no estén de acuerdo con su propósito previsto y/o entorno químico;
- la instalación eléctrica en la que funciona el Producto no está sometida a fluctuaciones de voltaje en un rango que sea superior a 230V +/- 10%; Y se haya instalado correctamente y funcione de acuerdo con los criterios de FS indicados en la ficha técnica del Producto.

Para las lámparas que no sean LED, el período de garantía es de 3 años. Acorde al tiempo de funcionamiento por tecnología.

6.10. Garantía de las Luminarias de Feilo Sylvania FS garantiza que cada Producto permanecerá libre de defectos en cuanto al material y la fabricación durante el período de garantía, sujeto a los términos y condiciones detallados a continuación. El periodo de la garantía empieza a contar desde la fecha de entrega, indicada en la factura emitida al Cliente, y dura el periodo especificado en el siguiente artículo 6.10 (a) y 6.10 (b). La Garantía únicamente se aplica a los Productos con sujeción a las siguientes condiciones acumulativas:

- que el Producto haya sido utilizado de conformidad con las especificaciones facilitadas en cuanto al Producto y su aplicación (fichas técnicas) y que haya sido instalado y puesto en funcionamiento de manera profesional (de conformidad con las instrucciones de instalación adjuntadas al Producto y disponibles en www.sylvania-lighting.com o, previo requerimiento, mediante Feilo Sylvania);
- que los límites de temperatura y de voltaje no se hayan excedido;
- que el Producto no haya sido expuesto a ningún tipo de tensiones y esfuerzos mecánicos que no sean conformes con la finalidad que se le prevé y/o entorno químico;
- que el Cliente haya abonado debidamente el precio del Producto, en cumplimiento con los términos y condiciones de pago acordadas en el acuerdo de venta;
- que el defecto, una vez haya sido debidamente especificado y su naturaleza y magnitud hayan sido debidamente mostrados por el Cliente, haya sido reportado por escrito a FS en el plazo de treinta (30) días desde su detección, excepto cuando el Cliente sea consumidor, en cuyo caso el citado plazo será el que se fije en la legislación aplicable, esto es, el plazo de tres años previsto en el Texto Refundido Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias ("TRLGDCU");
- que el Producto no haya sido modificado o alterado;
- que el Producto haya sido instalado por un instalador profesional y cualificado; y
- que el Producto haya sido instalado con un sistema de control compatible cuando proceda.

(a) Productos LED La Garantía para los Productos LED solo cubre los fallos en el Producto LED que hayan sido causados por defectos probados en el material y la fabricación y que superen la tasa nominal de fallos de conformidad con lo que se menciona a continuación. A menos que se indique lo contrario en la especificación del producto respectivo, el periodo de garantía es el siguiente para cada gama de productos relevante:



La especificación del producto está disponible en la hoja de datos del producto, el folleto del producto LED o cualquier otra documentación impresa o en línea, emitida o publicada por FS. Cualquier dato relacionado con una vida útil, prevista de funcionamiento (horas de funcionamiento) incluido en cualquier especificación de producto emitido por FS se considerará sólo como estimaciones aproximadas. No se proporcionará garantía después de un período de 5 años para ningún producto, excepto que FS acuerde una garantía ampliada por escrito para la venta individual o el acuerdo de puesta en servicio. Sin perjuicio de lo anterior, el período de garantía de las baterías incluidas en los Productos LED es de 1 año, excepto si el Cliente es consumidor final, en cuyo caso el plazo de garantía será el previsto en la legislación aplicable, esto es, el plazo legal aplicable de tres años previsto en el TRLGDCU.

(b) Productos sin LED La Garantía para los Productos sin LED solo cubre los fallos causados por defectos probados en el material y la fabricación. El plazo de garantía para los Productos sin LED es de 3 años, a no ser que se especifique explícitamente en la documentación del producto. Sin perjuicio de lo anterior, el periodo de garantía para las baterías incluidas en los Productos sin LED es de 1 año, excepto si el Cliente es consumidor, en cuyo caso el plazo de garantía será el previsto en la legislación aplicable (tres años según el TRLGDCU). En los Productos sin LED que se suministren como un kit juntamente con lámpara(s) LED convencional o retrofit, la garantía específica de la lámpara solo se aplicará a la lámpara y esta Garantía solo se aplicará al Producto sin LED.

(c) Accesorios Para los accesorios suministrados por separado, tanto aquellos que se instalan en combinación con un Producto LED o sin LED, como los accesorios externos que no corresponden un producto de iluminación, la duración de la garantía se especificará en la documentación técnica del Producto. En caso de que un Producto que lleve instalados accesorios haya resultado defectuoso dentro del periodo de garantía, dicha garantía cubrirá únicamente el producto defectuoso, siempre y cuando el accesorio no se haya visto afectado por el fallo del Producto y sea viable su retirada sin resultar dañado. Las ampliaciones de garantía de los accesorios se deberán especificar explícitamente por separado de las ampliaciones de garantía de producto.

6.11 Exclusiones Esta garantía NO cubre lo siguiente:

- Producto defectuoso por modificaciones, alteraciones, caídas, uso indebido, uso anómalo o catástrofes naturales.
- Costes o gastos ocasionados por la retirada o reinstalación de los Productos.
- Productos de muestra.
- Fallos causados por incendios, inundaciones o impacto de rayos en la instalación.
- Daños indirectos (entre otros, la pérdida de ingresos/beneficios o daños en la propiedad).
- Defectos, errores o virus de software.
- Lucro cesante derivado de un fallo de producto. No existen garantías implícitas ni de otro tipo. Con respecto a los productos vendidos al Comprador por FS que no incorporen el nombre de FS o de una submarca, FS no ofrece garantías de ningún tipo, ni expresas ni implícitas, incluidas, sin carácter exhaustivo, las garantías de comerciabilidad o idoneidad para una finalidad concreta. No obstante, FS pondrá a disposición del Comprador, previa solicitud, y únicamente en la medida permitida por la legislación y los contratos pertinentes, las garantías del fabricante del producto en cuestión. Las garantías y reparaciones incluidas en esta garantía son las únicas garantías facilitadas por FS con respecto al Producto y se facilitan en lugar de cualquier otra garantía, ya sea expresa o implícita.

6.12 Varios Si alguna disposición de esta Política de garantía es declarada inválida o inaplicable en su totalidad o en parte por cualquier autoridad competente, la validez de las demás disposiciones de esta Política de garantía y el resto de la disposición en cuestión no se verán afectados. Cualquier disputa o reclamación que surja de o en conexión con esta Política de Garantía se regirá e interpretará de acuerdo con la ley aplicable de los Términos y Condiciones de Venta de Feilo Sylvania relevantes para la geografía dada. Debe aplicarse una excepción en caso de que Feilo Sylvania venda directamente a un consumidor, y la ley del consumidor pertinente especifique otra ley aplicable obligatoria y/o jurisdicción exclusiva para el caso.

6.13 Garantía Extendida La Extensión de Garantía es aplicable a los clientes que hayan comprado explícitamente la extensión de garantía para los productos de iluminación o sus accesorios. Esta cobertura de Garantía Extendida comienza a partir del día de entrega del Producto y expira el último día del periodo de garantía extendido adquirido. Salvo que se indique lo contrario en la especificación del producto correspondiente, el periodo máximo de garantía incluido de cualquier periodo de garantía extendida es el siguiente para cada gama de productos relevante:



Condiciones generales de venta - España 

El periodo de extensión de garantía aparecerá indicado en la factura. En caso de que para un Producto no se indique explícitamente que está cubierto por la Extensión de Garantía, se considerará que dicho producto no cuenta con una extensión de garantía. Estos términos y condiciones de la Garantía Extendida no sustituyen a los Términos Estándar actuales. La extensión de garantía está sujeta a las siguientes condiciones:

- La garantía extendida para Productos LED cubre los fallos causados por defectos probados de materiales y mano de obra y que superen el índice nominal de fallos más allá del periodo de garantía estándar.
- El flujo luminoso y el rendimiento están sujetos a una tolerancia de ±10%.
- El flujo luminoso estándar, las cifras de rendimiento, los datos de vida útil y el periodo de garantía se declaran para una temperatura ambiente media de funcionamiento de 25°C, si no se declara lo contrario en la hoja de datos del producto.
- A efectos de esta Garantía, se considerará que un Producto es defectuoso cuando: – no esté libre de defectos de material y fabricación O – el flujo luminoso del Producto disminuya por debajo del 70% (basado en condiciones de prueba estándar) del flujo luminoso declarado en el embalaje.
- Cuando los productos sobre los que se está aplicando la extensión de garantía incluyan baterías, dichas baterías quedan excluidas automáticamente de la garantía extendida.

6.13.1 Cómo obtener un paquete de garantía extendida El comprador debe adquirir el Paquete de Servicio de Garantía Extendida al realizar el pedido del producto asociado de Feilo Sylvania. El servicio solo se prestará cuando se cumplan las siguientes condiciones:

- Se proporciona prueba de compra (una copia del recibo de venta o factura original).
- Se han cumplido las condiciones de la Garantía Ampliada.

7.- SERVICIOS

7.1 FS garantiza que los Servicios se presten con un esmero y habilidad razonables y de acuerdo con todos los requisitos legales y reglamentarios aplicables. FS hará todos los esfuerzos razonables para realizar los Servicios en las fechas o dentro de los plazos especificados y el Comprador sólo podrá solicitar aplazamientos o cambios en dichas fechas de ejecución o plazos con el consentimiento de FS y, cuando el Comprador haya solicitado dicho aplazamiento o cambio dentro de los 10 días hábiles posteriores al comienzo de la ejecución: FS tiene derecho a cobrar al Comprador.

7.2 FS tendrá derecho a realizar cualquier cambio en los Servicios que sea necesario para cumplir con cualquier ley aplicable o requisito de seguridad, o que no afecte materialmente a la naturaleza o calidad de los Servicios. FS notificará al Comprador en cualquiera de dichos casos.

7.3 FS tiene derecho a subcontratar la ejecución de los servicios a cualquier tercero y el Comprador otorgará a dicho subcontratista los mismos derechos y asistencia como si el subcontratista fuera al propia FS. Las referencias a FS en la presente cláusula también se interpretan como referencias a cualquier subcontratista o cualquier miembro del personal de FS.

7.4 El Comprador no pospondrá la prestación de los Servicios salvo con el previo consentimiento por escrito de FS. Cuando FS acepte posponer la prestación de los Servicios a petición del Comprador, FS quedará eximido de prestar los Servicios en el lugar, medida y durante el tiempo en que el Comprador haya solicitado posponer los Servicios, y FS tendrá derecho a cobrar al Comprador los costes razonables relacionados con el aplazamiento.

7.5 El Comprador puede solicitar que los Servicios se proporcionen al cliente del Comprador. Cualquier solicitud de este tipo queda a elección exclusiva de FS. Cuando FS acepte proporcionar los Servicios al cliente del Comprador, el Comprador procurará que su cliente cumpla con las obligaciones del Comprador en virtud de la presente cláusula y cualquier referencia al Comprador se interpretará como referencias al cliente del Comprador. Cualquier solicitud de este tipo por parte del Comprador no liberará al Comprador de sus obligaciones como obligado principal en virtud del Contrato.

7.6 Cuando los Servicios se presten en la sede del Comprador, el Comprador deberá asegurar un acceso seguro al sitio y a cualquier equipo (incluido el equipo de protección personal), servicios o utilidades que FS pueda solicitar razonablemente y cumplir con cualquier instrucción razonable de FS, para facilitar la prestación de los Servicios. Además, el Comprador proporcionará o dispondrá la provisión de espacio de trabajo adecuado y conexión WiFi cuando esto sea requerido para la realización de los trabajos, así como instalaciones adecuadas y con llave para el personal (equipadas con instalaciones sanitarias) y almacenamiento de materiales, herramientas e instrumentos en o cerca del lugar de trabajo. A petición de FS, el Comprador deberá tener la capacidad de desconectar los sistemas eléctricos dentro del edificio. El comprador deberá proporcionar servicios generales (incluyendo gas, agua, electricidad y conectividad), calefacción e iluminación necesarios para la correcta realización del servicio in situ.

7.7 FS proporcionará servicios de instalación en el sitio del equipo suministrado por FS, de acuerdo con las disposiciones del documento de alcance de instalación elaborado específicamente para el proyecto.

7.8 Cuando el Comprador tenga requisitos de salud, seguridad o protección, deberá informar a FS de estos antes de que FS acceda a su sede y FS hará todos los esfuerzos razonables para cumplir estos.

7.9 El Comprador evaluará los riesgos completos del sitio y proporcionará la información a FS no menos de 5 días hábiles antes de la comparecencia de FS en el sitio. Cuando el Comprador tenga conocimiento de obstáculos o materiales peligrosos en el lugar, informará a FS y se asegurará en todo momento de que FS no esté expuesto a materiales o entornos peligrosos para los cuales no podría haber sido preparado razonablemente. El Comprador no expondrá, bajo ninguna circunstancia, a FS a ningún material con amianto y garantiza y declara que ha realizado una inspección de amianto y preparado un plan para el tratamiento del amianto.

7.10 El Comprador no realizará ninguna acción, ni solicitará ni instruirá a FS para que lleve a cabo alguna acción ni dejará de emprender ninguna acción que, de emprender u omitir, respectivamente, pueda suponer un riesgo para la salud, seguridad o integridad de cualquier persona.

7.11 El Comprador manifiesta haber obtenido los permisos, licencias, autorizaciones o consentimientos necesarios para que FS preste los Servicios.

7.12 Cuando, para prestar los Servicios, FS lleve al lugar sus propias herramientas y equipos, el Comprador garantizará la seguridad y protección de dichas herramientas y equipos y, durante la ejecución de los Servicios, asegurará los mismos.

7.13 El Comprador, durante la prestación de los Servicios por FS, no deberá tener, mantener ni llevar a cabo ninguna acción que pueda invalidar un seguro de responsabilidad civil suscrito por FS por un valor de 2 millones de euros.

7.14 Cuando se identifique algún defecto en la prestación de los Servicios dentro de los 12 meses posteriores al comienzo de su prestación, FS, a su selección, volverá a prestar los Servicios o reembolsará una proporción respectiva del precio, sin más recursos del Comprador a este respecto.

7.15 Si los Servicios incluyen diseños, el Comprador deberá, dentro de los 7 días desde la entrega de la propuesta o diseño preparado por FS, confirmar la aceptación de la propuesta o diseño o dar las razones de su rediseño o rechazo. En ausencia de aceptación o rechazo dentro de ese período de 7 días, FS tendrá derecho a tratar la propuesta o el diseño como aceptado. El Comprador es el único responsable de garantizar que los diseños cumplan con cualquier propósito en particular y FS no otorga garantía ni representación al respecto.

7.16 En los casos en los que, como parte de los entregables del servicio, FS proporcione cualquier tipo de documentación, planos, estudios, o cualquier otro tipo de documentación técnica, el Comprador no utilizará, publicará, copiará o divulgará esta información sin la aprobación expresa de FS. Esta aprobación puede estar sujeta a ciertas condiciones, incluyendo el pago de un importe razonable.

Toda la documentación proporcionada por FS en relación con los Productos y Servicios, incluyendo cualquier manual de usuario o instrucciones, catálogos, hojas de especificaciones, datos, dibujos, calendarios, diseños, código fuente o cualquier otro documento o información obtenida de FS o creada por FS en cualquier formato, incluyendo formato electrónico o impreso ("Documentación") seguirá siendo propiedad de FS. La documentación no se vende al cliente, sino que se licencia sujeta a los términos de la licencia. Salvo que se acuerde lo contrario, toda la propiedad intelectual en la documentación se conserva por FS o por un nominado de FS. El cliente no podrá utilizar, publicar, copiar ni divulgar la Documentación salvo de acuerdo con estos Términos.

7.17 El Comprador podrá, mediante notificación por escrito a FS, solicitar una variación del alcance de los Servicios. En caso de que FS acepte cualquier variación del alcance de los Servicios, el Precio estará sujeto a un ajuste justo y razonable que se acordará por escrito entre el Comprador y FS.

7.18 Si el Comprador no proporciona instrucciones completas, precisas y verdaderas a FS en el momento oportuno, éste, a su elección, podrá suspender la ejecución de los Servicios o tratar sus obligaciones en virtud del Contrato como saldadas. Cuando el Comprador le proporcione cualquier información a FS, el Comprador asegurará la integridad, la precisión y autenticidad de esta información y reconocerá que FS tiene derecho a tomarla como auténtica, íntegra y precisa. Cuando dicha información posteriormente resulte ser falsa, inexacta o incompleta y esto provoque que FS tenga que realizar un trabajo adicional para adaptar los Servicios, FS tendrá derecho, a su elección, de cobrar por dicho trabajo adicional o de tratar sus obligaciones en virtud del Contrato como saldadas.

7.19 Cuando FS no pueda acceder al sitio o cuando FS determine que no sería seguro realizar los Servicios o cuando FS, por cualquier motivo fuera de su control razonable, no pueda realizar los Servicios (incluidos, entre otros, cuando FS haya requerido al Comprador que realice cualquier trabajo preparatorio en el sitio con un estándar aceptable), las obligaciones de FS de prestar los Servicios se suspenderán hasta que se resuelva el motivo de la suspensión y FS tendrá derecho a cobrar al Comprador por su tiempo durante la suspensión y por los gastos de desplazamiento de regreso al sitio.

7.20 Para Servicios realizados in situ, el Comprador deberá, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación al Comprador de la finalización de los Servicios in situ, comprobar y probar la configuración del Servicio

Condiciones generales de venta - España

instalada por el Proveedor. En base a esta comprobación, el Comprador notificará a FS cualquier defecto, en ausencia del cual se considerará que el Comprador ha aceptado la configuración del Servicio cinco (5) días después de la notificación.

7.21 Para servicios realizados in situ, en caso de tiempos de espera superiores a cuatro (4) horas en un día, FS puede reprogramar y cobrar al cliente un día laborable completo para los recursos correspondientes.

7.22 Si los Servicios incluyen la prestación por parte de FS al Comprador de la intermediación de cualquier asistencia financiera de un tercero, cualquier acuerdo entre el Comprador y dicho tercero es completamente independiente de cualquier Contrato suscrito con FS. FS no ofrece garantía ni representación en cuanto a la idoneidad de dicho acuerdo financiero, y el Comprador celebra dicho acuerdo por su propia voluntad e investigación. Ningún Contrato suscrito con FS estará condicionado a los términos de ningún acuerdo financiero y cualquier Contrato suscrito con FS continuará en pleno vigor independientemente de que el Comprador no esté dispuesto o no pueda aceptar los términos de un acuerdo financiero.

7.23 El Comprador indemnizará y mantendrá indemne a FS de todas y cada una de las pérdidas, daños, sanciones, multas, costos y gastos (incluidos los gastos legales) incurridos por FS que surjan directa o indirectamente de cualquier incumplimiento por parte del Comprador de la presente cláusula.

8.- SOFTWARE Y PRODUCTOS INTELIGENTES

8.1 Cuando se proporcione cualquier software como parte de los Productos o de los Servicios, FS concederá o, en su caso, proporcionará asistencia para que el Comprador pueda obtener una concesión de licencia para utilizar el software, por parte del fabricante. El Comprador sólo utilizará el software de acuerdo con los términos de dicha licencia e indemnizará a FS por cualquier incumplimiento de la licencia. Si se requiere la aprobación de un acuerdo de licencia de usuario final, el Comprador aprobará o hará que el usuario final apruebe las condiciones de dicho acuerdo. El comprador (usuario final) deberá cumplir con los términos de dicho acuerdo en todo momento. En caso de discrepancia entre los términos de dicho acuerdo y los presentes Términos y Condiciones, la aplicación del acuerdo de licencia de usuario final tendrá prevalencia en relación con el uso del software, siempre que no sea perjudicial para FS. Cualquiera de los softwares que se proporcionen como parte de los productos o servicios es propiedad de FS, o de sus colaboradores. Todo software se licencia y no se vende: no se cede ni se transfiere de otro modo ninguna propiedad intelectual al Comprador o al usuario final.

8.2 El Comprador acepta y reconoce que ciertos módulos de Bluetooth utilizados en los Productos no se activan al momento de entregar dichos Productos. El Comprador, además, acepta y reconoce que, antes de que dichos módulos de Bluetooth se activen, los módulos deben estar calificados y declarados de acuerdo con todos los requisitos Bluetooth SIG aplicables (u otros requisitos similares) y asignados un Número de Identificación de diseño calificado (los "Requisitos"). El Comprador notificará por escrito a FS con dos semanas de antelación cualquier solicitud de activación y, al recibir dicha notificación, FS hará todos los esfuerzos comercialmente razonables para cumplir los Requisitos. El Comprador acepta que no se produce la activación antes de cumplir estos Requisitos.

8.3 A menos que FS o el fabricante tercero lo establezca específicamente por escrito, todo el software y su documentación proporcionados por FS, ya sea el Software de FS o el software de un tercero, se suministra "tal cual", sin ninguna garantía, que incluye, entre otros, las garantías implícitas de rendimiento, comerciabilidad, precisión, integridad, autenticidad para un propósito particular. No obstante, la exclusión anterior no exonera a FS de sus obligaciones de garantía con respecto a cualquier producto que presente un fallo total o cualquier componente que presente un defecto significativo, debido al defecto del software integrado.

8.4 Sin perjuicio de lo anterior, cuando el software sea un Software de FS, FS garantizará que está libre de troyanos, virus u otros códigos maliciosos.

8.5 El Comprador se asegurará de que dispone de procedimientos adecuados de copia de seguridad, seguridad y comprobación de virus para cualquier instalación informática a la que FS necesite acceder (in situ o a distancia) para llevar a cabo los Servicios. El Comprador es responsable de la protección de sus sistemas para evitar la piratería de los sistemas de FS a través de su propio sistema.

8.6 FS excluye toda responsabilidad por cualquier violación de la privacidad o incumplimiento de la ley cuando los Bienes o el Software del Proveedor sean utilizados por el Comprador al margen de las condiciones de uso vigentes o en contra de los requisitos de privacidad de datos u otros requisitos legales aplicables al uso de los Bienes o del Software del Proveedor en el lugar donde se utilicen el Software del Proveedor o los Bienes (como la ley de privacidad de datos vigente o las leyes aplicables sobre el funcionamiento de las cámaras de seguridad).

8.7 Salvo que se indique específicamente, FS no ofrece ninguna garantía de compatibilidad con el software, los sistemas, las redes o las conexiones del propio Comprador o de cualquier red o disponibilidad de recepción y el Comprador tiene la obligación de verificarlo antes de firmar el Contrato.

8.8 Cuando FS o un tercero emita alguna actualización o parche, el Comprador realizará la instalación de dicha actualización tan pronto como sea razonablemente posible y reconoce que, si no lo hace, el Software de FS puede dejar de funcionar correctamente sin que FS pueda prestar los servicios de soporte, sin embargo, esto no le libera al Comprador de su obligación de pagar dichos Servicios.

8.9 FS hará todos los esfuerzos razonables para garantizar que el software de FS esté disponible para su uso durante las veinticuatro horas del día, los siete días de la semana, excepto para cualquier trabajo de mantenimiento; sin embargo, FS no ofrece ninguna garantía respecto al tiempo de operación o disponibilidad.

8.10 Cuando el software genere algún dato, FS no otorga ninguna garantía en cuanto a la precisión, integridad o fiabilidad de dichos datos o la generación de cualquier dato por el software.

8.11 Cuando el software depende de la carga de datos del Comprador, éste garantiza y manifiesta que dichos datos no incluyen troyanos, virus u otros datos maliciosos, y su volumen no reduce la capacidad o el acceso a cualquier sistema o red por parte del o para FS para otros usuarios.

8.12 Cuando el Comprador carga o transfiere datos a FS, el Comprador es responsable de crear y mantener una copia de seguridad. FS no es responsable de ninguna pérdida o corrupción de datos, pero el Comprador puede obligar a FS a que haga los esfuerzos comercialmente razonables para restablecer los datos perdidos o corruptos.

8.13 El Comprador garantiza y declara que sólo utiliza el software de acuerdo con la ley aplicable, incluida, entre otras, la legislación aplicable en materia de protección de datos.

8.14 El Comprador reconoce que ciertas funciones del software sólo funcionan con ciertas ubicaciones o configuraciones de Productos y que cualquier cambio realizado en estos puede causar que el software falle o funcione incorrectamente o de otra manera limitar la funcionalidad del software; las garantías no se aplican si estos cambios se realizan por cualquier persona que no sea FS (o un tercero designado y autorizado por FS).

8.15 FS se reserva el derecho de suspender o deshabilitar el acceso al software en cualquier momento y las garantías, si las hubiera, no se aplican si:
(a) El Comprador infringe los términos de cualquier licencia;
(b) Hay cantidades pendientes de pago por parte del Comprador ya sea en virtud de un Contrato o de otro modo;
(c) El Comprador transmite o introduce cualquier troyano, virus o código malicioso en el software o en cualquier sistema o red controlada por FS;
(d) El Comprador debe transferir cualquier dato al sistema de FS y existe algún retraso o interrupción en dicha transferencia;
(e) El Comprador no instala ninguna actualización o parche de acuerdo con las instrucciones de FS;
(f) El Comprador intenta modificar, interrumpir, copiar, estropear, descompilar, desensamblar, realizar ingeniería inversa o alterar de otro modo el software; usar el software, sistemas operativos, redes, conexiones, hardware o productos de forma incompatible o generando errores o daños, de otra manera que no sea de acuerdo con las instrucciones o manuales;
(g) El Comprador infringe las cláusulas aplicables de confidencialidad y uso;
(h) El Comprador utiliza el software para fines ilegales, inmorales u obscenos o para amenazar, acosar o enviar spam a cualquier otra persona, o en general para cualquier actividad contraria a la ley, moral, costumbres o al orden público;
(i) El fabricante externo deshabilita el acceso o rechaza los servicios de garantía en base al incumplimiento del acuerdo de licencia de usuario final u otros términos del fabricante por parte del Comprador o usuario final;
(j) La licencia para el Comprador o el usuario final, a menos que FS o el fabricante del software establezca lo contrario por escrito, incluye el uso del software para el funcionamiento normal del Producto o Servicio donde el software está integrado de conformidad con los términos previstos en este Contrato.

Cuando cualquier Software de FS se proporcione con límites del número de usuarios autorizados, el Comprador no compartirá nombres de usuario o contraseñas de modo que el número de usuarios que puedan acceder al Software de FS supere el número de usuarios autorizados; (k) Si los Servicios incluyen servicios de soporte, FS los proporcionará de forma remota desde sus instalaciones durante el horario laboral habitual de FS.

9.- RESPONSABILIDAD

9.1 Nada de lo previsto en estos Términos condicionará o excluirá la responsabilidad de FS por:
(a) fallecimiento o daños personales causados por su negligencia; o
(b) fraude o declaración fraudulenta. FS no será responsable frente al Cliente, ni por dolo, negligencia, incumplimiento de obligación contractual, legal o de otro tipo, por pérdida de beneficios, daños o pérdidas indirectas o imprevistos derivados o relacionados con estos Términos.

En ningún caso FS se hará cargo de los costes de instalación o desinstalación del producto en caso de fallo del producto.

9.2 Si con motivo de un incumplimiento de las obligaciones de FS en virtud de estos Términos u otra responsabilidad, el Cliente tiene derecho a una indemnización por los daños ocasionados por FS, se aplicará lo siguiente: Con independencia del motivo por el que el Cliente tenga derecho a reclamar daños a FS y excepto que expresamente se exija por ley sin posibilidad de renuncia contractual, la responsabilidad total de FS por las reclamaciones derivadas o relacionadas con este Equipo o Servicio, o que se deriven de estos Términos está limitada a cualesquiera daños directos, en la medida en que el

Condiciones generales de venta - España

Cliente los haya sufrido realmente hasta alcanzar el importe de honorarios abonados por el Cliente por los Equipos o Servicios que constituyan el objeto de la acción.

9.3 Es responsabilidad del Cliente asegurarse de la adecuación del Equipo a sus necesidades y reconoce que no se ha amparado en ninguna declaración, promesa o manifestación realizada por FS o en su nombre, que no esté prevista en el Contrato ni confirmada en las especificaciones del equipo. Todos los ejemplares, dibujos o descripciones, incluidos el peso, dimensiones, indicaciones de capacidad u otros datos que aparezcan en los catálogos de FS, o materiales de marketing no formarán parte del Contrato o de cualquier otro acuerdo entre FS y el Cliente.

10.- RECLAMACIONES
FS no aceptará reclamaciones por errores en cantidades, tipo, etc. que no le hayan sido comunicados en un plazo máximo de 48 horas y con el conforme de entrega firmado a la dirección de correo electrónico postventa.es@sylvania-lighting.com.

En cualquier caso, FS recomienda comprobar la mercancía en el momento de la recepción, y reflejar en el albarán del transportista cualquier anomalía que se pudiera detectar.

10.1 Reclamación de la Garantía Para realizar una reclamación de garantía, el Comprador debe notificar y enviar el Producto defectuoso a la oficina local de FS (postventa.es@sylvania-lighting.com). Todas las reclamaciones se deben realizar por escrito en un plazo máximo de 30 días tras la detección del defecto. El Comprador debe facilitar un registro documentado de la fecha de instalación, la ubicación de la instalación, el uso diario del Producto y el supuesto defecto. Se solicitará el recibo, la factura o cualquier otro documento pertinente que acredite la compra y la fecha.

FS se reserva el derecho de examinar el Producto para determinar la causa del fallo y los patrones de uso. En caso necesario, se facilitará a un representante de FS el acceso a la instalación con el fin de realizar las inspecciones de calidad necesarias para determinar la causa del fallo. Si los documentos, la información y el acceso mencionados anteriormente proporcionados por el Cliente no son suficientes para permitir que FS se convenza de la validez de la reclamación de garantía, FS se reserva el derecho de solicitar al Cliente documentos, información, acceso adicional o cualquier otra información o documentación que puede ser requerida por FS.

FS se reserva el derecho de adoptar la decisión final sobre la validez de cualquier reclamación de garantía.

Reclamaciones justificadas cuando una reclamación de garantía esté justificada:

- FS, a su entera discreción, podrá reparar o reemplazar SOLAMENTE el Producto defectuoso o reembolsar al Comprador el precio de compra.
- El Producto de reemplazo ofrecerá las mismas especificaciones que el Producto original siempre que sea posible. En el caso de que el Producto defectuoso ya no se encuentre disponible en la cartera de FS, se reemplazará por el producto más similar. Se podrá solicitar al Comprador una pequeña compensación monetaria en el caso de que la lámpara de reemplazo ofrezca unas especificaciones superiores (incremento del flujo luminoso superior al 20%) a las del Producto defectuoso.
- FS se hará cargo de todos los gastos razonables de transporte o flete. FS no asume ningún otro coste adicional. Para evitar dudas, FS no asume ningún coste incurrido por el reemplazo del producto defectuoso y la reinstalación del producto reparado o reemplazado (o cualquier coste de mano de obra).

Reclamaciones injustificadas Cuando una reclamación no esté justificada en el marco de esta política de Garantía:

- FS podrá cobrar al Comprador los costes de pruebas y manipulación asociados a los Productos que no se hayan considerado defectuosos.

11.- CONFIDENCIALIDAD, PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL. PROTECCION DE DATOS.

11.1. **CONFIDENCIALIDAD** Todos los planos, diseños, especificaciones y otras informaciones de carácter técnica, económica, comercial o de cualquier otra índole comunicada o facilitada por FS al Cliente, o bien adquirida o de la cual tenga acceso o conocimiento el Cliente, con independencia de la forma de comunicación, tendrá la consideración de confidencial.

El Cliente deberá mantener secreta toda la información confidencial y no podrá revelar o divulgar, ni instar a sus agentes, empleados y subcontratistas a revelar o divulgar, ni permitir el acceso a ningún tercero a la información confidencial, incluyendo cualesquiera copias de los diseños, dibujos y especificaciones. La información confidencial incluidas las especificaciones, diseños y documentos facilitados por FS al Cliente continuará siendo propiedad de FS y a la terminación del Contrato, el Cliente deberá ser devuelto a FS en un plazo máximo de 15 días naturales desde que se soliciten.

A falta de solicitud, se entenderá que la información confidencial deberá ser suprimida una vez transcurrido el anterior plazo.

11.2. **DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL**
11.2.1 La "Propiedad Intelectual" de FS incluye cualesquiera derechos de propiedad intelectual y propiedad industrial sobre la información, diseños, software, textos, datos, gráficos, fotografías, patentes, modelos de utilidad, know how, secretos industriales, marcas, nombres comerciales y cualesquiera otros signos creados por FS o por un colaborador de FS en relación con la prestación de los Bienes y los Servicios.

11.2.2 El Comprador reconoce y acepta que todos los derechos, títulos e intereses sobre la Propiedad Intelectual de FS siguen siendo propiedad de FS y no suponen la transmisión de ningún derecho de Propiedad Intelectual de FS al Comprador; así como tampoco constituye autorización alguna para la creación de desarrollos derivados o para la utilización de la Propiedad Intelectual, excepto por la licencia de uso limitada a la duración del Contrato, no exclusiva, intransferible y gratuita concedida a los Compradores de conformidad con este Contrato para su utilización los Bienes o la prestación de los Servicios y de acuerdo con cualquier instrucción dada por FS.

11.2.3 El Comprador reconoce que los Bienes o los Servicios pueden incluir Propiedad Intelectual de terceros. Salvo que se indique específicamente en el Contrato, no se otorga ninguna garantía, representación o indemnización con respecto a la Propiedad Intelectual de terceros, incorporadas en los Bienes o los Servicios, ni se otorga ninguna garantía, representación o indemnización de que los Bienes o Servicios no infrinjan la Propiedad Intelectual de ningún tercero.

11.2.4 Queda prohibida la utilización, reproducción, transmisión, transformación, modificación, distribución, publicación, comunicación pública o explotación de cualquier modo por parte del Comprador de la Propiedad Intelectual, salvo como parte del uso habitual del Bien o del Servicio. En particular, sin ánimo exhaustivo, el Comprador no puede llevar a cabo las siguientes actuaciones, ni permitir a un tercero que las lleve a cabo:

- copiar, modificar, alterar, desfigurar o eliminar la Propiedad Intelectual de FS o la Propiedad Intelectual de un tercero,
- descomponer, descompilar, aplicar ingeniería inversa, decodificar, descifrar o neutralizar ninguna medida de seguridad que no sea previa y expresamente aprobada por FS.
- ceder, transferir, subcontratar, arrendar, cobrar, hipotecar o de cualquier otra forma disponer o intentar compartir el uso de los derechos de la Propiedad Intelectual. Cualquier otro acto que no haya sido expresamente autorizado queda igualmente prohibido.

11.2.5 El Comprador no hace ni permite que se haga nada que pueda destruir, dañar, socavar o de cualquier otra manera perturbar la protección de la Propiedad Intelectual de FS o de la Propiedad Intelectual de un tercero, ni tampoco el Comprador puede hacer valer ningún reclamo sobre, registrar o intentar registrar, impugnar el registro o la propiedad o atacar de cualquier otra forma la Propiedad Intelectual de FS o la Propiedad Intelectual de terceros.

11.2.6 El Comprador deberá dejar inmediatamente de utilizar cualquier Propiedad Intelectual si así se lo indica FS.

11.2.7 Cuando el Comprador reciba cualquier reclamación o notificación de que los Bienes infringen la Propiedad Intelectual de un tercero, el Comprador solo deberá notificar a FS de inmediato. FS tiene libertad (en su caso, a su libre elección, con la asistencia del Comprador) para realizar, a través de los abogados y expertos de FS todas las negociaciones para la resolución y liquidación de la reclamación.

11.2.8 Cuando alguno de los Bienes o Servicios infrinja la Propiedad Intelectual de un tercero, FS tiene derecho, a su elección a:
(a) reemplazar los Bienes infractores por Bienes que no infrinjan la Propiedad Intelectual de un tercero,
(b) volver a prestar los Servicios sin infringir la Propiedad Intelectual de terceros; o
(c) reembolsar el precio pagado por el Comprador por los Bienes o Servicios infractores únicamente, sujeto estrictamente a la condición de que el Comprador no continúe vendiendo o usando los Bienes y Servicios objeto de infracción.

11.2.9 Cuando FS reciba datos u otra información protegida bajo la Propiedad Intelectual del Comprador para la prestación de los Bienes o Servicios, el Comprador garantiza y declara que dispone de los derechos de Propiedad Intelectual o tiene el derecho de otorgar una licencia para que FS pueda usar dichos derechos de Propiedad Intelectual. A estos efectos, por la presente otorga a FS una licencia mundial, perpetua, transferible y libre de derechos para el uso de la Propiedad intelectual. Dicha licencia incluye el derecho de FS para subcontratar los derechos de Propiedad Intelectual a cualquier proveedor o subcontratista con el fin crear los Bienes o prestar los Servicios.

11.2.10 Si en el curso de la prestación de Servicios FS crea nuevos derechos de Propiedad Intelectual, ya sea con respecto a los diseños de productos a medida o los Servicios de instalación, diseñados o de otro modo, dichos derechos de Propiedad Intelectual son, a menos que se acuerde específicamente lo contrario en el Contrato, titularidad de FS, recibiendo el Comprador únicamente una licencia limitada, no exclusiva, intransferible y gratuita para el uso de los derechos de Propiedad Intelectual durante la vigencia del Contrato.

Condiciones generales de venta - España

11.2.11 El Comprador indemnizará y mantiene indemne a FS contra todas y cada una de las pérdidas, daños, sanciones, costos y gastos (incluidos los costos legales) incurridos por FS que surjan directa o indirectamente en relación con cualquier incumplimiento de la presente cláusula.

11.3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

11.3.1 Responsable del tratamiento. El Cliente es informado de que FS tratará sus datos personales como responsable del tratamiento en relación con los Bienes o Servicios. El Cliente puede contactar con FS en las siguientes direcciones: FEILO SYLVANIA SPAIN, S.A.U, A28075083, C/ JULIAN CAMARILLO, 42 - 4B 28037 MADRID 916699000, rgpd.es@sylvania-lighting.com

11.3.2 Finalidades y base jurídica del tratamiento Los datos personales recogidos (información de contacto e información de pago) relativos al Cliente (si es persona física) o a los representantes del Cliente (si es persona jurídica) serán tratados por FS de conformidad con la normativa aplicable, para la gestión del Contrato y, en particular, para las siguientes finalidades:

- El mantenimiento de la relación comercial entre FS y el Cliente, con base en el interés legítimo de FS.
- El cumplimiento y ejecución del Contrato y las obligaciones contractuales, y la gestión de los Bienes o Servicios, con base en la ejecución del contrato entre FS y el Cliente.
- La realización de actividades conectadas con la ejecución del contrato, como la facturación, gestión de la relación, envío de información sobre los Bienes o Servicios contratados, gestión del fraude o solvencia del Cliente, o servicio postventa, con base en el interés legítimo de FS.
- El cumplimiento de las obligaciones legales (como, por ejemplo, obligaciones en materia de blanqueo de capitales, o conservación de documentación contractual).
- La ejecución de cualesquiera operaciones de modificación estructural, como fusiones, escisiones o transferencias de ramas de actividad, basadas en el interés legítimo de FS.
- El envío de información comercial sobre bienes y servicios de FS similares a los contratados, con base en el interés legítimo de FS.

11.3.3 Conservación de los datos FS no almacenarán los datos personales por un plazo más amplio del necesario para cumplir con las finalidades antes indicadas y, en particular, para prestarte el Servicio o Bien solicitado. Una vez cumplidas las finalidades, FS conservará los Datos Personales del Cliente debidamente bloqueados, en la medida en que puedan derivarse responsabilidades, por el plazo necesario para atender posibles reclamaciones o ejercer la defensa frente a acciones administrativas o judiciales, así como por el tiempo de conservación o prescripción legal de posibles responsabilidades de cualquier tipo. Superado este periodo, los datos serán definitivamente suprimidos y FS solo podrá conservar aquella información que esté anonimizada.

11.3.4 Destinatarios de los datos Los datos personales solo serán tratados por FS y por aquellos terceros con los que FS esté legal o contractualmente obligado, para la atención de requerimientos de las autoridades competentes, el cumplimiento de obligaciones legales aplicables, el ejercicio de sus derechos ante los tribunales y la prestación de servicios auxiliares necesarios para la prestación de los Servicios o de los Bienes (proveedores de servicios de internet y empresas informáticas, empresas de logística, gestoría y consultoría). En ningún caso, se llevarán a cabo transferencias internacionales de datos personales.

11.3.5 Derechos de los interesados De conformidad con la legislación aplicable, el Cliente podrá solicitar el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación o supresión, limitación de su tratamiento, oposición al tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de sus datos, así como retirar el consentimiento prestado en aquellos casos en que esta sea la base jurídica del tratamiento, en los términos previstos en la normativa aplicable.

El Cliente podrá ejercitar estos derechos, en cualquier momento, mediante comunicación en la que identifiques con claridad el derecho que estás ejercitando, ante la dirección indicada al comienzo de este apartado. Si el responsable del tratamiento tiene dudas sobre la identidad del solicitante podrá solicitar información adicional para confirmarla. La información adicional podrá requerirse por medios electrónicos sin que para este fin sea necesario solicitar y almacenar copias de documentos de identidad (DNI, NIE, pasaporte) junto con esta solicitud. Si la solicitud se lleva a cabo de manera presencial podrá requerirse la identificación del interesado mediante cualquier documento que permita acreditar su identidad en caso necesario.

En cualquier caso, los Clientes podrán también presentar una reclamación ante la autoridad de control competente que, en el caso de España, es la Agencia Española de Protección de Datos.

11.3.6 Tratamiento de datos personales cuando el Cliente es persona jurídica Salvo lo establecido en el presente Contrato, las partes reconocen que no se pretende que FS trate datos personales responsabilidad del Comprador y que el Comprador no utilice el Software de FS para tratar datos personales, sin el permiso expreso de FS. Ambas partes cumplen con sus obligaciones en virtud de la legislación aplicable en materia de protección de datos, incluidas, entre otras, las obligaciones del Comprador de informar y, en su caso, obtener el consentimiento de cualquier interesado cuyos datos personales puedan ser tratados por FS. Si en el desempeño de los Servicios se requiera que FS pueda acceder a datos personales titularidad del Cliente, el Cliente y FS se obligan a firmar un contrato de encargo de tratamiento de conformidad con el artículo 28 del Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. 11.3.7. Más información El Cliente puede obtener más información acudiendo a la política de privacidad de FS o en el email rgpd.es@sylvania-lighting.com

12.- Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)

En virtud de la Directiva Europea correspondiente y su transposición española en el RD 110/2015 del 20 de febrero, FS, como productor, está asociado a Ambilamp para la recogida y tratamiento de los productos afectados por dicha normativa. Los productos afectados son:

- Lámparas fluorescentes rectas y fluocompactas
- Lámparas de Descarga
- Lámparas de LED
- Luminarias
- Baterías Ambilamp aplica una tasa para la gestión y reciclado de dichos residuos, que puede variar en cualquier momento, y que será repercutida al usuario final de un modo invisible.

Para cualquier cuestión relacionada con el reciclado, recogida, tratamiento de dichos productos, por favor pónganse en contacto con Ambilamp.

Tipos de descuento

DESCUENTO **A**

DESCUENTO **B**

DESCUENTO **C**

RAEE e impuestos indirectos no incluidos

ESTA LISTA ANULA A LAS ANTERIORES PRECIOS VÁLIDOS EXCEPTO ERRORES TIPOGRÁFICOS

Condições gerais de venda - Portugal

Estas condições gerais de venda entram em vigor com o novo Catálogo Tabela de iluminação profissional de 2026, com vigência a partir de maio de 2026. Estas condições anulam as anteriores que pudessem existir. Consulte os Termos e condições de venda de bens e prestação de serviços alargados no nosso site www.sylvania-group.com

Todas as encomendas efetuadas implicam, por parte do comprador, a aceitação integral das presentes condições gerais de venda. O preço de venda não inclui impostos nem a taxa correspondente ao DL sobre REEE e embalagens e resíduos, podendo ser alterado sem aviso prévio.

1.- ENCOMENDAS
A emissão e entrega de um orçamento por parte da FEILO SYLVANIA PORTUGAL Lda (doravante, "FS") não constitui uma oferta definitiva, pelo que a FS se reserva o direito de desistir ou modificar qualquer orçamento antes de aceitar uma ordem de compra de um cliente (doravante, o "Cliente" ou o "Comprador").

A encomenda será formalizada no momento em que a Ordem do Cliente for confirmada por escrito, momento em que a encomenda entrará em vigor.

O Cliente poderá efetuar a encomenda por correio eletrónico (encomendas.pt@sylvania-lighting.com), por EDI (Intercâmbio Eletrónico de Dados) ou por PTI. A FS deverá confirmar as Encomendas por escrito, num prazo máximo de 3 dias úteis após a receção do correio eletrónico do cliente.

2.- PRAZOS DE ENTREGA
Salvo confirmação expressa por escrito, os prazos de entrega indicados pela FS são meramente indicativos, pelo que não será aceite qualquer reclamação por perdas e danos, nem penalização por atraso na entrega. Decorridas 24h após a confirmação da encomenda, não serão aceites anulações nem modificações das mesmas.

3.- TRANSPORTE
Nos envios para Portugal Continental, os custos ficarão a cargo da FEILO SYLVANIA PORTUGAL Lda para encomendas cujo valor faturado seja superior, excluindo impostos e taxas, a 600 euros, a menos que o transportador seja designado pelo comprador, caso em que os custos ficarão a cargo deste.

Nos envios para as Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, os custos ficarão a cargo da FS, desde que o valor líquido do envio seja superior a 1.200 euros.

A FS aplicará sobretaxas logísticas ao abrigo do regime de custos previstos no parágrafo anterior em função dos produtos encomendados, e em caso algum serão aceites encomendas de valor inferior a 150 euros para envios em Portugal Continental, excluindo taxas e impostos.

Os fornecimentos são efetuados em embalagens completas, pelo que é necessário prestar atenção ao número inteiro de unidades por caixa do produto solicitado na encomenda.

4.- TITULARIDADE DA MERCADORIA (RESERVA DE PROPRIEDADE)
Os Bens continuarão a ser propriedade exclusiva do Fornecedor até que o Comprador tenha pago a totalidade do preço, sem qualquer compensação ou dedução. Até lá, o Comprador manterá os bens na qualidade de depositário do Fornecedor e armazená-los-á nas suas instalações, separados dos seus próprios bens ou dos de qualquer outra pessoa, e de forma a serem facilmente identificáveis como propriedade do Fornecedor. O Comprador concede ao Fornecedor o direito de acesso a qualquer local onde os Bens estejam armazenados para recuperar a sua posse.

Quando o Fornecedor concede ao Comprador o direito de vender os Bens antes de a propriedade ter sido transferida para o Comprador, o Comprador fá-lo como depositário do Fornecedor e o produto total da venda dos mesmos é mantido em fideicomisso para o Fornecedor.

5.- DEVOLUÇÕES E TROCAS DE MATERIAL
Apenas serão admitidas devoluções e/ou trocas previamente aceites por escrito pela FS e que correspondam a caixas completas de produto nas suas embalagens originais, que se encontrem em perfeito estado para venda, e que não tenham sido em momento algum instalados nem utilizados. Não será aceite a devolução e/ou troca, em caso algum, de material descontinuado da lista de preços atual, produtos sob encomenda ou variantes de produto.

Uma vez obtida esta autorização, o material será remetido pelo cliente, que deverá suportar o custo de envio, para CEVA Logistics - Pinto, Zona devoluciones Feilo Sylvania Spain S.A.U. C. de los Albañiles, 10, 28320 Pinto, (Madrid).

Redução e desvalorização no preço do material devolvido.
Toda a mercadoria cuja troca tenha sido aceite pela FS sofrerá uma depreciação em função da data de envio da encomenda.

Para devoluções com fatura anterior a 12 meses em relação à data de comunicação da devolução por parte do cliente, aplicar-se-á uma depreciação de 25%. Em caso algum serão aceites devoluções de material faturado com mais de 12 meses.

Para proceder à devolução, o cliente deverá comunicar por correio eletrónico para posvenda@sylvania-lighting.com, solicitando a dita devolução, bem como as causas da mesma, e deverá anexar a fatura da encomenda. O Departamento de Apoio ao Cliente processará a referida solicitação, podendo ser exigida informação adicional.

O comprador aceitará explicitamente a avaliação do estado da mercadoria e da redução correspondente que lhe for comunicada pela FS.

6.- GARANTIA DE PRODUTO
6.1. De acordo com as condições estabelecidas a seguir, e atualizadas consoante a alteração normativa em vigor a 1 de janeiro de 2024, a FS garante que, no momento da entrega e durante um período entre 3 e 5 anos em função do produto, e a partir da data de entrega do Equipamento ou Certificado de Aceitação caso a Instalação esteja incluída, o produto fornecido:
(a) corresponderá às especificações do Equipamento acordadas por escrito pela FS; e
(b) estará isento de defeitos de conceção, de materiais e de mão de obra, exceto se a FS o indicar expressamente nas especificações do Equipamento ou em qualquer outro local.

6.2. A garantia mencionada aplicar-se-á apenas se:
(a) o Cliente notificar a FS por escrito (postventa.es@sylvania-lighting.com) durante o período de garantia estabelecido na cláusula 6.1 e num período máximo de 30 dias após descobrir que alguns ou todos os Equipamentos não cumprem a garantia;
(b) a FS obtiver uma oportunidade razoável de examinar esse Equipamento;
(c) o Cliente, caso a FS o solicite, devolver esse Equipamento às instalações da FS.

6.3. A FS não assumirá qualquer responsabilidade relativamente a quaisquer defeitos no Equipamento derivados de:
(a) uma imagem, design ou especificação fornecida pelo Cliente;
(b) uma utilização adicional que o Cliente faça do Equipamento após tê-lo notificado nos termos da cláusula 6.2;
(c) uso e desgaste normal, dano intencional, negligência, armazenamento ou condições de trabalho irregulares ou tratamento inadequado imputáveis ao Cliente ou interferência de terceiros (isto é, instalação inadequada, uso excessivo, excesso de voltagem ou oscilações de frequência);
(d) incumprimento das instruções da FS, verbais ou escritas, sobre armazenamento, arranque, instalação (se a FS não facultar a instalação e/ou se a instalação adequada for alterada indevidamente), utilização e manutenção do Equipamento ou incumprimento das instruções em relação às boas práticas comerciais da FS;
(e) uso indevido, alteração ou reparação do Equipamento sem a aprovação da FS.

6.4. Para dissipar quaisquer dúvidas, tal como especificado no ponto de exclusões, a garantia anterior não se estenderá a peças, materiais ou equipamentos não fabricados pela FS, relativamente aos quais o Cliente apenas terá direito aos benefícios da garantia que tenha sido concedida à FS pelo fabricante terceiro. A FS fará tudo o que for razoavelmente possível para assegurar a transferência para o Comprador de qualquer garantia do fabricante e, quando o fabricante consentir na transferência dessa garantia, o Fornecedor não terá qualquer responsabilidade a esse respeito.

6.5. A FS poderá realizar pequenas alterações na especificação do Equipamento que não afetem substancialmente o seu funcionamento e/ou que sejam necessárias para cumprir quaisquer requisitos legais ou da UE, notificando o Cliente nesse caso.

6.6. Esta garantia poderá ser superior quando a FS assim o indicar especificamente e por escrito.

6.7. Quando for necessário para a inspeção, o Comprador devolverá as Mercadorias defeituosas ao Fornecedor. Quando isso não for possível ou quando o Comprador solicitar uma visita às instalações para uma inspeção in loco, tal inspeção será considerada um Serviço e aplicar-se-ão as disposições pertinentes nos termos da cláusula de Serviços. Se se determinar que os Bens ou Serviços não são defeituosos, o Fornecedor terá o direito de cobrar honorários razoáveis pelos trabalhos realizados ou pelas visitas in loco.

6.8. Quando o Fornecedor informar o Comprador de que alguma Mercadoria está sujeita a recolha, o Comprador cooperará plenamente e prestará toda a assistência que o Fornecedor possa requerer. O Comprador manterá livros e registos precisos para garantir a rastreabilidade das Mercadorias em caso de recolha do produto.

6.9. GARANTIA das lâmpadas Profissionais LED da Sylvania
A FS fornece lâmpadas LED da Sylvania para uso profissional, tal como indicado na tabela seguinte (o/os "Produto/s"). A FS garante que todos os Produtos estarão isentos de defeitos de material e fabrico durante o período de garantia. Esta política de garantia aplica-se apenas à parte que adquire (o "Comprador") diretamente os Produtos à FS em Espanha e Portugal. Esta política de Garantia inclui as condições gerais pelas quais a FS, enquanto fornecedor de soluções de iluminação profissional, se compromete a substituir os Produtos defeituosos durante o período de garantia.

Para efeitos desta Garantia, considerar-se-á que uma lâmpada Profissional Sylvania é defeituosa quando:

- apresenta defeitos de material e fabrico; ou
- fluxo luminoso do Produto diminui abaixo dos 70% (com base em condições de teste padrão) do fluxo luminoso indicado na embalagem.

O período de garantia tem início na data de entrega, indicada na fatura

Condições gerais de venda - Portugal

emitida ao primeiro cliente direto da FS e, a menos que se indique o contrário nas especificações do produto, prolongar-se-á pelo período de anos ou horas de funcionamento marcados na ficha técnica do produto, o que ocorrer primeiro.

Condições da Garantia das lâmpadas Profissionais LED da Sylvania:
A garantia tem início na data de entrega indicada na fatura e aplica-se apenas a um Produto defeituoso durante o período de garantia, desde que o Produto seja aplicado no âmbito da sua finalidade prevista, segundo a qual:

- as condições de funcionamento estão em conformidade com as informações fornecidas no Produto, na embalagem e na ficha técnica;
- a temperatura de funcionamento do Produto na localização do Ponto de Temperatura ("TP") especificado na ficha técnica nunca excede um valor superior a 10°C do valor de temperatura nominal do TP especificado na ficha de dados;
- a humidade relativa da instalação nunca excede os 80% ou nunca ultrapassa o índice de Proteção contra penetração do Produto, caso este seja fornecido;
- Produto é instalado numa luminária aberta com um mínimo de 10 mm de ar livre em redor do corpo da lâmpada (para além do casquilho), com exceção das lâmpadas concebidas para utilização em luminárias fechadas, tal como especificamente indicado na embalagem ou ficha técnica;
- Produto não é sujeito a uma série de comutações rápidas (tempo entre "ligar" e "desligar" inferior a 10 minutos) que exceda o valor nominal especificado na ficha técnica da lâmpada;
- produto não deve ser exposto a tensões mecânicas e pressões que não estejam de acordo com a sua finalidade prevista e/ou ambiente químico;
- a instalação elétrica na qual o Produto funciona não está sujeita a flutuações de tensão num intervalo superior a 230 V +/- 10%; E tenha sido instalado corretamente e funcione de acordo com os critérios da FS indicados na ficha técnica do Produto.

Para as lâmpadas que não sejam LED, o período de garantia é de 3 anos. De acordo com o tempo de funcionamento por tecnologia.

6.10. Garantia das Luminárias da Feilo Sylvania
A FS garante que cada Produto permanecerá isento de defeitos de material e fabrico durante o período de garantia, sujeito aos termos e condições detalhados a seguir.
O período da garantia começa a contar a partir da data de entrega, indicada na fatura emitida ao Cliente, e dura o período especificado no seguinte artigo 6.10 (a) e 6.10 (b).
A Garantia aplica-se unicamente aos Produtos sujeitos às seguintes condições cumulativas:

- que o Produto tenha sido utilizado em conformidade com as especificações fornecidas quanto ao Produto e sua aplicação (fichas técnicas) e que tenha sido instalado e colocado em funcionamento de forma profissional (em conformidade com as instruções de instalação anexadas ao Produto e disponíveis em www.sylvania-lighting.com ou, mediante pedido, através da Feilo Sylvania);
- que os limites de temperatura e de tensão não tenham sido excedidos;
- que o Produto não tenha sido exposto a qualquer tipo de tensões e esforços mecânicos não conformes com a finalidade prevista e/ou ambiente químico;
- que o Cliente tenha pago devidamente o preço do Produto, em cumprimento das condições de pagamento acordadas no contrato de venda;
- que o defeito, uma vez devidamente especificado e a sua natureza e magnitude devidamente demonstradas pelo Cliente, tenha sido reportado por escrito à FS no prazo de trinta (30) dias após a sua deteção, exceto quando o Cliente seja consumidor, caso em que o referido prazo será o fixado na legislação aplicável, isto é, o prazo de três anos previsto no Decreto-Lei n.º 84/2021 de 18 de outubro, que regula os direitos do consumidor na compra e venda de bens, conteúdos e serviços digitais;
- que o Produto não tenha sido modificado ou alterado;
- que o Produto tenha sido instalado por um instalador profissional e qualificado; e
- que o Produto tenha sido instalado com um sistema de controlo compatível, quando aplicável.

(a) Produtos LED
A Garantia para os Produtos LED abrange apenas as falhas no Produto LED que tenham sido causadas por defeitos comprovados de material e fabrico e que superem a taxa nominal de falhas, em conformidade com o referido a seguir.
A menos que se indique o contrário na especificação do respetivo produto, o período de garantia é o seguinte para cada gama de produtos relevante:



A especificação do produto está disponível na ficha de dados do produto, na brochura do produto LED ou em qualquer outra documentação impressa ou online, emitida ou publicada pela FS.
Quaisquer dados relacionados com a vida útil, previsão de funcionamento (horas de funcionamento) incluídos em qualquer especificação de produto emitida pela FS serão considerados apenas como estimativas aproximadas.
Não será fornecida garantia após um período de 5 anos para nenhum produto, exceto se a FS acordar uma garantia alargada por escrito para a venda individual ou acordo de comissionamento.
Sem prejuízo do anterior, o período de garantia das baterias incluídas nos Produtos LED é de 1 ano, exceto se o Cliente for consumidor final, caso em que o prazo de garantia será o previsto na legislação aplicável (Decreto-Lei n.º 84/2021).

(b) Produtos não LED
A Garantia para os Produtos não LED abrange apenas as falhas causadas por defeitos comprovados de material e fabrico. O prazo de garantia para os Produtos não LED é de 3 anos, a menos que explicitamente especificado na documentação do produto. Sem prejuízo do anterior, o período de garantia para as baterias incluídas nos Produtos não LED é de 1 ano, exceto se o Cliente for consumidor, caso em que o prazo de garantia será o previsto na legislação aplicável.
Nos Produtos não LED que sejam fornecidos como um kit juntamente com lâmpada(s) LED convencional ou retrofit, a garantia específica da lâmpada aplicar-se-á apenas à lâmpada, e esta Garantia aplicar-se-á apenas ao Produto não LED.

(c) Acessórios
Para os acessórios fornecidos em separado, tanto os que são instalados em combinação com um Produto LED ou não LED, como os acessórios externos que não correspondem a um produto de iluminação, a duração da garantia será especificada na documentação técnica do Produto.
Caso um Produto que tenha acessórios instalados se revele defeituoso dentro do período de garantia, essa garantia cobrirá unicamente o produto defeituoso, desde que o acessório não tenha sido afetado pela falha do Produto e seja viável a sua remoção sem ser danificado.
As extensões de garantia dos acessórios deverão ser especificadas explicitamente em separado das extensões de garantia de produto.

6.11 Exclusões
Esta garantia NÃO cobre o seguinte:

- Produto defeituoso por modificações, alterações, quedas, uso indevido, uso anómalo ou catástrofes naturais.
- Custos ou despesas decorrentes da remoção ou reinstalação dos Produtos.
- Produtos de amostra.
- Falhas causadas por incêndios, inundações ou impacto de raios na instalação.
- Danos indiretos (entre outros, perda de rendimentos/lucros ou danos em propriedade).
- Defeitos, erros ou vírus de software.
- Lucros cessantes decorrentes da falha do produto. Não existem garantias implícitas nem de outro tipo.

Relativamente aos produtos vendidos ao Comprador pela FS que não incorporem o nome da FS ou de uma submarca, a FS não oferece garantias de qualquer tipo, quer expressas quer implícitas, incluindo, sem carácter exaustivo, garantias de comercialização ou adequação a um fim específico.
No entanto, a FS colocará à disposição do Comprador, mediante pedido, e apenas na medida permitida pela legislação e contratos pertinentes, as garantias do fabricante do produto em questão.
As garantias e reparações incluídas nesta garantia são as únicas garantias fornecidas pela FS relativamente ao Produto e são fornecidas em substituição de qualquer outra garantia, seja ela expressa ou implícita.

6.12 Disposições Gerais
Se alguma disposição desta Política de Garantia for declarada inválida ou inaplicável na sua totalidade ou em parte por qualquer autoridade competente, a validade das restantes disposições desta Política de Garantia e da parte remanescente da disposição em questão não será afetada.

Qualquer litígio ou reclamação decorrente de ou relacionado com esta Política de Garantia será regido e interpretado de acordo com a lei aplicável dos Termos e Condições de Venda da Feilo Sylvania relevantes para a respetiva área geográfica. Deverá aplicar-se uma exceção caso a Feilo Sylvania venda diretamente a um consumidor e a legislação de consumo pertinente especifique outra lei obrigatória e/ou jurisdição exclusiva aplicável.

6.13 Garantia Alargada
A Extensão de Garantia é aplicável aos clientes que tenham comprado explicitamente a extensão de garantia para os produtos de iluminação ou seus acessórios. Esta cobertura de Garantia Alargada começa no dia da entrega do Produto e expira no último dia do período de garantia alargada adquirido.
Salvo indicação em contrário na especificação do produto correspondente, o período máximo de garantia incluído em qualquer período de garantia alargada é o seguinte para cada gama de produtos relevante:



Condições gerais de venda - Portugal 

O período de extensão da garantia aparecerá indicado na fatura. Caso não seja explicitamente indicado para um Produto que está coberto pela Extensão de Garantia, considerar-se-á que tal produto não possui uma extensão de garantia.
Estes termos e condições da Garantia Alargada não substituem os Termos Standard atuais.
A extensão de garantia está sujeita às seguintes condições:

A garantia alargada para Produtos LED cobre as falhas causadas por defeitos comprovados de materiais e mão de obra que superem o índice nominal de falhas para além do período de garantia standard.

O fluxo luminoso e o rendimento estão sujeitos a uma tolerância de ±10%.

O fluxo luminoso standard, os valores de rendimento, os dados de vida útil e o período de garantia são declarados para uma temperatura ambiente média de funcionamento de 25˚C, salvo indicação em contrário na ficha de dados do produto.

Para efeitos desta Garantia, um Produto será considerado defeituoso quando: – não estiver isento de defeitos de material e fabrico OU – o fluxo luminoso do Produto diminuir abaixo de 70% (com base em condições de teste standard) do fluxo luminoso declarado na embalagem.

Quando os produtos sobre os quais se aplica a extensão de garantia incluírem baterias, estas são automaticamente excluídas da garantia alargada.

6.13.1 Como obter um pacote de garantia alargada
O comprador deve adquirir o Pacote de Serviço de Garantia Alargada ao encomendar o produto associado da Feilo Sylvania. O serviço apenas será prestado se as seguintes condições forem cumpridas:

Fornecimento de prova de compra (cópia do recibo de venda ou fatura original).

Cumprimento das condições da Garantia Alargada.

7.- SERVIÇOS
7.1 A FS garante que os Serviços serão prestados com o cuidado e a competência razoáveis e de acordo com todos os requisitos legais e regulamentares aplicáveis. A FS envidará todos os esforços razoáveis para prestar os Serviços nas datas ou prazos especificados, e o Comprador apenas poderá solicitar adiamentos ou alterações nessas datas ou prazos com o consentimento da FS. Quando o Comprador solicitar tal adiamento ou alteração nos 10 dias úteis seguintes ao início da prestação, a FS terá o direito de cobrar o Comprador.

7.2 A FS terá o direito de efetuar qualquer alteração aos Serviços que seja necessária para cumprir qualquer lei ou requisito de segurança aplicável, ou que não afete materialmente a natureza ou qualidade dos Serviços. A FS notificará o Comprador em qualquer um desses casos.

7.3 A FS tem o direito de subcontratar a execução dos serviços a qualquer terceiro, devendo o Comprador conceder a esse subcontratante os mesmos direitos e assistência como se fosse a própria FS. As referências à FS na presente cláusula também devem ser interpretadas como referências a qualquer subcontratante ou membro do pessoal da FS.

7.4 O Comprador não adiará a prestação dos Serviços, exceto com o consentimento prévio por escrito da FS. Caso a FS aceite adiar a prestação dos Serviços a pedido do Comprador, a FS ficará isenta de prestar os Serviços no local, medida e durante o tempo em que o Comprador tenha solicitado o adiamento, e a FS terá o direito de cobrar ao Comprador os custos razoáveis decorrentes do adiamento.

7.5 O Comprador pode solicitar que os Serviços sejam prestados ao cliente do Comprador. Qualquer solicitação deste tipo fica ao critério exclusivo da FS. Caso a FS aceite prestar os Serviços ao cliente do Comprador, o Comprador assegurará que o seu cliente cumpre as obrigações do Comprador ao abrigo desta cláusula, sendo qualquer referência ao Comprador interpretada como uma referência ao cliente do Comprador. Qualquer solicitação deste tipo não isentará o Comprador das suas obrigações como devedor principal ao abrigo do Contrato.

7.6 Quando os Serviços forem prestados nas instalações do Comprador, este deverá garantir um acesso seguro ao local e a qualquer equipamento (incluindo equipamento de proteção individual), serviços ou utilidades que a FS possa solicitar razoavelmente, e cumprir qualquer instrução razoável da FS para facilitar a prestação dos Serviços. Adicionalmente, o Comprador fornecerá ou diligenciará pelo fornecimento de um espaço de trabalho adequado e ligação WiFi quando necessário para a execução dos trabalhos, bem como instalações adequadas e seguras (com chave) para o pessoal (equipadas com instalações sanitárias) e armazenamento de materiais, ferramentas e instrumentos no ou perto do local de trabalho. A pedido da FS, o Comprador deverá ter a capacidade de desligar os sistemas elétricos dentro do edifício. O comprador deverá fornecer serviços gerais (incluindo gás, água, eletricidade e conectividade), aquecimento e iluminação necessários para a correta realização do serviço in loco.

7.7 A FS fornecerá serviços de instalação no local do equipamento fornecido pela FS, de acordo com as disposições do documento de âmbito de instalação elaborado especificamente para o projeto.

7.8 Quando o Comprador tiver requisitos de saúde, segurança ou proteção, deverá informar a FS dos mesmos antes que esta aceda às suas instalações, envidando a FS todos os esforços razoáveis para os cumprir.

7.9 O Comprador avaliará todos os riscos do local e fornecerá a informação à FS, pelo menos, 5 dias úteis antes da presença da FS no local. Caso o Comprador tenha conhecimento de obstáculos ou materiais perigosos no local, informará a FS e garantirá, em todos os momentos, que a FS não está exposta a materiais ou ambientes perigosos para os quais não pudesse estar razoavelmente preparada. O Comprador, em circunstância alguma, exporá a FS a qualquer material contendo amianto e garante e declara que realizou uma inspeção de amianto e preparou um plano para o seu tratamento.

7.10 O Comprador não realizará nenhuma ação, nem solicitará ou instruirá a FS a realizar qualquer ação, nem se absterá de agir, que possa representar um risco para a saúde, segurança ou integridade de qualquer pessoa.

7.11 O Comprador declara ter obtido as licenças, autorizações ou consentimentos necessários para que a FS preste os Serviços.

7.12 Quando, para a prestação dos Serviços, a FS levar para o local as suas próprias ferramentas e equipamentos, o Comprador garantirá a segurança e proteção das mesmas e, durante a prestação dos Serviços, assegurá-las-á.

7.13 Durante a prestação dos Serviços pela FS, o Comprador não deverá realizar ou manter qualquer ação que possa invalidar um seguro de responsabilidade civil subscrito pela FS no valor de 2 milhões de euros.

7.14 Caso seja identificado algum defeito na prestação dos Serviços no prazo de 12 meses após o seu início, a FS, por sua opção, voltará a prestar os Serviços ou reembolsará uma proporção correspondente do preço, sem direito a qualquer outro recurso por parte do Comprador a este respeito.

7.15 Se os Serviços incluírem projetos ou designs, o Comprador deverá, num prazo de 7 dias após a entrega da proposta elaborada pela FS, confirmar a aceitação ou justificar a sua recusa. Na falta de aceitação ou recusa nesse período, a FS terá o direito de considerar a proposta aceite. O Comprador é o único responsável por garantir que os designs cumprem qualquer fim específico.

7.16 Nos casos em que a FS forneça documentação, planos ou estudos, o Comprador não poderá utilizar, publicar, copiar ou divulgar essa informação sem aprovação expressa da FS. Toda a documentação fornecida ("Documentação") permanecerá propriedade da FS e é apenas licenciada ao cliente, sujeita aos termos aplicáveis.

7.17 O Comprador poderá solicitar uma alteração do âmbito dos Serviços mediante aviso por escrito. Se aceite pela FS, o Preço estará sujeito a um ajustamento justo acordado por escrito.

7.18 Se o Comprador não fornecer instruções precisas à FS em tempo útil, a FS poderá suspender os Serviços ou dar o contrato por cumprido. A FS tem o direito de considerar as informações do Comprador autênticas e completas; caso sejam falsas e originem trabalho adicional, a FS poderá cobrar esse valor extra.

7.19 Caso a FS não consiga aceder ao local de forma segura por motivos fora do seu controlo, a prestação dos Serviços será suspensa e a FS terá o direito de cobrar as horas de suspensão e os custos de deslocação.

7.20 Em Serviços in loco, o Comprador dispõe de cinco (5) dias após a notificação de conclusão para testar a configuração. Sem notificação de defeito, os Serviços consideram-se aceites após este prazo.

7.21 Para tempos de espera superiores a quatro (4) horas por dia em serviços in loco, a FS pode cobrar ao cliente um dia de trabalho completo.

7.22 Qualquer intermediação de financiamento é um acordo independente entre o Comprador e a entidade terceira, não condicionando os contratos da FS.

7.23 O Comprador indemnizará a FS por quaisquer perdas, multas e custos legais originados por incumprimento destas cláusulas por parte do Comprador.

8.- SOFTWARE E PRODUTOS INTELIGENTES
8.1 Qualquer software fornecido será alvo de licença de utilização (e não venda). O Comprador indemnizará a FS por quebras dessa licença. Em caso de discrepância com acordos EULA, o EULA prevalece quanto ao uso do software.

8.2 Módulos Bluetooth ou de conetividade carecem de ativação conforme as normas (ex: Bluetooth SIG). O Comprador deve requerer a ativação à FS com duas semanas de antecedência.

8.3 O software da FS ou de terceiros é fornecido "tal como está". O Comprador é responsável pelas instalações de software, firewalls e proteção antivírus dos seus próprios sistemas. A FS não garante a compatibilidade com a rede específica do Comprador.

8.4 A FS garantirá, sempre que for Software da FS, a sua ausência de vírus, cavalos de Troia ou código malicioso.

Condições gerais de venda - Portugal

8.5 A não instalação de atualizações do sistema fornecidas pela FS isenta a mesma das obrigações de garantia sobre o software correspondente.

8.6 A FS exclui qualquer responsabilidade por quebras de privacidade ou violação de leis relativas à proteção de dados e videovigilância caso o Comprador utilize o Software fora da legalidade.

8.7 O Comprador garante possuir cópias de segurança (backups). A FS não se responsabiliza por perda de dados carregados pelo Comprador.

8.8 A FS reserva-se o direito de suspender o acesso ao software devido a falta de pagamento, quebras de licenciamento, ataques cibernéticos por parte do Comprador ou engenharia reversa do sistema.

9.- RESPONSABILIDADE
9.1 Nada nestes Termos excluirá a responsabilidade da FS por morte ou danos corporais decorrentes de negligência, ou dolo. Contudo, em relações B2B, a FS não será responsável por perdas de lucro, lucros cessantes ou danos indiretos.
Em nenhum caso a FS assumirá os custos de instalação ou desinstalação de um produto defeituoso.

9.2 A responsabilidade total da FS por danos diretos sofridos pelo Cliente estará sempre limitada ao montante total pago pelo Cliente por esse Equipamento ou Serviço.

9.3 Cabe ao Cliente garantir que o equipamento adquirido serve os seus propósitos, não valendo contra a FS indicações de marketing genéricas ou catálogos para efeitos contratuais.

10.- RECLAMAÇÕES
A FS não aceitará reclamações por erros de quantidades ou tipo que não sejam reportadas nas 48 horas seguintes à receção da mercadoria para o email postventa.es@sylvania-lighting.com, com as anomalias assinaladas na guia de transporte.

10.1 Reclamação da Garantia
Para ativar a garantia, o Comprador deve enviar e-mail no prazo máximo de 30 dias após a deteção. Deve fornecer prova de compra, detalhes da instalação e padrão de uso diário. A FS fará os testes de qualidade pertinentes.

Reclamações justificadas: A FS substitui, repara ou reembolsa. Os portes de devolução ficam a cargo da FS. A FS não cobre qualquer custo com mão-de-obra de reinstalação.

Reclamações injustificadas: A FS cobrará os testes laboratoriais e manipulação ao cliente caso se comprove não haver defeito.

11.- CONFIDENCIALIDADE, PROPRIEDADE INTELECTUAL E PROTEÇÃO DE DADOS
11.1. CONFIDENCIALIDADE E PROPRIEDADE INTELECTUAL
A FS retém todos os direitos e patentes sobre o equipamento e software. O cliente recebe apenas um direito de uso durante o contrato. Fica expressamente proibida a cópia, cedência ou engenharia reversa do hardware e software, sob pena de indemnização e procedimentos criminais.

11.2. PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
A FS atuará como Responsável pelo Tratamento. O Cliente (ou os seus representantes legais) está ciente de que os seus dados (contactos, pagamento) serão tratados para efeitos de cumprimento de contrato, faturação e envio de informações pertinentes, bem como imperativos legais (como a lei de prevenção de branqueamento de capitais).

Destinatários e Retenção: Os dados só são retidos o tempo estritamente necessário para fins legais. Não existem transferências internacionais for a do EEE.

Direitos: Ao abrigo da legislação em vigor (Regulamento (UE) 2016/679 e a Lei n.º 58/2019 de 8 de agosto), o Cliente pode exercer direitos de acesso, retificação, apagamento e oposição via correio eletrónico (rgpd.es@sylvania-lighting.com).

Autoridade de Controlo: O Cliente tem o direito de apresentar reclamação junto da autoridade competente em Portugal, a Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD).

12.- DIRETIVA REEE (RESÍDUOS ELÉTRICOS) E EMBALAGENS
Em cumprimento da Diretiva Europeia e da sua transposição para a lei portuguesa através do Decreto-Lei n.º 152-D/2017, a FS está associada a entidades gestoras de resíduos devidamente licenciadas em Portugal (por exemplo, o Electrão ou a ERP Portugal) para o tratamento ecológico destes produtos. Produtos visados:

- Lâmpadas fluorescentes e compactas
- Lâmpadas de descarga e LED
- Luminárias e Baterias

A entidade gestora portuguesa aplica a Eco-Taxa correspondente que será visível na faturação.

Descontos

DESCONTO **A**

DESCONTO **B**

DESCONTO **C**

ESTA TABELA ANULA AS ANTERIORES
PREÇOS VÁLIDOS EXCETO ERROS TIPOGRÁFICOS

SYLVANIA

Concord



Otras garantías aplicadas

Nuestras garantías

Todos nuestros productos gozan de la garantía legal durante un periodo de 3 años.

A continuación encontrará de manera más detallada las garantías contractuales para los diferente productos LED de Sylvania Group.

Tipo de garantía	Gamas que se aplican	Plazo de la garantía
Garantía de conformidad	Los productos no incluidos en la lista	3 años
Garantía de lámparas LED	RefLED Superia	5 años* (20.000 horas de uso máximo)
	ToLEDo Superia	
	RefLED	3 años* (20.000 horas de uso máximo)
	ToLEDo	
Garantía de luminarias LED	Concord	5 años de garantía
	SYLVANIA	5 años de garantía
	START	5 años de garantía
		3 años de garantía
	YourHome	5 años de garantía
		3 años de garantía
	Lumiance	5 años de garantía
		3 años de garantía

*** El periodo de garantía inicia desde la fecha de facturación y se determina por el tiempo indicado en la tabla o por las horas de funcionamiento, según lo que ocurra primero.**

Para obtener más información sobre todos nuestros productos y garantías, visita: www.sylvania-group.com

SYLVANIA
Group

A pesar de nuestros esfuerzos por garantizar la precisión en la compilación de los detalles técnicos de esta publicación, es importante tener en cuenta que las especificaciones y los datos de rendimiento son sujetos a cambios constantes. Por lo tanto, se recomienda verificar los detalles actuales directamente con Feilo Sylvania Europe Limited.

Copyright:

Feilo Sylvania Spain S.A.U.
C/ Julián Camarillo 42, 4ºB
28037 Madrid
T. +34 91 669 90 00
info.es@sylvania-lighting.com

Feilo Sylvania Portugal Lda
Avenida do Atlântico, 16 - 11º
Escritório 11, Parque das Nações
1990-019 Lisboa
T. +351 217 937 737
info.pt@sylvania-lighting.com

Mayo 2026

sylvania-group.com

La marca y los logotipos Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Flowil International Lighting (Holding) B.V. se realiza bajo licencia. Las demás marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

BACnet® es una marca comercial de ASHRAE.

MIX
Paper | Supporting responsible forestry
FSC® C105139