



YouTube

Miguélez

caodyflex®

»» Tu mejor aliado

Carro para el transporte
de cables eléctricos



✓ Máxima capacidad durante la instalación

✓ Mínimo espacio en el transporte

CADDYFLEX es el carro de transporte “punto a punto” exclusivo de Miguélez para **instaladores profesionales**, que permite disponer de hasta seis tipos de cable diferentes al instante.

Ha sido especialmente concebido para ofrecer la máxima funcionalidad dentro de un **diseño ligero y compacto**. Su capacidad real, superior a 3.600 metros de cable, le convierten en el más valorado del mercado.

Gracias a su robusta estructura y ergonomía puede transportar hasta 91,5 kg de cable con comodidad y seguridad, **reduciendo los tiempos de instalación**.

Su sistema de plegado “push-up” permite **optimizar el espacio** durante el transporte. Una vez desbloqueado, libera las alas del conjunto aumentando su capacidad de forma inmediata.

El cable discurre por las guías pasa-cables inferiores y superiores distribuyendo ordenadamente el material necesario en la instalación y **suprimiendo cualquier tipo de caos** involuntario en el almacenamiento y disposición del cable.


Miguélez Cables ofrece esta solución profesional que aporta movilidad, reducción de costes, conservación del material y mayor organización del entorno de trabajo.



Producto apto para los siguientes cables Miguélez

TIPO DE CABLE	SECCIÓN NOMINAL					
	mm ²				AWG	
	1,5	2,5	4	6	14	12
BARRY H07V-U & H07V-R	✗	✗	✗	✗		
BARRYFLEX H07V-K	✗	✗	✗	✗		
AFIRENAS H07Z1-U (AS)	✗	✗	✗			
AFIRENAS H07Z1-R (AS)				✗		
AFIRENAS-L H07Z1-K (AS)	✗	✗	✗	✗		
THHN/THWN-2					✗	✗
BARRYFLEX-NY	✗	✗	✗	✗		

Para otros tipos de cable o secciones nominales de conductor, por favor, consulten a nuestro Dpto. Comercial.



Incorpora **dos ruedas delanteras** de poliuretano inyectado y diámetro 100 mm, direccionales y con sistema de frenado, junto con **dos ruedas traseras** de poliuretano y diámetro 200 mm, no direccionales, que facilitan el movimiento sobre cualquier superficie, amortiguando las vibraciones.



CADDYFLEX está diseñado para el **transporte y dosificación** de cables eléctricos empaquetados en rollos retráctiles de un **diámetro exterior de 230 mm** aprox.



Su sistema de plegado “push-up” consta de un botón que, al presionarlo, **permite la apertura de unas alas laterales**, aumentando así la capacidad del conjunto. Para ahorrar espacio durante el transporte, las alas se pueden plegar de nuevo.



Para un correcto suministro de los cables sin interferencias ni enredos, CADDYFLEX incorpora un **conjunto de guías pasacables** (6 superiores y 3 inferiores), que también protegen el material del rozamiento.



Unas **señales en forma de “X”** facilitan la correcta ubicación de cada rollo en el carro.



Además, dispone de un **compartimento para accesorios y/o herramientas** (p. ej. polímetro o tester, tijeras, etc.). Dicho compartimento posee una **banda elástica** en la parte delantera que fija el extremo de los cables en un lugar fácilmente accesible cuando se reanuda la tarea de cableado.



CADDYFLEX está fabricado en tubo y chapa de acero Calidad DD11, con acabado en pintura de poliéster para uso exterior, resistente a los rayos UV.

caddyflex®

»» ¡No te enredes!

El accesorio definitivo con el que **optimizar sus instalaciones** en cualquier lugar del mundo.



PESO DEL CONJUNTO

En vacío **13,5 kg**
Lleno cerrado **72 kg** (aprox.)
Lleno abierto **105 kg** (aprox.)

CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA

Cerrado **58,5 kg** (aprox.)
Abierto **91,5 kg** (aprox.)

— Más de **3.600 m** de cable* (*) Para sección 1,5 mm².

— CADDYFLEX se distribuye en presentaciones individuales. Peso del producto con caja: **14 kg**.

Miguèlez

CABLES

Parte de la solución



Atención Comercial: **+34 987 845 101**
E-mail: **miguèlez@miguèlez.com**

Avda. Párroco Pablo Díez, 157
24010 León (España)

www.miguèlez.com

