eConcept

TÉCNICO

CATÁLOGO 2022/23

PRILUX

PRILUX


eConcept

TÉCNICO


2022-2023

motivos

motif/motifs/motives




Colección Straight 26




Colección Toy 40




Colección Curly 48



Colección Fantasy 60



Colección Edén 60




Colección Helix 70



Letreros Corporeos 76




Letreros 79



Calle 100



Farola, Calle y Fachada 111



Mini 147




Accesorios 157



3D 158

Sistemas dinámicos


Dynamic systems/Systèmes dynamiques/Sistemas dinâmicos




Flexilight Maxibrillo RGB 228




Flexilight Double Neon RGB 229




Flexilight RGBWW 230




Flexilight RGB 231




Flexilight CW-WW 232




String Plus 100 RGBWW 233




String Plus 100 RGB 234




String Plus 100 CW-WW 235




Screenlight RGB 236




Screenlight RGBWW 237




Icicle RGB 238




Icicle RGBWW 239




String Plus 100 24V Transfor. 242




String Plus 100 24V Fuente ali. 244




String PIXELMAX 248



Dot DMX PIXELMAX 252



Screen PIXELMAX 254




Mesh PIXELMAX 256




Accesorios 260


Flexilight




Flexilight Led 24V 274




Flexilight Led 24V Flashing 275




Flexilight Led 276




Flexilight Led Flashing 277




Flexilight Led B. Vertical 278




Flexilight Led Dual 279




Flexilight Led Avant IP67 280



Flexilight Led Neon 282




Flexilight Led Neon 360° 283



Flexilight Led Mini Neon Slim 284




Flexilight Led Mini Neon 285




Flexilight Led Double Neon 286




Flexilight Led Double Neon 24V 287




Flexilight Led Maxibrillo 288



Flexilight Led Brite 289



Flexilight Led Instant Liso 290




Flexilight Led Ø11mm 291




Accesorios 292


minimalist




String Plus 100 Exterior 304




String Plus 100 Flashing Ext. 305




Screenlight Exterior 306




Screenlight Flashing Ext. 311




Icicle Exterior 316




Icicle Flashing Exterior 317




String Plus 100 Interior 318




Screenlight Interior 319



Screenlight Flashing Int. 323



Icicle Interior 326




Icicle Flashing Interior 327




Accesorios 328

Led Exterior


Outdoors Led/Led à l'exterieur/Led ao ar livre




String Avant IP67 306




String Avant Flashing IP67 307




String Plus 180 24V fuente al. 308




String Plus 180 24V transf. 310




String Plus 180 1seccion 311




String Plus 180 312




String Plus 120 ALL Flashing 340




String Plus 180 Sparkle 341




String Plus 180 Flashing 342




Cluster Light Fall Lite 344




Cluster Light Flashing 346




Techo Luz Screen-light Flash 347




Techo Luz 348




Techo Luz Flashing 349




Screenlight 24V 350




Screenlight 352




Screenlight Flashing 356




Screenlight Dual 360




Screenlight 250 Fall Lite 362




Screen Rain 363




Icicle 364




Icicle Flashing 367




Cascada 370




Screenlight Cascada 372




Icicle Cascada 373



Red 24V 375



Red 376




Red Flashing 378




Accesorios 380

Led Interior


Indoors Led/Led à l'interieur/Led interior




Flexilight Ø7mm 391




String Plus 180 392




String Plus 180 Flashing 393



Cluster Light Fall Lite 394



Screenlight Flashing 396



Icicle 398




Accesorios 400


deco



Cluster Microled 404




Icicle Microled 405




Branch Tree 406



Branch String 407



Solar String 408



LED Fireworks 409




Nesso 410




Nesso Stedy 412




Giro Snowflake 414



Willow Light 416



LED Fountain 418



Deco Branch 419



Branch LED 420



Spiral 421



Snow Tree 422



Golden Tree 423



Willow Tree 424



Birch Tree 425



Birch Forest Tree 426



Winter Tree 427



Christmas Tree 428



Ball 3D Microled 430



Star Gold Line 3D 431



Star Flat 432




Star Copper 432




Star Glass Balls 433




Cluster Glass Balls 433




Cotton Balls 434




Glass Balls Chain 435



esSense Plastic Balls 435




Spike Star 436




Glitter Star 436




Glitter Loop 437



Candy Cane 437



Ocean Comet 438



Ocean Star 438




Ocean Cone 439



Elegant Cone 440



Elegant Gift 441



Elegant Deer 441

Glaciar Deer Set 443

Christmas Balls 444

Cluster Balls 448

Branch 449

Tapiz 450

Garland 451


Tapiz NET 452


PVC NET 453


Fall Lite Led Smart 454


deco



Fall Lite LED 456



Lámparas LED 457



Flash Light LED 460


Lámparas Incandescencia 439


String Flash 462


Stalactite Garland 466



Guirnalda E27 466


Guirnalda E14/E27 466


Accesorios 468

Anexos

Annexes/Annexes/Anexos



Guía Mantenimiento 472


Certificaciones 476


Condiciones de Uso 476


Condiciones de Garantía 476


Condiciones de Venta 476


Simbología 477





PRILUX

Ñ

Prilux es una empresa con más de 35 años de experiencia en el sector de la iluminación. Focalizada en I+D+i, ayudamos a las empresas, instituciones y propiedad final a iluminar sus espacios a través de productos y soluciones tecnológicas fiables, innovadoras, personalizadas, escalables y de alto valor añadido.

Nuestro objetivo es ofrecer al sector soluciones de iluminación inteligente en todas las áreas mediante el uso de sistemas de control y regulación. Por esta razón desarrollamos tecnología propia que permite una gestión óptima del consumo, mejorar el confort y generar un importante ahorro económico de forma sostenible.

Personalización, flexibilidad, eficiencia y sostenibilidad son los valores que nos mueven a diseñar y fabricar luminarias y tecnología para nuestros clientes.

Somos una ingeniería de valor en proyectos de alumbrado público, industrial, deportivo, arquitectural y festivo/navideño.

E

Prilux is a company with over 35 years' experience in the lighting sector. Focusing on R&D&i, we help companies, institutions and final owners light their spaces using reliable, innovative, customised, scalable technological products and solutions with high added value.

Our aim is to provide the sector with smart lighting solutions in all areas, making use of control and regulating systems. We develop our own technology for this reason, to enable optimal management of consumption, improve comfort and generate significant economic savings sustainably.

Customisation, flexibility, efficiency, and sustainability are values that drive us in designing and manufacturing luminaires and technology for our customers.

We are a value engineering company in public, industrial, sporting, architectural and festive/ Christmas lighting projects.







F

Prilux est une entreprise qui jouit de plus de 35 ans d'expérience dans le secteur de l'éclairage. Axée sur la R+D+i, nous aidons les entreprises, les institutions et les propriétaires finaux à éclairer leurs espaces grâce à des produits et des solutions technologiques fiables, innovatrices, personnalisées, évolutives et à forte valeur ajoutée.

Notre objectif : proposer au secteur des solutions d'éclairage intelligent dans tous les domaines à l'aide de systèmes de contrôle et de régulation. C'est pour cette raison que nous développons notre propre technologie de sorte à permettre une gestion optimale de la consommation, à améliorer le confort et à donner lieu à une importante économie d'énergie de manière durable.

Personnalisation, souplesse, efficacité et durabilité sont les valeurs qui nous encouragent à concevoir et à fabriquer des luminaires et une technologie adaptés à nos clients.

Nous sommes une entreprise d'ingénierie de grande valeur, qui travaille sur des projets d'éclairage public, industriel, sportif, architectural et festif/de Noël.

P

A Prilux é uma empresa com mais de 35 anos de experiência no setor da iluminação. Focada em I+D+i, ajudamos as empresas, instituições e proprietários finais a iluminar os seus espaços através de produtos e soluções tecnológicas fiáveis, inovadoras, personalizadas, escaláveis e de elevado valor acrescentado.


O nosso objetivo é oferecer ao setor soluções de iluminação inteligente em todas as áreas, recorrendo à utilização de sistemas de controlo e regulação. Por este motivo desenvolvemos tecnologia própria que permite uma gestão otimizada do consumo, melhorar o conforto e gerar uma significativa poupança económica de forma sustentável.

Personalização, flexibilidade, eficiência e sustentabilidade são os valores que nos motivam a conceber e fabricar luminárias e tecnologia para os nossos clientes.

Somos uma empresa de engenharia de valor em projetos de iluminação pública, industrial, desportiva, arquitetural e festiva/natalícia.

Infraestructuras
Infraestructures
Infraestructuras
Infraestructuras

Toledo



16.500m²
Almacén y centro productivo
Warehouse & Production centre
Stockage et centre de production
Armazém e centro produtivo

200m²
Laboratorio
Laboratories
Laboratoires
Laboratório

300m²
Salas limpias
Clean rooms
Salles blanches
Salas limpas

3.000m²
Showrooms
Showrooms
Showrooms
Showrooms

Ñ

Con sede central en Toledo y delegación en Sant Llorenç d'Hortons (Barcelona), Prilux cuenta con modernas y amplias instalaciones que albergan espacios de oficina, conferencias, showrooms de exposición, laboratorio, almacenamiento, producción y salas limpias.


Además, nuestra delegación noreste actúa como plataforma logística para dar soporte al mercado internacional en Europa.

E

With its headquarters in Toledo and branch in Sant Llorenç d'Hortons (Barcelona), Prilux has modern and extensive infrastructure housing storage, work and exhibition spaces such as: warehouses, production centres, laboratories, clean rooms, showrooms, training rooms and offices.

Also our northeast branch serves as a logistics platform for our expansion across Europe.

Sant Llorenç d'Hortons (Barcelona)



13.000m²
Almacén y centro productivo
Warehouse & Production centre
Stockage et centre de production
Armazém e centro produtivo

13
Muelles de carga
Loading bays
Quais de chargement
Cais de carga

2.000m²
Oficinas
Offices
Bureaux
Escritórios

2
Showrooms
Showrooms
Showrooms
Showrooms

F

Le siège central de Prilux se trouve à Tolède et une antenne à Sant Llorenç d'Hortons (Barcelona), Prilux dispose d'infrastructures qui hébergent des espaces de stockage, de travail et d'exposition : entrepôts, centres de production, laboratoires, salles blanches, showrooms, salles de formation et bureaux.

De plus, notre délégation du Nord-est est une plate-forme logistique pour notre expansion en Europe.

P

Com a sede central situada em Toledo e delegação em Sant Llorenç d'Hortons (Barcelona), Prilux dispõe de infraestruturas que compreendem espaços de armazenamento, trabalho e exposição como: armazéns, centros de produção, laboratórios, salas limpas, showrooms, salas de formação e escritórios.

Além disso, nossa delegação do noreste funciona como plataforma logística para a nossa expansão na Europa.

Prilux around the world




Ñ

Tras 25 años centrados en el mercado español, exportamos principalmente a Europa, Europa del Este, Norte de África, Oriente Medio y América del Sur.

E

After 25 years focusing on the Spanish market, we export mainly to Europe, Eastern Europe, North Africa, the Middle East, South and America.




F

Après 25 ans centrés sur le marché espagnol, nous exportons principalement vers l'Europe, l'Europe de l'Est, l'Afrique du Nord, le Moyen Orient et l'Amérique du Sud

P

Após 25 anos concentrados no mercado espanhol, exportamos sobretudo para a Europa, Europa de Leste, Norte de África, Médio Oriente e América do Sul.



I+D+i

R&D&i

Ñ

La innovación se ha convertido en una estrategia imprescindible para adaptarnos al mercado y su constante evolución. . En Prilux apostamos por el futuro y nos apasiona diferenciar nuestros productos y soluciones explorando nuevos caminos a través de proyectos con varios horizontes temporales.


Trabajamos bajo softwares de última tecnología para mejorar la calidad de nuestros productos y adaptarnos a los cambios en el sector de forma ágil. Además, empleamos herramientas de simulación par predecir comportamientos y optimizar las soluciones.

E

Innovation is strategic and essential for Prilux in its commitment to the future. At Prilux we are committed to the future and are passionate about differentiating our products and solutions by exploring new avenues in projects with varying timescales.

We work using state-of-the-art software to improve the quality of our products and adapt swiftly to changes in the sector. We also use simulation tools to predict behaviour and optimise solutions.





F

Pour Prilux, l'innovation est stratégique et indispensable pour tenir notre pari sur l'avenir. Prilux mise sur l'avenir et n'a de cesse de différencier produits et solutions, et d'explorer de nouvelles voies à travers des projets s'étendant sur divers horizons de temps.


Nous travaillons avec des logiciels de pointe pour améliorer la qualité de nos produits et nous adapter avec souplesse aux changements que vit le secteur. Nous utilisons également des outils de simulation pour prédire les comportements et optimiser les solutions.

P

A inovação para a Prilux é estratégica e indispensável ao apostar no futuro. Na Prilux apostamos no futuro e apaixona-nos diferenciar os nossos produtos e soluções explorando novos caminhos através de projetos com vários horizontes temporais.

Trabalhamos com softwares de última geração para melhorar a qualidade dos nossos produtos e nos adaptarmos às mudanças no setor de forma ágil. Além disso, utilizamos ferramentas de simulação para predizer comportamentos e otimizar as soluções.

Producción y Calidad
Production and quality
Fabrication et Qualité
Produção e Qualidade



Módulos LED propios
Own LED modules
Modules LED propres
Módulos LED próprios



Control de calidad
Quality control
Contrôle de qualité
Controlo de qualidade



Trazabilidad
Traceability
Traçabilité
Leitura



Certificado ENEC (AENOR)
ENEC certification (AENOR)
certificat ENEC (AENOR)
certificado ENEC (AENOR)

Ñ

Contamos con una “sala Blanca” equipada con una línea automática de montaje de componentes SMD (Serigrafía – Pick & Place – Horno) donde fabricamos todos nuestros módulos LED destinados a las soluciones lumínicas “made in Spain”.

Prilux dispone de un departamento de Calidad especializado tanto en la Calidad de Producto, como en el control de la Calidad Total empresarial que emplea la herramienta CERTOOL de AENOR para la gestión dela calidad y mejora continua de nuestros procesos. Este seguimiento permite ofrecer un servicio que cumpla con las especificaciones atribuidas en su totalidad.


Contamos con familias de productos con certificado ENEC, concedido por AENOR, que garantiza la calidad y seguridad de los productos, tanto en todo el proceso de fabricación, como cuando se introducen en el mercado.

E

We have a “clean room” equipped with an automatic SMD component assembly line (Screen Printing – Pick & Place – Oven) where we manufacture all our LED modules for “made in Spain” lighting solutions.

Prilux has a Quality department specialising both in Product Quality and in corporate Total Quality control which uses AENOR’s CERTOOL tool for quality management and continuous improvement of our processes. This monitoring means it can offer a service that meets all attributed specifications in full.

We have product families with ENEC certification, granted by the Spanish standards organisation AENOR, guaranteeing product quality and safety, both throughout the manufacturing process and when they are placed on the market.



F

Nous disposons d'une « salle blanche » équipée d'une ligne automatique de montage de composants SMD (sérigraphie - pick & place - four) où nous fabriquons tous nos modules LED destinés aux solutions d'éclairage « made in Spain ».

Prilux dispose d'un service qualité spécialisé aussi bien dans la qualité produit que dans le contrôle de la qualité intégrale de l'entreprise qui utilise l'outil AENOR CERTOOL pour la gestion de la qualité et l'amélioration continue de nos processus. Ce suivi permet de proposer un service répondant totalement aux spécifications attribuées.

Nous proposons des familles de produits certifiées ENEC, certification accordée par l'AENOR qui garantit la qualité et la sécurité des produits, aussi bien lors de l'ensemble du processus de fabrication que lors de leur mise sur le marché.

P

Dispomos de uma "sala branca" equipada com uma linha automática de montagem de componentes SMD (Serigrafia – Pick & Place – Forno) onde fabricamos todos os nossos módulos LED destinados às soluções lumínicas "made in Spain".

A Prilux possui um Departamento de Qualidade especializado tanto na Qualidade do Produto, como no controlo da Qualidade Total empresarial que utiliza a ferramenta AENOR CERTOOL para gestão da qualidade e melhoria contínua dos nossos processos. Este seguimento permite oferecer um serviço que cumpra as especificações atribuídas na sua totalidade.

Dispomos de famílias de produtos com certificado ENEC, concedido pela AENOR, que garante a qualidade e segurança dos produtos, tanto em todo o processo de fabrico como quando são introduzidos no mercado.

Laboratorio
Laboratory
Laboratoire
Laboratório



Personalización
Personalization
Personnalisation
Personalização



Goniofotómetro
Goniophotometer
Goniophotomètre
Goniofotómetro



Ensayos IP / IK
IP / IK Tests
Essais IP / IK
Ensaios IP / IK



Esfera integradora
Integrating sphere
Sphère d'intégration
Esfera integradora

Ñ

Prilux dispone de laboratorio propio equipado con capacidad material y competencia técnica para realizar los ensayos de precertificación de luminarias según UNE-EN 60598 y fuentes de luz.

realizamos la caracterización de seguridad: endurancia, calentamiento, IP, IK, dieléctricos...; eléctrica; fotométrica bajo EN 13032; espectral según CIE S-025 y TM30-15, con evaluación del cumplimiento de las directivas de protección del cielo; flicker según nueva regulación de ecodiseño; parámetros de Human Centric Lighting (HCL) y medidas para horticultura.

Para cubrir las demandas más exigentes llevamos a nuestras luminarias a situaciones extremas en términos de regulación, rangos de funcionamiento, altas temperaturas, congelación, conmutaciones y forzado de protecciones que se dan en situaciones reales.
Acompañamos al cliente en su necesidad de justificar el cumplimiento de los requisitos demandados por áreas de negocio o mercados como los árabes, industria alimentaria, HCL en el ámbito de educación, sanidad, geriatría, etc.

Llevamos a cabo las tareas de certificación con laboratorios y entidades acreditadas externas para conseguir los certificados de producto ENEC, CB, N, IAC. y asegurar el cumplimiento de los requisitos del CEI-IDAE vigentes.

E

Prilux has its own laboratory equipped with the physical capability and technical competence to carry out pre-certification tests on luminaires under the UNE-EN 60598 standard and on light sources.

We perform characterisation of safety: endurance, thermal, ip, ik, dielectric...; electrical; photometric under EN 13032; spectral according to CIE S-025 and TM30-15, also evaluating compliance with directives on protection of the night sky; flicker according to new eco-design regulations; and human centric lighting (HCL) parameters and make measurements for horticulture.

To meet the most demanding requirements, we subject our luminaires to extreme conditions in terms of regulation, operating ranges, high temperatures, freezing, switching, and forcing of protections that occur in real situations.
We work with our customers where they need to support compliance with requirements demanded by business sectors or markets, such as Arabian markets, the food industry, HCL in education, health care and geriatric fields, etc.

We conduct certification tasks with external laboratories and accredited entities to obtain ENEC, CB, N and Canary Islands Astrophysical Institute (IAC) product certificates and to ensure compliance with current Spanish Lighting Committee/Institute for Diversification and Saving of Energy (CEI-IDAE) requirements.



F

Prilux dispose de son propre laboratoire doté de la capacité matérielle et de la compétence technique nécessaires pour procéder aux tests de pré-certification de luminaires selon la norme UNE-EN 60598 et sources lumineuses.

Nous réalisons la caractérisation de sécurité: endurance, chauffage, ip, ik, diélectriques... ; électrique ; photométrique selon la norme EN 13032 ; spectrale selon la norme CIE S-025 et TM30-15, avec évaluation de la conformité aux directives de protection du ciel ; flicker selon la nouvelle règlementation sur l'écoconception ; paramètres de human centric lighting (HCL) et prise de mesures pour l'horticulture.

Pour répondre aux demandes les plus exigeantes, nous soumettons nos luminaires à des situations extrêmes en termes de réglementation, fourchettes de fonctionnement, hautes températures, congélation, commutations et forçage de protections, comme dans les situations réelles. Nous accompagnons le client dans ses besoins de justification du respect des exigences posées par les différents domaines d'activité ou marchés, comme le marché arabe, l'industrie alimentaire, le HCL dans le domaine de l'éducation, la santé, la gériatrie, etc.

Nous nous livrons à des travaux de certification avec des laboratoires et établissements agréés externes pour obtenir les certificats de produits ENEC, CB, N, IAC et garantir le respect des exigences CEI-IDAE en vigueur.


P

A Prilux dispõe de laboratório próprio equipado com capacidade material e competência técnica para realizar os ensaios de pré-certificação de luminárias segundo a UNE-EN 60598 e fontes de luz.

Realizamos a caracterização de segurança: resistência, aquecimento, ip, ik, dielétricos...; elétrica; fotométrica segundo a EN 13032; espectral segundo aCIE S-025 e TM30-15, com avaliação do cumprimento das diretivas de proteção do céu; flicker segundo a nova regulamentação de ecodesign; parâmetros de human centric lighting (HCL) e medidas para horticultura.

Para satisfazer as necessidades mais exigentes levamos as nossas luminárias a situações extremas em termos de regulação, faixas de funcionamento, altas temperaturas, congelamento, comutações e forçamento de proteções que ocorrem em situações reais.
Acompanhamos o cliente na sua necessidade de comprovar o cumprimento dos requisitos exigidos por áreas de negócio ou mercados como os árabes, indústria alimentar, HCL no âmbito do ensino, saúde, geriatria, etc.

Realizamos as tarefas de certificação com laboratórios e entidades acreditadas externas para obter os certificados de produto ENEC, CB, N, IAC. e garantir o cumprimento dos requisitos do CEI-IDAE em vigor.



Proyectos
Projets / Projets / Projetos

Ñ

Para las obras con mayores exigencias técnicas ponemos a disposición de nuestros clientes el departamento de proyectos, en el cual se estudian y diseñan soluciones lumínicas a través de software específico para ello.

Actualmente disponemos de soluciones tecnológicas de iluminación con sistemas de control integrados según demanda para la industria, oficinas, alumbrado público y vial, tiendas de retail, supermercados y centros comerciales, aplicaciones deportivas, parkings, hoteles, hospitales, colegios y universidades... Aportamos soluciones de iluminación creativas, personalizadas y adaptadas a las necesidades de nuestros clientes y ajustadas a la norma con un enfoque particular hacia el bienestar humano y la eficiencia energética.

E

For projects of major technical demand we provide our clients with access to the projects' department, which studies and designs lighting solutions by means of software specifically tailored for this purpose.

At present we provide on-demand lighting technological solutions with integrated control systems for industrial facilities, offices, public and street lighting, retail stores, supermarkets and shopping centres, sport facilities, car parks, hotels, hospitals, schools and universities... We offer creative, customised lighting solutions adapted to the needs of our clients and in compliance with regulations, with a particular focus on human welfare and energy efficiency.









F

Pour les travaux présentant des exigences techniques plus importantes, nous mettons à disposition de nos clients le département de projets, où les solutions d'éclairage sont étudiées et conçues grâce à un logiciel spécifique.

Nous disposons actuellement de solutions technologiques d'éclairage avec des systèmes de contrôle intégrés en fonction de la demande pour l'industrie, bureaux, l'éclairage public et routier, boutiques de vente au détail, supermarchés, centres commerciaux, applications sportives, parkings, hôtels, hôpitaux, écoles et universités... Nous fournissons des solutions d'éclairage créatives, personnalisées et adaptées aux besoins de nos clients, mais aussi conformes à la réglementation, avec une approche particulière focalisée sur le bien-être humain et l'efficience énergétique.

P

Para as obras com maiores exigências técnicas colocámos á disposição dos nossos clientes o nosso departamento de projectos, no qual se estudam e desenham soluções luminicas através de software específico para o efeito.

Actualmente dispomos de soluções tecnológicas de iluminação com sistemas de controlo integrados a pedido para a indústria, escritórios, iluminação pública e viária, lojas de retalho, supermercados e centros comerciais, aplicações desportivas, parques de estacionamento, hoteis, hospitais, escolas e universidades... Temos soluções de iluminação criativas, personalizadas e adaptadas às necessidades dos nossos clientes e ajustadas á norma com um foco particular no bem estar do ser humano e na eficiência energética.

Hacemos realidad tus ideas

We makes your ideas come true

Nous réalisons vos idées


Nós tornamos suas ideias realidade



Ideación de la campaña
Campaign brainstorming
Remue-méninges de la campagne
Brainstorming da campanha




Fase comercial
Commercial step
Etape commerciale
Etapa comercial



Proyectos
Projects
Projets
Projetos



Fabricación
Manufacturing
Fabrication
Fabricação



Montaje
Mounting
Montage
Montagem

Ñ

En **Prilux** diseñamos y producimos el 100% de los motivos en nuestras instalaciones de Toledo garantizando, su alta calidad y el cumplimiento de los plazos de entrega. Esto nos permite ofrecer la posibilidad, bajo pedido, de personalización de motivos adaptados totalmente a las necesidades y exigencias del cliente.

Nuestro departamento de Proyectos realiza simulaciones de decoraciones a partir de fotografías en las que se personalizan las decoraciones según las tendencias o directrices que nos marque el cliente. Proporcionamos asesoramiento, apoyo y orientación técnica adecuada para la obtención del mejor proyecto decorativo.

E

In **Prilux** we design and manufacture 100% of the lighting motifs in our facilities in Toledo, ensuring not only high quality but also meeting the most challenging deadlines. We offer the possibility, on demand, of customizing and adapt the motif to any kind of demands and needs from the customer.

For this purpose, our Project Department carries out simulations of decorations from photographs in which, according to the last trends and client's guidelines, we customize all the motif. Moreover, we provide to our customers a good piece of advice, support and guidance to get the best decorative project.



F

Chez **Prilux** nous concevons et produisons 100% des motifs dans nos installations de Tolède, en garantissant leur haute qualité et le respect des délais de livraison. Cela nous permet d'offrir la possibilité, sur demande, de personnaliser des motifs entièrement adaptés aux besoins et aux exigences du client.

Notre département Projets réalise des simulations de décorations à partir de photographies dans lesquelles les décorations sont personnalisées selon les tendances ou les directives fixées par le client. Nous fournissons des conseils, un soutien et des conseils techniques adéquats pour obtenir le meilleur projet décoratif.

P

Na **Prilux** desenhamos e produzimos 100% dos motivos nas nossas instalações em Toledo, garantindo a sua elevada qualidade e cumprimento dos prazos de entrega. Isto permite-nos oferecer a possibilidade, a pedido, de personalizar motivos totalmente adaptados às necessidades e exigências do cliente.

O nosso departamento de Projetos realiza simulações de decorações a partir de fotografias em que as decorações são personalizadas de acordo com as tendências ou orientações definidas pelo cliente. Prestamos assessoria, apoio e orientação técnica adequada para obter o melhor projeto decorativo.



Motivos

Motifs

Motifs

Motivos



Guadalupe
Cáceres

Colección Straight


Holly
Pine Forest
Tree
Reindeer Face
Reindeer Body
3D Tree
3D Cone
3D Pine Forest

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Holly
Colección Straight

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos





A




B



C



D



477192	A	flexi LED					
477260	B	flexi LED					

W							
86W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	4kg	240x110x6cm	INC.	10mm

			1	2
477338	C	flexi LED	STRING PLUS LED	PVC NET
477406	D	flexi LED	STRING PLUS LED	PVC NET

W							
108W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	12kg	240x110x6cm	INC.	10mm


[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Pine Forest

Colección Straight

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos





A



B



C




D

477178	A	flexi LED	
477246	B	flexi LED	

W							
52W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	3,5kg	215x80x6cm	INC.	10mm

			1	2
477314	C	flexi LED	STRING PLUS LED	PVC NET
477383	D	flexi LED	STRING PLUS LED	PVC NET

W							
63W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	8kg	215x80x6cm	INC.	10mm




MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Pine Forest


Colección Straight

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos





A B C D



477154	A	flexi LED	
477222	B	flexi LED	

W							
86W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	6kg	215x160x6cm	INC.	10mm

			1	2
477291	C	flexi LED	STRING PLUS LED	PVC NET
477369	D	flexi LED	STRING PLUS LED	PVC NET

W							
108W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	12kg	215x160x6cm	INC.	10mm

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]


Tree

Colección Straight

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos






A B C D

477185	A	flexi LED
477253	B	flexi LED

W							
38W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	3,5kg	220x70x6cm	INC.	10mm

			1	2
477321	C	flexi LED	STRING PLUS LED	PVC NET
477390	D	flexi LED	STRING PLUS LED	PVC NET

W							
48W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	5kg	220x70x6cm	INC.	10mm




MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Tree
Colección Straight

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos






A




B



C



D



477161	A	flexi LED
477239	B	flexi LED

W							
75W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	5kg	220x140x6cm	INC.	10mm

			1	2
477307	C	flexi LED	STRING PLUS LED	PVC NET
477376	D	flexi LED	STRING PLUS LED	PVC NET

W							
95W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	10kg	220x140x6cm	INC.	10mm

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Reindeer Body

Colección Straight

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos






A B C D

477888	A	flexiLED
477895	B	flexiLED

W							
74W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	7,5kg	225x135x6cm	INC.	10mm

			1	2
477901	C	flexiLED	STRING PLUS LED	PVC NET
477918	D	flexiLED	STRING PLUS LED	PVC NET

W							
84W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	10kg	225x135x6cm	INC.	10mm



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Reindeer Body

Colección Straight

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos





A B C D



477208	A	flexi LED	
477277	B	flexi LED	

W							
99W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	7,5kg	265x215x6cm	INC.	10mm

			1	2
477345	C	flexi LED	STRING PLUS LED	PVC NET
477413	D	flexi LED	STRING PLUS LED	PVC NET

W							
113W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	11kg	265x215x6cm	INC.	10mm


[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Reindeer Face

Colección Straight

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos





477147	A	flexiLED
477215	B	flexiLED

W							
282W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	32kg	2- 205x165x7,5cm 2- 305x133x7,5cm	INC.	25mm


			1	2
477284	C	flexiLED	STRING PLUS LED	PVC NET
477352	D	flexiLED	STRING PLUS LED	PVC NET

W							
338W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	48kg	2- 205x165x7,5cm 2- 305x133x7,5cm	INC.	25mm







A



B



C



D

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]


STAR WARS
JUMANJI
MANGO
MANGO




CC. Nervión Plaza
Sevilla

3D Tree


Colección Straight

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos
3D



A B



			1	2
509633	A	flexiLED	STRING PLUS LED	PVC NET
509664	B	flexiLED	STRING PLUS LED	PVC NET


W							
115W	24V	CIII	IP65 IP44 Plug	23kg	218x132x27cm	INC.	10mm

3D Cone


Colección Straight

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos
3D



A B



			1	2
509619	A	flexiLED	STRING PLUS LED	PVC NET
509640	B	flexiLED	STRING PLUS LED	PVC NET


W							
60W	24V	CIII	IP65 IP44 Plug	14,5kg	255x70x70cm	INC.	10mm

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX


3D Pine Forest

Colección Straight

3D Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



A B



			1	2
509626	A	flexi LED	STRING PLUS LED	PVC NET
509657	B	flexi LED	STRING PLUS LED	PVC NET

W							
304W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	38kg	175x145x145cm	INC.	10mm



[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Colección Toy

Cubes
Soldier
Doll
Train
Horse
3D Cubes
3D Soldier
3D Doll
3D Train
3D Horse

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Cubes
Colección Toy

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos






A



B



			1	2	3
509541	A	flexi LED	STRING PLUS LED LED	TAPIZ	PVC NET
509565	B	flexi LED	STRING PLUS LED LED	TAPIZ	PVC NET

W							
125W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	21,5kg	(3x) 95x95x5cm	INC.	10mm


[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Soldier


Colección Toy

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



A B



			1	2	3
509435	A	flexi LED LED	STRING LED LED	TAPIZ	PVC NET
509466	B	flexi LED	STRING LED LED	TAPIZ	PVC NET


W							
98W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	10,5kg	216x85x5cm	INC.	10mm

Doll


Colección Toy

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



A B




			1	2	3
509589	A	flexi LED	STRING LED LED	TAPIZ	PVC NET
509602	B	flexi LED	STRING LED LED	TAPIZ	PVC NET

W							
92W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	9,5kg	185x106x5cm	INC.	10mm

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Train
Colección Toy

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos






A



B



			1	2	3
509480	A	flexi LED	STRING LED LED LED	TAPIZ	PVC NET
509527	B	flexi LED	STRING LED LED LED	TAPIZ	PVC NET

W							
166W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	18kg	248x178x5cm	INC.	10mm

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Horse
Colección Toy

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos






A



B



			1	2	3
509398	A	flexi LED	STRING LED LED LED	TAPIZ	PVC NET
509428	B	flexi LED	STRING LED LED LED	TAPIZ	PVC NET

W							
108W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	13kg	208x177x5cm	INC.	10mm

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]



CC. La Abadía
Toledo



Gavá
Barcelona

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

3D Cubes

Colección Toy

3D **Motivo**
Motifs
Motifs
Motivos






A



B



			1	2	3
509534	A	flexi LED	STRING PLUS LED LED	TAPIZ	PVC NET
509558	B	flexi LED	STRING PLUS LED LED	TAPIZ	PVC NET

W							
195W	24V	CIII	IP65 IP44 Plug	50,5kg	(3x) 95x95x40cm	INC.	10mm

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

3D Soldier

Colección Toy

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos
3D




A



B





			1	2	3
509459	A	flexi LED LED	STRING LED LED	TAPIZ	PVC NET
509442	B	flexi LED	STRING LED LED	TAPIZ	PVC NET

W				kg			
110W	24V	CIII	IP65 IP44 Plug	23kg	216x85x27cm	INC.	10mm

3D Doll

Colección Toy

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos
3D




A



B





			1	2	3
509572	A	flexi LED	STRING LED LED	TAPIZ	PVC NET
509596	B	flexi LED	STRING LED LED	TAPIZ	PVC NET

W				kg			
110W	24V	CIII	IP65 IP44 Plug	21kg	185x106x27cm	INC.	10mm

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

3D Train
Colección Toy


3D Motivo / Motifs / Motifs / Motivos







A B



			1	2	3
509473	A	flexi LED	STRING LED LED LED	TAPIZ	PVC NET
509510	B	flexi LED	STRING LED LED LED	TAPIZ	PVC NET

W							
230W	24V	CIII	IP65 IP44 Plug	37kg	248x178x40cm	INC.	10mm

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

3D Horse
Colección Toy


3D Motivo / Motifs / Motifs / Motivos







A B



			1	2	3
509381	A	flexi LED	STRING LED LED LED	TAPIZ	PVC NET
509404	B	flexi LED	STRING LED LED LED	TAPIZ	PVC NET

W							
150W	24V	CIII	IP65 IP44 Plug	30kg	208x177x27cm	INC.	10mm

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Colección Curly

Bird
Star
Ball
Small Butterfly
Ball 3D
Cone 3D
Hoop 3D
Hoop 3D Screnlight
Medusa
Papyre

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Bird

Colección Curly

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos





A



B



C



			W
480338	A	flexi LED	130W
480383	B	flexi LED	130W
478694	C	flexi LED	184W

230V	CII	IP65 IP44 Plug	11kg	160x300x6cm	INC.	10mm


[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Star

Colección Curly

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos





A




B



C

			W
480345	A	flexi LED	100W
480390	B	flexi LED	100W
478700	C	flexi LED	142,6W

230V	CII	IP65 IP44 Plug	8kg	210x210x6cm	INC.	10mm



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Ball
Colección Curly

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos





A




B



C

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]



			W
480352	A	flexi LED	130W
480406	B	flexi LED	130W
478717	C	flexi LED	184W

230V	CII	IP65 IP44 Plug	11kg	220x205x6cm	INC.	10mm

Small Butterfly

Colección Curly

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos






A B C

			W
480321	A	flexi LED	105W
480376	B	flexi LED	105W
478687	C	flexi LED	151,8W

230V	CII	IP65 IP44 Plug	9kg	190x160x6cm	INC.	10mm





[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Ball 3D

Colección Curly

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos
3D






A B C

			W
509701	A	flexi LED	219W
509749	B	flexi LED	219W
512084	C	flexi LED	336W

230V	CII	IP65 IP44 Plug	20,5kg	(2x) 135x135x70cm (1x) 129x58x7cm	INC.	10mm




MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX


Cone 3D
Colección Curly

3D **Motivo**
Motifs
Motifs
Motivos





A B C



			W	
509671	A	flexi LED	100W	24V
509718	B	flexi LED	100W	24V
512053	C	flexi LED	317W	230V

CII	IP65 IP44 Plug	19kg	255x105x105cm	INC.	10mm

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Hoop 3D

Colección Curly

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos
3D






A




B



C

			W
509688	A	flexi LED	162W
509725	B	flexi LED	162W
512060	C	flexi LED	248W

230V	CII	IP65 IP44 Plug	21kg	130x130x65cm	INC.	10mm




MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Hoop 3D Screenlight

Colección Curly

3D Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



A B C



				W
509695	A	flexi LED	SCREENLIGHT LED	204W
509732	B	flexi LED	SCREENLIGHT LED	204W
512077	C	flexi LED	SCREENLIGHT LED	290W

230V	CII	IP65 IP44 Plug	21,5kg	130x130x65cm	INC.	10mm

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Medusa

Colección Curly

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos
3D




A B C

				W
446662	A	flexi LED	4	328W
446679	B	flexi LED	4	328W
510622	C	flexi LED	4	448W

230V	CII	IP65 IP44 Plug	30kg	(2x) 236x115x5cm (1x) 30x30x30cm	INC.

				W
446709	A	flexi LED	8	656W
446716	B	flexi LED	8	656W
510653	C	flexi LED	8	853W

230V	CII	IP65 IP44 Plug	48kg	(4x) 236x115x9cm (1x) 30x30x30cm	INC.




MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Papyre
Colección Curly

3D **Motivo**
Motifs
Motifs
Motivos





446099	flexi LED	STRING PLUS LED
446105	flexi LED	STRING PLUS LED

W						
44W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	7kg	200x54x50cm	INC.

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Colección Fantasy

Big Ball
Small Ball
Big Star
Small Star
Big Star 3D
Small Star 3D
Naida


MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Big Ball
Colección Fantasy

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



A B C



			1	2	W
479332	A	flexi LED	STRING PLUS LED	PVC NET	108W
479370	B	flexi LED	STRING PLUS LED	PVC NET	108W
479417	C	flexi LED	STRING PLUS LED	PVC NET	150W

230V	CII	IP65 IP44 Plug	16kg	200x200x6cm	INC.	10mm


MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Small Ball
Colección Fantasy

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



A B C



			1	2	W
479349	A	flexi LED	STRING PLUS LED	PVC NET	84W
479387	B	flexi LED	STRING PLUS LED	PVC NET	84W
479424	C	flexi LED	STRING PLUS LED	PVC NET	117W

230V	CII	IP65 IP44 Plug	11kg	160x160x6cm	INC.	10mm

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Big Star

Colección Fantasy

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX


Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



A B C

			1	2	W
479356	A	flexi LED	STRING PLUS LED	PVC NET	148W
479394	B	flexi LED	STRING PLUS LED	PVC NET	148W
479431	C	flexi LED	STRING PLUS LED	PVC NET	206W

230V	CII	IP65 IP44 Plug	21kg	260x260x6cm	INC.	10mm



Small Star

Colección Fantasy

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX


Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



A B C

			1	2	W
479363	A	flexi LED	STRING PLUS LED	PVC NET	82W
479400	B	flexi LED	STRING PLUS LED	PVC NET	82W
479448	C	flexi LED	STRING PLUS LED	PVC NET	118W

230V	CII	IP65 IP44 Plug	11kg	170x170x6cm	INC.	10mm



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX


Naida

Colección Fantasy

3D **Motivo**
Motifs
Motifs
Motivos



A B



446600	A	flexi LED	STRING PLUS LED
446617	B	flexi LED	STRING PLUS LED

W						
230W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	40kg	(5x) 270x120x5cm (1x) 30x30x30cm	INC.

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Small Star 3D

Colección Fantasy

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos
3D






A



B



C




D

			1	2
565059	A	flexi LED	STRING PLUS LED LED	PVC NET
565073	B	flexi LED	STRING PLUS LED LED	PVC NET

W							
176W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	34kg	170x170x25cm	INC.	10mm

563727	C	flexi LED	STRING PLUS LED LED
565066	D	flexi LED	STRING PLUS LED LED

W							
176W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	31kg	170x170x25cm	INC.	10mm




MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Big Star 3D


Colección Fantasy

3D **Motivo**
Motifs
Motifs
Motivos





A B C D



			1	2
565028	A	flexi LED	STRING PLUS LED	PVC NET
565042	B	flexi LED	STRING PLUS LED	PVC NET

W							
290W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	60kg	260x260x25cm	INC.	10mm

563659	C	flexi LED	STRING PLUS LED
565035	D	flexi LED	STRING PLUS LED

W							
290W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	56kg	260x260x25cm	INC.	10mm

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Colección Edén

Okra
Silene
Nepenthes

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Okra


Colección Edén

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos





A B



544498	A	flexi LED LED
544504	B	flexi LED LED

W							
6W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	1kg	43x30x5cm	INC.	10mm

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Silene


Colección Edén

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos





A B



544436	A	flexi LED LED
544443	B	flexi LED LED

W							
36W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	3kg	97x95x5cm	INC.	10mm


[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Nepenthes

Colección Edén


MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos
3D





A B



544832	A	STRING PLUS LED	PVC NET
544849	B	STRING PLUS LED	PVC NET

W						
32W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	10kg	(2x) 180x55x55cm	INC.

Bajo pedido / On request / Sur commande / A pedido

IP20



[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Colección Helix

Abolone
Cingula
Mitra
Bolma
Obba


MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Abolone


Colección Helix

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos





A B



544993	A	flexi LED				STRING PLUS LED	LED
545006	B	flexi LED				STRING PLUS LED	LED

W							
25W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	3,5kg	105x105x5cm	INC.	10mm

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Cingula

Colección Helix


Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



A



B



545211	A	flexi LED				STRING PLUS LED	LED
545228	B	flexi LED				STRING PLUS LED	LED

W							
44W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	6,5kg	240x110x5cm	INC.	10mm

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]



Gualdalupe
Cáceres



Gualdalupe
Cáceres

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX


Mitra
Colección Helix

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos






A B C D E F G H



95cm			
544870	A	flexi LED	STRING PLUS LED
544887	B	flexi LED	STRING PLUS LED
544894	C	flexi LED	STRING PLUS LED
544900	D	flexi LED	STRING PLUS LED

W							
17W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	2kg	100x55x5cm	INC.	10mm



130cm			
544931	E	flexi LED	STRING PLUS LED
544948	F	flexi LED	STRING PLUS LED
544955	G	flexi LED	STRING PLUS LED
544962	H	flexi LED	STRING PLUS LED

W							
28W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	4kg	135x70x5cm	INC.	10mm

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]


Bolma

Colección Helix

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos






A B C D


95cm			
545099	A	flexi LED	STRING PLUS LED
545105	B	flexi LED	STRING PLUS LED

W							
30W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	3kg	105x110x5cm	INC.	10mm



130cm			
545150	C	flexi LED	STRING PLUS LED
545167	D	flexi LED	STRING PLUS LED

W							
49W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	6kg	135x140x5cm	INC.	10mm




MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Obba


Colección Helix

3D **Motivo**
Motifs
Motifs
Motivos





A B



			95cm				
545273	A		flexi LED		STRING PLUS LED		
545280	B		flexi LED		STRING PLUS LED		

W							
92W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	10kg	110x100x27cm	INC.	10mm

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Felices Fiestas

Corporeo

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX



200cm		
546201	LED	
546218	LED	

W						
9W	230V	CII	IP44	4kg	205x45x8cm	INC.



400cm		
546225	LED	
546232	LED	

W						
15W	230V	CII	IP44	8kg	210x70x14cm	INC.



Información / Information / Information / Informações

Ñ/ Ideal para fachadas. Iluminación solo por la parte frontal.

E/ Ideal for facades. Lighting only from the front.

F/ Idéal pour les façades. Éclairage seulement de l'avant.

P/ Ideal para fachadas. Iluminação apenas pela frente.

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Feliz Navidad

Corporeo





200cm		
546140	LED	
546157	LED	

W						
9W	230V	CII	IP44	4kg	205x45x8cm	INC.



400cm		
546164	LED	
546171	LED	

W						
15W	230V	CII	IP44	8kg	243x75x14cm	INC.

Información / Information / Information / Informações

Ñ/ Ideal para fachadas. Iluminación solo por la parte frontal.

E/ Ideal for facades. Lighting only from the front.

F/ Idéal pour les façades. Éclairage seulement de l'avant.

P/ Ideal para fachadas. Iluminação apenas pela frente.

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Prilux te propone ser creativo.

Para ello se han diseñado una serie de motivos que te permiten combinar con otros motivos de nuestro catálogo. Fíjate en el símbolo que te indica con qué motivo puedes combinarlo, y..... CREA!!!

EJEMPLOS DE COMPOSICIÓN

COMPOSITION EXAMPLE/EXEMPLES DE COMPOSITION/EXEMPLOS DE COMPOSIÇÃO



Prilux proposes you to be creative. To do this, a series of motifs have been designed that allow you to combine with other motifs in our catalog. Look at the symbol that tells you why you can combine it, and.....CREATE !!!

Prilux vous propose d'être créatif. Pour ce faire, une série de motifs a été conçue pour vous permettre de combiner avec d'autres motifs de notre catalogue. Regardez le symbole qui vous indique pourquoi vous pouvez le combiner, et.....CREATE !!!

Prilux propõe que você seja criativo. Para fazer isso, uma série de motivos foram projetados para combinar com outros motivos em nosso catálogo. Olhe para o símbolo que lhe diz porque você pode combiná-lo e.....CRIAR !!!

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Feliz Navidad

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

A Feliz Navidad

C Feliz Navidad

B Feliz Navidad

D Feliz Navidad



			W	kg
545372	A	flexi LED	78W	17kg
545389	B	flexi LED	78W	17kg
489072	C	flexi DOUBLE NEON LED	234W	19kg
489089	D	flexi DOUBLE NEON LED	234W	19kg

230V	CII	IP65 IP44 Plug	300x74x7,5cm	INC.	10mm

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Feliz Navidad

Abetos

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

A



B





509848	A	flexi LED	TAPIZ
509855	B	flexi LED	TAPIZ

W				kg			
132W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	16kg	(2x) 97x77x5cm (2x) 30x32x5cm (1x) 51x53x5cm (1x) 99x33x5cm (1x) 305x557x5cm	INC.	10mm


[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Feliz Navidad

8m

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



Ávila

A




B



509800	A	flexi LED
509817	B	flexi LED

W				kg			
267W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	30kg	350x165x20cm	INC.	20mm



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Feliz Navidad

6m



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos





	1	2	■
567152	flexi DOUBLE NEON LED	flexi LED	STRING PLUS LED

W							
750,5W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	27kg	300x200x20cm	INC.	10x20mm

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Felices Fiestas

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

A



B



C



D




545334	A	flexi LED
545341	B	flexi LED

W							
48W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	7kg	270x55x5cm	INC.	10mm



			W	
545358	A	flexi LED	96W	24kg
545365	B	flexi LED	96W	24kg
489096	C	flexi DOUBLE NEON LED	288W	26kg
489102	D	flexi DOUBLE NEON LED	288W	26kg

230V	CII	IP65 IP44 Plug	275x95x7,5cm	INC.	10mm



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Felices Fiestas

Estrellas 6m

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos







567169	flexi DOUBLE NEON LED LED	STRING PLUS LED LED

W							
368W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	38kg	300x220x20cm	INC.	10x20mm

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Felices Fiestas

con Estrella de Mar

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

A



B



		1	2	
149358	A	flexiLED	flexiLED	FLASH BULB
149372	B	flexiLED	flexiLED	FLASH BULB

W							
73W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	8kg	270x83x5cm	INC.	10mm



		1	2	
149365	A	flexiLED	flexiLED	FLASH BULB
149389	B	flexiLED	flexiLED	FLASH BULB

W							
120W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	26kg	275x173x7,5cm	INC.	25mm



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Felices Fiestas

con Estrellas y Bolas

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos





149396	flexiLED	CHRISTMAS BALL

W							
57W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	8kg	270x84x5cm	INC.	10mm



149402	flexiLED	CHRISTMAS BALL

W							
116W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	23kg	275x150x7,5cm	INC.	25mm

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Felices Fiestas

con Cometa

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



Moralzarzal
Madrid



	1	2
149426	flexiLED	flexiLED

W							
78W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	8kg	270x84x5cm	INC.	10mm



	1	2
149419	flexiLED	flexiLED

W							
156W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	26kg	275x173x7,5cm	INC.	25mm



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Felices Fiestas

Rama

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

A



B





		1	2
149488	A	flexi LED	flexi LED
149471	B	flexi LED	flexi LED

W							
66W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	4kg	258x63x5cm	INC.	10mm



		1	2
149501	A	flexi LED	flexi LED
149495	B	flexi LED	flexi LED

W							
120W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	18kg	220x100x7,5cm	INC.	25mm

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Felices Fiestas

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



Ayto. Zizur
Pamplona

A Felices Fiestas

B Felices Fiestas

385046	A	flexiLED
094863	B	flexiLED

W							
40W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	4kg	209x40x5cm	INC.	10mm



385053	A	flexiLED
094788	B	flexiLED

W							
56W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	8kg	313x58x5cm	INC.	25mm



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Bones Festes
con Cometa

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos





	1	2
385695	flexi LED	flexi LED

W							
78W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	8kg	270x84x5cm	INC.	10mm



	1	2
385701	flexi LED	flexi LED

W							
156W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	26kg	264x173x7,5cm	INC.	25mm

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Bones Festes

Rama

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

A



B




		1	2
385657	A	flexi LED	flexi LED
385664	B	flexi LED	flexi LED

W							
62W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	7kg	260x63x5cm	INC.	10mm



		1	2
385671	A	flexi LED	flexi LED
385688	B	flexi LED	flexi LED

W							
100W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	18kg	220x100x7,5cm	INC.	25mm



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Bones Festes

Freestyle

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

A



B





385084	A	flexi LED
954273	B	flexi LED

W							
66W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	4kg	270x50x5cm	INC.	10mm



373821	A	flexi LED
954280	B	flexi LED

W							
90W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	14,5kg	213x70x7,5cm	INC.	25mm

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]


BOAS FESTAS
BOAS FESTAS
BOAS FESTAS

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Boas Festas
Freestyle

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

A



B





385077	A	flexi LED
961578	B	flexi LED

W							
81W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	13,5kg	235x70x7,5cm	INC.	25mm

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Boas Festas
6m

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

A



B





567176	A	flexi DOUBLE NEON LED
567183	B	flexi DOUBLE NEON LED

W							
477W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	30kg	390x130x7,5cm	INC.	10x20mm

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Zorionak

Rama

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

A



B



		1	2
385732	A	flexi LED	flexi LED
385749	B	flexi LED	flexi LED

W				kg			
67W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	10kg	293x100x5cm	INC.	10mm



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Zorionak

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

A



B




C



D





			W	kg
389556	A	flexi LED	47,5W	10kg
193313	B	flexi LED	47,5W	10kg
489119	C	flexi DOUBLE NEON LED	144W	18kg
489126	D	flexi DOUBLE NEON LED	144W	18kg

230V	CII	IP65 IP44 Plug	303x57x5cm	INC.	25mm



544276	A	flexi LED
544269	B	flexi LED

W				kg			
90W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	16kg	300x95x7,5cm	INC.	25mm

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Merry Christmas

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

A



B



545396	A	flexi LED
545402	B	flexi LED

W							
60W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	10kg	200x70x7,5cm	INC.	10mm



Merry Christmas

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

A



B



509862	A	flexi LED
509879	B	flexi LED

W							
111W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	14,5kg	256x115x10cm	INC.	10mm




MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Bonnes Fêtes
con Cometa


Motivo
Motifs
Motifs
Motivos





	1	2
494885	flexi LED	flexi LED

W							
81W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	8,5kg	277x907x7,5cm	INC.	10mm



	1	2
526159	flexi LED	flexi LED

W							
165W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	26kg	264x173x7,5cm	INC.	10x20mm

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Bonne Année

Rama

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



	1	2
526166	flexiLED	flexiLED

W							
69W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	7,5kg	256x63x5cm	INC.	20x10mm



	1	2
528047	flexiLED	flexiLED

W							
102W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	12kg	266x95x10cm	INC.	20x10mm




MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Joyeux Noël







	1	2					
526180	flexi LED	flexi LED	STRING PLUS LED				

W							
186W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	23,5kg	207x156x7,5cm	INC.	10mm

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]


Star Comet

550cm


MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos


A




B




C



D




E



			W
392389	A	flexi LED	236W
392419	B	flexi LED / CLUSTER LED	70W
392433	C	flexi LED	178W
392426	D	flexi LED	178W
488716	E	flexi LED	280W

LED DUAL
Cambio entre colores según función seleccionada.
Switching between colors according to selected function.
La commutation entre les couleurs en fonction de la fonction sélectionnée.
Alternando entre as cores de acordo com a função selecionada.




230V	CII	IP65 IP44 Plug	25kg	1- 362x204x6cm 2- 162x204x6cm	INC.	25mm

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX


Star Comet
700cm

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos


A




B




C




D



E





			W
209205	A	flexi LED	305W
240437	B	flexi LED / CLUSTER LED	78W
209243	C	flexi LED	218W
209236	D	flexi LED	218W
488723	E	flexi LED	368W

LED DUAL
Cambio entre colores según función seleccionada.
Switching between colors according to selected function.
La commutation entre les couleurs en fonction de la fonction sélectionnée.
Alternando entre as cores de acordo com a função selecionada.

230V	CII	IP65 IP44 Plug	28kg	1- 275x205x6cm 2- 162x205x6cm	INC.	25mm

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Portada Feria Lágrima

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX


Motivo
Motifs
Motifs
Motivos


N
NEW















600187	flexi LED LED	STRING PLUS LED

W						
1.025W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	223kg	INC.	40x40mm



Bajo pedido / On request / Sur commande / A pedido

Ñ/ Posibilidad de diseños diferentes bajo proyecto.

E/ Possibility of different designs under project.

F/ Possibilité de différents designs en cours de projet.

P/ Possibilidade de diferentes desenhos sob projeto.



[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Olas y Estrellas

Pattern

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

N
NEW



LATERAL IZQUIERDA




CENTRAL




LATERAL DERECHA

CENTRAL							
597593	flexi LED		STRING PLUS LED		Fall Lite Smart		
W							
52W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	10kg	210x210x7cm	INC.	10x10mm




LATERAL							
597685	597661	flexi LED		STRING PLUS LED		Fall Lite Smart	
W							
43W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	7kg	210x135x7cm	INC.	10x10mm






2,6m

Olas y Estrellas Pattern LATERAL	+	Olas y Estrellas Pattern LATERAL



4,6m

Olas y Estrellas Pattern LATERAL	+	Olas y Estrellas Pattern CENTRAL	+	Olas y Estrellas Pattern LATERAL



6,6m

Olas y Estrellas Pattern LATERAL	+	Olas y Estrellas Pattern CENTRAL	+	Olas y Estrellas Pattern CENTRAL	+	Olas y Estrellas Pattern LATERAL

Opción de composición/ Composition option
Option de composition/ Opção de composição


[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Shotting Star


Pattern

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX


Motivo
Motifs
Motifs
Motivos




LATERAL IZQUIERDO



CENTRAL IZQUIERDO




CENTRAL DERECHO



LATERAL DERECHO


CENTRAL			
←	→	□	■
529983	560191	flexi LED LED	STRING PLUS LED LED LED

W							
70,67W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	8,5kg	203x183x7,5cm	INC.	10x10mm



LATERAL			
←	→	□	■
529952	529969	flexi LED LED	STRING PLUS LED LED LED


W							
141,33W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	14kg	310x189x7,5cm	INC.	10x10mm





10m

Shotting Star Pattern LATERAL izquierda (529952) + Shotting Star Pattern CENTRAL izquierda (529983) + Shotting Star Pattern CENTRAL derecha (560191) + Shotting Star Pattern LATERAL derecha (529969)



6m

Shotting Star Pattern LATERAL izquierda (529952) + Shotting Star Pattern LATERAL derecha (529969)



4m

Shotting Star Pattern CENTRAL izquierda (529983) + Shotting Star Pattern CENTRAL derecha (560191)

Opción de composición/ Composition option
Option de composition/ Opção de composição

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Ice Waves

Pattern

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



CENTRAL




LATERAL

CENTRAL							
560306			flexi LED LED			STRING PLUS LED LED	
W				kg			
91W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	6,5kg	147x173x7,5cm	INC.	20x10mm



LATERAL							
560290			flexi LED LED			STRING PLUS LED LED	
W				kg			
87W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	10,5kg	205x173x7,5cm	INC.	20x10mm






5,4m

Ice Waves Pattern LATERAL + Ice Waves Pattern CENTRAL + Ice Waves Pattern LATERAL



8m

Ice Waves Pattern LATERAL + Ice Waves Pattern LATERAL + Ice Waves Pattern LATERAL + Ice Waves Pattern LATERAL



4,25m

Ice Waves Pattern CENTRAL + Ice Waves Pattern CENTRAL + Ice Waves Pattern CENTRAL

Opción de composición/ Composition option
Option de composition/ Opção de composição


[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]


Screen **PIXELMAX**

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos







W							
528W	66V ac	CII	IP44	65kg	205x205x15cm	INC.	20x20mm

562126

SCREEN PIXELMAX LED

Información/Information/Information/Informações

Ñ/ Controlador Master y Slave servidos en caja estanca IP66.

E/ Master and Slave controller served in IP66 watertight box.

F/ Contrôleur maître et esclave servi dans une boîte étanche IP66.

P/ Controladores Master e Slave servidos em caixa estanque IP66.


MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Daisy Flower

N
NEW

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos





597777	flexi LED	ALPHA

W							
26W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	5kg	150x93x7cm	INC.	20x10mm


MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Abies

N
NEW

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos





600200	flexi LED	ALPHA

W							
34,5W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	6kg	150x93x7cm	INC.	20x10mm

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Three Star

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos


N
NEW





Three Stars + Three Stars

Opción de composición/ Composition option
Option de composition/ Opção de composição



600217	flexi LED LED


W							
64,5W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	7kg	150x93x7cm	INC.	20x10mm

Bolas

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos


N
NEW





Bolas + Bolas

Opción de composición/ Composition option
Option de composition/ Opção de composição



600224	flexi LED LED	STRING PLUS LED LED

W							
60W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	9kg	253x110x7cm	INC.	20x10mm

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX


Silhouette Star

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



Silhouette Star + Fly + Silhouette Star

Opción de composición/ Composition option
Option de composition/ Opção de composição






		1	2
529020	flexi LED	flexi LED	STRING PLUS LED LED

W							
51W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	6kg	154x264x5cm	INC.	20x10mm

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX


Star Duo

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



Star Duo + Star Duo

Opción de composición/ Composition option
Option de composition/ Opção de composição





529099	flexi LED LED	STRING PLUS LED LED	

W							
45,6W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	6kg	155x252x5cm	INC.	20x10mm

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Eclectic Ulva

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos




A B C



Eclectic Ulva + Tulip + Eclectic Ulva

Opción de composición/ Composition option
Option de composition/ Opção de composição



				W
509961	A	flexi LED	STRING PLUS LED	41W
509978	B	flexi LED	STRING PLUS LED LED	35W
509985	C	flexi LED	STRING PLUS LED LED	35W

230V	CII	IP65 IP44 Plug	6,5kg	191x108x5cm	INC.	10mm

Eclectic Fan

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos




A B C



Eclectic Fan + Kabalah + Eclectic Fan

Opción de composición/ Composition option
Option de composition/ Opção de composição



			1	2	W
510066	A	flexi LED	STRING PLUS LED	-	90W
510073	B	flexi LED	STRING PLUS LED	STRING PLUS LED LED	80W
510080	C	flexi LED	STRING PLUS LED	STRING PLUS LED LED	80W

230V	CII	IP65 IP44 Plug	9kg	188x115x5cm	INC.	10mm

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Eclectic Nari




Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

Ávila



Eclectic Nari + Tear + Eclectic Nari

Opción de composición/ Composition option
Option de composition/ Opção de composição





A B C

				W
509916	A	flexi LED LED	STRING PLUS LED	50W
509923	B	flexi LED LED	STRING PLUS LED LED	43W
509930	C	flexi LED LED	STRING PLUS LED LED	43W

230V	CII	IP65 IP44 Plug	7kg	203x76x5cm	INC.	10mm

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Eclectic Slope

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos




A B C



Fly + Eclectic Slope + Fly

Opción de composición/ Composition option
Option de composition/ Opção de composição




				W
510011	A	flexi LED	STRING PLUS LED	60W
510028	B	flexi LED	STRING PLUS LED LED	55W
510035	C	flexi LED	STRING PLUS LED LED	55W

230V	CII	IP65 IP44 Plug	6kg	194x80x5cm	INC.	10mm


Eclectic Hive

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos




A B C



Eclectic Hive + Eclectic Hive

Opción de composición/ Composition option
Option de composition/ Opção de composição




			1	2	W
510110	A	flexi LED	STRING PLUS LED	-	83W
510127	B	flexi LED	STRING PLUS LED	STRING PLUS LED LED	74W
510134	C	flexi LED	STRING PLUS LED	STRING PLUS LED LED	74W

230V	CII	IP65 IP44 Plug	8kg	188x102x5cm	INC.	10mm

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX


Infinity





Nadir + Nadir

Opción de composición/ Composition option
Option de composition/ Opção de composição





A B C D E

416092	A	flexi LED LED
416108	B	flexi LED LED
416115	C	flexi LED LED
416122	D	flexi LED LED
416139	E	flexi LED LED

W							
45W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	6kg	260x78x5cm	INC.	10mm

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Nadir

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos




A B



Nadir + Nadir

Opción de composición/ Composition option
Option de composition/ Opção de composição



385954	A	flexi LED LED	STRING PLUS					
385961	B	flexi LED LED	STRING PLUS					

W							
64W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	11kg	128x263x5cm	INC.	20x10mm

Wimbi String

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos




A B C D E



Wimbi String + Arkaid + Wimbi String

Opción de composición/ Composition option
Option de composition/ Opção de composição



		1	2					
488747	A	flexi LED	STRING PLUS LED					
415453	B	flexi LED	STRING PLUS LED LED					
415460	C	flexi LED	STRING PLUS LED LED					
415477	D	flexi LED	STRING PLUS LED LED					
415484	E	flexi LED	STRING PLUS LED LED					

W							
23W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	4kg	73x205x5cm	INC.	10mm

Wimbi

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX


Motivo
Motifs
Motifs
Motivos






Wimbi + Wimbi

Opción de composición/ Composition option
Option de composition/ Opção de composição





A B C D E

488730	A	flexiLED LED
412902	B	flexiLED LED
415408	C	flexiLED LED
415415	D	flexiLED LED
415422	E	flexiLED LED

W							
40W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	4kg	73x205x5cm	INC.	10mm

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Angelo's
Neon

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



A



B




C



D

529662	A	ARPA	flexi DOUBLE NEON LED LED
529679	B	TROMPETA	flexi DOUBLE NEON LED LED
529686	C	CANDELA	flexi DOUBLE NEON LED LED
529693	D	CAMPANA	flexi DOUBLE NEON LED LED


W				kg			
99W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	5kg	140x192x5cm	INC.	10mm




MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Angel Vela

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



A B



			1	2
210003	A	flexi LED LED	STRING PLUS LED LED	TAPIZ
387408	B	flexi LED LED	STRING PLUS LED LED	TAPIZ

W							
62,5W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	7,5kg	150x263x5cm	INC.	20x10mm

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX


Céfiro

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



Céfiro + Star Mini + Céfiro

Opción de composición/ Composition option
Option de composition/ Opção de composição





A B

386159	A	flexi LED LED	STRING PLUS LED
385893	B	flexi LED LED	STRING PLUS LED

W							
102W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	11kg	116x268x5cm	INC.	20x10mm

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Acanto

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos




A B C



Acanto + Star mini + Acanto

Opción de composición/ Composition option
Option de composition/ Opção de composição



385992	A	flexi LED LED	STRING PLUS LED
386005	B	flexi LED LED	STRING PLUS LED
386012	C	flexi LED LED	STRING PLUS LED

W							
55W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	9kg	118x268x5cm	INC.	10mm

Spiral Loop

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos




A B C D



Spiral Loop + Spiral Loop

Opción de composición/ Composition option
Option de composition/ Opção de composição



209267	A	flexi LED	STRING PLUS LED	TAPIZ	
209274	B	flexi LED	STRING PLUS LED LED	TAPIZ	
209281	C	flexi LED	STRING PLUS LED LED	TAPIZ	
209298	D	flexi LED	STRING PLUS LED LED	TAPIZ	

W							
36W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	7,5kg	80x263x5cm	INC.	25mm

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Flower Star

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos





Flower Star + Star mini Double + Flower Star



A B

OPCIÓN DE COMPOSICIÓN/ COMPOSITION OPTION
OPTION DE COMPOSITION/ OPÇÃO DE COMPOSIÇÃO



209403	A	flexi LED LED
209434	B	flexi LED LED

W							
78W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	11kg	138x258x5cm	INC.	20x10mm

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]



Ávila


MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Flambeau



Flambeau + Tears + Flambeau

Opción de composición/ Composition option
Option de composition/ Opção de composição



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos




A B C D

209717	A	flexi LED	STRING PLUS LED
209724	B	flexi LED	STRING PLUS LED
209731	C	flexi LED	STRING PLUS LED
209748	D	flexi LED	STRING PLUS LED

W							
42W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	6,5kg	67x305x5cm	INC.	20x10mm


MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Spiral Star



Spiral Star + Double star + Spiral Star

Opción de composición/ Composition option
Option de composition/ Opção de composição



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



A B C

209311	A	flexi LED LED
209335	B	flexi LED LED
209328	C	flexi LED LED

W							
47W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	7kg	111x250x5cm	INC.	20x10mm

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Agard

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



Guadalupe
Cáceres



A B C




Agard + Arkaid + Agard

Opción de composición/ Composition option
Option de composition/ Opção de composição

209823	A	flexi LED LED	STRING PLUS LED
209847	B	flexi LED LED	STRING PLUS LED
209878	C	flexi LED LED	STRING PLUS LED

W							
45W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	8kg	80x312x5cm	INC.	25mm




MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Arabesque

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos





		1	2
148986	flexi LED	STRING PLUS LED	TAPIZ

W							
51W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	7kg	105x273x5cm	INC.	20x10mm


MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Estrellas




Estrellas + Estrellas

Opción de composición/ Composition option
Option de composition/ Opção de composição



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



A B C

			W
385244	A	flexi LED	21W
972062	B	flexi LED	21W
385251	C	flexi LED	25W

230V	CII	IP65 IP44 Plug	8kg	121x210x5cm	INC.	20x10mm

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Bolas con Lazo

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

N
NEW








		1	2
600231	flexi LED LED	STRING PLUS LED LED	STRING PLUS LED
595360	flexi LED LED	STRING PLUS LED LED	STRING PLUS LED

W							
70W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	8kg	128x191x7cm	INC.	10x10mm



Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. página 157

Brazo para motivos Calle/Fachada/Mini


MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Campana con Lazo

N
NEW

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos





		1	2
595353	flexi LED LED	STRING PLUS LED LED	STRING PLUS LED

W							
88W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	8,5kg	129x211x7cm	INC.	10x10mm



Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. página 157

Brazo para motivos Calle/Fachada/Mini


[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Melchor

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos





567190	flexi LED LED LED / STRING PLUS LED


W							
84W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	8kg	110x225x5cm	INC.	10x20mm

Gaspar

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos





567206	flexi LED LED LED / STRING PLUS LED

W							
87W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	8kg	110x225x5cm	INC.	10x20mm



[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]




Bargas
Toledo

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Baltasar

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos





	☐	■	
567213	flexi LED LED LED LED	STRING PLUS LED	


W							
96W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	8,5kg	110x225x5cm	INC.	10x20mm

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Camello

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos





	☐	
567220	flexi LED LED	

W							
36W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	3,5kg	110x225x5cm	INC.	10x20mm


[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Bolma
Lilium

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos





567237	flexi LED LED	STRING PLUS LED


W							
123W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	13,5kg	190x1905x7,5cm	INC.	10x20mm

Bolma
Arkaid

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos





567244	flexi LED LED LED	STRING PLUS LED

W							
111W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	11,5kg	190x1905x7,5cm	INC.	10x20mm


MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Bolma

Star Flake

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos






567251	flexi LED	STRING PLUS LED


W							
120W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	11,4kg	190x1905x7,5cm	INC.	10x20mm

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Bulán

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos





529082	flexi LED	STRING PLUS LED

W							
58,6W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	7,3kg	190x190x7,5cm	INC.	10x20mm

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]


Bulán

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX


Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



A B C



414982	A	flexi LED	STRING PLUS LED
567343	B	flexi LED	STRING PLUS LED
567350	C	flexi LED	STRING PLUS LED



W							
36W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	6kg	115x115x5cm	INC.	10mm


Stea

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX


Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



A B C



		1	2
441629	A	flexi LED	flexi LED
441636	B	flexi LED	flexi LED
441643	C	flexi LED	flexi LED



W							
78W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	8kg	135x160x5cm	INC.	10mm



CC. Way Dos Hermanas
Dos Hermanas, Sevilla

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Cometa II

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



A




B



C


			W
489560	A	flexi DOUBLE NEON LED	63W
488815	B	flexi DOUBLE NEON LED	63W
488785	C	flexi LED	32,2W

230V	CII	IP65 IP44 Plug	2kg	110x50x5cm	INC.	10x10mm




			W
489577	A	flexi DOUBLE NEON LED	90W
488822	B	flexi DOUBLE NEON LED	90W
488792	C	flexi LED	46W

230V	CII	IP65 IP44 Plug	3,5kg	159x71x5cm	INC.	10x10mm



			W
489584	A	flexi DOUBLE NEON LED	189W
488839	B	flexi DOUBLE NEON LED	189W
488808	C	flexi LED	96,6W

230V	CII	IP65 IP44 Plug	9kg	311x133x5cm	INC.	20x10mm




MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Reyes Magos
con Estrella Fugaz



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos






W							
306W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	28kg	170x230x20cm	INC.	10x20mm

567367

flexi LED LED

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]




MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Belén
2D



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



563635	flexi LED LED


W							
153W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	15kg	280x200x7,5cm	INC.	10x20mm

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Belén
2D String



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



564823	flexi LED LED	STRING PLUS LED LED LED LED

W							
164W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	17kg	280x200x7,5cm	INC.	10x20mm

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Lilium
Punta Cono

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

N
NEW



516327	flexi LED LED	Ø78cm	6-8m


W						
36W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	4,3kg	83x83x5cm	INC.

516341	flexi LED LED	Ø117cm	10-12-14m

W						
54W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	6,3kg	122x122x5cm	INC.

N 597364	flexi LED LED	Ø200cm	16-18-20m

W						
96W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	11,8kg	205x205x5cm	INC.



Lilium

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos




510141	flexi LED LED	Ø78cm

W						
36W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	4kg	83x83x5cm	INC.

510165	flexi LED LED	Ø117cm

W						
54W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	6kg	122x122x5cm	INC.



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Kabalah

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos




510189	flexi LED					Ø76,5cm
510196	flexi LED					Ø76,5cm

W						
27W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	3kg	82x82x5cm	INC.

510219	flexi LED					Ø118cm
510226	flexi LED					Ø118cm

W						
42W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	4kg	123x123x5cm	INC.



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Happa

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



510301	flexi LED					Ø85cm
510318	flexi LED					Ø85cm

W						
15W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	2,5kg	90x90x5cm	INC.

510332	flexi LED					Ø121cm
510349	flexi LED					Ø121cm

W						
21W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	3kg	126x126x5cm	INC.



[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]


Reno Double Neon
180cm

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



487511	flexi DOUBLE NEON LED

W					
117W	230V	CII	IP54 IP44 Plug	186x116x5cm	INC.




Reno Double Neon
140cm

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



487528	flexi DOUBLE NEON LED

W					
90W	230V	CII	IP54 IP44 Plug	146x90x5cm	INC.



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX


Arkaid

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



		1	2	
415101	A	flexi LED	flexi LED	STRING PLUS LED
488778	B	flexi LED	flexi LED	STRING PLUS LED

W						
44W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	5kg	120x120x5cm	INC.



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Gift Box

Loop II

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos






A B C

			1	2
442930	A	flexi LED LED	STRING PLUS LED	TAPIZ
442947	B	flexi LED LED	STRING PLUS LED	TAPIZ
442954	C	flexi LED LED	STRING PLUS LED	TAPIZ

W							
97W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	9kg	153x190x5cm	INC.	10mm



[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Gift I

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos





A




B



C

			1	2
375726	A	flexi LED LED	STRING PLUS LED LED	TAPIZ
375696	B	flexi LED LED	STRING PLUS LED LED	TAPIZ
375733	C	flexi LED LED	STRING PLUS LED LED	TAPIZ


W							
63W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	8,5kg	120x120x5cm	INC.	10mm



Star Flake

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos





A



B




C

194037	A	flexi LED	Ø80cm
194013	B	flexi LED	Ø80cm
194044	C	flexi LED	Ø80cm

W						
33W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	2,5kg	83x83x5cm	INC.

194068	A	flexi LED	Ø120cm
194051	B	flexi LED	Ø120cm
194075	C	flexi LED	Ø120cm

W						
51W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	4,5kg	123x123x5cm	INC.



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Wake

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos






A B C

			W
510363	A	flexi LED	15W
510370	B	flexi LED	15W
510387	C	flexi LED	23W

230V	CII	IP65 IP44 Plug	1,7kg	57x57x5cm	INC.



Tulip

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos






A B C

			W
510394	A	flexi LED	18W
510400	B	flexi LED	18W
510417	C	flexi LED	28W

230V	CII	IP65 IP44 Plug	1,7kg	55x55x5cm	INC.



[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Fly

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos






A B C

		1	2	W
510424	A	flexi LED	flexi LED	24W
510431	B	flexi LED	flexi LED	24W
510448	C	flexi LED	-	46W

230V	CII	IP65 IP44 Plug	2,1kg	58x68x5cm	INC.



Tear

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos






A B C

			W
510455	A	flexi LED	9W
510462	B	flexi LED	9W
510479	C	flexi LED	14W

230V	CII	IP65 IP44 Plug	1kg	55x45x5cm	INC.



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Star Mini
Double

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos






A B C

		1	2	
412759	A	flexi LED	flexi LED	Ø30cm
412766	B	flexi LED	flexi LED	Ø30cm
412773	C	flexi LED	flexi LED	Ø30cm

W						
5,9W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	1kg	35x35x5cm	INC.

		1	2	
412810	A	flexi LED	flexi LED	Ø60cm
412827	B	flexi LED	flexi LED	Ø60cm
412834	C	flexi LED	flexi LED	Ø60cm

W						
11,2W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	1,5kg	65x65x5cm	INC.



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Star Mini
Double Neon

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos






A B C D

486217	A	flexi DOUBLE NEON LED
489195	B	flexi DOUBLE NEON LED
489201	C	flexi DOUBLE NEON LED
489188	D	flexi DOUBLE NEON LED

W						
18W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	1kg	53x53x5cm	INC.



[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Double Star
Flashing

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos






A B C D

		1	2
412865	A	flexi LED	flexi LED
412872	B	flexi LED	flexi LED
412889	C	flexi LED	flexi LED
412896	D	flexi LED	flexi LED

W						
18W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	1kg	35x35x5cm	INC.



Sphere Mini
2D

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos






A B C


416078	A	STRING PLUS LED
416061	B	STRING PLUS LED
497374	C	STRING PLUS LED


W						
3W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	1kg	50x50x5cm	INC.



Alpha
con Movimiento


Motivo
Motifs
Motifs
Motivos






566865						
W						
7W	230V	CII	IP65	1kg	43,5x43x4cm	NO INC.

566858						
W						
2,5W	230V	CII	IP65	0,7kg	28x28x4cm	NO INC.





Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

193078
Cable Alimentación Sin Rectificador

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]


Red Loop

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



566452	flexi LED	STRING PLUS LED

W						
9W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	2,3kg	55x50x5cm	INC.



Gold Star


Pmma

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



566445	flexi LED LED	PMMA

W						
13W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	5kg	75x72x5cm	INC.




Star 8 puntas
Pmma

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos




442626	flexi LED	PMMA
442633	flexi LED	PMMA

W						
12W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	2kg	44x54x3,5cm	INC.




Star 8 puntas
Doble

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



442664	flexi LED 1	flexi LED 2

W						
11W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	2kg	76x98x3,5cm	INC.



[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Ball Mini

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos








A B C

194204	A	flexi LED
194211	B	flexi LED
194242	C	flexi LED

W						
16W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	1kg	53x53x5cm	INC.



Mini Snow


Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



A B C

194457	A	flexi LED
194426	B	flexi LED
194433	C	flexi LED

W						
15W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	2kg	55x55x3cm	INC.



Star Flake Mini


Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



A B C

195164	A	flexi LED
195171	B	flexi LED
195188	C	flexi LED

W						
15W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	2kg	55x55x3cm	INC.





L'Alcúdia
Valencia

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Ring Ribbon

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



A



B

487535	A	flexi DOUBLE NEON LED				Ø32cm
487542	B	flexi DOUBLE NEON LED				Ø32cm


W						
9W	230V	CII	IP20	1kg	35x35x5cm	INC. 6m

487559	A	flexi DOUBLE NEON LED				Ø64cm
487566	B	flexi DOUBLE NEON LED				Ø64cm

W						
18W	230V	CII	IP20	2kg	67x67x5cm	INC. 6m

487573	A	flexi DOUBLE NEON LED				Ø95,5cm
487580	B	flexi DOUBLE NEON LED				Ø95,5cm

W						
27W	230V	CII	IP20	3kg	99x99x5cm	INC. 6m



Aviso / Warning / Avertissement / Aviso

Ñ/ Para colocar este producto en el exterior, se necesita el cable de alimentación IP44.

E/ To place this product outdoors, the IP44 power cable is required.

F/ Pour placer ce produit à l'extérieur, le câble d'alimentation IP44 est requis.


P/ Para colocar este produto ao ar livre, é necessário o cabo de alimentação IP44.

Bajo pedido / On request / Sur commande / A pedido

Cable alimentación IP44


Accesorios
Accessories
Accessoires
Acessórios

PIE VERTICAL



480826	A	Aluminio	95~165cm


BOLSAS BRIDAS



600118	BI	Blanco	2,5x100mm	100ud
600125	BI	Blanco	3,5x140mm	100ud
600132	BI	Blanco	3,6x200mm	100ud
600149	BI	Blanco	4,8x300mm	100ud


Filtro UV de protección/ UV protection filter/ Filtre anti-UV/ Filtro de proteção UV

CORREA AMARRE CON CIERRE




600156	Gr	Gris	1m

FIJACIÓN A POSTE 20-25MM




600194	Con goma protectora

BRAZO PARA MOTIVOS CALLE/FACHADA/MINI



600163	30~60cm	90x90cm
600170	60~120cm	130x130cm

NIVELADOR



521000

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Cone String

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX


Motivo
Motifs
Motifs
Motivos
3D



A B C D E


Ø50x150cm			W
444804	A	STRING PLUS LED	18W
444811	B	STRING PLUS LED	18W
444828	C	STRING PLUS LED	18W
488891	D	STRING PLUS LED	28W
510547	E	STRING PLUS LED	28W

24V	CIII	IP65 IP44 Plug	5kg	155x52x52cm	INC.



Ø100x250cm			W
416085	A	STRING PLUS LED	36W
444903	B	STRING PLUS LED	36W
488921	D	STRING PLUS LED	46W
510561	E	STRING PLUS LED	46W

24V	CIII	IP65 IP44 Plug	9kg	255x105x105cm	INC.




MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Cone Loop

3D Motivo
Motifs
Motifs
Motivos




A B C




Ø60x150cm					
		1	2		
444651	A	flexi LED	STRING PLUS LED LED	TAPIZ	
444668	B	flexi LED	STRING PLUS LED LED	TAPIZ	
444675	C	flexi LED	STRING PLUS LED LED	TAPIZ	

W						
21W	24V	CIII	IP65 IP44 Plug	5kg	155x52x52cm	INC.



Ø100x250cm					
		1	2		
444750	A	flexi LED	STRING PLUS LED LED	TAPIZ	
444767	B	flexi LED	STRING PLUS LED LED	TAPIZ	
444774	C	flexi LED	STRING PLUS LED LED	TAPIZ	

W						
48W	24V	CIII	IP65 IP44 Plug	15kg	255x105x105cm	INC.



Ø200x450cm						
		1	2			
545655	A	flexi LED	STRING PLUS LED LED	TAPIZ		
545662	B	flexi LED	STRING PLUS LED LED	TAPIZ		
545679	C	flexi LED	STRING PLUS LED LED	TAPIZ		

W						
140W	24V	CIII	IP65 IP44 Plug	35kg	1- 255x52x52cm 1- 205x205x205cm	INC.

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Cone Loop

PVC NET


MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos
3D



1	2			
512237	flexi LED	STRING PLUS LED	PVC NET	CHRISTMAS BALL

W						
56W	24V	CIII	IP65 IP44 Plug	15kg	255x105x105cm	INC.






Vega de San Mateo
Gran Canarias

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Cherry Blossom Tree


1,8m

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos
3D



210461	LED
210478	LED
210485	LED
506281	LED

W					
60W	24V	CIII	IP44	800	INC.




Cherry Blossom Tree

2,8m

3D Motivo
Motifs
Motifs
Motivos





210492	LED
210508	LED
210515	LED
506298	LED

W					
150W	24V	CIII	IP44	2120	INC.

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Cherry Blossom Tree


3,6m

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos
3D



408226	LED
408233	LED
408240	LED

W					
300W	24V	CIII	IP44	4100	INC.




Cherry Blossom Tree

4,5m

3D **Motivo**
Motifs
Motifs
Motivos





408257	LED
408264	LED
408271	LED

W					
350W	24V	CIII	IP44	5200	INC.

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]





La Almazara
Ayto. Illescas Toledo

Maple Tree


Motivo
Motifs
Motifs
Motivos
3D






2,8m	
506311	LED
506328	LED

W					
100W	24V	CIII	IP44	1376	INC.




5m	
506335	LED
506342	LED

W					
180W	24V	CIII	IP44	2924	INC.



8m	
506359	LED
506397	LED

W					
250W	24V	CIII	IP44	4000	INC.




Autumn Tree

3,5m

3D **Motivo**
Motifs
Motifs
Motivos





506434	LED
506441	LED

W					
100W	24V	CIII	IP44	1664	INC.

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Ñ/ El código 506434 va con hoja blanca y el código 506441 va con hoja otoñal.

E/ Code 506434 goes with a white sheet and code 506441 goes with an autumn leaf .

F/ Le code 506434 va avec une feuille blanche et le code 506441 va avec une feuille d'automne.

P/ EO código 506434 acompanha uma folha em branco e o código 506441 acompanha uma folha de outono.

Información / Information / Information / Informações





Valley Tree


Motivo
Motifs
Motifs
Motivos
3D

N
NEW




547796	LED

W					
12W	24V	CIII	IP44	400	INC.



N 601498	LED
N 601504	LED


W					
6W	24V	CIII	IP44	600	INC.



Giant Tree



CC. Plaza Norte
Madrid



412216	2,7m	30kg	1
506946	4m	44kg	2
506991	6m	112kg	4

Componentes/Components/Composants/Componentes

Ñ/ Estructura de poste interior y base fijación de seguridad.

E/ Structure of inner pole and base with safety locking.

F/ Structure du pôle interne et base avec fermeture de sécurité.

P/ Estrutura do pólo interior e base com bloqueio de segurança.

Información / Information / Information / Informações


Ñ/ Este producto se sirve desmontado, embalado en el número de cajas que indica la columna de embalaje. Solo se sirve el árbol, sin decoración.

E/ This product is disassembled, packed in the number of cases indicating the column packing. Only the tree is served, without decoration.

F/ Ce produit est démonté, emballé dans le nombre de cas, indiquant l'emballage de la colonne. Seul l'arbre est servi, sans décoration.

P/ Este produto é desmontado, embalado no número de casos, indicando a embalagem de coluna. Somente a árvore é servida, sem decoração.

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]



eConcept

El nuevo sistema de control de iluminación dinámica “prilux econcept” para árboles, fachadas y elementos 3d sincroniza música y luz para crear composiciones visuales espectaculares que aportan ritmo y movimiento a todo tipo de ambientes, espacios y eventos.

“Prilux econcept” The new dynamic lighting control system for trees, facades and 3d elements synchronizes music and light to create spectacular visual compositions that bring rhythm and movement to all types of environments, spaces and events.

“Prilux econcept” Le nouveau système de contrôle d’éclairage dynamique pour arbres, façades et éléments 3D synchronise la musique et la lumière pour créer des compositions visuelles spectaculaires qui apportent du rythme et du mouvement à tous types d’environnements, d’espaces et d’événements.

“Prilux econcept” O novo sistema dinâmico de controle de iluminação para árvores, fachadas e elementos tridimensionais sincroniza música e luz para criar composições visuais espetaculares que trazem ritmo e movimento a todos os tipos de ambientes, espaços e eventos.





Giant Cone

PIXELMAX

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos
3D

N
NEW



Gavá
Barcelona

NO TRANSITABLE

				W		
567374	4,965m	STRING PIXELMAX	LED	12V	1.030W	135kg	SI
489751	6,945m	STRING PIXELMAX	LED	12V	1.560W	190kg	SI
489768	8,93m	STRING PIXELMAX	LED	12V	2.520W	280kg	SI
489775	10,92m	STRING PIXELMAX	LED	12V	3.720W	420kg	SI
489782	12,91m	STRING PIXELMAX	LED	12V	5.160W	585kg	SI
N **600415**	14,90m	STRING PIXELMAX	LED	12V	6.600W	803kg	SI

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Giant Cone
PIXELMAX

N NEW

3D Motivo Motifs Motifs Motivos

PIXELMAX



Gijón

TRANSITABLE

				W		
567381	6,945m	STRING PIXELMAX	LED	12V	1.440W	185kg	SI
567398	8,93m	STRING PIXELMAX	LED	12V	2.400W	275kg	SI
567404	10,92m	STRING PIXELMAX	LED	12V	3.600W	415kg	SI
567411	12,91m	STRING PIXELMAX	LED	12V	5.040W	580kg	SI
N 600422	14,9m	STRING PIXELMAX	LED	12V	6.590W	795kg	SI
567428	20,9m	STRING PIXELMAX	LED	12V	12.500W	1.436kg	SI

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Giant Cone

PIXELMAX Rings

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX



		+ LILIUM			W		
567435	8,33m	9,11m	STRING PIXELMAX	LED	12V/230V	1.600W	275kg	SI
567442	10,32m	11,49m	STRING PIXELMAX	LED	12V/230V	2.075W	415kg	SI
567459	12,31m	13,48m	STRING PIXELMAX	LED	12V/230V	3.765W	580kg	SI

Aviso / Warning / Avertissement / Aviso

Ñ/ Sólo será transitable el modelo de 12m.

E/ Only the 12m model will be passable.


F/ Seul le modèle 12m sera praticable.


P/ Apenas o modelo de 12m será transitável.

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Giant Cone
RGB (sin recubrimiento)

3D Motivo
Motifs
Motifs
Motivos





Opción de composición/ Composition option
Option de composition/ Opção de composição


		+ LILIUM			W	kg	
489799	6,34m	7,12m	STRING PLUS LED	230V	250W	141kg	NO
489805	8,33m	9,11m	STRING PLUS LED	230V	405W	200kg	NO
489812	10,32m	11,49m	STRING PLUS LED	230V	625W	315kg	NO
489829	12,31m	13,48m	STRING PLUS LED	230V	780W	460kg	NO


MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Giant Cone
RGB (sin recubrimiento)

N NEW

3D Motivo
Motifs
Motifs
Motivos





Opción de composición/ Composition option
Option de composition/ Opção de composição

		+ LILIUM			W	kg	
600439	6,34m	7,12m	STRING PLUS LED	230V	432W	129kg	SI
600446	8,33m	9,11m	STRING PLUS LED	230V	652W	205kg	SI
600453	10,32m	11,49m	STRING PLUS LED	230V	937W	345kg	SI
600460	12,31m	13,48m	STRING PLUS LED	230V	1.250W	500kg	SI

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]


Giant Cone

CW-WW (sin recubrimiento)

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos
3D





Opción de composición/ Composition option
Option de composition/ Opção de composição

		+ LILIUM			W		
511612	6,34m	7,12m	STRING PLUS LED	230V	250W	141kg	NO
511629	8,33m	9,11m	STRING PLUS LED	230V	405W	200kg	NO
511636	10,32m	11,49m	STRING PLUS LED	230V	625W	315kg	NO
511643	12,31m	13,48m	STRING PLUS LED	230V	780W	460kg	NO

Giant Cone

RGB Double Star (sin recubrimiento)

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos
3D



Opción de composición/ Composition option
Option de composition/ Opção de composição

		+ LILIUM				W		
511650	8,33m	9,11m	STRING PLUS LED	Double Star	230V	812W	265kg	NO
511667	10,32m	11,49m	STRING PLUS LED	Double Star	230V	1.179W	404kg	NO
511674	12,31m	13,48m	STRING PLUS LED	Double Star	230V	1.537W	610kg	NO

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Giant Cone

Spiral Tapiz Rojo (sin recubrimiento)



		+ LILIUM				W		
511681	8,33m	9,11m	STRING PLUS LED	TAPIZ ROJO	230V	439W	260kg	NO
511698	10,32m	11,49m	STRING PLUS LED	TAPIZ ROJO	230V	659W	405kg	NO
511704	12,31m	13,48m	STRING PLUS LED	TAPIZ ROJO	230V	813W	610kg	NO

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Giant Cone

Spiral Gold (sin recubrimiento)



		+ LILIUM				W		
511711	8,33m	9,11m	STRING PLUS LED	GUIRNALDA DORADA + LÁMAPARA FLASH	230V	651W	265kg	NO
511766	10,32m	11,49m	STRING PLUS LED	GUIRNALDA DORADA + LÁMAPARA FLASH	230V	947W	415kg	NO
511773	12,31m	13,48m	STRING PLUS LED	GUIRNALDA DORADA + LÁMAPARA FLASH	230V	1.233W	625kg	NO

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]


Giant Cone

String Flashing (sin recubrimiento)

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos
3D

N
NEW





		+ LILIUM			W		
600521	6,34m	7,12m	STRING PLUS LED LED	230V	432W	129kg	SI
600538	8,33m	9,11m	STRING PLUS LED LED	230V	652W	205kg	SI
600545	10,32m	11,49m	STRING PLUS LED LED	230V	934W	329kg	SI
600552	12,31m	13,48m	STRING PLUS LED LED	230V	1.242W	479kg	SI
600569	6,34m	7,12m	STRING PLUS LED LED	230V	432W	129kg	SI
600576	8,33m	9,11m	STRING PLUS LED LED	230V	652W	205kg	SI
600583	10,32m	11,49m	STRING PLUS LED LED	230V	934W	329kg	SI
600590	12,31m	13,48m	STRING PLUS LED LED	230V	1.242W	479kg	SI

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Giant Cone

Combo (sin recubrimiento)

N
NEW

3D
Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]


		+ LILIUM			W		
600491	10,32m	11,49m	STRING PLUS LED LED	STAR FLAKE + ALPHA + MINI SNOW	230V	1.527W	398kg	SI
600507	14,3m	15,47m	STRING PLUS LED LED	STAR FLAKE + ALPHA + MINI SNOW	230V	2.597W	760kg	SI
600514	18,3m	20,3m	STRING PLUS LED LED	STAR FLAKE + ALPHA + MINI SNOW	230V	3.987W	1.240kg	SI

Giant Cone

Star Flake (sin recubrimiento)

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos
3D



		+ LILIUM				W		
453653	8,33m	9,11m	STRING PLUS LED	STAR FLAKE	230V	1.091W	255kg	NO
453721	10,32m	11,49m	STRING PLUS LED	STAR FLAKE	230V	1.291W	370kg	NO
453790	12,31m	13,48m	STRING PLUS LED	STAR FLAKE	230V	1.827W	558kg	NO

Giant Cone

Stars (sin recubrimiento)

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos
3D



		+ LILIUM				W		
489942	8,33m	9,11m	STRING PLUS 3LEDS LED	21 ESTRELLAS	230V	1.085W	260kg	SI
489959	10,32m	11,49m	STRING PLUS 3LEDS LED	29 ESTRELLAS	230V	1.565W	402kg	SI
467520	12,31m	13,48m	STRING PLUS 3LEDS LED	37 ESTRELLAS	230V	2.005W	591kg	SI

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Giant Cone

Ice (con recubrimiento)

N NEW

3D Motivo Motifs Motifs Motivos



		+ LILIUM			W		
600477	8,33m	9,11m	STRING PLUS LED	TAPIZ AZUL + STAR FLAKE + ALPHA	230V	1.020W	200kg	SI
600484	10,32m	11,49m	STRING PLUS LED	TAPIZ AZUL + STAR FLAKE + ALPHA	230V	1.478W	460kg	SI

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Giant Cone

Tears (con recubrimiento)

3D Motivo Motifs Motifs Motivos



		+ LILIUM			W		
567466	6,34m	7,12m	STRING PLUS LED	TEARS WW + RED METALLIC BRANCH	230V	558W	208kg	NO
567473	8,33m	9,11m	STRING PLUS LED	TEARS WW + RED METALLIC BRANCH	230V	838W	361kg	NO
567480	10,32m	11,49m	STRING PLUS LED	TEARS WW + RED METALLIC BRANCH	230V	1.212W	534kg	NO

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Basic Gift


Box

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos
3D




PIXELMAX







					W	kg
565134	3,4x3,4x3,4m	STRING PIXELMAX	LED	12V	1.800W	150kg
565127	3,4x3,4x3,4m	STRING PLUS	STRING PLUS LED LED	24V	240W	130kg
565141	3,4x3,4x3,4m	STRING PLUS	STRING PLUS LED LED	24V	240W	130kg




MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX


Big Gift
Box

3D Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



Valsequillo
Gran Canarias





					W	
565240	4x4x4,5m	STRING PLUS	RGB (LAZO WW)	24V	800W	340kg
565226	4x4x4,5m	STRING PLUS FLASHING	BLUE (LAZO WW)	24V	720W	320kg

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Basic Gift


Box Cerrada


MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos
3D


N
NEW







			1	2		W	kg
600279	3,4x3,4x3,4m	flexi LED LED	STRING PLUS LED LED	STRING PLUS LED	24V	650W	260kg
600286	3,4x3,4x3,4m	flexi LED LED	STRING PLUS LED LED	STRING PLUS LED	24V	650W	260kg




MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Giant Ball
6m

N
NEW


3D
Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

PIXELMAX









600293	6m	STRING PIXELMAX	flexi LED	LED	12V/24V	5.700W	480kg
600309	6m	STRING PLUS	flexi LED	STRING PLUS LED LED	24V	1.110W	450kg
600316	6m	STRING PLUS	flexi LED	STRING PLUS LED LED	24V	930W	450kg

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Giant Ball


PIXELMAX

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX


Motivo
Motifs
Motifs
Motivos
3D



						W	kg
567503	2,8x2,6m	STRING PIXELMAX	flexi LED	LED	12V/24V	1.570W	127kg



						W	kg
567497	4,3x4m	STRING PIXELMAX	flexi LED	LED	12V/24V	2.700W	196kg



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX


Giant Ball

Stars


3D Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



Guadalupe
Cáceres



567527	2,8x2,6m	STRING PLUS FLASHING	flexi LED	STRING PLUS LED	24V	210W	105kg
567541	2,8x2,6m	STRING PLUS FLASHING	flexi LED	STRING PLUS LED	24V	210W	105kg



567510	4,3x4m	STRING PLUS FLASHING	flexi LED	STRING PLUS LED	24V	375W	178kg
567534	4,3x4m	STRING PLUS FLASHING	flexi LED	STRING PLUS LED	24V	375W	178kg

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Trono Real

Selfie

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos
3D


N
NEW





600392	flexi LED	TAPIZ	STRING PLUS LED

W					
160W	24V	CIII	IP65 IP44 Plug	59kg	INC.



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Jengibre
Selfie







600408	flexi LED LED	TAPIZ				STRING PLUS LED LED					

W					
140W	24V	CIII	IP65 IP44 Plug	46kg	INC.

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Alas Tinkerbell

Selfie


MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos
3D



		1	2	
561334	flexi LED	STRING PLUS LED	TAPIZ	STRING PLUS LED

W					
125W	24V	CIII	IP65 IP44 Plug	40kg	INC.



Penguin

Selfie


MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos
3D



		1	2	
562638	flexi LED LED	STRING PLUS LED	TAPIZ	STRING PLUS LED

W					
160W	24V	CIII	IP65 IP44 Plug	44kg	INC.




MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Alas Ángel
Selfie



Santa Brígida
Gran Canarias





		1	2		
562089	flexi LED	STRING PLUS LED	TAPIZ	STRING PLUS LED	
W					
135W	24V	CIII	IP65 IP44 Plug	42kg	INC.

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Bota Papá Noel

Selfie

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX


Motivo
Motifs
Motifs
Motivos
3D

N
NEW




		1	2
600323	flexi LED LED	STRING PLUS LED LED LED	TAPIZ

W					
164W	24V	CIII	IP65 IP44 Plug	70kg	INC.



		1	2
576895	flexi LED LED	STRING PLUS LED LED LED	TAPIZ

W					
690W	24V	CIII	IP65 IP44 Plug	150kg	INC.




MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Oso
Selfie

N
NEW


3D
Motivo
Motifs
Motifs
Motivos





		1	2
600347	flexi LED LED	STRING PLUS LED LED LED	TAPIZ

W					
145W	24V	CIII	IP65 IP44 Plug	90kg	INC.



		1	2
600354	flexi LED LED	STRING PLUS LED LED LED	TAPIZ

W					
350W	24V	CIII	IP65 IP44 Plug	180kg	INC.

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Trineo

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX


Motivo
Motifs
Motifs
Motivos
3D

N
NEW




600378	flexi LED	CHAPA ALUMINIO

W					
60W	24V	CIII	IP65 IP44 Plug	40kg	INC.



600385	flexi LED	CHAPA ALUMINIO

W					
81W	24V	CIII	IP65 IP44 Plug	60kg	INC.



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX


Caja Regalo Sorpresa

Selfie



N NEW

3D Motivo Motifs Motifs Motivos



	1	2
600330	STRING PLUS LED LED	TAPIZ

W					
128W	24V	CIII	IP65 IP44 Plug	50kg	INC.


MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Photocall Hexagonal



N NEW

3D Motivo Motifs Motifs Motivos



	□	■
600361	flexi LED	STRING PLUS LED

W					
42W	24V	CIII	IP65 IP44 Plug	25kg	INC.

Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

Ñ/ Se suministra sin flores. E/ Supplied without flowers. F/ Livré sans fleurs. P/ Fornecido sem flores.

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Photocall Elf

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos
3D



Gavá
Barcelona

512206	flexiLED	TAPIZ

W					
361W	24V (XMAS) 230V (Resto)	CII	IP65 IP44 Plug	125kg	INC.



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Photocall Reindeer

3D **Motivo**
Motifs
Motifs
Motivos



Fuenlabrada
Madrid



512213	flexi LED LED	TAPIZ

W					
342W	24V (XMAS) 230V (Resto)	CII	IP65 IP44 Plug	125kg	INC.

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Corazón


Portal

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos
3D

N
NEW





		1	2
600262	flexiLED	STRING PLUS LED	TAPIZ

W					
144W	24V	CIII	IP65 IP44 Plug	70kg	INC.

Bajo pedido / On request / Sur commande / A pedido

Ñ/ Posibilidad utilizar PVC NET en lugar de tapiz.

E/ Possibility to use PVC NET instead of tapestry.

F/ Possibilité d'utiliser du PVC NET à la place de la tapis-serie.

P/ Possibilidade de usar PVC NET em vez de tapeçaria.


MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Campana
Transitable

N
NEW

3D Motivo
Motifs
Motifs
Motivos





600248	flexi LED			STRING PLUS LEDS LED	
W					
515W	24V	CIII	IP65 IP44 Plug	200kg	INC.

Bajo pedido / On request / Sur commande / A pedido

Ñ/ Posibilidad de personalización de vinilo bajo proyecto.

E/ Possibility of customization of vinyl under project.

F/ Possibilité de personnalisation du vinyle sous projet.

P/ Possibilidade de customização de vinil sob projeto.

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Photocall

Portal

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos
3D




Guadalupe
Cáceres



CC. Lagoh
Sevilla

		1	2
511315	flexi LED	TAPIZ	STRING LED LED
511322	flexi LED	TAPIZ	STRING LED LED

W				kg		
726W	24V	CIII	IP65 IP44 Plug	220kg	(2x) 205x55x55cm (2x) 180x105x55cm (2x) 175x155x10cm	INC.




MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Star
Portal

N
NEW

3D
Motivo
Motifs
Motifs
Motivos





		1		2	
600255	flexi LED	STRING PLUS LED LED		PVC NET	


W					
760W	24V	CIII	IP65 IP44 Plug	260kg	INC.

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Bear
Portal

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX


Motivo
Motifs
Motifs
Motivos
3D



CC. Maremagnum
Barcelona

		1		2	
567558	flexiLED	STRING PLUS LED LED		PVC NET	


W					
804,6W	24V	CIII	IP65 IP44 Plug	300kg	INC.




MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Penguin
Portal

3D Motivo
Motifs
Motifs
Motivos





		1	2
567565	flexi LED	STRING PLUS LED LED	PVC NET

W		III		kg	
720W	24V	CIII	IP65 IP44 Plug	245kg	INC.

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Xmas
Portal

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX


Motivo
Motifs
Motifs
Motivos
3D



Camargo
Santander

	☐	1	2
567572	flexi LED	STRING PLUS LED LED LED	PVC NET

W					
550W	24V	CIII	IP65 IP44 Plug	210kg	INC.




MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Tunel
Transitable



3D **Motivo**
Motifs
Motifs
Motivos

Cuidad de Funchal, Isla de Madeira (Portugal)
by TC Luz & Eventos
Producto Prilux



				W	kg
511247	3,14x2,80x10,24m	STRING PIXELMAX RGB	12V	4.980W	350kg

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Globo Ayika

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX


Motivo
Motifs
Motifs
Motivos
3D



Santa Brígida
Gran Canarias

		1	2
567589	flexi LED	STRING PLUS LED	TAPIZ
567596	flexi LED	STRING PLUS LED	TAPIZ


W				kg	
140W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	32kg	INC.



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Globo Bahín Maxibrillo





		1	2
454643	flexiLED	STRING PLUS LED	TAPIZ
459075	flexiLED	STRING PLUS LED	TAPIZ

W					
416W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	30kg	INC.

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Ayika

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX


Motivo
Motifs
Motifs
Motivos
3D



Guareña
Cáceres

Ø90cm						
			1		2	
446310	flexi LED		STRING PLUS LED		TAPIZ	
446327	flexi LED		STRING PLUS LED		TAPIZ	

W						
73W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	6kg	95x95x65cm	INC.



Ø130cm						
			1		2	
446358	flexi LED		STRING PLUS LED		TAPIZ	
446365	flexi LED		STRING PLUS LED		TAPIZ	

W						
105W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	12,5kg	135x135x85cm	INC.




MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Bahín Maxibrillo


3D Motivo
Motifs
Motifs
Motivos





Ø90cm		
444958	flexi LED	TAPIZ
444965	flexi LED	TAPIZ
444972	flexi LED	TAPIZ


W						
277W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	6,5kg	95x95x65cm	INC.



Ø130cm		
445009	flexi LED	TAPIZ
445016	flexi LED	TAPIZ
445023	flexi LED	TAPIZ

W						
378W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	11kg	135x135x85cm	INC.

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]




+ info

Sphere 3D

N
NEW

3D Motivo
Motifs
Motifs
Motivos





597548	STRING PLUS LED
597555	STRING PLUS LED
597562	STRING PLUS LED LED
597579	STRING PLUS LED LED
597609	STRING PLUS LED
597616	STRING PLUS LED

W						
13,8W	230V	CII	IP65 IP44 Plug	1,65kg	52x52x12cm	INC.

Información / Information / Information / Informações

Ñ/ Motivo 3D PLEGABLE E/ 3D FOLDING motive F/Motif 3D PLIABLE P/ Motivo 3D DOBRÁVEL

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Sphere 3D

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos
3D



Galdar
Las Palmas, Gran Canarias

Ø90cm		
		W
445467	STRING PLUS LED	26W
445450	STRING PLUS LED	26W
445528	STRING PLUS LED LED	26W
445511	STRING PLUS LED LED	26W
488860	STRING PLUS LED	27,6W
510592	STRING PLUS LED	27,6W


230V	CII	IP65 IP44 Plug	5kg
93x93x40cm			INC.

Ø130cm		
		W
445481	STRING PLUS LED	27W
445474	STRING PLUS LED	27W
445542	STRING PLUS LED LED	27W
445535	STRING PLUS LED LED	27W
488877	STRING PLUS LED	37W
510608	STRING PLUS LED	37W

230V	CII	IP65 IP44 Plug	6kg
133x133x50cm			INC.

Ø160cm		
		W
445504	STRING PLUS LED	34W
445498	STRING PLUS LED	34W
445566	STRING PLUS LED LED	34W
445559	STRING PLUS LED LED	34W
488884	STRING PLUS LED	46W
510615	STRING PLUS LED	46W

230V	CII	IP65 IP44 Plug	7,5kg
163x163x60cm			INC.



Información / Information / Information / Informações

Ñ/ Motivo 3D PLEGABLE

E/ 3D FOLDING motive

F/Motif 3D PLIABLE

P/ Motivo 3D DOBRÁVEL

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Bola Mimbre



Ø30cm	
566872	LED
233521	LED
144636	LED
144643	LED
602228	LED
602235	LED
602242	LED


W				
9W	230V	CII	IP44	INC.

Ø60cm	
469746	LED
233514	LED
144704	LED
144711	LED
575201	LED
602259	LED
602266	LED

W				
28W	230V	CII	IP44	INC.

Ø80cm	
469739	LED
160445	LED
144766	LED
144773	LED
144797	LED
602273	LED
582438	LED

W				
45W	230V	CII	IP44	INC.



Ø100cm	
520959	LED
364911	LED
364935	LED
365079	LED
364898	LED
210812	LED
210829	LED

W				
67,2W	230V	CII	IP44	INC.

Ø120cm	
566889	LED
364928	LED
364942	LED
210836	LED
364904	LED
210843	LED
210867	LED


W				
96W	230V	CII	IP44	INC.

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

3D Lamps

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos
3D






A B C

				W
510516	A	flexi LED	STRING PLUS LED	166W
510523	B	flexi LED	STRING PLUS LED LED	140W
510530	C	flexi LED	STRING PLUS LED LED	140W

230V	CII	IP65 IP44 Plug	15,5kg	(3x) 210x74x10cm	INC.



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX


3D Stars

3D Motivo
Motifs
Motifs
Motivos





A B C



			1	2	W
510486	A	flexi LED	STRING PLUS LED	PVC NET	276W
510493	B	flexi LED	STRING PLUS LED LED	PVC NET	186W
510509	C	flexi LED	STRING PLUS LED LED	PVC NET	186W

230V	CII	IP65 IP44 Plug	22kg	(3x) 200x110x10cm	INC.

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Renos


3D Tapiz

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos
3D


		1	2
563086	flexi LED	STRING PLUS LED	TAPIZ

W				kg	
95W	24V	CIII	IP65 IP44 Plug	35kg	INC.




		1	2
563093	flexi LED	STRING PLUS LED	TAPIZ

W				kg	
90W	24V	CIII	IP65 IP44 Plug	30kg	INC.



		1	2
563109	flexi LED	STRING PLUS LED	TAPIZ

W				kg	
95W	24V	CIII	IP65 IP44 Plug	34kg	INC.





Gavá
Barcelona



Gavá
Barcelona

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Reno 3D

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos
3D

90cm



120cm




180cm




563253	LED	0,9m

W					
3,6W	31V	CIII	IP44	120	INC.




563246	LED	1,2m

W					
3,6W	31V	CIII	IP44	240	INC.



563284	LED	1,8m

W					
3,6W	31V	CIII	IP44	360	INC.



Información / Information / Information / Informações

Ñ/ Estructura blanca metálica.

E/ White metal structure.

F/ Structure métallique blanche.

P/ Estructura de metal branco.

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Vitela Line

3D Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



3x2m	
392631	Cluster Fall Lite LED
392624	Cluster Fall Lite LED


W			
17,5W	230V	CII	IP20
18kg	202x50x10cm		INC.


5x2m	
392655	Cluster Fall Lite LED


W			
30W	230V	CII	IP20
20,5kg	202x50x10cm		INC.

10x2m	
392679	Cluster Fall Lite LED
392662	Cluster Fall Lite LED

W			
60W	230V	CII	IP20
26,5kg	202x50x10cm		INC.







[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Nacimiento 3D

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX


Motivo
Motifs
Motifs
Motivos
3D



Vega de San Mateo
Gran Canarias

		1		2	
511339	flexi LED LED		STRING PLUS LED LED		TAPIZ

W					
259W	24V	CIII	IP65 IP44 Plug	62kg	INC.



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX


Nacimiento 3D
Completo

3D **Motivo**
Motifs
Motifs
Motivos



Arucas
Gran Canarias

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]



		1	2
511353	flexi LED LED	STRING PLUS LED LED	TAPIZ

W					
402W	24V	CIII	IP65 IP44 Plug	79kg	INC.

Nacimiento

Pequeño


MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos
3D



551946	LED

W				
227W	230V	CII	IP44	INC.




MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Nacimiento
Grande

3D **Motivo**
Motifs
Motifs
Motivos



Pozuelo de Alarcón
Madrid




365239	LED

W				
350W	230V	CII	IP44	INC.

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]


ARU

Sistemas dinámicos
Dynamic systems
Systèmes dynamiques
Sistemas dinâmicos



Arucas
Canarias

flexiLIGHT LED

Maxibrillo RGB




	230V ac
Hz	50-60Hz
	CII
	1 Canal/ 2 Vías
	IP44 PLUG
	IP65
	120°
	-20°C~+60 °C
	NO INC.
	Rollo 50m

Ñ/ Exterior/Textura Lisa/**Tapa final INCLUIDA**
E/ Outside/Smooth Texture/**End cover INCLUDED**
F/ À L'exterieur/Texture Lisse/**Couvercle INCLUS**
P/ Exterior/Textura Lisa/**Tampa final INCLUÍDA**

599900	LED	PVC

	1m
	19x7mm
	60
W/ft	10W
W	500W
	Max. 50m
	Rollo 50m



Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 260

599917	600972	600965
Controlador con mando a distancia	Empalme	Tapa final


flexiLIGHT LED

Double Neon RGB


	230V ac
Hz	50-60Hz
	CII
	1 Canal/ 2 Vías
	IP44 PLUG
	IP65
	360°
	-20°C~+60 °C
	NO INC.
	Rollo 50m

Ñ/ Exterior/Textura Lisa/**Tapa final INCLUIDA**
E/ Outside/Smooth Texture/**End cover INCLUDED**
F/ À L'exterieur/Texture Lisse/**Couvercle INCLUS**
P/ Exterior/Textura Lisa/**Tampa final INCLUÍDA**





ESQUEMA DE DOBLADO



	1m
	8x16mm
	120
	10W
W	500W
	Max. 50m
	Rollo 50m

599887	LED	PVC

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 260

599894	600958	600941
Controlador con mando a distancia	Empalme	Tapa final

flexiLIGHT LED

RGBWW




	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	IP65
	360°
	-20°C~+60 °C
	NO INC.
	NO INC.
	Rollo 40m

Ñ/ Exterior/Textura lisa/Tapa final **INCLUIDA.**
E/ Outside/Smooth texture/ End cover **INCLUDED**.
F/ À L'exterieur/Texture lisse/ Couvercle **INCLUS.**
P/ Exterior/Textura lisa/Tampa final **INCLUÍDA.**

561273	

	1m
	13mm
	36
	4,6W
W	184W
	Max. 100m
	Rollo 40m



ESQUEMA INSTALACIÓN/ INSTALLATION SCHEME/ SCHÉMA D'INSTALLATION/ ESQUEMA DE INSTALAÇÃO



Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

Ñ/ Los efectos de cambio de color solo funcionan con el controlador que es de **USO OBLIGATORIO.**

E/ The color change effects only work with the controller that is **OBLIGATORY**.

F/ Les effets de changement de couleur fonctionnent uniquement avec le contrôleur qui est **OBLIGATOIRE**.

P/ Os efeitos de mudança de cor funcionam apenas com o controlador que é **USO OBRIGATÓRIO.**

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 260

Ñ/ Adaptador **NO INCLUIDO.**

E/ Adapter **NOT INCLUDED.**

F/ Adaptateur **NON INCLUS.**

P/ Adaptador **NÃO INCLUÍDO.**


514514	566520	514507
Controlador RGBWW con mando a distancia sin adaptador	Controlador RGBWW sincronización GPS sin adaptador	Controlador RGBWW sincronización Power line sin adaptador
514491	192453	192477
Controlador RGBWW pasarela DMX sin adaptador	Adaptador blanco SMART-FLEXILIGHT	Adaptador negro SMART-FLEXILIGHT

flexiLIGHT LED
RGB

	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	IP65
	360°
	-20°C~+60 °C
	NO INC.
	NO INC.
	Rollo 40m

Ñ/ Exterior/Textura lisa/Tapa final **INCLUIDA.**
E/ Outside/Smooth texture/ End cover **INCLUDED**.
F/ À L'exterieur/Texture lisse/ Couvercle **INCLUS.**
P/ Exterior/Textura lisa/Tampa final **INCLUÍDA.**





ESQUEMA INSTALACIÓN/ INSTALLATION SCHEME/ SCHÉMA D'INSTALLATION/ ESQUEMA DE INSTALAÇÃO



	1m
	13mm
	36
W/	4,6W
W	184W
	Max. 100m
	Rollo 40m

546676	LED	PVC

Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

Ñ/ Los efectos de cambio de color solo funcionan con el controlador que es de **USO OBLIGATORIO.**

E/ The color change effects only work with the controller that is **OBLIGATORY**.

F/ Les effets de changement de couleur fonctionnent uniquement avec le contrôleur qui est **OBLIGATOIRE**.

P/ Os efeitos de mudança de cor funcionam apenas com o controlador que é **USO OBRIGATÓRIO.**

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 260

Ñ/ Adaptador **NO INCLUIDO.**

571845
Controlador RGB con mando a distancia sin adaptador

486279
Controlador RGB pasarela DMX sin adaptador

E/ Adapter **NOT INCLUDED.**

N 600705
Controlador RGB con mando a distancia sin adaptador

F/ Adaptateur **NON INCLUS.**

454261
Controlador RGB sincronización GPS sin adaptador

P/ Adaptador **NÃO INCLUÍDO.**

486262
Controlador RGB sincronización Power line sin adaptador

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

flexiLIGHT LED

CW-WW




	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	IP65
	360°
	-20°C~+60 °C
	NO INC.
	NO INC.
	Rollo 40m

Ñ/ Exterior/Textura lisa/Tapa final **INCLUIDA.**
E/ Outside/Smooth texture/ End cover **INCLUDED**.
F/ À L'exterieur/Texture lisse/ Couvercle **INCLUS.**
P/ Exterior/Textura lisa/Tampa final **INCLUÍDA.**

486347	LED	PVC

	1m
	13mm
	36
W/	4,6W
W	184W
	Max. 55m
	Rollo 40m



ESQUEMA INSTALACIÓN/ INSTALLATION SCHEME/ SCHÉMA D'INSTALLATION/ ESQUEMA DE INSTALAÇÃO



Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

Ñ/ Los efectos de cambio de color solo funcionan con el controlador que es de **USO OBLIGATORIO.**

E/ The color change effects only work with the controller that is **OBLIGATORY**.

F/ Les effets de changement de couleur fonctionnent uniquement avec le contrôleur qui est **OBLIGATOIRE**.

P/ Os efeitos de mudança de cor funcionam apenas com o controlador que é **USO OBRIGATÓRIO.**

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 260

Ñ/ Adaptador **NO INCLUIDO.**

E/ Adapter **NOT INCLUDED.**

F/ Adaptateur **NON INCLUS.**

P/ Adaptador **NÃO INCLUÍDO.**

486309	486316	486323
Controlador CW-WW con mando a distancia sin adaptador	Controlador CW-WW sincronización GPS sin adaptador	Controlador CW-WW sincronización Power line sin adaptador
486330	192453	192477
Controlador CW-WW pasarela DMX sin adaptador	Adaptador blanco SMART-FLEXILIGHT	Adaptador negro SMART-FLEXILIGHT


STRING PLUS 100

RGBWW

	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
	NO INC.
	10ud



La Palma del Condado
Huelva



ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHÉMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

+ Producto/Product
Produit/Produto

⟷	10m (5m x 2seg)
S	5m
	100
	50
W	5,3W
W	10,6W
	100m

514477		
514484		

Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

Ñ/ Los efectos de cambio de color solo funcionan con el controlador que es de **USO OBLIGATORIO** y con 10m de String Plus RGBWW.

E/ The color change effects only work with the controller that is **OBLIGATORY** and with 10m of String Plus RGBWW.

F/ Les effets de changement de couleur fonctionnent uniquement avec le contrôleur qui est **OBLIGATOIRE** et avec 10m de String Plus RGBWW.

P/ Os efeitos de mudança de cor funcionam apenas com o controlador que é **USO OBRIGATÓRIO** e com 10m de String Plus RGBWW.

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 260

Ñ/ Compatible con todos los accesorios **SMART LINK**

E/ Compatible with all **SMART LINK** accessories

F/ Compatible avec tous les accessoires **SMART LINK**

P/ Compatível com todos os acessórios **SMART LINK**

514514	Controlador RGBWW con mando a distancia.
514507	Controlador RGBWW sincronización Power line.
566520	Controlador RGBWW sincronización GPS. Máx. 100m/línea
514491	Controlador RGBWW pasarela DMX.

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

STRING PLUS 100


RGB



230V dc	
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
	NO INC.
	10ud

571807		
571814		
571821		

⟷	10m (5m x 2seg)
S	5m
	100
	50
W	4,6W
W	9,2W
	100m



ESQUEMA INSTALACIÓN/ INSTALLATION SCHEME/ SCHÉMA D'INSTALLATION/ ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

+ Producto/Product Produit/Produto

Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

Ñ/ Los efectos de cambio de color solo funcionan con el controlador que es de **USO OBLIGATORIO** y con 10m de String Plus RGB.

E/ The color change effects only work with the controller that is **OBLIGATORY** and with 10m of String Plus RGB.

F/ Les effets de changement de couleur fonctionnent uniquement avec le contrôleur qui est **OBLIGATOIRE** et avec 10m de String Plus RGB.

P/ Os efeitos de mudança de cor funcionam apenas com o controlador que é **USO OBRIGATÓRIO** e com 10m de String Plus RGB.

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 260

Ñ/ Compatible con todos los accesorios **SMART LINK**

571845

Controlador RGB con mando a distancia.

486279

Controlador RGB pasarela DMX.

E/ Compatible with all **SMART LINK** accessories

N 600705

Controlador RGB con mando a distancia.

F/ Compatible avec tous les accessoires **SMART LINK**

454261

Controlador RGB sincronización GPS.

P/ Compatível com todos os acessórios **SMART LINK**

486262


Controlador RGB sincronización Power line.

STRING PLUS 100

CW-WW

	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
	NO INC.
	10ud





ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHÉMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

+ Producto/Product
Produit/Produto

⟷	10m (5m x 2seg)
S	5m
	100
	50
W	5,3W
W	10,6W
	100m

486286	LED	
486293	LED	

Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

Ñ/ Los efectos de cambio de color solo funcionan con el controlador que es de **USO OBLIGATORIO** y con 10m de String Plus CW/WW.

E/ The color change effects only work with the controller that is **OBLIGATORY** and with 10m of String Plus CW/WW.

F/ Les effets de changement de couleur fonctionnent uniquement avec le contrôleur qui est **OBLIGATOIRE** et avec 10m de String Plus CW/WW.

P/ Os efeitos de mudança de cor funcionam apenas com o controlador que é **USO OBRIGATÓRIO** e com 10m de String Plus CW/WW.

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 260

Ñ/ Compatible con todos los accesorios **SMART LINK**

E/ Compatible with all **SMART LINK** accessories

F/ Compatible avec tous les accessoires **SMART LINK**


P/ Compatível com todos os acessórios **SMART LINK**

486309	486316
Controlador CW-WW con mando a distancia.	Controlador CW-WW sincronización GPS.
486323	486330
Controlador CW-WW sincronización Power line.	Controlador CW-WW pasarela DMX.

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

SCREENLIGHT 400


RGB



	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
	NO INC.
	5ud

546652 *		

	2x2m
	20 (2 tiras = 1 serie)
	400
	20
W	46W
	5sets



ESQUEMA INSTALACIÓN/ INSTALLATION SCHEME/ SCHÉMA D'INSTALLATION/ ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

+ Producto/Product Produit/Produto

Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

Ñ/ Los efectos de cambio de color solo funcionan con el controlador que es de **USO OBLIGATORIO.**

E/ The color change effects only work with the controller that is **OBLIGATORY**.

F/ Les effets de changement de couleur fonctionnent uniquement avec le contrôleur qui est **OBLIGATOIRE**.

P/ Os efeitos de mudança de cor funcionam apenas com o controlador que é **USO OBRIGATÓRIO.**

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 260

Ñ/ Compatible con todos los accesorios **SMART LINK**

571845

Controlador RGB con mando a distancia.

486279

Controlador RGB pasarela DMX.

E/ Compatible with all **SMART LINK** accessories

N 600705

Controlador RGB con mando a distancia.

F/ Compatible avec tous les accessoires **SMART LINK**

454261

Controlador RGB sincronización GPS.

P/ Compatível com todos os acessórios **SMART LINK**

486262

Controlador RGB sincronización Power line.

Hasta fin de existencias/ Until end of stock/* Jusqu'à épuisement des stocks/* Enquanto os estoques durarem


SCREENLIGHT 400

RGBWW

	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
	NO INC.
	5ud



Arucas
Canarias



ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHÉMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

+ Producto/Product
Produit/Produto

	2x2m
	20 (2 tiras = 1 serie)
	400
	20
W	46W
	7sets

588850		

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

Ñ/ Los efectos de cambio de color solo funcionan con el controlador que es de **USO OBLIGATORIO.**

E/ The color change effects only work with the controller that is **OBLIGATORY**.

F/ Les effets de changement de couleur fonctionnent uniquement avec le contrôleur qui est **OBLIGATOIRE**.

P/ Os efeitos de mudança de cor funcionam apenas com o controlador que é **USO OBRIGATÓRIO.**

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 260

Ñ/ Compatible con todos los accesorios **SMART LINK**

E/ Compatible with all **SMART LINK** accessories

F/ Compatible avec tous les accessoires **SMART LINK**

P/ Compatível com todos os acessórios **SMART LINK**

514514	Controlador RGBWW con mando a distancia.
514507	Controlador RGBWW sincronización Power line.
566520	Controlador RGBWW sincronización GPS.
514491	Controlador RGBWW pasarela DMX.

ICICLE 174


RGB



	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
	NO INC.
	10ud

571838 *	LED	

	3x0,9m (1m x 3seg)
N°	3
	174
	58
W	13,8W
	15sets



ESQUEMA INSTALACIÓN/ INSTALLATION SCHEME/ SCHÉMA D'INSTALLATION/ ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

+ Producto/Product Produit/Produto

Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

Ñ/ Los efectos de cambio de color solo funcionan con el controlador que es de **USO OBLIGATORIO.**

E/ The color change effects only work with the controller that is **OBLIGATORY**.

F/ Les effets de changement de couleur fonctionnent uniquement avec le contrôleur qui est **OBLIGATOIRE**.

P/ Os efeitos de mudança de cor funcionam apenas com o controlador que é **USO OBRIGATÓRIO.**

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 260

Ñ/ Compatible con todos los accesorios **SMART LINK**

571845

Controlador RGB con mando a distancia.

486279

Controlador RGB pasarela DMX.

E/ Compatible with all **SMART LINK** accessories

N 600705

Controlador RGB con mando a distancia.

F/ Compatible avec tous les accessoires **SMART LINK**

454261

Controlador RGB sincronización GPS.

P/ Compatível com todos os acessórios **SMART LINK**

486262


Controlador RGB sincronización Power line.

Hasta fin de existencias/ Until end of stock/* Jusqu'à épuisement des stocks/* Enquanto os estoques durarem

ICICLE 174
RGBWW

	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
	NO INC.
	10ud





ESQUEMA INSTALACIÓN/ INSTALLATION SCHEME/ SCHÉMA D'INSTALLATION/ ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

+ Producto/Product Produit/Produto

	3x0,9m (1m x 3seg)
N°	3
	174
	58
W	13,8W
	15sets

561464		

Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

Ñ/ Los efectos de cambio de color solo funcionan con el controlador que es de **USO OBLIGATORIO.**

E/ The color change effects only work with the controller that is **OBLIGATORY**.

F/ Les effets de changement de couleur fonctionnent uniquement avec le contrôleur qui est **OBLIGATOIRE**.

P/ Os efeitos de mudança de cor funcionam apenas com o controlador que é **USO OBRIGATÓRIO.**

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 260

Ñ/ Compatible con todos los accesorios **SMART LINK**

E/ Compatible with all **SMART LINK** accessories

F/ Compatible avec tous les accessoires **SMART LINK**

P/ Compatível com todos os acessórios **SMART LINK**

514514	Controlador RGBWW con mando a distancia.
514507	Controlador RGBWW sincronización Power line.

566520	Controlador RGBWW sincronización GPS. Máx. 100m/línea
514491	Controlador RGBWW pasarela DMX.


[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

CONTROLADORES

RGBWW/RGB/CW-WW


CONTROLADOR
Sincronización con mando a distancia

514514 - RGBWW
571845/600705 - RGB
486309 - CW/WW




CONTROLADOR
Sincronización mediante satélite GPS.
Cambio secuencial cada 15segundos.
SOLO uso exterior.

566520 - RGBWW
454261 - RGB
486316 - CW/WW




CONTROLADOR
Sincronización con línea elétrica.
Cambio secuencial cada 15segundos

514507 - RGBWW
486262 - RGB
486323 - CW/WW




CONTROLADOR/PASARELA DMX
Stand-Alone
Cambio secuencial cada 15segundos
si no recibe señal DMX


514491 - RGBWW
486279 - RGB
486330 - CW/WW





Controladores RGBWW / Controlador RGB (600705):
Serie: Máx. 3.600leds
Paralelo: Máx. 4.000leds

Controladores RGB / CW-WW:
Máx. 2.000leds










CONTROLADORES

486279/486330/514491



CÓDIGO CONTROLADOR DMX	UNIVERSOS	MÁX. CONTROLADORES A EMPALMAR
485135	1 universo	512 controladores
485142	8 universos	4.096 controladores
485159	16 universos	8.192 controladores

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 260

Ñ/ Accesorios y cable de alimentación **NO INCLUIDOS** para utilizar entre pasarelas si hay distancia entre ellas.

F/ Accessoires et câble d'alimentation **NON INCLUS** à utiliser entre passerelles s'il existe une distance suffisante entre elles.

E/ Accessories and power cable **NOT INCLUDED** to be used between walkways if there is distance between them.


P/ Acessórios e cabo de alimentação **NÃO INCLUÍDO** para ser usado entre passarelas se houver distância entre eles.

490207	Extensión DMX 1m
490214	Extensión DMX 3m
490221	Extensión DMX 5m
490245	Direccionador caja DMX
193078	Cable alimentación con shuko 1,5m
490191	Cable alimentación sin shuko 1m

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

STRING PLUS 100 24V


Transformador



	24V dc
Hz	50-60Hz
	CIII
	1 CANAL
	IP44
	-20°C~+60 °C
TR	NO INC.
A	NO INC.
C	NO INC.
	10ud

486385 *	LED	
486378	LED	

	10m (5m x 2seg)
S	5m
	100
	50
W	3,6W
W	7,2W
	40m




ESQUEMA INSTALACIÓN/ INSTALLATION SCHEME/ SCHÉMA D'INSTALLATION/ ESQUEMA DE INSTALAÇÃO


TR + A + C + Producto/Product Produit/Produto


Hasta fin de existencias/ Until end of stock/* Jusqu'à épuisement des stocks/* Enquanto os estoques durarem

STRING PLUS 100 24V

Transformador







[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

Ñ/ Los efectos de cambio de color solo funcionan con el controlador que es de **USO OBLIGATORIO.**

E/ The color change effects only work with the controller that is **OBLIGATORY**.

F/ Les effets de changement de couleur fonctionnent uniquement avec le contrôleur qui est **OBLIGATOIRE**.

P/ Os efeitos de mudança de cor funcionam apenas com o controlador que é **USO OBRIGATÓRIO.**


Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 260

Ñ/Compatible con todos los accesorios **24V**	**E/** Compatible with all **24V** accessories	**F/** Compatible avec tous les accessoires **24V**	**P/** Compatível com todos os acessórios **24V**
486408	486422	486439	149198
Controlador RGB Sincronización Power line. Máx. 400leds. Transformador	Controlador CW-WW con mando a distancia. Máx. 400leds. Transformador	Controlador CW-WW sincronización Power line. Máx. 400leds. Transformador	Transformador 28,8W

STRING PLUS 100 24V


Fuente alimentación



	24V dc
Hz	50-60Hz
	CIII
	1 CANAL
	IP44
	-20°C~+60 °C
XPS	NO INC.
XC	NO INC.
	10ud

N 588867	LED	
486385 *	LED	

⟷	10m (5m x 2seg)
S	5m
	100
	50
W	3,6W
W	7,2W
	40m




ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHÉMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

XPS + XC + Producto/Product Produit/Produto

Hasta fin de existencias/ Until end of stock/* Jusqu'à épuisement des stocks/* Enquanto os estoques durarem

STRING PLUS 100 24V

Fuente alimentación



[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

Ñ/ Los efectos de cambio de color solo funcionan con el controlador que es de **USO OBLIGATORIO.**

E/ The color change effects only work with the controller that is **OBLIGATORY**.

F/ Les effets de changement de couleur fonctionnent uniquement avec le contrôleur qui est **OBLIGATOIRE**.

P/ Os efeitos de mudança de cor funcionam apenas com o controlador que é **USO OBRIGATÓRIO.**

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 260

Ñ/Compatible con todos los accesorios **24V**

588881	Controlador RGB con mando a distancia. Fuente
488464	Fuente alimentación 100W 24V

E/ Compatible with all **24V** accessories

588874	Controlador RGBWW con mando a distancia. Fuente
481687	Fuente alimentación 150W 24V

F/ Compatible avec tous les accessoires **24V**

488440	Fuente alimentación 30W 24V
481694	Fuente alimentación 200W 24V

P/ Compatível com todos os acessórios **24V**

488457	Fuente alimentación 60W 24V

PIXELMAX

Control pixel a pixel

Con la gama de productos Pixelmax es posible ofrecer efectos dinámicos realmente diferenciadores. Gracias a la tecnología Pixelmax disponemos de control individual de cada LED, tanto de color como de flujo emitido, desde un puesto de control centralizado lo que permite que convirtamos nuestra instalación en una pantalla de efectos de luz a medida. Con nuestra gama de controladores es posible cubrir las necesidades que exija cada proyecto, desde efectos dinámicos en pequeños motivos hasta convertir la fachada de un edificio en una pantalla RGB/RGBW sobre la que reproducir vídeos.



Pixel to pixel control

With the Pixelmax product range it is possible to offer truly differentiating dynamic effects. Thanks to Pixelmax technology we have individual control of each LED, both color and flow emitted, from a centralized control post, which allows us to turn our installation into a custom light effects screen. With our range of controllers it is possible to meet the needs of each project, from dynamic effects in small motifs to converting the facade of a building into an RGB/RGBW screen on which to play videos.

Contrôle pixel à pixel

La gamme de produits Pixelmax permet d'offrir des effets dynamiques véritablement différenciants. Grâce à la technologie Pixelmax, nous avons un contrôle individuel de chaque LED, à la fois en couleur et en flux émis, depuis un poste de contrôle centralisé, ce qui nous permet de transformer notre installation en un écran à effets de lumière personnalisé. Avec notre gamme de contrôleurs, il est possible de répondre aux besoins de chaque projet, des effets dynamiques dans les petits motifs à la conversion de la façade d'un bâtiment en un écran RGB/RGBW sur lequel lire des vidéos.


Controle de pixel para pixel

Com a gama de produtos Pixelmax, é possível oferecer efeitos dinâmicos verdadeiramente diferenciadores. Graças à tecnologia Pixelmax, temos um controle individual de cada LED, tanto em cores quanto em fluxo, a partir de um posto de controle centralizado, o que nos permite transformar nossa instalação em uma tela de efeitos de luz personalizada. Com a nossa gama de controladores, é possível atender às necessidades de cada projeto, desde efeitos dinâmicos em pequenos motivos até a conversão da fachada de um edifício em uma tela RGB/RGBW na qual reproduzir vídeos.


CONO





STRING **PIXELMAX** RGB

12V




	12V dc
Hz	50-60Hz
	CIII
	IP68
	NO INC.
	20ud

Ñ/ Tapa final **NO INCLUIDA.**
E/ End cover **NOT INCLUDED.**
F/ Couvercle **NON INCLUS.**
P/ Tampa final **NAÕ INCLUÍ-DA.**

484275	2m	
	20	
	12W	
	Según Controlador	
N 594745	4m	
	40	
	24W	
	Según Controlador	
N 563734	4,8m	
	50	
	30W	
	Según Controlador	
484268	5m	
	50	
	30W	
	Según Controlador	

CONEXIÓN EN SERIE
ESQUEMA INSTALACIÓN 1 SALIDA



[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]


Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 260

472494	485173	485180	N 568968
Controlador DMX-SPI 1 salida	Controlador Master SPI 4 salidas	Controlador Master SPI 4x2 salidas	Controlador Master DMX512-SPI 8x4 salidas
485159	484282	563161	485166
Controlador Master DMX512-SPI 16 salidas	Fuente alimentación 60W 12V IP66	Fuente alimentación 250W 12V IP66	Amplificador señal DMX 3 salidas
484305	484299	484343	484350
Conector a fuente alimentación	Conector T SPI (2 entradas/1 salida)	Conector T SPI (1 entrada/2 salidas)	Conector 3 SPI (1 entrada/4 salidas)
484367	484312	518154	484329
Conector 5 SPI (1 entrada/6 salidas)	Extensión 25cm SPI	Extensión 50cm SPI	Extensión 1m SPI
484336	518161	518178	N 594738
Extensión 3m SPI	Extensión 5m SPI	Extensión 10m SPI	Tapa final
N 580335	N 580342	N 580359	
Power Stopper	Conector macho-macho 15cm	Conector hembra-hembra 15cm	


STRING **PIXELMAX** RGB

12V



CONEXIÓN EN PARALELO

ESQUEMA INSTALACIÓN 1 SALIDA



CÓDIGO CONTROLADOR	Nº SALIDAS	MÁX. PIXELES	MÁX. METROS/ SALIDA
472494	1 salida	170 pixeles	17m
485173	4 salidas	680 pixeles	17m
485180	4x2 salidas	1.360 pixeles	34m
568968	8x4 salidas	5.440 pixeles	68m
485159	16 salidas	21.760 pixeles	136m



[GRÁFICOS: Unidades en mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Diseñamos tus Espacios

En el Departamento de Proyectos de Grupo Prilux realizamos proyectos de decoración, sin compromiso, donde se planifican y proyectan las mejores soluciones para cubrir espacios y elementos arquitectónicos, convirtiéndolos en ambientes donde vivir una auténtica experiencia lumínica.

We design your Spaces

In the Prilux Group Projects Department we carry out decoration projects, without obligation, where the best solutions are planned and projected to cover spaces and architectural elements, turning them into environments where you can live an authentic lighting experience.

Nous concevons vos espaces

Dans le département Projets du Groupe Prilux, nous réalisons des projets de décoration, sans engagement, où les meilleures solutions sont planifiées et projetées pour couvrir les espaces et les éléments architecturaux, en les transformant en environnements où vous pouvez vivre une expérience d'éclairage authentique.

Nós projetamos seus espaços

No Departamento de Projetos do Grupo Prilux realizamos projetos de decoração, sem compromisso, onde as melhores soluções são planejadas e projetadas para cobrir espaços e elementos arquitetônicos, transformando-os em ambientes onde pode viver uma autêntica experiência de iluminação.

DOT DMX **PIXELMAX** RGBW


24V



	24V dc
Hz	50-60Hz
	CIII
	IP65
	NO INC.
	10ud


484886		

⟷	1m
	10
W	20W
	Según Controlador



484879		

⟷	5m
	50
W	92W
	Según Controlador




Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)


+ INFO PAG. 260

485135	529037	485142	485159
Controlador Master DMX512 1 universo	Controlador Master DMX512 2 universos	Controlador Master DMX512 8 universos	Controlador Master DMX512 16 universos
488457	488464	481687	481694
Fuente alimentación 60W 24V	Fuente alimentación 100W 24V	Fuente alimentación 150W 24V	Fuente alimentación 200W 24V
485197	484916	484954	484961
Conector a fuente alimentación	Conector T DMX (2 entradas/1 salida)	Conector T DMX (1 entrada/2 salidas)	Conector 3 DMX (1 entrada/4 salidas)
484978	484923	484930	484947
Conector 5 DMX (1 entrada/6 salidas)	Extensión 25cm DMX	Extensión 1m DMX	Extensión 3m DMX
485166			
Amplificador señal DMX 3 salidas			

CONEXIÓN EN SERIE
ESQUEMA INSTALACIÓN 1 UNIVERSO



CONEXIÓN EN PARALELO
ESQUEMA INSTALACIÓN 1 UNIVERSO




CÓDIGO CONTROLADOR	UNIVERSOS/ SALIDAS	MÁX. PIXELES	MÁX. PIXELES POR SALIDA
485135	1 universo	128pixeles	128pixeles
529037	2 universos	256pixeles	128pixeles
485142	8 universos	1.024pixeles	128pixeles
485159	16 universos	2.048pixeles	128pixeles

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

SCREEN **PIXELMAX** RGB

4x2m




	66V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	IP44
	x8 PF-BOX
C	Controlador esclavo
C	Controlador master
	10ud

Ñ/ Cables de alimentación y caja estanca **INCLUIDOS**
E/ Power cables and waterproof case **INCLUDED**
F/ Câbles d'alimentation et boîtier étanche **INCLUS**
P/ Cabos de alimentação e caixa à prova d 'água **INCLUÍDO**

496780	LED	

	4x2m
	80
	3200
	40
W	528W



Información/Information/Information/Informações


Ñ/ Se sirve con animación standard preprogramada.

E/ It is served with pre-programmed standard animation.


F/ Il est servi avec une animation standard préprogrammée.

P/ É servido com animação padrão pré-programada.

Conexión de un tramo 0,5m y PF BOX a controlador esclavo



Tramo 4x2m



Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

Ñ/ Esquema de instalación para Screen PIXELMAX de 4x2m (incluye controlador master y controlador esclavo). ***Para ampliación de dimensiones (8x2m, 4x4m,...), consultar bajo pedido con el departamento de sistemas de control.***


E/ Installation diagram for Screen PIXELMAX 4x2m (includes master controller and slave controller). ***To enlarge the dimensions (8x2m, 4x4m, ...), check on request with the control systems department.***

F/ Écran de veille pour écran PIXELMAX de 4x2m (comprend le contrôleur maître et le contrôleur esclave). ***Para ampliación de dimensions (8x2m, 4x4m, ...), vérifier sur demande auprès du service des systèmes de contrôle.***

P/ Esquema de instalação para tela PIXELMAX de 4x2m (inclui controlador mestre e controlador esclavo). ***Para ampliação de dimensões (8x2m, 4x4m, ...), verifique a pedido com o departamento de sistemas de controle.***

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]


MESH **PIXELMAX** RGBW



	24V dc
Hz	50-60Hz
	CIII
	IP65
	NO INC.
	1ud

566896		

	80x160cm
	8
	128
	16
W	192W



Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 260

485173	485180	568968	567992
Controlador Master SPI 4 salidas/4 universos	Controlador Master SPI 4x2 salidas/8 universos	Controlador Slave SPI 8x4 salidas/32 universos	Conector T SPI (2 entradas/1 salida)
571968	568982	569996	569989
Fuente alimentación 200W 24V	Conector a controlador	Cierre M4 para cable de acero	Tensor para cable de acero
570350	570367	570374	570381
Extensión 1m SPI	Extensión 3m SPI	Extensión 5m SPI	Extensión 10m SPI


Información/Information/Information/Informações

Ñ/ Se sirve con animación standard preprogramada.

E/ It is served with pre-programmed standard animation.

F/ Il est servi avec une animation standard préprogrammée.

P/ É servido com animação padrão pré-programada.



[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

Ñ/ Esquema de instalación para Mesh PIXELMAX. ***Para ampliación de dimensiones, consultar bajo pedido con el departamento de sistemas de control.***

E/ Installation diagram for Mesh PIXELMAX. ***To enlarge the dimensions, check on request with the control systems department.***

F/ Écran de veille pour Mesh PIXELMAX. ***Para ampliación de dimensions, vérifier sur demande auprès du service des systèmes de contrôle.***

P/ Esquema de instalação para Mesh PIXELMAX. ***Para ampliação de dimensões, verifique a pedido com o departamento de sistemas de controle.***

CONTROLADOR

para productos estáticos

Una manera sencilla de añadir dinamismo a todos nuestros productos estáticos (230V) y crear espacios divertidos y con movimiento.

CONTROLLER
for static products

A simple way to add dynamism to all our static products (230V) and create fun and moving spaces.


CONTRÔLEUR
pour les produits statiques


Un moyen simple d'ajouter du dynamisme à tous nos produits statiques (230V) et de créer des espaces amusants et émouvants.

CONTROLADOR
para produtos estáticos

Uma maneira simples de adicionar dinamismo a todos os nossos produtos estáticos (230V) e criar espaços divertidos e móveis.

CONTROLADOR
2 canales DMX-TRIAC





Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 260

451154	485135	529037	485142
Controlador DMX triac (2 canales)	Controlador Master DMX512 1 universo	Controlador Master DMX512 2 universos	Controlador Master DMX512 8 universos
485159	490641	490658	490665
Controlador Master DMX512-SPI 16 universos	Box control 2 salidas	Box control 6 salidas	Box control 10 salidas
485166	496902	493338	
Amplificador señal DMX	Caja estanca controlador DMX	Fuente alimentación 12V 15W	

Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

Ñ/ Estos productos son IP20 (excepto los box de control) y para instalaciones en exterior es necesaria una caja estanca.

E/ These products are IP20 (except the control boxes) and for outdoor installations a watertight box is necessary.

F/ Ces produits sont IP20 (sauf pour les boîtiers de commande) et pour les installations extérieures, un boîtier étanche est requis.

P/ Esses produtos são IP20 (exceto para caixas de controle) e para instalações externas é necessária uma caixa estanque.



[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Accesorios (NO Incluidos)


Accessoires (NOT Included)

Accessories (NON Inclus)

Acessórios (NÃO Incluso)


	flexiLIGHT Maxibrillo RGB	flexiLIGHT Neon RGB	flexiLIGHT RGBWW	flexiLIGHT RGB	flexiLIGHT CW-WW	STRING PLUS 100 RGBWW	STRING PLUS 100 RGB	STRING PLUS 100 CW-WW	SCREENLIGHT RGB	SCREENLIGHT RGBWW	ICICLE RGB	ICICLE RGBWW	STRING PLUS 100 RGBWW 24V	STRING PLUS 100 RGB 24V (Fuente)	STRING PLUS 100 RGB 24V (Trafo)	STRING PLUS 100 CW-WW 24V	STRING PIXELMAX	DOT DMX PIXELMAX	SCREEN PIXELMAX	MESH PIXELMAX	PRODUCTOS ESTÁTICOS 230V
149198															●	●					
193061																					
193078																					
481687													●	●				●			
481694													●	●				●		●	
484282																	●				
488440													●	●							
488457													●	●				●			
488464													●	●				●			
493338																					●
563161																	●				
451154																					●
454261					●			●													
472494																	●				
485135								●						●				●			
485142								●						●				●			
485159																	●				
485166								●						●		●	●	●			
485173																	●			●	
485180																	●			●	
486262					●			●													
486279					●			●													
486309						●			●												
486316						●			●												
486323						●			●												
486330						●			●												
486408														●							
486422																●					
486439																●					
486460																			●		
490191																					
490245																					
490641																					●
490658																					●
490665																					●
496445																	●				
496902				●	●																●
514491			●			●				●		●									
514507			●			●				●		●									
514514			●			●				●		●									
529037																		●			●
519236																	●				
571845				●			●		●		●										
566520			●			●				●		●									

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]




		flexiLIGHT Maxibrillo RGB	flexiLIGHT Neon RGB	flexiLIGHT RGBWW	flexiLIGHT RGB	flexiLIGHT CW-WW	STRING PLUS 100 RGBWW	STRING PLUS 100 RGB	STRING PLUS 100 CW-WW	SCREENLIGHT RGB	SCREENLIGHT RGBWW	ICICLE RGB	ICICLE RGBWW	STRING PLUS 100 RGBWW 24V	STRING PLUS 100 RGB 24V (Fuente)	STRING PLUS 100 RGB 24V (Trafo)	STRING PLUS 100 CW-WW 24V	STRING PIXELMAX	DOT DMX PIXELMAX	SCREEN PIXELMAX	MESH PIXELMAX	PRODUCTOS ESTÁTICOS 230V
	490221																					
	490740								●						●		●	●	●	●		
	496735																	●				
	518154																	●				
	518161																	●				
	518178																	●				
	551779								●						●		●	●	●			
	567992																					
	569989																				●	
	569996																				●	
	600958		●																			
	600972	●																				
	971140														●							
	971188														●							
	971195														●							
	971201														●							
	971218														●							
	600941		●																			
	600965	●																				

EMPALME ESTANCO MAXIBRILLO




600972	T	Transparente

TAPA FINAL MAXIBRILLO




600965	T	Transparente

EMPALME DOUBLE NEON




600958	BI	Blanco

TAPA FINAL DOUBLE NEON




600941	T	Transparente

CONTROLADOR FLEXILIGHT MAXIBRILLO RGB CON MANDO



C				W
	N 599917	230V	IP44	Máx. 50m en línea


CONTROLADOR FLEXILIGHT DOUBLE NEON RGB CON MANDO



C				W
	N 599894	230V	IP44	Máx. 50m en línea

CONTROLADOR RGBWW CON MANDO

FLEXILIGHT-STRING PLUS-SCREENLIGHT-ICICLE




C				W
	514514	230V	IP55	Paralelo: Máx. 4.000leds Serie: Máx. 3.600leds

Efecto memoria
Memory effect
Effet mémoire
Efeito de memória

CONTROLADOR POWER LINE RGBWW

FLEXILIGHT-STRING PLUS-SCREENLIGHT-ICICLE




C				W
	514507	230V	IP55	Paralelo: Máx. 4.000leds Serie: Máx. 3.600leds

Sincronización coordinada mediante una línea eléctrica.Cambio secuencial cada 15seg.
Coordinated synchronization through an electrical panel. Sequential change every 15sec.
Synchronisation coordonnée via un tableau électrique.Changement séquentiel toutes les 15s.
Sincronização coordenada através de um painel elétrico. Mudança sequencial a cada 15seg.

CONTROLADOR/PASARELA DMX RGBWW

FLEXILIGHT-STRING PLUS-SCREENLIGHT-ICICLE




C				W
	514491	230V	IP55	Paralelo: Máx. 4.000leds Serie: Máx. 3.600leds

Cambio secuencial cada 15seg. si no recibe señal DMX.
Sequential change every 15sec. if you do not receive DMX signal.
Changement séquentiel toutes les 15 secondes. si vous ne recevez pas de signal DMX.
Mudança sequencial a cada 15 seg. se você não receber sinal DMX.

SINCRONIZADOR GPS RGBWW

FLEXILIGHT-STRING PLUS-SCREENLIGHT-ICICLE




C				W
	566520	230V	IP55	Paralelo: Máx. 4.000leds Serie: Máx. 3.600leds Max. 100m/línea

Sincronización mediante satélite GPS. Solo uso exterior. Cambio secuencial cada 15seg.
GPS satellite synchronization. Only outside use. Sequential change every 15sec.
Synchronisation satellite GPS. Seulement utilisation à l'extérieur. Changement séquentiel toutes les 15s.
Sincronização por satélite GPS. Apenas fora de uso. Mudança sequencial a cada 15seg.

CONTROLADOR RGB CON MANDO

STRING PLUS-SCREENLIGHT-ICICLE




C				W
	571845	230V	IP55	Máx. 2.000leds

Efecto memoria
Memory effect
Effet mémoire
Efeito de memória

CONTROLADOR RGB CON MANDO

STRING PLUS-SCREENLIGHT-ICICLE




C				W
	N 600705	230V	IP55	Paralelo: Máx. 4.000leds Serie: Máx. 3.600leds

Efecto memoria
Memory effect
Effet mémoire
Efeito de memória

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

CONTROLADOR POWER LINE RGB

FLEXILIGHT-STRING PLUS-SCREENLIGHT-ICICLE




C			W
486262	230V	IP55	Max. 2.000leds

Sincronización coordinada mediante una línea eléctrica.Cambio secuencial cada 15seg.
Coordinated synchronization through an electrical panel. Sequential change every 15sec.
Synchronisation coordonnée via un tableau électrique.Changement séquentiel toutes les 15s.
Sincronização coordenada através de um painel elétrico. Mudança sequencial a cada 15seg.

CONTROLADOR/PASARELA DMX RGB

FLEXILIGHT-STRING PLUS




C			W
486279	230V	IP55	Max. 2.000leds

Cambio secuencial cada 15seg. si no recibe señal DMX.
Sequential change every 15sec. if you do not receive DMX signal.
Changement séquentiel toutes les 15 secondes. si vous ne recevez pas de signal DMX.
Mudança sequencial a cada 15 seg. se você não receber sinal DMX.

SINCRONIZADOR GPS RGB

FLEXILIGHT-STRING PLUS-SCREENLIGHT-ICICLE




C			W
454261	230V	IP55	Max. 2.000leds

Sincronización mediante satélite GPS. Solo uso exterior. Cambio secuencial cada 15seg.
GPS satellite synchronization. Only outside use. Sequential change every 15sec.
Synchronisation satellite GPS. Seulement utilisation à l'extérieur. Changement séquentiel toutes les 15s.
Sincronização por satélite GPS. Apenas fora de uso. Mudança sequencial a cada 15seg.

CONTROLADOR CW-WW CON MANDO

FLEXILIGHT-STRING PLUS




C			W
486309	230V	IP55	Max. 2.000leds

Efecto memoria
Memory effect
Effet mémoire
Efeito de memória

CONTROLADOR POWER LINE CW-WW

FLEXILIGHT-STRING PLUS




C			W
486323	230V	IP55	Max. 2.000leds

Sincronización coordinada mediante una línea eléctrica. Cambio secuencial cada 15seg.
Coordinated synchronization through an electrical panel. Sequential change every 15sec.
Synchronisation coordonnée via un tableau électrique.Changement séquentiel toutes les 15s.
Sincronização coordenada através de um painel elétrico. Mudança sequencial a cada 15seg.

SINCRONIZADOR GPS CW-WW

FLEXILIGHT-STRING PLUS




C			W
486316	230V	IP55	Max. 2.000leds

Sincronización mediante satélite GPS. Solo uso exterior. Cambio secuencial cada 15seg.
GPS satellite synchronization. Only outside use. Sequential change every 15sec.
Synchronisation satellite GPS. Seulement utilisation à l'extérieur. Changement séquentiel toutes les 15s.
Sincronização por satélite GPS. Apenas fora de uso. Mudança sequencial a cada 15seg.

CONTROLADOR/PASARELA DMX CW-WW

FLEXILIGHT-STRING PLUS




C				W
	486330	230V	IP55	Max. 2.000leds

Cambio secuencial cada 15seg. si no recibe señal DMX.
Sequential change every 15sec. if you do not receive DMX signal.
Changement séquentiel toutes les 15 secondes. si vous ne recevez pas de signal DMX.
Mudança sequencial a cada 15 seg. se você não receber sinal DMX.

CONTROLADOR RGB 24V CON MANDO

STRING PLUS



C				W
	N 588881	24V	IP55	Paralelo: Máx. 850leds Serie: Máx. 500leds

Efecto memoria
Memory effect
Effet mémoire
Efeito de memória

CONTROLADOR POWER LINE RGB 24V

STRING PLUS




C				W
	486408	24V	IP55	Max. 400leds

Sincronización coordinada mediante una línea eléctrica. Cambio secuencial cada 15seg.
Coordinated synchronization through an electrical panel. Sequential change every 15sec.
Synchronisation coordonnée via un tableau électrique. Changement séquentiel toutes les 15s.
Sincronização coordenada através de um painel elétrico. Mudança sequencial a cada 15seg.

CONTROLADOR CW-WW 24V CON MANDO

STRING PLUS




C				W
	486422	24V	IP55	Max. 400leds

Efecto memoria
Memory effect
Effet mémoire
Efeito de memória

CONTROLADOR POWER LINE CW-WW 24V

STRING PLUS




C				W
	486439	24V	IP55	Max. 400leds

Sincronización coordinada mediante una línea eléctrica. Cambio secuencial cada 15seg.
Coordinated synchronization through an electrical panel. Sequential change every 15sec.
Synchronisation coordonnée via un tableau électrique.Changement séquentiel toutes les 15s.
Sincronização coordenada através de um painel elétrico. Mudança sequencial a cada 15seg.

CONTROLADOR RGBWW 24V CON MANDO

STRING PLUS




C				W
	N 588874	24V	IP55	Paralelo: Máx. 850leds Serie: Máx. 500leds

Efecto memoria
Memory effect
Effet mémoire
Efeito de memória


[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

FUENTE ALIMENTACIÓN 12V



			W		
484282	12V	IP66	60W	195 x 46 x 32mm	1 salida
563161	12V	IP66	250W	273 x 73 x 44mm	4 salidas


FUENTE ALIMENTACIÓN 24V



		W			
488440	24V	30W	IP66/ IP44 Plug	202 x 34 x 36mm	1 salida
488457	24V	60W	IP66/ IP44 Plug	197 x 45 x 32mm	1 salida
488464	24V	100W	IP66/ IP44 Plug	248 x 45 x 32mm	1 salida
481687	24V	150W	IP66/ IP44 Plug	230 x 63 x 39mm	1 salida
481694	24V	200W	IP66/ IP44 Plug	260 x 73 x 45mm	2 salidas

EXTENSIÓN


STRING PIXELMAX



	⟷		
484312	0,25m		IP65
518154	0,50m		IP65
484329	1m		IP65
484336	3m		IP65
518161	5m		IP65
518178	10m		IP65

CONECTOR-FUENTE ALIMENTACIÓN


STRING PIXELMAX



484305		CII	IP66

CONECTOR T ENTRADA


STRING PIXELMAX



484299		IP65

CONECTOR T


STRING PIXELMAX



484343		IP65

CONECTOR 3


STRING PIXELMAX



484350		IP65

CONECTOR 5

STRING PIXELMAX



484367		IP65

TAPA FINAL


STRING PIXELMAX



594738	

CONECTOR-FUENTE ALIMENTACIÓN


DOT DMX PIXELMAX



485197		CII	IP66

EXTENSIÓN


DOT DMX PIXELMAX



	⟷		
484923	0,25m		IP65
484930	1m		IP65
484947	3m		IP65

CONECTOR 5


DOT DMX PIXELMAX



484978		IP65

CONECTOR T ENTRADA


DOT DMX PIXELMAX



484916		IP65

CONECTOR T


DOT DMX PIXELMAX



484954		IP65

CONECTOR 3


DOT DMX PIXELMAX/MESH PIXELMAX



484961		IP65

TENSOR

MESH PIXELMAX



569989	A	Acero

CIERRE M4

MESH PIXELMAX




569996	A	Acero

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]


CONECTOR T ENTRADA

MESH PIXELMAX



567992		IP65


CONTROLADOR SPI



472494	100-240V	IP20	170 x 50 x 23mm


CONTROLADOR/SLAVE SPI

8 SALIDAS/32 UNIVERSOS



568968	5~24V dc	IP20	Max. 5.440 pixeles


CONTROLADOR SPI



485173	5~24V dc	IP20	4 Salidas/ Max. 680 pixeles
485180	5~24V dc	IP20	4x2 Salidas/ Max. 1.360 pixeles

CONTROLADOR SPI-DMX


16 SALIDAS/UNIVERSOS



485159	12V dc	IP20	SPI - Max. 21.760 pixeles DMX - Max. 2.048 pixeles

CONTROLADOR DMX


8 UNIVERSOS



485142	5V dc	IP20	Max. 1.024 pixeles

CONTROLADOR DMX


2 UNIVERSOS



529037	9~36V dc	IP20	Max. 256 pixeles

CONTROLADOR DMX


1 UNIVERSO



485135	9~36V dc	IP20	Max. 128 pixeles

CONTROLADOR DMX

2 CANALES




C			W			
	451154	100-240V	Max. 220W	CII	IP20	2x1A

FUNCIONES/FUNCTIONS/FONCTIONS/FUNÇÕES

Modo de regulación 2 canales automático. Modo dinámico automático. Modo decodificación DMX.	Automatic 2 channel regulation. Mode automatic dynamic. Mode DMX decoding mode.	Mode de régulation automatique à 2 canaux. Mode dynamique automatique. Mode de décodage DMX	Modo de regulação automática de 2 canais. Modo dinâmico automático. Modo de decodificação DMX


DIRECCIONADOR DMX



490245	IP20

CONTROLADOR SLAVE


SCREEN PIXELMAX



486460	66V	IP20	Max. 3200 pixeles


BOX MASTER SPI

4 SALIDAS



519236	IP65


AMPLIFICADOR DMX



485166	12V dc	IP20

PF BOX


SCREEN PIXELMAX



486477	66V	66W

CAJA ESTANCA


CON CONTROLADOR DMX 1 UNIVERSO



496902	IP65

BOX MASTER SPI

4x2 SALIDAS




568562	IP65

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

BOX MASTER SPI


16 SALIDAS



496445	IP65

BOX CONTROL PARA PRODUCTOS ESTÁTICOS


2 SALIDAS



490641	IP65

BOX CONTROL PARA PRODUCTOS ESTÁTICOS


6 SALIDAS



490658	IP65


BOX CONTROL PARA PRODUCTOS ESTÁTICOS

10 SALIDAS




490665	IP65

MANGUERA DMX




551779	rollo 100m

CABLE ETHERNET CON ADAPTADOR RJ4




496735	25cm

CABLE ETHERNET




490740	1m

CABLE ALIMENTACIÓN



490191	1m	


EXTENSIÓN DMX



	⟷		
490207	1m		IP44
490214	3m		IP44
490221	5m		IP44

ADAPTADOR SMART LINK

SMART-FLEXILIGHT



A	192477		IP65
	192453		IP65

Termoretractil y conector macho **NO INCLUIDOS**
Heat-shrinkable and male connector **NOT INCLUDED**
Thermorétractable et connecteur mâle **NON INCLUS**
Tubo de contração térmica e conector macho **NÃO INCLUÍDO**




Mercat de Sants
Barcelona

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]



Flexilight



Valsequillo
Gran Canarias

flexiLIGHT Led

24V




	24V dc
Hz	50-60Hz
	CIII
	IP44 PLUG
	IP54
	360°
	-20°C~+60 °C
kg	5,5kg (N.W.)
PS	NO INC.
A	NO INC.
	Rollo 30m

Ñ/ Exterior/Textura Lisa/**Tapa final INCLUIDA**
E/ Outside/Smooth Texture/**End cover INCLUDED**
F/ À L'exterieur/Texture Lisse/**Couvercle INCLUS**
P/ Exterior/Textura Lisa/**Tampa final INCLUÍDA**

149167	LED	PVC
146432	LED	PVC
191876	LED	PVC
191883	LED	PVC
191906	LED	PVC
191913	LED	PVC

	16,6cm
	13mm
	36
W	0,25W
W	45W
	Max. 30m
	Rollo 30m



ESQUEMA INSTALACIÓN/ INSTALLATION SCHEME/ SCHÉMA D'INSTALLATION/ ESQUEMA DE INSTALAÇÃO



Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

Ñ/ Uso **OBLIGATORIO** de fuente de alimentació y adaptador.

E/ You **MUST USE** the power supply and adapter.

F/ L'utilisation **OBLIGATOIRE** du alimentation et adapteur.

P/ Uso **OBRIGATÓRIO** de fonte de alimentação e adaptador.

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 292

Ñ/ Fuente de alimentación y adaptador **NO INCLUIDA**

E/ Power supply and adapter **NOT INCLUDED**

F/ Alimentation et adapteur **NON INCLUSE**

P/ Fonte de alimentação e adaptador **NÃO INCLUÍDO**

488440	488457
Fuente alimentación 30W 24V	Fuente alimentación 60W 24V
488464	481687
Fuente alimentación 100W 24V	Fuente alimentación 150W 24V
481694	194556
Fuente alimentación 200W 24V	Adaptador


flexiLIGHT Led
24V Flashing

	24V dc
Hz	50-60Hz
	CIII
	IP44 PLUG
	IP54
	360°
	-20°C~+60 °C
kg	5,5kg (N.W.)
PS	NO INC.
A	NO INC.
	Rollo 30m

Ñ/ Exterior/Textura Lisa/**Tapa final INCLUIDA**
E/ Outside/Smooth Texture/**End cover INCLUDED**
F/ À L'exterieur/Texture Lisse/**Couvercle INCLUS**
P/ Exterior/Textura Lisa/**Tampa final INCLUÍDA**



Cuidad de Braga 2020
by AM Illumination
Producto Prilux



ESQUEMA INSTALACIÓN/ INSTALLATION SCHEME/ SCHÉMA D'INSTALLATION/ ESQUEMA DE INSTALAÇÃO



	16,6cm
	13mm
	30+6 flashing
W/	0,25W
W	45W
	Max. 30m
	Rollo 30m

545761	LED	PVC
545778	LED	PVC

Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

Ñ/ Uso **OBLIGATORIO** de fuente de alimentació y adaptador.

E/ You **MUST USE** the power supply and adapter.

F/ L'utilisation **OBLIGATOIRE** du alimentation et adapteur.

P/ Uso **OBRIGATÓRIO** de fonte de alimentação e adaptador.

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 292

Ñ/ Fuente de alimentación y adaptador **NO INCLUIDA**

E/ Power supply and adapter **NOT INCLUDED**

F/ Alimentation et adapteur **NON INCLUSE**

P/ Fonte de alimentação e adaptador **NÃO INCLUÍDO**

488440	488457
Fuente alimentación 30W 24V	Fuente alimentación 60W 24V
488464	481687
Fuente alimentación 100W 24V	Fuente alimentación 150W 24V
481694	194556
Fuente alimentación 200W 24V	Adaptador

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

flexiLIGHT Led

Bombilla Horizontal




	230V ac
Hz	50-60Hz
	CII
	1 Canal/ 2 Vías
	IP44 PLUG
	IP65
	360°
	-20°C~+60 °C
kg	7,8kg (N.W.)
	INC.
	Rollo 45m

Ñ/ Exterior/Textura Lisa/**Tapa final INCLUIDA**
E/ Outside/Smooth Texture/**End cover INCLUDED**
F/ À L'exterieur/Texture Lisse/**Couvercle INCLUS**
P/ Exterior/Textura Lisa/**Tampa final INCLUÍDA**

952750	LED	PVC
995078		PVC
995085	LED	PVC
952767	LED	PVC
952781	LED	PVC
952774	LED	PVC
952798	LED	PVC
191814	LED	PVC
191807	LED	PVC
952811	LED	PVC
961158	LED	PVC
150316	LED	PVC

	1m
	13mm
	36
W	3W
W	135W
	Max. 90m
	Rollo 45m



Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 292


952828	150330
Cable alimentación Negro	Cable alimentación Blanco

flexiLIGHT Led
Flashing

	230V ac
Hz	50-60Hz
	CII
	1 Canal/ 2 Vías
	IP44 PLUG
	IP65
	360°
	-20°C~+60 °C
kg	7,9kg (N.W.)
	INC.
	Rollo 45m

Ñ/ Exterior/Textura Lisa/**Tapa final INCLUIDA**
E/ Outside/Smooth Texture/**End cover INCLUDED**
F/ À L'exterieur/Texture Lisse/**Couvercle INCLUS**
P/ Exterior/Textura Lisa/**Tampa final INCLUÍDA**





	1,5m
∅	13mm
	30+6 flashing
W	3,5W *4,2W
W	105W *125W
	Max. 90m
	Rollo 45m

484190	LED	PVC
970853	LED	PVC
953368	LED	PVC
386944	LED	PVC
386951	LED	PVC
386968*	LED	PVC
386975*	LED	PVC
386982	LED	PVC
386999	LED	PVC

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)


+ INFO PAG. 292

952828	150330
Cable alimentación Negro	Cable alimentación Blanco

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

flexiLIGHT Led

Bombilla Vertical




	230V ac
Hz	50-60Hz
	CII
	1 Canal/ 2 Vías
	IP44 PLUG
	IP65
	120°
	-20°C~+60 °C
kg	8kg (N.W.)
	INC.
	Rollo 45m

Ñ/ Exterior/Textura Lisa/**Tapa final INCLUIDA**
E/ Outside/Smooth Texture/**End cover INCLUDED**
F/ À L'exterieur/Texture Lisse/**Couvercle INCLUS**
P/ Exterior/Textura Lisa/**Tampa final INCLUÍDA**

163347	LED	PVC
163392	LED	PVC
163354	LED	PVC
163378	LED	PVC
163385	LED	PVC
163361	LED	PVC

	1,5m
	13mm
	36
W	3,5W
W	105W
	Max. 90m
	Rollo 45m



Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 292

952828	150330
Cable alimentación Negro	Cable alimentación Blanco


flexiLIGHT Led
Dual

	230V ac
Hz	50-60Hz
	CII
	IP44 PLUG
	IP54
	360°
	-20°C~+60 °C
kg	8kg (N.W.)
C	INC.
	Rollo 45m

Ñ/ Exterior/Textura Lisa/**Tapa final INCLUIDA**
E/ Outside/Smooth Texture/**End cover INCLUDED**
F/ À L'exterieur/Texture Lisse/**Couvercle INCLUS**
P/ Exterior/Textura Lisa/**Tampa final INCLUÍDA**



El Pozo
Alama de Murcia



	1m
∅	13mm
	36
W/✂	3W
W	135W
	Ver acces.
	Rollo 45m

191821	LED	PVC

Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

Ñ/Los efectos de cambio de color solo funcionan con el controlador que es de **USO OBLIGATORIO**.

E/ The color change effects only work with the controller that is **OBLIGATORY**.

F/ Les effets de changement de couleur fonctionnent uniquement avec le contrôleur qui est **OBLIGATOIRE**.

P/ Os efeitos de mudança de cor funcionam apenas com o controlador que é **USO OBRIGATÓRIO**.

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 292

Ñ/La máxima longitud por alimentación, dependerá del controlador a utilizar.

F/ Longueur maximale pour le pouvoir, dépendra le pilote à utiliser.

E/ Maximum length for power, will depend on the driver to use.

P/Comprimento máximo para o poder, vai depender do driver para uso.

391559
Controlador dual 8 Funciones (Necesita adaptador)
194556
Adaptador 24V a Flexilight

971072
Controlador dual 4 Funciones (Necesita adaptador)

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

flexiLIGHT Led Avant

IP67




	230V ac
Hz	50-60Hz
	CII
	1 Canal/ 2 Vías
	IP44 PLUG
	IP67
	360°
	-20°C~+60 °C
kg	8,3kg (N.W.)
	INC.
	Rollo 45m

Ñ/ Exterior/Textura Lisa/**Tapa final INCLUIDA**
E/ Outside/Smooth Texture/**End cover INCLUDED**
F/ À L'exterieur/Texture Lisse/**Couvercle INCLUS**
P/ Exterior/Textura Lisa/**Tampa final INCLUÍDA**

488655	LED	PVC
488662	LED	PVC
488679	LED	PVC
488686	LED	PVC
488693	LED	PVC

	1m
∅	13mm
	36
W	3W
W	135W
	Max. 90m
	Rollo 45m



Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

Ñ/ Para que la conexión a la línea eléctrica sea IP67, la alimentación deberá ir en caja estanca.
Perdida de IP al cortar el producto.

E/ In order for the connection to the powerline to be IP67, the power supply must be in a sealed box.
Loss of IP when cutting the product.

F/ Pour que la connexion à la ligne électrique soit IP67, l'alimentation doit être dans un boîtier scellé.
Perte de propriété intellectuelle lors de la découpe du produit.


P/ Para que a conexão à linha de energia seja IP67, a fonte de alimentação deve estar em uma caixa selada.Perda de IP ao cortar o produto.

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 292

487184	487191
Cable alimentación Negro	Cable alimentación Blanco






Zaragoza

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

flexiLIGHT Led

Neon

Hasta 5 años de garantía.
Ver condiciones de uso
Up to 5 years of warranty
See terms of use
Jusqu´á 5 ans de garantíe
Voir condition d'utilisation
Alé 5 anos de garantia
Ver condições de uso




	230V ac
Hz	50-60Hz
	CII
	1 Canal/ 2 Vías
	IP44 PLUG
	IP66
	120°
	-25°C~+60 °C
kg	10,2kg (N.W.)
	INC. (x2)
	Rollo 50m

Ñ/ ideal para instalaciones fijas de exterior
E/ ideal for outside installations
F/ ideal pour services a l'exterieur fixes
P/ deal para instalações exterior fixa

445603	LED	SI
445610	LED	SI

	50cm
∅	13,5x25mm
	120
W	5W
W	500W
	Max. 50m
	Rollo 50m



Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

Ñ/ Cada rollo se sirve con dos cables de alimentación y tapa final.
Regulable con TRIAC que realice el corte a principio y fin de fase indistintamente.

E/ Each roll is served with two power cords and end cover.
Adjustable with TRIAC that performs the cut at the beginning and end of the phase interchangeably.

F/ Chaque rouleau est servi avec deux cordons d'alimentation et couvercle.
Réglable avec TRIAC qui effectue la coupe au début et à la fin de la phase de manière interchangeable.

P/Cada rolo é servido com dois cabos de alimentação e tampa final.
Ajustável com TRIAC que executa o corte no início e no final da fase de maneira intercambiável.

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 292

445627	445634	445658	445672
Cable alimentación Blanco	Empalme simple	Tapa final	Clip sujección
445641	445665	445689	
Empalme L	Canaleta 1m	Pegamento	


flexiLIGHT Led

Neon 360°

	230V ac
Hz	50-60Hz
	CII
	1 Canal/ 2 Vías
	IP44 PLUG
	IP65
	360°
	-20°C~+60 °C
	10kg (N.W.)
	INC.
	Rollo 50m

Ñ/ Exterior/Textura Lisa/**Tapa final INCLUIDA**
E/ Outside/Smooth Texture/**End cover INCLUDED**
F/ À L'exterieur/Texture Lisse/**Couvercle INCLUS**
P/ Exterior/Textura Lisa/**Tampa final INCLUÍDA**





	1m
	14mm
	240
W/	9,5W
W	475W
	Max. 50m
	Rollo 50m

546317	LED	PVC
546324	LED	PVC

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 292

546393	546409	546416	546423
Cable alimentación Blanco	Empalme simple	Tapa final	Clip sujección

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

flexiLIGHT Led

Mini Neon Slim




	230V ac
Hz	50-60Hz
	CII
	1 Canal/ 2 Vías
	IP44 PLUG
	IP65
	360°
	-20°C~+60 °C
kg	10,2kg (N.W.)
	INC.
	Rollo 50m


Ñ/ Exterior/Textura Lisa/**Tapa final INCLUIDA**
E/ Outside/Smooth Texture/**End cover INCLUDED**
F/ À L'exterieur/Texture Lisse/**Couvercle INCLUS**
P/ Exterior/Textura Lisa/**Tampa final INCLUÍDA**

	LED	PVC
546355	LED	PVC
546362	LED	PVC

	1m
∅	15x14mm
	120
W	9W
W	450W
	Max. 50m
	Rollo 50m



ESQUEMA DE DOBLADO



Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 292


546478	546485	546492	546508
Cable alimentación Blanco	Empalme simple	Tapa final	Clip sujección


flexiLIGHT Led

Mini Neon


	230V ac
Hz	50-60Hz
	CII
	1 Canal/ 2 Vías
	IP44 PLUG
	IP65
	360°
	-20°C~+60 °C
kg	9,4kg (N.W.)
	INC.
	Rollo 50m

Ñ/ Exterior/Textura Lisa/**Tapa final INCLUIDA**
E/ Outside/Smooth Texture/**End cover INCLUDED**
F/ À L'exterieur/Texture Lisse/**Couvercle INCLUS**
P/ Exterior/Textura Lisa/**Tampa final INCLUÍDA**





ESQUEMA DE DOBLADO



	1m
	12x20mm
	120
W	9W
W	450W
	Max. 50m
	Rollo 50m

546331	LED	PVC
546348	LED	PVC

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)


+ INFO PAG. 292

546430	546447	546454	546461
Cable alimentación Blanco	Empalme simple	Tapa final	Clip sujección

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

flexiLIGHT Led

Double Neon




	230V ac
Hz	50-60Hz
	CII
	1 Canal/ 2 Vías
	IP44 PLUG
	IP65
	360°
	-20°C~+60 °C
kg	8kg (N.W.)
	INC.
	Rollo 50m


Ñ/ Exterior/Textura Lisa/**Tapa final INCLUIDA**
E/ Outside/Smooth Texture/**End cover INCLUDED**
F/ À L'exterieur/Texture Lisse/**Couvercle INCLUS**
P/ Exterior/Textura Lisa/**Tampa final INCLUÍDA**

546379	LED	PVC
546386	LED	PVC
481588	LED	PVC
481571	LED	PVC
481564	LED	PVC
481595	LED	PVC

	1m
∅	9x16mm
	120
W	9W
W	450W
	Max. 50m
	Rollo 50m



ESQUEMA DE DOBLADO



Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 292

546515	546522	546539	546546
Cable alimentación Blanco	Empalme simple	Tapa final	Clip sujección
518635	523615	518611	523639
Adaptador Smart Link a Flexilight Double Neon	Adaptador Flexilight Double Neon a Smart Link	Conector macho	Empalme sencillo
523622	566377		
Extensión 50cm blanco	Extensión 1m Blanco		


flexiLIGHT Led

Double Neon 24V


	24V
Hz	50-60Hz
	CIII
	1 Canal/ 2 Vías
	IP65
	360°
	-20°C~+60 °C
	8kg (N.W.)
	NO INC.
	NO INC.
	Rollo 30m

Ñ/ Exterior/Textura Lisa/**Tapa final INCLUIDA**
E/ Outside/Smooth Texture/**End cover INCLUDED**
F/ À L'exterieur/Texture Lisse/**Couvercle INCLUS**
P/ Exterior/Textura Lisa/**Tampa final INCLUÍDA**





ESQUEMA DE DOBLADO



	50cm
	8x15mm
	120
W/	4,5W
W	270W
	Max. 30m
	Rollo 30m

599856	LED	PVC
599863	LED	PVC

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 292

488457	488464	481687	481694
Fuente alimentación 60W 24V	Fuente alimentación 100W 24V	Fuente alimentación 150W 24V	Fuente alimentación 200W 24V
N 600934	N 600927	N 599870	N 600910
Empalme	Tapa final	Adaptador Flexilight Double Neon a fuente 24V	Adaptador Flexilight Double Neon a 24V
N 601511			
Conector macho			

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

flexiLIGHT Led

Maxibrillo




	230V ac
Hz	50-60Hz
	CII
	1 Canal/ 2 Vías
	IP44 PLUG
	IP65
	120°
	-20°C~+60 °C
kg	8,2kg (N.W.)
	INC.
	Rollo 50m

Ñ/ Exterior/Textura Lisa/**Tapa final INCLUIDA**
E/ Outside/Smooth Texture/**End cover INCLUDED**
F/ À L'exterieur/Texture Lisse/**Couvercle INCLUS**
P/ Exterior/Textura Lisa/**Tampa final INCLUÍDA**

588171*	LED	PVC
576031*	LED	PVC
588959	LED	PVC
576048	LED	PVC
576055	LED	PVC
576062	LED	PVC

	1m
∅	12x6mm
	60
W	*9,5W 5W
W	*475W 250W
	Max. 50m
	Rollo 50m



Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 292

210713 * / 576086	210744 * / 576109	210737 * / 576123	210768 * / 442749
Cable alimentación Blanco	Empalme simple	Tapa final	Clip sujección
576116	383929 / 576093	210751	
Empalme estanco	Conector macho	Conector L	

Hasta fin de existencias/ Until end of stock/* Jusqu'à épuisement des stocks/* Enquanto os estoques durarem


flexiLIGHT Led

Brite


	230V ac
Hz	50-60Hz
	CII
	1 Canal/ 2 Vías
	IP44 PLUG
	IP65
	120°
	-25°C~+60 °C
kg	8,2kg (N.W.)
	INC.
	Rollo 50m

Ñ/ Exterior/Textura Lisa/**Tapa final INCLUIDA**
E/ Outside/Smooth Texture/**End cover INCLUDED**
F/ À L'exterieur/Texture Lisse/**Couvercle INCLUS**
P/ Exterior/Textura Lisa/**Tampa final INCLUÍDA**





*



	1m
∅	11x6mm *12x6mm
	60
W	5,5W *5W
W	275W *250W
	Max. 100m
	Rollo 50m

442671	LED	PVC
442695 *		PVC
563345*	LED	PVC
563321*	LED	PVC
N 588966*		PVC

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 292


442701	442794	442725	442732
Cable alimentación Blanco	Tapa final	Empalme	Empalme estanco
442763	442770	442800	442817
Conector L	Conector X	Adaptador Smart Link-Flexilight Brite	Adaptador Flexilight Brite-Smart Link
442718	442756	442787	442749
Conector macho	Canaleta 1m	Extensión 0,5m	Clip sujección

Hasta fin de existencias/ Until end of stock/* Jusqu'à épuisement des stocks/* Enquanto os estoques durarem

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

flexiLIGHT

Instant Liso




	230V ac
Hz	50-60Hz
	CII
	1 Canal/ 2 Vías
	IP44 PLUG
	IP65
	120°
	-20°C~+60 °C
	INC.
	Rollo 50m

Ñ/ Exterior/Textura Lisa/Bombilla fusible
E/ Outside/Smooth Texture/Bulb fuse
F/ À L'exterieur/Texture Lisse/Ampoule fusible
P/ Exterior/Textura Lisa/Fusível de bulbo

002684		PVC
002691		PVC
002714		PVC
002721		PVC
002707		PVC
002738		PVC

	1m
	13mm
	36
W	16,56W
W	828W
	Max. 100m
	Rollo 50m



Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 292

096744	972222	972239
Cable alimentación Negro	Cable alimentación Blanco sin shucko	Cable alimentación Negro sin shucko


flexiLIGHT Led

Ø11mm

	230V ac
Hz	50-60Hz
	CII
	1 Canal/ 2 Vías
	IP44 PLUG
	IP65
	360°
	-25°C~+60 °C
	6kg (N.W.)
	INC.
	Rollo 45m

Ñ/ Exterior/Textura Lisa/**Tapa final INCLUIDA**
E/ Outside/Smooth Texture/**End cover INCLUDED**
F/ À L'exterieur/Texture Lisse/**Couvercle INCLUS**
P/ Exterior/Textura Lisa/**Tampa final INCLUÍDA**





	1m
	11mm
	36
W	3W
W	135W
	Max. 90m
	Rollo 45m

953375	LED	PVC
191937	LED	PVC
953382	LED	PVC
953399	LED	PVC
953450	LED	PVC
953467	LED	PVC

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 292

953474	391542
Cable alimentación Negro	Cable alimentación Blanco

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Accesorios (NO Incluidos)

Accessoires (NOT Included)

Accessories (NON Inclus)

Acessórios (NÃO Incluso)


	flexiLIGHT 24V	flexiLIGHT 24V Flashing	flexiLIGHT Bomb. Horizontal	flexiLIGHT Flashing	flexiLIGHT Bomb. Vertical	flexiLIGHT Dual	flexiLIGHT Avant IP67	flexiLIGHT Neon	flexiLIGHT Neon 360°	flexiLIGHT Mini Neon Slim	flexiLIGHT Mini Neon	flexiLIGHT Double Neon	flexiLIGHT Double Neon 24V	flexiLIGHT Maxibrillo	flexiLIGHT Brite	flexiLIGHT Instant	flexiLIGHT Ø11mm
006590																	●
096744																●	
150330			●	●	●												
210713														●			
391542																	●
442701															●		
445627								●									
481687	●	●											●				
481694	●	●											●				
487184							●										
487191							●										
488440	●	●															
488457	●	●											●				
488464	●	●											●				
546393									●								
546430											●						
546478										●							
546515												●					
576086														●			
952828			●	●	●												
953474																	●
972222																●	
972239																●	
391559						●											
971072						●											
006200	●	●	●	●	●	●										●	
210768														●			
442749														●	●		
442756															●		
445665								●									
445672								●									
446761	●	●	●	●	●	●										●	
546423									●								
546461											●						
546508										●							
546546												●					
002776	●	●	●	●	●	●										●	
006408	●	●	●	●	●	●										●	
006606																	●
006941	●	●	●	●	●	●										●	
010795																	●

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

		flexiLIGHT 24V	flexiLIGHT 24V Flashing	flexiLIGHT Bomb. Horizontal	flexiLIGHT Flashing	flexiLIGHT Bomb. Vertical	flexiLIGHT Dual	flexiLIGHT Avant IP67	flexiLIGHT Neon	flexiLIGHT Neon 360°	flexiLIGHT Mini Neon Slim	flexiLIGHT Mini Neon	flexiLIGHT Double Neon	flexiLIGHT Double Neon 24V	flexiLIGHT Maxibrillo	flexiLIGHT Brite	flexiLIGHT Instant	flexiLIGHT Ø11mm
	010818			●	●	●	●										●	
	064354	●	●	●	●	●	●										●	
	064729	●	●	●	●	●	●										●	
	068017																	●
	068048																	●
	084727	●	●	●	●	●	●										●	
	097109	●	●	●	●	●	●	●									●	●
	194556	●	●				●											
	210737														●			
	210744														●			
	210751														●			
	236010	●	●	●	●	●	●										●	
	383929														●			
	388405	●	●	●	●	●	●										●	
	388559																	●
	398121																	●
	442718															●		
	442725															●		
	442732															●		
	442763															●		
	442770															●		
	442787															●		
	442800															●		
	442817															●		
	445634								●									
	445641								●									
	445689								●									
	518611												●					
	518635												●					
	523615												●					
	523622												●					
	523639																	
	546409									●								
	546447											●						
	546485										●							
	546522												●					
	566377																	
	576093														●			
	576109														●			
	576116														●			
	599870													●				
	600910													●				
	600934													●				
	601511													●				
	971195						●											
	971201						●											
	971218						●											
	001717																	●
	011853			●	●	●											●	
	442794															●		


		flexiLIGHT 24V	flexiLIGHT 24V Flashing	flexiLIGHT Bomb. Horizontal	flexiLIGHT Flashing	flexiLIGHT Bomb. Vertical	flexiLIGHT Dual	flexiLIGHT Avant IP67	flexiLIGHT Neon	flexiLIGHT Neon 360°	flexiLIGHT Mini Neon Slim	flexiLIGHT Mini Neon	flexiLIGHT Double Neon	flexiLIGHT Double Neon 24V	flexiLIGHT Maxibrillo	flexiLIGHT Brite	flexiLIGHT Instant	flexiLIGHT Ø11mm
	445658								●									
	546416									●								
	546454											●						
	546492										●							
	546539												●					
	576123														●			
	600927													●				

FUENTE ALIMENTACIÓN 24V




		W			
488440	24V	30W	IP66/ IP44 Plug	202 x 34 x 36mm	1 salida
488457	24V	60W	IP66/ IP44 Plug	197 x 45 x 32mm	1 salida
488464	24V	100W	IP66/ IP44 Plug	248 x 45 x 32mm	1 salida
481687	24V	150W	IP66/ IP44 Plug	230 x 73 x 39mm	1 salida
481694	24V	200W	IP66/ IP44 Plug	260 x 73 x 45mm	2 salidas

ADAPTADOR 24V/DUAL




194556	Adaptador del rectificador a Flexilight Led Adapter of rectifier to Flexilight Led Adapteur redresseur à Flexilight Led Adaptador de retificador para Flexilight Led

CABLE ALIMENTACIÓN Ø13mm




			W		
952828		230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP65 Conector
150330		230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP65 Conector

CABLE ALIMENTACIÓN AVANT Ø13mm




			W		
487184		230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP67 Conector
487191		230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP67 Conector

CABLE ALIMENTACIÓN Ø11mm




			W		
953474		230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP65 Conector
391542		230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP65 Conector

CABLE ALIMENTACIÓN




096744	FLEXILIGHT 13mm
006590	FLEXILIGHT 11mm Horizontal

CABLE ALIMENTACIÓN Ø13mm



972239		230V	CII
972222		230V	CII


CONECTOR Y



084727	Flexilight 13mm. PVC. 1 Canal
006606	Flexilight 11mm. PVC. 1 Canal

CONECTOR X


PVC/1 canal



010795	Flexilight 11mm
068048	Flexilight 11mm


CONECTOR T

PVC/1 canal



064729	Flexilight 13mm
006408	Flexilight 13mm


EXTENSIÓN



388405	Empalme simple 0,5m 13mm 1canal Simple joint 0,5m 1cannal 13mm Articulation simple 0,5m 1canal 13mm Junção simples 0,5m 13mm 1canal
236010	Empalme simple 1m 13mm 1canal Simple joint 1m 1cannal 13mm Articulation simple 1m 1canal 13mm Junção simples 1m 13mm 1canal
006941	Empalme simple 3m 13mm 1canal Simple joint 3m 1cannal 13mm Articulation simple 3m 1canal 13mm Junção simples 3m 13mm 1canal


Termoretractil y conector macho **NO INCLUIDOS**
Heat-shrinkable and male connector **NOT INCLUDED**
Thermorétractable et connecteur mâle **NON INCLUS**
Tubo de contração térmica e conector macho **NÃO INCLUÍDO**

TERMORRETRACTIL




097109	Ø19,1mm para Flexilight. Recubrimiento interior de resina termoplástica. Rollo 1m. Ø19,1mm for Flexilight. Thermoplastic resin inner lining. Roll 1m. Ø19,1mm pour Flexilight. Doublure intérieure en résine thermoplastique. Rouler 1m. Ø19,1mm para Flexilight. Revestimento interno em resina termoplástica. Roll 1m.
972451	Pistola aire caliente profesional 2000W Hot air gun professional 2000W Pistolet à air chaud 2000W professionnel Soprador de ar quente 2000W profissional

EMPALME ESTANCO




010818	Flexilight 13mm
068017	Flexilight 11mm

CONECTOR MACHO




388559	Flexilight 11mm
064354	Flexilight 13mm

EMPALME SENCILLO



002776	Flexilight 13mm
398121	Flexilight 11mm


TAPA FINAL



011853	Flexilight 13mm
001717	Flexilight 11mm

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

CLIP SUJECCIÓN



446761	Flexilight 13mm


CANALETA Ø13mm



006200	2m	T	Transparente

CONTROLADOR DUAL

2A




C			W
391559		230V	Max. 240W

8 funciones efecto memoria
8 functions memory effect
8 fonctions effet mémoire
8 funções efeito de memória

CONTROLADOR DUAL


6A



C			W	
971072	230V	Max. 1.200W	*Max. 240m


*Máx. 240m (máx. 90m por salida)/ 4 funciones
*Max. 240m (max. 90m per output)/ 4 functions
*Max. 240m (max. 90m par sortie)/ 4 fonctions
*Max. 240m (max. 90m por saída)/ 4 funções

CONECTOR DUAL




971201	5 Portalámparas (1m) 5 Lampholders (1m) 5 Douilles (1m) 5 Portalâmpadas (1m)

CONECTOR DUAL




971195	10 Portalámparas (1m) 10 Lampholders (1m) 10 Douilles (1m) 10 Portalâmpadas (1m)

EXTENSION-CONECTOR DUAL




194549	Extensión conector dual a Flexilight Led dual Extension dual connector to Flexilight Led dual Extension connecteur double à Flexilight Led double Extensão conector duplo para Flexilight Led duplo

CONECTOR DUAL




971218	Conector T Connector T Connecteur en T Conector em T

CABLE ALIMENTACIÓN NEON 360°




YR			
546393		230Vac/dc	IP44 Plug IP65 Conector

EMPALME NEON 360°




546409	BI	Blanco

CLIP SUJECCIÓN NEON 360°




546423	T	Transparente

TAPA FINAL NEON 360°




546416	T	Transparente

CABLE ALIMENTACIÓN MINI NEON SLIM




546478		230Vac/dc	IP44 Plug IP65 Conector

EMPALME MINI NEON SLIM




546485	BI	Blanco

CLIP SUJECCIÓN MINI NEON SLIM




546508	T	Transparente

TAPA FINAL MINI NEON SLIM




546492	T	Transparente

CABLE ALIMENTACIÓN MINI NEON




546430		230Vac/dc	IP44 Plug IP54 Conector

EMPALME MINI NEON




546447	BI	Blanco

CLIP SUJECCIÓN MINI NEON



546461	A	Aluminio


TAPA FINAL MINI NEON



546454	T	Transparente


[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

CABLE ALIMENTACIÓN DOUBLE NEON




546515		230Vac/dc	IP44 Plug IP65 Conector

EMPALME DOUBLE NEON




546522	BI	Blanco

CLIP SUJECCIÓN DOUBLE NEON




546546	T	Transparente

TAPA FINAL DOUBLE NEON




546539	T	Transparente

ADAPTADOR SMART LINK-FLEXILIGHT DOUBLE NEON




A	518635	BI	Blanco

ADAPTADOR FLEXILIGHT DOUBLE NEON-SMART LINK




A	523615	BI	Blanco

EMALME SENCILLO DOUBLE NEON




523639	T	Transparente

CONECTOR MACHO DOUBLE NEON




518611	T	Transparente

EXTENSIÓN DOUBLE NEON




A	523622	0,5m	BI	Blanco
	566377	1m	BI	Blanco

ADAPTADOR FUENTE 24V - FLEXILIGHT DOUBLE NEON 24V




A	599870	BI	Blanco

TAPA FINAL DOUBLE NEON 24V




600927	T	Transparente

EMPALME DOUBLE NEON 24V




600934	BI	Blanco

CONECTOR MACHO DOUBLE NEON 24V




601511	T	Transparente

ADAPTADOR FLEXILIGHT DOUBLE NEON 24V - 24V




A	600910	BI	Blanco

CABLE ALIMENTACIÓN NEON




			W	
445627		230Vac/dc	Max. 600W	IP44 Plug IP66 Conector

EMPALME L NEON




445641	T	Transparente

EMPALME SENCILLO NEON




445634	T	Transparente

TAPA FINAL NEON




445658	T	Transparente

CLIP SUJECCIÓN NEON



445672	A	Aluminio


CANALETA NEON



445665	A	Aluminio


[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

PEGAMENTO NEON




445689

EMPALME ESTANCO MAXIBRILLO




576116	T	Transparente

EMPALME SIMPLE MAXIBRILLO




576109	T	Transparente
210744	T	Transparente

CONECTOR MACHO MAXIBRILLO




576093	T	Transparente
383929	T	Transparente

CABLE ALIMENTACIÓN BRITE




			W	
442701		230Vac	Max. 480W	IP44 Plug IP66 Conector

CABLE ALIMENTACIÓN MAXIBRILLO




			W	
576086		230Vac	Max. 480W	IP44 Plug IP65 Conector
210713		230Vac	Max. 480W	IP44 Plug IP65 Conector

CLIP SUJECCIÓN MAXIBRILLO




210768	T	Transparente

CONECTOR L MAXIBRILLO




210751	BI	Blanco

TAPA FINAL MAXIBRILLO




576123	T	Transparente
210737	T	Transparente

EXTENSIÓN BRITE




442787	BI	Blanco

ADAPTADOR FLEXILIGHT BRITE-SMART LINK




A	442817	BI	Blanco

ADAPTADOR SMART LINK-FLEXILIGHT BRITE




A	442800	BI	Blanco

CONECTOR L BRITE




442763	T	Transparente

CONECTOR X BRITE




442770	T	Transparente

EMPALME BRITE




442732	T	Transparente

EMPALME SENCILLO BRITE




442725	T	Transparente

CONECTOR MACHO BRITE




442718	T	Transparente

TAPA FINAL BRITE



442794	T	Transparente

CLIP SUJECCIÓN BRITE/MAXIBRILLO



442749	T	Transparente

CANALETA BRITE



442756	⟷ 1m	T	Transparente

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]



minimalist



Santa Brígida
Gran Canarias

STRING PLUS 100


Exterior



	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
kg	0,9kg (N.W.)
	NO INC.
	10ud

546690	LED	
546706	LED	
546713	LED	
546720	LED	
546737	LED	
546744	LED	
546751	LED	
546768	LED	
546775	LED	
546782	LED	

⟷	10m (5m x 2seg)
S	5m
	100
	50
W	8W
W	4W
	100m



ESQUEMA INSTALACIÓN/ INSTALLATION SCHEME/ SCHÉMA D'INSTALLATION/ ESQUEMA DE INSTALAÇÃO



Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 328

995092	977722
Cable alimentación Negro	Cable alimentación Blanco


STRING PLUS 100 Flashing

Exterior

	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
kg	0,9kg (N.W.)
	NO INC.
	10ud



Los Silos
Santa Cruz de Tenerife



ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHÉMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO



⟷	10m (5m x 2seg)
S	5m
	100
	40+10 flashing
W	8W
W	4W
	100m

546799	LED	
546805	LED	
546812	LED	
546829	LED	

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 328

995092	977722
Cable alimentación Negro	Cable alimentación Blanco

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

SCREENLIGHT 100


Exterior



	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
kg	1kg (N.W.)
	NO INC.
	10ud

503969	LED	
503976	LED	

	2x1m
	20
N°	2
	100
	5
W	7,7W
	10sets



ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHÉMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO



Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 328

995092	977722
Cable alimentación Negro	Cable alimentación Blanco


SCREENLIGHT 150

Exterior

	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
kg	1,5kg (N.W.)
	NO INC.
	10ud



Rugat
Valencia



ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHÉMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO

+ Producto/Product
Produit/Produto

	2x1,5m
	20
N°	4
	150
	7/8
W	15W
	10sets

503990	LED	
504003	LED	

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 328

995092	977722
Cable alimentación Negro	Cable alimentación Blanco

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

SCREENLIGHT 300

Exterior




Los Silos
Santa Cruz de Tenerife

	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
kg	3kg (N.W.)
	NO INC.
	10ud

504010	LED	
561471	LED	

	2x3m
	20
N°	4
	300
	15
W	15W
	7sets



ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHÉMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO

R + Producto/Product
Produit/Produto

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 328

995092	977722
Cable alimentación Negro	Cable alimentación Blanco


SCREENLIGHT 600

Exterior

	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
kg	7kg (N.W.)
	NO INC.
	10ud



CC Parque Corredor
Alcalá de Henares, Madrid




ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHÉMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO

+ Producto/Product
Produit/Produto

	2x6m
	20
	600
	30
W	35W
	3sets

546898	LED	



ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHÉMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO

+ Producto/Product
Produit/Produto

	2x6m
	20
N°	4
	600
	30
W	42,5W
	3sets

530347	LED	
504133	LED	

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 328

995092	977722
Cable alimentación Negro	Cable alimentación Blanco

SCREENLIGHT 900


Exterior



	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
kg	9kg (N.W.)
	NO INC.
	1ud

504027	LED	
504034	LED	

	2x9m
	20
N°	4
	900
	45
W	70W
	NO Empalmable



ESQUEMA INSTALACIÓN/ INSTALLATION SCHEME/ SCHÉMA D'INSTALLATION/ ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

R + Producto/Product Produit/Produto

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 328

995092	977722
Cable alimentación Negro	Cable alimentación Blanco


SCREENLIGHT 150 Flashing

Exterior

	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
kg	1,5kg (N.W.)
	NO INC.
	10ud



Cortijo MBI
Sevilla



ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHÉMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO



	2x1,5m
	20
N°	4
	150
	5+2 flashing /6+2 flashing
W	15W
	10sets

504096	LED	
504102	LED	

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 328

995092	977722
Cable alimentación Negro	Cable alimentación Blanco

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

SCREENLIGHT 300 Flashing


Exterior



	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
kg	3kg (N.W.)
	NO INC.
	10ud

504119	LED	
504126	LED	

	2x3m
	20
N°	4
	300
	12+3 flashing
W	18,4W
	7sets



ESQUEMA INSTALACIÓN/ INSTALLATION SCHEME/ SCHÉMA D'INSTALLATION/ ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

R + Producto/Product Produit/Produto

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 328

995092	977722
Cable alimentación Negro	Cable alimentación Blanco


SCREENLIGHT 600 Flashing

Exterior

	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
kg	7kg (N.W.)
	NO INC.
	10ud



Canet de Berenguer
Valencia



ESQUEMA INSTALACIÓN/ INSTALLATION SCHEME/ SCHÉMA D'INSTALLATION/ ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

+ Producto/Product Produit/Produto

	2x6m
	20
N°	4
	600
	24+6 flashing
W	44W
	3sets

504140	LED	
504157	LED	

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 328

995092	977722
Cable alimentación Negro	Cable alimentación Blanco

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

SCREENLIGHT 900 Flashing


Exterior



	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
kg	9kg (N.W.)
	NO INC.
	1ud

504041	LED	
504058	LED	

	2x9m
	20
N°	4
	900
	36+9 flashing
W	70W
	NO Empalmable



ESQUEMA INSTALACIÓN/ INSTALLATION SCHEME/ SCHÉMA D'INSTALLATION/ ESQUEMA DE INSTALAÇÃO



Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 328

995092	977722
Cable alimentación Negro	Cable alimentación Blanco



CC. Luz del Tajo
Toledo

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

ICICLE 102


Exterior



	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
kg	1,4kg (N.W.)
	NO INC.
	10ud

546973	LED	
546980	LED	

	3x1m (1,5m x 2seg)
N°	2
	102
	51
W	8W
	15sets



ESQUEMA INSTALACIÓN/ INSTALLATION SCHEME/ SCHÉMA D'INSTALLATION/ ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

R + Producto/Product Produit/Produto

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 328

995092	977722
Cable alimentación Negro	Cable alimentación Blanco


ICICLE 102 Flashing

Exterior

	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
kg	1,4kg (N.W.)
	NO INC.
	10ud



Noa Boutique Hotel
Santa Cruz, A Coruña



ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHÉMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO



	3x1m (1,5m x 2seg)
N°	2
	102
	42+9 flashing
W	8W
	15sets

546997	LED	
547000	LED	

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 328

995092	977722
Cable alimentación Negro	Cable alimentación Blanco

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

STRING PLUS 100


Interior



230V dc	
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP20
	-20°C~+60 °C
kg	0,9kg (N.W.)
	NO INC.
	10ud

547017	LED	
502030	LED	

⟷	12m (6m x 2seg)
S	6m
	100
	50
W	8W
W	4W
	100m



ESQUEMA INSTALACIÓN/ INSTALLATION SCHEME/ SCHÉMA D'INSTALLATION/ ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

+ Producto/Product Produit/Produto

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 328

192606


Cable alimentación Transparente

SCREENLIGHT 100

Interior

	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP20
	-20°C~+60 °C
kg	1kg (N.W.)
	NO INC.
	10ud






ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHÉMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO

+ Producto/Product
Produit/Produto

	2x1m
	20
	100
	5
W	7,5W
	10sets

547031	LED	



ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHÉMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO

+ Producto/Product
Produit/Produto

	2x1m
	20
N°	2
	100
	5
W	8W
	10sets

504072	LED	

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 328

192606

Cable alimentación Transparente

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]


SCREENLIGHT 150

Interior



	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP20
	-20°C~+60 °C
kg	1,5kg (N.W.)
	NO INC.
	10ud


547055	LED		2x1,5m
547062	LED		20
			150
			7/8
		W	12W
			10sets



ESQUEMA INSTALACIÓN/ INSTALLATION SCHEME/ SCHÉMA D'INSTALLATION/ ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

+ Producto/Product Produit/Produto

504089	LED		2x1,5m
			20
		N°	4
			150
			7/8
		W	15W
			10sets



ESQUEMA INSTALACIÓN/ INSTALLATION SCHEME/ SCHÉMA D'INSTALLATION/ ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

+ Producto/Product Produit/Produto

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 328

192606


Cable alimentación Transparente

SCREENLIGHT 300

Interior

	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP20
	-20°C~+60 °C
kg	3kg (N.W.)
	NO INC.
	10ud





ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHÉMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO

+ Producto/Product
Produit/Produto

	2x3m
	20
	300
	15
W	16W
	7sets

547079	LED	
547086	LED	

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)


+ INFO PAG. 328

192606
Cable alimentación Transparente

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

SCREENLIGHT 600


Interior



	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP20
	-20°C~+60 °C
kg	7kg (N.W.)
	NO INC.
	10ud

547093	LED	
547109	LED	

	2x6m
	20
	600
	30
W	35W
	3sets



ESQUEMA INSTALACIÓN/ INSTALLATION SCHEME/ SCHÉMA D'INSTALLATION/ ESQUEMA DE INSTALAÇÃO



Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 328

192606


Cable alimentación Transparente

SCREENLIGHT 150 Flashing

Interior

	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP20
	-20°C~+60 °C
kg	1,5kg (N.W.)
	NO INC.
	10ud





ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHÉMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO



	2x1,5m
	20
	150
	5+2 flashing /6+2 flashing
W	12W
	10sets

547116	LED	LED
547123	LED	LED

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 328

192606

Cable alimentación Transparente

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

SCREENLIGHT 300 Flashing


Interior



	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP20
	-20°C~+60 °C
kg	3kg (N.W.)
	NO INC.
	10ud

547130	LED	
547147	LED	

	2x3m
	20
	300
	12+3 flashing
W	17W
	7sets



ESQUEMA INSTALACIÓN/ INSTALLATION SCHEME/ SCHÉMA D'INSTALLATION/ ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

R + Producto/Product Produit/Produto

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 328

192606

Cable alimentación Transparente


SCREENLIGHT 600 Flashing

Interior

	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP20
	-20°C~+60 °C
kg	7kg (N.W.)
	NO INC.
	10ud



CC. Lagoh
Sevilla



ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHÉMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO

+ Producto/Product
Produit/Produto

	2x6m
	20
	600
	24+6 flashing
W	35W
	3sets

547154	LED	
547161	LED	

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 328

192606
Cable alimentación Transparente

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

ICICLE 102


Interior



	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP20
	-20°C~+60 °C
kg	1,4kg (N.W.)
	NO INC.
	10ud

547178	LED	
547185	LED	

	3x1m (1,5m x 2seg)
N°	2
	102
	51
W	8W
	15sets



ESQUEMA INSTALACIÓN/ INSTALLATION SCHEME/ SCHÉMA D'INSTALLATION/ ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

+ Producto/Product Produit/Produto

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 328

192606


Cable alimentación Transparente

ICICLE 102 Flashing

Interior

	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP20
	-20°C~+60 °C
kg	1,4kg (N.W.)
	NO INC.
	10ud





ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHÉMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO



	3x1m (1,5m x 2seg)
N°	2
	102
	42+9 flashing
W	8W
	15sets

547192	LED	
547208	LED	

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 328

192606

Cable alimentación Transparente

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Accesorios (NO Incluidos)


Accessoires (NOT Included)

Accessories (NON Inclus)

Acessórios (NÃO Incluso)


		STRING PLUS 100 *exterior*	STRING PLUS 100 FLASHING *exterior*	SCREENLIGHT *exterior*	SCREENLIGHT FLASHING *exterior*	ICICLE 102 *exterior*	ICICLE 102 FLASHING *exterior*	STRING PLUS 100 *interior*	SCREENLIGHT *interior*	SCREENLIGHT FLASHING *interior*	ICICLE 102 *interior*	ICICLE 102 FLASHING interior
	192606							●	●	●	●	●
	977722	●	●	●	●	●	●					
	995092	●	●	●	●	●	●					
	192323	●	●	●	●	●	●					
	192347	●	●	●	●	●	●					
	192354	●	●	●	●	●	●					
	192361	●	●	●	●	●	●					
	192378	●	●	●	●	●	●					
	192385	●	●	●	●	●	●					
	192392	●	●	●	●	●	●					
	192408	●	●	●	●	●	●					
	192415	●	●	●	●	●	●					
	192422	●	●	●	●	●	●					
	192439	●	●	●	●	●	●					
	192446	●	●	●	●	●	●					
	388368	●	●	●	●	●	●					
	388375	●	●	●	●	●	●					
	388382	●	●	●	●	●	●					
	388399	●	●	●	●	●	●					
	388498	●	●	●	●	●	●					
	388504	●	●	●	●	●	●					
	391498	●	●	●	●	●	●					
	391504	●	●	●	●	●	●					

CABLE ALIMENTACIÓN SMART LINK *exterior*




			W		
995092	230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP65 Conector
977722	230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP65 Conector

CABLE ALIMENTACIÓN SMART LINK *interior*




			W		
192606	230Vac	Max. 480W	CII	IP20

CONECTOR T SMART LINK




192446		IP65
192439		IP65

CONECTOR X SMART LINK




391504		IP65
391498		IP65

CONECTOR 5 SMART LINK




	⟷			
388375	2m	5		IP65
388368	2m	5		IP65

CONECTOR 10 SMART LINK




	⟷			
388399	2m	10		IP65
388382	2m	10		IP65

CONECTOR 10 SMART LINK




	⟷			
192408	1m	10		IP65
192392	1m	10		IP65

CONECTOR 20 SMART LINK



	⟷			
192422	2m	20		IP65
192415	2m	20		IP65

EXTENSIÓN SMART LINK




	⟷		
388498	0,5m		IP65
388504	0,5m		IP65
192347	1m		IP65
192323	1m		IP65
192361	3m		IP65
192354	3m		IP65
192385	5m		IP65
192378	5m		IP65

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]



Led Exterior

Outdoors Led
Led à l'exterieur
Led ao ar livre



CC Lagoh
Sevilla

String *AVANT* 180


IP67



	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP67
	-20°C~+60 °C
kg	1,14kg (N.W.)
	NO INC.
	10ud

486941	LED	
486958	LED	
486965	LED	
486972	LED	
486989	LED	
486996	LED	
487009	LED	
487016	LED	
487023	LED	
487030	LED	

⟷	12m (4m x 3seg)
S	4m
	180
	60
W	10W
W	3W
	100m



ESQUEMA INSTALACIÓN/ INSTALLATION SCHEME/ SCHÉMA D'INSTALLATION/ ESQUEMA DE INSTALAÇÃO



+ Producto/Product Produit/Produto

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 380


487207	487214
Cable alimentación Negro	Cable alimentación Blanco

String *AVANT* 180

IP67 Flashing

	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP67
	-20°C~+60 °C
kg	1,14kg (N.W.)
	NO INC.
	10ud





ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHÉMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO

R + Producto/Product
Produit/Produto

⟷	12m (4m x 3seg)
S	4m
	180
	50+10 flashing
W	10W
W	3W
	100m

486873	LED	
486880	LED	
486859	LED	
486866	LED	
486897	LED	
486903	LED	
486910	LED	
486927	LED	
486934	LED	

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 380

487207	487214
Cable alimentación Negro	Cable alimentación Blanco

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

STRING PLUS 180


24V Fuente Alimentación



	24V dc
Hz	50-60Hz
	CIII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
kg	0,9kg (N.W.)
XPS	NO INC.
	10ud

			W
149174	LED		8W
146449	LED		8,5W
505567	LED		7W
505574	LED		5,8W
191982	LED		5,8W
441865	LED		6,5W
477925	LED		8,5W
441896	LED		8,5W
441872	LED		8,5W
441889	LED		8,5W

⟷	12m (4m x 3seg)
S	4m
	180
	60
	*Accesorios



ESQUEMA INSTALACIÓN/ INSTALLATION SCHEME/ SCHÉMA D'INSTALLATION/ ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

XPS + Producto/Product Produit/Produto

Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

Ñ/ Uso **OBLIGATORIO** de fuente de alimentación.

E/ You **MUST USE** the power supply.

F/ L'utilisation **OBLIGATOIRE** du l'alimentation

P/ Uso **OBRIGATÓRIO** fonte de alimentação.

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 380

Ñ/ Fuente de alimentación **NO INCLUIDA**

E/ Power supply **NOT INCLUDED**

F/ Alimentation **NON INCLUSE**

P/ Fonte de alimentação **NÃO INCLUÍDO**

488440
Fuente alimentación 30W 24V
488464
Fuente alimentación 100W 24V
481694
Fuente alimentación 200W 24V

488457
Fuente alimentación 60W 24V
481687
Fuente alimentación 150W 24V


488440	48m
488457	100m paralelo 48m en serie
488464	168m paralelo 48m en serie
481687	252m paralelo 48m en serie
481694	340m paralelo 48m en serie

STRING PLUS 180

24V Flashing Fuente Alimentación

	24V dc
Hz	50-60Hz
	CIII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
kg	0,9kg (N.W.)
XPS	NO INC.
	10ud





ESQUEMA INSTALACIÓN/ INSTALLATION SCHEME/ SCHÉMA D'INSTALLATION/ ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

XPS + Producto/Product Produit/Produto

	12m (4m x 3seg)
S	4m
	180
	50+10 flashing
	*Accesorios

			W
413732	LED		8,5W
413749	LED		8,4W
505598	LED		7,8W
505604	LED		8,5W
561488	LED		7,4W
561495	LED		8,5W
561501	LED		7,4W
N 598408	LED		8,5W
542296	LED		8,5W
505628	LED		7,8W
505611	LED		8,5W

Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

Ñ/ Uso **OBLIGATORIO** de fuente de alimentación.

E/ You **MUST USE** the power supply.

F/ L'utilisation **OBLIGATOIRE** du l'alimentation

P/ Uso **OBRIGATÓRIO** fonte de alimentação.

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 380

Ñ/ Fuente de alimentación **NO INCLUIDA**

E/ Power supply **NOT INCLUDED**

F/ Alimentation **NON INCLUSE**

P/ Fonte de alimentação **NÃO INCLUÍDO**

488440	
Fuente alimentación 30W 24V	
488464	
Fuente alimentación 100W 24V	
481694	
Fuente alimentación 200W 24V	

488457	
Fuente alimentación 60W 24V	
481687	
Fuente alimentación 150W 24V	

488440	48m
488457	100m paralelo 48m en serie
488464	168m paralelo 48m en serie
481687	252m paralelo 48m en serie
481694	340m paralelo 48m en serie

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

STRING PLUS 180


24V Transformador



	24V dc
Hz	50-60Hz
	CIII
	IP65
	-20°C~+60 °C
kg	0,9kg (N.W.)
	NO INC.
	NO INC.
	10ud

191968	LED	
191975	LED	
191999	LED	
542258	LED	
542265	LED	
542289	LED	
542234	LED	
542319	LED	
542326	LED	

	12m (4m x 3seg)
S	4m
	180
	60
	50+10 flashing
W	9W
W	3W
	*Accesorios



ESQUEMA INSTALACIÓN/ INSTALLATION SCHEME/ SCHÉMA D'INSTALLATION/ ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

TR + R + Producto/Product Produit/Produto

Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

Ñ/ Uso **OBLIGATORIO** de transformador y rectificador. El transformador de 10,8W (149181), de 28,8W (149198) y de 60W (149204) se utilizarán con el rectificador máx. 60W (150323). El transformador de 120W (149211) se utilizará con el rectificador máx. 96W (364478).

E/ You **MUST USE** the transformer and rectifier. The 10.8W, 28.8W and 60W transformers (149181/149198/149204) will be used with the rectifier 60W maximum (150323). The 120W transformer (149211) will be used with the rectifier 96W maximum (364478).

F/ L'utilisation **OBLIGATOIRE** du transformateur et redresseur. Les transformateurs de 10.8W, 28.8W et 60W (149181/149198/149204) seront utilisés avec redresseur 60W au maximum (150323). Le transformateur de 120W (149211) est utilisée avec le redresseur 96W maximale (364478).

P/ Uso **OBRIGATÓRIO** de transformador e retificador. Os transformadores de 10.8W, 28.8W e 60W (149181/149198/149204) serão usados com o retificador 60W máximo (150323). O transformador de 120W (149211) será usado com o retificador máximo 96W (364478).

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 380

Ñ/ Transformador y rectificador **NO INCLUIDO**

E/ Transformer and rectifier **NOT INCLUDED**

F/ Transformateur et redresseur **NON INCLUS**

P/ Transformador e rectificador **NÃO INCLUÍDO**

149181
Transformador 10,8W
149204
Transformador 60W
150323
Rectificador máx. 60W

149198
Transformador 28,8W
149211
Transformador 120W
364478
Rectificador máx. 96W

149181	12m
149198	36m
149204	80m paralelo 48m en serie
149211	160m paralelo 48m en serie

STRING PLUS 180


1 Sección

	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
kg	0,9kg (N.W.)
	NO INC.
	10ud

Ñ/ *120LEDs / 12m / 2 Segmentos de 6m / Con cable de alimentación. **E/ *120**LEDs / 12m / 2 Segments of 6m / With power cable. **F/ *120**LEDs / 12m / 2 Segments de 6m / Avec câble d'alimentation.**P/ *120**LEDs / 12m / 2 Segmentos de 6m / Com cabo de alimentação



Maliaño
Camargo, Santander



ESQUEMA INSTALACIÓN/ INSTALLATION SCHEME/ SCHÉMA D'INSTALLATION/ ESQUEMA DE INSTALAÇÃO



⟷	12m
S	12m
	180
W	11W
	100m

960847	LED	
960786	LED	
163521	LED	
388146	LED	
477994	LED	
478021	LED	
388115	LED	
388122	LED	
476010	LED	
478014	LED	
478007	LED	
530293	LED	
087773*	LED	

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 380

995092	977722
Cable alimentación Negro	Cable alimentación Blanco

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

STRING PLUS 180


Cápsula Clara



	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
kg	1,14kg (N.W.)
	NO INC.
	10ud

995108	LED	
163651	LED	
995115	LED	
995122	LED	
546577	LED	
546584	LED	
163477	LED	
477987	LED	
477949	LED	
163507	LED	
163491	LED	
542227	LED	
N 588614	LED	
163514	LED	
477932	LED	
388153	LED	
388160	LED	

⟷	12m (4m x 3seg)
S	4m
	180
	60
W	10W
W	3W
	100m



ESQUEMA INSTALACIÓN/ INSTALLATION SCHEME/ SCHÉMA D'INSTALLATION/ ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

R + Producto/Product Produit/Produto

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 380


995092	977722
Cable alimentación Negro	Cable alimentación Blanco

STRING PLUS 180

Cápsula Mate

	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
kg	1,14kg (N.W.)
	NO INC.
	10ud





ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHÉMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO



⟷	12m (4m x 3seg)
S	4m
	180
	60
W	10W
W	3W
	100m

148894	LED	
146227	LED	
961165	LED	
952361	LED	
095587	LED	
966450	LED	
952392	LED	
405829	LED	
952378	LED	
191951	LED	
405836	LED	
952385	LED	
405843	LED	
952408	LED	
977241	LED	

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)


+ INFO PAG. 380

995092	977722
Cable alimentación Negro	Cable alimentación Blanco

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

STRING PLUS 120

All Flashing




CC. Luz del Tajo
Toledo

230V dc	
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
kg	0,9kg (N.W.)
	NO INC.
	10ud

977715		
995160		

⟷	12m (4m x 3seg)
S	4m
	120 flashing
	40 flashing
W	10,5W
W	3,5W
	100m



ESQUEMA INSTALACIÓN/ INSTALLATION SCHEME/ SCHÉMA D'INSTALLATION/ ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

R + Producto/Product Produit/Produto

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 380


995092	977722
Cable alimentación Negro	Cable alimentación Blanco

STRING PLUS 180

Sparkle Cápsula Clara

	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
kg	0,9kg (N.W.)
	NO INC.
	10ud





ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHÉMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO



⟷	12m (4m x 3seg)
S	4m
	180 sparkle
	60 sparkle
W	9,5W
W	3,2W
	100m

512480*	
512442	
512459	
512466	
512473	
512497	
512503	
512510	
512527	
512541	
512893	

Información/Information/Information/Informações

Ñ/ * Multicolor. **E/ *** Multicolored. **F/ *** Multicolore. **P/ *** Multicolorido.

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 380

995092	977722
Cable alimentación Negro	Cable alimentación Blanco

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

STRING PLUS 180


Flashing Cápsula Clara



	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
kg	1,15kg (N.W.)
	NO INC.
	10ud

542357		
542364		
995146		
977647		
542388		
542395		
542371		
542401		
542418		
512886		

⟷	12m (4m x 3seg)
S	4m
	180
	50+10 flashing
W	11W
W	3,5W
	100m



ESQUEMA INSTALACIÓN/ INSTALLATION SCHEME/ SCHÉMA D'INSTALLATION/ ESQUEMA DE INSTALAÇÃO



Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 380


995092	977722
Cable alimentación Negro	Cable alimentación Blanco

STRING PLUS 180

Flashing Cápsula Mate

	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
kg	1,15kg (N.W.)
	NO INC.
	10ud





ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHÉMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO



⟷	12m (4m x 3seg)
S	4m
	180
	50+10 flashing
W	11W
W	3,5W
	100m

146234	LED	
N 514460	LED	
977661	LED	
977678	LED	
977685	LED	
388184	LED	

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 380

995092	977722
Cable alimentación Negro	Cable alimentación Blanco

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Cluster Light


Fall Lite 1m



	230V
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
kg	1,5kg (N.W.)
	NO INC.
C	INC.
	10ud

388191	LED	
388207	LED	

⟷	1m
∅	6cm
	50
W	2W
	NO Empalmable



ESQUEMA INSTALACIÓN/ INSTALLATION SCHEME/ SCHÉMA D'INSTALLATION/ ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

\+ Producto/Product Produit/Produto

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)


+ INFO PAG. 380

995092	977722
Cable alimentación Negro	Cable alimentación Blanco

Cluster Light

Fall Lite 3m

SMART LINK



ESQUEMA INSTALACIÓN/ INSTALLATION SCHEME/ SCHÉMA D'INSTALLATION/ ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

+ Producto/Product Produit/Produto

⟷	3m
∅	6cm
	150
W	4,5W
	NO Empalmable

192057	LED	
388214	LED	

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)


+ INFO PAG. 380

995092	977722
Cable alimentación Negro	Cable alimentación Blanco

Cluster Light

Fall Lite 5m

SMART LINK



ESQUEMA INSTALACIÓN/ INSTALLATION SCHEME/ SCHÉMA D'INSTALLATION/ ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

+ Producto/Product Produit/Produto

⟷	5m
∅	6cm
	250
W	10,2W
	NO Empalmable

192064	LED	
388221	LED	

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 380

995092	977722
Cable alimentación Negro	Cable alimentación Blanco

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Cluster Light

Flashing

SMART LINK




Gran Hotel Los Abetos
Santiago de Compostela

	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	IP65
	-20°C~+60 °C
	1,4kg (N.W.)
	NO INC.
	10ud

192026	LED	LED
192033	LED	LED

⟷	2m
	160+40 flashing
W	15W
	7sets



ESQUEMA INSTALACIÓN/ INSTALLATION SCHEME/ SCHÉMA D'INSTALLATION/ ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

R + Producto/Product Produit/Produto

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 380

995092

Cable alimentación Negro

Techo de Luz **SCREENLIGHT**


Flashing

	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
kg	13,5kg (N.W.)
	NO INC.
	1ud

Ñ/ *1 Led flashing cada 6 leds.
E/ *1 Led flashing each 6 leds.
F/ *1 Led clignotant chaque 6 leds.
P/ *1 Led piscando cada 6 leds.



Guadalupe
Cáceres



ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHÉMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO



	2x30m
	8
	792
	83+16 flashing
W	59W
	NO Empalmable

386128	LED	
386135	LED	

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 380

995092
Cable alimentación Negro

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]


Techo de Luz



12V	12V
Hz	50-60Hz
CIII	CIII
1 CANAL	1 CANAL
IP44	IP44
13,5kg (N.W.)	13,5kg (N.W.)
INC.	INC.
1ud	1ud

546621	LED	
546614	LED	


2x30m	2x30m
7	7
693	693
99	99
W	100W
NO Empalmable	NO Empalmable



Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 380

499507	Protector sobretensiones y termo-rretráctil



Techo de Luz


Flashing

	12V
Hz	50-60Hz
	CIII
	1 CANAL
	IP44
	13,5kg (N.W.)
TR	INC.
	1ud

Ñ/ *1 Led flashing cada 9 leds.
E/ *1 Led flashing each 9 leds.
F/ *1 Led clignotant chaque 9 leds.
P/ *1 Led piscando cada 9 leds.



Torrijos
Toledo




	2x30m
	7
	693
	88+11 flashing
W	100W
	NO Empalmable

391375	LED	
391382	LED	

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 380

499507
Protector sobretensiones y termo-rretráctil



[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

SCREENLIGHT 300


24V



	24V dc
Hz	50-60Hz
	CIII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
kg	3kg (N.W.)
XPS	NO INC.
	5ud

192132	LED	
192149	LED	

	2x1,5m
	20
	300
	15
W	14,7W
	Máx. 5 sets en serie



ESQUEMA INSTALACIÓN/ INSTALLATION SCHEME/ SCHÉMA D'INSTALLATION/ ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

XPS + Producto/Product Produit/Produto

Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

Ñ/ Uso **OBLIGATORIO** de fuente de alimentación.

E/ You **MUST USE** the power supply.

F/ L'utilisation **OBLIGATOIRE** du l'alimentation

P/ Uso **OBRIGATÓRIO** fonte de alimentação.

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 380

Ñ/ Fuente de alimentación **NO INCLUIDA**

E/ Power supply **NOT INCLUDED**

F/ Alimentation **NON INCLUSE**

P/ Fonte de alimentação **NÃO INCLUÍDO**

488440	488457	488464
Fuente alimentación 30W 24V	Fuente alimentación 60W 24V	Fuente alimentación 100W 24V
481687	481694	
Fuente alimentación 150W 24V	Fuente alimentación 200W 24V	


SCREENLIGHT 600

24V

	24V dc
Hz	50-60Hz
	CIII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
kg	7kg (N.W.)
PS	NO INC.
	2ud



CC. Ferial Plaza
Guadalajara



ESQUEMA INSTALACIÓN/ INSTALLATION SCHEME/ SCHÉMA D'INSTALLATION/ ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

PS + Producto/Product Produit/Produto

	2x3m
	20
	600
	30
W	28,5W
	Máx. 4 sets en serie

192156	LED	
192163	LED	

Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

Ñ/ Uso **OBLIGATORIO** de fuente de alimentación.

E/ You **MUST USE** the power supply.

F/ L'utilisation **OBLIGATOIRE** du l'alimentation

P/ Uso **OBRIGATÓRIO** fonte de alimentação.

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 380

Ñ/ Fuente de alimentación **NO INCLUIDA**

E/ Power supply **NOT INCLUDED**

F/ Alimentation **NON INCLUSE**

P/ Fonte de alimentação **NÃO INCLUÍDO**

488440	488457	488464
Fuente alimentación 30W 24V	Fuente alimentación 60W 24V	Fuente alimentación 100W 24V
481687	481694	
Fuente alimentación 150W 24V	Fuente alimentación 200W 24V	

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

SCREENLIGHT 300




Guadalupe
Cacerés

	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
kg	3kg (N.W.)
	NO INC.
	5ud

953108	LED	
995177	LED	
995184	LED	
953115	LED	

	2x1,5m
	20 (2 tiras = 1 serie)
	300
	15
W	30W
	10sets



ESQUEMA INSTALACIÓN/ INSTALLATION SCHEME/ SCHÉMA D'INSTALLATION/ ESQUEMA DE INSTALAÇÃO



Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 380


995092	977722
Cable alimentación Negro	Cable alimentación Blanco

SCREENLIGHT 600

	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
kg	4,7kg (N.W.)
	NO INC.
	2ud



Clinica San Miguel
Pamplona



ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHÉMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO



	2x3m
	20 (2 tiras = 1 serie)
	600
	30
W	36,5W
	7sets

953153	LED	
995191	LED	
995207	LED	
163712	LED	


Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 380

995092	977722
Cable alimentación Negro	Cable alimentación Blanco

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]


SCREENLIGHT 1200



	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
kg	8,7kg (N.W.)
	NO INC.
	2ud

953177	LED	
163569	LED	
163576	LED	
092609	LED	

	2x6m
	20
	1200
	60
W	74W
	3sets



ESQUEMA INSTALACIÓN/ INSTALLATION SCHEME/ SCHÉMA D'INSTALLATION/ ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

R + Producto/Product Produit/Produto

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 380


995092	977722
Cable alimentación Negro	Cable alimentación Blanco

SCREENLIGHT 1800

	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
kg	13,5kg (N.W.)
	NO INC.
	1ud



San Brígida
Gran Canarias



ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHÉMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO



	2x9m
	20
	1800
	90
W	150W
	NO Empalmable

953191	LED	
146241	LED	

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 380

977722	
Cable alimentación Blanco	

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

SCREENLIGHT 300


Flashing



	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
kg	3kg (N.W.)
	NO INC.
	5ud

146258	LED	
146456	LED	

	2x1,5m
	20 (2 tiras = 1 serie)
	300
	13+2 flashing
W	32W
	10sets



ESQUEMA INSTALACIÓN/ INSTALLATION SCHEME/ SCHÉMA D'INSTALLATION/ ESQUEMA DE INSTALAÇÃO



Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 380


995092	977722
Cable alimentación Negro	Cable alimentación Blanco

SCREENLIGHT 600
Flashing

	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
kg	4,7kg (N.W.)
	NO INC.
	2ud



Restaurante La Santina
Galapagar, Madrid



ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHÉMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO



	2x3m
	20 (2 tiras = 1 serie)
	600
	26+4 flashing
W	38W
	7sets

163606	LED	
146555	LED	

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 380

995092	977722
Cable alimentación Negro	Cable alimentación Blanco

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

SCREENLIGHT 1200


Flashing



	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
kg	8,7kg (N.W.)
	NO INC.
	2ud

163613	LED	LED
146562	LED	LED

	2x6m
	20
	1200
	54+6 flashing
W	73W
	3sets



ESQUEMA INSTALACIÓN/ INSTALLATION SCHEME/ SCHÉMA D'INSTALLATION/ ESQUEMA DE INSTALAÇÃO



Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 380


995092	977722
Cable alimentación Negro	Cable alimentación Blanco

SCREENLIGHT 1800

Flashing

	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
kg	13,5kg (N.W.)
	NO INC.
	1ud





ESQUEMA INSTALACIÓN/ INSTALLATION SCHEME/ SCHÉMA D'INSTALLATION/ ESQUEMA DE INSTALAÇÃO



	2x9m
	20
	1800
	80+10 flashing
W	150W
	NO Empalmable

441698	LED	
441704	LED	

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 380

995092	977722
Cable alimentación Negro	Cable alimentación Blanco

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

SCREENLIGHT 300

Dual




CC. Mall del Pacífico
Manta, Ecuador

230V dc	
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP44
	-20°C~+60 °C
kg	3kg (N.W.)
	NO INC.
	5ud

192071	LED	
192088	LED	
192095	LED	

	2x1,5m
	20
	300
	15
W	33W
	*Accesorios



ESQUEMA INSTALACIÓN/ INSTALLATION SCHEME/ SCHÉMA D'INSTALLATION/ ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

+ Producto/Product Produit/Produto

Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

Ñ/Los efectos de cambio de color solo funcionan con el controlador que es de **USO OBLIGATORIO**.

E/ The color change effects only work with the controller that is **OBLIGATORY**.

F/ Les effets de changement de couleur fonctionnent uniquement avec le contrôleur qui est **OBLIGATOIRE**.

P/ Os efeitos de mudança de cor funcionam apenas com o controlador que é **USO OBRIGATÓRIO**.

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 380

Ñ/La máxima longitud por alimentación, dependerá del controlador a utilizar. Controlador **NO INCLUIDO**.

F/ Longueur maximale pour le pouvoir, dépendra le pilote à utiliser. Contrôleur **NON INCLUS**.

E/ Maximum length for power, will depend on the driver to use. Controller **NOT INCLUDED**.

P/Comprimento máximo para o poder, vai depender do driver para uso. Controlador **NÃO INCLUÍDO**.

971072
Controlador 4 funciones 6A
391559
Controlador 8 funciones 2A blanco

971072	max. 7 set/salida
391559	7 sets



El Berrueco
Madrid

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

SCREENLIGHT 250


Fall Lite



	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
kg	3kg (N.W.)
	NO INC.
	5ud

388238	LED	
388245	LED	

	2x1m
	5
	250
	50
W	5,5W
	15sets



ESQUEMA INSTALACIÓN/ INSTALLATION SCHEME/ SCHÉMA D'INSTALLATION/ ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

+ Producto/Product Produit/Produto

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 380

193078
Cable alimentación Blanco

SCREEN Rain


2x2m

	24V
Hz	50-60Hz
	CIII
	4 CANALES
	IP44
	-20°C~+60 °C
kg	3kg (N.W.)
C	INC.
	5ud

Ñ/ Controlador efecto lluvia ajustable en velocidad **INCLUIDO**.
E/ Controller adjustable rain's effect in speed **INCLUDED**.
F/ Contrôleur effet vitesse réglable de pluie **INCLUS**.
P/ Controlador ajustável chuva na velocidade **INCLUÍDO**.



Fuensalida
Toledo



	2x2m
	16
	512
	32
W	17W
	NO Empalmable

441711	LED	

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]


ICICLE 114



	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
kg	1kg (N.W.)
	NO INC.
	10ud

977692	LED	
146364	LED	
163620	LED	
163637	LED	

	3x0,5m (1,5m x 2seg)
N°	2
	114
	57
W	8W
	20sets



ESQUEMA INSTALACIÓN/ INSTALLATION SCHEME/ SCHÉMA D'INSTALLATION/ ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

R + Producto/Product Produit/Produto


Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 380


995092	977722
Cable alimentación Negro	Cable alimentación Blanco

ICICLE 174

	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
kg	1,7kg (N.W.)
	NO INC.
	10ud



CC. La Gavia
Madrid



ESQUEMA INSTALACIÓN/ INSTALLATION SCHEME/ SCHÉMA D'INSTALLATION/ ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

R + Producto/Product Produit/Produto

	3x0,9m (1m x 3seg)
N°	3
	174
	58
W	12W
	15sets

163644	LED	
163552	LED	
161305	LED	
543026	LED	


Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 380

995092	977722
Cable alimentación Negro	Cable alimentación Blanco

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]


ICICLE 304



	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
kg	2,7kg (N.W.)
	NO INC.
	6ud

163675	LED	
163682	LED	
163699	LED	
163705	LED	

	4x1,5m (1m x 4seg)
N°	4
	304
	76
W	27,5W
	10sets



ESQUEMA INSTALACIÓN/ INSTALLATION SCHEME/ SCHÉMA D'INSTALLATION/ ESQUEMA DE INSTALAÇÃO



Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 380


995092	977722
Cable alimentación Negro	Cable alimentación Blanco

ICICLE 114

Flashing

	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
kg	1kg (N.W.)
	NO INC.
	10ud





ESQUEMA INSTALACIÓN/ INSTALLATION SCHEME/ SCHÉMA D'INSTALLATION/ ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

+ Producto/Product Produit/Produto

	3x0,5m (1,5m x 2seg)
N°	2
	114
	49+8 flashing
W	8,5W
	20sets

146388	LED	LED
146371	LED	LED
543019	LED	LED

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 380

995092	977722
Cable alimentación Negro	Cable alimentación Blanco

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

ICICLE 174


Flashing



	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
kg	1,7kg (N.W.)
	NO INC.
	10ud

146395	LED	
146401	LED	
543033	LED	

	3x0,9m (1m x 3seg)
N°	3
	174
	50+8 flashing
W	12W
	15sets



ESQUEMA INSTALACIÓN/ INSTALLATION SCHEME/ SCHÉMA D'INSTALLATION/ ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

R + Producto/Product Produit/Produto


Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 380


995092	977722
Cable alimentación Negro	Cable alimentación Blanco

ICICLE 304
Flashing

	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
kg	2,7kg (N.W.)
	NO INC.
	5ud



La Palma del Condado
Huelva



ESQUEMA INSTALACIÓN/ INSTALLATION SCHEME/ SCHÉMA D'INSTALLATION/ ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

R + Producto/Product Produit/Produto

	4x1,5m (1m x 4seg)
N°	4
	304
	66+10 flashing
W	27,5W
	10sets

546591	LED	LED
546607	LED	LED

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 380

995092	977722
Cable alimentación Negro	Cable alimentación Blanco


[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Cascada

4m

075824	LED	
192187	LED	
075817	LED	

⟷	4m
	5
	480
	96
W	26W
	NO Empalmable



Información/Information/Information/Informações

Ñ/ Controlador 8 funciones **INCLUIDO**.

E/ Controller 8 functions **INCLUDED**.

F/ Contrôleur 8 fonctions **INCLUS**.


P/ Controlador 8 funções **INCLUÍDO**.

Cascada

7m

075848	LED	
192194	LED	
075831	LED	

⟷	7m
	5
	960
	192
W	40W
	NO Empalmable



Información/Information/Information/Informações

Ñ/ Controlador 8 funciones **INCLUIDO**.

E/ Controller 8 functions **INCLUDED**.

F/ Contrôleur 8 fonctions **INCLUS**.

P/ Controlador 8 funções **INCLUÍDO**.

Cascada

	24V
Hz	50-60Hz
	CIII
	4 CANALES
	IP44
	1,6kg (N.W.)
	INC.
	6ud (4m)
	4ud (7m)



[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

SCREENLIGHT Cascada


2x1,5m



24V	24V
Hz	50-60Hz
CIII	CIII
4 CANALES	4 CANALES
IP44	IP44
3kg (N.W.)	3kg (N.W.)
INC.	INC.
2ud	2ud

087094	LED	
087100	LED	

2x1,5m	2x1,5m
16	16
768	768
48	48
W	35W
NO Empalmable	NO Empalmable



Información/Information/Information/Informações

Ñ/ Controlador 8 funciones **INCLUIDO**.

E/ Controller 8 functions **INCLUDED**.


F/ Contrôleur 8 fonctions **INCLUS**.

P/ Controlador 8 funções **INCLUÍDO**.

ICICLE Cascada


24V	
Hz	50-60Hz
CIII	
4 CANALES	
IP44	
1,6kg (N.W.)	
INC.	
4ud (4m)	
2ud (6m)	





	4x0,7m
	32
	576
	12/24/16/20
W	33W
	NO Empalmable

087155	LED	
192217	LED	
087162	LED	



	6x0,7m
	48
	864
	12/24/16/20
W	40W
	NO Empalmable

087179	LED	
192224	LED	
087186	LED	

Información/Information/Information/Informações

Ñ/ Controlador 8 funciones **INCLUIDO**.

E/ Controller 8 functions **INCLUDED**.

F/ Contrôleur 8 fonctions **INCLUS**.

P/ Controlador 8 funções **INCLUÍDO**.

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]




Cuidad Real

Red 24V

2x1m Fuente Alimentación

	24V dc
Hz	50-60Hz
	CIII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
	1,6kg (N.W.)
	NO INC.
	10ud





ESQUEMA INSTALACIÓN/ INSTALLATION SCHEME/ SCHÉMA D'INSTALLATION/ ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

XPS + Producto/Product Produit/Produto

	2x1m
	98
W	5,5W
	Máx. 10 sets en serie

163194	LED	
N 588898	LED	

Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

Ñ/ Uso **OBLIGATORIO** de fuente de alimentación.

E/ You **MUST USE** the power supply.

F/ L'utilisation **OBLIGATOIRE** du l'alimentation

P/ Uso **OBRIGATÓRIO** fonte de alimentação.

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 380

Ñ/ Fuente de alimentación **NO INCLUIDA**

E/ Power supply **NOT INCLUDED**

F/ Alimentation **NON INCLUSE**

P/ Fonte de alimentação **NÃO INCLUÍDO**

488440	488457	488464
Fuente alimentación 30W 24V	Fuente alimentación 60W 24V	Fuente alimentación 100W 24V
481687	481694	
Fuente alimentación 150W 24V	Fuente alimentación 200W 24V	

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Red


2x1m



	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
kg	1kg (N.W.)
	NO INC.
	10ud

192231	LED	
192248	LED	
192255	LED	
192262	LED	

	2x1m
	200
W	18W
	15sets



ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHÉMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO

R + Producto/Product
Produit/Produto

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 380


995092	977722
Cable alimentación Negro	Cable alimentación Blanco

Red
4x2m

	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
kg	1,3kg (N.W.)
	NO INC.
	4ud



Guadalupe
Cáceres



ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHÉMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO



	4x2m
	400
W	30W
	7sets

192279	LED	
192286	LED	
192293	LED	
192309	LED	

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 380

995092	977722
Cable alimentación Negro	Cable alimentación Blanco

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Red


2x1m Flashing



230V dc	
Hz	50-60Hz
CII	
1 CANAL	
IP65	
-20°C~+60 °C	
1kg (N.W.)	
NO INC.	
10ud	

386081	LED	
386098	LED	

2x1m	
170+30 flashing	
W	18W
15sets	



ESQUEMA INSTALACIÓN/ INSTALLATION SCHEME/ SCHÉMA D'INSTALLATION/ ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

+ Producto/Product Produit/Produto

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)


+ INFO PAG. 380

995092	977722
Cable alimentación Negro	Cable alimentación Blanco

Red
4x2m Flashing

	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	-20°C~+60 °C
kg	1,3kg (N.W.)
	NO INC.
	4ud





ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHÉMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO



	4x2m
	340+60 flashing
W	30W
	7sets

386104	LED	
386111	LED	

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 380

995092	977722
Cable alimentación Negro	Cable alimentación Blanco

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Accesorios (NO Incluidos)

Accessoires (NOT Included)

Accessories (NON Inclus)


Acessórios (NÃO Incluso)

	String AVANT 180 IP67 / String AVANT 180 IP67 Flashing	STRING PLUS 180 24V / STRING PLUS 180 24V Flashing	STRING PLUS 180 / STRING PLUS 180 Flashing	STRING PLUS 120 All Flashing	STRING PLUS 180 Sparkles	STRING PLUS 180 Dual	SCREENLIGHT 300 24V	SCREENLIGHT 600 24V	SCREENLIGHT / SCREENLIGHT Flashing	SCREENLIGHT All Flashing	SCREENLIGHT Dual	SCREENLIGHT 250 FALL LITE	Cluster Light Fall Lite	Cluster Light Flashing	Techo Luz SCREENLIGHT Flashing	ICICLE / ICICLE Flashing	Red 24V	Red / Red Flashing
149181		●															●	
149198		●															●	
149204		●						●									●	
149211		●						●									●	
150323		●						●									●	
192507									●	●				●	●	●		●
192514									●	●				●	●	●		●
193061												●	●					
193078												●	●					
364478		●						●									●	
481687		●					●										●	
481694		●					●										●	
487207	●																	
487214	●																	
487474	●																	
487581	●																	
488440		●					●										●	
488457		●					●										●	
488464		●					●										●	
977722			●	●	●				●	●				●	●	●		●
995092			●	●	●				●	●				●	●	●		●
391559						●					●							
971072						●					●							
192323			●	●	●				●	●		●	●	●	●	●		●
192347			●	●	●				●	●		●	●	●	●	●		●
192354			●	●	●				●	●		●	●	●	●	●		●
192361			●	●	●				●	●		●	●	●	●	●		●
192378			●	●	●				●	●		●	●	●	●	●		●
192385			●	●	●				●	●		●	●	●	●	●		●
192392			●	●	●				●	●		●	●	●	●	●		●
192408			●	●	●				●	●		●	●	●	●	●		●
192415			●	●	●				●	●		●	●	●	●	●		●
192422			●	●	●				●	●		●	●	●	●	●		●
192439			●	●	●				●	●		●	●	●	●	●		●
192446			●	●	●				●	●		●	●	●	●	●		●
192453			●	●	●				●	●		●	●	●	●	●		●
192477			●	●	●				●	●		●	●	●	●	●		●
192484			●	●	●				●	●		●	●	●	●	●		●

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]


400794	971218	971201	971195	971188	971140	553698	487467	487450	487443	487436	487429	487412	487405	487399	487382	487375	487344	487283	487276	487269	487252	487245	487238	487221	481724	481717	481700	391535	391504	391498	388504	388498	388399	388382	388375	388368	192491	
						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●														String AVANT 180 IP67 / String AVANT 180 IP67 Flashing
	●	●	●	●	●	●																			●	●	●	●										STRING PLUS 180 24V / STRING PLUS 180 24V Flashing
●						●																							●	●	●	●	●	●	●	●	●	STRING PLUS 180 / STRING PLUS 180 Flashing
●						●																							●	●	●	●	●	●	●	●	●	STRING PLUS 120 All Flashing
●						●																							●	●	●	●	●	●	●	●	●	STRING PLUS 180 Sparkles
	●	●	●	●	●	●																			●	●	●	●										STRING PLUS 180 Dual
	●	●	●	●	●	●																			●	●	●	●										**SCREEN**LIGHT 300 24V
	●	●	●	●	●	●																			●	●	●	●										**SCREEN**LIGHT 600 24V
●						●																							●	●	●	●	●	●	●	●	●	**SCREEN**LIGHT / **SCREEN**LIGHT Flashing
●						●																							●	●	●	●	●	●	●	●	●	**SCREEN**LIGHT All Flashing
	●	●	●	●	●	●																			●	●	●	●										**SCREEN**LIGHT Dual
●						●																							●	●	●	●	●	●	●	●	●	**SCREEN**LIGHT 250 FALL LITE
●						●																							●	●	●	●	●	●	●	●	●	Cluster Light Fall Lite
●						●																							●	●	●	●	●	●	●	●	●	Cluster Light Flashing
●						●																							●	●	●	●	●	●	●	●	●	Techo Luz **SCREEN**LIGHT Flashing
●						●																							●	●	●	●	●	●	●	●	●	ICICLE / ICICLE Flashing
	●	●	●	●	●	●																			●	●	●	●										Red 24V
●						●																							●	●	●	●	●	●	●	●	●	Red / Red Flashing

CABLE ALIMENTACIÓN AVANT



				W		
YR	487207		230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP67 Conector
	487214		230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP67 Conector


RECTIFICADOR AVANT



			W		
YR	487481		Max. 460W	CII	IP67
	487474		Max. 460W	CII	IP67

ADAPTADOR AVANT

SMART-FLEXILIGHT




A	487443		IP67
	487436		IP67

Termoretractil y conector macho **NO INCLUIDOS**
Heat-shrinkable and male connector **NOT INCLUDED**
Thermorétractable et connecteur mâle **NON INCLUS**
Tubo de contração térmica e conector macho **NÃO INCLUÍDO**

ADAPTADOR AVANT


FLEXILIGHT-SMART



A	487467		IP67
	487450		IP67


Termoretractil y conector macho **NO INCLUIDOS**
Heat-shrinkable and male connector **NOT INCLUDED**
Thermorétractable et connecteur mâle **NON INCLUS**
Tubo de contração térmica e conector macho **NÃO INCLUÍDO**

EXTENSIÓN AVANT




	⟷		
487238	1m		IP67
487221	1m		IP67
487252	3m		IP67
487245	3m		IP67
487276	5m		IP67
487269	5m		IP67

CONECTOR 5 AVANT




	⟷			
487382	2m	5		IP67
487375	2m	5		IP67

CONECTOR 10 AVANT




	⟷			
487405	2m	10		IP67
487399	2m	10		IP67

CONECTOR 10 AVANT




	⟷			
487344	1m	10		IP67
487283	1m	10		IP67

CONECTOR T AVANT




487429		IP67
487412		IP67

TRANSFORMADOR 24V




		W	
TR	149181	Máx. 10,8W	Sin rectificador Without rectifier Sans redresseur Sem retificador

TRANSFORMADOR 24V




		W	
TR	149198	Máx. 28,8W	Sin rectificador Without rectifier Sans redresseur Sem retificador

TRANSFORMADOR 24V




		W	
TR	149204	Max. 60W	Sin rectificador Without rectifier Sans redresseur Sem retificador

TRANSFORMADOR 24V




		W	
TR	149211	Max. 120W	Sin rectificador Without rectifier Sans redresseur Sem retificador

RECTIFICADOR 24V



		⟷	W
R	150323	3m	Max. 60W
	364478	3m	Max. 90W


FUENTE ALIMENTACIÓN 24V



		W			
488440	24V	30W	IP66/ IP44 Plug	202 x 34 x 36mm	1 salida
488457	24V	60W	IP66/ IP44 Plug	197 x 45 x 32mm	1 salida
488464	24V	100W	IP66/ IP44 Plug	248 x 45 x 32mm	1 salida
481687	24V	150W	IP66/ IP44 Plug	230 x 63 x 39mm	1 salida
481694	24V	200W	IP66/ IP44 Plug	260 x 73 x 45mm	2 salidas


[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

CABLE ALIMENTACIÓN SMART LINK




IR	995092		230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP65 Conector
	977722		230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP65 Conector

CABLE ALIMENTACIÓN SMART LINK



	193061		230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP65 Conector
	193078		230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP65 Conector

RECTIFICADOR SMART LINK




			W		
R	192514		Max. 460W	CII	IP65
	192507		Max. 460W	CII	IP65

TAPA FINAL SMART LINK




400794	BI	Blanco

EXTENSIÓN SMART LINK



	⟷		
388498	0,5m		IP65
388504	0,5m		IP65
192347	1m		IP65
192323	1m		IP65
192361	3m		IP65
192354	3m		IP65
192385	5m		IP65
192378	5m		IP65


TERMORRETRACTIL



553698	Termoretractil Ø25mm, corte 1m. Heat-shrinkable Ø25mm, cut 1m. Ø25mm thermorétractable, couper 1m. Tubo contração termica Ø25mm, corte 1m.
972451	Pistola aire caliente profesional 2000W Hot air gun professional 2000W Pistolet à air chaud 2000W professionnel Soprador de ar quente 2000W profissional

ADAPTADOR SMART LINK

SMART-FLEXILIGHT




A	192477		IP65
	192453		IP65

Termoretractil y conector macho **NO INCLUIDOS**
Heat-shrinkable and male connector **NOT INCLUDED**
Thermorétractable et connecteur mâle **NON INCLUS**
Tubo de contração térmica e conector macho **NÃO INCLUÍDO**

ADAPTADOR SMART LINK


FLEXILIGHT-SMART



A	192491		IP65
	192484		IP65


Termoretractil y conector macho **NO INCLUIDOS**
Heat-shrinkable and male connector **NOT INCLUDED**
Thermorétractable et connecteur mâle **NON INCLUS**
Tubo de contração térmica e conector macho **NÃO INCLUÍDO**

CONECTOR T SMART LINK




192446		IP65
192439		IP65

CONECTOR X SMART LINK




391504		IP65
391498		IP65

CONECTOR 5 SMART LINK




	⟷			
388375	2m	5		IP65
388368	2m	5		IP65

CONECTOR 10 SMART LINK




	⟷			
388399	2m	10		IP65
388382	2m	10		IP65

CONECTOR 10 SMART LINK



	⟷			
192408	1m	10		IP65
192392	1m	10		IP65

CONECTOR 20 SMART LINK




	⟷			
192422	2m	20		IP65
192415	2m	20		IP65

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

CONTROLADOR DUAL

2A




C			W
391559		230V	Max. 240W

8 funciones efecto memoria
8 functions memory effect
8 fonctions effet mémoire
8 funções efeito de memória

CONTROLADOR DUAL


6A



C			W	
971072		230V	Max. 1.200W	*Max. 240m


*Máx. 240m (máx. 90m por salida)/ 4 funciones
*Max. 240m (max. 90m per output)/ 4 functions
*Max. 240m (max. 90m par sortie)/ 4 fonctions
*Max. 240m (max. 90m por saída)/ 4 funções

EXTENSIÓN DUAL/24V




	⟷	
391535	0,5m	
481724	1m	
971188	3m	
971140	5m	
588911	0,5m	
588928	1m	
588935	3m	
588942	5m	

CONECTOR DUAL/24V




971218	Conector T Connector T Connecteur en T Conector em T

CONECTOR 10 DUAL/24V




	⟷	
971195	1m	10

CONECTOR 5 DUAL/24V




	⟷	
971201	1m	5

CONECTOR 10 DUAL/24V



	⟷			
481700	2m	10		IP44

CONECTOR 20 DUAL/24V



	⟷			
481717	2m	20		IP44



[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]



OPEN

Led Interior

Indoors Led
Led à l'interieur
Led Interior



CC El Saler
Valencia




flexiLIGHT *LED*

Ø7mm

	6V
Hz	50-60Hz
	CIII
	1 CANAL/ 2 VÍAS
	IP44
	360°
	-20°C~+60 °C
TR	INC.
	Rollo 10m

Ñ/ *Con movimiento.
E/ *With movement.
F/ *Avec mouvement.
P/ *Com movimiento.





Ø	7mm
	20
W	6W
	NO Empalmable
	Rollo 10m

192521	LED	PVC
192538	LED	PVC
192545	LED	PVC
192552	LED	PVC
192569*	LED	PVC

Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

Ñ/ Transformador **INCLUIDO.** **E/** Transformer **INCLUDED**. **F/** Transformateur **INCLUS**. **P/** Transformador **INCLUÍDO.**

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]


STRING PLUS 180



	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP20
	-20°C~+60 °C
kg	0,9kg (N.W.)
	NO INC.
	10ud

192576	LED	
192583	LED	
405874	LED	
405850	LED	
405867	LED	

⟷	12m (4m x 3seg)
S	4m
	180
	60
W	10W
W	3,5W
	100m



ESQUEMA INSTALACIÓN/ INSTALLATION SCHEME/ SCHÉMA D'INSTALLATION/ ESQUEMA DE INSTALAÇÃO



+ Producto/Product Produit/Produto

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 400

192606


Cable alimentación Transparente

STRING PLUS 180

Flashing

	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP20
	-20°C~+60 °C
kg	1,15kg (N.W.)
	NO INC.
	10ud





ESQUEMA INSTALACIÓN/ INSTALLATION SCHEME/ SCHÉMA D'INSTALLATION/ ESQUEMA DE INSTALAÇÃO



⟷	12m (4m x 3seg)
S	4m
	180
	50+10 flashing
W	10W
W	3,5W
	100m

413756	LED	
413763	LED	

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 400

192606

Cable alimentación Transparente

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Cluster Light


Fall Lite 3m



	230V
Hz	50-60Hz
	CII
	IP20
	-20°C~+60 °C
	1,4kg (N.W.)
	NO INC.
	INC.
	10ud

388269	LED	
388276	LED	

⟷	3m
∅	6cm
	150
W	3,5W
	NO Empalmable



ESQUEMA INSTALACIÓN/ INSTALLATION SCHEME/ SCHÉMA D'INSTALLATION/ ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

\+ Producto/Product Produit/Produto

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)


+ INFO PAG. 400

193061	193078
Cable alimentación Negro	Cable alimentación Blanco

Cluster Light

Fall Lite 5m

SMART LINK



ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHÉMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO



⟷	5m
∅	6cm
	250
W	7W
	NO Empalmable

388290	LED	

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)


+ INFO PAG. 400

193061	193078
Cable alimentación Negro	Cable alimentación Blanco

Cluster Light

Fall Lite 10m

SMART LINK



ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHÉMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO



⟷	10m
∅	6cm
	500
W	12W
	NO Empalmable

388306	LED	
388313	LED	

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 400

193061	193078
Cable alimentación Negro	Cable alimentación Blanco

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

SCREENLIGHT 300


Flashing



	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP20
	-20°C~+60 °C
kg	3kg (N.W.)
	NO INC.
	5ud

388320	LED	
388337	LED	

	2x1,5m
	20 (2 tiras = 1 serie)
	300
	13+2 flashing
W	31W
	10sets



ESQUEMA INSTALACIÓN/ INSTALLATION SCHEME/ SCHÉMA D'INSTALLATION/ ESQUEMA DE INSTALAÇÃO



Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 400


192606
Cable alimentación Transparente

SCREENLIGHT 600

Flashing

	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP20
	-20°C~+60 °C
kg	4,7kg (N.W.)
	NO INC.
	2ud





ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHÉMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO



	2x3m
	20 (2 tiras = 1 serie)
	600
	26+4 flashing
W	38,5W
	7sets

441674	LED	LED
441681	LED	LED

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 400

192606

Cable alimentación Transparente

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]


ICICLE 114



	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP20
	-20°C~+60 °C
kg	1kg (N.W.)
	NO INC.
	10ud

192637	LED	
546553	LED	
546560	LED	

	3x0,5m (1,5m x 2seg)
N°	2
	114
	57
W	8,2W
	20sets



ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHÉMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO



Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 400

192606


Cable alimentación Transparente

ICICLE 174

	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP20
	-20°C~+60 °C
kg	1,7kg (N.W.)
	NO INC.
	10ud



CC. Arturo Soria
Madrid



ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHÉMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO

+ Producto/Product
Produit/Produto

	3x0,9m (1m x 3seg)
N°	3
	174
	58
W	11,6W
	15sets

192644	LED	
192651	LED	

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 400

192606
Cable alimentación Transparente

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Accesorios (NO Incluidos)


Accessoires (NOT Included)

Accessories (NON Inclus)

Acessórios (NÃO Incluso)


	STRING PLUS 180	STRING PLUS 180 FLASHING	Cluster Light FALL LITE	SCREENLIGHT FLASHING	ICICLE
192606	●	●		●	●
193061			●		
193078			●		
192323			●		
192347			●		
192354			●		
192361			●		
192378			●		
192385			●		
192392			●		
192408			●		
192415			●		
192422			●		
192439			●		
192446			●		
388368			●		
388375			●		
388382			●		
388399			●		
388498			●		
388504			●		
391498			●		
391504			●		

CABLE ALIMENTACIÓN SMART LINK




			W		
193061	230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP65 Conector
193078	230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP65 Conector

CABLE ALIMENTACIÓN SMART LINK




		W		
192606	230Vac	Max. 480W	CII	IP20

CONECTOR T SMART LINK




192446		IP65
192439		IP65

CONECTOR X SMART LINK




391504		IP65
391498		IP65

CONECTOR 5 SMART LINK




	⟷			
388375	2m	5		IP65
388368	2m	5		IP65

CONECTOR 10 SMART LINK




	⟷			
388399	2m	10		IP65
388382	2m	10		IP65

CONECTOR 10 SMART LINK




	⟷			
192408	1m	10		IP65
192392	1m	10		IP65

CONECTOR 20 SMART LINK



	⟷			
192422	2m	20		IP65
192415	2m	20		IP65

EXTENSIÓN SMART LINK



	⟷		
388498	0,5m		IP65
388504	0,5m		IP65
192347	1m		IP65
192323	1m		IP65
192361	3m		IP65
192354	3m		IP65
192385	5m		IP65
192378	5m		IP65

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]



deco



La Almazara
Ayto. Illescas, Toledo

Cluster

Microled



	6V
Hz	50-60Hz
	CIII
	IP20
	-20°C~+60 °C
TR	INC.
	20ud


444354	LED	

⟷	2m
	280
W	5W
	NO Empalmable




444361	LED	


⟷	3m
	420
W	6W
	NO Empalmable



ICICLE
Microled

	24V
Hz	50-60Hz
	CIII
	IP20
	-20°C~+60 °C
	NO INC.
	NO INC.
	20ud





ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHÉMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO

TR + Ex + Producto/Product
Produit/Produto

	3x1m
	360
W	6W
	4sets

444439	LED	


[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

ACCESORIOS / ACCESSOIRES / ACCESSORIES / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 468

444446	447720
Transformador 25W	Extensión


Branch Tree



	6V
Hz	50-60Hz
	CIII
	IP20
	-20°C~+60 °C
TR	INC.
	10ud


192767	LED	
192781	LED	

⟷	3m
	10
	300
W	6W
	NO Empalmable



192798	LED	


⟷	3m
	10
	300 flashing
W	6W
	NO Empalmable



Branch String

6V	
Hz	50-60Hz
CIII	
IP20	
-20°C~+60 °C	
TR	INC.
10ud	





⟷	12m
	300
W	6W
	NO Empalmable

192705	LED	

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Solar String




	CIII
	IP44
	10ud

Ñ/ 2 Funciones: **Fija** y **flashing**.
E/ 2 Functions: **Fixed** and **flashing**.
F/ 2 Fonctions: **Fixes** et **clignotants**.
P/ 2 Funções: **Fixos** e **intermitentes**.

391177	LED	
391160	LED	


⟷	12m
	0,24W 2V/120mA
	1,2V/600mA
	8h/carga
	NO Empalmable



LED Fireworks

	24V
Hz	50-60Hz
	CIII
	IP44
	-20°C~+60 °C
TR	INC. 3m
	10ud






Ø	Ø30cm
	80
W	6,7W
	NO Empalmable

Transformador **INCLUIDO**
Transformer **INCLUDED**
Transformateur **INCLUS**
Transformador **INCLUÍDO**


240789	LED	



Ø	Ø40cm
	120
W	11W
	NO Empalmable

Transformador **INCLUIDO**
Transformer **INCLUDED**
Transformateur **INCLUS**
Transformador **INCLUÍDO**


240796	LED	
441759	LED	
441780	LED	
441810	LED	



Ø	Ø50cm
	240
W	21,5W
	NO Empalmable

Transformador **INCLUIDO**
Transformer **INCLUDED**
Transformateur **INCLUS**
Transformador **INCLUÍDO**

441735	LED	
441766	LED	
441797	LED	
441827	LED	



Ø	Ø100cm
	480
W	31,4W
	NO Empalmable

Transformador **INCLUIDO**
Transformer **INCLUDED**
Transformateur **INCLUS**
Transformador **INCLUÍDO**

441742	LED	
441773	LED	
441803	LED	
441834	LED	

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]


Nesso

Hasta 3 años de garantía.
Ver condiciones de uso
Up to 3 years of warranty
See terms of use
Jusqu´á 3 ans de garantíe
Voir condition d'utilisation
Alé 3 anos de garantia
Ver condições de uso





	100-240V
Hz	50-60Hz
	CII
	IP44 (Area Ventilador)
	IP65 (Proyector)
TR	INC.
	2ud

Fotolito de Serie



	W			
548335	60W	LED	3.000lm	22°
548342	100W	LED	7.000lm	22°





Diatancia (m)	Nesso 60W 22°	Nesso 100W 22°
1m	7.150Klux	15.800Klux
2m	1.780Klux	3.550Klux
3m	800Klux	1.600Klux
4m	465Klux	900Klux
5m	270Klux	560Klux
6m	170Klux	380Klux
7m	130Klux	270Klux
8m	100Klux	200Klux
9m	75Klux	160Klux
10m	60Klux	125Klux
11m	45Klux	100Klux
12m	35Klux	80Klux

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

N 599993

Fotolito Muñeco Nieve Color



N 600002

Fotolito Jengibre Color



N 600019

Fotolito Papa Noel Color




N 600026

Fotolito Muñeco Nieve B/N




N 600033

Fotolito Jengibre B/N



N 600040

Fotolito Papa Noel B/N



Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

Ñ/ Pérdida del efecto luminóso por contaminación lumínica.

E/ Loss of the luminous effect due to light pollution.

F/Perte de l'effet lumineux dû à la pollution lumineuse.

P/Perda do efeito luminoso devido à poluição luminosa.

Información/Information/Information/Informações

Ñ/ Posibilidad de diseño a medida en la proyección bajo consulta.

E/ Possibility of custom design in the projection on request.

F/ Possibilité de conception personnalisée dans la projection sur demande.

P/ Possibilidade de design personalizado na projeção a pedido.

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Nesso

Steady

Hasta 3 años de garantía.
Ver condiciones de uso
Up to 3 years of warranty
See terms of use
Jusqu´á 3 ans de garantíe
Voir condition d'utilisation
Alé 3 anos de garantia
Ver condições de uso


	230V
Hz	50-60Hz
	CII
	IP44 (Area Ventilador)
	IP65 (Proyector)
TR	INC.
	2ud




Fotolito de Serie



	W		ϕ	
513272	60W	LED	3.000lm	20°
N 599924	100W	LED	7.000lm	20°





Diatancia (m)	Nesso Steady 60W 20°	Nesso Steady 100W 20°
1m	10.760Klux	18.790Klux
2m	2.600Klux	4.500Klux
3m	1.150Klux	2.100Klux
4m	670Klux	1.170Klux
5m	410Klux	740Klux
6m	270Klux	490Klux
7m	190Klux	360Klux
8m	150Klux	320Klux
9m	115Klux	210Klux
10m	90Klux	170Klux
11m	70Klux	140Klux
12m	65Klux	120Klux

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

N 599948

Fotolito Muñeco Nieve Color



N 599931

Fotolito Jengibre Color



N 599955

Fotolito Papa Noel Color



N 599979

Fotolito Muñeco Nieve B/N



N 599962

Fotolito Jengibre B/N



N 599986

Fotolito Papa Noel B/N



Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

Ñ/ Pérdida del efecto luminóso por contaminación lumínica.

E/ Loss of the luminous effect due to light pollution.

F/Perte de l'effet lumineux dû à la pollution lumineuse.

P/Perda do efeito luminoso devido à poluição luminosa.

Información/Information/Information/Informações

Ñ/ Posibilidad de diseño a medida en la proyección bajo consulta.

E/ Possibility of custom design in the projection on request.

F/ Possibilité de conception personnalisée dans la projection sur demande.

P/ Possibilidade de design personalizado na projeção a pedido.

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Giro Snowflake




12V	
Hz	50-60Hz
CIII	
IP67	
TR	INC. 5m
	12ud

Ñ/ Recomendable para distancias a pared que no excedan los **8m.**
E/ Suitable for wall distances not exceding **8m.**
F/ Convient pour des distances de paroi ne dépassant pas **8m.**
P/ Adequado para distâncias de parede não superior a **8m.**



392129	LED

W	8W



Retail

Magnetismo Visual



En Prilux somos especialistas en la decoración e iluminación de espacios RETAIL como escaparates, tiendas, sets, corners... que convierte tu negocio en el foco de todas las miradas.

At Prilux we are specialists in the decoration and lighting of RETAIL spaces such as shop windows, shops, sets, corners ... that turns your business into the focus of all eyes.

A Prilux nous sommes spécialisés dans la décoration et l'éclairage des espaces RETAIL tels que: les vitrines des magasins, des magasins, des ensembles, des coins ... qui transforme votre entreprise dans le foyer de tous les yeux.

No Prilux somos especialistas na decoração e iluminação de espaços RETAIL: como vitrines, lojas, jogos, cantos ... que transforma o seu negócio para o foco de todas as atenções.

Willow Light

1m




CC. Parque Corredor
Alcalá de Henares, Madrid



	24V
Hz	50-60Hz
	CIII
	IP44
TR	INC. 6,2m
	3ud (1m)
	2ud (1,8m)
	1ud (3m)

391399	LED	
391405	LED	

⟷	1m
	40
	640
W	59,3W
	NO Empalmable




Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)


+ INFO PAG. 468

401388
Soporte de pared

Willow Light

1,8m







⟷	1,8m
	40
	1.280
W	77,7W
	NO Empalmable

391412	LED	
391429	LED	

Willow Light

3m





⟷	3m
	40
	2.240
W	90,1W
	NO Empalmable

391443	LED	

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

LED Fountain




	24V
Hz	50-60Hz
	CIII
	IP44
TR	INC.
	1ud

Ñ/ Transformador efecto cascada **INCLUIDO** (4 velocidades y fijo).
E/ Transformer waterfall effect **INCLUDED** (4-speed and fixed).
F/ Transformateur cascade d'effet **INCLUS** (4 vitesses et une fixe).
P/ Transformador cachoeira de efeito **INCLUÍDO** (4-speed e fixo).

192811	LED	
192828	LED	

⟷	1,5m
	Ø70cm
	1.584
W	42,96W
	NO Empalmable



Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 468


401371
Soporte de pared

Deco Branch

	24V
Hz	50-60Hz
	CIII
	IP44
TR	INC.
	1ud

Ñ/ Posibilidad de separar la rama en 2 partes.
E/ Possibility of separating the branch into 2 parts.
F/ Possibilité de séparer la branche en 2 parties.
P/ Possibilidade de separar a filial em 2 partes.






	2,6x0,7m
	600
W	48W
	NO Empalmable

953634	LED	
512909	LED	

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]


Branch *LED*



	24V dc
Hz	50-60Hz
	CIII
	IP44
TR	INC.
	6ud

961998	LED	
192866	LED	
192873	LED	


⟷	3,6m
	288
W	16W
	NO Empalmable



Spiral

	24V
Hz	50-60Hz
	CIII
	IP44
TR	INC. 3m
	1ud





	Ø40x80cm
	120
W	5,8W
	NO Empalmable

210522	LED	

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]


Snow Tree



	24V ac
Hz	50-60Hz
	CIII
	IP20
TR	INC. 3m
	1ud


414715	LED	

	1,5m
	186
W	7,2W
	NO Empalmable




414722	LED	

	1,8m
	270
W	9,6W
	NO Empalmable




414739	LED	


	2,1m
	306
W	12W
	NO Empalmable



Golden Tree


	24V ac
Hz	50-60Hz
	CIII
	IP20
TR	INC. 3m
	1ud






	1,5m
	186
W	7,2W
	NO Empalmable

414746	LED	



	1,8m
	270
W	9,6W
	NO Empalmable

414753	LED	




	2,1m
	306
W	12W
	NO Empalmable

414760	LED	

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]


Willow Tree



	24V ac
Hz	50-60Hz
	CIII
	IP20
	1ud


390576	LED	

	1,2m
	66
W	2,64W
	NO Empalmable
TR	INC. 3m




N 600613	LED	


	1,8m
	360
W	3,6W
	NO Empalmable
TR	INC. 5m



Birch Tree


	24V ac
Hz	50-60Hz
	CIII
	IP20
TR	INC. 3m
	1ud





	1,6m
	54
W	2,16W
	NO Empalmable

390866	LED	



	2,1m
	90
W	3,6W
	NO Empalmable

390873	LED	

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]


Birch Forest Tree



	24V
Hz	50-60Hz
	CIII
	IP44
TR	INC. 3m
	1ud


390880	LED	

	1,5m
	120
W	3,6W
	NO Empalmable



390897	LED	


	1,8m
	128
W	3,84W
	NO Empalmable



Winter Tree

	24V
Hz	50-60Hz
	CIII
	IP44
TR	INC. 5m
	1ud





	1,8m
	96
W	3,6W
	NO Empalmable

240857	LED	

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Green Christmas Tree

977425	Ø55~60x150cm
977432	Ø60~70x180cm
977449	Ø80~85x210cm



Snowy Christmas Tree

977456	Ø55~60x150cm
977463	Ø60~70x180cm
977470	Ø80~85x210cm






[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Ball 3D


Microled



	24V
Hz	50-60Hz
	CIII
	IP44
TR	INC. 3m
	4ud


444392	LED	

∅	Ø30cm
	120
W	1,35W
	NO Empalmable



444408	LED	


∅	Ø40cm
	180
W	6W
	NO Empalmable



Star Gold Line 3D


	4,6V
Hz	50-60Hz
	CIII
	IP20
TR	INC. 5m
	4ud





	58x58x8cm
	160
W	1,35W
	NO Empalmable
	Interior Indoors

444484	LED	



	78x78x12cm
	240
W	1,35W
	NO Empalmable
	Interior Indoors

444491	LED	

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]


Star Flat



4,5V	
Hz	50-60Hz
	CIII
	IP20
TR	INC. 3m
	6ud

444385	LED	

	50x50cm
	60
W	1,35W
	NO Empalmable
	Interior Indoors




Star Copper



24V	
Hz	50-60Hz
	CIII
	IP20
TR	INC. 5m
	6ud

392297	LED	


	25x25cm
	15
W	3W
	NO Empalmable
	Interior Indoors



Star Glass Balls

	3,2V
Hz	50-60Hz
	CIII
	IP20
TR	INC. 3m
	12ud






Ø	Ø13cm
	1
	15
W	0,96W
	NO Empalmable
	Interior Indoors

444521	LED

Cluster Glass Balls

	3,2V
Hz	50-60Hz
	CIII
	IP20
TR	INC. 3m
	8ud





Ø	Ø8cm
	10
W	0,96W
	NO Empalmable
	Interior Indoors

444538	LED

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]


Cotton Balls



	3,2V
Hz	50-60Hz
	CIII
	IP20
TR	INC. 3m
	12ud


444507	LED	

∅	Ø6cm
	10
W	0,64W
	NO Empalmable
	Interior Indoors



444514	LED	


∅	Ø6cm
	16
W	0,64W
	NO Empalmable
	Interior Indoors



Glass Balls Chain

	3,2V
Hz	50-60Hz
	CIII
	IP20
TR	INC. 3m
	12ud






∅	Ø6cm
	10
W	0,96W
	NO Empalmable
	Interior Indoors

444552	LED

EsSense Plastic Balls

	3,2V
Hz	50-60Hz
	CIII
	IP20
TR	INC. 3m
	8ud






∅	Ø9cm
	6
W	0,96W
	NO Empalmable
	Interior Indoors

444545	LED

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]


Spike Star

Producto
Product
Produit
Produto
3D




392181		60cm
392198		60cm

Interior
Indoors




Glitter Star

Producto
Product
Produit
Produto
3D





389143		30cm
389198		60cm

Interior
Indoors



Glitter Loop






Interior
Indoors

389259		46cm
389273		46cm
414777		46cm
414791		46cm
389228		76cm
389242		76cm
414784		76cm
414807		76cm

Candy Cane






180x7,5x46cm

Interior
Indoors

389129	



210x7,5x46cm

Interior
Indoors

389112	

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Ocean Comet


Producto
Product
Produit
Produto
3D



	24V
Hz	50-60Hz
	CIII
	IP20
TR	INC. 3m
	1ud

240734	LED	

	55x67cm
	24
W	1,44W
	NO Empalmable
	Interior Indoors
	Para suspender To suspend



Ocean Star


Producto
Product
Produit
Produto
3D



	24V
Hz	50-60Hz
	CIII
	IP20
TR	INC. 3m
	1ud


240741	LED	


	40x40cm
	24
W	1,44W
	NO Empalmable
	Interior Indoors
	Para suspender To suspend



Ocean Cone

	24V
Hz	50-60Hz
	CIII
	IP20
TR	INC. 3m
	1ud





	50x17x17cm
	16
W	0,96W
	NO Empalmable
	Interior Indoors

240758	LED	

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]


Elegant Cone



	31V
Hz	50-60Hz
	CIII
	IP44
TR	INC.
	1ud


547819	LED	

	80x20x20cm
	40
W	3,6W
	NO Empalmable
	Interior Indoors




547826	LED	


	100x26x26cm
	70
W	3,6W
	NO Empalmable
	Interior Indoors



Elegant Gift

	31V
Hz	50-60Hz
	CIII
	IP44
TR	INC.
	1ud





	10/20/35
W	3,6W
	NO Empalmable
	Interior Indoors


547802	LED	

Elegant Deer

132cm

	31V
Hz	50-60Hz
	CIII
	IP44
TR	INC.
	1ud





	132cm
	240
W	3,6W
	NO Empalmable
	Interior Indoors

563291	LED	

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]




La Almazara
Ayto. Illescas, Toledo

Glaciar Deer Set

	31V
Hz	50-60Hz
	CIII
	IP44
TR	INC.
	1ud





	Ver gráfico
	150/120/80
W	12W
	NO Empalmable

507097	LED	

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Christmas Balls

 Azul Glitter Blue Glitter Bleu Glitter Azul Glitter	Ø10cm	3/96	543620
	Ø15cm	4/24	543804
	Ø20cm	1/12	543989

 Verde Glitter Green Glitter Vert Glitter Verde Glitter	Ø10cm	3/96	543613
	Ø15cm	4/24	543798
	Ø20cm	1/12	543972

 Azul Brillo Blue Shiny Bleu Briller Azul Brilho	Ø10cm	3/96	972574
	Ø12cm	144	972635
	Ø15cm	4/24	972697
	Ø20cm	1/12	972758

 Verde Brillo Green Shiny Vert Briller Verde Brilho	Ø10cm	3/96	979238

 Azul Mate Blue Matt Bleu Mat Azul Matt	Ø7cm	10/240	410878
	Ø10cm	3/96	411011
	Ø15cm	4/24	411097
	Ø20cm	1/12	411127

 Verde Mate Green Matt Vert Mat Verde Matt	Ø10cm	3/96	998093
	Ø15cm	4/24	998109
	Ø20cm	1/12	998116

 Blanco Glitter White Glitter Blanc Glitter Branco Glitter	Ø20cm	1/12	544115

 Negro Glitter Black Glitter Noir Glitter Preto Glitter	Ø10cm	3/96	543736
	Ø15cm	4/24	543910
	Ø20cm	1/12	544092

 Blanco Brillo White Shiny Blanc Briller Branco Brilho	Ø15cm	4/24	543927
	Ø20cm	1/12	544108

 Negro Mate Black Matt Noir Mat Preto Matt	Ø7cm	10/240	543545
	Ø10cm	3/96	543729
	Ø15cm	4/24	543903
	Ø20cm	1/12	544085

 Marfil Brillo Ivory Shiny Ivoire Briller Marfim Brilho	Ø20cm	1/12	193108

 Oro Glitter Gold Glitter Or Glitter Ouro Glitter	Ø7cm	10/240	543408

Christmas Balls



Granate Glitter
Garnet Glitter
Grenat Glitter
Granada Glitter

Ø		
Ø7cm	10/240	543422
Ø10cm	3/96	543606
Ø15cm	4/24	543781
Ø20cm	1/12	543965



Plata Glitter
Silver Glitter
Argent Glitter
Prata Glitter

Ø		
Ø7cm	10/240	543415
Ø10cm	3/96	543590
Ø15cm	4/24	543774
Ø20cm	1/12	543958



Granate Brillo
Garnet Shiny
Grenat Briller
Granada Brilho

Ø		
Ø7cm	10/240	972499
Ø10cm	3/96	972550
Ø15cm	4/24	972673
Ø20cm	1/12	972734



Plata Brillo
Silver Shiny
Argent Briller
Prata Brilho

Ø		
Ø7cm	10/240	972482
Ø10cm	3/96	972543
Ø15cm	4/24	972666



Granate Mate
Garnet Matt
Grenat Mat
Granada Matt

Ø		
Ø7cm	10/240	972505
Ø10cm	3/96	972567
Ø15cm	4/24	972680
Ø20cm	1/12	972741



Plata Mate
Silver Matt
Argent Mat
Prata Matt

Ø		
Ø7cm	10/240	410915
Ø10cm	3/96	411042
Ø15cm	4/24	411103



Cobre Glitter
Copper Glitter
Cuivre Glitter
Cobre Glitter

Ø		
Ø10cm	3/96	543682
Ø15cm	4/24	543866
Ø20cm	1/12	544047



Olive Glitter
Olive Glitter
Olive Glitter
Olive Glitter

Ø		
Ø10cm	3/96	543712
Ø15cm	4/24	543897
Ø20cm	1/12	544078



Cobre Brillo
Copper Shiny
Cuivre Briller
Cobre Brilho

Ø		
Ø10cm	3/96	543668
Ø15cm	4/24	543842
Ø20cm	1/12	544023



Olive Brillo
Olive Shiny
Olive Briller
Olive Brilho

Ø		
Ø10cm	3/96	543699
Ø15cm	4/24	543873
Ø20cm	1/12	544054



Cobre Mate
Copper Matt
Cuivre Mat
Cobre Matt

Ø		
Ø7cm	10/240	543491
Ø10cm	3/96	543675
Ø15cm	4/24	543859
Ø20cm	1/12	544030



Olive Mate
Olive Matt
Olive Mat
Olive Matt

Ø		
Ø10cm	3/96	543705
Ø15cm	4/24	543880
Ø20cm	1/12	544061

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Christmas Balls



		∅		
	Rosa Glitter Pink Glitter Rose Glitter Rosa Glitter	Ø10cm	3/96	543651
		Ø15cm	4/24	543835
		Ø20cm	1/12	544016

		∅		
	Rosa Brillo Pink Shiny Rose Briller Rosa Brilho	Ø10cm	3/96	543637
		Ø15cm	4/24	543811
		Ø20cm	1/12	543996

Christmas Balls



Brasería La Selva
Barcelona

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPH


		∅		
	Rosa Mate Pink Matt Rose Mat Rosa Matt	Ø10cm	3/96	543644
		Ø15cm	4/24	543828
		Ø20cm	1/12	544009

Cluster Balls




210799	
411134	
411141	
411158	

	29x19,3cm
	1ud



411172	
411189	
411196	

	36x21cm
	1ud



Branch

977487		30mx60cm	Rollo 30m



977494		30mx60cm	Rollo 30m



998000		30mx60cm	Rollo 30m



997980		30mx60cm	Rollo 30m



997997		30mx60cm	Rollo 30m



157001		30mx60cm	Rollo 30m



Información/Information/Information/Informações

Ñ/ Ideal para árboles, conos gigantes y decoración de pasillos y fachadas.


E/ Ideal for trees, giant cones and decoration of halls and facades.

F/ Idéal pour les arbres, les cônes géants et décoration de salles et façades.

P/ Ideal para árvores, cones gigantes e decoração de paredes e fachadas.


[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Tapiz Metalizado



093712	Azul/Blue/Bleu/Azul
093705	Verde/Green/ Vert/ Verde
093651	Rojo/Red/Rouge/Vermelha
093675	Oro claro/Clear gold/Or clair/Limpar ouro
093743	Plata/Silver/Argent/Prata
093736	Negro/Black/Noir/Preto
962018	Blanco/White/Blanc/Branca


	2500x90cm
	Rollo 25m



Tapiz Tradicional

061414	Verde/Green/ Vert/ Verde
061421	Blanco/White/Blanc/Branca
061438	Amarillo/Yellow/Jaune/Amarela
061445	Rojo/Red/Rouge/Vermelha
061452	Azul/Blue/Bleu/Azul
086110	Marrón/Brown/Brun/Marrom
086127	Naranja/Orange/Orange/Laranaja
952842	Rosa/Pink/Rose/Rosa

	2500x90cm
	Rollo 25m



Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

Ñ/ NO APTO para lugares con alta concentración de niebla salina tales como zonas costeras, puertos marítimos o puertos.
NO cubierto por la garantia bajo dichas circunstancias.

E/ NOT SUITABLE for areas with a high concentration of salt spray such as foreshores and harbours.
NOT warranty under such circumstances.

F/ NE CONVIENT PAS pour les régions avec une forte concentration de brouillard salin tels que les estrans et les ports.
PAS couvert par la garantie dans de telles circonstances.

P/ NÃO APROPRIADO para áreas com alta concentração de névoa salina, como costas e portos.
NÃO cobertos pela garantia sob tais circunstâncias..

Garland





	Ø8x1.000cm
	Rollo 10m

486583		Dorado metálico/Gold metallic/ Or métallique/Ouro metálico
486590		Plata metálico/Silver metallic/ Argent métallique/Prata metálico
486545		Rojo metálico/Red metallic/ Rouge métallique/Vermelho metálico
486576		Azul metálico/Blue metallic/ Bleu métallique/Azul metálico
486606		Verde mate/Green matt/ Vert mat/Verde mate



	Ø12x1.000cm
	Rollo 10m

486644		Dorado metálico/Gold metallic/ Or métallique/Ouro metálico
486651		Plata metálico/Silver metallic/ Argent métallique/Prata metálico
486613		Rojo metálico/Red metallic/ Rouge métallique/Vermelho metálico
486637		Azul metálico/Blue metallic/ Bleu métallique/Azul metálico
486668		Verde mate/Green matt/ Vert mat/Verde mate


[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Green Branch



507042	

3.000x45cm	
Rollo 3m	




Tapiz Net





484206		Dorado metálico/Gold metallic/ Or métallique/Ouro metálico
484213		Plata metálico/Silver metallic/ Argent métallique/Prata metálico
484220		Rojo metálico/Red metallic/ Rouge métallique/Vermelho metálico
484237		Verde metálico/Green metallic/ Vert métallique/Verde metálico
484244		Azul metálico/Blue metallic/ Bleu métallique/Azul metálico
484251		Verde mate/Green matt/ Vert mat/Verde mate

2500x90cm	
Rollo 25m	



PVC Net







	10x1m
	Rollo 10m

442848	Transparente/Transparent/Transparent/Transparente
442855	Rojo/Red/Rouge/Vermelho
442862	Azul/Blue/Bleu/Azul
442879	Verde/Green/Vert/Verde

PVC Net Glitter





	10x1m
	Rollo 10m

442886	Dorado/Golden/D'or/Dourado
442893	Plata/Silver/Argent/Prata

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Fall Lite *LED*


Smart



	230V ac
Hz	50-60Hz
	CII
	IP44
	NO INC.
	60ud

487498	LED

⟷	60cm
	144
W	1,5W
	100pc



ESQUEMA INSTALACIÓN/ INSTALLATION SCHEME/ SCHÉMA D'INSTALLATION/ ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

+ Producto/Product Produit/Produto

Información/Information/Information/Informações

Ñ/ Este producto puede utilizar el cable de alimentación con o sin rectificador.

E/ This product can use the power cord with or without a rectifier.

F/ Ce produit peut utiliser le cordon d'alimentation avec ou sans redresseur.

P/ Este produto pode usar o cabo de alimentação com ou sem um retificador.

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 468


193078
Cable alimentación Blanco

Fall Lite *LED*

Smart

	230V ac
Hz	50-60Hz
	CII
	IP44
	NO INC.
	25ud





ESQUEMA INSTALACIÓN/ INSTALLATION SCHEME/ SCHÉMA D'INSTALLATION/ ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

\+ Producto/Product Produit/Produto

⟷	100cm
	192
W	3W
	100pc

487504	LED

Información/Information/Information/Informações

Ñ/ Este producto puede utilizar el cable de alimentación con o sin rectificador.

E/ This product can use the power cord with or without a rectifier.

F/ Ce produit peut utiliser le cordon d'alimentation avec ou sans redresseur.

P/ Este produto pode usar o cabo de alimentação com ou sem um retificador.


Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 468

193078
Cable alimentación Blanco

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]


Fall Lite *LED*



	230V
Hz	50-60Hz
	IP44
	10ud

Ñ/ Para portalámparas estanco. **E/**For waterproof lampholder. **F/** Pour la douille imperméable à l'eau. **P/** Para portalâmpada impermeável.


		⟷	20cm
391450	LED	W	1W
543040	LED		E14




		⟷	22cm
N 588973*	LED	W	3W
			E14



		⟷	60cm
512916*	LED	W	2W
543057	LED		E14



		⟷	100cm
391474	LED	W	4W
543064	LED		E14



Información/Information/Information/Informações

Ñ/ * Este producto lleva LEDs SMD.

E/ * This product carries SMD LEDs.

F/ * Ce produit est équipé de LED SMD.


P/ * Este produto possui LEDs SMD.

esSENSE BALL *LED*

	230V ac
Hz	50-60Hz
	IP44
	10/100

Ñ/ Para portalámparas estanco. **E/**For waterproof lampholder. **F/** Pour la douille imperméable à l'eau. **P/** Para portalâmpada impermeável.





W	1,5W
	E27

391276 *	LED
391269 *	LED


esSENSE BALL *LED*

N
NEW

	230V ac
Hz	50-60Hz
	IP44
	100ud

Ñ/ Para portalámparas estanco. **E/**For waterproof lampholder. **F/** Pour la douille imperméable à l'eau. **P/** Para portalâmpada impermeável.





W	1,6W
	E27

561235	LED
561228	LED
N 590761	LED
N 590754	LED
N 590785	LED
N 590778	LED

Hasta fin de existencias/ Until end of stock/* Jusqu'à épuisement des stocks/* Enquanto os estoques durarem

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Pebetero *LED*




	230V ac
Hz	50-60Hz
	IP44
	100ud

Ñ/ Para portalámparas estanco. **E/**For waterproof lampholder. **F/** Pour la douille imperméable à l'eau. **P/** Para portalâmpada impermeável.

391214 *	LED
391238 *	LED

W	1W
	E14

Cristal transparente.
Transparent glass.
Verre transparent.
Vidro transparente.



Pebetero *LED*




	230V ac
Hz	50-60Hz
	IP44
	100ud

Ñ/ Para portalámparas estanco. **E/**For waterproof lampholder. **F/** Pour la douille imperméable à l'eau. **P/** Para portalâmpada impermeável.

561174	LED
561181	LED
561198	LED
561204	LED
561211	LED
563710	LED

W	1,5W
	E14

Cristal transparente.
Transparent glass.
Verre transparent.
Vidro transparente.



Hasta fin de existencias/ Until end of stock/* Jusqu'à épuisement des stocks/* Enquanto os estoques durarem



Cuidad de Braga 2020
by AM Illumination
Producto Prilux

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

esSENSE Ball *LED*

basic




	230V
Hz	50-60Hz
	IP44
	10/100

Ñ/ Para portalámparas estanco. **E/**For waterproof lampholder. **F/** Pour la douille imperméable à l'eau. **P/** Para portalâmpada impermeável.

961240*	LED

W	1,5W
	E27

*Cambio de color sincronizado entre lámparas.
*Change of color sync between lamps.
*Changement de synchronisation de couleur entre les lampes.
*Mudança de sincronização de cor entre lâmpadas.



Flash Light *LED*




	230V
Hz	50-60Hz
	IP44
	100ud

Ñ/ Para portalámparas estanco. **E/**For waterproof lampholder. **F/** Pour la douille imperméable à l'eau. **P/** Para portalâmpada impermeável.

389884	LED	E14
389907	LED	E27
389891	LED	B22

W	3W
	36




Standard

Incandescencia

	230V ac
Hz	50-60Hz
	IP44
	100ud

Ñ/ Para portalámparas estanco. **E/**For waterproof lampholder. **F/** Pour la douille imperméable à l'eau. **P/** Para portalâmpada impermeável.





W	15W
	E27

012652*	



[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]


String Flash



	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	IP44
	-20°C~+60 °C
	NO INC.
	20ud

146579	LED	
146586	LED	

⟷	3m
	3
W	2,4W
	10sets



ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHÉMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO



Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)

+ INFO PAG. 468

995092	977722
Cable alimentación Negro	Cable alimentación Blanco


Prilux eConcept
Iluminación Decorativa
BODAS - EVENTOS - TERRAZAS
PRILUX
eConcept
Comparte tus Momentos Deluxe
+info

Stalactite Garland


E27



	230V
Hz	50-60Hz
	CII
	IP44
	NO INC.
	1ud

600057	


⟷	100m
W	Máx. 3.105W
	Máx. 13,5A



Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)


600088	

⟷	25,5cm
W	Máx. 15W
	E27



600095	

⟷	45,5cm
W	Máx. 15W
	E27




Stalactite Garland

E27


	230V
Hz	50-60Hz
	CII
	IP44
	NO INC.
	1ud





⟷	2m
W	Máx. 3.105W
	Máx. 13,5A


600064	



⟷	10m
W	Máx. 3.105W
	Máx. 13,5A


600071	

Accesorios (NO Incluidos) / Accessoires (NOT Included) / Accessories (NON Inclus)/ Acessórios (NÃO Incluso)




⟷	25,5cm
W	Máx. 15W
	E27

600088	



⟷	45,5cm
W	Máx. 15W
	E27

600095	




⟷	2m

600101	

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Guirnalda E14




	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	IP44
	INC.
	1ud




392105	

⟷	15m
W	20W
	60




392112	

⟷	50m
W	5W
	200




Guirnalda E27




⟷	15m
W	20W
	45

392075	




⟷	25m
W	20W
	50

446433	




⟷	50m
W	20W
	50

446440	



⟷	50m
W	5W
	150

392082	



⟷	100m
W	2W
	300

392099	

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Accesorios (NO Incluidos)


Accessoires (NOT Included)

Accessories (NON Inclus)

Acessórios (NÃO Incluso)


		Cluster Shop *Microled*	ICICLE *Microled*	*Led* Fireworks	Willow Light	*Led* Fountain	Fall Lite *Led* Smart	Snowlite *Led*	String Flash	Smart 20 Light	Fall Lite *Led*	Essense *Led*	Pebetero *Led*	Flash Light *Led*
	149181			●										
	149198			●										
	149204			●										
	149211			●										
	193061						●			●				
	193078						●	●		●				
	444446	●	●											
	977722						●		●					
	995092						●		●					
	146623											●		●
	192316											●		●
	391511										●		●	●
	391528										●		●	●
	447720		●											
	401371					●								
	401388				●									

TRANSFORMADOR *MICROLED*




TR			W	
	444446	24V	Máx. 25W	IP20

EXTENSIÓN *MICROLED*




	⟷			
447720	3m		CII	IP20

SOPORTE PARED WILLOW LIGHT




401388		INT.	EXT.

SOPORTE PARED *LED* FOUNTAIN




401371		INT.	EXT.

TRANSFORMADOR 24V




		W	
TR	149181	Máx. 10,8W	Sin rectificador Without rectifier Sans redresseur Sem retificador

TRANSFORMADOR 24V




		W	
TR	149198	Máx. 28,8W	Sin rectificador Without rectifier Sans redresseur Sem retificador

TRANSFORMADOR 24V




		W	
TR	149204	Max. 60W	Sin rectificador Without rectifier Sans redresseur Sem retificador

TRANSFORMADOR 24V




		W	
TR	149211	Max. 120W	Sin rectificador Without rectifier Sans redresseur Sem retificador

CABLE ALIMENTACIÓN SMART LINK




			W		
TR	995092	230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP65 Conector
	977722	230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP65 Conector

CABLE ALIMENTACIÓN SMART LINK



			W		
	193061	230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP65 Conector
	193078	230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP65 Conector

SMART E27/E14 SMART LINK




391528	E14	
391511	E14	
192316	E27	
146623	E27	

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]



Anexos
Annexes
Annexes
Anexos




Reparación tramo Flexilight

Repair of the Flexilight segment


Réparation du segment Flexilight

Reparação do segmento Flexilight


1



2



3




Ñ/ ASEGÚRESE DE QUE LA POLARIDAD Y EL SENTIDO DE LA CORRIENTE SON LOS CORRECTOS.

E/ MAKE SURE THAT THE POLARITY AND THE POWER DIRECTION ARE CORRECT.


F/ ASSUREZ-VOUS QUE LA POLARITÉ ET LA DIRECTION DE LA PUISSANCE SONT CORRECT.


P/ CERTIFIQUE QUE A POLARIDADE E A DIREÇÃO DA CORRENTE SÃO CORRETAS.


4




5









6




7




8




9



10



11



12




FIG.1 Localice el tramo de hilo a reparar y elimínelo.
FIG.2 Corte un tramo de hilo nuevo y selle los orificios internos de ambos extremos con 2 o 3cm de silicona.
FIG.3 Inserte un conector introduciendo las patillas metálicas a través de los orificios de los cables metálicos del interior del hilo.
FIG.4 Introduzca el termorretráctil por uno de los extremos del hilo para su posterior sellado.
FIG.5 Proceda a unir los dos extremos del hilo mediante el conector rellenando el orificio con 2cm de silicona.
Una vez unidos los dos extremos aplique y extienda silicona sobre la unión y parte del hilo.
FIG.6 Coloque el termorretráctil sobre la junta de los dos tramos de hilo.
FIG.7/8 Selle la junta calentando el termorretráctil.
FIG.9/10/11 Repita este proceso en los extremos de los tramos a sustituir colocando un tapón para rematar los tramos finales del hilo. No olvide rellenar los orificos con silicona.
FIG.12 Fije los tramos de hilo a la estructura del motivo.

FIG.1 Locate the section to repair.
FIG. 2 Cut a piece of new wire and seal the ends with silicone.
FIG.3 Insert a new connector metal entering through wire pin inside the holes of the internal wires.
FIG.4 Enter a shrink in the wire´s side for its subsequent sealing.
FIG.5 Proceed to join the two ends of the wire through the connector. Then extend and apply silicone on the union and part of the wire.
FIG. 6 Introduce the shrink on the joint of the wo wire´s sections.
FIG.7/8 Seal the seam by heating the shrinkable.
FIG.9/10/11 Repit this process at the ends of every sections to be replaced.
FIG.12 Set the new sections to the metalic structure.

FIG.1 Localisez la section de fil de réparation.
FIG.2 Coupez un morceau de fil de fer. Sceller les extrémités avec du silicone.
FIG.3 Insérer un nouveau connecteur métal entrant dans les trous des fils métalliques dans l'axe du fil.
FIG.4 Entrez un psy par une extrémité du fil pour la fermeture ultérieure.
FIG.5 Passez à joindre les deux extrémités du fil à travers le connecteur. Une fois que les deux extrémités ensemble et étendre appliquer silicone sur l'union et une partie du fil.
FIG.6 Introduire le psy sur le plateau des deux sections de fil.
FIG.7/8 Sceller le joint en chauffant le psy.
FIG.9/10/11 Répétez ce processus sur les extrémités des sections à remplacer.
FIG.12 Set mèches la structure du moyen.

FIG.1 Localize a seção de roscas.
FIG.2 Corte um pedaço de arame e selar as extremidades com silicone.
FIG.3 Inserir um novo conector de metal que entra através dos orifícios dos fios de metal do pino de arame.r uma extremidade do fio para vedação posterior.
FIG.5 Unir as duas extremidades do fio através do conector. Uma vez que as duas pontas e estender aplicar silicone na união e parte da discussão.
FIG.6 Introduzir o termorretráctil no quadro das duas seções de fio.
FIG. 7/8 Selar a costura por aquecimento do termorretráctil.
FIG.9/10/11 Repita este processo as extremidades das secções.
FIG. 11/12 Set vagueia a estrutura do fundamento.

Ñ/ Recomendación

Se recomienda la revisión de todas las conexiones y empalmes de los motivos y productos de Navidad antes y después de su puesta en funcionamiento en cada campaña para evitar la dilatación de juntas y condensaciones.

Se recomienda NO dejar expuesto a la intemperie el hilo luminoso más de un año para evitar su degración por los rayos ultravioletas del sol.

Es recomendable la desinstalación del producto al finalizar cada campaña.

E/ Recommendation

Reviewing all connections and splices motives and Christmas products is recommended before and after their operation in each campaign to prevent condensation and expansion joints.

It is recommended NOT expose to weather the bright thread over a year to prevent degración by ultraviolet rays.

We recommend uninstalling the product at the end of each campaign.

F/ Recommandatio

Revoir toutes les connexions et raccords de motifs et de produits de Noël est recommandé avant et après leur opération dans chaque campagne pour éviter la condensation et les joints de dilatation.

Il est recommandé de ne pas exposer aux intempéries le fil lumineux plus d'un an pour éviter degración par les rayons ultraviolets.

Nous recommandons de désinstaller le produit à la fin de chaque campagne.

P/ Recomendação

Rever todas as conexões e emendas motivos e produtos de Natal é recomendada antes e após a sua operação em cada campanha para evitar a condensação e expansão articulações.

Recomenda-se não expor para enfrentar a linha brilhante ao longo de um ano para evitar degración pelos raios ultravioleta.

Recomendamos desinstalar o produto, no final de cada campanha.


Reparación cable alimentación

Repair of the power cable


Réparation du câble d'alimentation

Reparação do cabo de alimentação


1




2




3




4



5



6




Ñ/ ASEGÚRESE DE QUE LA POLARIDAD Y EL SENTIDO DE LA CORRIENTE SON LOS CORRECTOS.

E/ MAKE SURE THAT THE POLARITY AND THE POWER DIRECTION ARE CORRECT.

F/ ASSUREZ-VOUS QUE LA POLARITÉ ET LA DIRECTION DE LA PUISSANCE SONT CORRECT.

P/ CERTIFIQUE QUE A POLARIDADE E A DIREÇÃO DA CORRENTE SÃO CORRETAS.

7



8




FIG.1 Proceda a unir el cable de alimentación o en el empalme estanco insertando previamente el termorretráctil en uno de los dos elementos.
FIG.2 Conecte las clavijas del cable de alimentación y el empalme estánco, roscando la tapa posteriormente.
FIG.3 Coloque el termorretráctil sobre la unión de los dos elementos.
FIG.4 Caliente el termorretráctil para sellar la junta.
FIG.5 Rellene los orificios internos del extremo del hilo con 2 o 3cm de silicona.
FIG.6 Proceda realizar la union entre cable de alimentación e hilo insertando el conector adecuado entre ambos elementos. Previamente debe introducirse un termorretráctil para su posterior sellado.
FIG.7 Una vez unidos los dos extremos aplique y extienda silicona sobre la unión y parte del hilo.
FIG.8 Coloque el termorretráctil sobre la unión de los elementos y aplique calor para su correcto sellado.

FIG.1 Proceed to attach the power cable or by inserting the previously sealed shrink splice in one of the two elements.
FIG.2 Connect the power cord plugs and tight fitting, screwing the lid later.
FIG.3 Place the heat shrink over the joint of the two elements.
FIG.4 Heat shrink to seal the joint.
FIG.5 Seal the ends with silicone.
FIG.6 Proceed to perform the union between power cord and thread inserting the appropriate connector between the two. Formerly must enter a shrink for sealing later.
FIG.7 Then extend and apply silicone on the union and part of the wire.
FIG.8 Place the shrink over the joint elements and apply heat for proper sealing.

FIG.1 Procéder à brancher le câble d'alimentation ou par l'insertion, jonction rétractable déjà scellé dans l'un des deux éléments.
FIG.2 Branchez les fiches du cordon d'alimentation et bien ajusté, de visser le couvercle plus tard.
FIG.3 Placez le rétrécissement de la chaleur sur le joint des deux éléments.
FIG.4 Thermorétractables l'étanchéité du joint.
FIG.5 Sceller le extrémité avec du silicone.
FIG.6 Passez à effectuer l'union entre le cordon d'alimentation et du fil de brancher le connecteur approprié entre les deux. **(** Anciennement doit entrer un psy pour fermer ultérieurement.
FIG.7 Une fois que les deux extrémités ensemble et étendre appliquer silicone sur l'union et une partie du fil.
FIG.8 Placez le rétrécissement de la chaleur sur les éléments communs et appliquer de la chaleur pour une bonne étanchéité.

FIG.1 Continuar para prender o cabo de energia ou por inserção da emenda de retracção previamente seladas em um dos dois elementos.
FIG.2 Ligue as fichas do cabo de alimentação e apertadas, enroscando a tampa posterior.
FIG.3 Coloque o calor encolher sobre a articulação dos dois elementos.
FIG.4 Dissipadores de calor para selar a junta.
FIG.5 Selar a extremidad com silicone.
FIG.6 Continuar para realizar a união entre o cabo de alimentação e de inserir o fio de ligação adequada entre os dois. Anteriormente deve digitar um termorretráctil para selar mais tarde.
FIG.7 Uma vez que as duas pontas e estender aplicar silicone na união e parte da discussão.
FIG.7/8 Coloque o calor encolher ao longo dos elementos comuns e aplicar calor para vedação adequada.

Ñ/ Recomendación

Se recomienda la revisión de todas las conexiones y empalmes de los motivos y productos de Navidad antes y después de su puesta en funcionamiento en cada campaña para evitar la dilatación de juntas y condensaciones.

Se recomienda NO dejar expuesto a la intemperie el hilo luminoso más de un año para evitar su degración por los rayos ultravioletas del sol.

Es recomendable la desinstalación del producto al finalizar cada campaña.

E/ Recommendation

Reviewing all connections and splices motives and Christmas products is recommended before and after their operation in each campaign to prevent condensation and expansion joints.

It is recommended NOT expose to weather the bright thread over a year to prevent degración by ultraviolet rays.

We recommend uninstalling the product at the end of each campaign.

F/ Recommandation

Revoir toutes les connexions et raccords de motifs et de produits de Noël est recommandé avant et après leur opération dans chaque campagne pour éviter la condensation et les joints de dilatation.

Il est recommandé de ne pas exposer aux intempéries le fil lumineux plus d'un an pour éviter degración par les rayons ultraviolets.

Nous recommandons de désinstaller le produit à la fin de chaque campagne.

P/ Recomendação

Rever todas as conexões e emendas motivos e produtos de Natal é recomendada antes e após a sua operação em cada campanha para evitar a condensação e expansão articulações.

Recomenda-se não expor para enfrentar a linha brilhante ao longo de um ano para evitar degración pelos raios ultravioleta.

Recomendamos desinstalar o produto, no final de cada campanha.

Certificaciones
Certifications
Certifications
Certificações



SGS ISO 9001



SGS ISO 14001



SGS ISO 45001



SGS ISO 50001

Condiciones de Uso
Terms of use
Condition d'utilisation
Condições de uso

Condiciones de Garantía
Warranty Conditions
Conditions de garantie
Condições de garantia

Condiciones de Venta
Terms of sale
Conditions de vente
Condições de venda

	ESPAÑOL (Ñ)	ENGLISH (E)	FRANÇAIS (F)	PORTUGUÊS (P)
	Código	Code	Code	Código
	Código izquierda	Left code	Code gauche	Código esquerdo
	Código derecha	Right code	Code droite	Código certo
W	Consumo total (W)	Consumption (W)	Consommation (W)	Consumo (W)
	Modelo	Model	Modèle	Modelo
	Tensión (V)	Voltage (V)	Tension D` Alimentation (V)	Tensão (V)
Hz	Frecuencia (Hz)	Frecuency (Hz)	Fréquence (Hz)	Frequência (Hz)
	Clase I Aislamiento eléctrico	Class I Electrical isolation	Classe I Isolation électrique	Clase I Isolamento elétrico
	Clase II Aislamiento eléctrico	Class II Electrical isolation	Classe II Isolation électrique	Clase II Isolamento elétrico
	Clase III Aislamiento eléctrico	Class III Electrical isolation	Classe III Isolation électrique	Clase III Isolamento elétrico
	IP Índice de estanqueidad	IP Sealing rating	IP Indice d´etanchéité	IP Índice de selagem
	Temperatura de funcionamiento	Operating temperature	Température de service	Temperatura de trabalho
	Canal/Vias	Canal/Ways	Canal/Voies	Canal/Maneiras
	Ángulo de apertura	Opening angle	Angle d´ouverture	Ângulo de abertura
	Número de led	LED number	Nombre de led	Número de led
	Fuente de luz	Light source	Source de lumière	Fonte de luz
	Horas por carga	Hours per charge	Heures par charge	Horas por carga
	Color cuerpo	Body colour	Couleur du corps	Cor do corpo
	Color led	Led colour	Couleur led	Cor led
	Color contorno (1, 2, 3,...)	Contour colour (1, 2, 3,...)	Couleur de contour (1, 2, 3,...)	Cor de contorno (1, 2, 3,...)
	Color relleno (1, 2, 3,...)	Colour fill (1, 2, 3,...)	Remplissage de couleur (1, 2, 3,...)	Preenchimento de cor (1, 2, 3,...)
	Peso	Weight	Poids	Peso
	Longitud	Lenght	Longueur	Comprimento
	Dimensiones	Measures	Dimensions	Dimensão
	Cuerpo	Body	Corps	Corpo

	ESPAÑOL (Ñ)	ENGLISH (E)	FRANÇAIS (F)	PORTUGUÊS (P)
	Marco	Frame	Cadre	Quadro
	Consumo/Corte	Consumption/Cut	Consommation/Couper	Consumo/Corte
	Corte tira	Strip cut	Coupe bande	Corte tira
	Tapa inicio/Tapa final	Start cover / End cover	Capot de début / Capot de fin	Tampa inicial / Tampa final
	Unión	Union	Union	União
	Rollo	Roll	Rouleau	Rolo
	Consumo/Segmento	Consumption/Segment	Consumption/Segment	Consumo/Segmento
	Segmento	Segment	Segment	Segmento
	Número de segmentos	Number of segments	Nombre de segments	Número de segmentos
	Número de led/Segmento	LED number/Segment	Nombre de led/Segment	Número de led/Segmento
	Consumo/Portalámparas	Consumption/Lamp holder	Consommation/Douille	Consumo/Lâmpada
	Portalámparas	Lamp holder	Douille	Lâmpada
	Número de tiras	Number of strips	Nombre de bandes	Número de tiras
	Led/Tiras	Led/Strips	Led/Bandes	Led/Tiras
	Producto para suspender	Product to suspend	Produit à suspendre	Produto para suspender
	Embalaje	Packaging	Emballage	Embalagem
	Unidad/Embalaje	Unit/Packaging	Unité/Emballage	Unidade/Embalagem
	Diámetro	Diameter	Diamètre	Diâmetro
	Datos panel solar	Solar panel data	Données de panneau solaire	Dados do painel solar
	Datos batería	Battery data	Données de la batterie	Dados da bateria
	Número de bolas	Number of balls	Nombre de balles	Número de bolas
	Empalmable	Linkable	Empalmable	Junção
	NO Empalmable	NO Empalmable	NO Empalmable	NO Empalmable
	Cable alimentación NO incluido	Power cable NOT included	Câble d'alimentation NON inclus	Cabo de alimentação NÃO incluso
	Cable alimentación incluido	Power cable incluided	Câble d'alimentation inclus	Cabo de alimentação incluso

	ESPAÑOL (Ñ)	ENGLISH (E)	FRANÇAIS (F)	PORTUGUÊS (P)
	Control	Control	Contrôle	Controla
XC	Controlador NO incluido	Controller NOT incluided	Contrôleur NON inclus	Controlador NÃO incluso
C	Controlador incluido	Controller incluided	Contrôleur inclus	Controlador incluso
XTR	Transformador NO incluido	Transformer NOT incluided	Transformateur NON inclus	Transformador NÃO incluso
TR	Transformador incluido	Transformer incluided	Transformateur inclus	Transformador incluso
XA	Adaptador NO incluido	Adapter NOT incluided	Adaptateur NON inclus	Adaptador NÃO incluso
A	Adaptador incluido	Adapter incluided	Adaptateur inclus	Adaptador incluso
XR	Rectificador NO incluido	Rectifier NOT incluided	Redresseur NON inclus	Retificador NÃO incluso
R	Rectificador incluido	Rectifier incluided	Redresseur inclus	Retificador incluso
XPS	Fuente de alimentación NO incluida	Power supply NOT included	Alimentation NON inclus	Fonte de energia NÃO incluído
XEx	Extensión NO incluido	Extension NOT incluided	Extension NON inclus	Extensão NÃO incluso
Ex	Extensión incluido	Extension incluided	Extension inclus	Extensão incluso
	Accesorios	Accessories	Accessoires	Acessórios
	Instalación rápida	Quick Install	Installation rapide	Instalação rápida
	Componentes	Components	Composants	Componentes
	Vídeo demostrativo	Demonstration video	Vidéo de démonstration	Vídeo de demonstração
	Ficha Técnica	Data Sheet	Fiche Technique	Ficha Técnica
	Motivo Fachada	Motifs Facade	Motifs Façade	Motivo Fachada
	Motivo Farola	Motifs Streetlight	Motifs Lampadaire	Motivo Poste de luz
	Motivo Calle	Motifs Street	Motifs Rue	Motivo Rua
	Motivo de interior	Motifs inside	Motifs à l'intérieur	Motivo dentro
3D	Motivo 3D	Motifs 3D	Motifs 3D	Motivo 3D
	Motivo Mini	Motifs Mini	Motifs Mini	Motivo Mini

LED	MICRO	CABLE	PVC	ESPAÑOL (Ñ)	ENGLISH (E)	FRANÇAIS (F)	PORTUGUÊS (P)
-	-			Blanco	White	Blanc	Branco
-	-		-	Negro	Black	Noir	Preto
	-	-	-	Diamond (10.000K)	Diamond (10.000K)	Diamond (10.000K)	Diamond (10.000K)
	-	-	-	Blanco frío (8.000K)	Cool white (8.000K)	Blanc froid (8.000K)	Branco frio (8.000K)
	-	-	-	Blanco cálido (2.500K)	Warm white (2.500K)	Blanc chaud (2.500K)	Branco quente (2.500K)
	-	-	-	Blanco neutro (4.000K)	Neutral White (4.000K)	Blanc neutre (4.000K)	Branco neutro (4.000K)
-				Transparente	Transparent	Transparent	Transparente
				Azul	Blue	Bleu	Azul
	-	-	-	Verde manzana	Apple green	Vert pomme	Maçã verde
				Verde claro	Light green	Vert clair	Luz verde
-	-		-	Verde oscuro	Dark green	Vert foncé	Verde escuro
				Amarillo	Yellow	Jaune	Amarelo
	-	-	-	Amarillo intenso	Deep yellow	Jaune profond	Amarelo escuro
				Rojo	Red	Rouge	Vermelho
	-			Rosa	Pink	Rose	Rosa
-		-		Fucsia	Fuchsia	Fuchsia	Fúcsia
	-			Púrpura	Purple	Pourpre	Roxo
	-			Naranja	Orange	Orange	Laranja
	-		-	Dorado (2.000K)	Golden (2.000K)	D'or (2.000K)	Dourado (2.000K)
	-	-	-	Dual	Dual	Double	Duplo
	-	-	-	RGB	RGB	RVB	RGB
	-	-	-	RGBW	RGBW	RVBW	RGBW
	-	-	-	RGBWW	RGBWW	RVBWW	RGBWW
	-	-	-	CW-WW	CW-WW	CW-WW	CW-WW
	-	-	-	Multicolor	Multicolored	Multicolore	Multicolorido
	-	-	-	Flashing	Flashing	Clignotant	Piscando
	-	-	-	ALL Flashing	ALL Flashing	Tous Clignotant	Todos Piscando
	-	-	-	Sparkles	Sparkles	Sparkles	Sparkles

GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U.

SEDE CENTRAL

C/ Río Jarama nº 149.45007, Toledo (Spain).
Tel.: 925 23 38 12 / Fax: 925 23 38 80

DELEGACIÓN NORESTE

Carretera BV - 2249 Km 8
08791, Sant Llorenç d'Hortons, Barcelona (Spain).
Prilux eConcept Tel.: (+34) 93 891 37 24
Grupo Prilux Iluminación S.L.U Tel: (+34) 93 719 23 29

www.priluxeconcept.com

IMPRESIÓN

Junio 2022

DISEÑO GRÁFICO

Departamento de Marketing

Pueden aparecer variaciones con respecto al color original debido a causas técnicas de la impresión.

Este catálogo actualiza los valores y características de las mismas luminarias que aparezcan en anteriores catálogos.

Los datos incluidos en este catálogo son correctos salvo error tipográfico.

Grupo Prilux Iluminación S.L.U. se reserva el derecho a cualquier modificación del producto sin previo aviso.

Web

Tarifa
Price list
Liste de prix
Lista de preços

