

ESTACIONES DE ENERGÍA PORTÁTIL

Las baterías portátiles Kaise, son bancos de energía portátiles aptos para los aparatos de pequeña y mediana potencia.

Kaise®



ESTACIONES DE ENERGÍA PORTÁTILES

Los bancos de energía portátil Kaise, estan **diseñadas para proveer energía eléctrica en cualquier entorno** a herramientas, pequeñas bombas de agua, así como dispositivos electrónicos, smartphones, tablets, GPS, ordenadores portátiles.

Silenciosos y ecológicos respecto a los generadores de corriente con motores de combustión, ideales para tener independencia energética en cualquier lugar.

Estaciones de energía portátiles o generadores solares con batería recargable de Li-Po, Li-Ion o LiFePO4 y diversas posibilidades de conexión, como un enchufe normal EU (schuko) 220/240V, múltiples salidas DC de 9V a 12V, toma de mechero de 12V y puertos USB-A y USB-C.

Sin duda, es la solución ideal cuando no hay acceso a tomas de corriente convencionales, convirtiéndose en tu fuente de energía confiable. Alimenta tus herramientas eléctricas sin depender de fuentes de energía fijas.

Kaise®













CON RUEDAS

	KP300	KP500	PRIME750	KP1200	KP2000	KP2500TROLLEY
TIEMPO DE CARGA	5.5 - 6.5 hrs	5.5 - 6.5 hrs	5 - 6 hrs	6 - 7 hrs	9 - 10 hrs	12 hrs
TIPO DE BATERÍA	Litio / Ion (NMC)	Litio / Ion (NMC)	Litio / Ion (NMC)	Litio / Ion (NMC)	Litio / Ion (NMC)	LiFePO4
CAPACIDAD BATERÍA	296 Wh	460 Wh	786Wh	1.132 Wh	2.131 Wh	2.688 Wh
POTENCIA AC MÁX.	300 W	600 W	500 W	1.200 W	2.000 W	2.500 W
POTENCIA DC MÁX.	3Ah	3Ah	2,5 Ah	3Ah	3Ah	3Ah
SALIDA SCHUKO / AC 220V	Sí x1 Onda Sinusoidal Pura	Sí x2 Onda Sinusoidal Pura	Sí x2 Onda Sinusoidal Pura	Sí x2 Onda Sinusoidal Pura	Sí x2 Onda Sinusoidal Pura	Sí x2 Onda Sinusoidal Pura
SALIDAS USB	2x 5V 2.4A + PD 60W	2x QC 3.0 + 2X PD 60W	2x USB-C / 2x USB-A	2x QC 3.0 + 2x 2.4A + 2x PD 60W	2x QC 3.0 + 2x 2.4A + 2x PD 60W	1x QC 3.0 + 2x 3.1A + 1x PD 60W
SALIDAS DC12V	3x 12V 3A	3x 12V 3A	2x 12V 2.5 A	3x 12V 3A	3x 12V 3A	1x 12V 6A
TOMA MECHERO	Sí 12.8V / 10A	Sí 12.8V / 10A	Sí 125W	Sí 12.8V / 10A	Sí 12.8V / 10A	Sí 12.8V / 10A
DISPLAY LCD	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
LINTERNA	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	NO
WI-FI / APP MOVIL	NO	NO	NO	NO	NO	SÍ
DIMENSIONES	230 x 142 x 170 mm	294 x 164 x 180 mm	349 x 160 x 285 mm	380 x 220 x 260 mm	380 x 220 x 260 mm	530 x 320 x 430 mm
PESO	3,20 kg	5,44 kg	7,50 kg	10,88 kg	16,78 kg	38 kg
EAN	8436039317321	8436039317338	8436039316911	8436039317345	8436039317352	8436039317154



MARZO 2024

ENERGÍA ALLÁ DONDE VAYAS

Contacto
customer.edd@tempelgroup.com
www.tempelgroup.com

Tempel Group en el mundo

HOUSTON · BARCELONA · MADRID · VALENCIA · BILBAO · SEVILLA · LISBOA · PORTO · ROMA · BUENOS AIRES · LIMA
SANTIAGO DE CHILE · BOGOTÁ · SÃO PAULO · CIUDAD DE MÉXICO · MONTERREY · CIUDAD DE PANAMÁ · MONTEVIDEO · QUITO

tempel group