TARIFA
2026

ESYLUX

guijarro

Lista de precios 1/2026 **válido a partir del 15/9/2026**

Imagen	Referencia	Serie	Descripción	Embalaje	PVP (EUR)	Grupo Precio
	EP10427206	ATMO	Detector de presencia de techo 360° montaje empotrado, bus KNX, medición de temperatura, medición de la humedad relativa del aire, alcance aprox. de 8 m de Ø, con mando a distancia	20	285,00	01
	EP10427213	ATMO	Detector de presencia de techo 360°, montaje bajo revoque, bus KNX, alcance Ø 8 m aprox., con mando a distancia	20	251,00	01
	EP10427664	ATMO	Detector de presencia de techo 360° montaje empotrado, bus KNX, medición de temperatura, medición de humedad relativa del aire, medición de VOC, alcance aprox. de 8 m de Ø, con mando a distancia	20	504,00	01
	EP10429231	COMPACT	Detectores de movimiento para techo empotrado 360°, aprox. Ø 32 m, para pasillos, con mando a distancia	20	143,00	01
	EP10055393	COMPACT	Detector de movimiento de techo 360°, empotrado, alcance Ø 8 m aprox., con mando a distancia	20	123,00	01
	EP10425875	COMPACT	Detector de movimiento de techo 360°, empotrado, alcance Ø 8 m aprox., sensor acústico, con mando a distancia	20	138,00	01
	EP10055317	COMPACT	Detector de movimiento de techo 360°, empotrado, Ø 24 m aprox., con mando a distancia	20	156,00	01
	EP10055546	COMPACT	Detector de movimiento 360° montado en el techo, empotrado, alcance aprox 24 m de Ø, con mando a distancia	20	160,00	01
	EP10424809	COMPACT	Detector de movimiento de techo 360°, empotrado, alcance Ø 8 m aprox., con mando a distancia	22	196,00	01
	EP10055560	COMPACT	Detector de movimiento empotrado en el techo 360°, alcance aprox 24 m de Ø, con mando a distancia	20	161,00	01
	EP10055539	COMPACT	Detector de movimiento empotrado en el techo 360°, alcance aprox 8 m de Ø, con mando a distancia	20	128,00	01
	EP10055416	COMPACT	Detector de movimiento 360° montado en el techo, empotrado, alcance aprox 8 m de Ø, con mando a distancia	20	127,00	01
	EP10428128	COMPACT	Detector de movimiento de techo 360°, empotrado, Ø 32 m aprox., para pasillos, con mando a distancia	20	134,00	01
	EP10424816	COMPACT	Detector de movimiento de techo 360°, empotrado, Ø 24 m aprox., con mando a distancia	22	229,00	01
	EP10427749	COMPACT	Detector de movimiento de techo 360°, empotrado, Ø 32 m aprox., con mando a distancia	20	171,00	01
	EP10428999	COMPACT	Detector de movimiento para el control de la luz inteligente en los grupos de iluminación conforme al estándar DALI-2 (IEC 62386, apartados -301, -303 y -304).	20	164,00	01
	EP10429026	COMPACT	Detector de movimiento para el control de la luz inteligente en los grupos de iluminación conforme al estándar DALI-2 (IEC 62386, apartados -301, -303 y -304).	20	170,00	01
	EP10429019	COMPACT	Detector de movimiento para el control de la luz inteligente en los grupos de iluminación conforme al estándar DALI-2 (IEC 62386, apartados -301, -303 y -304).	20	165,00	01
	EP10428982	COMPACT	Detector de movimiento para el control de la luz inteligente en los grupos de iluminación conforme al estándar DALI-2 (IEC 62386, apartados -301, -303 y -304).	20	159,00	01
	EP10425783	COMPACT	Detector de presencia de techo 360° montaje empotrado, alcance Ø 32 x 4 m elípticos aprox., interfaz 1 - 10 V CC, canal HVAC	20	184,00	01
	EP10427312	COMPACT	Detector de presencia de techo 360° montaje empotrado, alcance Ø 8 m aprox., 12-36 V, con mando a distancia	20	165,00	01
	EP10427329	COMPACT	Detector de presencia de techo 360° montaje empotrado, alcance Ø 24 m aprox., 12-36 V, con mando a distancia	20	198,00	01
	EP10429224	COMPACT	Detector de presencia de techo 360° Montaje empotrado en techo, alcance aprox. Ø 24 m, contacto de cierre libre de potencial, con mando a distancia	20	207,00	01
	EP10429217	COMPACT	Detector de presencia de techo 360° Montaje empotrado en techo, alcance aprox. Ø 8 m, contacto de cierre libre de potencial, con mando a distancia	20	173,00	01
	EP10429262	COMPACT	Detector de presencia de techo 360° Montaje empotrado en techo, alcance Ø 24 m, conmutación de 2 grupos de luz, climatización, con mando a distancia	20	220,00	01
	EP10426971	COMPACT	Detector de presencia 360° con montaje techo, esclavo, alcance aprox 8 m de Ø, con mando a distancia	20	135,00	01
	EP10429255	COMPACT	Detector de presencia de techo 360° Montaje empotrado en techo, alcance aprox. Ø 8 m, MIC, con mando a distancia	20	178,00	01
	EP10429248	COMPACT	Detector de presencia de techo, instalación empotrada en techo 360°, aprox. Ø 32 m, para pasillos, con mando a distancia	20	173,00	01
	EP10425059	COMPACT	Detector de presencia de techo 360°, empotrado, alcance Ø 8 m aprox., con mando a distancia	20	149,00	01
	EP10428067	COMPACT	Detector de presencia de techo 360°, bajo revoque, alcance Ø 24 m aprox., contacto de cierre, con mando a distancia	20	181,00	01

ESYLUX

guijarro

Lista de precios 1/2026 **válido a partir del 15/9/2026**

Imagen	Referencia	Serie	Descripción	Embalaje	PVP (EUR)	Grupo Precio
	EP10425882	COMPACT	Detector de presencia de techo 360°, montaje bajo revoque, alcance Ø 8 m aprox., contacto de cierre sin potencial, con mando a distancia	20	173,00	01
	EP10425042	COMPACT	Detector de presencia de techo 360° montaje empotrado, alcance Ø 8 m aprox., contacto de cierre sin potencial, con mando a distancia	20	163,00	01
	EP10425707	COMPACT	Detector de presencia de techo 360° montaje empotrado, alcance Ø 24 m, contacto de apertura sin potencial, con mando a distancia	20	201,00	01
	EP10425288	COMPACT	Detector de presencia de techo 360° montaje empotrado, alcance Ø 24 m aprox., contacto de cierre sin potencial, con mando a distancia	20	201,00	01
	EP10426810	COMPACT	Detector de presencia de techo 360° montaje superficial, alcance Ø 24 m, conexión de 2 grupos de ilum., HVAC, con mando a distancia	20	220,00	01
	EP10426803	COMPACT	Detector de presencia de techo 360° montaje empotrado, alcance Ø 24 m, conexión de 2 grupos de ilum., HVAC, instalación, con mando a distancia	20	220,00	01
	EP10055379	COMPACT	Detector de presencia de techo 360° montaje empotrado, esclavo, alcance Ø 8 m aprox., blanco	20	130,00	01
	EP10055386	COMPACT	Detector de presencia de techo 360° montaje empotrado, esclavo, alcance Ø 24 m aprox.	20	163,00	01
	EP10425790	COMPACT	Detector de presencia de techo 360° montaje empotrado, esclavo, alcance Ø 32 x 4 m aprox. elípticos	20	141,00	01
	EP10428777	COMPACT	Detector de presencia 360° con montaje techo, esclavo, alcance aprox 24 m de Ø, con mando a distancia	20	168,00	01
	EP10426865	COMPACT	Detector de presencia 360° con montaje techo, alcance aprox 24 m de Ø, con mando a distancia	20	192,00	01
	EP10427770	COMPACT	Detector de presencia de techo 360°, empotrado, alcance Ø 32 m aprox., contacto de cierre	20	178,00	01
	EP10427756	COMPACT	Detector de presencia de techo 360°, bajo revoque, alcance Ø 32 m aprox., contacto de cierre, con mando a distancia	20	202,00	01
	EP10055553	COMPACT	Detector de presencia de 360° montado en el techo, empotrado, esclavo, alcance aprox 8 m de Ø, blanco	20	134,00	01
	EP10426858	COMPACT	Detector de presencia 360° con montaje techo, alcance aprox 8 m de Ø, con mando a distancia	20	154,00	01
	EP10427763	COMPACT	Detector de presencia de techo 360° montaje empotrado, alcance Ø 32 m aprox., contacto de cierre sin potencial, con mando a distancia	20	216,00	01
	EP10428180	COMPACT	Detector de presencia de techo 360°, empotrado, Ø 32 m aprox., para pasillos, con mando a distancia	20	169,00	01
	EP10424823	COMPACT	Detector de presencia de techo 360°, empotrado, alcance Ø 8 m aprox., con mando a distancia	22	227,00	01
	EP10424830	COMPACT	Detector de presencia de techo 360°, bajo revoque, alcance Ø 24 m aprox., contacto de cierre, con mando a distancia	22	260,00	01
	EP10425257	COMPACT	Detector de presencia 360° montado en el techo, empotrado, alcance aprox 24 m de Ø, SIN contacto, con mando a distancia, negro	20	191,00	01
	EP10425233	COMPACT	Detector de presencia 360° montado en el techo, empotrado, alcance aprox 8 m de Ø, con mando a distancia, negro	20	158,00	01
	EP10427442	COMPACT	Detector de presencia de techo 360° montaje empotrado, alcance Ø 8m aprox., DUO, DALI/DSI	20	154,00	01
	EP10427459	COMPACT	Detector de presencia de techo 360° montaje empotrado, alcance Ø 24 m aprox., DUO, DALI/DSI	20	186,00	01
	EP10427824	COMPACT	Detector de presencia de techo de 360° de montaje empotrado, alcance Ø 8 m aprox., DUO, DALI/DSI, GST	20	209,00	01
	EP10424847	COMPACT	Detector de presencia de techo 360° montaje empotrado, alcance Ø 8m aprox., DUO, DALI/DSI	22	243,00	01
	EP10427787	COMPACT	Detector de presencia de techo 360° montaje empotrado, alcance Ø 32 m aprox., DUO, DALI/DSI	20	207,00	01
	EP10427374	COMPACT	Detector de presencia de techo de 360° de montaje empotrado, alcance Ø 24m aprox., DUO, DALI/DSI, GST	1	242,00	01
	EP10424663	COMPACT	Detector de presencia de techo 360° montaje empotrado, alcance Ø 8m aprox., DUO, DALI/DSI	22	269,00	01
	EP10424854	COMPACT	Detector de presencia de techo de 360° de montaje empotrado, alcance Ø 24m aprox., DUO, DALI/DSI, GST	22	276,00	01
	EP10428784	COMPACT	Detector de presencia 360° con montaje empotrado en techo, alcance aprox 8 m de Ø, DUO, DALI/DSI	20	159,00	01

ESYLUX

guijarro

Lista de precios 1/2026 **válido a partir del 15/9/2026**

Imagen	Referencia	Serie	Descripción	Embalaje	PVP (EUR)	Grupo Precio
	EP10428791	COMPACT	Detector de presencia 360° con montaje empotrado en techo, alcance aprox 24 m de Ø, DUO, DALI/DSI	20	191,00	01
	EP10428890	COMPACT	Detector presencia en techo, DALI-2, unidad control DALI-2 integrada y fuente de alimentación (250 mA), entrada y salida WAGO WINSTRA® de 2,0 m.	1	508,00	01
	EP10428876	COMPACT	Detector de presencia montado en el techo con certificación DALI-2 con unidad de control DALI-2 integrada y fuente de alimentación (250 mA)	20	474,00	01
	EP10428920	COMPACT	Detector de presencia montado en el techo con certificación DALI-2 con unidad de control DALI-2 integrada y fuente de alimentación (250 mA)	20	576,00	01
	EP10428845	COMPACT	Detector de presencia montado en el techo con certificación DALI-2 con unidad de control DALI-2 integrada y fuente de alimentación (250 mA)	1	407,00	01
	EP10428944	COMPACT	Detector presencia en techo, DALI-2, unidad control DALI-2 integrada y fuente de alimentación (250 mA), entrada y salida WAGO WINSTRA® de 2,0 m.	1	609,00	01
	EP10428432	COMPACT	Detector presencia 360°, certificación DALI-2, en techo/empotrado, aprox 24 m Ø, dispositivo de entrada con IEC 62386 Parte -301, -302, -303, -304	20	172,00	01
	EP10428456	COMPACT	Detector de presencia montado en el techo con certificación DALI-2 con unidad de control DALI-2 integrada y fuente de alimentación (250 mA)	20	374,00	01
	EP10428937	COMPACT	Detector de presencia montado en el techo con certificación DALI-2 con unidad de control DALI-2 integrada y fuente de alimentación (250 mA)	20	609,00	01
	EP10428951	COMPACT	Detector presencia en techo, DALI-2, unidad control DALI-2 integrada y fuente de alimentación (250 mA), entrada y salida WAGO WINSTRA® de 2,0 m.	1	643,00	01
	EP10428852	COMPACT	Detector de presencia montado en el techo con certificación DALI-2 con unidad de control DALI-2 integrada y fuente de alimentación (250 mA)	1	439,00	01
	EP10428883	COMPACT	Detector de presencia montado en el techo con certificación DALI-2 con unidad de control DALI-2 integrada y fuente de alimentación (250 mA)	20	507,00	01
	EP10428487	COMPACT	Detector de presencia montado en el techo	20	167,00	01
	EP10428906	COMPACT	Detector presencia en techo, DALI-2, unidad control DALI-2 integrada y fuente de alimentación (250 mA), entrada y salida WAGO WINSTRA® de 2,0 m.	1	541,00	01
	EP10428449	COMPACT	Detector presencia 360°, certificación DALI-2, en techo/empotrado, aprox 8 m Ø, dispositivo de entrada con IEC 62386 Parte -301, -302, -303, -304	20	138,00	01
	EP10428302	COMPACT	Detector de presencia montado en el techo con certificación DALI-2 con unidad de control DALI-2 integrada y fuente de alimentación (250 mA)	20	605,00	01
	EP10428265	COMPACT	Detector de presencia montado en el techo con certificación DALI-2 con unidad de control DALI-2 integrada y fuente de alimentación (250 mA)	20	417,00	01
	EP10428319	COMPACT	Detector de presencia con certificación DALI-2 para montaje en techo con unidad de control DALI-2 y fuente de alimentación integradas (250 mA)	20	621,00	01
	EP10428289	COMPACT	Detector de presencia montado en el techo con certificación DALI-2 con unidad de control DALI-2 integrada y fuente de alimentación (250 mA)	20	519,00	01
	EP10428296	COMPACT	Detector de presencia montado en el techo con certificación DALI-2 con unidad de control DALI-2 integrada y fuente de alimentación (250 mA)	20	572,00	01
	EP10428272	COMPACT	Detector de presencia montado en el techo con certificación DALI-2 con unidad de control DALI-2 integrada y fuente de alimentación (250 mA)	20	470,00	01
	EP10428210	COMPACT	Detector de presencia para el control de la luz inteligente en los grupos de iluminación conforme al estándar DALI-2 (IEC 62386, apartados -301, -303 y -304).	20	166,00	01
	EP10428814	COMPACT	Detector presencia 360° certificación DALI-2, montaje en techo, alcance aprox 24 m Ø, dispositivo de entrada con IEC 62386 Parte -301, -302, -303, -304	20	173,00	01
	EP10428159	COMPACT	Detector de presencia montado en el techo con certificación DALI-2 con unidad de control DALI-2 integrada y fuente de alimentación (250 mA)	20	401,00	01
	EP10428203	COMPACT	Detector de presencia para el control de la luz inteligente en los grupos de iluminación conforme al estándar DALI-2 (IEC 62386, apartados -301, -303 y -304).	20	133,00	01
	EP10424885	COMPACT	Detector de presencia para el control de la luz inteligente en los grupos de iluminación conforme al estándar DALI-2 (IEC 62386, apartados -301, -303 y -304).	20	183,00	01
	EP10428111	COMPACT	Detector de presencia universal para el control de luz en grupos de iluminación según el estándar DALI, con control directo de dispositivos HLK.	20	503,00	01
	EP10428142	COMPACT	Detector de presencia montado en el techo con certificación DALI-2 con unidad de control DALI-2 integrada y fuente de alimentación (250 mA)	20	369,00	01
	EP10428807	COMPACT	Detector presencia 360° certificación DALI-2, montaje en techo, alcance aprox 8 m Ø, dispositivo de entrada con IEC 62386 Parte -301, -302, -303, -304	20	140,00	01
	EP10428494	COMPACT	Detector de presencia montado en el techo	20	199,00	01

ESYLUX

guijarro

Lista de precios 1/2026 **válido a partir del 15/9/2026**

Imagen	Referencia	Serie	Descripción	Embalaje	PVP (EUR)	Grupo Precio
	EP10427602	COMPACT	Detector de presencia de techo de 360°, montaje bajo revoque, alcance de aprox. 8 m de Ø , interfaz ESYLUX Light Control	20	111,00	01
	EP10427619	COMPACT	Detector de presencia de techo de 360°, montaje bajo revoque, alcance de aprox. 24 m de Ø , interfaz ESYLUX Light Control	20	144,00	01
	EP10427404	COMPACT	Detector de presencia de techo 360°, empotrado, alcance Ø 8 m aprox., bus KNX	20	166,00	01
	EP10427428	COMPACT	Detector de presencia de techo 360° montaje empotrado, alcance Ø 24 m aprox., 2 canales de luz, bus KNX	20	199,00	01
	EP10427435	COMPACT	Detector de presencia de techo 360° montaje empotrado, alcance Ø 24 m aprox., 2 canales de luz, bus KNX	20	182,00	01
	EP10427794	COMPACT	Detector de presencia de techo 360° montaje empotrado, alcance Ø 32 m aprox., 2 canales de luz, bus KNX	20	214,00	01
	EP10428838	COMPACT	Detector de presencia 360° con montaje empotrado en techo, alcance aprox 24 m de Ø, 2 canales de luz, bus KNX	20	205,00	01
	EP10427671	COMPACT	Detector de presencia 360° con montaje empotrado en techo, alcance aprox 24 m de Ø, 2 canales de luz, bus KNX	20	203,00	01
	EP10428821	COMPACT	Detector de presencia 360° con montaje techo, alcance aprox 8 m de Ø, bus KNX	20	171,00	01
	EP10427534	COMPACT	Detector de presencia 360° con montaje empotrado en techo, alcance aprox 8 m de Ø, bus KNX	20	170,00	01
	EP10427305	COMPACT	Detector de presencia mural 180°, empotrado, 12-36 V, con mando a distancia	20	166,00	01
	EP10426445	COMPACT	Detector de presencia para montaje mural 180°, alcance Ø 16 m aprox., HVAC, MIC, bus KNX, con mando a distancia	20	167,00	01
	EP10426452	COMPACT	Detector de presencia para montaje mural 180°, alcance Ø 16 m aprox., bus KNX, con mando a distancia	20	151,00	01
	EP10460104	COMPACT	Detector de presencia de montaje mural de 180°, manejo táctil, alcance de 16 m de Ø aprox., HVAC, MIC, bus KNX, control remoto	20	167,00	01
	EP10432972	COMPACT MINI	Detector de movimiento encastrado en techo 360°, Ø 6 m aprox., montaje saliente, con mando a distancia, cable de conexión de 0,6 m	20	136,00	01
	EP10425851	COMPACT MINI	Detector de movimiento encastrado en techo 360°, Ø 6 m aprox., montaje saliente, con mando a distancia	48	107,00	01
	EP10426001	COMPACT MINI	Detector de movimiento encastrado en techo 360°, Ø 8 m aprox., montaje saliente, con mando a distancia	20	112,00	01
	EP10427008	COMPACT MINI	Detector de movimiento encastrado en techo 360°, Ø 8 m aprox., con cable de conexión y mando a distancia	20	142,00	01
	EP10426018	COMPACT MINI	Detector de movimiento encastrado en techo 360°, Ø 12 m aprox., montaje saliente, con mando a distancia	20	121,00	01
	EP10425776	COMPACT MINI	Detector de movimiento montaje en techo 360°, alcance Ø 6 m aprox., 12 V CC, con mando a distancia	20	112,00	01
	EP10427343	COMPACT MINI	Detector de presencia 360° montaje en techo, alcance Ø 8 m aprox., montaje integrado, 12-36 V, con mando a distancia	20	142,00	01
	EP10425868	COMPACT MINI	Detector de presencia 360° montaje en techo, alcance Ø 6 m aprox., montaje integrado, con mando a distancia	48	126,00	01
	EP10426025	COMPACT MINI	Detector de presencia 360° montaje en techo, alcance Ø 8 m aprox., montaje integrado, con mando a distancia	20	130,00	01
	EP10427015	COMPACT MINI	Detector de presencia 360° montaje en techo, alcance Ø 8 m aprox., con cable de conexión, montaje integrado, con mando a distancia	20	161,00	01
	EP10426032	COMPACT MINI	Detector de presencia 360° montaje en techo, alcance Ø 12 m aprox., con mando a distancia	20	140,00	01
	EP10426063	COMPACT MINI	Detector de presencia 360° montaje encastrado en techo, esclavo, alcance Ø 8 m aprox.	20	109,00	01
	EP10427510	COMPACT MINI	Detector de presencia de techo 360° montaje empotrado, alcance Ø 8m aprox., DALI/DSI	20	137,00	01
	EP10423246	COMPACT MINI	Detector de presencia de techo 360° montaje empotrado, alcance Ø 8m aprox., DALI-2	20	124,00	01
	EP10422843	COMPACT MINI	Detectores de presencia BMS, certific. DALI-2 de 360°, alcance aprox. Ø 8 m, para instalación en techos deflectores con soporte adecuado (accesorios)	20	128,00	01
	EP10423048	COMPACT MINI	Detector de presencia de techo 360° montaje empotrado, alcance Ø 8m aprox., DALI/DSI	20	120,00	01

ESYLUX

guijarro

Lista de precios 1/2026 **válido a partir del 15/9/2026**

Imagen	Referencia	Serie	Descripción	Embalaje	PVP (EUR)	Grupo Precio
	EP10422836	COMPACT MINI	Detectores de presencia BMS, certificación DALI-2 360°, alcance aprox. Ø 8 m, para instalación en techos deflectores con soporte adecuado (accesorios)	20	124,00	01
	EP10429064	COMPACT MINI	Detector de presencia empotrable en techo, alcance Ø 10 m, KNX secure, con mando a distancia. Hasta 4 canales de luz. Hasta 3 canales de conmutación independientes. 2 módulos lógicos. Negro.	56	129,00	01
	EP10429057	COMPACT MINI	Detector de presencia empotrable en techo, alcance Ø 10 m, KNX secure, con mando a distancia. Hasta 4 canales de luz. Hasta 3 canales de conmutación independientes. 2 módulos lógicos. Blanco.	56	125,00	01
	EP10426131	COMPACT MINI	Detectores de presencia KNX Mini de 360°, alcance aproximado Ø 8 m, para instalación en techos deflectores con soporte adecuado (accesorios)	20	130,00	01
	EP10426155	COMPACT MINI	Detector de presencia 360° montaje en techo, alcance Ø 8 m aprox., bus KNX, con mando a distancia	20	114,00	01
	EP10426162	COMPACT MINI	Detector de presencia 360° montaje en techo, alcance Ø 12 m aprox., KNX, montaje integrado, con mando a distancia	20	136,00	01
	EP10426148	COMPACT MINI	Detectores de presencia KNX Mini de 360°, alcance aproximado Ø 8 m, para instalación en techos deflectores con soporte adecuado (accesorios)	20	134,00	01
	EP10426209	COMPACT MINI	Detector de presencia 360° montaje en techo, alcance Ø 8 m aprox., bus KNX, con mando a distancia	20	118,00	01
	EP10510007	COMPACT EXPRESS	Detector de movimiento encastrado en techo 360°, Ø 8 m aprox., con mando a distancia	20	116,00	01
	EP10510014	COMPACT EXPRESS	Detector de movimiento montaje en techo 360°, Ø 8 m aprox., GST, con mando a distancia	20	143,00	01
	EP10510045	COMPACT EXPRESS	Detector de movimiento encastrado en techo 360°, Ø 8 m aprox., WAGO, con mando a distancia	22	164,00	01
	EP10510021	COMPACT EXPRESS	Detector de movimiento encastrado en techo 360°, Ø 24 m aprox., con mando a distancia	20	147,00	01
	EP10510038	COMPACT EXPRESS	Detector de movimiento montaje en techo 360°, Ø 24 m aprox., GST, con mando a distancia	20	175,00	01
	EP10510700	COMPACT EXPRESS	Detector de presencia 360° montaje en techo, alcance Ø 8 m aprox., con mando a distancia	20	145,00	01
	EP10510717	COMPACT EXPRESS	Detector de presencia 360° montaje en techo, alcance Ø 8 m aprox., GST, con mando a distancia	20	173,00	01
	EP10510786	COMPACT EXPRESS	Detector de presencia de 360°, montaje empotrado en techo, alcance aprox. de 8 m de Ø, borne WAGO, control remoto	22	194,00	01
	EP10510724	COMPACT EXPRESS	Detector de presencia 360° montaje en techo, alcance Ø 24 m aprox., con mando a distancia	20	177,00	01
	EP10510731	COMPACT EXPRESS	Detector de presencia 360° montaje en techo, alcance Ø 24 m aprox., GST, con mando a distancia	20	204,00	01
	EP10510793	COMPACT EXPRESS	Detector de presencia de techo 360° montaje en techo, alcance Ø 24 m aprox., WAGO, con mando a distancia	22	225,00	01
	EP10510748	COMPACT EXPRESS	Detector de presencia de techo 360° montaje empotrado, esclavo, alcance Ø 8 m aprox., mate ópalo	20	133,00	01
	EP10510755	COMPACT EXPRESS	Detector de presencia de techo 360° montaje empotrado, esclavo, alcance Ø 24 m aprox.	20	164,00	01
	EP10428074	FLAT	Detector de movimiento de techo de 360° bajo revoque, diseño plano, alcance Ø 8 m aprox., con mando a distancia, redondo, negro	20	105,00	01
	EP10428081	FLAT	Detector de movimiento de techo de 360° bajo revoque, diseño plano, alcance Ø 8 m aprox., con mando a distancia, cuadrado, negro	20	105,00	01
	EP10427886	FLAT	Detector de movimiento de techo de 360° de montaje empotrado, diseño plano, alcance Ø 8 m aprox., con mando a distancia, redondo blanco	20	105,00	01
	EP10428548	FLAT	Detector de movimiento de techo de 360° de montaje empotrado, diseño plano, alcance Ø 8 m aprox., con mando a distancia, redondo blanco	20	110,00	01
	EP10427862	FLAT	Detector de movimiento de techo de 360° de montaje empotrado, diseño plano, alcance Ø 8 m aprox., con mando a distancia, redondo, blanco, enchufe GST Wieland	20	132,00	01
	EP10427893	FLAT	Detector de movimiento de techo de 360° de montaje empotrado, diseño plano, alcance Ø 8 m aprox., con mando a distancia, cuadrado blanco	20	105,00	01
	EP10424861	FLAT	Detector de movimiento de techo 360°, empotrado, alcance Ø 8 m aprox., con mando a distancia	22	176,00	01
	EP10428609	FLAT	Detector de movimiento de techo de 360° de montaje empotrado, diseño plano, alcance Ø 8 m aprox., con mando a distancia, redondo blanco	20	111,00	01
	EP10428746	FLAT	Detector de movimiento 360° montado en techo, empotrado, diseño plano, alcance aprox 8 m de Ø, con mando a distancia, negro redondo	20	115,00	01

ESYLUX

guijarro

Lista de precios 1/2026 **válido a partir del 15/9/2026**

Imagen	Referencia	Serie	Descripción	Embalaje	PVP (EUR)	Grupo Precio
	EP10427930	FLAT	Detector de presencia de techo de 360° de montaje empotrado, diseño plano, alcance Ø 8 m aprox., con mando a distancia, redondo blanco	20	126,00	01
	EP10428555	FLAT	Detector de presencia de techo de 360° de montaje empotrado, diseño plano, alcance Ø 8 m aprox., con mando a distancia, redondo blanco	20	130,00	01
	EP10427879	FLAT	Detector de presencia de techo de 360° de montaje empotrado, diseño plano, alcance Ø 8 m aprox., con mando a distancia, redondo, blanco, enchufe GST Wieland	20	152,00	01
	EP10427954	FLAT	Detector de presencia de techo de 360° de montaje empotrado, diseño plano, alcance Ø 8 m aprox., con mando a distancia, redondo negro	20	126,00	01
	EP10427923	FLAT	Detector de presencia de techo de 360° de montaje empotrado, diseño plano, alcance Ø 8 m aprox., con mando a distancia, cuadrado blanco	20	126,00	01
	EP10427947	FLAT	Detector de presencia de techo de 360° de montaje empotrado, diseño plano, alcance Ø 8 m aprox., con mando a distancia, cuadrado negro	20	126,00	01
	EP10424878	FLAT	Detector de presencia de techo 360°, empotrado, alcance Ø 8 m aprox., con mando a distancia	22	197,00	01
	EP10428753	FLAT	Detector de presencia 360° montado en techo, empotrado, diseño plano, alcance aprox 8 m de Ø, con mando a distancia, negro redondo	20	136,00	01
	EP10428623	FLAT	Detector de presencia de techo de 360° de montaje empotrado, diseño plano, alcance Ø 8 m aprox., con mando a distancia, redondo blanco	20	131,00	01
	EP10427541	FLAT	Detector de presencia de diseño, DALI, alcance Ø 8 m aprox., 1 canal, conmutación/atenuación, con accesorios, 2 canales HLK, montaje superficial, montaje en techo, redondo, blanco	20	126,00	01
	EP10427916	FLAT	Detector de presencia de diseño, DALI, alcance Ø 8 m aprox., 1 canal, conmutación/atenuación, con accesorios, 2 canales HLK, techo/pared, redondo, negro	20	126,00	01
	EP10427558	FLAT	Detector de presencia de diseño, DALI, alcance Ø 8 m aprox., 1 canal, conmutación/atenuación, con accesorios, 2 canales HLK, montaje superficial, montaje en techo, cuadrado, blanco	20	126,00	01
	EP10428715	FLAT	Detector de presencia de diseño, DALI, en conjunto con alimentación eléctrica de bus DALI, alcance de Ø 8 m aprox., 1 canal, bajo revoque, montaje empotrado en techo, cuadrado, blanco	22	171,00	01
	EP10428708	FLAT	Detector de presencia de diseño, DALI, en conjunto con alimentación eléctrica de bus DALI, alcance de Ø 8 m aprox., 1 canal, bajo revoque, montaje empotrado en techo, redondo, blanco	20	171,00	01
	EP10428661	FLAT	Detector de presencia de diseño, DALI, en conjunto con alimentación eléctrica de bus DALI, alcance de Ø 8 m aprox., 1 canal, bajo revoque, montaje empotrado en techo, redondo, blanco	20	176,00	01
	EP10428869	FLAT	Detector presencia 360° certificación DALI-2, montaje en techo, alcance aprox 8 m Ø, dispositivo de entrada con IEC 62386 Parte -301, -302, -303, -304	22	154,00	01
	EP10423055	FLAT	Detector de presencia de diseño para el control de la luz inteligente en los grupos de iluminación conforme al estándar DALI-2 (IEC 62386, apartados -301, -303 y -304).	20	123,00	01
	EP10423031	FLAT	Detector de presencia de diseño para el control de la luz inteligente en los grupos de iluminación conforme al estándar DALI-2 (IEC 62386, apartados -301, -303 y -304).	20	117,00	01
	EP10423024	FLAT	Detector de presencia de diseño para el control de la luz inteligente en los grupos de iluminación conforme al estándar DALI-2 (IEC 62386, apartados -301, -303 y -304).	20	117,00	01
	EP10423208	FLAT	Detector presencia 360° certificación DALI-2, montaje en techo, alcance aprox 8 m Ø, dispositivo de entrada con IEC 62386 Parte -301, -302, -303, -304	20	122,00	01
	EP10423215	FLAT	Detector presencia 360° certificación DALI-2, montaje en techo, alcance aprox 8 m Ø, dispositivo de entrada con IEC 62386 Parte -301, -302, -303, -304	20	127,00	01
	EP10451812	FLAT	Detector de presencia KNX de diseño para empotrar en techo, alcance Ø 10 m, KNX secure, con mando a distancia. Hasta 4 canales de luz. Hasta 3 canales de conmutación independientes. 2 módulos lógicos. Blanco.	20	170,00	01
	EP10451836	FLAT	Detector de presencia KNX de diseño para empotrar en techo, alcance Ø 10 m, KNX secure, con mando a distancia. Hasta 4 canales de luz. Hasta 3 canales de conmutación independientes. 2 módulos lógicos. Blanco.	20	160,00	01
	EP10423239	FLAT	Detector de presencia 360° con montaje empotrado en techo, alcance aprox 8 m de Ø, bus KNX	20	133,00	01
	EP10451867	FLAT	Detector de presencia KNX de diseño para empotrar en techo, alcance Ø 10 m, KNX secure, con mando a distancia. Hasta 4 canales de luz. Hasta 3 canales de conmutación independientes. 2 módulos lógicos. Negro.	20	164,00	01
	EP10451850	FLAT	Detector de presencia KNX de diseño para empotrar en techo, alcance Ø 10 m, KNX secure, con mando a distancia. Hasta 4 canales de luz. Hasta 3 canales de conmutación independientes. 2 módulos lógicos. Negro.	20	164,00	01
	EP10451805	FLAT	Detector de presencia KNX de diseño para empotrar en techo, alcance Ø 10 m, KNX secure, con mando a distancia. Hasta 4 canales de luz. Hasta 3 canales de conmutación independientes. 2 módulos lógicos. Blanco.	20	164,00	01
	EP10451843	FLAT	Detector de presencia KNX de diseño para empotrar en techo, alcance Ø 10 m, KNX secure, con mando a distancia. Hasta 4 canales de luz. Hasta 3 canales de conmutación independientes. 2 módulos lógicos. Blanco.	20	160,00	01
	EP10451829	FLAT	Detector de presencia KNX de diseño para empotrar en techo, alcance Ø 10 m, KNX secure, con mando a distancia. Hasta 4 canales de luz. Hasta 3 canales de conmutación independientes. 2 módulos lógicos. Blanco.	20	165,00	01
	EP10451706	FLAT	Detector de presencia de techo 360°, empotrado, alcance Ø 8 m aprox., bus KNX	20	123,00	01

ESYLUX

guijarro

Lista de precios 1/2026 **válido a partir del 15/9/2026**

Imagen	Referencia	Serie	Descripción	Embalaje	PVP (EUR)	Grupo Precio
	EP10451768	FLAT	Detector de presencia de techo 360°, empotrado, alcance Ø 8 m aprox., bus KNX	20	123,00	01
	EP10451713	FLAT	Detector de presencia de techo 360°, empotrado, alcance Ø 8 m aprox., bus KNX	20	123,00	01
	EP10451775	FLAT	Detector de presencia de techo 360°, empotrado, alcance Ø 8 m aprox., bus KNX	20	123,00	01
	EP10423222	FLAT	Detector de presencia 360° con montaje empotrado en techo, alcance aprox 8 m de Ø, bus KNX	20	127,00	01
	EP10428685	FLAT	Detector de presencia de techo 360°, empotrado, alcance Ø 8 m aprox., bus KNX	20	128,00	01
	EP10427503	FLAT MINI	Detector de presencia 360° montaje en techo, alcance Ø 6 m aprox., bus DALI, con mando a distancia	48	134,00	01
	EM10055324	STANDARD	Detector de movimiento de techo 360°, empotrado, alcance Ø 8 m aprox.	12	136,00	01
	EM10055300	STANDARD	Detector de movimiento de techo 360°, empotrado, alcance Ø 24 m aprox., con mando a distancia	12	183,00	01
	EM10055010	STANDARD	Detector de movimiento mural 180° con sensor acústico, mando a distancia	60	123,00	01
	EM10425004	STANDARD	Detector de presencia de techo 360°, empotrado, alcance Ø 8 m aprox., con mando a distancia, blanco	12	162,00	01
	EM10425103	STANDARD	Detector de presencia de techo 360°, empotrado, alcance Ø 24 m aprox., con mando a distancia	12	209,00	01
	EM10425028	STANDARD	Detector de presencia de techo 360° montaje empotrado, esclavo, alcance Ø 8 m aprox.	12	141,00	01
	EM10425127	STANDARD	Detector de presencia de techo 360° montaje empotrado, esclavo, alcance Ø 24 m aprox., blanco	12	189,00	01
	EM10410024	STANDARD	Detector de pared 180° montaje empotrado, esclavo, alcance 16 m aprox.	60	102,00	01
	EM10410017	STANDARD	Detector de presencia mural 180°, empotrado, con mando a distancia	60	148,00	01
	EB10430404	BASIC	Detector de movimiento de techo de 360°, sobre revoque, alcance Ø 8 m aprox., conmutación de paso por cero	20	74,00	01
	EB10430497	BASIC	Detector de movimiento de techo de 360°, sobre revoque, alcance Ø 8 m aprox., conmutación de paso por cero	20	81,00	01
	EB10430428	BASIC	Detector de movimiento de techo de 360°, sobre revoque, alcance Ø 8 m aprox., conmutación de paso por cero, con mando a distancia	20	78,00	01
	EB10430466	BASIC	Detector de movimiento de techo de 360°, sobre revoque, alcance Ø 8 m aprox., conmutación de paso por cero, con mando a distancia	20	85,00	01
	EB10431715	BASIC	Detector de movimiento 360° empotrado en el techo, con caja de montaje superficial, alcance aprox 24 m de Ø, conmutación de cruce por cero	20	110,00	01
	EB10431340	BASIC	Detector de movimiento de techo 360° sobre revoque, alcance de 8 m de diámetro aprox., tipo de protección IP54, 230 V ~ conmutable	20	83,00	01
	EB10431708	BASIC	Detector de movimiento 360° empotrado en el techo, con caja de montaje superficial, alcance aprox 8 m de Ø, conmutación de cruce por cero	20	81,00	01
	EB10431326	BASIC	Detector de movimiento de techo 360° sobre revoque, alcance de 24 m de diámetro aprox., tipo de protección IP54, 230 V ~ conmutable	20	116,00	01
	EB10431319	BASIC	Detector de movimiento de techo 360° sobre revoque, alcance de 8 m de diámetro aprox., tipo de protección IP54, 230 V ~ conmutable	20	87,00	01
	EB10431333	BASIC	Detector de movimiento de techo 360° sobre revoque, alcance de 24 m de diámetro aprox., tipo de protección IP54, 230 V ~ conmutable	20	112,00	01
	EB10430909	BASIC	Detector de movimiento de techo de 360°, sobre revoque, alcance Ø 24 m aprox., conmutación de paso por cero, con mando a distancia	20	116,00	01
	EB10430862	BASIC	Detector de movimiento de techo de 360°, sobre revoque, alcance Ø 24 m aprox., conmutación de paso por cero, con mando a distancia	20	107,00	01
	EB10430848	BASIC	Detector de movimiento de techo de 360°, sobre revoque, alcance Ø 24 m aprox., conmutación de paso por cero	20	103,00	01
	EB10430886	BASIC	Detector de movimiento de techo de 360°, sobre revoque, alcance Ø 24 m aprox., conmutación de paso por cero	20	111,00	01
	EB10430459	BASIC	Detector de movimiento de pared de 180° con conexión de pulsador, con mando a distancia	20	96,00	01

ESYLUX

guijarro

Lista de precios 1/2026 **válido a partir del 15/9/2026**

Imagen	Referencia	Serie	Descripción	Embalaje	PVP (EUR)	Grupo Precio
	EB10430411	BASIC	Detector de presencia de techo de 360°, sobre revoque, alcance Ø 8 m aprox., conmutación de paso por cero	20	87,00	01
	EB10430480	BASIC	Detector de presencia de techo de 360°, sobre revoque, alcance Ø 8 m aprox., conmutación de paso por cero	20	95,00	01
	EB10430435	BASIC	Detector de presencia de techo de 360°, sobre revoque, alcance Ø 8 m aprox., conmutación de paso por cero, con mando a distancia	20	91,00	01
	EB10430473	BASIC	Detector de presencia de techo de 360°, sobre revoque, alcance Ø 8 m aprox., conmutación de paso por cero, con mando a distancia	20	99,00	01
	EB10431289	BASIC	Detector de presencia de techo 360° sobre revoque, alcance de 24 m de diámetro aprox., tipo de protección IP54, 230 V ~ conmutable	20	128,00	01
	EB10431272	BASIC	Detector de presencia de techo 360° sobre revoque, alcance de 8 m de diámetro aprox., tipo de protección IP54, 230 V ~ conmutable	20	102,00	01
	EB10431302	BASIC	Detector de presencia de techo 360° sobre revoque, alcance de 8 m de diámetro aprox., tipo de protección IP54, 230 V ~ conmutable	20	98,00	01
	EB10431296	BASIC	Detector de presencia de techo 360° sobre revoque, alcance de 24 m de diámetro aprox., tipo de protección IP54, 230 V ~ conmutable	20	133,00	01
	EB10430855	BASIC	Detector de presencia de techo de 360°, sobre revoque, alcance Ø 24 m aprox., conmutación de paso por cero	20	117,00	01
	EB10430879	BASIC	Detector de presencia de techo de 360°, sobre revoque, alcance Ø 24 m aprox., conmutación de paso por cero, con mando a distancia	20	124,00	01
	EB10430893	BASIC	Detector de presencia de techo de 360°, sobre revoque, alcance Ø 24 m aprox., conmutación de paso por cero	20	125,00	01
	EB10430916	BASIC	Detector de presencia de techo de 360°, sobre revoque, alcance Ø 24 m aprox., conmutación de paso por cero, con mando a distancia	20	129,00	01
	EB10431357	BASIC	Detector de presencia de techo de 360°, sobre revoque, alcance de aprox. 8 m de diámetro, interfaz ESYLUX Light Control	20	65,00	01
	EB10430442	BASIC	Detector de presencia de techo 360°, alcance Ø 8 m aprox., canal de luz, bus KNX	20	93,00	01
	EB10431746	BASIC	Detector de presencia 360° con montaje empotrado en techo, aprox 8 m Ø, canal de luz, bus KNX	20	114,00	01
	EB10432101	BASIC	Detector de presencia para el control inteligente de la iluminación en grupos de iluminación según el estándar DALI-2 (IEC 62386 Parte -301, -303, -304).	20	117,00	01
	EB10431777	BASIC EXPRESS	Detector de movimiento de montaje en techo BASIC EXPRESS MD 360° 08 IR 1C FM IP23 WH, alcance aprox. Ø 8 m, conmutación de cruce por cero, con mando a distancia	18	74,00	01
	EB10431814	BASIC EXPRESS	Detector de movimiento de montaje en techo BASIC EXPRESS MD 360° 08 IR 1C FM IP23 WH, alcance aprox. Ø 8 m, conmutación de cruce por cero, con mando a distancia	20	122,00	01
	EB10431791	BASIC EXPRESS	Detector de movimiento de montaje en techo BASIC EXPRESS MD 360° 08 IR 1C FM IP23 WH, alcance aprox. Ø 8 m, conmutación de cruce por cero, con mando a distancia	2	698,00	01
	EB10431821	BASIC EXPRESS	Detector de presencia de montaje en techo BASIC EXPRESS PD 360° 08 IR 1C FM IP23 WH, alcance aprox. Ø 8 m, conmutación de cruce por cero, con mando a distancia	20	136,00	01
	EB10431784	BASIC EXPRESS	Detector de presencia de montaje en techo BASIC EXPRESS PD 360° 08 IR 1C FM IP23 WH, alcance aprox. Ø 8 m, conmutación de cruce por cero, con mando a distancia	18	87,00	01
	EB10431807	BASIC EXPRESS	Detector de presencia de montaje en techo BASIC EXPRESS PD 360° 08 IR 1C FM IP23 WH, alcance aprox. Ø 8 m, conmutación de cruce por cero, con mando a distancia	2	826,00	01
	ED10429002	FLAT MINI	Sensor de luz para el sistema KNX	48	131,00	01
	EC10431494	SMARTDRIVER-2	Controlador para el control de luz de hasta 8 luminarias ELC TW (ELC=ESYLUX Light Control), 230 V/50 Hz, conectable, 2 entradas de pulsador	1	1.449,00	01
	EC10431432	SMARTDRIVER-2	Controlador para el control de luz de hasta 8 luminarias ELC (ELC=ESYLUX Light Control), 230 V/50 Hz, conectable, 2 entradas de pulsador, KNX	1	1.166,00	01
	EC10431401	SMARTDRIVER-2	Controlador para el control de luz de hasta 4 luminarias ELC (ELC=ESYLUX Light Control), 230 V/50 Hz, conectable, 2 entradas de Pulsador	1	893,00	01
	EC10431418	SMARTDRIVER-2	Controlador para el control de luz de hasta 4 luminarias ELC TW (ELC=ESYLUX Light Control), 230 V/50 Hz, conectable, 2 entradas de pulsador	1	1.050,00	01
	EC10431487	SMARTDRIVER-2	Controlador para el control de luz de hasta 6 luminarias ELC TW (ELC=ESYLUX Light Control), 230 V/50 Hz, conectable, 2 entradas de pulsador	1	1.292,00	01
	EC10431425	SMARTDRIVER-2	Controlador para el control de luz de hasta 8 luminarias ELC (ELC=ESYLUX Light Control), 230 V/50 Hz, conectable, 2 entradas de Pulsador	1	1.134,00	01
	EC10431449	SMARTDRIVER-2	Controlador para el control de luz de hasta 4 luminarias ELC (ELC=ESYLUX Light Control), 230 V/50 Hz, conectable, 2 entradas de pulsador, KNX	1	924,00	01

ESYLUX

guijarro

Lista de precios 1/2026 **válido a partir del 15/9/2026**

Imagen	Referencia	Serie	Descripción	Embalaje	PVP (EUR)	Grupo Precio
	EC10431456	SMARTDRIVER-2	Controlador para el control de luz de hasta 6 luminarias ELC TW (ELC=ESYLUX Light Control), 230 V/50 Hz, conectable, 2 entradas de pulsador, KNX	1	1.323,00	01
	EC10431470	SMARTDRIVER-2	Controlador para el control de luz de hasta 4 luminarias ELC TW (ELC=ESYLUX Light Control), 230 V/50 Hz, conectable, 2 entradas de pulsador, KNX	1	1.082,00	01
	EC10431463	SMARTDRIVER-2	Controlador para el control de luz de hasta 8 luminarias ELC TW (ELC=ESYLUX Light Control), 230 V/50 Hz, conectable, 2 entradas de pulsador, KNX	1	1.481,00	01
	EC10431876	SMARTCONTROLLER	Unidad de control certificada DALI-2 con alimentación de bus integrada (250 mA)	1	371,00	01
	EC10431890	SMARTCONTROLLER	Unidad de control certificada DALI-2 con alimentación de bus integrada (250 mA)	1	567,00	01
	EC10431883	SMARTCONTROLLER	Unidad de control certificada DALI-2 con alimentación de bus integrada (250 mA)	1	469,00	01
	EM10015649	RC	Detector de movimiento 230° con protección de campo más próximo al suelo 360°, blanco, 12-24V, con mando a distancia	18	153,00	01
	EM10015014	RC	Detector de movimiento 130° con protección de campo más próximo al suelo 360°, blanco, con mando a distancia	18	130,00	01
	EM10015212	RC	Detector de movimiento 130° con protección de campo más próximo al suelo 360°, negro, con mando a distancia	18	130,00	01
	EM10015113	RC	Detector de movimiento 130° con protección de campo más próximo al suelo 360°, marrón, con mando a distancia	18	130,00	01
	EM10015311	RC	Detector de movimiento 230° con protección de campo más próximo al suelo 360°, blanco, con mando a distancia	18	155,00	01
	EM10015519	RC	Detector de movimiento 230° con protección de campo más próximo al suelo 360°, negro, con mando a distancia	18	155,00	01
	EM10015410	RC	Detector de movimiento 230° con protección de campo más próximo al suelo 360°, marrón, con mando a distancia	18	155,00	01
	EM10015618	RC	Detector de movimiento 230° con protección de campo más próximo al suelo 360°, efecto acero inoxidable, con mando a distancia	18	170,00	01
	EM10015717	RC	Detector de movimiento 280° con protección de campo más próximo al suelo 360°, blanco, con mando a distancia	18	213,00	01
	EM10015915	RC	Detector de movimiento 280° con protección de campo más próximo al suelo 360°, negro, con mando a distancia	18	213,00	01
	EM10015816	RC	Detector de movimiento 280° con protección de campo más próximo al suelo 360°, marrón, con mando a distancia	18	213,00	01
	EM10015489	RC	Detector de movimiento KNX 230° con protección de campo más próximo al suelo 360°	18	188,00	01
	EM10015472	RC	Detector de movimiento KNX 230° con protección de campo más próximo al suelo 360°	18	184,00	01
	EM10025402	DEFENSOR	Detector de movimiento 280° con protección contra deslizamiento 360°, IP55, antracita, con mando a distancia	12	174,00	01
	EM10025389	DEFENSOR	Detector de movimiento 230° con protección contra deslizamiento 360°, IP55, antracita, con mando a distancia	12	132,00	01
	EM10025372	DEFENSOR	Detector de movimiento 230° con protección contra deslizamiento 360°, IP55, blanco, con mando a distancia	12	132,00	01
	EM10025358	DEFENSOR	Detector de movimiento de 200°, IP55, blanco, con mando a distancia	18	74,00	01
	EM10025396	DEFENSOR	Detector de movimiento 280° con protección contra deslizamiento 360°, IP55, blanco, con mando a distancia	12	174,00	01
	EM10025365	DEFENSOR	Detector de movimiento de 200°, IP55, antracita, con mando a distancia	18	74,00	01
	EM10041006	MD-W	Detector de movimiento mural 200°, alcance 12 m aprox., blanco, con mando a distancia	18	110,00	01
	EM10041020	MD-W	Detector de movimiento mural 200°, alcance 12 m aprox., negro, con mando a distancia	18	110,00	01
	EM10025211	MD	Detector de movimiento 120°, blanco	40	48,00	01
	EM10025235	MD	Detector de movimiento 120°, negro	40	48,00	01
	EM10025228	MD	Detector de movimiento 120°, marrón	40	48,00	01

ESYLUX

guijarro

Lista de precios 1/2026 **válido a partir del 15/9/2026**

Imagen	Referencia	Serie	Descripción	Embalaje	PVP (EUR)	Grupo Precio
	EM10025310	MD	Detector de movimiento 200°, blanco	40	63,00	01
	EM10025334	MD	Detector de movimiento 200°, negro	40	63,00	01
	EM10025327	MD	Detector de movimiento 200°, marrón	40	63,00	01
	EM10055096	BASIC	Detector de movimiento 180°, negro	50	35,00	01
	EM10055089	BASIC	Detector de movimiento 180°, blanco	50	35,00	01
	EM10055508	BASIC	Detector de movimiento 180°, blanco	40	38,00	01
	EM10055515	BASIC	Detector de movimiento 180°, negro	40	38,00	01
	ED10025471	DEFENSOR	Interruptor crepuscular: empotrado, IP55, con mando a distancia, blanco	32	60,00	01
	ED10025464	DEFENSOR	Interruptor crepuscular: empotrado con modos de funcionamiento dependientes del tiempo, IP55, mando a distancia, blanco	32	91,00	01
	ED10016530	CDS	Interruptor crepuscular, montaje superficial, blanco	72	59,00	01
	RK39500010040	CDS	Interruptor crepuscular sobre revoque con temporizador diario integrado	60	92,00	01
	ED10016509	CDS	Interruptor crepuscular para montaje posterior en luminarias y cajas de derivación	150	50,00	01
	EC10431524	SMARTDRIVER-2	Cable de conexión RJ11, longitud 10 m	1	21,00	01
	EC10431517	SMARTDRIVER-2	Cable de conexión de extremo abierto RJ10, longitud 10 m	1	23,00	01
	EC10431500	SMARTDRIVER-2	Cable de conexión RJ10, longitud 10 m	1	21,00	01
	EC10431913	SMARTDRIVER-2	Conjunto de cables RJ45 10 m para 3000 K/4000 K, 4x, gris	1	58,00	01
	EC10431920	SMARTDRIVER-2	Conjunto de cables RJ45 5m para 3000 K/4000 K, 8x, gris	1	71,00	01
	EC10431968	SMARTDRIVER-2	Conjunto de cables RJ45 5 m para Tunable White, 6x rojo/6x azul	1	89,00	01
	EC10431999	SMARTDRIVER-2	Conjunto de cables RJ45 10m para Tunable White, 8x rojo/8x azul	1	192,00	01
	EC10431951	SMARTDRIVER-2	Conjunto de cables RJ45 10m para Tunable White, 4x rojo/4x azul	1	100,00	01
	EC10431937	SMARTDRIVER-2	Conjunto de cables RJ45 10 m para 3000 K/4000 K, 8x, gris	1	111,00	01
	EC10431975	SMARTDRIVER-2	Conjunto de cables RJ45 10m para Tunable White, 6x rojo/6x azul	1	146,00	01
	EC10431982	SMARTDRIVER-2	Conjunto de cables RJ45 5 m para Tunable White, 8x rojo/8x azul	1	116,00	01
	EC10430695	SMARTDRIVER-2	Cable de conexión RJ45 para 3000K/4000K	1	11,00	01
	EC10431944	SMARTDRIVER-2	Conjunto de cables RJ45 5 m para Tunable White, 4x rojo/4x azul	1	60,00	01
	EC10430749	SMARTDRIVER-2	Cable de conexión RJ45 para 3000K/4000K	1	21,00	01
	EC10431906	SMARTDRIVER-2	Conjunto de cables RJ45 5m para 3000 K/4000 K, 4x, gris	1	38,00	01
	EQ10019982	SMARTDRIVER-2	Cable de conexión RJ45 para CELINE-2 ESYLUX Light Control	1	11,00	01
	EQ10019999	SMARTDRIVER-2	Cable de conexión RJ45 para CELINE-2 ESYLUX Light Control	1	21,00	01
	EQ10019890	SMARTDRIVER-2	Cable de conexión RJ45 para CELINE-2 ESYLUX Light Control	1	11,00	01

ESYLUX

guijarro

Lista de precios 1/2026 **válido a partir del 15/9/2026**

Imagen	Referencia	Serie	Descripción	Embalaje	PVP (EUR)	Grupo Precio
	EC10429972	SMARTDRIVER-2	4 uds. de núcleo de ferrita (ferrita con bisagra) para proteger cables RJ45 en SMARTDRIVER-2	50	32,00	01
	EQ10020155	SMARTDRIVER-2	Cable de conexión (rojo) RJ45	1	21,00	01
	EC10431548	SMARTDRIVER-2	Cable de conexión RJ45 (rojo) para CELINE-2 ESYLUX Light Control	1	9,00	01
	EC10431555	SMARTDRIVER-2	Cable de conexión RJ45 (azul) para CELINE-2 ESYLUX Light Control	1	9,00	01
	EC10431531	SMARTDRIVER-2	Cable de conexión RJ45 (gris) para CELINE-2 ESYLUX Light Control	1	9,00	01
	EO10431388	MULTI-SERIES	Pulsador óctuple Tunable White	36	96,00	01
	EP10431616	BUS ADD-ONS	Pulsador de 4 vías con dispositivo de entrada certificado como DALI-2, blanco	36	112,00	01
	EP10431609	BUS ADD-ONS	Pulsador de 2 vías con dispositivo de entrada certificado como DALI-2, blanco	36	106,00	01
	EP10431623	BUS ADD-ONS	Pulsador de 6 vías con dispositivo de entrada certificado como DALI-2, blanco	36	116,00	01
	EP10431630	BUS ADD-ONS	Pulsador de 8 vías con dispositivo de entrada certificado como DALI-2, blanco	36	120,00	01
	EC10431265	SMARTDRIVER-2	Pulsador óctuple para habitaciones de hospital	36	37,00	01
	EC10430923	SMARTDRIVER-2	Pulsador óctuple	36	97,00	01
	EC10431241	SMARTDRIVER-2	Pulsador óctuple para aulas	36	37,00	01
	EC10431258	SMARTDRIVER-2	Pulsador cuádruple para habitaciones de hospital	36	37,00	01
	EC10430930	SMARTDRIVER-2	Pulsador óctuple Tunable White	36	96,00	01
	EP10427480	BUS ADD-ONS	Módulo de conmutación para montaje empotrado de bus DALI	48	51,00	01
	EP10427473	BUS ADD-ONS	Módulo de conmutación para montaje empotrado de bus DALI	48	51,00	01
	EP10427398	BUS ADD-ONS	Actuador de conmutación DALI-2, montaje empotrado, 1 ud. de contacto de relé, 8 A, conmutación de cruce por cero	100	159,00	01
	EP10429927	BUS ADD-ONS	Expansión DALI-2 (expander) para controlar aparatos de servicio DALI-2 adicionales a través de una única dirección DALI.	100	228,00	01
	EP10429934	BUS ADD-ONS	Expansor DALI-2 universal para el control de aparatos de servicio DALI-2 adicionales a través de una única dirección DALI.	100	271,00	01
	EP10431371	BUS ADD-ONS	Amplificador de señal IEC 62386 (repetidor) con suministro de tensión de bus integrado (150 mA)	56	251,00	01
	EB10423147	BASIC	Caja de montaje superficial IP 20 para PD 360 BASIC y MD 360 BASIC, blanco	20	12,00	01
	EB10423130	BASIC	Distanciador para la serie BASIC, blanco, compatible con variantes BASIC IP40	1	7,00	01
	EB10423093	BASIC	Pieza de repuesto Máscara lenticular 8 m	1	4,00	01
	EB10423512	BASIC	Pieza de repuesto Máscara lenticular 8 m IP54	200	5,00	01
	EB10423109	BASIC	Pieza de repuesto Máscara lenticular 24 m	1	4,00	01
	EB10423505	BASIC	Pieza de repuesto Máscara lenticular 24 m IP54	200	5,00	01
	EB10431838	BASIC EXPRESS	Accesorios Máscara lenticular 8 m	250	3,00	01
	EP10427695	MULTI-SERIES	Permite la interacción entre varias líneas DALI y un control centralizado. Se pueden conectar entre sí hasta 16 líneas DALI.	5	504,00	01
	EP10425370	MULTI-SERIES	Caja de montaje superficial IP 20 para PD-C360 y MD-C360, blanco	36	12,00	01

ESYLUX

guijarro

Lista de precios 1/2026 **válido a partir del 15/9/2026**

Imagen	Referencia	Serie	Descripción	Embalaje	PVP (EUR)	Grupo Precio
	EP10425387	MULTI-SERIES	Caja de montaje superficial IP 20 para PD-C360 y MD-C360, plateado	36	32,00	01
	EP10425905	MULTI-SERIES	Caja de montaje superficial IP 54 para PD-C360 y MD-C360, blanco	36	14,00	01
	EP10425912	MULTI-SERIES	Caja de montaje superficial IP 54 para PD-C360 y MD-C360, plateado	36	32,00	01
	EP10425936	COMPACT	Carcasa protectora y anillo de diseño para PD-C360/8 y MD-C360/8	36	32,00	01
	EP10425431	COMPACT	Carcasa protectora y anillo de diseño para PD-C360/24 y MD-C360/24	36	31,00	01
	EP10425929	MULTI-SERIES	Abrazadera elástica para montaje en techo serie C	144	11,00	01
	EP10426896	MULTI-SERIES	Estribo elástico para montaje en techo serie C (FM)	108	22,00	01
	EP10426940	MULTI-SERIES	Caja sobre revoque C IP54 en negro para detectores de presencia y movimiento de techo de la serie COMPACT	36	27,00	01
	EP00007491	COMPACT	Juego de cubiertas para la serie COMPACT de color negro compuesto por carcasa protectora y anillo de diseño	36	20,00	01
	EP10426285	MULTI-SERIES	Caja superficial IP20 para COMPACT APC DALI-2	1	26,00	01
	EP10427183	COMPACT	Caja de montaje superficial IP54 para COMPACT APC DALI-2	1	87,00	01
	EP10427091	MULTI-SERIES	Caja de montaje superficial IP 54 para PD-C360 y MD-C360, negro	20	30,00	01
	EP10426216	MULTI-SERIES	Caja de montaje superficial IP 54 para PD-C360 y MD-C360, blanco	20	26,00	01
	EP10426278	MULTI-SERIES	Caja sobre revoque IP20 para COMPACT APC DALI-2	1	24,00	01
	EP10426933	MULTI-SERIES	Caja sobre revoque C IP20 en negro para detectores de presencia y movimiento de techo de la serie COMPACT	36	22,00	01
	EP00007521	COMPACT	Juego de cubiertas para la serie COMPACT de color negro compuesto por carcasa protectora y anillo de diseño	36	20,00	01
	EP10427190	COMPACT	Caja de montaje superficial IP54 para COMPACT APC DALI-2	1	92,00	01
	EP10426384	COMPACT MINI	Adaptador para montaje de detectores de movimiento y presencia en focos para MD-C/PD-C360i/6 mini	1	15,00	01
	EP10426391	COMPACT MINI	Adaptador para montaje de detectores de movimiento y presencia en focos para PD-C/MD-C360i/8-12 mini	1	16,00	01
	EP10422874	COMPACT MINI	Soporte para detector de presencia COMPACT MINI LAMELLA en techos deflectores de control de climatización Interalu WEC	1	15,00	01
	EP10422850	COMPACT MINI	Soporte para detectores de presencia COMPACT MINI LAMELLA en techos deflectores de control de climatización Interalu SAPP	1	15,00	01
	EP10422867	COMPACT MINI	Soporte para detectores de presencia COMPACT MINI LAMELLA en techos deflectores de control de climatización Interalu SAPP	1	15,00	01
	EP10422881	COMPACT MINI	Soporte para detector de presencia COMPACT MINI LAMELLA en techos deflectores de control de climatización Interalu WEC	1	15,00	01
	EM10025419	DEFENSOR	Base de esquina para la serie DEFENSOR, blanco	72	14,00	01
	EM10025426	DEFENSOR	Distanciador para la serie DEFENSOR, blanco	144	9,00	01
	EM10025501	MULTI-SERIES	Mando a distancia por infrarrojos para la serie DEFENSOR	72	42,00	01
	EM10025433	DEFENSOR	Distanciador para la serie DEFENSOR, antracita	144	9,00	01
	EM10025495	MULTI-SERIES	Mando a distancia por infrarrojos para usuario final de la serie DEFENSOR	48	36,00	01
	EM10025457	DEFENSOR	Base de esquina para la serie DEFENSOR, antracita	72	14,00	01
	EP10426889	FLAT	Descripción del juego de montaje empotrado en techo para la serie FLAT de ESYLUX: Material de la carcasa: polipropileno (PP), blanco	144	12,00	01

ESYLUX

guijarro

Lista de precios 1/2026 **válido a partir del 15/9/2026**

Imagen	Referencia	Serie	Descripción	Embalaje	PVP (EUR)	Grupo Precio
	EP10428098	FLAT	Cubierta para detectores de presencia y movimiento de la serie FLAT	1	10,00	01
	EP00007279	FLAT	Cubierta para detectores de presencia y movimiento de la serie FLAT	1	9,00	01
	EP10428579	FLAT	Cubierta para detectores de presencia y movimiento de la serie FLAT	1	10,00	01
	EP00007231	FLAT	Cubierta para detectores de presencia y movimiento	1	9,00	01
	EP00007392	FLAT	Pieza de repuesto: máscara de lente para productos PD-FLAT WH	250	5,00	01
	EP00007248	FLAT	Cubierta para detectores de presencia y movimiento de la serie FLAT	1	9,00	01
	EM10025518	MD	Base de esquina para detectores de movimiento de la serie MD, blanco	50	9,00	01
	EM10025532	MD	Base de esquina para detectores de movimiento de la serie MD, negro	50	9,00	01
	EM10041099	MD-W	Cubierta para detectores de movimiento MD-W200i, blanco	20	14,00	01
	EM10041112	MD-W	Cubierta para detectores de movimiento MD-W200i, negro	18	14,00	01
	EM10041129	MD-W	Cubierta para detectores de movimiento MD-W200i, efecto acero inoxidable	18	16,00	01
	EM10016004	RC	Mando a distancia para detectores de movimiento de la serie RC, así como luminarias de la serie AL S 230i	72	42,00	01
	EM10016110	RC	Base de esquina para detectores de movimiento de la serie RC, blanco	20	24,00	01
	EM10016127	RC	Base de esquina para detectores de movimiento de la serie RC, marrón	20	24,00	01
	EM10016134	RC	Base de esquina para detectores de movimiento de la serie RC, negro	20	24,00	01
	EM10016141	RC	Base de esquina para detectores de movimiento de la serie RC, efecto acero inoxidable	20	26,00	01
	EM10425400	STANDARD	Caja de montaje superficial IP 54 para PD 360 y MD 360 salvo variantes mini	80	16,00	01
	EC10430022	MULTI-SERIES	Imán telescópico extensible hasta 655 mm	1	19,00	01
	EC10430008	BUS ADD-ONS	Alimentación eléctrica DALI	48	64,00	01
	EP10429101	BUS ADD-ONS	Mando a distancia IR para todos los detectores ESYLUX KNXs para una puesta en marcha rápida y segura por parte del integrador del sistema.	48	42,00	01
	EM10016011	MULTI-SERIES	Mando a distancia para mini-detectores, detectores de movimiento MD-W/RC-serie, luminaria automática AL S 230i, proyectores automáticos AF-serie, interruptor crepuscula CDSi	48	36,00	01
	EM10425509	MULTI-SERIES	Mando a distancia para detectores de presencia PD 180i, PD 360i y detectores de movimiento MD 180i, MD 360i	180	36,00	01
	EP10425899	MULTI-SERIES	Mando a distancia para detectores de la serie PD-C360i/Dali	180	39,00	01
	EM10425530	MULTI-SERIES	Mando a distancia para PD-C360i/8 DIMplus, PD-C360i/24 DIMplus, PD-C360i/24 DUOplus	180	36,00	01
	EM10425547	MULTI-SERIES	Mando a distancia para detectores de presencia de techo	180	36,00	01
	EM10055102	MULTI-SERIES	Cubierta IP 20 blanco, similar a RAL 9010, para MD 180i y PD 180i	180	15,00	01
	EM10055119	MULTI-SERIES	Cubierta IP 20 blanco señales, similar a RAL 9016, para MD 180i y PD 180i	180	15,00	01
	EM10055126	MULTI-SERIES	Cubierta IP 20 blanco crema, similar a RAL 1013, para MD 180i y PD 180i	180	15,00	01
	EM10055133	MULTI-SERIES	Cubierta IP 20 blanco señales, similar a RAL 7021, para MD 180i y PD 180i	180	18,00	01
	EM10055140	MULTI-SERIES	Cubierta IP 20 efecto acero inoxidable para MD 180i y PD 180i	180	18,00	01

ESYLUX

guijarro

Lista de precios 1/2026 **válido a partir del 15/9/2026**

Imagen	Referencia	Serie	Descripción	Embalaje	PVP (EUR)	Grupo Precio
	EP10427107	MULTI-SERIES	Cubierta IP20-BS1 blanco, similar a RAL 9010, para MD 180i y PD 180i	500	10,00	01
	EP10427138	MULTI-SERIES	Cubierta IP20- BM2 blanco, similar a RAL 1013, para MD 180i y PD 180i	1	9,00	01
	EP10427145	MULTI-SERIES	Cubierta IP20-BJSI blanco, similar a RAL 9010, para MD 180i y PD 180i	500	10,00	01
	EP10427169	MULTI-SERIES	Cubierta IP20-G55 blanco, similar a RAL 9010, para MD 180i y PD 180i	500	10,00	01
	EM10055157	MULTI-SERIES	Cubierta IP 44 blanco, similar a RAL 9010, para MD 180i y PD 180i	60	38,00	01
	EM10055164	MULTI-SERIES	Caja superficial IP 20/IP 44 para MD 180i y PD 180i	60	41,00	01
	EM10425615	MULTI-SERIES	Cesta de protección para detectores murales y de techo y para detectores de humo, altura 70 mm, Ø 165 mm	18	32,00	01
	EM10425608	MULTI-SERIES	Cesta de protección para detectores murales y de techo y para detectores de humo, altura 90 mm, Ø 180 mm	6	35,00	01
	EP10426988	MULTI-SERIES	Filtro para supresión de interferencias por cargas inductivas	1	21,00	01
	EP10427848	MULTI-SERIES	Cubierta IP20-EXX2 blanca para MD 180i y PD 180i	1	14,00	01
	EP10425356	MULTI-SERIES	ESY-Pen y ESY-App, un dúo para todo: Parametrización (1), control a distancia (2), medición de luz (3) y gestión de proyectos (4)	50	180,00	01
	EC10432026	MULTI-SERIES	Marco de repuesto ESYLUX PUSH BUTTON	1	13,00	01
	EP00429132	COMPACT EXPRESS	Máscara lenticular 8 m	1	5,00	01
	EP00429149	COMPACT EXPRESS	Máscara lenticular 24 m	1	5,00	01
	EM10025662	DEFENSOR	Capuchón de goma para el cabezal del sensor del DEFENSOR 230/280. Para restablecer la protección contra el vandalismo en caso de pérdida del capuchón de goma original.	1	5,00	01
	EM10025488	DEFENSOR	Pieza de repuesto Máscara lenticular DEFENSOR MD 230°/280°	120	5,00	01
	EM10025440	DEFENSOR	Pieza de repuesto Máscara lenticular DEFENSOR MD 200°	120	5,00	01
	EM10025686	DEFENSOR	Pieza de repuesto DEFENSOR Base de montaje, para sustituir una base de montaje defectuosa.	1	5,00	01
	EM10025679	DEFENSOR	Pieza de repuesto DEFENSOR Base de montaje, para sustituir una base de montaje defectuosa.	1	5,00	01
	EM10016219	RC	Máscara de lente para detectores de movimiento de la serie RC	100	5,00	01
	EB00432071	BASIC	Juego de cubiertas para la serie BASIC, 24 m	1	12,00	01
	EB00432057	BASIC	Juego de cubiertas para la serie BASIC, 8 m, IP54	1	14,00	01
	EB00432064	BASIC	Juego de cubiertas para la serie BASIC, 24 m, IP54	1	14,00	01
	EB00432040	BASIC	Juego de cubiertas para la serie BASIC, 8	1	12,00	01
	EP00429125	COMPACT	Juego de cubiertas para la serie COMPACT, 24 m y 32 m	1	15,00	01
	EP00429118	COMPACT	Juego de cubiertas para la serie COMPACT, 8	1	15,00	01
	EP10426223	COMPACT MINI	Kit de montaje en techo COMPACT MINI con pinzas de resorte y anillo de sujeción, 8 m y 12 m	1	21,00	01
	EP10425943	COMPACT MINI	Kit de montaje en techo COMPACT MINI con pinzas de resorte y anillo de sujeción, 6 m	1	8,00	01
	EP10426957	COMPACT MINI	Máscara lenticular 8 m	1	4,00	01
	EM00025709	MD	Serie MD: clips de cobertura. Color: marrón.	1	11,00	01

ESYLUX

guijarro

Lista de precios 1/2026 **válido a partir del 15/9/2026**

Imagen	Referencia	Serie	Descripción	Embalaje	PVP (EUR)	Grupo Precio
	EM00025723	MD	Serie MD: clips de cobertura. Color: blanco.	1	11,00	01
	EM00025716	MD	Serie MD: clips de cobertura. Color: negro.	1	11,00	01
	EM10425578	STANDARD	STANDARD Series Máscara lenticular 8 m	1	5,00	01
	EM10425585	STANDARD	STANDARD Series Máscara lenticular 24 m	1	5,00	01