Panasonic

Catálogo general

2025 - 1

Series de mecanismos interruptores y tomas de corriente

















HACIA EL FUTURO

Estamos orgullosos de presentar al mercado europeo nuestra gama de mecanismos interruptores y tomas de corriente, la categoría de productos originales que ha ayudado a construir el legado de Panasonic durante casi un siglo.

Forjada en la historia de la compañía desde 1918, la gama de pequeño material de Panasonic, a lo largo de los años ha ofrecido productos de larga duración, basados en la seguridad y el confort con tecnologías de fabricación únicas y altamente avanzadas.

Nosotros, en Panasonic, nos comprometemos a ampliar nuestro concepto de seguridad y confort a todos nuestros clientes en Europa, proporcionando una amplia gama de productos que incluyen electrodomésticos, equipos audiovisuales y ahora, nuestros mecanismos interruptores y tomas de corriente.







Producto original Panasonic
1918
Portalámparas







División Life Solutions

Mecanismos interruptores y tomas de corriente, iluminación, sistemas fotovoltaicos, equipamiento para el hogar, ventilación y equipos de aire acondicionado, etc.









06

Karre Plus 55



Descubre la nueva serie Karre Plus 55, diseñada para llevar la elegancia de tu hogar a otro nivel. Sus teclas más amplias y líneas depuradas crean un estilo minimalista y sofisticado, con funciones mejoradas.

24

Karre Plus



Los mecanismos de la serie Karre Plus completan la decoración de cualquier vivienda, gracias a su variedad de colores, acabadados y un diseño único.

48

Arkedia



Los marcos de la serie Arkedia tienen originales líneas que refuerzan el aspecto visual de las teclas.

52
Arkedia Slim



Los marcos de la serie Arkedia Slim tienen un diseño elegante y con un espesor realmente fino.

54
Pacific



La serie estanca de superficie Pacific IP54, ofrece una protección segura contra las salpicaduras del agua y del polvo en cualquier lugar.

64
X-tendia



Las bases múltiples de la serie X-tendia ofrecen seguridad en las conexiones y comodidad, ya que pueden fijarse o colgarse gracias a su soporte especial incluido.

72
Información técnica



Consulta todas las especificaciones técnicas, esquemas de conexión y diagramas de cableado.



La serie Karre Plus 55 lleva tu casa a otro nivel y te hará la vida mucho más fácil.

Hasta 60 funciones diferentes

Mecanismo mejorado

Fácil instalación

karre plus 55

Panasonic

La nueva serie Karre Plus 55 te trae una nueva dimensión de elegancia a tu casa, gracias a su perfil más fino, teclas más más anchas y líneas minimalistas.

El control de la electricidad siempre a tu lado





Diseño más estilizado **y con más funciones.**


Combina todo lo que necesites en sus múltiples marcos y acabados.

Panasonic

Regulador universal

El regulador universal de Panasonic, ofrece regulación de iiluminación para las luminarias LED de última generación. Gracias a su conexión sin neutro, permite reemplazar cualquier interruptor con el mismo cableado.





- Funciones de encendido/apagado centralizado y de temporización.
- Control multipunto con interruptores.
- Compatible con lámparas incandescentes, halógenas y LED de nueva generación.



Toma de corriente con cargador USB A+C

La toma de corriente con cargador USB A+C te permite cargar tus dispositivos directamente sin adaptadores USB adicionales y además mantiene libre la toma de corriente para otros usos que necesites. Ideal para tu oficina, dormitorio y zonas comunes que prefieras.



Carga tus dispositivos
sin un adaptador USB.

Panasonic

Termostato digital programable

Controla el clima sin esfuerzo

Experimenta una comodidad y conveniencia incomparables con nuestro termostato digital programable de última generación. No solo es fácil de usar, sino que también marca una diferencia decorativa en tus paredes.





Acogedora sala de estar con
el termostato a la vista:
"El hogar está donde está la comodidad"

¡Maneja tu confort sabiamente!

karre plus 55

Detector de movimiento

Con un alcance de hasta 8 metros y un ángulo de cobertura de 180º, el detector de movimiento combina precisión y confort. Temporización de apagado seleccionable de 10 segundos a 20 minutos y detección perfecta de la luz ambiental (25-500 lux) que previene encendidos innecesarios. Además, si se conectan detectores de movimiento secundarios al detector principal, entonces las posibilidades se multiplican.



8 metros

Distancia de detección

180°

Ángulo de cobertura

Temporización seleccionable

Aumenta las posibilidades con la interconexión de más detectores de movimiento.

Nuevo mecanismo,
más fácil de instalar

El nuevo mecanismo está diseñado para una seguridad de alto nivel. Además de su extraordinaria facilidad de montaje, ofrece mucho más de lo esperado gracias a su estructura que cubre las irregularidades de la pared.

Aislamiento de alta tensión hasta 2.000V

40.000 ciclos de encendido / apagado

Resistencia a altas temperaturas hasta 850 °C



Elasticidad de la estructura del mecanismo

Las irregularidades de la pared se disimulan gracias a la característica de elasticidad del mecanismo.

Mecanismo eléctricamente aislado


Para mayor seguridad durante el montaje, el mecanismo está eléctricamente aislado del bastidor metálico.

Garras ocultas y protegidas

Las garras están ocultas y plegadas de fábrica.








Nuevo sistema sin anillo intermedio

El montaje del marco es más fácil y rápido gracias a las pestañas incorporadas en los laterales del mecanismo y no se requiere un anillo intemedio.




Información del esquema de conexión

En la parte posterior del mecanismo se datalla el esquema de conexión para facilitar la labor al instalador electricista.



Control de la fase una vez realizado el montaje

En cualquier momento se puede controlar la fase directamente sobre la parte frontal del mecanismo y sin desmontarlo.



Conexión del cable de la forma más segura con las bornas de conexión a tornillo (según mecanismo).





Conexión del cable de la forma más rápida con las bornas de conexión rápida (según mecanismo).



Tan solo presionar el cable sobre la borna para realizar la conexión.

Panasonic

karre plus 55



¿Cuál es tu color favorito?

La nueva serie Karre Plus 55 tiene el color perfecto para tí.



Blanco | Plata | Bronce | Gris oscuro | Negro

SoftTouch



Blanco soft | Arena soft | Negro soft | Azul soft | Turquesa soft

Interruptores, conmutadores, cruzamiento e interruptores bipolares

Interruptor
10A 250V~

Conmutador
10A 250V~

Cruzamiento
10A 250V~

Interruptor bipolar
10A 250V~

Mecanismo	WDTM01012NC	WDTM01032NC	WDTM01052NC	WDTM01432NC
Tecla colores	WDTR00011 ☐☐	WDTR00011 ☐☐	WDTR00011 ☐☐	WDTR00011 ☐☐



Interruptor luminoso
10A 250V~



Conmutador luminoso
10A 250V~



Interruptor bipolar luminoso
10A 250V~

Mecanismo	WDTM01022NC	WDTM01042NC	WDTM01442NC
Tecla colores	WDTR00561 ☐☐	WDTR00561 ☐☐	WDTR00561 ☐☐

Interruptores y conmutadores dobles



Interruptor doble
10A 250V~



Conmutador doble
10A 250V~



Interruptor luminoso doble
10A 250V~

Mecanismo	WDTM01092NC	WDTM01112NC	WDTM01102NC
Tecla colores	WDTR00091 ☐☐	WDTR00091 ☐☐	WDTR00581 ☐☐



Los 2 últimos caracteres en ☐☐ indican el color del producto.

- ○ Blanco - WH
- ○ Silver - SL
- ○ Bronze - BR
- ● Gris oscuro - DG
- ● Negro - BL
- ○ Blanco soft - EW
- ○ Arena soft - EF
- ● Turquesa soft - EL
- ● Azul soft - ED
- ● Negro soft - EB

Pulsadores simples y dobles



Pulsador símbolo luz
10A 250V~



Pulsador simbolo campana
10A 250V~



Pulsador símbolo cerradura
10A 250V~



Pulsador doble
10A 250V~

Mecanismo	WDTM01162NC	WDTM01162NC	WDTM01162NC	WDTM01132NC
Tecla colores	WDTR00161 ☐☐	WDTR00191 ☐☐	WDTR00181 ☐☐	WDTR00091 ☐☐



Pulsador luminoso símbolo luz
10A 250V~



Pulsador luminoso con
portaetiqueta

Mecanismo	WDTM01172NC	WDTM01202NC
Tecla colores	WDTR00591 ☐☐	WDTR00201 ☐☐

Control de persianas



Pulsador doble de persiana con
interbloqueo 10A 250V



Interruptor de persiana con
posición central 10A 250V



Programador digital de
persiana

Mecanismo	WDTM01242NC	WDTM01232NC	WDTM05425NC
Tecla / tapa colores	WDTR00221 ☐☐	WDTR00231 ☐☐	WDTR05435 ☐☐

Reguladores de iluminación

Regulador universal (3 - 150W)



Regulador de giro para iluminación RL 6-100W



Regulador de giro para iluminación 1-10V

Mecanismo	WDTM05295NC	WDTM05202NC	WDTM05272NC
Tecla / tapa colores	WDTR05295 ☐☐	WDTR05201 ☐☐	WDTR05201 ☐☐

Detector de movimiento



Detector de movimiento 180°

Mecanismo	WDTM05545NC
Tapa colores	WDTR05545 ☐☐



Los 2 últimos caracteres en ☐☐ indican el color del producto.

- ○ Blanco - WH
- ○ Silver - SL
- ○ Bronze - BR
- ● Gris oscuro - DG
- ● Negro - BL
- ○ Blanco soft - EW
- ○ Arena soft - EF
- ● Turquesa soft - EL
- ● Azul soft - ED
- ● Negro soft - EB

Panasonic

Termostatos

	 Termostato digital programable	 Termostato digital programable para frío/calor	 Termostato digital para suelo radiante	 Termostato digital para suelo radiante con entrada para interruptor
Mecanismo	WDTM05415NC	WDTM05455NC	WDTM05465NC	WDTM05475NC
Tapa colores	WDTR05425 ☐☐	WDTR05445 ☐☐	WDTR05575 ☐☐	WDTR05575 ☐☐

	 Termostato analógico	 Termostato analógico para frío/calor
Mecanismo	WDTM05415NC	WDTM05455NC
Tapa colores	WDTR05415 ☐☐	WDTR05455 ☐☐

Tomas de corriente

	 Toma de corriente 2P+T 16A 250V~	 Toma de corriente con tapa 2P+T 16A 250V~	 Toma de corriente con tapa y portaetiqueta 2P+T 16A 250V~	 Toma de corriente doble 2P+T 16A 250V~
Mecanismo + tapa colores	WDTT02022☐☐	WDTT02102☐☐	WDTT02202☐☐	WDTT02152☐☐

	 Toma de corriente 2P+T 16A 250V~ con cargador USB A+C 5V 2,1A	 Cargador doble USB A 5V 2A
Mecanismo	-	WDTM02312NC
Tapa colores	-	WDTR02311☐☐
Mecanismo + tapa colores	WDTT03312☐☐	-



Los 2 últimos caracteres en ☐☐ indican el color del producto.

- Blanco - WH
- Silver - SL
- Bronze - BR
- Gris oscuro - DG
- Negro - BL
- Blanco soft - EW
- Arena soft - EF
- Turquesa soft - EL
- Azul soft - ED
- Negro soft - EB

Panasonic

Toma de televisión



Toma de televisión
TV-SAT final

Mecanismo	BSD201S
Tapa colores	WDTR04601 ☐☐

Tomas de teléfono



Toma de teléfono
RJ11 CAT3



Toma doble de teléfono
RJ11 CAT3

Mecanismo	WDTM04022NC	WDTM04032NC
Tapa colores	WDTR04201 ☐☐	WDTR04221 ☐☐

Tomas de datos



Toma de datos
RJ45 Cat.6



Toma doble de datos
RJ45 Cat.6

Mecanismo	WDTM04052NC	WDTM04072NC
Tapa colores	WDTR04201 ☐☐	WDTR04221 ☐☐

Toma combinada de datos y teléfono



Toma de datos RJ45 Cat.6 + toma de teléfono RJ11 Cat.3

Mecanismo	WDTM04092NC
Tapa colores	WDTR04221 ☐☐

Toma para Keystone



Toma doble Keystone sin conectores

Mecanismo	WDTM04122NC
Tapa colores	WDTR04221 ☐☐

Multimedia



Salida de hilos

Tapa ciega



Toma fibra óptica SC/APC



Toma HDMI

Mecanismo	WDTM07022NC	WDTM07012NC	WDTM04752NC	WDTM04702NC
Tapa colores	WDTR07021 ☐☐	WDTR07011 ☐☐	WDTR04751 ☐☐	WDTR04701 ☐☐



Toma USB A datos



Toma de audio RCA L+R

Mecanismo	WDTM04192NC	WDTM05602NC
Tapa colores	WDTR04191 ☐☐	WDTR05601 ☐☐



Los 2 últimos caracteres en ☐☐ indican el color del producto.

- ○ Blanco - WH
- ○ Silver - SL
- ○ Bronze - BR
- ● Gris oscuro - DG
- ● Negro - BL
- ○ Blanco soft - EW
- ○ Arena soft - EF
- ● Turquesa soft - EL
- ● Azul soft - ED
- ● Negro soft - EB

Cajas para montaje en superficie



Caja de superficie simple




Caja de superficie doble



Caja de superficie para toma de corriente doble

Caja colores	WDTC07919☐☐	WDTC07929☐☐	WDTC07939☐☐

Membranas IP44



Membrana IP44 para mecanismo con tecla ancha



Membrana IP44 para toma de corriente con tapa

Membrana	WDTC07124NC	WDTC07114NC

SIN LOGO	1 ELEMENTO	ESPECIAL PARA TOMA DE CORRIENTE DOBLE	2 ELEMENTOS	3 ELEMENTOS	4 ELEMENTOS	5 ELEMENTOS
BLANCO	WDTF00012WH	WDTF00092WH	WDTF00022WH	WDTF00032WH	WDTF00042WH	WDTF00052WH
PLATA	WDTF00012SL	WDTF00092SL	WDTF00022SL	WDTF00032SL	WDTF00042SL	WDTF00052SL
BRONCE	WDTF00012BR	WDTF00092BR	WDTF00022BR	WDTF00032BR	WDTF00042BR	WDTF00052BR
GRIS OSCURO	WDTF00012DG	WDTF00092DG	WDTF00022DG	WDTF00032DG	WDTF00042DG	WDTF00052DG
NEGRO	WDTF00012BL	WDTF00092BL	WDTF00022BL	WDTF00032BL	WDTF00042BL	WDTF00052BL
NEGRO SOFT	WDTF00012EB	-	WDTF00022EB	WDTF00032EB	WDTF00042EB	WDTF00052EB
BLANCO SOFT	WDTF00012EW	-	WDTF00022EW	WDTF00032EW	WDTF00042EW	WDTF00052EW
ARENA SOFT	WDTF00012EF	-	WDTF00022EF	WDTF00032EF	WDTF00042EF	WDTF00052EF
TURQUESA SOFT	WDTF00012EL	-	WDTF00022EL	WDTF00032EL	WDTF00042EL	WDTF00052EL
AZUL SOFT	WDTF00012ED	-	WDTF00022ED	WDTF00032ED	WDTF00042ED	WDTF00052ED


CON LOGO	1 ELEMENTO	ESPECIAL PARA TOMA DE CORRIENTE DOBLE	2 ELEMENTOS		3 ELEMENTOS		4 ELEMENTOS		5 ELEMENTOS	
			HORIZONTAL	VERTICAL	HORIZONTAL	VERTICAL	HORIZONTAL	VERTICAL	HORIZONTAL	VERTICAL
BLANCO	WDTF08012WH	WDTF08092WH	WDTF08022WH	WDTF08122WH	WDTF08032WH	WDTF08132WH	WDTF08042WH	WDTF08142WH	WDTF08052WH	WDTF08152WH
PLATA	WDTF08012SL	WDTF08092SL	WDTF08022SL	WDTF08122SL	WDTF08032SL	WDTF08132SL	WDTF08042SL	WDTF08142SL	WDTF08052SL	WDTF08152SL
BRONCE	WDTF08012BR	WDTF08092BR	WDTF08022BR	WDTF08122BR	WDTF08032BR	WDTF08132BR	WDTF08042BR	WDTF08142BR	WDTF08052BR	WDTF08152BR
GRIS OSCURO	WDTF08012DG	WDTF08092DG	WDTF08022DG	WDTF08122DG	WDTF08032DG	WDTF08132DG	WDTF08042DG	WDTF08142DG	WDTF08052DG	WDTF08152DG
NEGRO	WDTF08012BL	WDTF08092BL	WDTF08022BL	WDTF08122BL	WDTF08032BL	WDTF08132BL	WDTF08042BL	WDTF08142BL	WDTF08052BL	WDTF08152BL
NEGRO SOFT	WDTF08012EB	-	WDTF08022EB	WDTF08122EB	WDTF08032EB	WDTF08132EB	WDTF08042EB	WDTF08142EB	WDTF08052EB	WDTF08152EB
BLANCO SOFT	WDTF08012EW	-	WDTF08022EW	WDTF08122EW	WDTF08032EW	WDTF08132EW	WDTF08042EW	WDTF08142EW	WDTF08052EW	WDTF08152EW
ARENA SOFT	WDTF08012EF	-	WDTF08022EF	WDTF08122EF	WDTF08032EF	WDTF08132EF	WDTF08042EF	WDTF08142EF	WDTF08052EF	WDTF08152EF
TURQUESA SOFT	WDTF08012EL	-	WDTF08022EL	WDTF08122EL	WDTF08032EL	WDTF08132EL	WDTF08042EL	WDTF08142EL	WDTF08052EL	WDTF08152EL
AZUL SOFT	WDTF08012ED	-	WDTF08022ED	WDTF08122ED	WDTF08032ED	WDTF08132ED	WDTF08042ED	WDTF08142ED	WDTF08052ED	WDTF08152ED



diseño moderno



Panasonic



karre plus

Calidad superior, alta tecnología, diseño moderno y funcionalidad. Karre Plus alcanza la excelencia y la elegancia con un estilo único que satisface todos los gustos.

puro minimalismo



Karre Plus es la opción para aquellos que prefieren un diseño simple pero a la vez atractivo. Su forma elegante e intemporal encaja en todos los estilos decorativos.

Panasonic





Karre Plus lleva el estilo minimalista a lo más alto, con una extensa gama de soluciones, desde la más avanzada como el control de temperatura con termostatos hasta la más sencilla como los interruptores y tomas de corriente.







colores modernos materiales con estilo





Karre Plus

El color blanco como clásico. Elegancia y minimalismo en todos los espacios.







Karre Plus Colores Metálicos

Diseño ampliado con los colores metálicos gris oscuro, bronce, plata y negro, que acompañan todas las tendencias de decoración.







Karre Plus Acrílico

Marcos acrílicos similares al cristal pero irrompibles, en los colores blanco, rojo, verde y negro.





Panasonic







Karre Plus Aluminio

El equilibrio y la pureza del aluminio en los colores bronce, plata y negro.





Karre Plus Madera Natural

El resultado natural del roble, nogal y cerezo, que completa la decoración.







Karre Plus Corian

La esencia del Corian en los colores cuarzo negro, arena y gris.




montaje perfecto

Anillo intermedio: Fuerte y duradero

El anillo intermedio está diseñado para sujetar eficazmente la tecla y el marco al bastidor metálico. Su durabilidad asegura un uso continuado y el reemplazo de la tecla en caso necesario.

Mecanismo: Ligero y resistente

El resistente bastidor metálico, con un grosor de 1 mm, garantiza el rendimiento deseado durante la instalación.
El saliente y muesca dispuestos en cada cara del bastidor, permiten una alineación perfecta del mecanismo.



Tecla y tapa frontal: reemplazable en diferentes colores

Las teclas y las tapas frontales, disponibles en diferentes colores, son reemplazables.
En el caso del color blanco, la tecla y la tapa frontal se incluyen en el mecanismo.

Marco: elegante y moderno

Los marcos Karre Plus, en sus diferentes colores y acabados, están disponibles en marcos de 1 a 6 elementos. Además pueden montarse de forma vertical u horizontal.



Interruptor con iluminación LED



Resistente bastidor metálico con un espesor de 1 mm.





El saliente y muesca dispuestos en cada cara del bastidor, permiten una alineación perfecta del mecanismo.


opciones modernas para casas modernas

Temporizador digital de persiana

Pantalla digital con programación diaria y semanal. Incluye un escenario especial antirrobo.



Temporizador digital de persiana
Pantalla digital LCD
Menús fáciles de usar
Reserva de marcha superior a 6 horas.
Modos semiabierto, abierto y cerrado.
Horario verano/invierno
Programación para 2 semanas independientes






Panasonic

Reguladores de iluminación

Los nuevos reguladores de iluminación ofrecen comodidad y seguridad. La mejor forma de personalizar un ambiente.





Regulador de iluminación RLC
Función de regulación inteligente
Protección de sobretensión
Protección de sobrecarga (térmico)
Potencia 20W-350W
Tipos de carga R, L y C

Regulador de iluminación RL
Protección contra cortocircuito
Protección de sobrecarga (térmico)
Potencia 20W-500W
Tipos de carga R y L

Regulador de iluminación RC
Protección contra cortocircuito
Protección de sobrecarga (térmico)
Potencia 40W-400W
Tipos de carga R y C

Regulador de iluminación 1-10V
Regula las lámparas fluorescentes conectadas a un balasto regulable.
Corriente de conmutación de 6A.

- 4 modelos diferentes según el tipo de iluminación a utilizar: RLC, RL, RC y 1-10V.
- Protección contra los errores derivados de la instalación. Protección contra sobrecarga y cortocircuito.
- Facilidad para encender y apagar con un solo toque gracias a la función Push On-Off.
- Entrada para un conmutador en los tipos RL y RC.
- Detección automática de carga en el tipo RLC.

Termostato analógico y digital

Ajuste de la temperatura con alta precisión gracias al algoritmo especial PI.
El termostato digital, con menú retroiluminado y fácil de usar, está disponible en 7 idiomas.



Termostato analógico
Ajuste de temperatura entre 10°C - 30°C con precisión de medición de +/- 1°C.
LED de advertencia.
Protección contra la congelación.



Termostato digital programable
Ajuste de temperatura entre 5°C - 30°C con precisión de medición +/- 1°C.
Pantalla digital LCD.
Menús fáciles de usar.
Reserva de marcha superior a 6 horas.
Modos en casa, fuera de casa y nocturno.
Horario verano/invierno.
Programación para 2 semanas independientes.
Protección contra la congelación.

Panasonic

Interruptores, conmutadores, cruzamiento e interruptores bipolares

	 Interruptor 10A 250V	 Conmutador 10A 250V	 Cruzamiento 10A 250V	 Interruptor bipolar 16A 250V
Mecanismo + tecla blanca	WKTT01012WH	WKTT01032WH	WKTT01052WH	WKTT01432WH
Tecla colores	WKTR00011 ☐☐	WKTR00011 ☐☐	WKTR00011 ☐☐	WKTR00011 ☐☐

	 Interruptor luminoso 10A 250V	 Conmutador luminoso 10A 250V	 Interruptor bipolar luminoso 16A 250V
Mecanismo + tecla blanca	WKTT01022WH	WKTT1042WH	WKTT01442WH
Tecla colores	WKTR0021 ☐☐	WKTR0021 ☐☐	WKTR0021 ☐☐

Interruptores y conmutadores dobles e interruptor triple

	 Interruptor doble 10A 250V	 Conmutador doble 10A 250V	 Interruptor luminoso doble 10A 250V	 Interruptor triple 16A 250V
Mecanismo + tecla blanca	WKTT01092WH	WKTT01112WH	WKTT01102WH	WKTT00152WH
Tecla colores	WKTR00091 ☐☐	WKTR00091 ☐☐	WKTR00101 ☐☐	WKTR00151 ☐☐

Pulsadores



Pulsador con símbolo luz 10A



Pulsador con símbolo campana 10A 250V



Pulsador con símbolo cerradura 10A 250V



Pulsador con tirador 10A 250V

Mecanismo + tecla blanca	WKTT01162WH	WKTT01192WH	WKTT01182WH	WKTT01252WH
Mecanismo + tecla colores				WKTT01252 ☐☐
Tecla colores	WKTR00161 ☐☐	WKTR00191 ☐☐	WKTR0018 1 ☐☐	



Pulsador luminoso 10A 250V



Pulsador luminoso con portaetiqueta 10A 250V

Mecanismo + tecla blanca	WKTT01172WH	WKTT01202WH
Tecla colores	WKTR00021 ☐☐	WKTR00201 ☐☐

Blanco



Plata



Bronce



Gris oscuro



Negro



Los 2 últimos dígitos en ☐☐ indican el color del producto.

- ○ Blanco - WH
- ○ Plata - SL
- ○ Bronce - BR
- ● Gris oscuro - DG
- ● Negro - BL

Panasonic

Control de persianas

	 Interruptor de persiana con posición central 10A 250V	 Pulsador doble de persiana 10A 250V	 Temporizador digital de persiana 5A 230V
Mecanismo + tecla blanca	90967072-SP	WKTT01222WH	
Mecanismo + tecla colores			WKTT05435 ☐☐
Tecla colores		WKTR00221 ☐☐	

Reguladores de iluminación



Regulador de iluminación LED
RL 6-100W



Regulador de iluminación
RL 20-500W



Regulador de iluminación LED
RC 40-400W



Regulador de iluminación
RLC 20-350W

Mecanismo + tecla blanca	WKTT05202WH	WKTT05282WH	WKTT05252WH	WKTT05242WH
Tecla colores	WKTR05281 ☐☐	WKTR05281 ☐☐	WKTR05281 ☐☐	WKTR05281 ☐☐




Regulador de iluminación
1-10V

Mecanismo + tecla blanca	WKTT05272WH
Tecla colores	WKTR05281 ☐☐

Blanco



Plata



Bronce



Gris oscuro



Negro



Los 2 últimos dígitos en ☐☐ indican el color del producto.

- ○ Blanco - WH
- ○ Plata - SL
- ○ Bronce - BR
- ● Gris oscuro - DG
- ● Negro - BL

Interruptor de tarjeta

Interruptor doble
10A 250V

Mecanismo + tapa blanca	WKTT01092WH
Mecanismo + tapa colores	WKTT01092☐☐

Detectores de movimiento



Detector de movimiento
180° 2 hilos



Detector de movimiento
180° 3 hilos

Mecanismo + tapa blanca	WKTT05535WH	WKTT05515WH
Mecanismo + tapa colores	WKTT05535☐☐	WKTT05515☐☐

Termostatos



Termostato analógico
10A 230V



Termostato digital
10A 230V

Mecanismo + tapa blanca	WKTT05415WH	WKTT05425WH
Mecanismo + tapa colores	WKTT05415 ☐☐	WKTT05425 ☐☐

Tomas de corriente



Toma de corriente 2P+T 16A
250V con conexión a tornillo



Toma de corriente 2P+T 16A
250V con conexión rápida



Toma de corriente
2P+T 16A 250V con tapa




Toma de corriente doble
2P+T 16A 250V

Mecanismo + tapa blanca	WKTT02122WH	WKTT03122WH	WKTT02102WH	WKTT02152WH
Tapa colores	WKTR02121 ☐☐	WKTR02121 ☐☐	WKTR02101 ☐☐	WKTR02151 ☐☐

Blanco



Plata



Bronce



Gris oscuro



Negro



Los 2 últimos dígitos en ☐☐ indican el color del producto.

- ○ Blanco - WH
- ○ Plata - SL
- ○ Bronce - BR
- ● Gris oscuro - DG
- ● Negro - BL

Panasonic

Toma de corriente con cargadores USB



	Toma de corriente 2P+T 16A 250V con doble cargador USB-A
Mecanismo + tapa y marco blancos	90961082-SP
Mecanismo + tapa y marco colores	93000 □ 92-SP*

Marcos especiales para tomas de corriente con cargadores USB

	Marco especial 2 elementos para toma de corriente con doble cargador USB-A	Marco especial 3 elementos para toma de corriente con doble cargador USB-A
Marco blanco	90960261-SP1	90960262-SP1

* El 6º dígito □ indica el color de la tecla.

○ Plata - 0
● Gris oscuro - 4
● Bronce - 2
● Negro - 5

Cargador USB



Termostato analógico
10A 230V

Mecanismo + tapa blanca	WKTT02312WH
Mecanismo + tapa colores	WKTT02312☐☐

Tomas de teléfono



Toma de teléfono
RJ11 Cat.3



Toma doble de teléfono
RJ11 Cat.3

Mecanismo + tapa blanca	WKTT04022WH	WKTT04032WH
Tapa colores	WKTR04081☐☐	WKTR04081☐☐

Blanco



Plata



Bronce



Gris oscuro



Negro



Los 2 últimos dígitos en ☐☐ indican el color del producto.

- ○ Blanco - WH
- ○ Plata - SL
- ○ Bronce - BR
- ● Gris oscuro - DG
- ● Negro - BL

Panasonic

Tomas de datos

	 Toma de datos RJ45 Cat.5e	 Toma doble de datos RJ45 Cat.5e	 Toma de datos RJ45 Cat.6	 Toma doble de datos RJ45 Cat.6
Mecanismo + tapa blanca	WKTT04042WH	WKTT04062WH	WKTT04052WH	WKTT04072WH
Tapa colores	WKTR04081 ☐☐	WKTR04081 ☐☐	WKTR04081 ☐☐	WKTR04081 ☐☐

Tomas combinadas de datos y teléfono

	 Toma de datos RJ45 Cat.5e + toma de teléfono RJ11 Cat.3	 Toma de datos RJ45 Cat.6 + toma de teléfono RJ11 Cat.3
Mecanismo + tapa blanca	WKTT04082WH	WKTT04092WH
Tapa colores	WKTR04081 ☐☐	WKTR04081 ☐☐

Toma para Keystone

	 Toma doble Keystone, sin conectores
Mecanismo + tapa blanca	WKTT04122WH
Tapa colores	WKTR04081 ☐☐

Conector fibra óptica



Conector de fibra óptica SC/APC para keystone

Conector	42088

Toma de televisión



Toma de televisión final TV-SAT

Mecanismo	BSD201S
Tapa blanca	90950685
Tapa colores	WKTR04601 ☐☐

Audio



Toma de audio RCA L+R



Control de volumen para audio




Selector de canal de audio

Mecanismo + tapa blanca	WKTT05602WH	WKTT05612WH	WKTT05632WH
Tapa colores	WKTR05601 ☐☐	WKTR05611 ☐☐	WKTR05631 ☐☐

Blanco



Plata



Bronce



Gris oscuro



Negro



Los 2 últimos dígitos en ☐☐ indican el color del producto.

- ○ Blanco - WH
- ○ Plata - SL
- ○ Bronce - BR
- ● Gris oscuro - DG
- ● Negro - BL

Panasonic

Multimedia



Toma USB de datos



Toma VGA



Toma HDMI

Mecanismo + tapa blanca	WKTT04192WH	WKTT04712WH	WKTT04702WH
Mecanismo + tapa colores	WKTT04192 ☐☐	WKTT04712 ☐☐	WKTT04702 ☐☐

Tapa ciega y salida de hilos

Tapa ciega



Salida de hilos

Mecanismo + tapa blanca	WKTT07012WH	WKTT07022WH
Mecanismo + tapa colores	WKTT07012 ☐☐	
Tapa colores		WKTT07021 ☐☐

Zumbador



Zumbador

Mecanismo + tapa blanca	90967106-SP

Cajas para montaje en superficie



Caja de superficie para marco simple



Caja de superficie para marco doble

Caja blanca	WKTC07919WH	WKTC07929WH

Membranas IP44



Membrana IP44 para mecanismo con tecla ancha



Membrana IP44 para mecanismo con teclas dobles



Membrana IP44 para toma de corriente con tapa

Membrana	WKTC07124NC	WKTC07134NC	WKTC07114NC

Blanco



Plata



Bronce



Gris oscuro



Negro



Los 2 últimos dígitos en □□ indican el color del producto.

- ○ Blanco - WH
- ○ Plata - SL
- ○ Bronce - BR
- ● Gris oscuro - DG
- ● Negro - BL

Panasonic

Marcos sin logotipo

Marco 1 elemento



Marco para toma de corriente doble



Marco 2 elementos



Marco 3 elementos



Marco 4 elementos



Marco 5 elementos




Marco 6 elementos




Marcos sin logotipo Panasonic	1 elemento	2 elementos	3 elementos	4 elementos	5 elementos	6 elementos	Marco para toma de corriente doble
Blanco	WKTF00012WH	WKTF00022WH	WKTF00032WH	WKTF00042WH	WKTF00052WH	WKTF00062WH	WKTF00092WH
Plata	WKTF00012SL	WKTF00022SL	WKTF00032SL	WKTF00042SL	WKTF00052SL	WKTF00062SL	WKTF00092SL
Bronce	WKTF00012BR	WKTF00022BR	WKTF00032BR	WKTF00042BR	WKTF00052BR	WKTF00062BR	WKTF00092BR
Gris oscuro	WKTF00012DG	WKTF00022DG	WKTF00032DG	WKTF00042DG	WKTF00052DG	WKTF00062DG	WKTF00092DG
Negro	WKTF00012BL	WKTF00022BL	WKTF00032BL	WKTF00042BL	WKTF00052BL	WKTF00062BL	WKTF00092BL
Acrílico blanco	WKTF00012WA	WKTF00022WA	WKTF00032WA	WKTF00042WA	—	—	—
Acrílico verde	WKTF00012GA	WKTF00022GA	WKTF00032GA	WKTF00042GA	—	—	—
Acrílico rojo	WKTF00012RA	WKTF00022RA	WKTF00032RA	WKTF00042RA	—	—	—
Acrílico negro	WKTF00012BA	WKTF00022BA	WKTF00032BA	WKTF00042BA	—	—	—
Aluminio plata	WKTF00013AS	WKTF00023AS	WKTF00033AS	WKTF00043AS	—	—	WKTF00092AS
Aluminio bronce	WKTF00013AR	WKTF00023AR	WKTF00033AR	WKTF00043AR	—	—	WKTF00092AR
Aluminio negro	WKTF00013AB	WKTF00023AB	WKTF00033AB	WKTF00043AB	—	—	WKTF00092AB
Madera roble	WKTF00013WO	WKTF00023WO	WKTF00033WO	WKTF00043WO	—	—	WKTF00092WO
Madera cerezo	WKTF00013WK	WKTF00023WK	WKTF00033WK	WKTF00043WK	—	—	WKTF00092WK
Madera nogal	WKTF00013WW	WKTF00023WW	WKTF00033WW	WKTF00043WW	—	—	WKTF00092WW
Corian arena	WKTF00013CS	WKTF00023CS	WKTF00033CS	WKTF00043CS	—	—	WKTF00092CS
Corian gris	WKTF00013CD	WKTF00023CD	WKTF00033CD	WKTF00043CD	—	—	WKTF00092CD
Corian cuarzo negro	WKTF00013CB	WKTF00023CB	WKTF00033CB	WKTF00043CB	—	—	WKTF00092CB

Blanco Plata Bronce Gris oscuro Negro



Acrílico blanco Acrílico verde Acrílico rojo Acrílico negro



Marcos con logotipo

Marco 1 elemento



Marco para toma de corriente doble



Marco 2 elementos



Marco 3 elementos



Marco 4 elementos



Marco 5 elementos



Marco 6 elementos




Marcos con logotipo Panasonic	1 elemento	2 elementos	3 elementos	4 elementos	5 elementos	6 elementos	Marco para toma de corriente doble
Blanco	WKTF08012WH	WKTF08022WH	WKTF08032WH	WKTF08042WH	WKTF08052WH	WKTF08062WH	WKTF08092WH
Plata	WKTF08012SL	WKTF08022SL	WKTF08032SL	WKTF08042SL	WKTF08052SL	WKTF08062SL	WKTF08092SL
Bronce	WKTF08012BR	WKTF08022BR	WKTF08032BR	WKTF08042BR	WKTF08052BR	WKTF08062BR	WKTF08092BR
Gris oscuro	WKTF08012DG	WKTF08022DG	WKTF08032DG	WKTF08042DG	WKTF08052DG	WKTF08062DG	WKTF08092DG
Negro	WKTF08012BL	WKTF08022BL	WKTF08032BL	WKTF08042BL	—	—	WKTF08092BL
Acrílico blanco	WKTF08012WA	WKTF08022WA	WKTF08032WA	WKTF08042WA	—	—	—
Acrílico verde	WKTF08012GA	WKTF08022GA	WKTF08032GA	WKTF08042GA	—	—	—
Acrílico rojo	WKTF08012RA	WKTF08022RA	WKTF08032RA	WKTF08042RA	—	—	—
Acrílico negro	WKTF08012BA	WKTF08022BA	WKTF08032BA	WKTF08042BA	—	—	—
Aluminio plata	WKTF08013AS	WKTF08023AS	WKTF08033AS	WKTF08043AS	—	—	WKTF08093AS
Aluminio bronce	WKTF08013AR	WKTF08023AR	WKTF08033AR	WKTF08043AR	—	—	WKTF08093AR
Aluminio negro	WKTF08013AB	WKTF08023AB	WKTF08033AB	WKTF08043AB	—	—	WKTF08093AB
Madera roble	WKTF08013WO	WKTF08023WO	WKTF08033WO	WKTF08043WO	—	—	WKTF08093WO
Madera cerezo	WKTF08013WK	WKTF08023WK	WKTF08033WK	WKTF08043WK	—	—	WKTF08093WK
Madera nogal	WKTF08013WW	WKTF08023WW	WKTF08033WW	WKTF08043WW	—	—	WKTF08093WW
Corian arena	WKTF08013CS	WKTF08023CS	WKTF08033CS	WKTF08043CS	—	—	WKTF08093CS
Corian gris	WKTF08013CD	WKTF08023CD	WKTF08033CD	WKTF08043CD	—	—	WKTF08093CD
Corian cuarzo negro	WKTF08013CB	WKTF08023CB	WKTF08033CB	WKTF08043CB	—	—	WKTF08093CB

Aluminio plata | Aluminio bronce | Aluminio negro



Madera roble | Madera cerezo | Madera nogal



Corian arena | Corian gris | Corian cuarzo negro



estilo para tu hogar



Panasonic



arkedia

Los marcos de la serie Arkedia, ofrecen un diseño renovado y reforzado, además son compatibles con los mecanismos de la serie Karre Plus.

Panasonic

diseñada para
la vida de hoy





Marcos sin logotipo

Marco 1 elemento




Marco 2 elementos



Marco 3 elementos



Marco 4 elementos



Marco 5 elementos



Marco 6 elementos



Marcos con logotipo


Marco 1 elemento



Marco 2 elementos



Marco 3 elementos



Marco 4 elementos



Marco 5 elementos



Marco 6 elementos



Marcos sin logotipo Panasonic	1 elemento	2 elementos	3 elementos	4 elementos	5 elementos	6 elementos
Blanco	**WMTF00012WH**	**WMTF00022WH**	**WMTF00032WH**	**WMTF00042WH**	**WMTF00052WH**	**WMTF00062WH**

Marcos con logotipo Panasonic	1 elemento	2 elementos	3 elementos	4 elementos	5 elementos	6 elementos
Blanco	**WMTF08012WH**	**WMTF08022WH**	**WMTF08032WH**	**WMTF08042WH**	**WMTF08052WH**	**WMTF08062WH**





arkedia
slim

diseño simple y ultrafino



Arkedia Slim renueva los espacios del hogar con un diseño simple y elegante. Su estilo moderno y la extraordinaria finura del marco aumentan la estética del mecanismo. Los marcos Arkedia Slim son compatibles con todos los mecanismos de la serie Karre Plus.



Marcos sin logotipo

Marco 1 elemento




Marco 2 elementos



Marco 3 elementos



Marco 4 elementos



Marco 5 elementos



Marco 6 elementos



Marcos con logotipo

Marco 1 elemento




Marco 2 elementos



Marco 3 elementos



Marco 4 elementos



Marco 5 elementos



Marco 6 elementos



Marcos sin logotipo Panasonic	1 elemento	2 elementos	3 elementos	4 elementos	5 elementos	6 elementos
Blanco	**WNTF00012WH**	**WNTF00022WH**	**WNTF00032WH**	**WNTF00042WH**	**WNTF00052WH**	**WNTF00062WH**

Marcos con logotipo Panasonic	1 elemento	2 elementos	3 elementos	4 elementos	5 elementos	6 elementos
Blanco	**WNTF08012WH**	**WNTF08022WH**	**WNTF08032WH**	**WNTF08042WH**	**WNTF08052WH**	**WNTF08062WH**





elegantemente resistente



Panasonic

PACIFIC

IP54



La serie estanca Pacific IP54, cumple con el máximo nivel de expectativas en condiciones difíciles. Con un diseño estético, la protección está asegurada contra el polvo, las salpicaduras de agua y la humedad.

PACIFIC

IP54

para las condiciones extremas **IP54**



- **Índice de protección IP54 contra el polvo y las salpicaduras de agua.**
- **Preparado para montar portaetiquetas en versiones que no la incluyan.**
- **Membrana patentada sin flexión, que permite la conexión desde el punto más próximo a la pared.**
- **Impermeabilidad perfecta con membranas de doble inyección que permiten el montaje del tubo y del cable en tres diferentes diámetros.**
- **Gran espacio interior que facilita todas las conexiones.**
- **Material termoplástico reforzado con fibra de vidrio, que asegura una alta resistencia al impacto, a los agentes químicos y ambientales.**

Panasonic



IP54





Diseño superior

Portaetiquetas transparente

Pacific te facilita el trabajo con su portaetiquetas desmontable. El área de escritura, está protegida con una tapa de plástico que evita que la humedad y el agua borren el texto. El kit portaetiquetas puede adquirirse por separado, según tus necesidades.





La tapa abatible proporciona una seguridad adicional





La tapa con cerradura previene usos no autorizados

PACIFIC

IP54



alta fiabilidad para montaje en superficie

Impermeabilidad

Uso seguro con membranas impermeables de doble inyección.

IP54

Protección contra el polvo y las salpicaduras de agua.

Gran espacio interior

Para facilitar todas las conexiones.



Carcasa reforzada indeformable

La carcasa realizada en termoplástico reforzado con fibra de vidrio, asegura que no se deforma al atornillar a una pared irregular. Además dispone de una alta resistencia al impacto y a los agentes químicos y ambientales.

Cubierta frontal

Fácil montaje gracias a la doble fijación con tornillo.




Panasonic

Conexión desde el punto más próximo a la pared

El sistema patentado de membrana asimétrica, permite la conexión desde el punto más próximo a la pared. Además, su diseño especial, permite la entrada del tubo o bien del cable en tres diferentes diámetros.



Conexión desde el punto más próximo a la pared y sin flexión, gracias al sistema de membrana patentada.



Sistema de membrana disponible para la entrada de tubo o bien de cable en tres diferentes diámetros.



Para combinaciones verticales, utiliza el adaptador para mantener la estanqueidad.

Para un uso seguro

La serie Pacific dispone de una regleta de conexión a tierra, para un uso seguro.



La borna de conexión a tierra en los interruptores, facilita la continuidad de la línea de tierra.



Nuevo diseño del contacto de tierra en las tomas de corriente.

Tornillos de apriete rápido

El montaje de la cubierta, es mucho más rápido, gracias a los tornillos con sistema de apriete rápido.









Combinaciones compactas

Tanto las combinaciones horizontales como verticales disponen de una apariencia compacta. Las tomas de corriente múltiples incluyen precableado.

Panasonic

Interruptores, conmutadores y cruzamiento IP54

	 Interruptor 10AX, 250V~	 Interruptor luminoso 10AX, 250V~	 Conmutador 10AX, 250V~	 Conmutador luminoso 10AX, 250V~
Mecanismo	WPTC4001-2GR	WPTC4002-2GR	WPTC4003-2GR	WPTC4004-2GR

	 Cruzamiento 10AX, 250V~	 Interruptor doble 10AX, 250V~	 Conmutador doble 10AX, 250V~
Mecanismo	WPTC4005-2GR	WPTC4009-2GR	WPTC4011-2GR

Pulsadores IP54

	 Pulsador 10AX, 250V~	 Pulsador luminoso 10AX, 250V~	 Pulsador doble 10AX, 250V~	 Pulsador doble de persiana 10AX, 250V~
Mecanismo	WPTC4016-2GR	WPTC4017-2GR	WPTC4013-2GR	WPTC4022-2GR

	 Kit de etiquetas	 Adaptador para uniones verticales
Accesorios	WPTC4715-4NC	WPTC4714-4NC

Tomas de corriente IP54



Toma de corriente 2P+T
16A, 250V~



Toma de corriente 2P+T, con llave
16A, 250V~

Mecanismo	WPTC4807-2GR	WPTC4221-2GR



2x toma de corriente 2P+T, vertical
16A, 250V~



2x toma de corriente 2P+T
16A, 250V~



3x toma de corriente
16A, 250V~

Mecanismo	WPTC4880-2GR	WPTC4830-2GR	WPTC4842-2GR

Combinaciones IP54



Interruptor + Toma de corriente
2P+T 10AX, 250V~



Interruptor luminoso + Toma de
corriente 2P+T 10AX, 250V~



Interruptor doble + Toma de
corriente 2P+T 10AX, 250V~

Mecanismo	WPTC4831-2GR	WPTC4835-2GR	WPTC4833-2GR



Conmutador + Toma de corriente
2P+T 10AX, 250V~



Conmutador luminoso + Toma de
corriente 2P+T 10AX, 250V~

Mecanismo	WPTC4832-2GR	WPTC4836-2GR

Panasonic

PACIFIC IP54

Combinaciones verticales IP54

	 Interruptor + Toma de corriente 2P+T, vertical 10AX, 250V~	 Interruptor doble + Toma de corriente 2P+T, vertical 10AX, 250V~	 Conmutador + Toma de corriente 2P+T, vertical 10AX, 250V~	 Conmutador luminoso + Toma de corriente 2P+T, vertical 10AX, 250V~
Mecanismo	WPTC4881-2GR	WPTC4883-2GR	WPTC4882-2GR	WPTC4886-2GR

la regleta que hace la vida más fácil



Panasonic

X-tendia





X-tendia, con su soporte móvil para pared y muebles, es la solución ideal para oficinas, negocios y hogares.

X-tendia

cuélgala o fíjala... X-tendia en cualquier lugar




- **El soporte móvil incluido puede fijarse o colgarse en la pared y muebles.**
- **La regleta se separa del soporte móvil, mediante "clic", cuando lo necesites.**
- **Protección infantil en toda la gama.**
- **Tapa posterior independiente para sustituir fácilmente el cable de alimentación.**
- **Versiones con pulsador on/off luminoso.**
- **Regletas con 2, 3, 4, 5 y 6 tomas de corriente.**
- **Cable de alimentación con longitudes de 1,5m, 3m y 5m.**
- **Disponible en 2 colores: blanco y negro (bajo pedido).**




X-tendia te hace la vida más facil: con el soporte móvil puedes montar la regleta en cualquier lugar.

Cuélgala donde quieras.

Desliza el soporte móvil a un extremo de la regleta, hasta que oigas “click”. Tu regleta X-tendia ya está lista para colgar.





Fíjala en cualquier superficie.

Atornilla el soporte móvil incluido a cualquier supeficie. Encaja la regleta al soporte hasta que oigas “click” y ajústala a la altura deseada.

X-tendia



diseño inteligente, uso seguro

Estructura de larga duración

La estrutura de X-tendia está diseñada para un uso intensivo en oficinas, hogares y negocios.

Mayor confort con pulsador luminoso on/off

Puedes encender o apagar todos los dispositivos conectados, sin necesidad de quitar las clavijas.



Soporte especial

El soporte especial incluido en las regletas X-tendia, te permiten colgarla o fijarla a cualquier superficie.

Seguridad en la estructura interna y elementos de contacto


Con una estrutura interna avanzada, X-tendia es la regleta indispensable para el profesional y el usuario final.



Panasonic







Tapa trasera desmontable

Para realizar el cableado en las regletas sin cable o con pulsador, las regletas X-tendia disponen de una tapa trasera desmontable.



Protección infantil en toda la gama

Para aumentar la seguridad, la protección infantil es una característica estándar en toda la gama.

Manejo fiable y seguro

La regletas X-tendia tienen un diseño especial para la seguridad y operaciones de mantenimiento.



Regletas multitomas sin interruptor



2x tomas 2P+T
16A 250V



3x tomas 2P+T
16A 250V

4x tomas 2P+T
16A 250V



5x tomas 2P+T
16A 250V

6x tomas 2P+T
16A 250V

Sin cable	WLTB0420-2WH	WLTB0430-2WH	WLTB0440-2WH	WLTB0450-2WH	WLTB0460-2WH
Cable 1,5m	WLTB0421-2WH	WLTB0431-2WH	WLTB0441-2WH	WLTB0451-2WH	WLTB0461-2WH
Cable 3m	WLTB0423-2WH	WLTB0433-2WH	WLTB0443-2WH	WLTB0451-2WH	WLTB0463-2WH
Cable 5m	WLTB0425-2WH	WLTB0435-2WH	WLTB0445-2WH	WLTB0455-2WH	WLTB0465-2WH

Regletas multitomas con pulsador



2x tomas 2P+T
16A 250V



3x tomas 2P+T
16A 250V

4x tomas 2P+T
16A 250V




5x tomas 2P+T
16A 250V

6x tomas 2P+T
16A 250V











Sin cable	WLTA0420-2WH	WLTA0430-2WH	WLTA0440-2WH	WLTA0450-2WH	WLTA0460-2WH
Cable 1,5m	WLTA0421-2WH	WLTA0431-2WH	WLTA0441-2WH	WLTA0451-2WH	WLTA0461-2WH
Cable 3m	WLTA0423-2WH	WLTA0433-2WH	WLTA0443-2WH	WLTA0451-2WH	WLTA0463-2WH
Cable 5m	WLTA0425-2WH	WLTA0435-2WH	WLTA0445-2WH	WLTA0455-2WH	WLTA0465-2WH

Panasonic











Información técnica


L
N











Interruptores, conmutadores y cruzamiento.

	Especificaciones técnicas	Esquema de conexión	Diagrama de cableado
Interruptor	• Para el encendido/apagado de una luz desde un único lugar. • 10 A, 250 V. • Borna de conexión rápida.		
Interruptor luminoso	• Para el encendido/apagado de una luz desde un único lugar. • Piloto luminoso. • 10A 250V. • Bornas de conexión rápida.		
Conmutador	• Para el encendido/apagado de una luz desde dos lugares. • 10A 250V. • Bornas de conexión rápida.		
Conmutador luminoso	• Para el encendido/apagado de una luz desde dos lugares. • Piloto luminoso. • 10A 250V. • Bornas de conexión rápida.		
Cruzamiento	• Para el encendido/apagado de una luz desde tres lugares. • 10A 250V. • Bornas de conexión rápida.		

Interruptor doble, interruptor bipolar, pulsadores y toma de corriente.



	Especificaciones técnicas	Esquema de conexión	Diagrama de cableado
Interruptor doble	• Para el encendido/apagado de dos luces desde un único lugar. • 10A 250V. • Borna de conexión rápida.		
Interruptor bipolar	• Para el corte simultáneo de fase y neutro en termos eléctricos, etc. • 10A 250V. • Bornas de conexión rápida.		
Pulsador	• Para el envío de un impulso que active minuteros de escalera, detectores de movimiento, etc. • 10A 250V. • Bornas de conexión rápida.		
Pulsador luminoso	• Para el envío de un impulso que active minuteros de escalera, detectores de movimiento, etc. • Piloto luminoso. • 10A 250V. • Bornas de conexión rápida.		
Toma de corriente	• 2 P+T. • 16A 250V. • Disponible con borna de conexión rápida y borna de conexíon a tornillo. • Protección infantil.		

Reguladores de iluminación.


	Especificaciones técnicas	Funcionamiento	Diagrama de conexión
Regulador RL 6-100W/VA	• Regulador RL. • Potencia de salida máxima: 100W (carga tipo R), 100VA (carga tipo L). • Potencia de salida mínima: 6 W. • Conexión para conmutador.		
Regulador RL 20-500W/VA	• Regulador RL. • Potencia de salida máxima: 500W (carga tipo R), 500VA (carga tipo L). • Potencia de salida mínima: 20W. • Conexión para conmutador.		
Regulador RC 40-400W/VA	• Regulador RC. • Potencia de salida máxima: 400W (carga tipo R), 400VA (carga tipo C). • Potencia de salida mínima: 40W. • Conexión para conmutador.		
Regulador RLC 20-350W/VA	• Regulador RLC. • Potencia de salida máxima: 350W (carga tipo R), 350VA (carga tipo L), 350VA (carga tipo C). • Potencia de salida mínima: 20W.		
Regulador 1-10V	• 1-10V. • Para balasto regulable.	 Figura (1)	 Figura (2)

Familia	Modelo	Lamp. incadescentes y halógenas	Lámparas controladas por transformador mecánico	Lámparas controladas por transformador electrónico	Lámparas LED regulables	Lámp. fluorescentes
Regulador RL	Regulador LED RL 6-100W/VA	●	●	——	●	——
	Regulador LED RL 20-500W/VA	●	●	——	——	——
Regulador RC	Regulador RC 40-400W/VA	●	——	●	——	——
Regulador RLC	Regulador RLC 20-350W/VA	●	●	●	——	——
Regulador 1-10V	Regulador 1-10V	——	——	——	——	●

Control de audio.





	Especificaciones técnicas	Diagrama de conexión
Control de volumen	• Selección de 11 niveles de volumen. • Transformador 2VA (para líneas de transformador). • Adecuado para altavoces 4x100W	
Selector de canal de audio	• Selección de 5 canales.	

Toma de televisión.

	Especificaciones técnicas	Diagrama de conexión
Toma de TV-SAT		

	TV			SAT
f (MHz)	47-68	174-470	470-862	950-2400
Pérdidas señal (dB)	≤1,5	≤1,5	≤1,5	≤2


Tomas de teléfono y de datos.

	Especificaciones técnicas	Esquema de conexión	Diagrama de cableado
Toma de teléfono RJ11 Cat. 3	• RJ11 de 4 contactos. • 2 líneas de teléfono independientes.		
Toma de datos RJ45 Cat. 5e	• Estándar EIA/TIA 568A y 568B.		
Toma de datos RJ45 Cat. 6	• Estándar EIA/TIA 568A y 568B.		

Interruptor de tarjeta, termostatos y control de persianas.


Interruptor de tarjeta


Alimentación	230V~50Hz
Temperatura de funcionamiento	0 - 45°C
Estándar	EN 60669-2-1
Corriente de salida máxima	0.5A
Sección del cable	Mínimo 0,50mm²
Componentes de conmutación	Tiristor MOSFET
Tiempo de conmutación	Máximo 1 segundo
Retardo	15 segundos ±3 segundos



Termostato analógico


Corriente máxima de salida • Contacto normalmente abierto • Contacto normalmente cerrado	 NO: 10(4)A 230VAC NC: 5(2)A 230 VAC
Alimentación	230V~±%10, 50Hz
Rango de control de temperatura	10 - 30°C ±1°C
Tiempo de conmutación mínimo	5 minutos
Temperatura de funcionamiento	0 - 30°C
Índice de protección	IP20
Normas	EN60730-1 EN60730-2-9





Termostato digital programable


Corriente máxima de salida • Contacto normalmente abierto • Contacto normalmente cerrado	 NO: 10(4)A 230VAC NC: 5(2)A 230 VAC
Alimentación	230V~±%10, 50Hz
Reserva de marcha	± 6 horas a 25°C
Rango de control de temperatura	5 - 30°C
Memoria	4 modos de funcionamiento/día
Tiempo de conmutación mínimo	5 minutos
Temperatura de funcionamiento Índice de protección	0 - 30°C IP20
Normas	EN60730-1 EN60730-2-9



- Ajuste de temperatura entre 5°C - 30°C con precisión de medición +/- 1°C.
- Pantalla digital LCD.
- Menús fáciles de usar.
- Reserva de marcha superior a 6 horas.
- Modos en casa, fuera de casa y nocturno.
- Horario verano/invierno.
- Programación para 2 semanas independientes.
- Protección contra la congelación.

Temporizador digital de persianas

Corriente de salida	NC: 5(2)A 230V AC
Alimentación	230VAC +/-10%, 50Hz
Reserva de marcha	6 horas
Memoria	4 programas
Temperatura de funcionamiento	0-30 ºC
Índice de protección	IP20
Norma	EN 60669-2-1




- Pantalla digital LCD.
- Menús fáciles de usar.
- Reserva de marcha superior a 6 horas.
- Modos abierto, semi-abierto y cerrado.
- Horario verano/invierno.
- Programación para 2 semanas independientes.

Tipos de conexión

BORNA DE CONEXIÓN A TORNILLO


Pelar (1) el cable 8-9 mm e insertar el conductor en la ranura del terminal (2) aflojando el tornillo (3).
Después, apriete el tornillo para completar la conexión, asegurándose que el cable no puede salirse.



1- Cable
2- Terminal de conexión
3- Tornillo


BORNA DE CONEXIÓN RÁPIDA

Pelar (1) el cable 8-9 mm e insertar el conductor en la ranura del terminal (2)
manteniendo pulsada la pestaña correspondiente (3).
Después, suelte la pestaña para completar la conexión, asegurándose que el cable no puede salirse.




1- Cable
2- Terminal de conexión
3- Pestaña


Marcos Karre Plus




1 elemento




2 elementos




3 elementos




4 elementos



5 elementos




6 elementos




Marco para toma de corriente doble

Dimensiones en mm.


Marcos Arkedia y Arkedia Slim




1 elemento




2 elementos




3 elementos



4 elementos




5 elementos



6 elementos


Dimensiones en mm.

Dimensiones Pacific




Dimensiones X-tendia

Sin pulsador



Con pulsador



Dimensiones en mm.

3/2025

Distribuidor oficial

guijarro

www.guijarrohermanos.es

c/ Isaac Peral, 6
Pol. Ind. Ntra. Sra. de Butarque
28914 Leganés (Madrid)
Telf.: 91 687 00 22
info@guijarrohermanos.es

Panasonic Electric Works Elektrik San. ve Tic. A.Ş.

Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No: 44 34887 Sancaktepe, İstanbul / Türkiye
T: +90 (216) 564 55 55 F: +90 (216) 564 55 44 ewtr.panasonic.com info@tr.panasonic.com

Panasonic