




LEDVANCE

CAMPAÑA PRODUCTO DEL MES

CONSIGUE LA MAYOR FLEXIBILIDAD EN TU INSTALACIÓN CON LAS TIRAS LED DE LEDVANCE



TIRAS LED PERFORMANCE DE LEDVANCE



Especificaciones

- Muy buena reproducción cromática que proporciona colores realistas
- Bajos costes de mantenimiento
- Vida útil de hasta 50.000 horas
- Montaje fácil y flexible
- Muy buena salida de luz homogénea en la longitud total de la tira de LED



01



02

LEDVANCE Linear Strip PERFORMANCE 500 Sin IP

Denominación	EAN	Longitud	W	Lm	Lm/W	K	Regulable	Ra		Imagen
LS P-500/927/5	4058075707474	5000,00	21,00	2265	120	2700	Si	>90	50.000	01
LS P-500/930/5	4058075707498	5000,00	21,00	2310	122	3000	Si	>90	50.000	01
LS P-500/940/5	4058075707511	5000,00	21,00	2455	130	4000	Si	>90	50.000	01
LS P-500/965/5	4058075707535	5000,00	21,00	2455	130	6500	Si	>90	50.000	01

LEDVANCE Linear Strip PERFORMANCE 500 IP67

Denominación	EAN	Longitud	W	Lm	Lm/W	K	Regulable	Ra		Imagen
LS P-500/927/5/IP67	4058075705838	5000,00	21,00	2185	113	2700	Si	>90	50.000	02
LS P-500/930/5/IP67	4058075705852	5000,00	21,00	2220	115	3000	Si	>90	50.000	02
LS P-500/940/5/IP67	4058075705876	5000,00	21,00	2360	122	4000	Si	>90	50.000	02
LS P-500/965/5/IP67	4058075705890	5000,00	21,00	2360	122	6500	Si	>90	50.000	02

LEDVANCE Linear Strip PERFORMANCE 1000 Sin IP

Denominación	EAN	Longitud	W	Lm	Lm/W	K	Regulable	Ra		Imagen
LS P-1000/927/5	4058075707559	5000,00	43,00	4645	118	2700	Si	>90	50.000	01
LS P-1000/930/5	4058075707573	5000,00	43,00	4730	120	3000	Si	>90	50.000	01
LS P-1000/940/5	4058075707597	5000,00	43,00	5030	127	4000	Si	>90	50.000	01
LS P-1000/965/5	4058075707610	5000,00	43,00	5030	127	6500	Si	>90	50.000	01


LEDVANCE Linear Strip PERFORMANCE 1000 IP67

Denominación	EAN	Longitud	W	Lm	Lm/W	K	Regulable	Ra		Imagen
LS P-1000/927/5/IP67	4058075705913	5000,00	43,00	4365	110	2700	Si	>90	50.000	02
LS P-1000/930/5/IP67	4058075705937	5000,00	43,00	4440	112	3000	Si	>90	50.000	02
LS P-1000/940/5/IP67	4058075705951	5000,00	43,00	4730	120	4000	Si	>90	50.000	02
LS P-1000/965/5/IP67	4058075705975	5000,00	43,00	4730	120	6500	Si	>90	50.000	02


LEDVANCE Linear Strip PERFORMANCE 1500 Sin IP

Denominación	EAN	Longitud	W	Lm	Lm/W	K	Regulable	Ra		Imagen
LS P-1500/927/5	4058075707634	5000,00	60,00	6480	119	2700	Si	>90	50.000	01
LS P-1500/930/5	4058075707658	5000,00	60,00	6600	121	3000	Si	>90	50.000	01
LS P-1500/940/5	4058075707672	5000,00	60,00	7020	129	4000	Si	>90	50.000	01
LS P-1500/965/5	4058075707696	5000,00	60,00	7020	129	6500	Si	>90	50.000	01


LEDVANCE Linear Strip PERFORMANCE 1500 IP67

Denominación	EAN	Longitud	W	Lm	Lm/W	K	Regulable	Ra		Imagen
LS P-1500/927/5/IP67	4058075705999	5000,00	60,00	6190	112	2700	Si	>90	50.000	02
LS P-1500/930/5/IP67	4058075706019	5000,00	60,00	6290	114	3000	Si	>90	50.000	02
LS P-1500/940/5/IP67	4058075706033	5000,00	60,00	6700	121	4000	Si	>90	50.000	02
LS P-1500/965/5/IP67	4058075706057	5000,00	60,00	6700	121	6500	Si	>90	50.000	02

LEDVANCE Linear Strip PERFORMANCE 2000 Sin IP

Denominación	EAN	Longitud	W	Lm	Lm/W	K	Regulable	Ra		Imagen
LS P-2000/927/5	4058075707719	5000,00	78,00	8420	118	2700	Si	>90	50.000	01
LS P-2000/930/5	4058075707733	5000,00	78,00	8580	120	3000	Si	>90	50.000	01
LS P-2000/940/5	4058075707757	5000,00	78,00	9125	127	4000	Si	>90	50.000	01
LS P-2000/965/5	4058075707771	5000,00	78,00	9125	127	6500	Si	>90	50.000	01

LEDVANCE Linear Strip PERFORMANCE 2000 IP67

Denominación	EAN	Longitud	W	Lm	Lm/W	K	Regulable	Ra		Imagen
LS P-2000/927/5/IP67	4058075706071	5000,00	78,00	7920	110	2700	Si	>90	50.000	02
LS P-2000/930/5/IP67	4058075706095	5000,00	78,00	8050	112	3000	Si	>90	50.000	02
LS P-2000/940/5/IP67	4058075706118	5000,00	78,00	8575	120	4000	Si	>90	50.000	02
LS P-2000/965/5/IP67	4058075706132	5000,00	78,00	8575	120	6500	Si	>90	50.000	02