












FOLLETO SMART⁺ RETAIL 2022



CONTENIDO

En las siguientes paginas, utiliza el botón ATRÁS para volver a la página de contenido

	RESUMEN	4
	SMART+ WIFI: INFORMACIÓN GENERAL	8
	SMART+ BLUETOOTH: INFORMACIÓN GENERAL	12
	SMART+ ZIGBEE: INFORMACIÓN GENERAL	18
	REGULACIONES DE LA UE Y PUNTOS DE VENTA	22
	SUN@HOME: PORTFOLIO DE PRODUCTOS	30
	SMART+ WIFI: PORTFOLIO DE PRODUCTOS	50
	SMART+ BLUETOOTH: PORTFOLIO DE PRODUCTOS	194
	SMART+ ZIGBEE: PORTFOLIO DE PRODUCTOS	210


ILUMINACIÓN SMART: UN GANADOR SEGURO PARA TU NEGOCIO DE ILUMINACIÓN

La iluminación inteligente es ya una megatendencia establecida. Para beneficiarte de este desarrollo y satisfacer las necesidades de tus clientes de hoy y mañana en prácticamente todos los aspectos, hemos ampliado masivamente nuestra gama SMART+. Echa un vistazo a nuestra selección de lámparas y luminarias conectadas y marca nuevas tendencias para tu negocio de iluminación.



LUMINARIAS SMART: UN SEGMENTO CON UN GRAN POTENCIAL

El segmento de crecimiento de las luminarias inteligentes es muy dinámico, por lo que su potencial es especialmente prometedor. Y es precisamente aquí donde tenemos algunos productos interesantes para ti. Ya sean luminarias de interior o exterior, focos, downlights, luminarias funcionales o luminarias con función RGB, hay un montón de soluciones de iluminación inteligente disponibles para que tus clientes las descubran. Entre los productos más destacados se encuentran nuestros nuevos apliques para baños y paredes.





SOLUCIONES SMART PARA TODAS LAS NECESIDADES

Ya sea por la comodidad, la sensación de seguridad, la posibilidad de aprovechar una serie de funciones inteligentes o el placer de configurar a tu gusto la iluminación en interior y exterior, los clientes tienen expectativas muy diferentes sobre la iluminación inteligente. SMART+ cumple todas estas expectativas de la mejor manera posible.

1. Inteligente y cómodo

¿Por qué levantarse cada vez que quieres encender o apagar la luz? Los clientes SMART+ pueden controlar su iluminación mediante la aplicación o comando de voz desde la comodidad de su sofá.



3. Inteligente y atractivo

La iluminación es ahora mucho más que una simple cuestión de “encendido” o “apagado”. Cada vez más clientes se entusiasman con la posibilidad de crear escenarios de iluminación atmosférica o de automatizar sus secuencias de iluminación (por ejemplo, iluminación a modo despertador) a lo largo del día.

2. Inteligente y móvil

SMART+ ofrece a los usuarios una mayor sensación de seguridad. Pueden controlar su iluminación desde prácticamente cualquier lugar, para simular su presencia física, por ejemplo.



POR QUÉ LOS CLIENTES ESTÁN TAN EMOCIONADOS CON SMART+

4. Inteligente y exterior

Mayor comodidad, mayor seguridad, mayor ambiente: También en el exterior, LEDVANCE cuenta con un gran número de productos de iluminación inteligentes que abren un amplio rango de posibilidades fascinantes.

MUY INTELIGENTE SMART+ DE LEDVANCE

Tus clientes deciden cómo quieren que sus luces sean inteligentes: LEDVANCE ofrece la solución adecuada entre numerosas opciones. Pueden elegir la forma inteligente y utilizar la aplicación o bien optar por lo informal y utilizar un asistente de voz para controlar sus luces. Pueden elegir entre diferentes tecnologías: WiFi, Bluetooth, de rápida configuración y sin pasarela adicional, o Zigbee con una pasarela.

1 CONTROL POR INTERRUPTOR



— Encendido/Apagado

FUNCIONA CON:



BENEFICIOS:

Todos nuestros productos inteligentes también pueden encenderse o apagarse de forma clásica con un interruptor de luz. Tiempo de emparejamiento automático 3 minutos


2 CONTROL VIA SMARTPHONE



App LEDVANCE
SMART+ WiFi



App LEDVANCE
SMART+ Bluetooth



FUNCIONA CON:



BENEFICIOS:

La forma más fácil: Basta con utilizar la aplicación gratuita LEDVANCE SMART+ WiFi para nuestra gama WiFi, la aplicación gratuita SMART+ para nuestra gama Bluetooth o una aplicación asociada para nuestros productos Zigbee y disfrutar de las numerosas posibilidades del control inteligente de la luz.

TRES TECNOLOGÍAS PARA TODOS LOS GUSTOS



SMART+ WIFI

Nuestros productos WiFi son perfectos para cualquiera que quiera explorar las fascinantes posibilidades de la iluminación inteligente de forma muy sencilla e intuitiva. Un montón de nuevas luminarias de pared y techo, focos, downlights, luminarias funcionales y luminarias exteriores están listas para ser descubiertas.



SMART+ BLUETOOTH

Nuestros productos SMART+ Bluetooth se pueden manejar fácilmente con la voz. Esto se debe a que estos productos se conectan perfectamente con los altavoces inteligentes de Google o Amazon. Tus clientes pueden controlar las luces, la música y mucho más. La ventaja es que tus clientes no necesitan ninguna pasarela adicional y pueden conectar directamente sus fuentes de luz. La configuración es muy sencilla.



SMART+ ZIGBEE

El estándar inalámbrico ZigBee, especialmente eficiente desde el punto de vista energético y versátil, es ideal para conectar diferentes productos de hogar inteligente. Muchas luminarias diferentes y otros productos inteligentes pueden combinarse a través de la red Mesh. La diferencia es que tus clientes necesitan una pasarela adicional, también llamada puente, para utilizar los productos LEDVANCE SMART+ ZigBee.

SMART+ PUEDE HACER TODO ESTO: FUNCIONES DEL PRODUCTO*



Función de encendido/apagado



Función de regulación



De blanco cálido a blanco frío



De cambio color de la luz

* Dependiendo del modelo de producto

3 CONTROL POR COMANDO DE VOZ




FUNCIONA CON:



BENEFICIOS:

Para quien quiera controlar sus luces por voz, todas las gamas de productos SMART+ de LEDVANCE funcionan con altavoces inteligentes compatibles como Google Nest o Amazon Echo. La compatibilidad con Zigbee dependerá del sistema asociado.

4 CONTROL BY REMOTE CONTROL



FUNCIONA CON:



BENEFICIOS:

Para invitados o simplemente por comodidad: Control inalámbrico de los productos SMART+ WiFi por control remoto.

SMART+ WIFI: GRAN ALCANCE, APLICACIÓN GRATUITA. ¡ASÍ DE FÁCIL!



SMART+ WiFi es el camino más sencillo hacia la iluminación inteligente. Tus clientes solo necesitan lo siguiente: una lámpara o luminaria SMART+ WiFi, un router WiFi (la mayoría de los hogares ya tienen uno), la aplicación gratuita LEDVANCE SMART+ WiFi... ¡y ya están listos!

Las luces también pueden controlarse desde un interruptor normal (encendido/apagado), un mando a distancia o mediante comandos de voz a través de un altavoz inteligente. Las posibilidades son prácticamente infinitas, ya que la aplicación permite un amplio abanico de funciones muy sencillas


¹ El número máximo dependerá de su router


PRINCIPALES VENTAJAS DE UN VISTAZO:


- Opciones de control flexibles
- Fácil integración de los productos en la app o el altavoz
- Amplia gama de lámparas y luminarias para interior y exterior
- Se pueden conectar hasta 250 productos y controlar unos 50 simultáneamente¹
- Corto tiempo de respuesta


INTEGRACIÓN RÁPIDA Y SENCILLA

PARA EL CONTROL A TRAVÉS DE UN SMARTPHONE O POR COMANDO DE VOZ

- 


1 Descarga la aplicación LEDVANCE SMART+ WiFi
- 

2 Regístrate
- 

3 Enciende la lámpara/luminaria LEDVANCE e intégrala en la aplicación LEDVANCE SMART+ WiFi. Ya está.
- 

4 Si quieres ampliar tus opciones de control sólo tienes que vincular la aplicación LEDVANCE SMART+ WiFi con la app Google Home la aplicación Alexa u otro sistema y conectar tu Google Nest, Amazon Echo u otro altavoz inteligente compatible. ¡Hecho!

SMART+ WIFI PUEDE HACER TODO ESTO: FUNCIONES DEL SISTEMA



FUENTES DE LUZ EN GRUPO



Por ejemplo, combinar fuentes de luz de interior y exterior




GESTIÓN DE LA ILUMINACIÓN SOBRE LA MARCHA




Por ejemplo, simular la presencia física en casa




SECUENCIAS DE ILUMINACIÓN AUTOMATIZADAS



Por ejemplo, la luz para despertarse y dormirse



FUENTES DE LUZ QUE INTERECTUAN



Por ejemplo, la iluminación del salón apagada, la del dormitorio



CREAR ESCENAS DE ILUMINACIÓN



Todas las fuentes de luz se ajustan para crear el ambiente deseado

...Y MUCHO MÁS!

Más información: ledvance.es

CONTROL REMOTO SMART+ WIFI PEQUEÑO Y ÚTIL AYUDANTE



El mando a distancia es una ayuda adicional muy útil, sobre todo cuando el smartphone no está disponible. Es adecuado para toda la familia, jóvenes y mayores, así como para los invitados. Y siempre está listo para controlar la iluminación al instante porque, a diferencia del smartphone, no es necesario activarlo primero.

PRINCIPALES VENTAJAS DE UN VISTAZO:

- Control inalámbrico de los productos SMART+ Wifi sin necesidad de utilizar el control por voz y la app
- Controla hasta 15 productos SMART+ WiFi compatibles mediante emparejamiento sin contacto
- Se requiere la aplicación LEDVANCE SMART+ WiFi (sólo para configurar los productos SMART+ WiFi)
- Encendido/apagado y regulación
- Temperatura de color ajustable mediante Tunable White: Blanco cálido a blanco frío
- Control de color RGB
- Escenas de luz ajustables

INTEGRACIÓN RÁPIDA Y SENCILLA PARA EL CONTROL REMOTO



Añade el producto WiFi a la aplicación.



Activa la función de control remoto en el producto.



Apaga y enciende el producto.



Pulsa el botón de encendido durante 5 segundos.



La lámpara parpadea 3 veces para confirmarlo.

SMART+ WIFI Y CONTROL POR VOZ: NINGÚN PROBLEMA



Para todo aquel que quiera controlar cómodamente la iluminación de su casa mediante un comando de voz mediante altavoces inteligentes como Google Nest o Amazon Echo. No se necesita ninguna pasarela adicional. Los productos SMART+ WiFi pueden conectarse intuitivamente de nube a nube y la conexión funciona perfectamente. Las rutinas y escenas de iluminación se pueden activar fácilmente mediante comandos de voz.

PRINCIPALES VENTAJAS DE UN VISTAZO:

- Fácil integración de los productos SMART+ WiFi en la app Google Home o en la app Alexa
- Instalación rápida: menos de 5 minutos
- Se pueden integrar hasta 250 productos


INTEGRACIÓN RÁPIDA Y SENCILLA, POR EJEMPLO PARA EL CONTROL A TRAVÉS DE GOOGLE NEST

1




Se requiere una cuenta activa en la aplicación Google Home para conectar la aplicación LEDVANCE SMART+ WiFi.

2




Ve al perfil en la esquina inferior derecha de la aplicación LEDVANCE WiFi, desplázate hacia abajo y haz clic en el icono „Google Assistant“.

3



Haz clic en el icono „Google Assistant“.

4



Se inicia la aplicación Google Home; para conectar la cuenta de LEDVANCE WiFi con la aplicación Google Home, haz clic en „Confirmar autorización“

5



Los dispositivos de la aplicación LEDVANCE WiFi se pueden configurar en la aplicación Google Home (habitaciones, rutinas, etc.).

SMART+ BLUETOOTH: FÁCIL, RÁPIDO Y SIN ESTRÉS



La gama SMART+ Bluetooth puede conectarse directamente a los sistemas de Google y Amazon. Esto significa que los productos no solo funcionan perfectamente con los altavoces inteligentes y, por lo tanto, son ideales para el control por voz, sino que también pueden integrarse más fácilmente y tienen tiempos de respuesta más rápidos. Las luces también pueden controlarse desde un interruptor de luz (encendido/apagado) o a través de la aplicación LEDVANCE SMART+ Bluetooth.


PRINCIPALES VENTAJAS DE UN VISTAZO:

- Integración directa de los productos SMART+ Bluetooth en la app de Google Home o en la app Alexa
- Instalación rápida: menos de 5 minutos
- Tiempo de respuesta extremadamente rápido
- Función Bluetooth Mesh: cada lámpara Bluetooth SMART+ adicional conectada en serie aumenta el alcance de la red
- Se puede conectar un número prácticamente ilimitado de fuentes de luz

INSTALACIÓN RÁPIDA Y SENCILLA PARA EL CONTROL POR COMANDOS DE VOZ



Enrosca la lámpara bluetooth LEDVANCE SMART+ y enciéndela



Configura la lámpara en la app Google Home o en la app Alexa y vincúlala a un Google Nest^{1,2}
Done!

¹ Se requiere una cuenta de Google y un altavoz de Google | ² Se requiere una cuenta de Amazon y un altavoz de Amazon

SMART+ BLUETOOTH PUEDE HACER TODO ESTO: FUNCIONES DEL SISTEMA

CREA ESCENAS DE ILUMINACIÓN

Altavoz, cambia las luces a ambiente de fiesta



Crea escenas de iluminación con la app y actívala a través del altavoz

CAMBIA LA TEMPERATURA DE COLOR Y LA INTENSIDAD DE LA LUZ

Speaker, dim the lights to 50 %



Altavoz, atenúa las luces al 50%

CONTROL DE MÚSICA Y AUDIO

Altavoz, reproducir música



Detección del sueño¹, información meteorológica, música y audio²



HORARIOS DEL PROGRAMA

Altavoz, pon el temporizador en 15 minutos



Aprovecha las distintas opciones además del control de la luz

PROGRAMA TU DÍA

Altavoz, pon la alarma a las 8 de la mañana.



Define niveles de iluminación que se intensifiquen suavemente a la hora de despertarse

...Y MUCHO MÁS!

Más información: ledvance.es


¹ Sólo Google Nest Hub | ² Se requieren dispositivos domésticos inteligentes compatibles

MÚSICA. ESPECTÁCULOS. CONTROL SENCILLO DEL HOGAR INTELIGENTE. GOOGLE NEST HUB DE 2ª GENERACIÓN



LA FORMA MÁS FÁCIL DE ENTRETENERSE.

Reproduce música y ponte al día con tus programas favoritos de Netflix y vídeos de YouTube.¹ Y visualiza tus mejores fotos desde Google Fotos automáticamente.




UNA FORMA DE CONTROLAR EL SUEÑO SIN ESFUERZO.

Con Nest Hub junto a tu cama, Sleep Sensing² puede rastrear cuándo te vas a la cama, cuándo te despiertas y cuánto tiempo has dormido. Disfruta de una prueba de Sleep Sensing. Es gratis hasta el próximo año.



MANTEN A TU FAMILIA CONECTADA.

Consulta tu calendario y crea recordatorios y tareas pendientes. Obtén respuestas del Asistente de Google. Y transmite mensajes por toda la casa con tus otros altavoces Nest altavoces.



¹Es posible que se requieran servicios de suscripción para determinados contenidos. | ²Sleep Sensing está disponible como prueba gratuita hasta el próximo año. Más información en g.co/sleepsensing/preview. Una vez finalizada la prueba, es posible que se requiera una suscripción de pago. Las funciones de Sleep Sensing están sujetas a tus permisos y ajustes. Utilizan el movimiento, el sonido y otros datos de dispositivos y



CONTROL DE LUZ INTELIGENTE Y SENCILLO.

Controla tus lámparas o luminarias conectadas en un solo lugar con un toque, o con tu voz.³ Solo tienes que decir "Oye Google, regula las luces" o "Oye Google, ¿están encendidas las luces en el salón".

RELAJARSE CON FACILIDAD. DESPIÉRTATE CON SUAVIDAD.

Te ayuda a conciliar el sueño con una cuenta atrás y sonidos relajantes. Y la alarma del amanecer hace que despertarse sea un poco más fácil.




ESTÁ MUY BIEN DISEÑADO.

El diseño sencillo y los colores sutiles de Nest Hub se adaptan a cualquier habitación. Y está hecho pensando en el medio ambiente. La carcasa está fabricada con un 54 % de plástico reciclado.⁴



TRABAJA CON PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE YA TE GUSTAN.

Disfruta de canciones, podcasts y audiolibros de tus servicios de streaming favoritos o pide a Google que reproduzca noticias, resúmenes deportivos y mucho más.¹



sensores para funcionar y requieren colocar el dispositivo cerca de la cama y calibrar el dispositivo para su posición de sueño. Es posible que se requiera Google Assistant, Google Fit y otras aplicaciones de Google para que funcionen plenamente. Google Assistant requiere una cuenta de Google. | ³Se requieren dispositivos inteligentes compatibles. | ⁴La carcasa se compone de tela, carcasa, pie y algunas piezas más pequeñas.

LUZ INTELIGENTE Y MÁS: GOOGLE NEST MINI Y GOOGLE ASSISTANT



Gestiona cómodamente tu iluminación mediante el control por voz. Pero el altavoz Google Nest Mini también puede hacer mucho más...



TRANSMITE MÚSICA CON TU VOZ.

Puedes reproducir música de Spotify, YouTube Music y más.¹ Solo tienes que decirle a tu Asistente de Google² la canción, la emisora de radio, el artista, el álbum o el género que quieres escuchar. O transmite a Nest Mini desde tu teléfono.³



EL ASISTENTE DE GOOGLE SIEMPRE ESTÁ DISPUESTO A AYUDAR.²

Sólo tienes que preguntar y obtener lo mejor de Google: el tiempo, las noticias o casi cualquier cosa. Configura temporizadores y alarmas, haz llamadas y mucho más.⁴



HEY GOOGLE, BUENOS DÍAS.

Con Voice Match, tu Asistente de Google puede darte información personalizada sobre tu día, como tu horario, la hora de ir al trabajo, recordatorios y mucho más.⁵



SUBE EL VOLUMEN.

Tu música favorita suena más grande y rica en el Nest Mini, con un 40 % más de graves que el Mini original.⁶



CONTROLA TU CASA CON TU VOZ.²

Solo tienes que decirle a tu Asistente de Google que baje las luces, suba la calefacción o ponga en pausa el televisor.^{2,7} Nest Mini funciona con cientos de dispositivos inteligentes compatibles, como luces, termostatos o televisores, de las marcas que te gustan.

Hey Google, ilumina las luces de la habitación

Hey Google, cambia las luces a rojo

Hey Google, regula las luces al 50%

Hey Google, pon algo de música

Hey Google, ¿qué es 25 veces 83?

Hey Google, pon el temporizador en 15 minutos



¹ Es posible que se requieran suscripciones de música. El Nest Mini está optimizado sólo para determinados servicios de música.

² Requiere una conexión a Internet.

³ Se requiere un teléfono Android o aplicaciones habilitadas para Chromecast en iOS.

⁴ La función de llamada no admite llamadas a los servicios de emergencia (incluidos el 999 y el 112) ni a números de tarificación adicional

⁵ Voice Match requiere una configuración e inscripción adicionales, y admite hasta seis usuarios. Cuando utilices Voice Match, ten en cuenta que una voz similar a la tuya, o una grabación de tu voz, podría hacer que Google reconociera incorrectamente a otra persona como tú.

⁶ Medido de 50 a 100 Hz a volumen máximo.

⁷ Se requieren dispositivos inteligentes compatibles.



UNA COMBINACIÓN PERFECTA: STARTER KIT CON PRODUCTOS SMART+ Y GOOGLE NEST MINI



Google Nest Mini Chalk y SMART+ lámpara Classic A, regulable con blanco cálido/ blanco frío cambio de color y función de color de la luz.



Google Nest Mini Chalk y SMART+ Classic A regulable lámpara con la innovadora tecnología de tecnología de "filamento" LED.



Google Nest Mini Charcoal y el enchufe SMART+ para integrar dispositivos eléctricos convencionales en sistemas domésticos inteligentes y compatibles.



Google Nest Mini Charcoal y la lámpara SMART+ Classic A, regulable, con cambio de color blanco cálido/cambio de color blanco frío y función de color de la luz.



Google Nest Mini Charcoal y SMART+ Classic A regulable lámpara con la innovadora tecnología de tecnología de "filamento" LED.

¹ Nest Mini disponible en Chalk y Charcoal. Actualmente disponible en la región DACH, otros países a petición.

SMART+ ZIGBEE: SOLUCIONES DE SISTEMA PARA LA ILUMINACIÓN INTELIGENTE




Los productos SMART+ que utilizan la tecnología Zigbee se desarrollaron específicamente para el control a través de una pasarela. Esto los hace ideales para cualquiera que quiera aprovechar al máximo las posibilidades de la iluminación inteligente y desee integrar la luz inteligente en un sistema doméstico inteligente completo.

PRINCIPALES VENTAJAS DE UN VISTAZO:

- El método de control recomendado es la app del sistema asociado (alternativamente, el control a través de un altavoz inteligente)
- Amplia gama de lámparas y luminarias

- Se pueden conectar hasta 50 productos
- Compatible con los siguientes sistemas: Bosch, Philips Hue, Deutsche Telekom Qivicon, SAMSUNG SmartThings, Schwaiger HOME4YOU y muchos más

SMART+ ZIGBEE – PARA SISTEMAS INTELIGENTES SOFISTICADOS CON UNA PASARELA



SMART+ ZIGBEE CON UNA PASARELA ASOCIADA PUEDE HACER TODO ESTO: FUNCIONES DEL SISTEMA



SIMULAR PRESENCIA FÍSICA

Iluminación, persianas, radio, etc. combinados con funciones de alarma y aviso para crear un concepto de seguridad integral.



AGRUPAR FUENTES DE LUZ

Por ejemplo, fuentes de luz ubicadas en la sala de estar, todas las fuentes de luz en la zona exterior, etc.



CONTROL POR VOZ

También es posible un cómodo control por voz a través de altavoces inteligentes



PROGRAMAR LOS TIEMPOS

Por ejemplo, intensificar suavemente los niveles de iluminación a la hora de despertarse y atenuar los niveles de iluminación al irse a dormir



ALARMA DE INCENDIO DURANTE LA AUSENCIA:

Los detectores de humo también pueden integrarse en un sistema de pasarela.



GESTIÓN DE LA LUZ SOBRE LA MARCHA

Controlar la iluminación en casa desde cualquier lugar, por ejemplo, simulando la presencia física durante un viaje de negocios.



CREAR ESCENAS DE ILUMINACIÓN

Todas las fuentes de luz seleccionadas se ajustan para crear la atmósfera deseada, con un solo comando.



AHORRO DE ENERGÍA:

Gestión del ahorro de energía del sistema de calefacción.

LEDVANCE & BOSCH: UNA COMBINACIÓN FANTÁSTICA

Bosch Smart Home aporta mayor seguridad a tu hogar y más comodidad en tu vida cotidiana. Las posibles aplicaciones del sistema, entre otras muchas, incluyen la gestión de la calefacción y la calidad del aire, así como la integración de sistemas de alarma para la protección contra incendios e intrusos. Responsable de las aplicaciones de iluminación: ¡los productos LEDVANCE SMART+ Zigbee!



NUESTRO KIT STARTER BOSCH



Bosch & LEDVANCE Set Starter Kit de alarma de humo con pasarela, alarma de humo y dos lámparas LEDVANCE RGBW




Bosch & LEDVANCE Sistema Starter Kit de alarma con pasarela, sistema de alarma, una lámpara LEDVANCE RGBW y una tira de luz LEDVANCE RGBW.

CONTROL POR VOZ CON SMART+ ZIGBEE

SMART+ ZIGBEE Y GOOGLE

Nuestros productos SMART+ Zigbee también se pueden controlar cómodamente por voz. SMART+ Zigbee es compatible con todos los altavoces de Google. En este caso, sin embargo, se requiere una pasarela de uno de nuestros sistemas asociados y la aplicación correspondiente.



SMART+ ZIGBEE Y AMAZON

¿Tu cliente ya tiene un altavoz de Amazon? ¡Perfecto! SMART+ Zigbee es compatible con todos los modelos de altavoces. Dependiendo de la generación concreta del producto, el control por voz es posible con o sin pasarela.


CONTROL POR VOZ SIN PASARELA INDEPENDIENTE

Para altavoces Amazon con pasarela Zigbee integrada, por ejemplo, Amazon Echo (4ª generación)



CONTROL POR VOZ CON UNA PASARELA INDEPENDIENTE

Para altavoces Amazon sin pasarela Zigbee integrada, por ejemplo, Amazon Echo Dot



SLR/ELR: PREPÁRATE PARA UNA LUZ RESPETUOSA CON EL MEDIOAMBIENTE

La UE está aplicando paulatinamente las disposiciones de la normativa comunitaria sobre diseño ecológico (Reglamento Único de Iluminación, RIL) y etiquetado energético (Reglamento de Etiquetado Energético, REE).

El objetivo es seguir fomentando el uso de productos de iluminación respetuosos con el medioambiente, proporcionar información clara al consumidor y reforzar la economía circular. Algo especialmente importante para tu negocio de iluminación es la nueva distinción entre „fuentes de luz“ y „productos continentales“.

LAS LUMINARIAS SMART+ DE LEDVANCE SON NORMALMENTE “PRODUCTOS CONTINENTES”

FUENTES DE LUZ

Son productos de funcionamiento eléctrico que emiten luz blanca*. Entre ellos se encuentran todas las lámparas tradicionales y LED para iluminación general, así como las lámparas SMART+, pero también las luminarias totalmente integradas de las que no se pueden retirar las fuentes de luz con herramientas habituales sin que sufran daños permanentes. La nueva normativa europea SLR/ELR se aplica únicamente a las fuentes de luz*.



PRODUCTOS CONTINENTES

Incluyen las luminarias y otros equipos que permiten retirar la fuente de luz con herramientas habituales sin que se produzcan daños permanentes. Por lo tanto, la mayoría de las luminarias LEDVANCE y las luminarias SMART+ están exentas de la normativa de etiquetado desde el 25 de diciembre de 2019.



LAS LUMINARIAS SMART+ DE LEDVANCE NO NECESITAN ETIQUETA ENERGÉTICA

Es bueno saberlo: Casi todas las luminarias SMART+ de LEDVANCE están clasificadas como „productos continentales“. Esto significa que no es necesario marcarlas con una etiqueta energética.

* Un gran número de lámparas de señalización y control, así como productos de iluminación muy potentes (por ejemplo, para iluminación exterior, deportiva, teatral o industrial) están excluidos de la normativa de la UE.

IMPORTANTE PARA TU NEGOCIO DE LÁMPARAS SMART+: LA NUEVA ETIQUETA ENERGÉTICA DE LA UE

A diferencia de los „productos continentales“, las „fuentes de luz“ dentro de la definición de la normativa de la UE tienen que estar provistas de una nueva etiqueta energética. Las principales actualizaciones son las siguientes:

- La nueva escala de eficiencia energética va de la A a la G (en lugar de la A++ a la E como antes) y ahora se calcula sobre una nueva base.
- Un código QR que enlaza con información adicional del producto almacenada en la base de datos de productos de EPREL.

NUEVO

Clasificación de la A a la G

ANTIGUO

SIN MODIFICAR:
Consumo de energía en kilovatios hora por 1000 horas de uso

Código QR para información adicional sobre el producto

CÓMO LEER NUESTRAS TABLAS DE PRODUCTOS

La nueva normativa sobre iluminación establece que la nueva etiqueta de la UE que indica la clase de eficiencia energética debe ser claramente visible en todos los envases de los productos. Para que nuestras tablas de productos sean más claras y fáciles de leer, la clase de eficiencia energética no se especifica con una flecha de color sino con una letra. Puedes verlo más abajo.

Clase de eficiencia energética Embalaje del producto		Tabla informativa
A		A
B		B
C		C
D		D
E		E
F		F
G		G

EN EL LADO SEGURO CON LEDVANCE

LEDVANCE garantiza que todos sus productos y envases cumplen en todo momento la normativa vigente de la UE. Esto es en lo que puedes confiar:



- Reemplazos tempranos de LEDs de bajo consumo para todas las fuentes de luz afectadas




- Cumplimiento fiable de todas las obligaciones relativas al etiquetado y la información del producto



- Apoyo con información clara y completa, para que puedas cumplir con la normativa, tanto técnica como legalmente

Descubre más información: www.ledvance.es/servicios/

VER, PROBAR, COMPRAR: NUESTRO CONCEPTO DE PUNTO DE VENTA



ATRACTIVO, INFORMATIVO - Y AMPLIABLE MEDIANTE OTROS MÓDULOS

El llamativo TPV SMART+ cuenta con herramientas de información y demostración que explican la gama de lámparas y luminarias SMART+ de forma clara y sencilla a sus clientes. Para una venta cruzada adicional, se pueden mostrar los kits de inicio de LEDVANCE y Google. Este sistema de punto de venta se puede equipar y ampliar de forma flexible según las necesidades.



SOLUCIÓN PARA PUNTOS DE VENTA PARA QUE COINCIDA CON EL TAMAÑO DE TU TIENDA

HOUSE OF SMART

House of Smart es la solución que no puede faltar en tu punto de venta, para grandes superficies en departamentos de iluminación o puntos de venta. El módulo es totalmente accesible, expone la amplia gama SMART+ con muchas muestras y proporciona a sus clientes información importante del producto.

Ya están disponibles nuevos módulos para el baño, techo y pared, así como para focos y downlights.



¿NECESITAS SOLUCIONES INDIVIDUALES?

¡Sin problema! Simplemente contacta con nuestro centro de atención al cliente.



DEMO TOOL

Ideal para vender LEDVANCE y Google Starter Kits. La herramienta de demostración está equipada con un cabezera o una pantalla (con vídeo) - y contiene muestras de un Google Nest Mini y una lámpara SMART+ de Google. Puede colocarse en el rack principal o en pantallas independientes.



DEMOBOX

Una atracción con mucha información, la caja de demostración de 1,20 m de ancho con pantalla de vídeo puede equiparse individualmente con tres lámparas inteligentes y un altavoz, se coloca en el estante superior. Un complemento ideal para aumentar las ventas.



DISPLAYS


Ideal para la venta rápida de productos Bluetooth o WiFi. Disponible en varias versiones.



DISPLAY PERMANENTE

El expositor de madera maciza está disponible en dos tamaños (1,20 m de ancho o ¼ de palet) y puede colocarse de varias maneras diferentes. Los clientes se dirigen a través de una llamativa herramienta de información o un tablero con anuncios.

UN MAYOR IMPULSO PARA TUS




PÁGINA WEB SMART+


¿Qué tipo de cosas puedo hacer con la iluminación inteligente? ¿Cómo puedo controlarla? ¿Qué tecnología es la adecuada para mí? Muchas personas aún tienen muchas preguntas sobre la iluminación inteligente. Nuestras nuevas páginas web de SMART+ responden a todas ellas y guían a los clientes a través de la lista de posibles aplicaciones y métodos de control (a través de una aplicación, un comando de voz o una pasarela) para encontrar la tecnología adecuada para su situación particular. Claridad y sencillez en la explicación, fácil de comprender, con muchos ejemplos de aplicación y testimonios de grupos objetivos. <https://www.ledvance.es/consumidor/smart>

VÍDEOS DE INSTALACIÓN SMART+

La instalación sencilla es un argumento de ventas decisivo para el sistema SMART+. Lo fácil que es instalar y manejar se muestra en nuestros vídeos informativos de instalación. Ya están disponibles en nuestro canal de YouTube de LEDVANCE Consumer canal de YouTube de LEDVANCE.



ESFUERZOS DE VENTAS





FLYER SMART+

Para los clientes que quieren revisar cosas en su tiempo libre, un material completo e información básica sobre el sistema SMART+ también disponible en formato impreso. Situado en el punto de venta, este material publicitario da un impulso adicional a las ventas.

VÍDEOS DE TESTIMONIOS SMART+

Emotivos, auténticos y totalmente convincentes. En nuestros vídeos de testimonios, varios grupos objetivos muestran cómo la iluminación ha aportado una dinámica completamente nueva a sus hogares. Échale un vistazo aquí: <https://www.ledvance.es/consumidor/smart> o en nuestro canal de YouTube de LEDVANCE Consumer.



SUN@HOME: LA LUZ QUE NO SÓLO SE VE, SINO QUE SE SIENTE

Las lámparas y luminarias SUN@HOME simulan automáticamente y de forma casi idéntica la luz del sol durante todo el día, favoreciendo tu biorritmo natural. Cada vez que enciendas tus luces SUN@HOME te sentirás más alerta y activo durante el día y podrás concentrarse mejor. Y por la tarde, te permite relajarte y recuperarte más fácilmente, incluso mientras duermes.










Tipo de lámpara y casquillo

Funciones

Tipo de tecnología

Packaging libre de plásticos

Información adicional sobre el espectro LED completo SunLike

	LÁMPARAS SUN@HOME	34
	ILUMINACIÓN EN OFICINAS SUN@HOME	36
	PANELES SUN@HOME	38
	LUMINARIAS DE TECHO REDONDAS SUN@HOME	42
	DOWNLIGHTS SUN@HOME	44
	LUMINARIAS DE PARED SUN@HOME	46
	ILUMINACIÓN AMBIENTAL SUN@HOME	48

SUN@HOME: ASÍ DE BIEN SE SIENTE LA LUZ

Luz inspirada en la naturaleza. SUN@HOME es el innovador sistema de iluminación centrado en el ser humano para tu hogar, muy fácil de usar y con una calidad de luz muy cercana a la de la luz solar natural y que cambia automáticamente de la misma manera que la luz natural.

La gran selección de lámparas y luminarias ofrece una impresionante reproducción cromática de CRI > 95, un componente de luz azul reducido para mejorar el sueño nocturno y un espectro de temperatura de color muy amplio, de 2.200 K a 5.000 K. Y con la ayuda de la aplicación LEDVANCE SMART+ WiFi, la luz puede adaptarse a los ritmos biológicos individuales. El resultado es una mayor sensación de bienestar, un mayor confort visual y una mejor calidad de vida.

SUN@HOME

CALIDAD NATURAL DE LA LUZ: FÁCIL DE CONTROLAR



LÁMPARA/LUMINARIA SUN@HOME
DE LEDVANCE



APLICACIÓN SMART+ WIFI
DE LEDVANCE GRATUITA



LUZ
NATURAL

VENTAJA ADICIONAL: AIRE HIGIÉNICO

Todas las luminarias SUN@HOME tienen un innovador revestimiento especial que elimina los gérmenes, las bacterias, los hongos y los malos olores del aire.




AMANECER EN EL INTERIOR


Mejor luz, naturalmente. La excelente calidad de luz de las luminarias y lámparas SUN@HOME te hace sentir bien, como la luz natural del sol.

SunLike

AMPLIO ESPECTRO DE COLORES





MEJOR REPRODUCCIÓN DE LOS COLORES



2.200 - 5.000 K: Desde un acogedor blanco cálido hasta un energizante blanco frío.

Los colores se muestran radiantes como en la naturaleza.

MENOR COMPONENTE AZUL Y DISTRIBUCIÓN MÁS UNIFORME DE LA LUZ




Cerca del espectro de la luz solar: para un mayor confort visual y bienestar.

© Toshiba Materials



ASÍ ES COMO SUN@HOME APOYA LOS BIORRITMOS



SUN@HOME LÁMPARAS WIFI

LÁMPARAS Y FOCOS CLÁSICOS INTELIGENTES CON LEDS DE ESPECTRO COMPLETO Y FUNCIÓN HCL





1
SUN@Home CLASSIC A 40



2
SUN@Home CLASSIC B 25



3
SUN@Home SPOT PAR 16



Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t _h ²	W	lm	IP ³	K
SUN@Home CLASSIC A 40	4058075575790	1	Blanco	Plástico	25 000	9,00	750	G	2 200...5 000
SUN@Home CLASSIC B 25	4058075575813	2	Blanco	Plástico	25 000	4,90	425	G	2 200...5 000
SUN@Home SPOT PAR16	4058075575776	3	Transparente	Cristal sin Plomo	25 000	4,90	268	G	2 200...5 000

Denominación	CRI	∠	IP	h	X NCL	l (mm)	d (mm)	h
SUN@Home CLASSIC A 40	>95	220	IP20	100 000	1	118,0	60,0	4
SUN@Home CLASSIC B 25	>95	220	IP20	100 000	1	114,0	39,0	4
SUN@Home SPOT PAR16	95	38	IP20	100 000	1	54,0	50,0	4

COMO LEER NUESTRAS TABLAS DE PRODUCTO

El nuevo reglamento de iluminación establece que la nueva etiqueta de la UE que indica la clase de eficiencia energética debe ser claramente visible en todos los envases. Para que nuestras tablas de productos sean más claras y fáciles de leer, la clase de eficiencia energética no se especificada por una flecha de color sino una letra. Ver a la derecha

Clase de eficiencia energética Packaging del producto	Tabla de Información
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G

¹ Los términos y condiciones exactos se pueden encontrar en www.osram-lamps.es/garantia/index.jsp | ² Vida media en horas | ³ Clase de eficiencia energética de los módulos LED integrados, no intercambiables. Índice de eficiencia energética (IEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja).

SUN@HOME WIFI LUMINARIAS PARA OFICINAS

FAMILIA DE LUMINARIAS INTELIGENTES PARA OFICINAS CON LEDS DE ESPECTRO COMPLETO Y FUNCIÓN HCL





1
SUN@Home PANAN Floor



2
SUN@Home PANAN Desk



3
SUN@Home Monitor Clip Lamp




Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t _h ²	W	lm	K	CRI	⚠
SUN@Home PANAN Floor	4058075575899	1	Bianco	Metal	30 000	41,00	2 000	2 200 ... 5 000	>95	-
SUN@Home PANAN Desk	4058075575875	2	Bianco	Metal	30 000	15,00	600	2 200 ... 5 000	>95	-
SUN@Home Monitor	4058075575912	3	Negro	Plástico	30 000	2,50	35	2 200 ... 5 000	>95	110

Denominación	IP	Ⓜ	X Hc.	l (mm)	w (mm)	h (mm)	∅ d (mm)	Ⓜ
SUN@Home PANAN Floor	IP20	15 000	1	400,0	400,0	1 800,0	400,0	1
SUN@Home PANAN Desk	IP20	15 000	1	500,0	220,0	545,0	220,0	4
SUN@Home Monitor	IP20	15 000	1	450,0	44,0	95,5	-	4

¹ Los términos y condiciones exactos se pueden encontrar en www.osram-lamps.es/garantia/index.jsp | ² Vida media en horas

SUN@HOME WIFI PLANON™ FRAMELESS

LUMINARIAS DE PANEL INTELIGENTES Y SIN MARCO
CON LEDS DE ESPECTRO COMPLETO Y FUNCIÓN HCL





1
SUN@Home PLANON FRAMELESS
120x30

2
SUN@Home PLANON FRAMELESS
60X60

3
SUN@Home PLANON FRAMELESS
30X30



Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t _m ²	W	lm	K	CRI	1
SUN@Home PLANON FRAMELESS 120x30	4058075575974	1	Blanco	Aluminio	30 000	35,00	3 250	2 200 ... 5 000	>95	110
SUN@Home PLANON FRAMELESS 60X60	4058075575998	2	Blanco	Aluminio	30 000	35,00	3 250	2 200 ... 5 000	>95	110
SUN@Home PLANON FRAMELESS 30X30	4058075576018	3	Blanco	Aluminio	30 000	20,00	1 800	2 200 ... 5 000	>95	110

Denominación	IP	15 000	No.	l (mm)	w (mm)	h (mm)	3
SUN@Home PLANON FRAMELESS 120x30	IP20	15 000	1	1 200,0	300,0	61,0	3
SUN@Home PLANON FRAMELESS 60X60	IP20	15 000	1	600,0	600,0	61,0	3
SUN@Home PLANON FRAMELESS 30X30	IP20	15 000	1	300,0	300,0	61,0	5

¹ Los términos y condiciones exactos se pueden encontrar en www.osram-lamps.es/garantia/index.jsp | ² Vida media en horas

SUN@HOME WIFI PLANON™ PLUS

LUMINARIAS DE PANEL INTELIGENTE CON MARCO METÁLICO, LEDS DE ESPECTRO COMPLETO Y FUNCIÓN HCL





1
SUN@Home PLANON PLUS
120x30



2
SUN@Home PLANON PLUS
60X60



3
SUN@Home PLANON PLUS
30X30



Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t _m ²	W	lm	K	CRI	⚠
SUN@Home PLANON PLUS 120x30	4058075576032	1	Blanco	Aluminio	30 000	35,00	3 250	2 200 ... 5 000	>95	110
SUN@Home PLANON PLUS 60X60	4058075576056	2	Blanco	Aluminio	30 000	35,00	3 250	2 200 ... 5 000	>95	110
SUN@Home PLANON PLUS 30X30	4058075576070	3	Blanco	Aluminio	30 000	20,00	1 800	2 200 ... 5 000	>95	110

Denominación	IP	W	h (mm)	l (mm)	w (mm)	h (mm)	⊞
SUN@Home PLANON PLUS 120x30	IP20	15 000	1	1 200,0	300,0	56,0	3
SUN@Home PLANON PLUS 60X60	IP20	15 000	1	600,0	600,0	56,0	3
SUN@Home PLANON PLUS 30X30	IP20	15 000	1	300,0	300,0	56,0	5

SUN@HOME WIFI ORBIS® PLACA DE TECHO LUMINARIA DE TECHO INTELIGENTE Y ESTÉTICA CON LEDS DE ESPECTRO COMPLETO Y FUNCIÓN HCL





1
SUN@Home ORBIS Plate



Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t _{in} ²	W	lm	K	CRI
--------------	-----	-----	-------	----------	------------------------------	---	----	---	-----

SUN@Home ORBIS Plate	4058075575950	1	Bianco	Polimetilmetacrilato (PMMA)	30 000	26,00	2 100	2 200 ... 5 000	>95
----------------------	---------------	---	--------	-----------------------------	--------	-------	-------	-----------------	-----

Denominación	IP	h	h	W	h	h
--------------	----	---	---	---	---	---

SUN@Home ORBIS Plate	IP20	10 000	1	430,0	430,0	70,0	3
----------------------	------	--------	---	-------	-------	------	---

¹ Los términos y condiciones exactos se pueden encontrar en www.osram-lamps.es/garantia/index.jsp | ² Vida media en horas

SUN@HOME WIFI DOWNLIGHT SLIM

DOWNLIGHTS INTELIGENTES DE LUZ DIFUSA CON
LEDS DE ESPECTRO COMPLETO Y FUNCIÓN HCL





1
SUN@Home Downlight Slim
225mm



2
SUN@Home Downlight Slim
120mm



3
SUN@Home Downlight Slim
85mm



Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t _h ²	W	lm	K	CRI	°
SUN@Home Downlight Slim 225mm	4058075575851	1	Blanco	Plástico	25 000	22,00	2 000	2 200 ... 5 000	>95	110
SUN@Home Downlight Slim 120mm	4058075627024	2	Blanco	Plástico	25 000	8,00	700	2 200 ... 5 000	>95	110
SUN@Home Downlight Slim 85mm	4058075627000	3	Blanco	Plástico	25 000	4,50	400	2 200 ... 5 000	>95	110

Denominación	IP	h	d	h	d	h
SUN@Home Downlight Slim 225mm	IP20	15 000	1	33,5	225,0	6
SUN@Home Downlight Slim 120mm	IP20	15 000	1	35,0	120,0	6
SUN@Home Downlight Slim 85mm	IP20	15 000	1	37,0	85,0	6

¹ Los términos y condiciones exactos se pueden encontrar en www.osram-lamps.es/garantia/index.jsp | ² Vida media en horas

SUN@HOME WIFI ORBIS® CROSS

LUMINARIAS DE PARED INTELIGENTES Y REGULABLES
CON LEDS DE ESPECTRO COMPLETO Y FUNCIÓN HCL





1
SUN@Home ORBIS Cross



Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t _h ²	W	lm	K	CRI	IP
--------------	-----	-----	-------	----------	-----------------------------	---	----	---	-----	----

SUN@Home ORBIS Cross	4058075575936	1	Blanco	Acero	30 000	12,00	800	2 200 ... 5 000	>95	IP20
----------------------	---------------	---	--------	-------	--------	-------	-----	-----------------	-----	------

Denominación	Icon 1	Icon 2	Icon 3	Icon 4	Icon 5	Icon 6
--------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

SUN@Home ORBIS Cross	10 000	1	309,0	200,0	106,0	8
----------------------	--------	---	-------	-------	-------	---

¹ Los términos y condiciones exactos se pueden encontrar en www.osram-lamps.es/garantia/index.jsp | ² Vida media en horas

SUN@HOME WIFI LUMINARIAS DE ILUMINACIÓN DE AMBIENTE

LUCES DE AMBIENTE INTELIGENTES CON LEDS DE ESPECTRO COMPLETO Y FUNCIÓN HCL





1
SUN@Home Flex 3M



2
SUN@Home Moodlight



Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t _h ²	W	lm	K	CRI	°
--------------	-----	-----	-------	----------	-----------------------------	---	----	---	-----	---

SUN@Home Flex 3M	4058075576117	1	Blanco	Silicona	30 000	13,50	850	2200 ... 5000	>95	-
SUN@Home Moodlight	4058075576094	2	Blanco	Plástico	30 000	4,00	260	2200 ... 5000	>95	110


Denominación	IP	W	h (mm)	d (mm)	W (mm)	h (mm)	d (mm)
--------------	----	---	--------	--------	--------	--------	--------

SUN@Home Flex 3M	IP20	-	-	3 000,0	10,0	2,8	-	4
SUN@Home Moodlight	IP20	15 000	1	200,0	200,0	195,0	200,0	4

¹ Los términos y condiciones exactos se pueden encontrar en www.osram-lamps.es/garantia/index.jsp | ² Vida media en horas

SMART+ WIFI: INTRODUCCIÓN SENCILLA : INNUMERABLES POSIBILIDADES

SMART+ WiFi es la opción más sencilla, y especialmente económica, para entrar en la iluminación inteligente. A pesar de su sencillez, ofrece una gran cantidad de funciones inteligentes y existe una amplia gama de productos.
















Tipo de lámpara y casquillo

Funciones

Tipo de tecnología

Packaging sin plástico

Compatibilidad con sistemas de control por voz

	LÁMPARAS Y COMPONENTES SMART+ WIFI	52		LUMINARIAS DE BAJO MUEBLE PARA INTERIOR Y ESTANCAS SMART+ WIFI	158
	PANELES PARA INTERIOR SMART+ WIFI	66		LUMINARIAS PARA MESAS, PAREDES Y CAMINOS PARA EXTERIOR SMART+ WIFI	164
	LUMINARIAS CUADRADAS PARA INTERIOR SMART+ WIFI	78		LUMINARIAS PARA JARDÍN SMART+ WIFI	180
	LUMINARIAS REDONDAS PARA INTERIOR SMART+ WIFI	90		TIRAS LED PARA EXTERIOR SMART+ WIFI	186
	DOWNLIGHTS PARA INTERIOR SMART+ WIFI	124		LUMINARIAS PARA EXTERIOR CON CÁMARA Y PROYECTORES SMART+ WIFI	188
	LUMINARIAS DE PARED Y PIE PARA INTERIOR SMART+ WIFI	130			
	LUMINARIAS DE BAÑO SMART+ WIFI	142			
	TIRAS DE LED PARA INTERIOR SMART+ WIFI	156			



PAQUETE INDIVIDUAL DE LÁMPARA CON FORMA CLÁSICA SMART+ WIFI

Denominación	GTIN (EAN)	No.	w	W ¹	lm	EEC ²	Class	Temp. (K)	Dimmable	t ₉₀ ³	Ø d (mm)	H (mm)	W (mm)	Icons
SMART+ WiFi Classic Dimmable														
SMART+ WiFi Classic 100 14W/2.700K E27	4058075485471	1	100	14	1521	E27	F	2700	Si	15000	142	75	1	4
SMART+ WiFi Classic 75 9.5W/2.700K E27	4058075485419	1	75	10	1055	E27	F	2700	Si	15000	115	60	1	4
SMART+ WiFi Classic 60 9W/2.700K E27	4058075485358	1	60	9	806	E27	F	2700	Si	15000	112	60	1	4
SMART+ WiFi Filament Classic Dimmable														
SMART+ WiFi Classic A GLFR 100 11/2.700K E27	4058075609730	10	100	11	1521	E27	D	2700	Si	15000	133	67	1	4
SMART+ WiFi Classic A GLFR 75 7.5W/2.700K E27	4058075609716	11	75	7.5	1055	E27	D	2700	Si	15000	105	60	1	4
SMART+ WiFi Classic A CLEAR 60 6W/2.700K E27	4058075528239	2	60	6	806	E27	E	2700	Si	15000	105	60	1	4
SMART+ WiFi Classic A Smoke 44 6W/2.500K E27	4058075609815	7	44	6	540	E27	F	2500	Si	15000	105	60	1	4
SMART+ WiFi Classic A GLFR 60 6W/2.700K B22d	4058075609891	8	60	6	806	B22d	E	2700	Si	15000	117	60	1	4
SMART+ WiFi Classic Tunable White														
SMART+ WiFi Classic 100 14W/2.700...6.500K E27	4058075485495	3	100	14	1521	E27	F	2700...6.500	Si	15000	142	75	1	4
SMART+ WiFi Classic 75 9.5W/2.700...6.500K E27	4058075485433	3	75	10	1055	E27	F	2700...6.500	Si	15000	115	60	1	4
SMART+ WiFi Classic 60 9W/2.700...6.500K E27	4058075485372	3	60	9	806	E27	F	2700...6.500	Si	15000	112	60	1	4
SMART+ WiFi Classic 60 9W/2.700...6.500K B22d	4058075515642	4	60	9	806	B22d	F	2700...6.500	Si	15000	112	60	1	4
SMART+ WiFi Classic Multicolour														
SMART+ WiFi Classic 100 14W/2.700...6.500K E27	4058075485518	5	100	14	1521	E27	F	RGBW 2700...6.500	Si	15000	142	75	1	4
SMART+ WiFi Classic 75 9.5W/2.700...6.500K E27	4058075485457	5	75	10	1055	E27	F	RGBW 2700...6.500	Si	15000	115	60	1	4
SMART+ WiFi Classic 60 9W/2.700...6.500K E27	4058075485396	5	60	9	806	E27	F	RGBW 2700...6.500	Si	15000	112	60	1	4
SMART+ WiFi Classic 60 9W/2.700...6.500K B22d	4058075521414	9	60	9	806	B22d	F	RGBW 2700...6.500	Si	15000	112	60	1	4
SMART+ WiFi Filament Classic Multicolour														
SMART+ WiFi Classic A RGBW 30 4.5W/2.700K E27	4058075619012	6	30	4.5	300	E27	G	RGBW 2700...6.500	Si	15000	105	60	1	4



¹ Potencia de la lámpara convencional que se va a sustituir | ² Clase de eficiencia energética (EEC) en una escala de A (máxima eficiencia) a G (mínima eficiencia) | ³ Vida útil media en horas



PAQUETES INDIVIDUALES DE LÁMPARAS DE VELAS SMART+ WIFI








Denominación	GTIN (EAN)	No.	w	W	lm	EEC	Clase	K	Beam	t	h	d	h	h	h
SMART+ WiFi Candle Dimmable															
SMART+ WiFi Candle 40 5W/2.700K E14	4058075485532	1	40	5	470	E14	F	2700	Sí	20000	107	38	1	4	
SMART+ WiFi Filament Candle Dimmable															
SMART+ WiFi Candle Clear 40 4W/2.700K E14	4058075609754	2	40	4	470	E14	E	2700	Sí	15000	115	35	1	4	
SMART+ WiFi Candle Tunable White															
SMART+ WiFi Candle 40 5W/2.700...6.500K E14	4058075485556	3	40	5	470	E14	F	2700...6500	Sí	20000	107	38	1	4	
SMART+ WiFi Candle Multicolour															
SMART+ WiFi Candle 40 5W/2.700...6.500K E14	4058075485570	4	40	5	470	E14	F	RGBW 2700...6500	Sí	20000	107	38	1	4	




¹ Potencia de la lámpara convencional que se va a sustituir | ² Clase de eficiencia energética (EEC) en una escala de A (máxima eficiencia) a G (mínima eficiencia) | ³ Vida útil media en horas



PAQUETES INDIVIDUALES DE LÁMPARAS MINIGLOBOS SMART+ WIFI

Denominación	GTIN (EAN)	No.	w Δ w ¹	W	lm	EEC ²	K	Life ³	Dim	Temp	Size	Weight	Volume	Quantity	Unit
SMART+ WiFi Mini Bulb Dimmable 															
SMART+ WiFi Mini bulb 40 5W/2700K E14	4058075485594	1	40	5	470	E14	F	2700	Sí	20 000	90	47	1	4	
SMART+ WiFi Filament Mini Bulb Dimmable 															
SMART+ WiFi Mini bulb Clear 40 4W/2700K E14	4058075609778	2	40	4	470	E14	E	2700	Sí	15 000	110	45	1	4	
SMART+ WiFi Mini bulb Clear 40 4W/2700K E27	4058075609792	3	40	4	470	E27	E	2700	Sí	15 000	77	45	1	4	
SMART+ WiFi Mini Bulb Tunable White  															
SMART+ WiFi Mini bulb 40 5W/2700...6500K E14	4058075485617	4	40	5	470	E14	F	2700...6500	Sí	20 000	90	47	1	4	
SMART+ WiFi Mini Bulb Multicolour   															
SMART+ WiFi Mini bulb 40 5W/2700...6500K E14	4058075485631	5	40	5	470	E14	F	RGBW 2700...6500	Sí	20 000	90	47	1	4	



¹ Potencia de la lámpara convencional que se va a sustituir | ² Clase de eficiencia energética (EEC) en una escala de A (máxima eficiencia) a G (mínima eficiencia) | ³ Vida útil media en horas



LÁMPARA DE FILAMENTO CON BOMBILLA EDISON SMART+ WIFI

Denominación GTIN (EAN)

No.
W¹
W
lm
mm²
K
t³
mm
d (mm)
mm
mm

SMART+ WiFi Filament Edison Dimmable

Denominación	GTIN (EAN)	No.	W ¹	W	lm	mm ²	K	t ³	mm	d (mm)	mm	mm	mm	mm
SMART+ WiFi CL Edison Clear 60 6W/2700K E27	4058075528277	1	60	6	806	E27	E	2700	Sí	15000	143	64	1	4
SMART+ WiFi CL Edison Smoke 44 6W/2500K E27	4058075609839	2	44	6	540	E27	F	2500	Sí	15000	143	64	1	4

SMART+ WiFi Filament Edison Multicolour

Denominación	GTIN (EAN)	No.	W ¹	W	lm	mm ²	K	t ³	mm	d (mm)	mm	mm	mm	mm
SMART+ WiFi CL Edison RGBW 30 4.5W/2700K E27	4058075609914	3	30	4.5	300	E27	G	RGBW 2700	Sí	15000	140	64	1	4



¹ Potencia de la lámpara convencional que se va a sustituir | ² Clase de eficiencia energética (EEC) en una escala de A (máxima eficiencia) a G (mínima eficiencia) | ³ Vida útil media en horas



LÁMPARA DE FILAMENTO CON BOMBILLA DE GLOBO SMART+ WIFI

Denominación	GTIN (EAN)	No.	wΔW ¹	W	lm				K		t ₉₀ ³					
SMART+ WiFi Filament Globe Dimmable																
SMART+ WiFi Globe125 Clear 60 6W/2.700K E27	4058075528291	1	60	6	806	E27	E	E	2700	Sí	15 000	168	125	1	4	
SMART+ WiFi Globe125 Gold 53 6W/2.400K E27	4058075609693	3	53	6	680	E27	E	E	2400	Sí	15 000	168	125	1	4	
SMART+ WiFi Globe125 Smoke 44 6W/2.500K E27	4058075609853	4	44	6	540	E27	F	F	2500	Sí	15 000	168	125	1	4	
SMART+ WiFi Globe200 Smoke 42 6W/2.500K E27	4058075609877	5	42	6	540	E27	G	G	2500	Sí	15 000	283	200	1	4	
SMART+ WiFi Globe Tunable White																
SMART+ WiFi Globe 95 100 14W/2.700...6.500K E27	4058075609594	6	100	14	1521	E27	F	F	2700...6500	Sí	20 000	142	95	1	4	
SMART+ WiFi Globe Multicolour																
SMART+ WiFi Globe125 RGBW 30 4.5W/2.700K E27	4058075609938	2	30	4.5	300	E27	G	G	RGBW 2700	Sí	15 000	173	125	1	4	
SMART+ WiFi Globe 95 100 14W/2.700...6.500K E27	4058075609617	7	100	14	1521	E27	F	F	RGBW 2700...6500	Sí	20 000	142	95	1	4	



¹ Potencia de la lámpara convencional que se va a sustituir | ² Clase de eficiencia energética (EEC) en una escala de A (máxima eficiencia) a G (mínima eficiencia) | ³ Vida útil media en horas



PAQUETES INDIVIDUALES DE LÁMPARAS REFLECTORAS SMART+ WIFI

Denominación	GTIN (EAN)	No.	w ¹	W	lm	EEC ²	K	Beam	t ₅₀ ³	h (mm)	d (mm)	Weight	Icons	
SMART+ WiFi SPOT GU10 Dimmable														
SMART+ WiFi Spot 50 45° 5W/2700K GU10	4058075485655	1	50	5	350	GU10	G	2700	Si	20 000	52	50	1	4
SMART+ WiFi SPOT GU10 Tunable White														
SMART+ WiFi Spot 50 45° 5W/2700...6500K GU10	4058075485679	2	50	5	350	GU10	G	2700...6500	Si	20 000	52	50	1	4
SMART+ WiFi SPOT GU10 Multicolour														
SMART+ WiFi Spot 50 45° 5W/2700...6500K GU10	4058075485693	3	50	5	350	GU10	G	RGBW 2700...6500	Si	20 000	52	50	1	4
SMART+ WiFi SPOT Concentra Tunable White														
SMART+ WiFi Spot 40 45° 3W/2700...6500K E14	4058075609518	4	40	3	210	E14	G	2700...6500	Si	20 000	85	50	1	4
SMART+ WiFi Spot 60 45° 5W/2700...6500K E27	4058075609532	5	60	5	345	E27	F	2700...6500	Si	20 000	102	63	1	4
SMART+ WiFi SPOT Concentra Multicolor														
SMART+ WiFi Spot 40 45° 3W/2700...6500K E14	4058075609556	6	40	3	210	E14	G	RGBW 2700...6500	Si	20 000	85	50	1	4
SMART+ WiFi Spot 60 45° 5W/2700...6500K E27	4558075609570	7	60	5	345	E27	F	RGBW 2700...6500	Si	20 000	102	63	1	4



¹ Potencia de la lámpara convencional que se va a sustituir | ² Clase de eficiencia energética (EEC) en una escala de A (máxima eficiencia) a G (mínima eficiencia) | ³ Vida útil media en horas



1



SMART+ WIFI LÁMPARAS CLÁSICAS - PACK DOBLE







Denominación	GTIN (EAN)			W	lm			K		t ³					
SMART+ WiFi Classic Multicolour															
SMART+ WiFi Classic 60 9W/2.700...6.500K E27	4058075521438	1	60	9	806	E27	F	RGBW 2.700...6.500	Sí	15.000	115	60	2	8	



¹ Potencia de la lámpara convencional que se va a sustituir | ² Clase de eficiencia energética (EEC) en una escala de A (máxima eficiencia) a G (mínima eficiencia) | ³ Vida útil media en horas



PAQUETE TRIPLE DE LÁMPARA CON FORMA CLÁSICA SMART+ WIFI

Denominación	GTIN (EAN)	No.	w ₂ W ¹	W	lm	EEC ²	K	Dim	t ₅₀ ³	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
SMART+ WiFi Classic Dimmable 														
SMART+ WiFi Classic 100 14W/2700K E27	4058075485839	1	100	14	1521	E27	F	2700	Si	15000	142	75	3	12
SMART+ WiFi Classic 75 9.5W/2700K E27	4058075485778	1	75	10	1055	E27	F	2700	Si	15000	115	60	3	12
SMART+ WiFi Classic 60 9W/2700K E27	4058075485716	1	60	9	806	E27	F	2700	Si	15000	112	60	3	12
SMART+ WiFi Classic Tunable White  														
SMART+ WiFi Classic 100 14W/2700...6500K E27	4058075485853	2	100	14	1521	E27	F	2700...6500	Si	15000	142	75	3	12
SMART+ WiFi Classic 75 9.5W/2700...6500K E27	4058075485792	2	75	10	1055	E27	F	2700...6500	Si	15000	115	60	3	12
SMART+ WiFi Classic 60 9W/2700...6500K E27	4058075485730	2	60	9	806	E27	F	2700...6500	Si	15000	112	60	3	12
SMART+ WiFi Classic 60 9W/2700...6500K B22d	4058075515666	3	60	9	806	B22d	F	2700...6500	Si	15000	112	60	3	12
SMART+ WiFi Classic Multicolour   														
SMART+ WiFi Classic 100 14W/2700...6500K E27	4058075485877	4	100	14	1521	E27	F	RGBW 2700...6500	Si	15000	142	75	3	12
SMART+ WiFi Classic 75 9.5W/2700...6500K E27	4058075485815	4	75	10	1055	E27	F	RGBW 2700...6500	Si	15000	115	60	3	12
SMART+ WiFi Classic 60 9W/2700...6500K E27	4058075485754	4	60	9	806	E27	F	RGBW 2700...6500	Si	15000	112	60	3	12
SMART+ WiFi Classic 60 9W/2700...6500K B22d	4058075515680	5	60	9	806	B22d	F	RGBW 2700...6500	Si	15000	112	60	3	12



¹ Potencia de la lámpara convencional que se va a sustituir | ² Clase de eficiencia energética (EEC) en una escala de A (máxima eficiencia) a G (mínima eficiencia) | ³ Vida útil media en horas



PAQUETES TRIPLES DE LÁMPARAS DE VELAS SMART+ WIFI

Denominación	GTIN (EAN)	No.	w _Δ W ¹	W	lm	EEC ²	Beam	K	Dim	t ₅₀ ³	Ø d (mm)	h (mm)	Weight (g)	Quantity	Icons
SMART+ WiFi Candle Dimmable															
SMART+ WiFi Candle 40 5W/2.700K E14	4058075485891	1	40	5	470	E14	F	2700	Sí	20 000	107	38	3	12	
SMART+ WiFi Candle Tunable White															
SMART+ WiFi Candle 40 5W/2.700...6.500K E14	4058075485914	2	40	5	470	E14	F	2700...6.500	Sí	20 000	107	38	3	12	
SMART+ WiFi Candle Multicolour															
SMART+ WiFi Candle 40 5W/2.700...6.500K E14	4058075485938	3	40	5	470	E14	F	RGBW 2700...6.500	Sí	20 000	107	38	3	12	




¹ Potencia de la lámpara convencional que se va a sustituir | ² Clase de eficiencia energética (EEC) en una escala de A (máxima eficiencia) a G (mínima eficiencia) | ³ Vida útil media en horas



PAQUETES TRIPLES DE LÁMPARAS MINIGLOBOS SMART+ WIFI

Denominación	GTIN (EAN)	No.	w ¹	W	lm	EEC ²	Clase	K	Arco	t ³	↓ [mm]	Ø d [mm]	Altura	Paquetes	Paquetes	
SMART+ WiFi Mini Bulb Dimmable																
SMART+ WiFi Mini bulb 40 5W/2700K E14	4058075485952	1	40	5	470	E14	F	2700	Sí	20 000	90	47	3	12		
SMART+ WiFi Mini Bulb Tunable White																
SMART+ WiFi Mini bulb 40 5W/2700...6500K E14	4058075485976	2	40	5	470	E14	F	2700...6500	Sí	20 000	90	47	3	12		
SMART+ WiFi Mini Bulb Multicolour																
SMART+ WiFi Mini bulb 40 5W/2700...6500K E14	4058075485990	3	40	5	470	E14	F	RGBW 2700...6500	Sí	20 000	90	47	3	12		



¹ Potencia de la lámpara convencional que se va a sustituir | ² Clase de eficiencia energética (EEC) en una escala de A (máxima eficiencia) a G (mínima eficiencia) | ³ Vida útil media en horas



PAQUETES TRIPLES DE LÁMPARAS REFLECTORAS SMART+ WIFI

Denominación	GTIN (EAN)	No.	w Δ W ¹	W	lm	EEC ²	K	t ₅₀ ³	Ø d (mm)	h (mm)	Paquete	Iconos			
SMART+ WiFi SPOT GU10 Dimmable															
SMART+ WiFi Spot 50 45° 5W/2700K GU10	4058075486010	1	50	5	350	GU10	G	2700	Sí	20 000	52	50	3	12	
SMART+ WiFi SPOT GU10 Tunable White															
SMART+ WiFi Spot 50 45° 5W/2700...6500K GU10	4058075486034	2	50	5	350	GU10	G	2700...6500	Sí	20 000	52	50	3	12	
SMART+ WiFi SPOT GU10 Multicolour															
SMART+ WiFi Spot 50 45° 5W/2700...6500K GU10	4058075486058	3	50	5	350	GU10	G	RGBW 2700...6500	Sí	20 000	52	50	3	12	



¹ Potencia de la lámpara convencional que se va a sustituir | ² Clase de eficiencia energética (EEC) en una escala de A (máxima eficiencia) a G (mínima eficiencia) | ³ Vida útil media en horas



ENCHUFE INTERIOR Y EXTERIOR SMART+ WIFI

Denominación	GTIN (EAN)	No.	CLASE DE PROTECCION	A MAX	COLOR	IP	DIM	ON-OFF
SMART+ WiFi Plug Indoor								
SMART+ WIFI PLUG EU	4058075537248	1	I	10	Blanco	IP20	1	4
SMART+ WIFI PLUG UK	4058075566996	2	I	13	Blanco	IP20	1	4
SMART+ WIFI PLUG CH	4058075586444	3	I	10	Blanco	IP20	1	4
SMART+ WIFI MULTI POWER SOCKET EU	4058075594784	5	I	16	Blanco	IP20	1	4
SMART+ WiFi Plug Indoor with Nightlight								
SMART+ WIFI NIGHTLIGHT PLUG EU	4058075570993	4	I	16	Blanco	IP20	1	4
SMART+ WiFi Plug Outdoor								
SMART+ WIFI OUTDOOR PLUG EU	4058075532120	6	I	16	Blanco	IP44	1	8
SMART+ WIFI COMPACT OUTDOOR PLUG EU	4058075570979	7	I	16	Antracita	IP44	1	4





1



CONTROL REMOTO SMART+ WIFI

Denominación	GTIN (EAN)	 No.	 COLOR	 IP		
SMART+ WiFi Remote Control SMART+ WiFi Remote Control	4058075570917	1	Blanco	IP20	1	4





SMART⁺ WIFI PLANON™ FRAMELESS SQUARE

PANELES SIN MARCO Y CON FORMA CUADRADA CON FUNCIÓN BLANCO DINÁMICO O FUNCIÓN BLANCO DINÁMICO Y RGB





1
SMART+ WIFI PLANON
600x600



2
SMART+ WIFI PLANON
450x450



3
SMART+ WIFI PLANON
300x300



Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t _h ²	W	lm	K	CRI	°C
Smart+ WIFI PLANON FRAMELESS TW 600x600	4058075484436	1	Blanco	Aluminio	25 000	40,00	3400	3 000...6 500	>80	110
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW RGB 600x600**	4058075484474	1	Blanco	Aluminio	25 000	40,00	3400	RGB, 3 000...6 000	>80	110
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW 450x450	4058075484375	2	Blanco	Aluminio	25 000	28,00	2300	3 000...6 500	>80	110
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW 300x300	4058075484313	3	Blanco	Aluminio	25 000	20,00	1600	3 000...6 500	>80	110
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW RGB 300x300**	4058075484351	3	Blanco	Aluminio	25 000	20,00	1500	RGB, 3 000...6 000	>80	110

Denominación	IP	l [mm]	w [mm]	h [mm]	Icono
Smart+ WIFI PLANON FRAMELESS TW 600x600	IP20	15 000	596,0	596,0	3
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW RGB 600x600**	IP20	15 000	596,0	596,0	3
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW 450x450	IP20	15 000	450,0	450,0	4
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW 300x300	IP20	15 000	300,0	300,0	5
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW RGB 300x300**	IP20	15 000	300,0	300,0	5

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 10 de catálogo. | ¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

SMART⁺ WIFI PLANON™ FRAMELESS RECTANGULAR

PANELES CIRCULARES SIN MARCO PARA PARED Y TECHO - CON FUNCIÓN BLANCO O FUNCIÓN BLANCO Y RGB





1
SMART+ WIFI PLANON
1200x300



2
SMART+ WIFI PLANON
1200x100



3
SMART+ WIFI PLANON
600x300



4
SMART+ WIFI PLANON
600x100



5
SMART+ WIFI PLANON
800x100



6
SMART+ WIFI PLANON
400x100



Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t _h ²	W	lm	K	CRI	°
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW RGB 1200x300**	4058075484511	1	Blanco	Aluminio	25000	40,00	3300	RGB, 3000...6500	>80	110
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW 1200x300	4058075484498	1	Blanco	Aluminio	25000	40,00	3400	3000...6500	>80	110
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW 1200x100	4058075484535	2	Blanco	Aluminio	25000	35,00	2500	3000...6500	>80	110
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW RGB 1200x100**	4058075484573	2	Blanco	Aluminio	25000	35,00	2500	RGB, 3000...6500	>80	110
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW 600x300	4058075484412	3	Blanco	Aluminio	25000	28,00	2100	3000...6500	>80	110
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW 600x100	4058075484610	4	Blanco	Aluminio	25000	28,00	1800	3000...6500	>80	110
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW 800x100	4058075484597	5	Blanco	Aluminio	25000	27,00	2000	3000...6500	>80	110
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW 400x100	4058075484634	6	Blanco	Aluminio	25000	16,00	1050	3000...6500	>80	110

Denominación	IP	l [mm]	w [mm]	h [mm]	°	
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW RGB 1200x300**	IP20	15000	1200,0	300,0	69,0	3
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW 1200x300	IP20	15000	1200,0	300,0	69,0	3
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW 1200x100	IP20	15000	1200,0	100,0	65,0	6
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW RGB 1200x100**	IP20	15000	1200,0	100,0	65,0	6
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW 600x300	IP20	15000	600,0	300,0	69,0	4
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW 600x100	IP20	15000	600,0	100,0	65,0	6
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW 800x100	IP20	15000	800,0	100,0	65,0	6
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW 400x100	IP20	15000	400,0	100,0	65,0	9

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 10 de catálogo. | ¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

SMART⁺ WIFI PLANON™ FRAMELESS ROUND

PANELES CIRCULARES SIN MARCO PARA PARED Y TECHO
CON FUNCIÓN BLANCO DINÁMICO O FUNCIÓN BLANCO
DINÁMICO Y RGB





1
SMART+ WIFI PLANON
450



2
SMART+ WIFI PLANON
300



Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t _h ²	W	lm	K	CRI	°C
--------------	-----	-----	-------	----------	-----------------------------	---	----	---	-----	----

SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW 450	4058075484719	1	Blanco	Aluminio	25 000	28,00	2700	3 000...6 500	>80	110
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW RGB 300**	4058075484696	2	Blanco	Aluminio	25 000	20,00	1 600	RGB, 3 000...6 500	>80	110
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW 300	4058075484672	2	Blanco	Aluminio	25 000	20,00	1 700	3 000...6 500	>80	110

Denominación	IP	h (mm)	d (mm)	h (mm)
--------------	----	--------	--------	--------

SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW 450	IP20	15 000	65,0	450,0	5
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW RGB 300**	IP20	15 000	69,0	300,0	5
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW 300	IP20	15 000	65,0	300,0	5

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 10 de catálogo. | ¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

SMART⁺ WIFI PLANON™ PLUS BACKLIGHT

LUMINARIAS DE PANEL CON CONTROL INDEPENDIENTE
BACKLIGHTS CON FUNCIÓN RGB





1
PLANON PLUS BACKLIGHT
600x600mm Black +RC



2
PLANON PLUS BACKLIGHT
600x600mm White +RC



3
PLANON PLUS BACKLIGHT
100x25mm Black +RC



4
PLANON PLUS BACKLIGHT
100x250mm White +RC



5
PLANON PLUS BACKLIGHT
450x450mm Black +RC



6
PLANON PLUS BACKLIGHT
450x450mm White +RC



amazon alexa ENABLED | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI* | INTERRUPTOR ON/OFF** | FÁCIL MONTAJE | BACK LIGHT | DIM+ | COLOR | WARM COOL | LEDVANCE 3 años de garantía¹ |

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t _h ²	W	lm	K	CRI	
PLANON PLUS BACKLIGHT 600X600mm Black +RC	4058075650275	1	Negro	Aluminio	25 000	39,00	2 700	3 000...6 500	≥80	110
PLANON PLUS BACKLIGHT 600X600mm White +RC	4058075650190	2	Blanco	Aluminio	25 000	39,00	2 700	3 000...6 500	≥80	110
PLANON PLUS BACKLIGHT 100X25mm Black +RC	4058075650299	3	Negro	Aluminio	25 000	27,00	1 800	3 000...6 500	≥80	110
PLANON PLUS BACKLIGHT 100X250mm White +RC	4058075650213	4	Blanco	Aluminio	25 000	28,00	1 800	3 000...6 500	≥80	110
PLANON PLUS BACKLIGHT 450X450mm Black +RC	4058075650251	5	Negro	Aluminio	25 000	27,00	1 800	3 000...6 500	≥80	110
PLANON PLUS BACKLIGHT 450X450mm White +RC	4058075650152	6	Blanco	Aluminio	25 000	27,00	1 800	3 000...6 500	≥80	110

Denominación	IP						
PLANON PLUS BACKLIGHT 600X600mm Black +RC	IP20	15 000	2	60,0	60,0	56,0	3
PLANON PLUS BACKLIGHT 600X600mm White +RC	IP20	15 000	2	60,0	60,0	56,0	3
PLANON PLUS BACKLIGHT 100X250mm White +RC	IP20	15 000	2	100,0	25,0	56,0	4
PLANON PLUS BACKLIGHT 100X25mm Black +RC	IP20	15 000	2	100,0	25,0	56,0	4
PLANON PLUS BACKLIGHT 450X450mm Black +RC	IP20	15 000	2	45,0	45,0	56,0	4
PLANON PLUS BACKLIGHT 450X450mm White +RC	IP20	15 000	2	45,0	45,0	56,0	4

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 10 de catálogo. | ¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

SMART⁺ WIFI PLANON™ PLUS SQUARE

PANEL CUADRADO PARA MONTAJE EN TECHO - CON FUNCIÓN BLANCO DINÁMICO O FUNCIÓN BLANCO DINÁMICO Y RGB





1
SMART+ WIFI PLANON PLUS TW
600x600



2
SMART+ WIFI PLANON PLUS TW
450x450



3
SMART+ WIFI PLANON PLUS TW
300x300




Denominación	EAN	Light No.	COLOR	MATERIAL	t _h ²	W	lm	K	CRI	⚡
SMART+ WIFI PLANON PLUS TW 600x600***	4058075525382	1	Blanco	Aluminium	25 000	36,00	2 800	3 000...6 500	≥80	110
SMART+ WIFI PLANON PLUS TW 450x450***	4058075525337	2	Blanco	Aluminium	25 000	28,00	2 000	3 000...6 500	≥80	110
SMART+ WIFI PLANON PLUS TW 300x300***	4058075525313	3	Blanco	Aluminium	25 000	20,00	1 400	3 000...6 500	≥80	110
SMART+ WIFI PLANON PLUS RGBW 600x600**	4058075525269	-	Blanco	Aluminium	25 000	36,00	3 000	RGB, 3 000	≥80	110
SMART+ WIFI PLANON PLUS RGBW 450x450**	4058075525221	-	Blanco	Aluminium	25 000	28,00	2 000	RGB, 3 000	≥80	110
SMART+ WIFI PLANON PLUS RGBW 300x300**	4058075495708	-	Blanco	Aluminium	25 000	20,00	1 400	RGB, 3 000	≥80	110

Denominación	IP	l (mm)	w (mm)	h (mm)	⊞
SMART+ WIFI PLANON PLUS TW 600x600***	IP20	15 000	595,0	595,0	3
SMART+ WIFI PLANON PLUS TW 450x450***	IP20	15 000	450,0	450,0	4
SMART+ WIFI PLANON PLUS TW 300x300***	IP20	15 000	300,0	300,0	5
SMART+ WIFI PLANON PLUS RGBW 600x600**	IP20	15 000	595,0	595,0	3
SMART+ WIFI PLANON PLUS RGBW 450x450**	IP20	15 000	450,0	450,0	4
SMART+ WIFI PLANON PLUS RGBW 300x300**	IP20	15 000	300,0	300,0	5

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. XY del catálogo. | ¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

SMART⁺ WIFI PLANON™ PLUS RECTANGULAR

PANELES EMPOTRABLES CON FUNCIÓN BLANCO DINÁMICO O FUNCIÓN BLANCO DINÁMICO Y RGB





1 SMART+ WIFI PLANON PLUS TW 1200x300



2 SMART+ WIFI PLANON PLUS TW 600x300



amazon alexa ENABLED | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI | INTERRUPTOR ON/OFF | MÓDULO LED INTEGRADO | FÁCIL MONTAJE | DIM | LUZ CÁLIDA | LEDVANCE 3 años de garantía

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t _h ²	W	lm	K	CRI	°C
--------------	-----	-----	-------	----------	-----------------------------	---	----	---	-----	----

SMART+ WIFI PLANON PLUS TW 1200x300***	4058075525405	1	Blanco	Aluminio	25 000	36	2800	3 000...6 500	≥80	110
SMART+ WIFI PLANON PLUS RGBW 1200x300**	4058075525290	1	Blanco	Aluminio	25 000	36	3 000	RGB, 3 000	≥80	110
SMART+ WIFI PLANON PLUS RGBW 600x300**	4058075525245	2	Blanco	Aluminio	25 000	28	2 000	RGB, 3 000	≥80	110
SMART+ WIFI PLANON PLUS TW 600x300***	4058075525368	2	Blanco	Aluminio	25 000	22	1 600	3 000...6 500	≥80	110

Denominación	IP	l [mm]	w [mm]	h [mm]	Icono
--------------	----	--------	--------	--------	-------

SMART+ WIFI PLANON PLUS TW 1200x300**	IP20	15 000	1 200,0	300,0	56,0	3
SMART+ WIFI PLANON PLUS RGBW 1200x300*	IP20	15 000	1 200,0	300,0	56,0	3
SMART+ WIFI PLANON PLUS RGBW 600x300*	IP20	15 000	595,0	300,0	56,0	3
SMART+ WIFI PLANON PLUS TW 600x300**	IP20	15 000	595,0	300,0	56,0	3

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 10 de catálogo. | ¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

SMART+ WIFI ORBIS® MAGNET SQUARE

LUMINARIAS CUADRADAS CON UN MONTAJE MAGNÉTICO MUY SENCILLO Y FUNCIÓN DE BLANCO SINTONIZABLE





1
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET
450x450mm White



2
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET
450x450mm Black



3
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET
450x450mm Grey



4
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET
300x300mm White



5
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET
300x300mm Black



6
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET
300x300mm Grey



Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t _h ²	W	lm	K	CRI	⚡
--------------	-----	-----	-------	----------	-----------------------------	---	----	---	-----	---

SMART+ WIFI ORBIS MAGNET 450X450mm Blanco	4058075572690	1	Blanco	Acero	30 000	42,00	4 200	3 000...6 500	≥80	110
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET 450X450mm Black	4058075572751	2	Negro	Acero	30 000	42,00	4 200	3 000...6 500	≥80	110
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET 450X450mm Grey	4058075572812	3	Gris	Acero	30 000	42,00	4 200	3 000...6 500	≥80	110
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET 300X300mm Blanco	4058075572652	4	Blanco	Acero	30 000	26,00	2 500	3 000...6 500	≥80	110
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET 300X300mm Black	4058075572737	5	Negro	Acero	30 000	26,00	2 500	3 000...6 500	≥80	110
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET 300X300mm Grey	4058075572799	6	Gris	Acero	30 000	26,00	2 500	3 000...6 500	≥80	110

Denominación	IP	Ⓜ	Ⓛ	W	h	Ⓜ
--------------	----	---	---	---	---	---

SMART+ WIFI ORBIS MAGNET 450X450mm White	IP20	15 000	1	450,0	450,0	86,0	4
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET 450X450mm Black	IP20	15 000	1	450,0	450,0	86,0	4
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET 450X450mm Grey	IP20	15 000	1	450,0	450,0	86,0	4
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET 300X300mm White	IP20	15 000	1	300,0	300,0	86,0	4
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET 300X300mm Black	IP20	15 000	1	300,0	300,0	86,0	4
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET 300X300mm Grey	IP20	15 000	1	300,0	300,0	86,0	4

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 10 de catálogo. | ¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

SMART⁺ WIFI ORBIS[®] MAGNET RECTANGULAR

LUMINARIAS RECTANGULARES CON UN MONTAJE MAGNÉTICO MUY SENCILLO Y FUNCIÓN DE BLANCO SINTONIZABLE






1
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET
600x300mm White



2
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET
600x300mm Black



3
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET
600x300mm Grey




Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t _h ²	W	lm	K	CRI	°
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET 600X300mm White	4058075572713	1	Blanco	Acero	30 000	42,00	4 200	3 000...6 500	≥80	110
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET 600X300mm Black	4058075572775	2	Negro	Acero	30 000	42,00	4 200	3 000...6 500	≥80	110
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET 600X300mm Grey	4058075572836	3	Gris	Acero	30 000	42,00	4 200	3 000...6 500	≥80	110

Denominación	IP	h (mm)	h (mm)	w (mm)	l (mm)	X INC.	
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET 600X300mm White	IP20	15 000	1	600,0	300,0	86,0	4
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET 600X300mm Black	IP20	15 000	1	600,0	300,0	86,0	4
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET 600X300mm Grey	IP20	15 000	1	600,0	300,0	86,0	4

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 10 de catálogo. | ¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

SMART⁺ WIFI ORBIS[®] BACKLIGHT SQUARE

LUMINARIAS DE TECHO CUADRADAS CON UNA EFICAZ RETROILUMINACIÓN Y FUNCIÓN DE BLANCO Y RGB SINTONIZABLES





1
SMART+ WIFI ORBIS BACKLIGHT
350x350mm White



2
SMART+ WIFI ORBIS BACKLIGHT
350x350mm Black



Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t _h ²	W	lm	K	CRI	°C
--------------	-----	-----	-------	----------	-----------------------------	---	----	---	-----	----

SMART+ WIFI ORBIS BACKLIGHT 350X350mm White	4058075572850	1	Blanco	Acero	30 000	28,00	2400	3 000...6 500	≥80	110
SMART+ WIFI ORBIS BACKLIGHT 350X350mm Black	4058075572874	2	Negro	Metal	30 000	28,00	2400	3 000...6 500	>80	110

Denominación	IP	W	h (mm)	h (mm)	h (mm)	h (mm)
--------------	----	---	--------	--------	--------	--------

SMART+ WIFI ORBIS BACKLIGHT 350X350mm White	IP20	15 000	2	350,0	350,0	90,0	4
SMART+ WIFI ORBIS BACKLIGHT 350X350mm Black	IP20	15 000	2	350,0	350,0	90,0	4

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 10 de catálogo. | ¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

SMART⁺ WIFI ORBIS[®] STELLA

LUMINARIA DE TECHO CUADRADA DE DISEÑO ELEGANTE CON SEPARADO BLANCO SINTONIZABLE Y FUNCIÓN RGB





1
SMART+ WIFI ORBIS STELLA
485x485mm



Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t _h ²	W	lm	K	CRI	°C
--------------	-----	-----	-------	----------	-----------------------------	---	----	---	-----	----

SMART+ WIFI ORBIS STELLA 485x485mm	4058075573390	1	Blanco	Acero	30 000	32,00	3250	2700...6500	>80	110
------------------------------------	---------------	---	--------	-------	--------	-------	------	-------------	-----	-----

Denominación	IP	h (mm)	h (mm)	h (mm)	h (mm)
--------------	----	--------	--------	--------	--------

SMART+ WIFI ORBIS STELLA 485x485mm	IP20	15 000	2	485,0	485,0	80,0	3
------------------------------------	------	--------	---	-------	-------	------	---

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 10 de catálogo. | ¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

SMART⁺ WIFI ORBIS[®] SADDIE

LUMINARIA DE TECHO CON BLANCO REGULABLE Y FUNCIÓN RGB PARA ACENTOS DE COLOR





1
SMART+ WIFI ORBIS SADDIE
500mm



Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t _h ²	W	lm	K	CRI	°C
--------------	-----	-----	-------	----------	-----------------------------	---	----	---	-----	----

SMART+ WIFI ORBIS SADDIE 500mm	4058075573451	1	Blanco	Acero	30 000	32,00	3 400	2 700...6 500	>80	110
--------------------------------	---------------	---	--------	-------	--------	-------	-------	---------------	-----	-----

Denominación	IP	h	h	h	h
--------------	----	---	---	---	---

SMART+ WIFI ORBIS SADDIE 500mm	IP20	15 000	2	500,0	500,0	55,0	3
--------------------------------	------	--------	---	-------	-------	------	---

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 10 de catálogo. | ¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

SMART+ WIFI ORBIS® CLEAN

LUMINARIA DE TECHO INTELIGENTE CON FUNCIÓN DE BLANCO REGULABLE CON UN ASPECTO MODERNO Y PURISTA





1
SMART+ WIFI ORBIS CLEAN
530x530mm



Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t _h ²	W	lm	K	CRI	IP
--------------	-----	-----	-------	----------	-----------------------------	---	----	---	-----	----

SMART+ WIFI ORBIS CLEAN 530X530mm	4058075572614	1	Blanco	Acero	30000	42,00	4200	3000...6500	≥80	IP20
-----------------------------------	---------------	---	--------	-------	-------	-------	------	-------------	-----	------

Denominación	l (mm)	w (mm)	h (mm)	U (mm)
--------------	--------	--------	--------	--------

SMART+ WIFI ORBIS CLEAN 530X530mm	530,0	530,0	85,0	3
-----------------------------------	-------	-------	------	---

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 10 de catálogo. | ¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

SMART⁺ WIFI ORBIS[®] SPARKLE

LUMINARIA DE TECHO REDONDA CON EFECTO DE BRILLO Y FUNCIÓN DE BLANCO AJUSTABLE





1
SMART+ WIFI ORBIS SPARKLE
560mm



2
SMART+ WIFI ORBIS SPARKLE
460mm



Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t _h ²	W	lm	K	CRI	IP
--------------	-----	-----	-------	----------	-----------------------------	---	----	---	-----	----

SMART+ WIFI ORBIS SPARKLE 560mm	4058075573499	1	Bianco	Acero	15 000	30,00	3300	2700	>80	120	IP20
SMART+ WIFI ORBIS SPARKLE 460mm	4058075573475	2	Bianco	Acero	15 000	24,00	2500	2700	>80	120	IP20

Denominación	W	h (mm)	d (mm)	Icono
--------------	---	--------	--------	-------

SMART+ WIFI ORBIS SPARKLE 560mm	15 000	76,0	560,0	5
SMART+ WIFI ORBIS SPARKLE 460mm	15 000	76,0	460,0	5

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 10 de catálogo. | ¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

SMART+ WIFI ORBIS® GAVIN, LISA Y JADEN

LUMINARIAS DE TECHO INTELIGENTES CON BORDES LLAMATIVOS EN NEGRO Y FUNCIÓN DE BLANCO SINTONIZABLE





1
SMART+ WIFI ORBIS GAVIN
500mm



2
SMART+ WIFI ORBIS LISA
500mm



3
SMART+ WIFI ORBIS JADEN
500mm




Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t _m ²	W	lm	K	CRI	IP	
SMART+ WIFI ORBIS GAVIN 500mm	4058075573512	1	Negro	Acero	15 000	30,00	3300	2700	>80	120	IP20
SMART+ WIFI ORBIS LISA 500mm	4058075573536	2	Negro	Acero	15 000	30,00	3300	2700	>80	120	IP20
SMART+ WIFI ORBIS JADEN 500mm	4058075573550	3	Negro	Acero	15 000	30,00	3300	2700	>80	120	IP20

Denominación	W	h (mm)	∅ d (mm)	Icono
SMART+ WIFI ORBIS GAVIN 500mm	15 000	85,0	484,0	5
SMART+ WIFI ORBIS LISA 500mm	15 000	85,0	484,0	5
SMART+ WIFI ORBIS JADEN 500mm	15 000	85,0	488,0	5

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 10 de catálogo. | ¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

SMART⁺ WIFI ORBIS[®] BACKLIGHT ROUND

LUMINARIAS DE TECHO REDONDAS CON UNA EFICAZ RETROILUMINACIÓN Y FUNCIÓN DE BLANCO Y RGB SINTONIZABLES





1
SMART+ WIFI ORBIS BACKLIGHT
350mm blanco



2
SMART+ WIFI ORBIS BACKLIGHT
350mm negro



Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t _h ²	W	lm	K	CRI	°C
--------------	-----	-----	-------	----------	-----------------------------	---	----	---	-----	----

SMART+ WIFI ORBIS BACKLIGHT 350mm White	4058075574397	1	Blanco	Acero	30 000	28,00	2400	3 000...6 500	≥80	110
SMART+ WIFI ORBIS BACKLIGHT 350mm Black	4058075573574	2	Negro	Metal	30 000	28,00	2400	3 000...6 500	>80	110

Denominación	IP	h	h	d	h
--------------	----	---	---	---	---

SMART+ WIFI ORBIS BACKLIGHT 350mm White	IP20	15 000	2	90,0	350,0	4
SMART+ WIFI ORBIS BACKLIGHT 350mm Black	IP20	15 000	2	90,0	350,0	4

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 10 de catálogo. | ¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

SMART+ WIFI ORBIS® CIRCLE

LUMINARIAS DE TECHO INTELIGENTES CON BLANCO SINTONIZABLE Y FUNCIÓN RGB PARA ACENTOS DE COLOR EN EL ANILLO EXTERIOR





1
SMART+ WIFI ORBIS CIRCLE
460mm negro



2
SMART+ WIFI ORBIS CIRCLE
460mm blanco



Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t _{in} ²	W	lm	K
--------------	-----	-----	-------	----------	------------------------------	---	----	---

SMART+ WIFI ORBIS CIRCLE 460mm Black	4058075573833	1	Negro	Acilonitrilo butadieno estireno (ABS)	30 000	28,00	2 400	3 000...6 500
SMART+ WIFI ORBIS CIRCLE 460mm White	4058075573871	2	Blanco	Acilonitrilo butadieno estireno (ABS)	30 000	28,00	2 400	3 000...6 500

Denominación	CRI	°	IP	h	h (min)	∅ (mm)	h
--------------	-----	---	----	---	---------	--------	---

SMART+ WIFI ORBIS CIRCLE 460mm Black	≥80	110	IP20	15 000	2	95,0	460,0	3
SMART+ WIFI ORBIS CIRCLE 460mm White	>80	110	IP20	15 000	2	95,0	460,0	3

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 10 de catálogo. | ¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

SMART+ WIFI ORBIS® STEA

LUMINARIA DE TECHO REDONDA DE DISEÑO ELEGANTE CON FUNCIÓN BLANCA Y RGB SEPARADA Y SINTONIZABLE





1
SMART+ WIFI ORBIS STEA
485mm



Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t _h ²	W	lm	K	CRI	°C
--------------	-----	-----	-------	----------	-----------------------------	---	----	---	-----	----

SMART+ WIFI ORBIS STEA 485mm	4058075573413	1	Blanco	Acero	30000	32,00	3350	2700...6500	>80	110
------------------------------	---------------	---	--------	-------	-------	-------	------	-------------	-----	-----

Denominación	IP	h	h (mm)	∅ d (mm)	∅ D (mm)
--------------	----	---	--------	----------	----------

SMART+ WIFI ORBIS STEA 485mm	IP20	15000	2	80,0	485,0	4
------------------------------	------	-------	---	------	-------	---

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 10 de catálogo. | ¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

SMART+ WIFI ORBIS® RUMOR

LUMINARIA DE TECHO DE DISEÑO CARACTERÍSTICO CON BLANCO SINTONIZABLE Y FUNCIÓN RGB





1
SMART+ WIFI ORBIS RUMOR
500mm



Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t _h ²	W	lm	K	CRI	°C
--------------	-----	-----	-------	----------	-----------------------------	---	----	---	-----	----

SMART+ WIFI ORBIS RUMOR 500mm	4058075573437	1	Blanco	Acero	30000	32,00	3300	2700...6500	>80	110
-------------------------------	---------------	---	--------	-------	-------	-------	------	-------------	-----	-----

Denominación	IP	h (mm)	Ø (mm)	h (mm)
--------------	----	--------	--------	--------

SMART+ WIFI ORBIS RUMOR 500mm	IP20	15000	2	100,0	500,0	3
-------------------------------	------	-------	---	-------	-------	---

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 10 de catálogo. | ¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

SMART+ WIFI ORBIS® DONUT

LUMINARIA MODERNA Y ATEMPORAL EN FORMA DE DONUT CON FUNCIÓN BLANCO DINÁMICO





1
SMART+ WIFI ORBIS Donut
400 WT



Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t _{in} ²	W	lm	K	CRI
--------------	-----	-----	-------	----------	------------------------------	---	----	---	-----

SMART+ WIFI ORBIS Donut 400 WT	4058075486300	1	Blanco	Polimetilmetacrilato (PMMA)	30 000	24.00	2500	3 000...6 500	>80
--------------------------------	---------------	---	--------	-----------------------------	--------	-------	------	---------------	-----

Denominación	°	IP	h (mm)	d (mm)	3
--------------	---	----	--------	--------	---

SMART+ WIFI ORBIS Donut 400 WT	110	IP20	15 000	85,0	400,0	3
--------------------------------	-----	------	--------	------	-------	---

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 10 de catálogo. | ¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

SMART⁺ WIFI ORBIS[®] KITE

LUMINARIAS MODERNAS Y ATEMPORALES PARA TECHO CON FUNCIÓN BLANCO DINÁMICO O FUNCIÓN BLANCO DINÁMICO Y RGB





1
SMART+ WIFI ORBIS Kite
510 WT TW



2
SMART+ WIFI ORBIS Kite
410 WT TW



3
SMART+ WIFI ORBIS KITE
340 WT TW



Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t _m ²	W	lm	K	CRI	°C
SMART+ WIFI ORBIS Kite 510 WT	4058075486348	1	Blanco	Acero	30 000	32,00	3300	3 000...6 500	>80	110
SMART+ WIFI ORBIS Kite 410 WT	4058075486324	2	Blanco	Acero	30 000	24,00	2500	3 000...6 500	>80	110
SMART+ WIFI ORBIS KITE TW RGB 340 WT**	4058075495685	3	Blanco	Acero	25 000	18,00	1400	2 700...6 500	80	120

Denominación	IP	h (mm)	d (mm)	h (mm)
SMART+ WIFI ORBIS Kite 510 WT	IP20	15 000	83,0	510,0
SMART+ WIFI ORBIS Kite 410 WT	IP20	15 000	68,0	410,0
SMART+ WIFI ORBIS KITE TW RGB 340 WT	IP20	15 000	80,0	340,0

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 10 de catálogo. | ¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

SMART+ WIFI ORBIS® MOON

LUMINARIAS DECORATIVAS PARA TECHO EN FORMA DE LUNA
CON FUNCIÓN BLANCO DINÁMICO





1
SMART+ WIFI ORBIS Moon
480 BK



2
SMART+ WIFI ORBIS Moon
480 GR



3
SMART+ WIFI ORBIS Moon
380 BK



4
SMART+ WIFI ORBIS Moon
380 GR



Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t _{in} ²	W	lm	K	CRI
SMART+ WIFI ORBIS Moon 480 BK	4058075486386	1	Negro	Polimetilmetacrilato (PMMA)	30 000	32,00	3 300	3 000...6 500	>80
SMART+ WIFI ORBIS Moon 480 GR	4058075486423	2	Gris	Polimetilmetacrilato (PMMA)	30 000	32,00	3 300	3 000...6 500	>80
SMART+ WIFI ORBIS Moon 380 BK	4058075486362	3	Negro	Polimetilmetacrilato (PMMA)	30 000	24,00	2 500	3 000...6 500	>80
SMART+ WIFI ORBIS Moon 380 GR	4058075486409	4	Gris	Polimetilmetacrilato (PMMA)	30 000	24,00	2 500	3 000...6 500	>80

Denominación	h	IP	l _h	d	3	
SMART+ WIFI ORBIS Moon 480 BK	110	IP20	15 000	86,0	480,0	3
SMART+ WIFI ORBIS Moon 480 GR	110	IP20	15 000	86,0	480,0	3
SMART+ WIFI ORBIS Moon 380 BK	110	IP20	15 000	85,0	380,0	3
SMART+ WIFI ORBIS Moon 380 GR	110	IP20	15 000	85,0	380,0	3

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 10 de catálogo. | ¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

SMART⁺ WIFI ORBIS[®] PLATE

LUMINARIAS DECORATIVAS PARA TECHO CON DISEÑO MINIMALISTA Y FUNCIÓN BLANCO DINÁMICO. DISPONIBLE EN COLOR BLANCO O GRIS





1
SMART+ WIFI ORBIS Plate
430 WT



2
SMART+ WIFI ORBIS Plate
430 GR



Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t _{in} ²	W	lm	K	CRI
--------------	-----	-----	-------	----------	------------------------------	---	----	---	-----

SMART+ WIFI ORBIS Plate 430 WT	4058075486447	1	Bianco	Polimetilmetacrilato (PMMA)	30 000	24,00	2500	3 000...6 500	>80
SMART+ WIFI ORBIS Plate 430 GR	4058075486461	2	Gris	Polimetilmetacrilato (PMMA)	30 000	24,00	2500	3 000...6 500	>80

Denominación	h	IP	h _h	Ø	h
--------------	---	----	----------------	---	---

SMART+ WIFI ORBIS Plate 430 WT	110	IP20	15 000	70,0	430,0	3
SMART+ WIFI ORBIS Plate 430 GR	110	IP20	15 000	70,0	430,0	3

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 10 de catálogo. | ¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

SMART+ WIFI ORBIS® CROMO

LUMINARIA PARA TECHO CON UN DISEÑO IRREGULAR Y FUNCIÓN BLANCO DINÁMICO





1
SMART+ WIFI ORBIS Cromo
500 CR



Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t _{in} ²	W	lm	K	CRI
--------------	-----	-----	-------	----------	------------------------------	---	----	---	-----

SMART+ WIFI ORBIS Cromo 500 CR	4058075486485	1	Blanco	Polimetilmetacrilato (PMMA)	30 000	30,00	3 300	3 000...6 500	>80
--------------------------------	---------------	---	--------	-----------------------------	--------	-------	-------	---------------	-----

Denominación	°	IP	h (mm)	d (mm)	3
--------------	---	----	--------	--------	---

SMART+ WIFI ORBIS Cromo 500 CR	110	IP20	15 000	89,0	500,0	3
--------------------------------	-----	------	--------	------	-------	---

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 10 de catálogo. | ¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

SMART+ WIFI ORBIS® FRAME

LUMINARIA PARA TECHO CON MARCO ILUMINADO Y FUNCIÓN BLANCO DINÁMICO





1
SMART+ WIFI ORBIS Frame
500 WT



Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t _{in} ²	W	lm	K	CRI
--------------	-----	-----	-------	----------	------------------------------	---	----	---	-----

SMART+ WIFI ORBIS Frame 500 WT	4058075486508	1	Bianco	Polimetilmetacrilato (PMMA)	30 000	32,00	3 300	3 000...6 500	>80
--------------------------------	---------------	---	--------	-----------------------------	--------	-------	-------	---------------	-----

Denominación	°	IP	h (mm)	d (mm)	3
--------------	---	----	--------	--------	---

SMART+ WIFI ORBIS Frame 500 WT	110	IP20	15 000	83,0	495,0	3
--------------------------------	-----	------	--------	------	-------	---

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 10 de catálogo. | ¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

SMART+ WIFI ORBIS® EYE

LUMINARIAS PARA TECHO CON DISEÑO CLÁSICO Y FUNCIÓN BLANCO DINÁMICO. DISPONIBLES EN BLANCO O GRIS





1
SMART+ WIFI ORBIS Eye
490 WT



2
SMART+ WIFI ORBIS Eye
490 GR



Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t _{in} ²	W	lm	K	CRI
--------------	-----	-----	-------	----------	------------------------------	---	----	---	-----

SMART+ WIFI ORBIS Eye 490 WT	4058075486522	1	Bianco	Polimetilmetacrilato (PMMA)	30 000	32,00	3 300	3 000...6 500	>80
SMART+ WIFI ORBIS Eye 490 GR	4058075486546	2	Gris	Polimetilmetacrilato (PMMA)	30 000	32,00	3 300	3 000...6 500	>80

Denominación	h	IP	h _h	∅	h
--------------	---	----	----------------	---	---

SMART+ WIFI ORBIS Eye 490 WT	110	IP20	15 000	75,5	490,0	3
SMART+ WIFI ORBIS Eye 490 GR	110	IP20	15 000	75,5	490,0	3

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 10 de catálogo. | ¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

SMART⁺ WIFI ORBIS[®] CYLINDER

LUMINARIAS PARA TECHO CON DISEÑO CILÍNDRICO Y FUNCIÓN BLANCO DINÁMICO





1
SMART+ WIFI ORBIS Cylinder
450 WT



2
SMART+ WIFI ORBIS Cylinder
450 GR



Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t _{in} ²	W	lm	K	CRI
--------------	-----	-----	-------	----------	------------------------------	---	----	---	-----

SMART+ WIFI ORBIS Cylinder 450 WT	4058075486560	1	Bianco	Polimetilmetacrilato (PMMA)	30 000	24,00	3 300	3 000...6 500	>80
SMART+ WIFI ORBIS Cylinder 450 GR	4058075486584	2	Gris	Polimetilmetacrilato (PMMA)	30 000	24,00	2 800	3 000...6 500	>80

Denominación	h	IP	h _h	d _h	h _h
--------------	---	----	----------------	----------------	----------------

SMART+ WIFI ORBIS Cylinder 450 WT	110	IP20	15 000	134,0	450,0	3
SMART+ WIFI ORBIS Cylinder 450 GR	110	IP20	15 000	134,0	450,0	3

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 10 de catálogo. | ¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

SMART⁺ WIFI ORBIS[®] SPIRAL

LUMINARIA PARA TECHO CON FORMA DE ESPIRAL Y FUNCIÓN BLANCO DINÁMICO





1
SMART+ WIFI ORBIS Spiral
500 WT



Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t _{in} ²	W	lm	K	CRI
--------------	-----	-----	-------	----------	------------------------------	---	----	---	-----

SMART+ WIFI ORBIS Spiral 500 WT	4058075486607	1	Blanco	Polimetilmetacrilato (PMMA)	30 000	40,00	4 300	3 000...6 500	>80
---------------------------------	---------------	---	--------	-----------------------------	--------	-------	-------	---------------	-----

Denominación	°	IP	h (mm)	∅ d (mm)	3
--------------	---	----	--------	----------	---

SMART+ WIFI ORBIS Spiral 500 WT	110	IP20	15 000	66,0	500,0	3
---------------------------------	-----	------	--------	------	-------	---

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 10 de catálogo. | ¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

VENTILADOR DE TECHO SMART⁺ WIFI

LUMINARIAS DE TECHO SMART MOBILE LED CON VENTILADORES INTEGRADOS





1
SMART+ WIFI CEILING FAN Cylinder + Remote control



2
SMART+ WIFI CEILING FAN Round + Remote control



Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t _{in} ²	W	lm	K
--------------	-----	-----	-------	----------	------------------------------	---	----	---

SMART+WIFI CEILING FAN Cylinder+ Remote control	4058075572577	1	Gris	Acilonitrilo butadieno estireno (ABS)	30 000	76,00	2 300	3 000...6 500
SMART+WIFI CEILING FAN Round + Remote control	4058075572553	2	Blanco	Acilonitrilo butadieno estireno (ABS)	30 000	74,00	3 050	3 000...6 500

Denominación	CRI	°	IP	lx	X	h (mm)	w (mm)	h (mm)	h (mm)
--------------	-----	---	----	----	---	--------	--------	--------	--------

SMART+WIFI CEILING FAN Cylinder+ Remote control	>80	110	IP20	15 000	1	602,0	600,0	216,0	2
SMART+WIFI CEILING FAN Round + Remote control	>80	110	IP20	15 000	1	602,0	600,0	216,0	2

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 10 de catálogo. | ¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

VENTILADOR DE TECHO SMART⁺ WIFI UV-C

LUMINARIAS DE TECHO SMART MOBILE LED CON VENTILADORES INTEGRADOS Y PURIFICACIÓN UV-C





1
SMART+ WIFI CEILING FAN Round +
Control Remoto



Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t _{in} ²	W	lm	K
--------------	-----	-----	-------	----------	------------------------------	---	----	---

SMART+ WIFI UV-C CEILING FAN	4058075575349	1	Blanco	Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)	30 000	68,00	3 000	2 700...6 500
------------------------------	---------------	---	--------	--	--------	-------	-------	---------------

Denominación	CRI	°	IP	h	d	mm
--------------	-----	---	----	---	---	----

SMART+ WIFI UV-C CEILING FAN	>80	120	IP20	15 000	181,0	580,0	2
------------------------------	-----	-----	------	--------	-------	-------	---

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 10 de catálogo. | ¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

SMART⁺ WIFI ORBIS[®] DOWNLIGHT SUPERFICIE FOCOS SMART LED PARA MONTAJE EN TECHO





1 SMART+ WIFI ORBIS DOWNLIGHT Surface 600mm



2 SMART+ WIFI ORBIS DOWNLIGHT Surface 400x400mm



3 SMART+ WIFI ORBIS DOWNLIGHT Surface 400mm



4 SMART+ WIFI ORBIS DOWNLIGHT Surface 200mm



Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t _h ²	W	lm	K	CRI	°C
SMART+ WIFI ORBIS DOWNLIGHT Surface 600mm	4058075572959	1	Blanco	Aluminio	25 000	30,00	2500	3 000...6 500	≥80	110
SMART+ WIFI ORBIS DOWNLIGHT Surface 400X400mm	4058075572973	2	Blanco	Aluminio	25 000	22,00	1 800	3 000...6 500	≥80	110
SMART+ WIFI ORBIS DOWNLIGHT Surface 400mm	4058075572935	3	Blanco	Aluminio	25 000	22,00	1 800	3 000...6 500	≥80	110
SMART+ WIFI ORBIS DOWNLIGHT Surface 200mm	4058075572911	4	Blanco	Aluminio	25 000	12,00	900	3 000...6 500	≥80	110

Denominación	IP	W	h [mm]	d [mm]
SMART+ WIFI ORBIS DOWNLIGHT Surface 600mm	IP20	15 000	1	-
SMART+ WIFI ORBIS DOWNLIGHT Surface 400X400mm	IP20	15 000	1	400,0
SMART+ WIFI ORBIS DOWNLIGHT Surface 400mm	IP20	15 000	1	-
SMART+ WIFI ORBIS DOWNLIGHT Surface 200mm	IP20	15 000	1	-

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 10 de catálogo. | ¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

SMART⁺ WIFI DOWNLIGHT SLIM

FOCOS LED INTELIGENTES Y ULTRAFINOS CON CONTROLADORES INTEGRADOS






1
SMART+ WIFI DOWNLIGHT Slim
225mm



2
SMART+ WIFI DOWNLIGHT Slim
120mm



3
SMART+ WIFI DOWNLIGHT Slim
85mm



Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t _m ²	W	lm	K	CRI	°C
SMART+ WIFI DOWNLIGHT Slim 225mm	4058075573277	1	Blanco	Plástico	25 000	22,00	2 000	3 000...6 500	≥80	110
SMART+ WIFI DOWNLIGHT Slim 120mm	4058075573253	2	Blanco	Plástico	25 000	8,00	550	3 000...6 500	≥80	110
SMART+ WIFI DOWNLIGHT Slim 85mm	4058075573239	3	Blanco	Plástico	25 000	4,50	240	3 000...6 500	≥80	110

Denominación	IP	h [mm]	d [mm]	h [mm]	d [mm]
SMART+ WIFI DOWNLIGHT Slim 225mm	IP20	15 000	1	33,5	225,0
SMART+ WIFI DOWNLIGHT Slim 120mm	IP20	15 000	1	35,0	120,0
SMART+ WIFI DOWNLIGHT Slim 85mm	IP20	15 000	1	37,0	85,0

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 10 de catálogo. | ¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

SMART+ WIFI SPOT

FOCOS LED INTELIGENTES CON CONTROLADORES INTEGRADOS,
Y FUNCIÓN DE BLANCO Y RGB SINTONIZABLE





1
SMART+ WIFI SPOT
170mm 110 Degree



2
SMART+ WIFI SPOT
86mm 36 Degree



3
SMART+ WIFI SPOT
86mm 100 Degree



Denominación	EAN		COLOR	MATERIAL	t_{h}^2	W	lm	K	CRI	
SMART+ WIFI SPOT 170mm 110 Degree	4058075573376	1	Blanco	Polipropileno	25 000	12,00	1000	2700...6500	≥80	110
SMART+ WIFI SPOT 86mm 36 Degree	4058075573291	2	Blanco	Polipropileno	25 000	4,00	400	3000...6500	>80	36
SMART+ WIFI SPOT 86mm 100 Degree	4058075573314	3	Blanco	Polipropileno	25 000	4,50	300	2700...6500	≥80	110

Denominación	IP			h [mm]		
SMART+ WIFI SPOT 170mm 110 Degree	IP20	15 000	1	57,0	170,0	12
SMART+ WIFI SPOT 86mm 36 Degree	IP20	15 000	1	48,0	86,0	6
SMART+ WIFI SPOT 86mm 100 Degree	IP20	15 000	1	48,0	86,0	6

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 10 de catálogo. | ¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

SMART⁺ WIFI ORBIS[®] WALL CROSS

LUMINARIAS DE PARED INTELIGENTES Y REGULABLES CON FUNCIÓN DE BLANCO SINTONIZABLE





1
SMART+ WIFI ORBIS WALL CROSS
309x106mm Black



2
SMART+ WIFI ORBIS WALL CROSS
309x106mm White



Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t _h ²	W	lm	K	CRI	IP
--------------	-----	-----	-------	----------	-----------------------------	---	----	---	-----	----

SMART+ WIFI ORBIS WALL CROSS 309X106mm Black	4058075573949	1	Negro	Aluminio	30 000	12,00	1 200	3 000...6 500	>80	IP20
SMART+ WIFI ORBIS WALL CROSS 309X106mm White	4058075573994	2	Blanco	Aluminio	30 000	12,00	1 200	3 000...6 500	>80	IP20


Denominación	Icono 1	Icono 2	Icono 3	Icono 4	Icono 5
--------------	---------	---------	---------	---------	---------

SMART+ WIFI ORBIS WALL CROSS 309X106mm Black	15 000	309,0	50,0	106,0	4
SMART+ WIFI ORBIS WALL CROSS 309X106mm White	15 000	309,0	50,0	106,0	4

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 10 de catálogo. | ¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

SMART+ WIFI ORBIS® WALL SWAN

LUMINARIAS DECORATIVAS DE PARED INTELIGENTES HECHAS DE YESO REAL





1
SMART+ WIFI ORBIS WALL SWAN
300x150mm



2
SMART+ WIFI ORBIS WALL SWAN
200x200mm



Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t _h ²	W	lm	K	CRI	°C
--------------	-----	-----	-------	----------	-----------------------------	---	----	---	-----	----

SMART+ WIFI ORBIS WALL SWAN 300X150mm	4058075574021	1	Blanco	Plástico	30 000	23,00	2400	3 000...6 500	>80	360
SMART+ WIFI ORBIS WALL SWAN 200X200mm	4058075574052	2	Blanco	Plástico	30 000	23,00	2400	3 000...6 500	>80	360


Denominación	IP	l (mm)	w (mm)	h (mm)	Icono
--------------	----	--------	--------	--------	-------

SMART+ WIFI ORBIS WALL SWAN 300X150mm	IP20	15 000	300,0	150,0	105,0	4
SMART+ WIFI ORBIS WALL SWAN 200X200mm	IP20	15 000	200,0	200,0	110,0	4

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 10 de catálogo. | ¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

SMART⁺ WIFI ORBIS[®] WALL TWIST

ELEGANTES LUMINARIAS DE PARED INTELIGENTES EN BLANCO O NEGRO






1
SMART+ WIFI ORBIS WALL TWIST
230x127mm



2
SMART+ WIFI ORBIS WALL TWIST
230x127mm



Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t _h ²	W	lm	K	CRI	°C
--------------	-----	-----	-------	----------	-----------------------------	---	----	---	-----	----

SMART+ WIFI ORBIS WALL TWIST 230X127mm	4058075574090	1	Negro	Aluminio	30 000	12,00	1200	3 000...6 500	>80	360
SMART+ WIFI ORBIS WALL TWIST 230X127mm	4058075574151	2	Blanco	Aluminio	30 000	12,00	1200	3 000...6 500	>80	360

Denominación	IP	l [mm]	w [mm]	h [mm]	kg
--------------	----	--------	--------	--------	----

SMART+ WIFI ORBIS WALL TWIST 230X127mm	IP20	15 000	127,0	95,0	230,0	4
SMART+ WIFI ORBIS WALL TWIST 230X127mm	IP20	15 000	127,0	95,0	230,0	4

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 10 de catálogo. | ¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

SMART⁺ WIFI ORBIS[®] WALL CYLINDRO

LUMINARIAS DE PARED SMART EN BLANCO O NEGRO –
RECUBIERTAS POR DENTRO CON UN CÁLIDO TONO METÁLICO





1
SMART+ WIFI ORBIS WALL CYLDRO
200x127mm



2
SMART+ WIFI ORBIS WALL CYLDRO
200x127mm



Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t _h ²	W	lm	K	CRI	°C
--------------	-----	-----	-------	----------	-----------------------------	---	----	---	-----	----

SMART+ WIFI ORBIS WALL CYLDRO 200X127mm	4058075574175	1	Blanco	Aluminio	30 000	12,00	1 200	3 000...6 500	>80	360
SMART+ WIFI ORBIS WALL CYLDRO 200X127mm	4058075574212	2	Negro	Aluminio	30 000	12,00	1 200	3 000...6 500	>80	360

Denominación	IP	l (mm)	w (mm)	h (mm)	⊞
--------------	----	--------	--------	--------	---

SMART+ WIFI ORBIS WALL CYLDRO 200X127mm	IP20	15 000	127,0	95,0	200,0	4
SMART+ WIFI ORBIS WALL CYLDRO 200X127mm	IP20	15 000	127,0	95,0	200,0	4

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 10 de catálogo. | ¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

SMART⁺ WIFI ORBIS[®] WALL WOOD

LUMINARIAS DE PARED INTELIGENTES CON CARCASAS DE MADERA AUTÉNTICA Y CON FUNCIÓN BLANCA SINTONIZABLE





1
SMART+ WIFI ORBIS WALL WOOD
210x110mm



2
SMART+ WIFI ORBIS WALL WOOD
110x110mm




Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t _h ²	W	lm	K	CRI	°C
SMART+ WIFI ORBIS WALL WOOD 210X110mm	4058075574298	1	Madera	Madera	30000	12,00	1200	3000...6500	>80	360
SMART+ WIFI ORBIS WALL WOOD 110X110mm	4058075574250	2	Madera	Madera	30000	7,00	600	3000...6500	>80	360


Denominación	IP	W	h (mm)	l (mm)	h (mm)	l (mm)
SMART+ WIFI ORBIS WALL WOOD 210X110mm	IP20	15000	110,0	110,0	210,0	4
SMART+ WIFI ORBIS WALL WOOD 110X110mm	IP20	15000	110,0	110,0	110,0	4

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 10 de catálogo. | ¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

SMART⁺ WIFI FLOOR CORNER

LÁMPARA DE PIE MUY DELGADA PARA ESQUINAS – CON BLANCO REGULABLE Y FUNCIÓN RGB





1
SMART+ WIFI FLOOR CORNER RGBW

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t _h ²	W	lm	K	CRI	°
SMART+ WIFI FLOOR CORNER RGBW	4058075665880	1	Negro	Aluminio	30000	12,00	200	2700...6500	≥80	110

Denominación	IP	h	h	h	h		
SMART+ WIFI FLOOR CORNER RGBW	IP20	15000	1	1420,0	110,0	72,0	6

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 10 de catálogo. | ¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

SMART⁺ WIFI WALL ORBIS[®] ROUND IP44

LUMINARIAS INTELIGENTES DE TECHO, PARED Y ESPEJO EN UN ELEGANTE DISEÑO CROMADO – CON FUNCIÓN DE BLANCO REGULABLE





1
SMART+ ROUND IP44
480mm



2
SMART+ ROUND IP44
300mm



Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t _h ²	W	lm	K	CRI	⚠
--------------	-----	-----	-------	----------	-----------------------------	---	----	---	-----	---

SMART+ ROUND IP44 480mm	4058075573727	1	Plateado	Acero	30 000	18,00	1 800	3 000...6 500	>80	110
SMART+ ROUND IP44 300mm	4058075573741	2	Plateado	Acero	30 000	18,00	1 800	3 000...6 500	>80	110


Denominación	IP	W	h _h	∅ _d (mm)	⊞
--------------	----	---	----------------	---------------------	---

SMART+ ROUND IP44 480mm	IP44	15 000	1	480,0	100,0	78,0	-	4
SMART+ ROUND IP44 300mm	IP44	15 000	1	-	-	78,0	300,0	4

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 10 de catálogo. | ¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

SMART⁺ WIFI WALL ORBIS[®] WAVE IP44

LUMINARIAS INTELIGENTES DE TECHO Y PARED CON UNO, DOS, TRES O CUATRO PUNTOS DE LUZ Y FUNCIÓN DE BLANCO REGULABLE





1
SMART+ WAVE IP44
300mm



2
SMART+ WAVE IP44
520mm



3
SMART+ WAVE IP44
320mm



4
SMART+ WAVE IP44
200mm



Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t ₉₀ ²	W	lm	K	CRI
SMART+ WAVE IP44 300mm	4058075573901	1	Plateado	Polimetilmetacrilato (PMMA)	30 000	26,00	2 800	3 000...6 500	>80
SMART+ WAVE IP44 520mm	4058075573857	2	Plateado	Polimetilmetacrilato (PMMA)	30 000	21,00	2 100	3 000...6 500	>80
SMART+ WAVE IP44 320mm	4058075573802	3	Plateado	Acero	30 000	15,00	1 400	3 000...6 500	>80
SMART+ WAVE IP44 200mm	4058075573772	4	Plateado	Acero	30 000	8,00	700	3 000...6 500	>80

Denominación	h (mm)	w (mm)	l (mm)	X incl.	IP	lm	W	h (mm)
SMART+ WAVE IP44 300mm	110	300,0	300,0	93,0	4	IP44	15 000	1
SMART+ WAVE IP44 520mm	110	520,0	120,0	93,0	4	IP44	15 000	1
SMART+ WAVE IP44 320mm	110	320,0	120,0	93,0	4	IP44	15 000	1
SMART+ WAVE IP44 200mm	110	200,0	120,0	93,0	4	IP44	15 000	1

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 10 de catálogo. | ¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

SMART⁺ WIFI WALL ORBIS[®] AQUA IP44

LUMINARIAS INTELIGENTES DE TECHO Y DE PARED EN UN COMPACTO DISEÑO






1
SMART+ ORBIS AQUA IP44
280x160mm



2
SMART+ ORBIS AQUA IP44
200x200mm



3
SMART+ ORBIS AQUA IP44
200mm



Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t _h ²	W	lm	K	CRI	°C
SMART+ ORBIS AQUA IP44 280X160mm	4058075574359	1	Blanco	Acero	30 000	12,00	1 200	3 000...6 500	>80	110
SMART+ ORBIS AQUA IP44 200X200mm	4058075574373	2	Blanco	Acero	30 000	12,00	1 200	3 000...6 500	>80	110
SMART+ ORBIS AQUA IP44 200mm	4058075574410	3	Blanco	Acero	30 000	12,00	1 200	3 000...6 500	>80	110

Denominación	IP	h (mm)	w (mm)	h (mm)	d (mm)	h (mm)	d (mm)	h (mm)
SMART+ ORBIS AQUA IP44 280X160mm	IP44	15 000	1	280,0	160,0	94,0	-	4
SMART+ ORBIS AQUA IP44 200X200mm	IP44	15 000	1	200,0	200,0	94,0	-	4
SMART+ ORBIS AQUA IP44 200mm	IP44	15 000	1	-	-	94,0	200,0	4

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 10 de catálogo. | ¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

SMART⁺ WIFI CEILING ORBIS[®] DISC IP44

LUMINARIAS DE TECHO REDONDAS CON UN ASPECTO ESPECIALMENTE ELEGANTE EN TRES TAMAÑOS Y COLORES






1
SMART+ DISC IP44
500mm



2
SMART+ DISC IP44
400mm



3
SMART+ DISC IP44
300mm



Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t _h ²	W	lm	K	CRI	°
SMART+ DISC IP44 500mm	4058075573635	1	Negro	Aluminio	30 000	32,00	4 000	3 000...6 500	>80	110
SMART+ DISC IP44 400mm	4058075573611	2	Bianco	Aluminio	30 000	25,00	3 200	3 000...6 500	>80	110
SMART+ DISC IP44 300mm	4058075573598	3	Plateado	Aluminio	30 000	18,00	2 100	3 000...6 500	>80	110

Denominación	IP	h	h (mm)	d (mm)	°	
SMART+ DISC IP44 500mm	IP44	15 000	1	47,0	500,0	4
SMART+ DISC IP44 400mm	IP44	15 000	1	47,0	400,0	4
SMART+ DISC IP44 300mm	IP44	15 000	1	47,0	300,0	4

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 10 de catálogo. | ¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

SMART+ WIFI WALL ORBIS® DUPLO IP44

LUMINARIAS INTELIGENTES CON ASPECTO DE CAMERINO DE TEATRO CON FUNCIÓN DE BLANCO SINTONIZABLE






1
SMART+ DUPLO IP44
580mm



2
SMART+ DUPLO IP44
450mm



3
SMART+ DUPLO IP44
300mm



Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t _{in} ²	W	lm	K
SMART+ DUPLO IP44 580mm	4058075573703	1	Plateado	Acilonitrilo butadieno estireno (ABS)	30 000	27,00	2 800	3 000...6 500
SMART+ DUPLO IP44 450mm	4058075573680	2	Plateado	Acilonitrilo butadieno estireno (ABS)	30 000	20,00	2 100	3 000...6 500
SMART+ DUPLO IP44 300mm	4058075573659	3	Plateado	Acilonitrilo butadieno estireno (ABS)	30 000	15,00	1 400	3 000...6 500

Denominación	CRI	°	IP	lx	X NCL	l [mm]	w [mm]	h [mm]	Icon
SMART+ DUPLO IP44 580mm	>80	110	IP44	15 000	1	575,0	60,0	58,0	4
SMART+ DUPLO IP44 450mm	>80	110	IP44	15 000	1	445,0	60,0	58,0	4
SMART+ DUPLO IP44 300mm	>80	110	IP44	15 000	1	295,0	60,0	58,0	4

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 10 de catálogo. | ¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

SMART+ WIFI WALL ORBIS® ELYPSE IP44

LUMINARIAS DE PARED INTELIGENTES DE DISEÑO ELEGANTE CON FUNCIÓN DE BLANCO SINTONIZABLE





1
SMART+ WALL ORBIS ELYPSE IP44
560mm



2
SMART+ WALL ORBIS ELYPSE IP44
340mm



3
SMART+ WALL ORBIS ELYPSE IP44
120mm



Denominación	EAN		COLOR	MATERIAL	t_{m}^2	W	lm	K	CRI	
SMART+ ELYPSE IP44 560mm	4058075574076	1	Plateado	Acero/Cristal	30 000	18,00	1 500	3 000...6 500	>80	110
SMART+ ELYPSE IP44 340mm	4058075573963	2	Plateado	Acero/Cristal	30 000	12,00	1 000	3 000...6 500	>80	110
SMART+ ELYPSE IP44 120mm	4058075573925	3	Plateado	Acero/Cristal	30 000	7,00	500	3 000...6 500	>80	110

Denominación				l (mm)	w (mm)	h (mm)	
SMART+ ELYPSE IP44 560mm	IP44	15 000	1	560,0	88,0	166,0	4
SMART+ ELYPSE IP44 340mm	IP44	15 000	1	340,0	88,0	166,0	4
SMART+ ELYPSE IP44 120mm	IP44	15 000	1	120,0	150,0	166,0	4

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 10 de catálogo. | ¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

SMART+ WIFI WALL ORBIS® BATH IP44

COOL & SMART LUMINARIAS DE PARED Y ESPEJO EN NEGRO O BLANCO





1
SMART+ BATH WALL IP44
400mm




2
SMART+ BATH WALL IP44
400mm



3
SMART+ BATH WALL IP44
300mm



4
SMART+ BATH WALL IP44
300mm



Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t _h ²	W	lm	K	CRI	°
SMART+ BATH WALL IP44 400mm	4058075574236	1	Blanco	Acero	30 000	17,00	1 600	3 000...6 500	>80	110
SMART+ BATH WALL IP44 400mm	4058075574311	2	Negro	Acero	30 000	17,00	1 600	3 000...6 500	>80	110
SMART+ BATH WALL IP44 300mm	4058075574274	3	Blanco	Acero	30 000	13,00	1 200	3 000...6 500	>80	110
SMART+ BATH WALL IP44 300mm	4058075574335	4	Negro	Acero	30 000	13,00	1 200	3 000...6 500	>80	110

Denominación	IP	h [mm]	h [mm]	h [mm]	h [mm]	h [mm]	
SMART+ BATH WALL IP44 400mm	IP44	15 000	1	400,0	70,0	50,0	4
SMART+ BATH WALL IP44 400mm	IP44	15 000	1	400,0	70,0	50,0	4
SMART+ BATH WALL IP44 300mm	IP44	15 000	1	300,0	70,0	50,0	4
SMART+ BATH WALL IP44 300mm	IP44	15 000	1	300,0	70,0	50,0	4

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 10 de catálogo. | ¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

SMART⁺ WIFI FLEX MULTICOLOR

TIRAS LED FLEXIBLES Y AMPLIABLES CON FUNCIÓN BLANCO DINÁMICO





1
SMART WIFI FLEX RGBTW
2M



2
SMART WIFI FLEX RGBTW
1M Extension



Denominación EAN MATERIAL W K

SMART WIFI FLEX RGBTW 2M	4058075515932	1	Silicona	30000	8,50	550	2000 ... 6500	>80	110	IP20
SMART WIFI FLEX RGBTW 1M Extension	4058075523838	2	Silicona	30000	3,60	320	2000 ... 6500	>80	110	IP20


Denominación

SMART WIFI FLEX RGBTW 2M	15000	2000.0	10,0	2,6	4
SMART WIFI FLEX RGBTW 1M Extension	15000	1000.0	10,0	2,6	4

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 10 de catálogo. | ¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

SMART⁺ WIFI BAJO ARMARIO LED SLIM

LUMINARIA INTELIGENTE PARA DEBAJO DE LOS MUEBLES,
ULTRAFINA, CON LUZ EXTREMADAMENTE UNIFORME






1
SMART+ WIFI UNDERCABINET
600mm



2
SMART+ WIFI UNDERCABINET
50x3.75 + 50x3.75 Extension



3
SMART+ WIFI UNDERCABINET
457mm



Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t _h ²	W	lm	CRI	°	IP	h
SMART+ WIFI UNDERCABINET 600mm	4058075575714	1	Blanco	Aluminio/Plástico	30 000	12,00	580	>80	120	IP20	15 000
SMART+ WIFI UNDERCABINET 50x3.75	4058075576278	2	Blanco	Aluminio/Plástico	30 000	9,00	500	>80	120	IP20	15 000
SMART+ WIFI UNDERCABINET 50x3.75 + 50x3.75 Extension	4058075576292	2	Blanco	Aluminio/Plástico	30 000	8,00	500	≥80	120	IP20	15 000
SMART+ WIFI UNDERCABINET 457mm	4058075575691	3	Blanco	Aluminio/Plástico	30 000	7,00	330	>80	120	IP20	15 000

Denominación	x INCL.	l [mm]	w [mm]	h [mm]	h
SMART+ WIFI UNDERCABINET 600mm	1	600,0	65,0	9,0	8
SMART+ WIFI UNDERCABINET 50x3.75	1	500,0	38,0	8,0	8
SMART+ WIFI UNDERCABINET 50x3.75 + 50x3.75 Extension	1	500,0	38,0	8,0	8
SMART+ WIFI UNDERCABINET 457mm	1	457,0	65,0	9,0	8

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 10 de catálogo. | ¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

PANEL DE LEDS BAJO EL ARMARIO SMART+ WIFI

PANEL INTELIGENTE BAJO EL MUEBLE LUMINARIA CON DISTRIBUCIÓN EXTREMADAMENTE UNIFORME DE LA LUZ





1
SMART+ WIFI UNDERCABINET LED PANEL
30x20 + 30x20 Extension



Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t _h ²	W	lm	K	CRI	°C
SMART+ WIFI UNDERCABINET LED PANEL 30X20	4058075576315	1	Blanco	Aluminio/Plástico	30 000	8,00	550	2 700...6 500	≥80	120
SMART+ WIFI UNDERCABINET LED PANEL 30x20 + 30x20 Extension	4058075576339	1	Blanco	Aluminio/Plástico	30 000	6,80	550	2 700...6 500	≥80	120

Denominación	IP	h (mm)	W (mm)	h (mm)	h (mm)	h (mm)	
SMART+ WIFI UNDERCABINET LED PANEL 30X20	IP20	15 000	1	300,0	200,0	7,5	8
SMART+ WIFI UNDERCABINET LED PANEL 30x20 + 30x20 Extension	IP20	15 000	1	300,0	200,0	7,5	8

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 10 de catálogo. | ¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

SMART⁺ WIFI SUBMARINE[®] LED

LUMINARIA SMART LED ANTIHUMEDAD CON UNA ROBUSTA CARCASA DE POLICARBONATO





1
SMART+ WIFI SUBMARINE
120cm

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t _h ²	W	lm	3	K	CRI
--------------	-----	-----	-------	----------	-----------------------------	---	----	---	---	-----

SMART+ WIFI SUBMARINE 120CM	4058075576353	1	Gris	Plástico	30 000	18,00	1 900	F	2 700...6 500	≥80
-----------------------------	---------------	---	------	----------	--------	-------	-------	---	---------------	-----

Denominación	△	IP	Ⓜ	ⓧ	↓	W	h	Ⓜ
--------------	---	----	---	---	---	---	---	---

SMART+ WIFI SUBMARINE 120CM	140	IP65	100 000	1	1 261,0	66,0	75,0	9
-----------------------------	-----	------	---------	---	---------	------	------	---

COMO LEER NUESTRAS TABLAS DE PRODUCTO

El nuevo reglamento de iluminación establece que la nueva etiqueta de la UE que indica la clase de eficiencia energética debe ser claramente visible en todos los envases.

Para que nuestras tablas de productos sean más claras y fáciles de leer, la clase de eficiencia energética no se especificada por una flecha de color sino una letra.

Ver a la derecha

Clase de eficiencia energética Tabla de Información

Clase de eficiencia energética	Tabla de Información
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G

* También regulable con el mando a distancia LEDVANCE WIFI. Para más información, consulte la página 10 del catálogo. | ¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas | ³ Clase de eficiencia energética de la fuente de luz compatible con la luminaria. Índice de eficiencia energética (IEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja).

SMART⁺ WIFI TABLEFRAME CON POWERBANK USB

LÁMPARA DE MESA MÓVIL PARA EXTERIORES CON FUNCIÓN RGBW – RECARGABLE VÍA USB Y UTILIZABLE COMO POWER BANK





1
SMART+ WIFI OUTDOOR TABLEFRAME
POWERBANK Dark grey



Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t _{in} ²	W	lm	K	CRI	°
--------------	-----	-----	-------	----------	------------------------------	---	----	---	-----	---

SMART+ WIFI OUTDOOR TABLEFRAME POWERBANK	4058075564466	1	Gris oscuro	Aluminio	25 000	5.00	270	3 000	≥80	360
--	---------------	---	-------------	----------	--------	------	-----	-------	-----	-----

Denominación	IP	h	h	h	h
--------------	----	---	---	---	---

SMART+ WIFI OUTDOOR TABLEFRAME POWERBANK Dark grey	IP44	12 500	1	120.0	120.0	203.0	4
--	------	--------	---	-------	-------	-------	---

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 10 de catálogo. | ¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

SMART⁺ WIFI PIPE

FAMILIA DE LUMINARIAS INTELIGENTES PARA EXTERIORES CON FUNCIÓN RGBW CON ASPECTO DE TUBO DELGADO





1 SMART+ WIFI OUTDOOR PIPE Wall



2 SMART+ WIFI OUTDOOR PIPE 80cm Post



3 SMART+ WIFI OUTDOOR PIPE 50cm Post



Denominación	EAN		COLOR	MATERIAL	t_{in} ²	W	lm	K	CRI	
SMART+ WIFI OUTDOOR PIPE Wall	4058075564183	1	Gris oscuro	Aluminio	25 000	10,00	380	3 000	≥80	270
SMART+ WIFI OUTDOOR PIPE 80CM Post	4058075564220	2	Gris oscuro	Acero inoxidable	25 000	10,00	380	3 000	≥80	270
SMART+ WIFI OUTDOOR PIPE 50CM Post	4058075564206	3	Gris oscuro	Acero inoxidable	25 000	10,00	380	3 000	≥80	270

Denominación	IP		x_{inc}	l (mm)	w (mm)	h (mm)	d (mm)	
SMART+ WIFI OUTDOOR PIPE Wall	IP44	12 500	1	129,0	89,0	197,0	-	4
SMART+ WIFI OUTDOOR PIPE 80CM Post	IP44	12 500	1	-	-	800,0	89,0	2
SMART+ WIFI OUTDOOR PIPE 50CM Post	IP44	12 500	1	-	-	500,0	135,0	2

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 10 de catálogo. | ¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

SMART⁺ WIFI CASCADE

FAMILIA DE LUMINARIAS INTELIGENTES PARA EXTERIORES CON FUNCIÓN RGBW EN UN DISEÑO EXTRAORDINARIO





1
SMART+ WIFI OUTDOOR CASCADE
80cm Post



2
SMART+ WIFI OUTDOOR CASCADE
50cm Post



3
SMART+ WIFI OUTDOOR CASCADE Wall



Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t ₉₀ ²	W	lm	K	CRI	⚠
SMART+ WIFI OUTDOOR CASCADE 80CM Post	4058075564282	1	Gris oscuro	Aluminio	25 000	10,00	420	3 000	≥80	270
SMART+ WIFI OUTDOOR CASCADE 50CM Post	4058075564268	2	Gris oscuro	Aluminio	25 000	10,00	420	3 000	≥80	270
SMART+ WIFI OUTDOOR CASCADE Wall	4058075564244	3	Gris oscuro	Aluminio	25 000	10,00	420	3 000	≥80	270

Denominación	IP	W	h (mm)	h (mm)	h (mm)	h (mm)	
SMART+ WIFI OUTDOOR CASCADE 80CM Post	IP44	12 500	1	200,0	160,0	800,0	2
SMART+ WIFI OUTDOOR CASCADE 50CM Post	IP44	12 500	1	200,0	160,0	500,0	2
SMART+ WIFI OUTDOOR CASCADE Wall	IP44	12 500	1	160,0	120,0	180,0	4

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 10 de catálogo. | ¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

SMART+ WIFI FLARE UPDOWN

FAMILIA DE LUMINARIAS DE EXTERIOR SMART CON FUNCIÓN RGBW – SALIDA DE LUZ HACIA ARRIBA Y HACIA ABAJO






1
SMART+ WIFI OUTDOOR FLARE UPDOWN
80cm Post



2
SMART+ WIFI OUTDOOR FLARE UPDOWN
50Ccm Post



3
SMART+ WIFI OUTDOOR FLARE UPDOWN
Wall



Denominación	EAN		COLOR	MATERIAL	t_{in}	W	lm	K	CRI	
SMART+ WIFI OUTDOOR FLARE UPDOWN 80CM Post	4058075564343	1	Gris oscuro	Aluminio	25 000	14,00	1 000	3 000	≥80	320
SMART+ WIFI OUTDOOR FLARE UPDOWN 50CM Post	4058075564329	2	Gris oscuro	Aluminio	25 000	14,00	1 000	3 000	≥80	320
SMART+ WIFI OUTDOOR FLARE UPDOWN Wall	4058075564305	3	Gris oscuro	Aluminio	25 000	14,00	1 000	3 000	≥80	320

Denominación	IP		l (mm)	w (mm)	h (mm)		
SMART+ WIFI OUTDOOR FLARE UPDOWN 80CM Post	IP44	12 500	1	194,0	144,0	800,0	2
SMART+ WIFI OUTDOOR FLARE UPDOWN 50CM Post	IP44	12 500	1	194,0	144,0	500,0	2
SMART+ WIFI OUTDOOR FLARE UPDOWN Wall	IP44	12 500	1	132,0	100,0	246,0	4

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 10 de catálogo. | ¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

SMART⁺ WIFI CUBE MULTICOLOR

LUMINARIAS ELEGANTES PARA PARED Y CAMINOS CON FUNCIÓN RGB





1 SMART+ WIFI CUBE UpDown



2 SMART+ WIFI CUBE 80CM Post



3 SMART+ WIFI CUBE 50CM Post



4 SMART+ WIFI CUBE Wall



Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t _{in} ²	W	lm	K	CRI
SMART+ WIFI CUBE UpDown	4058075478077	1	Gris oscuro	Aluminio	25 000	13,50	900	RGB, 3000	≥80
SMART+ WIFI CUBE 80CM Post	4058075478176	2	Gris oscuro	Aluminio	25 000	9,50	450	RGB, 3000	≥80
SMART+ WIFI CUBE 50CM Post	4058075478152	3	Gris oscuro	Aluminio	25 000	9,50	450	RGB, 3000	≥80
SMART+ WIFI CUBE Wall	4058075478114	4	Gris oscuro	Aluminio	25 000	9,50	450	RGB, 3000	≥80

Denominación	IP	l [mm]	w [mm]	h [mm]	4		
SMART+ WIFI CUBE UpDown	315	IP44	12500	110,0	80,0	205,0	4
SMART+ WIFI CUBE 80CM Post	205	IP44	12500	120,0	120,0	800,0	2
SMART+ WIFI CUBE 50CM Post	205	IP44	12500	120,0	120,0	500,0	2
SMART+ WIFI CUBE Wall	205	IP44	12500	110,0	80,0	116,0	4

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 10 de catálogo. | ¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

SMART⁺ WIFI LANTERN FLARE MULTICOLOR

LUMINARIAS PARA PARED Y CAMINOS CON FORMA DE ANTORCHA Y FUNCIÓN RGB





1
SMART+ WIFI FLARE Wall



2
SMART+ WIFI FLARE
60CM Post



Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t _{lm} ²	W	lm	K	CRI
--------------	-----	-----	-------	----------	------------------------------	---	----	---	-----

SMART+ WIFI FLARE Wall	4058075478275	1	Gris oscuro	Aluminio	25 000	7,50	320	RGB, 3 000	≥80
SMART+ WIFI FLARE 60CM Post	4058075478299	2	Gris oscuro	Aluminio	25 000	7,50	320	RGB, 3 000	≥80

Denominación	∠	IP	l (mm)	w (mm)	h (mm)	∅ d (mm)	∅
--------------	---	----	--------	--------	--------	----------	---

SMART+ WIFI FLARE Wall	230	IP44	12 500	98,0	66,0	331,0	-	4
SMART+ WIFI FLARE 60CM Post	230	IP44	12 500	-	-	604,0	110,0	2

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 10 de catálogo. | ¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

SMART⁺ WIFI BRICK

LUMINARIAS DE PARED INTELIGENTES CON FUNCIÓN RGBW Y SALIDA DE LUZ HACIA ARRIBA Y HACIA ABAJO





1 SMART+ WIFI OUTDOOR BRICK Wide Dark Grey



2 SMART+ WIFI OUTDOOR BRICK Dark grey



3 SMART+ WIFI OUTDOOR BRICK Stainless steel



4 SMART+ WIFI OUTDOOR BRICK Wide Stainless steel



Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t ₉₀ ²	W	lm	K	CRI	°C
SMART+ WIFI OUTDOOR BRICK Wide Dark Grey	4058075564404	1	Gris oscuro	Aluminio	25 000	14.00	600	3 000	≥80	290
SMART+ WIFI OUTDOOR BRICK Dark grey	4058075564367	2	Gris oscuro	Aluminio	25 000	14.00	550	3 000	≥80	275
SMART+ WIFI OUTDOOR BRICK Stainless steel	4058075564428	3	Acero	Aluminio/Acero	25 000	14.00	550	3 000	≥80	275
SMART+ WIFI OUTDOOR BRICK Wide Stainless steel	4058075564442	4	Acero	Aluminio/Acero	25 000	14.00	600	3 000	≥80	290

Denominación	IP	W	h	l	h	h	h
SMART+ WIFI OUTDOOR BRICK Wide Dark Grey	IP44	12 500	1	145.0	75.0	85.0	4
SMART+ WIFI OUTDOOR BRICK Dark grey	IP44	12 500	1	85.0	85.0	85.0	4
SMART+ WIFI OUTDOOR BRICK Stainless steel	IP44	12 500	1	85.0	85.0	85.0	4
SMART+ WIFI OUTDOOR BRICK Wide Stainless steel	IP44	12 500	1	75.0	145.0	85.0	4

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 10 de catálogo. | ¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

SMART⁺ WIFI CURVE MULTICOLOR

LUMINARIAS PARA PARED CON DISEÑO ELEGANTE LIGERAMENTE CURVADO Y FUNCIÓN RGB





1
SMART+ WIFI CURVE DG



2
SMART+ WIFI CURVE SI



Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t ₉₀ ²	W	lm	K	CRI
--------------	-----	-----	-------	----------	------------------------------	---	----	---	-----

SMART+ WIFI CURVE DG	4058075478336	1	Gris oscuro	Aluminio	25 000	9,00	520	RGB, 3 000	≥80
SMART+ WIFI CURVE SI	4058075478350	2	Plateado	Aluminio	25 000	9,00	520	RGB, 3 000	≥80

Denominación	∠	IP	l (mm)	w (mm)	h (mm)	⊞
--------------	---	----	--------	--------	--------	---

SMART+ WIFI CURVE DG	260	IP44	12 500	93,0	100,0	248,0	4
SMART+ WIFI CURVE SI	260	IP44	12 500	93,0	100,0	248,0	4

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 10 de catálogo. | ¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

SMART⁺ WIFI GARDEN POLE MULTICOLOR

BOLARDOS DECORATIVOS AMPLIABLES CON FUNCIÓN CAMBIO DE COLOR RGB





1
SMART+ WIFI GARDEN
5 Pole



2
SMART+ WIFI GARDEN
5 Pole mini



3
SMART+ WIFI GARDEN
3 Pole extension



4
SMART+ WIFI GARDEN
3 Pole mini extension



Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t _h ²	W	lm	K	CRI	°C
SMART+ WIFI GARDEN 5 Pole	4058075478213	1	Acero	Acero inoxidable	25 000	5,70	180	RGB, 3 000	≥80	280
SMART+ WIFI GARDEN 5 Pole mini	4058075478190	2	Acero	Acero inoxidable	25 000	3,80	80	RGB, 3 000	≥80	280
SMART+ WIFI GARDEN 3 Pole extension	4058075478251	3	Acero	Acero inoxidable	25 000	3,10	45	RGB, 3 000	≥80	280
SMART+ WIFI GARDEN 3 Pole mini extension	4058075478237	4	Acero	Acero inoxidable	25 000	1,90	108	RGB, 3 000	≥80	280

Denominación	IP	w [mm]	h [mm]	d [mm]	kg	
SMART+ WIFI GARDEN 5 Pole	IP65	12 500	38,0	365,0	38,0	4
SMART+ WIFI GARDEN 5 Pole mini	IP65	12 500	22,0	227,0	22,0	4
SMART+ WIFI GARDEN 3 Pole extension	IP65	12 500	38,0	365,0	38,0	4
SMART+ WIFI GARDEN 3 Pole mini extension	IP65	12 500	22,0	227,0	22,0	4

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 10 de catálogo. | ¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

SMART⁺ WIFI GARDEN SPOT MULTICOLOR

FOCOS COMPACTOS PARA JARDINES Y TERRAZAS CON FUNCIÓN CAMBIO DE COLOR RGB






1
SMART+ WIFI GARDEN
3 Spot



2
SMART+ WIFI GARDEN
1 Spot



3
SMART+ WIFI GARDEN
1 Spot extension




Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t _{in} ²	W	lm	K	CRI
SMART+ WIFI GARDEN 3 Spot	4058075478497	1	Gris oscuro	Aluminio	25 000	14,50	680	RGB, 3000	≥80
SMART+ WIFI GARDEN 1 Spot	4058075478374	2	Gris oscuro	Aluminio	25 000	5,00	260	RGB, 3000	≥80
SMART+ WIFI GARDEN 1 Spot extension	4058075478398	3	Gris oscuro	Aluminio	25 000	4,50	260	RGB, 3000	≥80

Denominación	°	IP	l (mm)	w (mm)	h (mm)	⊞	
SMART+ WIFI GARDEN 3 Spot	76	IP65	12500	145,0	90,0	295,0	4
SMART+ WIFI GARDEN 1 Spot	76	IP65	12500	145,0	90,0	295,0	4
SMART+ WIFI GARDEN 1 Spot extension	76	IP65	12500	145,0	90,0	295,0	4

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 10 de catálogo. | ¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

SMART⁺ WIFI GARDEN DOT MULTICOLOR

FOCOS DE BOTÓN PARA JARDINES CON MONTAJE SENCILLO Y FUNCIÓN DE CAMBIO DE COLOR RGB






1
SMART+ WIFI GARDEN
18 Dot



2
SMART+ WIFI GARDEN
9 Dot



3
SMART+ WIFI GARDEN
3 Dot extension



Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t ₉₀ ²	W	lm	K	IP	
SMART+ WIFI GARDEN 18 Dot	4058075478558	1	Transparente	Policarbonato (PC)	25 000	4,00	680	RGB	33	IP65
SMART+ WIFI GARDEN 9 Dot	4058075478534	2	Transparente	Policarbonato (PC)	25 000	2,50	380	RGB	33	IP65
SMART+ WIFI GARDEN 3 Dot extension	4058075478572	3	Transparente	Policarbonato (PC)	25 000	0,70	110	RGB	33	IP65

Denominación	w	h	d	Iconos	
SMART+ WIFI GARDEN 18 Dot	12 500	23,0	96,0	23,0	4
SMART+ WIFI GARDEN 9 Dot	12 500	23,0	96,0	23,0	4
SMART+ WIFI GARDEN 3 Dot extension	12 500	23,0	96,0	23,0	4

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 10 de catálogo. | ¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas


SMART⁺ WIFI NEON FLEX MULTICOLOR

TIRAS LED DECORATIVAS CON DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ
HOMOGÉNEA PARA INTERIOR Y EXTERIOR





1
SMART+ WIFI NEON FLEX



Denominación	EAN	No.	MATERIAL	t(h) ²	W	lm	K	CRI	IP
--------------	-----	-----	----------	-------------------	---	----	---	-----	----

SMART+ WIFI NEON FLEX 5M	4058075504806	1	Silicona	30000	20,00	630	2700...6500	>80	110	IP44
SMART+ WIFI NEON FLEX 3M	4058075504783	1	Silicona	30000	15,00	520	2700...6500	>80	110	IP44

Denominación	l [mm]	w [mm]	h [mm]	mm
--------------	--------	--------	--------	----

SMART+ WIFI NEON FLEX 5M	15000	5000,0	8,8	17,5	4
SMART+ WIFI NEON FLEX 3M	15000	3000,0	8,8	17,5	4

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 10 de catálogo. | ¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

SMART⁺ CÁMARA WIFI

LUMINARIAS DE PARED INTELIGENTES PARA EXTERIORES CON CÁMARA, INTERFONO Y FUNCIÓN DE ALARMA





1
SMART+ WIFI OUTDOOR WALL CAMERA
CONTROL DG



2
SMART+ WIFI OUTDOOR ROUND CAMERA
DG



Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t ₉₀ ²	W	lm	K	CRI	°C
--------------	-----	-----	-------	----------	------------------------------	---	----	---	-----	----

SMART+ WIFI OUTDOOR WALL CAMERA CONTROL DG	4058075564602	1	Gris oscuro	Plástico	25 000	16,00	900	3 000	>80	208
SMART+ WIFI OUTDOOR ROUND CAMERA DG	4058075564480	2	Gris oscuro	Plástico	25 000	15,00	950	3 000	≥80	120

Denominación	IP	W	h (mm)	d (mm)
--------------	----	---	--------	--------

SMART+ WIFI OUTDOOR WALL CAMERA CONTROL DG	IP44	12 500	1	120,0	80,0	320,0	-	4
SMART+ WIFI OUTDOOR ROUND CAMERA DG	IP44	12 500	1	105,0	-	105,0	180,0	4

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 10 de catálogo. | ¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

SMART⁺ WIFI FLOOD CAMERA

PROYECTORES DE EXTERIOR INTELIGENTES CON CÁMARA, INTERFONO Y FUNCIÓN DE ALARMA





1
SMART+ WIFI FLOOD Camera



2
SMART+ WIFI OUTDOOR FLOOD CAMERA CONTROL DG



Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t ₉₀ ²	W	lm	K	CRI	°C
--------------	-----	-----	-------	----------	------------------------------	---	----	---	-----	----

SMART+ WIFI FLOOD Camera	4058075478312	1	Gris oscuro	Aluminio	25 000	24,00	1800	3000	>80	110
SMART+ WIFI OUTDOOR FLOOD CAMERA CONTROL DG	4058075564626	2	Gris oscuro	Aluminio	25 000	23,00	2000	3000	>80	200

Denominación	IP	h ₅₀	h ₁₀₀	h ₁₅₀	h ₂₀₀	h ₂₅₀
--------------	----	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

SMART+ WIFI FLOOD Camera	IP44	15000	1	163,0	169,0	250,0	4
SMART+ WIFI OUTDOOR FLOOD CAMERA CONTROL DG	IP44	12500	1	200,0	197,0	262,0	4

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 10 de catálogo. | ¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

SMART⁺ WIFI FLOOD

PROYECTORES EXTREMADAMENTE BAJOS Y ROBUSTOS EN DIFERENTES TAMAÑOS – TAMBIÉN DISPONIBLES CON FUNCIÓN RGB





1
SMART+ WIFI FLOOD
50W



2
SMART+ WIFI FLOOD
30W



3
SMART+ WIFI FLOOD
20W



4
SMART+ WIFI FLOOD
10W



Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t ₉₀ ²	W	lm	K	CRI	°C
SMART+ WIFI FLOOD 50 W	4058075474666	1	Gris oscuro	Aluminio	30 000	50,00	4250	3000	≥80	-
SMART+ WIFI FLOOD 30W	4058075474642	2	Gris oscuro	Aluminio	30 000	30,00	2190	3000	≥80	-
SMART+ WIFI FLOOD 20W	4058075474628	3	Gris oscuro	Aluminio	30 000	20,00	1260	3000	≥80	-
SMART+ WIFI FLOOD 10W	4058075474604	4	Gris oscuro	Aluminio	30 000	10,00	630	3000	≥80	100

Denominación	IP	l [mm]	w [mm]	h [mm]	Paquetes	
SMART+ WIFI FLOOD 50 W	IP65	30 000	237,0	200,0	36,0	8
SMART+ WIFI FLOOD 30W	IP65	30 000	209,0	168,0	30,0	12
SMART+ WIFI FLOOD 20W	IP65	30 000	152,0	125,0	28,0	12
SMART+ WIFI FLOOD 10W	IP65	30 000	152,0	125,0	28,0	12

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 10 de catálogo. | ¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

SMART+ BLUETOOTH: TOTALMENTE CÓMODO, TOTALMENTE EFICIENTE

Hay muchos productos SMART+ Bluetooth atractivos entre los que elegir. La cobertura de la red se amplía mediante la función Bluetooth Mesh con cada producto adicional conectado en serie.



Tipo de lámpara y casquillo

Funciones

Tipo de tecnología


Packaging sin plástico

Compatibilidad con sistemas de control por voz



SMART+ LÁMPARAS Y COMPONENTES SMART+ BLUETOOTH**196**

TIRAS DE LED PARA INTERIOR SMART+ BLUETOOTH**204**


LUMINARIAS DE PARED Y CAMINOS PARA EXTERIOR SMART+ BLUETOOTH**206**

TIRAS LED PARA EXTERIOR SMART+ BLUETOOTH**208**



LÁMPARA CON FORMA CLÁSICA SMART+ BLUETOOTH

Denominación	GTIN (EAN)	No.	w ¹	W	lm	EEC ²	K	Beam angle	t ₉₀ ³	Beam diameter [mm]	Beam depth [mm]	Beam width [mm]	Beam height [mm]	Beam length [mm]	Beam weight [g]	Beam volume [l]	Beam area [m ²]
SMART+ Bluetooth Classic Dimmable																	
SMART+ BT Classic 60 60 9W/2700K E27	4058075208506	6	60	9	806	E27	F	2700	Si	15000	118	60	1	4			
SMART+ Bluetooth Filament Classic Dimmable																	
SMART+ BT Classic 67 GLFR 100 11W/2700K E27	4058075486089	1	100	11	1521	E27	D	2700	Si	15000	133	67	1	4			
SMART+ BT Classic 60 GLFR 75 7.5W/2700K E27	4058075609631	10	75	7.5	1055	E27	D	2700	Si	15000	105	60	1	4			
SMART+ BT Classic 60 SMOKE 44 6W/2700K E27	4058075486126	2	44	6	540	E27	F	2700	Si	15000	105	60	1	4			
SMART+ BT Classic 60 GOLD 52 6W/2400K E27	4058075208582	3	52	6	680	E27	E	2400	Si	15000	105	60	1	4			
SMART+ BT Classic 60 CLEAR 60 6W/2700K E27	4058075208551	5	60	6	806	E27	E	2700	Si	15000	105	60	1	4			
SMART+ BT Classic 60 CLEAR 60 6W/2700K B22d	4058075486201	4	60	6	806	B22d	E	2700	Si	15000	117	60	1	4			
SMART+ Bluetooth Classic Tunable White																	
SMART+ BT Classic 60 9W/2700...6500K E27	4058075485198	7	60	9	806	E27	F	2700...6500	Si	15000	118	60	1	4			
SMART+ Bluetooth Classic Multicolour																	
SMART+ BT Classic 60 60 9W/2700...6500K E27	4058075208469	9	60	9	806	E27	F	RGBW 2700...6500	Si	15000	118	60	1	4			
SMART+ BT Classic 60 60 9W/2700...6500K B22d	4058075208476	8	60	9	806	B22d	F	RGBW 2700...6500	Si	15000	118	60	1	4			



¹ Potencia de la lámpara convencional que se va a sustituir | ² Clase de eficiencia energética (EEC) en una escala de A (máxima eficiencia) a G (mínima eficiencia) | ³ Vida útil media en horas



LÁMPARAS DE VELAS SMART+ BLUETOOTH






Denominación	GTIN (EAN)	No.	w ¹	W	lm	EEC ²	Clase	K	Dim.	t ₅₀ ³	h	d	Ø	h	h	h	
SMART+ Bluetooth Candle Dimmable																	
SMART+ BT Candle 40 5W/2700K E14	4058075485211	2	40	5	470	E14	F	2700	Sí	15000	114	39	1	4			
SMART+ Bluetooth Filament Classic Dimmable																	
SMART+ BT Candle Clear 40 4W/2700K E14	4058075486102	1	40	4	470	E14	E	2700	Sí	15000	115	35	1	4			
SMART+ Bluetooth Candle Tunable White																	
SMART+ BT Candle 40 5W/2700...6500K E14	4058075485235	3	40	5	470	E14	F	2700...6500	Sí	15000	114	39	1	4			



¹ Potencia de la lámpara convencional que se va a sustituir | ² Clase de eficiencia energética (EEC) en una escala de A (máxima eficiencia) a G (mínima eficiencia) | ³ Vida útil media en horas



LÁMPARAS MINIGLOBOS SMART+ BLUETOOTH















Denominación	GTIN (EAN)	No.	w	W	lm	EEC	EEC	K	Dim	t ₉₀	Ø	d	h	h	h
SMART+ Bluetooth Mini Bulb Dimmable 															
SMART+ BT Mini bulb 40 5W/2700K E14	4058075485259	1	40	5	470	E14	F	2700	Si	15000	89	45	1	4	
SMART+ Bluetooth Filament Mini Globe Dimmable  															
SMART+ BT Mini bulb Clear 40 4W/2700K E14	4058075609655	2	40	4	470	E14	E	2700	Si	15000	110	45	1	4	
SMART+ BT Mini bulb Clear 40 4W/2700K E27	4058075609679	3	40	4	470	E27	E	2700	Si	15000	77	45	1	4	
SMART+ Bluetooth Mini Bulb Tunable White  															
SMART+ BT Mini bulb 40 5W/2700...6500K E14	4058075485273	4	40	5	470	E14	F	2700...6500	Si	15000	89	45	1	4	



¹ Potencia de la lámpara convencional que se va a sustituir | ² Clase de eficiencia energética (EEC) en una escala de A (máxima eficiencia) a G (mínima eficiencia) | ³ Vida útil media en horas



LÁMPARAS DE FILAMENTO CON BOMBILLA EDISON SMART+ BLUETOOTH

Denominación	GTIN (EAN)	 No.	 wW ¹	 W	 lm			 K		 t _h ³	 [mm]	 Ø [mm]			 DIM	
SMART+ Bluetooth Filament Edison Dimmable																
SMART+ BT CL EDISON SMOKE 44 6W/2500K E27	4058075486140	1	44	6	540	E27	F	2500	Sí	15 000	143	64	1	4		
SMART+ BT CL EDISON GOLD 52 6W/2400K E27	4058075208605	2	52	6	725	E27	E	2400	Sí	15 000	143	64	1	4		
SMART+ BT CL EDISON CLEAR 60 6W/2700K E27	4058075208575	3	60	6	806	E27	E	2700	Sí	15 000	143	64	1	4		



¹ Potencia de la lámpara convencional que se va a sustituir | ² Clase de eficiencia energética (EEC) en una escala de A (máxima eficiencia) a G (mínima eficiencia) | ³ Vida útil media en horas



LÁMPARAS DE FILAMENTO CON BOMBILLA DE GLOBO SMART+ BLUETOOTH

Denominación GTIN (EAN)

SMART+ Bluetooth Filament Globe Dimmable

SMART+ BT CL GLOBE125 SMOKE 44 6W/2500K E27	4058075486164	1	44	6	540	E27	F	2500	Sí	15 000	168	125	1	4
SMART+ BT CL GLOBE125 GOLD 52 6W/2400K E27	4058075208599	2	52	6	680	E27	E	2400	Sí	15 000	168	125	1	4
SMART+ BT CL GLOBE125 CLEAR 60 6W/2700K E27	4058075208568	3	60	6	806	E27	E	2700	Sí	15 000	168	125	1	4
SMART+ BT CL GLOBE200 SMOKE 42 6W/2500K E27	4058075486188	4	42	6	540	E27	G	2500	Sí	15 000	283	200	1	2



¹ Potencia de la lámpara convencional que se va a sustituir | ² Clase de eficiencia energética (EEC) en una escala de A (máxima eficiencia) a G (mínima eficiencia) | ³ Vida útil media en horas



LÁMPARAS REFLECTORAS SMART+ BLUETOOTH



Denominación	GTIN (EAN)	No.	w ₂₇ ¹	W	lm	EEC ²	Clase	K	Beam	t ₅₀ ³	Ø	h	W	D	Icons
SMART+ Bluetooth Spot GU10 Dimmable															
SMART+ BT SPOT 50 45° 5W/2.700K GU10	4058075485297	1	50	5	350	GU10	G	2700	Si	20 000	54	50	1	4	
SMART+ Bluetooth Spot GU10 Tunable White															
SMART+ BT SPOT 50 45° 5W/2.700...6.500K GU10	4058075485310	2	50	5	350	GU10	G	2.700...6.500	Si	20 000	54	50	1	4	
SMART+ Bluetooth Spot GU10 Multicolour															
SMART+ BT SPOT 50 100° 5W/2.700...6.500K GU10	4058075485334	3	50	5	300	GU10	G	RGBW 2.700...6.500	Si	20 000	56	50	1	4	
SMART+ Bluetooth Spot Concentra Multicolor															
SMART+ BT SPOT 40 45° 3W/2.700...6.500K E14	4058075609471	4	40	3	210	E14	G	RGBW 2.700...6.500	Si	20 000	83	50	1	4	
SMART+ BT SPOT 60 45° 6W/2.700...6.500K E27	4058075609495	5	60	6	345	E27	F	RGBW 2.700...6.500	Si	20 000	98	63	1	4	



¹ Potencia de la lámpara convencional que se va a sustituir | ² Clase de eficiencia energética (EEC) en una escala de A (máxima eficiencia) a G (mínima eficiencia) | ³ Vida útil media en horas



ENCHUFE INTERIOR Y EXTERIOR SMART+ BLUETOOTH


Denominación	GTIN (EAN)	No.	CLASE DE PROTECCIÓN	A MAX	COLOR	IP	No.	No.
SMART+ Bluetooth Plug Outdoor 								
SMART+ BT OUTDOOR PLUG EU	4058075503106	1	I	16	Blanco	IP44	1	8
SMART+ Bluetooth Plug Indoor 								
SMART+ BT PLUG EU	4058075208513	2	I	16	Blanco	IP20	1	4
SMART+ BT PLUG UK	4058075208520	3	I	13	Blanco	IP20	1	4
SMART+ BT NIGHTLIGHT PLUG EU	4058075571013	4	I	16	Blanco	IP20	1	4





KITS DE INICIACIÓN SMART⁺ BLUETOOTH CON GOOGLE NEST MINI

Denominación	GTIN (EAN)	 No.		
STARTER KIT SMART HOME Google Nest Mini with Filament lamp 				
Google Mini Bundle chalk Classic A60 FIL DIM E27 BT	4058075534186	1	1	2
Google Mini Bundle black Classic A60 FIL DIM E27 BT	4058075534162	2	1	2
STARTER KIT SMART HOME Google Nest Mini with Classic lamp   				
Google Mini Bundle chalk Classic A60 FR RGBW E27 BT	4058075534223	3	1	2
Google Mini Bundle black Classic A60 FR RGBW E27 BT	4058075534209	4	1	2
STARTER KIT SMART HOME Google Nest Mini with Plug 				
Google Mini Bundle black Indoor Plug BT	4058075534247	5	1	2



SMART⁺ BLUETOOTH FLEX MULTICOLOR

TIRAS LED FLEXIBLES PARA USO EN INTERIOR CON FUNCIÓN BLANCO DINÁMICO Y RGB





1
SMART+ BT FLEX
3M



Denominación	EAN	No.	MATERIAL	t(h) ²	W	lm	K	CRI	IP
--------------	-----	-----	----------	-------------------	---	----	---	-----	----

SMART+ BT FLEX 5M	4058075504844	1	Silicona	30 000	16,00	1 100	2000...6500	>80	110	IP20
SMART+ BT FLEX 3M	4058075504820	1	Silicona	30 000	12,00	900	2000...6500	>80	110	IP20

Denominación	Icon 1	Icon 2	Icon 3	Icon 4	Icon 5
--------------	--------	--------	--------	--------	--------

SMART+ BT FLEX 5M	15 000	5 000.0	10,0	2,6	4
SMART+ BT FLEX 3M	15 000	3 000.0	10,0	2,6	4

¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

SMART⁺ BLUETOOTH MODERN LANTERN MULTICOLOR

LUMINARIAS PARA PARED Y CAMINOS CON ESTILO MODERNO Y FUNCIÓN BLANCO DINÁMICO Y RGB





1
SMART+ MODERN LANTERN Wall
Multicolor



2
SMART+ MODERN LANTERN Bollard
90cm Multicolor



3
SMART+ MODERN LANTERN Bollard
50cm Multicolor



Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t ₉₀ ²	W	lm	K	CRI
SMART+ MODERN LANTERN Wall Multicolor	4058075184572	1	Gris oscuro	Aluminio	25 000	12,00	650	RGB, 2000...6500	80
SMART+ MODERN LANTERN Bollard 90cm Multicolor	4058075184619	2	Gris oscuro	Aluminio	25 000	12,00	650	RGB, 2000...6500	80
SMART+ MODERN LANTERN Bollard 50cm Multicolor	4058075184589	3	Gris oscuro	Aluminio	25 000	12,00	650	RGB, 2000...6500	80

Denominación	°	IP	h	l (mm)	w (mm)	h (mm)	∅ (mm)	∅ (mm)
SMART+ MODERN LANTERN Wall Multicolor	360	IP44	100 000	176,0	110,0	240,0	-	4
SMART+ MODERN LANTERN Bollard 90cm Multicolor	360	IP44	100 000	-	-	900,0	110,0	2
SMART+ MODERN LANTERN Bollard 50cm Multicolor	360	IP44	100 000	-	-	500,0	110,0	2

¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

SMART⁺ BLUETOOTH FLEX OUTDOOR MULTICOLOR

TIRAS LED FLEXIBLES PARA EXTERIOR CON FUNCIÓN BLANCO DINÁMICO Y RGB





1
SMART+ BT FLEX



Denominación	EAN	No.	MATERIAL	t(h) ²	W	lm	K	CRI	IP
--------------	-----	-----	----------	-------------------	---	----	---	-----	----

SMART+ BT FLEX 5M	4058075504882	1	Silicona	30 000	16,00	1 100	RGB, 2000...6500	>80	110	IP44
SMART+ BT FLEX 3M	4058075504868	1	Silicona	30 000	12,00	850	RGB, 2000...6500	>80	110	IP44

Denominación	Icono	l [mm]	w [mm]	h [mm]	Icono
--------------	-------	--------	--------	--------	-------

SMART+ BT FLEX 5M	15 000	5 000,0	12,0	4,5	4
SMART+ BT FLEX 3M	15 000	3 000,0	12,0	4,5	4

¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

SMART+ ZIGBEE: LUZ INTELIGENTE PARA HOGARES INTELIGENTES

Para aquellos que quieran controlar su iluminación a través de una pasarela adicional externa. Los productos SMART+ Zigbee son compatibles con multitud de sistemas domésticos inteligentes. Se manejan a través de la app del sistema asociado. Esta gama de lámparas y luminarias es especialmente adecuada para los clientes que desean aprovechar al máximo el potencial de la iluminación inteligente en combinación con otras funciones del hogar inteligente.



Tipo de lámpara y casquillo

Funciones

Tipo de tecnología


Packaging sin plástico

Compatibilidad con sistemas de control por voz



LÁMPARAS Y COMPONENTES SMART+ ZIGBEE**212**

TIRAS LED PARA INTERIOR SMART+ ZIGBEE**220**

LUMINARIAS PARA JARDÍN SMART+ ZIGBEE**222**

TIRAS LED PARA EXTERIOR SMART+ ZIGBEE**224**



LÁMPARA CON FORMA CLÁSICA SMART+ ZIGBEE

Denominación	GTIN (EAN)	No.	w ₂₇ ¹	W	lm	EEC ²	EEC ²	K	Beam	t ₉₀ ³	h [mm]	d [mm]	Weight	Quantity	Icons
SMART+ Zigbee Classic Dimmable															
SMART+ ZB Classic 60 60 9W E27	4058075208377	1	60	9	806	E27	F	2700	Si	20 000	112	60	1	4	
SMART+ Zigbee Filament Classic Dimmable															
SMART+ ZB Classic A53 GOLD 6W/2 400K E27	4058075528178	2	53	6	680	E27	E	2400	Si	15 000	105	60	1	4	
SMART+ Zigbee Classic Tunable White															
SMART+ ZB Classic 60 60 9W E27	4058075208384	3	60	9	806	E27	F	2700...6500	Si	20 000	112	60	1	4	
SMART+ Zigbee Classic Multicolour															
SMART+ ZB Classic 60 60 9W E27	4058075208391	4	60	9	806	E27	F	RGBW 2700...6500	Si	20 000	112	60	1	4	
SMART+ ZB Classic 60 60 10W B22d	4058075208407	5	60	9	806	B22d	F	RGBW 2700...6500	Si	20 000	110	60	1	4	



¹ Potencia de la lámpara convencional que se va a sustituir | ² Clase de eficiencia energética (EEC) en una escala de A (máxima eficiencia) a G (mínima eficiencia) | ³ Vida útil media en horas



LÁMPARAS DE VELAS SMART+ ZIGBEE

Denominación	GTIN (EAN)	No.	w _W ¹	W	lm	EEC ²	K	t _h ³	h (mm)	d (mm)	Weight (g)	Quantity	Icons	
SMART+ Zigbee Candle Dimmable														
SMART+ ZB Candle 40 5W/2700K E14	4058075208421	1	40	5	470	E14	F	2700	Si	20000	107	37	1	4
SMART+ Zigbee Candle Tunable White														
SMART+ ZB Candle 40 5W E14	4058075208414	2	40	5	470	E14	F	2700...6500	Si	20000	107	37	1	4



¹ Potencia de la lámpara convencional que se va a sustituir | ² Clase de eficiencia energética (EEC) en una escala de A (máxima eficiencia) a G (mínima eficiencia) | ³ Vida útil media en horas



1 2



LÁMPARAS MINIGLOBOS SMART+ ZIGBEE

Denominación	GTIN (EAN)	No.	w	W	lm	EEC	2	K	3	t(h)	1	d (mm)	d (mm)	1	4
SMART+ Zigbee Mini Bulb Dimmable															
SMART+ ZB Mini bulb 40 5W/2700K E14	4058075485150	1	40	5	470	E14	F	2700	Si	20000	93	45	1	4	
SMART+ Zigbee Mini Bulb Tunable White															
SMART+ ZB Mini bulb 40 5W/2700...6500K E14	4058075485174	2	40	5	470	E14	F	2700...6500	Si	20000	93	45	1	4	



¹ Potencia de la lámpara convencional que se va a sustituir | ² Clase de eficiencia energética (EEC) en una escala de A (máxima eficiencia) a G (mínima eficiencia) | ³ Vida útil media en horas



1



LÁMPARA DE FILAMENTO CON BOMBILLA DE GLOBO SMART+ ZIGBEE

Denominación	GTIN (EAN)	No.	w	W	lm	EEC	Clase	K	t ₅₀	h	d	h	h	h
SMART+ Zigbee Filament Globe Dimmable														
SMART+ ZB CL GLOBE 53 GOLD 6W/2.400K E27	4058075528215	1	53	6	680	E27	E	2.400	15.000	168	125	1	4	



¹ Potencia de la lámpara convencional que se va a sustituir | ² Clase de eficiencia energética (EEC) en una escala de A (máxima eficiencia) a G (mínima eficiencia) | ³ Vida útil media en horas



LÁMPARAS REFLECTORAS SMART+ ZIGBEE

Denominación	GTIN (EAN)	No.	w _W ¹	W	lm	EEC ²	K	Beam angle	t ₅₀ ³	Height [mm]	Ø d [mm]	Weight	Quantity	Icons
SMART+ Zigbee Spot GU10 Dimmable														
SMART+ ZB Spot 50 5W/2.700 36° GU10	4058075208452	1	50	5	350	GU10	G	2700	Si	20 000	52	50	1	4
SMART+ Zigbee Spot GU10 Tunable White														
SMART+ ZB Spot 50 5W/2.700...6.500K 36° GU10	4058075208438	2	50	5	350	GU10	G	2700...6.500	Si	20 000	52	50	1	4
SMART+ Zigbee Spot GU10 Multicolour														
SMART+ ZB Spot 28 5W/2.700...6.500K 120° GU10	4058075208445	3	28	5	300	GU10	G	RGBW 2700...6.500	Si	20 000	56	50	1	4



¹ Potencia de la lámpara convencional que se va a sustituir | ² Clase de eficiencia energética (EEC) en una escala de A (máxima eficiencia) a G (mínima eficiencia) | ³ Vida útil media en horas



ENCHUFE INTERIOR Y EXTERIOR SMART+ ZIGBEE

Denominación	GTIN (EAN)	No.	CLASE DE PROTECCIÓN	A MAX	COLOR	IP	Caja	Paquete
SMART+ Zigbee Plug Indoor								
SMART+ ZB PLUG EU	4058075208315	1	I	16	Blanco	IP20	1	4
SMART+ ZB PLUG UK	4058075208322	2	II	13	Blanco	IP20	1	4
SMART+ ZB NIGHTLIGHT PLUG EU	4058075570955	3	I	16	Blanco	IP20	1	4
SMART+ Zigbee Plug Outdoor								
SMART+ ZB OUTDOOR PLUG EU	4058075209985	4	I	16	Blanco	IP44	1	8
SMART+ ZB COMPACT OUTDOOR PLUG EU	4058075570931	5	I	16	Antracita	IP44	1	4





SMART⁺ ZIGBEE FLEX MULTICOLOR

TIRAS LED FLEXIBLES PARA USO EN INTERIORES CON FUNCIÓN BLANCO DINÁMICO Y RGB





1
SMART+ ZB FLEX
3P RGBW



2
SMART+ ZB FLEX RGBW EXT



Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t _h ²	W	lm	K	CRI	°C
--------------	-----	-----	-------	----------	-----------------------------	---	----	---	-----	----

SMART+ ZB FLEX 3P RGBW	4058075208339	1	Blanco	Silicona	20000	11,00	700	2000...6500	80	120
SMART+ ZB FLEX RGBW EXT	4058075208612	2	Blanco	Silicona	20000	6,00	500	2000...6500	80	120

Denominación	IP	l (mm)	w (mm)	h (mm)	U
--------------	----	--------	--------	--------	---

SMART+ ZB FLEX 3P RGBW	IP20	100 0000	1 800,0	12,0	3,0	4
SMART+ ZB FLEX RGBW EXT	IP20	100 0000	1 200,0	12,0	3 0	4

¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

SMART⁺ ZIGBEE GARDENPOLE MULTICOLOR

BOLARDOS DECORATIVOS AMPLIABLES CON FUNCIÓN CAMBIO DE COLOR RGB





1 SMART+ ZB GARDENPOLE Basic Set



2 SMART+ ZB GARDENPOLE Extension



3 SMART+ ZB GARDENPOLE Basic Set Mini



4 SMART+ ZB GARDENPOLE Extension Mini



Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t _h ²	W	lm	K	CRI	°C
SMART+ ZB GARDENPOLE Basic Set	4058075208346	1	Gris	Aluminio	20 000	8,50	420	RGB, 2 000...6 500	>80	90
SMART+ ZB GARDENPOLE Extension	4058075208629	2	Gris	Aluminio	20 000	4,30	250	RGB, 2 000...6 500	>80	90
SMART+ ZB GARDENPOLE Basic Set Mini	4058075208353	3	Gris	Aluminio	20 000	4,20	180	RGB, 2 000...6 500	80	90
SMART+ ZB GARDENPOLE Extension Mini	4058075208636	4	Gris	Aluminio	20 000	2,10	110	RGB, 2 000...6 500	80	80

Denominación	IP	l [mm]	w [mm]	h [mm]	∅ d [mm]	Paquetes	
SMART+ ZB GARDENPOLE Basic Set	IP65	10 000	14 000,0	38,0	365,0	38,0	2
SMART+ ZB GARDENPOLE Extension	IP65	10 000	6 000,0	-	270,0	38,0	2
SMART+ ZB GARDENPOLE Basic Set Mini	IP65	10 000	-	23,0	227,0	23,0	4
SMART+ ZB GARDENPOLE Extension Mini	IP65	10 000	-	-	227,0	23,0	4

¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

SMART⁺ ZIGBEE FLEX OUTDOOR MULTICOLOR

TIRAS LED FLEXIBLES PARA EXTERIOR CON FUNCIÓN BLANCO DINÁMICO Y RGB





1
SMART+ ZB OUTDOOR FLEX



Denominación	EAN		COLOR	MATERIAL	t_{h}^2	W	lm	K	CRI	
--------------	-----	--	-------	----------	-----------	---	----	---	-----	--

SMART+ ZB OUTDOOR FLEX EU	4058075208360	1	Bianco	Plástico	20000	24,00	1500	2000...6500	>80	120
---------------------------	---------------	---	--------	----------	-------	-------	------	-------------	-----	-----

Denominación			l (mm)	w (mm)	h (mm)	
--------------	--	--	----------	----------	----------	--

SMART+ ZB OUTDOOR FLEX EU	IP65	100 0000	4880,0	14,5	4,0	4
---------------------------	------	----------	--------	------	-----	---

¹ Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | ² Duración media en horas

ÍNDICE ALFABÉTICO DE PRODUCTOS SMART+

B	91	L	91
BRICK SMART+ WIFI		LAMPS WITH GLOBE BULB SMART+ WIFI	56
C		LANTERN FLARE MULTICOLOR SMART+ WIFI	174
CAMERA SMART+ WIFI	188	M	
CANDLE LAMPS SMART+ BLUETOOTH	197	MINI-GLOBE LAMPS SMART+ BLUETOOTH	198
CANDLE LAMPS SMART+ WIFI – SINGLE PACKS	53	MINI-GLOBE LAMPS SMART+ WIFI – SINGLE PACKS	54
CANDLE LAMPS SMART+ WIFI – TRIPLE PACKS	60	MINI-GLOBE LAMPS SMART+ WIFI – TRIPLE PACKS	61
CANDLE LAMPS SMART+ ZIGBEE	213	MINI-GLOBE LAMPS SMART+ ZIGBEE	214
CANDLE LAMPS SUN@HOME WIFI	34	MODERN LANTERN MULTICOLOR SMART+ BLUETOOTH	206
CASCADE SMART+ WIFI	168	MONITOR SUN@HOME WIFI	36
CEILING FAN SMART+ WIFI	120	MOODLIGHT SUN@HOME WIFI	48
CEILING ORBIS® DISC IP44 SMART+ WIFI	148	N	
CLASSIC LAMPS SMART+ BLUETOOTH	196	NEON FLEX MULTICOLOR SMART+ WIFI	186
CLASSIC LAMPS SMART+ WIFI – DOUBLE PACKS	58	O	
CLASSIC LAMPS SMART+ WIFI – SINGLE PACKS	52	ORBIS® BACKLIGHT ROUND SMART+ WIFI	94
CLASSIC LAMPS SMART+ WIFI – TRIPLE PACKS	59	ORBIS® BACKLIGHT SQUARE SMART+ WIFI	82
CLASSIC LAMPS SMART+ ZIGBEE	212	ORBIS® CEILING PLATE SUN@HOME WIFI	42
CLASSIC LAMPS SUN@HOME WIFI	34	ORBIS® CIRCLE SMART+ WIFI	96
CUBE MULTICOLOR SMART+ WIFI	172	ORBIS® CLEAN SMART+ WIFI	88
CURVE MULTICOLOR SMART+ WIFI	178	ORBIS® CROMO SMART+ WIFI	110
D		ORBIS® CROSS SUN@HOME WIFI	46
DOWNLIGHT SLIM SMART+ WIFI	126	ORBIS® CYLINDER SMART+ WIFI	116
DOWNLIGHT SLIM SUN@HOME WIFI	44	ORBIS® DONUT SMART+ WIFI	102
F		ORBIS® DOWNLIGHT SURFACE SMART+ WIFI	124
FILAMENT LAMPS WITH EDISON BULB SMART+ BLUETOOTH	199	ORBIS® EYE SMART+ WIFI	114
FILAMENT LAMPS WITH EDISON BULB SMART+ WIFI	55	ORBIS® FRAME SMART+ WIFI	112
FILAMENT LAMP WITH EDISON BULB SMART+ ZIGBEE	215	ORBIS® GAVIN SMART+ WIFI	92
FILAMENT LAMPS WITH GLOBE BULB SMART+ BLUETOOTH	200	ORBIS® JADEN SMART+ WIFI	92
FILAMENT LAMPS WITH GLOBE BULB SMART+ ZIGBEE	216	ORBIS® KITE SMART+ WIFI	104
FLARE UPDOWN SMART+ WIFI	170	ORBIS® LISA SMART+ WIFI	92
FLEX MULTICOLOR SMART+ BLUETOOTH	204	ORBIS® MAGNET RECTANGULAR SMART+ WIFI	80
FLEX MULTICOLOR SMART+ WIFI	156	ORBIS® MAGNET SQUARE SMART+ WIFI	78
FLEX MULTICOLOR SMART+ ZIGBEE	220	ORBIS® MOON SMART+ WIFI	106
FLEX OUTDOOR MULTICOLOR SMART+ BLUETOOTH	208	ORBIS® PLATE SMART+ WIFI	108
FLEX OUTDOOR MULTICOLOR SMART+ ZIGBEE	224	ORBIS® RUMOR SMART+ WIFI	100
FLEX SUN@HOME WIFI	48	ORBIS® SADDIE SMART+ WIFI	86
FLOOD CAMERA SMART+ WIFI	190	ORBIS® SPARKLE SMART+ WIFI	90
FLOOD SMART+ WIFI	192	ORBIS® SPIRAL SMART+ WIFI	118
FLOOR CORNER SMART+ WIFI	140	ORBIS® STEA SMART+ WIFI	98
G		ORBIS® STELLA SMART+ WIFI	84
GARDEN DOT MULTICOLOR SMART+ WIFI	184	ORBIS® WALL CROSS SMART+ WIFI	130
GARDEN POLE MULTICOLOR SMART+ WIFI	180	ORBIS® WALL CYLINDRO SMART+ WIFI	136
GARDEN POLE MULTICOLOR SMART+ ZIGBEE	222	ORBIS® WALL SWAN SMART+ WIFI	132
GARDEN SPOT MULTICOLOR SMART+ WIFI	182	ORBIS® WALL TWIST SMART+ WIFI	134
		ORBIS® WALL WOOD SMART+ WIFI	138

P	91
PANAN DESK SUN@HOME WIFI	36
PANAN FLOOR SUN@HOME WIFI	36
PAR16 SUN@HOME WIFI	34
PIPE SMART+ WIFI	166
PLANON™ FRAMELESS RECTANGULAR SMART+ WIFI	68
PLANON™ FRAMELESS ROUND SMART+ WIFI	70
PLANON™ FRAMELESS SQUARE SMART+ WIFI	66
PLANON™ FRAMELESS SUN@HOME WIFI	38
PLANON™ PLUS BACKLIGHT SMART+ WIFI	72
PLANON™ PLUS RECTANGULAR SMART+ WIFI	76
PLANON™ PLUS SQUARE SMART+ WIFI	74
PLANON™ PLUS SUN@HOME WIFI	40
PLUG INDOOR AND OUTDOOR SMART+ BLUETOOTH	202
PLUG INDOOR AND OUTDOOR SMART+ WIFI	63
PLUG INDOOR AND OUTDOOR SMART+ ZIGBEE	218
R	
REFLECTOR LAMPS SMART+ BLUETOOTH	201
REFLECTOR LAMPS SMART+ WIFI – SINGLE PACKS	57
REFLECTOR LAMPS SMART+ WIFI – TRIPLE PACKS	62
REFLECTOR LAMPS SMART+ ZIGBEE	217
REMOTE CONTROL SMART+ WIFI	64
S	
SPOT SMART+ WIFI	37
STARTER KITS WITH GOOGLE NEST MINI SMART+ BLUETOOTH	33
SUBMARINE® LED SMART+ WIFI	95
T	
TABLEFRAME WITH USB POWERBANK SMART+ WIFI	164
U	
UNDERCABINET LED PANEL SMART+ WIFI	160
UNDERCABINET LED SLIM SMART+ WIFI	158
UV-C CEILING FAN SMART+ WIFI	122
W	
WALL ORBIS® AQUA IP44 SMART+ WIFI	146
WALL ORBIS® BATH IP44 SMART+ WIFI	154
WALL ORBIS® DUPLO IP44 SMART+ WIFI	150
WALL ORBIS® ELYPSE IP44 SMART+ WIFI	152
WALL ORBIS® ROUND IP44 SMART+ WIFI	142
WALL ORBIS® WAVE IP44 SMART+ WIFI	144



Queda prohibida cualquier manipulación de nuestros productos o packaging, incluyendo modificación, re-elaboración o re-diseño, está prohibido e infringe nuestros derechos de marca registrada. Tales modificaciones pueden perjudicar las propiedades técnicas de nuestros productos, destruirlos o causar daños consecuentes, de los cuales LEDVANCE no se hace responsable en ningún caso.

Para más información sobre nuestros productos, visita

www.ledvance.es

www.ledvance.com

Sujeto a cambios sin previo aviso. Salvo error u omisión.

Las imágenes del catálogo son sólo para fines ilustrativos.

SOBRE LEDVANCE

Con oficinas en más de 50 países y actividades comerciales en más de 140 países, LEDVANCE es uno de los principales proveedores de iluminación general del mundo para usuarios profesionales y consumidores finales. Descendiente de la división de iluminación general de OSRAM, LEDVANCE ofrece una gran variedad de luminarias LED para un amplio espectro de aplicaciones, productos de iluminación inteligente para soluciones Smart Home y Smart Building, una de las gamas más completas de lámparas LED avanzadas en la industria de la iluminación, fuentes de luz tradicionales, así como Sistemas de tiras LED y Sistemas de Gestión de la Iluminación.



LEDVANCE

LEDVANCE LIGHTING S.A.U.
Ronda de Europa, 5
28760 Tres Cantos (Madrid)
España
LEDVANCE.ES

LEDVANCE es el socio experto para instaladores y profesionales de la iluminación. Para complementar nuestra amplia gama de luminarias también ofrecemos una gama de innovadoras lámparas LED de excelente calidad. Para más información sobre nuestra gama de lámparas y servicios visita en www.ledvance.es

Utiliza nuestras aplicaciones móviles y herramientas online para calcular el posible ahorro de tu próximo proyecto LED en un abrir y cerrar de ojos, encontrar la lámpara o luminaria adecuada y desplazarse por los últimos catálogos: www.ledvance.es/herramientas