

PROMOCIÓN
validez hasta el
31.07.2026

OFERTA HAUPA

¡Hasta fin de existencia!

Porque es imposible que tantos profesionales se equivoquen...

Juego de destornilladores VDE HUPslim | PZ, 6-piezas

Con empuñadura de 2 componentes de PP/TPE, hoja de acero molibdeno vanadio, templada, brillante. Todas las herramientas han superado las pruebas de seguridad. 6 unidades verificadas individualmente.

Contenido:

- Destornilladores de punta plana HUPslim 3,5 x 0,6 x 100 mm, 4 x 0,8 x 100 mm, 5,5 x 1,0 x 125 mm, 6,5 x 1,2 x 150 mm,
- Destornilladores de estrella HUPslim Pozidriv, tamaño 1 y 2



Nº art. 102999/PZ

Total valor contenido PVP ~~56,72~~ Precio neto OFERTA **30,00**



Juego de destornilladores VDE PZ, 6-piezas

Con empuñadura de 2 componentes de PP/TPE, hoja de acero molibdeno vanadio, templada, brillante. Todas las herramientas han superado las pruebas de seguridad. 6 unidades verificadas individualmente.

Contenido:

- 1 destornillador de punta plana de 1000 V 2,5 x 0,4 x 75 mm, 4 x 0,8 x 100 mm, 5,5 x 1,0 x 125 mm, 6,5 x 1,2 x 150 mm
- 1 destornillador de estrella Pozidriv de 1000 V, tamaño 1 y 2



Nº art. 101999/PZ

Total valor contenido PVP ~~55,20~~ Precio neto OFERTA **30,00**



Maletín con llave de carraca reversible 1000 V 18-piezas

Maletín de plástico con encaje en material espumoso, con herramientas de encaje de 1/4". El material sintético utilizado es resistente al golpe hasta -40 °C, lo que garantiza un trabajo seguro también a bajas temperaturas. Medidas: 286 x 255 x 54 mm.

Contenido:

- Llave de carraca de 150 mm, 1/4"
- Llave de tubo en forma de T de 125 mm, 1/4"
- Prolongaciones de 100 y 150 mm, 1/4"
- Vasos de tubo de 1/4", 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- Vasos hexagonales interiores 1/4", 3, 4, 5, 6 mm



Nº art. 220576

Total valor contenido PVP ~~362,66~~ Precio neto OFERTA **220,00**



Maletín con llave de carraca reversible 1000 V 16-piezas

3/8"

Maletín de plástico con encaje en material espumoso, con herramientas de encaje de 3/8". El material sintético utilizado es resistente al golpe hasta -40 °C, lo que garantiza un trabajo seguro también a bajas temperaturas. Medidas: 286 x 255 x 54 mm.

Contenido:

- Llave de carraca de 200 mm, 3/8"
- Llave de tubo en forma de T de 200 mm, 3/8"
- Prolongaciones de 150 y 250 mm, 3/8"
- Vasos de tubo de 3/8", 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm
- Vasos hexagonales interiores 3/8", 4, 5, 6, 8 mm



Nº art. 220402

Total valor contenido PVP ~~456,33~~ Precio neto OFERTA **270,00**



Maletín con llave de carraca reversible 1000 V 20-piezas

1/2"

Maletín de plástico con encaje en material espumoso, con herramientas de encaje de 1/2". El material sintético utilizado es resistente al golpe hasta -40 °C, lo que garantiza un trabajo seguro también a bajas temperaturas. Medidas: 380 x 316 x 61 mm.

Contenido:

- Llave de carraca de 250 mm, 1/2"
- Llave de tubo en forma de T de 200 mm, 1/2"
- Prolongaciones de 125 y 250 mm, 1/2"
- Vasos de tubo de 1/2", 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 32 mm
- Vasos hexagonales interiores 1/2", 4, 5, 6, 8, 10 mm



Nº art. 220404

Total valor contenido PVP ~~559,31~~ Precio neto OFERTA **330,00**



HAUPA Ibérica se reserva el derecho, en caso de ser necesario, de substituir artículos por otros de similares características.

HAUPA Ibérica S. L. U.
c/ Muralla de Sant Llorenç, 37 2ªA | 08302 Mataró
Tel.: +34 93 63 82 111 | E-Mail: comercial@haupa.es

Estos precios no incluyen el I.V.A. Validez promoción del 01.07.2026 hasta el 31.07.2026. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a las posibles erratas de impresión.

haupa®

PROMOCIÓN
validez hasta el
31.07.2026

OFERTA HAUPA

¡Hasta fin de existencia!

Porque es imposible que tantos profesionales se equivoquen...

Cizalla para cables Ø 34 mm

- Para cortar cables de cobre y aluminio de conformidad con DIN EN 60228
- con transmisión por trinquete
- Conversión ideal de la energía empleada
- Accionamiento con una sola mano gracias a la transmisión por palanca y corte en varias fases de máx. Ø 34 mm
- Posibilidad de desbloqueo en cada posición de corte

Material:


- Piezas de acero especial sumamente resistente (todas), cuchillas y piezas sometidas a esfuerzo templadas o revenidas
- Superficie bruñida
- Asas blandas ergonómicamente formadas
- Color: negro/verde

Área de corte:

- Cable y conductores aislados de conformidad con DIN EN 60228
- Cable de varios hilos (clase 2; clase 5) cobre de máx. 300 mm² (forma sectorial, hilo fino, comunicación/datos)
- Cable de varios hilos (clase 2; clase 5) aluminio de máx. 380 mm² (forma sectorial, hilo fino, comunicación/datos)
- No apropiado para cables de acero o ACSR
- Limpiar el trinquete tras el uso

Dimensiones:

Largo: aprox. 260 mm
Ancho: aprox. 100 mm
Profundidad: aprox. 36 mm
Peso: aprox. 600 g



Nº art. 200089-1

Total valor contenido PVP ~~370,80~~ Precio neto OFERTA **235,00**

Cizalla para cables Ø 62 mm

- Para cortar cables de cobre y aluminio de conformidad con DIN EN 60228
- con transmisión por trinquete
- Conversión ideal de la energía empleada
- Accionamiento con una sola mano gracias a la transmisión por palanca y corte en varias fases de máx. Ø 62 mm
- Posibilidad de desbloqueo en cada posición de corte

Material:


- Piezas de acero especial sumamente resistente (todas), cuchillas y piezas sometidas a esfuerzo templadas o revenidas
- Superficie bruñida
- Asas blandas ergonómicamente formadas
- Color: negro/verde

Área de corte:

- Cable y conductores aislados de conformidad con DIN EN 60228
- Cable de varios hilos (clase 2; clase 5) cobre de máx. 480 mm² (forma sectorial, hilo fino, comunicación/datos)
- Cable de varios hilos (clase 2; clase 5) aluminio de máx. 480 mm² (forma sectorial, hilo fino, comunicación/datos)
- No apropiado para cables de acero o ACSR
- Limpiar el trinquete tras el uso

Dimensiones:

Largo: aprox. 297 mm
Ancho: aprox. 163 mm
Profundidad: aprox. 36 mm
Peso: aprox. 800 g



Nº art. 200183-1

Total valor contenido PVP ~~429,26~~ Precio neto OFERTA **255,00**

HAUPA Ibérica se reserva el derecho, en caso de ser necesario, de substituir artículos por otros de similares características.

HAUPA Ibérica S. L. U.
c/ Muralla de Sant Llorenç, 37 2ªA | 08302 Mataró
Tel.: +34 93 63 82 111 | E-Mail: comercial@haupa.es

Estos precios no incluyen el I.V.A. Validez promoción del 01.07.2026 hasta el 31.07.2026.
Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a las posibles erratas de impresión.

haupa®

PROMOCIÓN

validez hasta el
31.07.2026

OFERTA HAUPA

¡Hasta fin de existencia!

Porque es imposible que tantos profesionales se equivoquen...

Cortacables monomanual de precisión 70 mm² | Ø 16,9 mm | 180 mm

- Cortacables manejable con una mano, solamente para conductores de hilo fino
- Poco esfuerzo
- Componentes cortados con láser
- Cuchillas afiladas por CNC (Computerized Numerical Control / control numérico por ordenador)
- Cuchillas templadas por inducción
- Articulación roscada reajutable
- Cu (cobre) + Al (aluminio) cables de hilo fino máx. Ø 16,9 mm = 70 mm²



Nº art. 201002

Total valor contenido PVP ~~49,83~~ Precio neto OFERTA **25,00**




Cortacables - Pelacables 35 mm² | Ø 12 mm | 240 mm

- para corte de cables de Cu/Al conductores finos, varios conductores y Cu macizo
- acero al cromo vanadio, fundas de los mangos encajadas
- función de pelado de cables en la parte superior del cabezal
- función de medición de cables mediante vuelco de 180 grados de los mangos
- no apropiado para conductores macizos
- cables de datos, de teléfono y de mando máx. Ø 12 mm
- Cu (cobre) unifilares máx. 16 mm²
- Cu (cobre) de hilo fino máx. 35 mm²
- Cu (cobre) multifilares máx. 25 mm²
- Al (aluminio) unifilares máx. 25 mm²
- Al (aluminio) multifilares máx. Ø 8 mm = 25 mm²



Nº art. 201088

Total valor contenido PVP ~~42,36~~ Precio neto OFERTA **20,00**




Cortacables - Pelacables 16 mm² | Ø 8 mm | 180 mm

- para corte de cables de Cu/Al conductores finos, varios conductores y Cu macizo
- acero al cromo vanadio, fundas de los mangos encajadas
- función de pelado de cables en la parte superior del cabezal
- función de medición de cables mediante vuelco de 180 grados de los mangos
- no apropiado para conductores macizos
- cables de datos, de teléfono y de mando máx. Ø 8 mm
- Cu (cobre) unifilares máx. 16 mm²
- Cu (cobre) de hilo fino máx. 16 mm²
- Cu (cobre) multifilares máx. 16 mm²
- Al (aluminio) unifilares máx. 16 mm²
- Al (aluminio) multifilares máx. Ø 8 mm = 16 mm²



Nº art. 201086

Total valor contenido PVP ~~36,42~~ Precio neto OFERTA **18,50**



Alicates de corte diagonal DIN ISO 5749 160 mm

Acero especial para herramientas, forjado y templado, filos endurecidos por inducción, para alambre blando (4) y duro (2), con mango de 2 componentes y protección antideslizante, cromado, **transmisión por palanca, rendimiento de corte perfeccionado**



Nº art. 210068

Total valor contenido PVP ~~43,83~~ Precio neto OFERTA **18,00**



HAUPA Ibérica se reserva el derecho, en caso de ser necesario, de substituir artículos por otros de similares características.

HAUPA Ibérica S. L. U.
c/ Muralla de Sant Llorenç, 37 2ªA | 08302 Mataró
Tel.: +34 93 63 82 111 | E-Mail: comercial@haupa.es

Estos precios no incluyen el I.V.A. Validez promoción del 01.07.2026 hasta el 31.07.2026.
Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a las posibles erratas de impresión.

haupa®

PROMOCIÓN

validez hasta el
31.07.2026

OFERTA HAUPA

¡Hasta fin de existencia!

Porque es imposible que tantos profesionales se equivoquen...

Pelacables HUPstripPV Solar 2,5 - 6 mm²

Solar 2,5 - 6 mm² | Ø 7,5 - 9,5 mm

- Para pelar todos los cables empleados habitualmente en usos fotovoltaicos
- Sin necesidad de ajustar las cuchillas a la profundidad de corte
- Con tope de longitud de 8,5 y 15 mm para conseguir longitudes de pelado uniformes de los contactos fotovoltaicos habituales
- Clip de sujeción para un almacenamiento seguro
- Carcasa de poliamida de alta calidad y resistente al desgaste



Nº art. 201060

Total valor contenido PVP ~~64,98~~ Precio neto OFERTA **35,00**



Alicates de engaste automático para fotovoltaica



2,5 / 4 / 6 mm²

- con desbloqueo automático
- presión de crimpado reajutable
- prensado de rodadura para MC4 (Multi Contact)



Nº art. 211659

Total valor contenido PVP ~~88,38~~ Precio neto OFERTA **43,00**



Pelacables HUPstripPV+ Solar 1,5 - 16,0 mm²

Solar 1,5 - 16,0 mm² | 16 - 6 AWG | Ø 1,4 - 4,5 mm

- fácil manejo gracias al sistema de cuatro cámaras (1,5 mm² / 2,5 mm² / 4 mm² + 6 mm² / 10 mm² + 16 mm²)
- para pelar cables solares y fotovoltaicos
- Alineación precisa de las cuchillas a cables solares estándar
- Tope de longitud ajustable al milímetro de 5 a 26 mm
- Cuchilla adicional para realizar un corte longitudinal
- Peso reducido, ya que la carcasa está fabricada en poliamida de alta calidad resistente al desgaste
- Uso eficaz y transmisión de fuerza extremadamente buena gracias a su forma ergonómica
- Apta para diestros y zurdos



Nº art. 201062

Total valor contenido PVP ~~93,46~~ Precio neto OFERTA **50,00**



HUPcompact HC06 para conector MC4 (Multi Contact) | 4 - 10 mm²



Marco de herramienta de acero templado, segmentos de crimpado de acero al carbono de alta calidad erosionado, tratado térmicamente, pulido y niquelado

- Fácil de alcanzar altas fuerzas de crimpado
- Fácil de usar con una sola mano
- Desbloqueo automático
- Avance paralelo del 100%
- Crimpado de precisión
- Fuerza de prensado: 5 kN
- Construcción pequeña y compacta
- Vida útil: 50.000 compresiones
- Crimpado con rodillo para MC4 (Multi Contact) 4 / 6 / 10 mm²



Nº art. 213110

Total valor contenido PVP ~~145,00~~ Precio neto OFERTA **95,00**



100 %
parallel

5
kN

LONG LIFE
50000
X

HAUPA Ibérica S. L. U.
c/ Muralla de Sant Llorenç, 37 2ªA | 08302 Mataró
Tel.: +34 93 63 82 111 | E-Mail: comercial@haupa.es

Estos precios no incluyen el I.V.A. Validez promoción del 01.07.2026 hasta el 31.07.2026.
Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a las posibles erratas de impresión.

haupa®

PROMOCIÓN
validez hasta el
31.07.2026

OFERTA HAUPA

¡Hasta fin de existencia!

Porque es imposible que tantos profesionales se equivoquen...

Set X-Crimp, fotovoltaica



Herramienta de engaste para el cambio rápido de insertos de prensado de precisión de HAUPA, suministrada en un robusto bolsa de nylon (art. 220260)

- Resultados de crimpado fiables como en matrices fijas
- El trinquete garantiza un prensado conforme a la norma
- Diseño plano para un trabajo preciso incluso en espacios reducidos

Art. 211690

Art. 211657/E



Art. 211659/E



Art. 210842/E



Art. 210761/E



Nº art. 211697



Total valor contenido PVP ~~201,68~~ Precio neto OFERTA **115,00**

HUPsolarKit 5 en Riñonera de Nylon 6 piezas

- 201085 | Cortador de cables HUPtriCut aislado por inmersión | 160 mm para Ø 8 mm
- 201060 | Pelacables HUPstripPV | Solar 2,5 - 6,0 mm²
- 110806 | Herramienta de montaje para MC4 (Multi Contact, 2 unidades)
- 213110 | HUPcompact HCO6 para conector MC4 (Multi Contact) | 4 - 10 mm²
- 220105 | Riñonera ToolBelt con 8 compartimentos



Nº art. 330050



Total valor contenido PVP ~~399,10~~ Precio neto OFERTA **155,00**

HUPsolarKit3 6 piezas

Equipado con 5 herramientas en un práctico maletín de plástico.
(Dimensiones: 340 x 275 x 70 mm)

Contenido:

- 211225 Cortador de cables VDE HUPtriCut | 160 mm para Ø 8 mm
- 201060 Pelacables HUPstripPV | Solar 2,5 - 6 mm²
- 110806 Herramienta de montaje para MC4 (Multi Contact, 2 unidades)
- 211659 Crimpadora automática para fotovoltaica | prensado de rodadura (para MC4 (Multi Contact)) 2,5 - 6 mm²
- 330046/K Maletín con elementos



Nº art. 330046



Total valor contenido PVP ~~229,00~~ Precio neto OFERTA **140,00**

HUPsolarKit4 6 piezas

Equipado con 5 herramientas en un práctico maletín de plástico.
(Dimensiones: 340 x 275 x 70 mm)

Contenido:

- 211225 Cortador de cables VDE HUPtriCut | 160 mm para Ø 8 mm
- 201062 Pelacables HUPstripPV+ | Solar 1,5 - 16 mm²
- 110806 Herramienta de montaje para MC4 (Multi Contact, 2 unidades)
- 213110 HUPcompact HCO6 para conector MC4 (Multi Contact) | 4 - 10 mm²
- 330048/K Maletín con elementos



Nº art. 330048



Total valor contenido PVP ~~310,00~~ Precio neto OFERTA **182,00**

HAUPA Ibérica se reserva el derecho, en caso de ser necesario, de substituir artículos por otros de similares características.

HAUPA Ibérica S. L. U.
c/ Muralla de Sant Llorenç, 37 2ªA | 08302 Mataró
Tel.: +34 93 63 82 111 | E-Mail: comercial@haupa.es

Estos precios no incluyen el I.V.A. Validez promoción del 01.07.2026 hasta el 31.07.2026.
Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a las posibles erratas de impresión.

El espacio vacío del maletín se puede utilizar para almacenar accesorios fotovoltaicos.
¡No incluido en el conjunto!

haupa®

PROMOCIÓN
validez hasta el
31.07.2026

OFERTA BRINKO

¡Hasta fin de existencia!

Porque es imposible que tantos profesionales se equivoquen...

Juego de destornilladores | PZ 6-piezas



- 6-piezas:
4 destornilladores de ranura 80 x 3,
100 x 4, 125 x 5.5, 150 x 6.5 mm
2 destornilladores de punta Pozidriv,
tamaño 1 y 2
- acero al cromo vanadio
- hojas cromadas mate
- 2 componentes con orificio



Nº art. 2122

Total valor contenido PVP ~~51,37~~
Precio neto OFERTA **32,00**



perfil para impedir
el rodamiento



Juego de brocas espirales Ø 1 - 10 mm

- HSS, DIN 338
- entrega en estuche de plástico 19 piezas



Nº art. 1060/2

Total valor contenido PVP ~~59,72~~
Precio neto OFERTA **38,00**

Juego de llaves de vaso BRImultiLock | 57-piezas

1/4"

Solucionador de problemas!
BRINKO BRImultiLock para tornillos de cabeza
hexagonal dañados y muchos otros perfiles



- perfil de 12 dientes, accionamiento 1/4"
- tuercas largas, llaves de vaso
- 27 bits y otros accesorios

Material: acero Cr-V 50BV30 | calidad industrial | accionamiento cuadrado |
Normas: DIN 3124; ISO 2725 | Acabado: Plateado mate | Perfil: BRImultiLock -
La mejor solución para pernos diversos | Torsión: 30-50% (según el tamaño)
superior a la norma DIN | Vida útil: 200k ciclos giro al 35% de DIN

Contenido:

- trinquetes reversibles 1/4"
- articulación cardan 1/4"
- mango deslizante 1/4"
- mango con adaptador 1/4", 150 mm
- destornillador de punta 1,5 - 2,0 - 2,5
- alargadores 1/4", 50 - 100 mm
- insertos BRImultiLock SW 4 - 4.5 - 5 - 5.5 -
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- insertos extra largos SW 6 - 7 - 8 - 9 -
10 - 11 - 12 - 13 mm
- insertos Tx-E 1/4"
E 4 - 5 - 6 - 7 - 8
- brocas, punta Phillips 1/4"
PH 1, 2, 3 | PZ 1, 2, 3
- brocas, ranurados 1/4"
4 - 5.5 - 7 mm
- brocas, Allen 1/4"
3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm
- brocas, Tx 1/4"
Tx 8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40



Solucionador de problemas!
BRINKO BRImultiLock para
tornillos de cabeza hexagonal
dañados y muchos otros perfiles

Nº art. 122

Total valor contenido PVP ~~102,16~~
Precio neto OFERTA **62,00**



Cortador de tubos mini Ø 3 - 16 mm

Para las tuberías de INOX, cobre y latón Ø 3 - 16 mm, 1/8 - 5/8"

- 1 cuchilla de corte Nº art. 632-1
- ideal para tareas en lugares de difícil acceso



Nº art. 631

Total valor contenido PVP ~~21,96~~
Precio neto OFERTA **13,50**

HAUPA Ibérica se reserva el derecho, en caso de ser necesario,
de substituir artículos por otros de similares características.

HAUPA Ibérica S. L. U.
c/ Muralla de Sant Llorenç, 37 2ªA | 08302 Mataró
Tel.: +34 93 63 82 111 | E-Mail: comercial@haupa.es

Estos precios no incluyen el I.V.A. Validez promoción del 01.07.2026 hasta el 31.07.2026.
Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a las posibles erratas de impresión.

BRINKO[®]
powered by **haupa**

PROMOCIÓN
validez hasta el
31.07.2026

OFERTA BRINKO

¡Hasta fin de existencia!

Porque es imposible que tantos profesionales se equivoquen...

Mango BRImultiTool LT: 200 mm

El mango BRImultiTool es una herramienta universal para serrar y atornillar y puede utilizarse de forma flexible. La empuñadura en ángulo aumenta la transmisión de la fuerza y permite trabajar de forma ergonómica

- El mango universal admite tanto hojas de sierra de sable como brocas estándar
- Cambio fácil de la herramienta gracias al anillo de fijación giratorio
- También se puede utilizar en lugares de difícil acceso donde ya no es posible el uso de la máquina
- Incluye almacén de brocas para 6 brocas (sin brocas)
- En combinación con la hoja de sierra de sable WELLENSCHLIFF art. n.º 1764/300 perfectamente adecuado para cortar materiales aislantes, materiales blandos, cartón, poliestireno, espumas, etc.
- En combinación con otras hojas de sierra adecuadas también adecuado para trabajos sencillos en madera y metal



Ejemplos de aplicación del mango BRImultiTool



Las hojas de sierra o las brocas NO están incluidas en el volumen de suministro del mango BRImultiTool!

Nº art. 1737


Total valor contenido PVP ~~28,93~~ Precio neto OFERTA **18,50**

Hoja de sierra de sable metal 200 mm, 14 Tpi

Sin carrera pendular

Súper ventas - Hoja de sierra estándar para acero y acero inoxidable (3,0 - 12 mm)

- bimetalico de HSS
- dientes fresados y fijados
- dimensión: 200 x 19 x 0,9 mm



Nº art. 1745/200

Total valor contenido PVP ~~5,12~~ Precio neto OFERTA **3,20**




Hoja de sierra de sable madera 225 mm, 6 Tpi

Con carrera pendular

Hoja estándar para madera, ahora, sin embargo, con nuevo dentado cruzado Para cortes rápidos y rectos en todo tipo de madera, plástico y yeso (6 - 100 mm)

- acero aleado para herramientas, acero al cromo vanadio / HCS
- dientes fresados, fijados y cruzados
- dimensión: 225 x 19 x 1,27 mm



Nº art. 1747/225

Total valor contenido PVP ~~4,55~~ Precio neto OFERTA **2,75**



HAUPA Ibérica se reserva el derecho, en caso de ser necesario, de substituir artículos por otros de similares características.

HAUPA Ibérica S. L. U.
c/ Muralla de Sant Llorenç, 37 2ªA | 08302 Mataró
Tel.: +34 93 63 82 111 | E-Mail: comercial@haupa.es

Estos precios no incluyen el I.V.A. Validez promoción del 01.07.2026 hasta el 31.07.2026.
Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a las posibles erratas de impresión.

BRINKO[®]
powered by **haupa**

PROMOCIÓN
validez hasta el
31.07.2026

OFERTA BRINKO

¡Hasta fin de existencia!

Porque es imposible que tantos profesionales se equivoquen...

Guantes protectores transpirables

Ta. 9 | L

- revestimiento de nitrilo, con puntos en relieve
- gran seguridad de agarre gracias a su buena resistencia a la abrasión
- gran durabilidad gracias al revestimiento transpirable
- gran comodidad de uso, las manos se mantienen frescas y secas



Nº art. 3454/9

Total valor contenido PVP ~~6,01~~ Precio neto OFERTA **3,70**

Guantes protectores transpirables

Ta. 10 | XL

- revestimiento de nitrilo, con puntos en relieve
- gran seguridad de agarre gracias a su buena resistencia a la abrasión
- gran durabilidad gracias al revestimiento transpirable
- gran comodidad de uso, las manos se mantienen frescas y secas



Nº art. 3454/10

Total valor contenido PVP ~~6,01~~ Precio neto OFERTA **3,70**

Guantes protectores transpirables

Ta. 11 | XXL

- revestimiento de nitrilo, con puntos en relieve
- gran seguridad de agarre gracias a su buena resistencia a la abrasión
- gran durabilidad gracias al revestimiento transpirable
- gran comodidad de uso, las manos se mantienen frescas y secas



Nº art. 3454/11

Total valor contenido PVP ~~6,01~~ Precio neto OFERTA **3,70**

Guantes de trabajo - Montaje final

Ta. 10 | XL

- calidad Premium
- 100% poliamida, tejido fino
- revestimiento de PU
- excelente sujeción
- color: blanco



Nº art. 3459/10

Total valor contenido PVP ~~3,19~~ Precio neto OFERTA **2,00**

Guantes de trabajo BRIGecko

Ta. 9 | L

- calidad Premium
- 100 % poliamida, tejido fino
- palma de la mano de látex
- hidrófugo
- excelente sujeción
- color: negro



Nº art. 3458/9

Total valor contenido PVP ~~4,12~~ Precio neto OFERTA **2,50**

Guantes de trabajo BRIGecko

Ta. 10 | XL

- calidad Premium
- 100 % poliamida, tejido fino
- palma de la mano de látex
- hidrófugo
- excelente sujeción
- color: negro



Nº art. 3458/10

Total valor contenido PVP ~~4,12~~ Precio neto OFERTA **2,50**

HAUPA Ibérica se reserva el derecho, en caso de ser necesario, de substituir artículos por otros de similares características.

HAUPA Ibérica S. L. U.
c/ Muralla de Sant Llorenç, 37 2ªA | 08302 Mataró
Tel.: +34 93 63 82 111 | E-Mail: comercial@haupa.es

Estos precios no incluyen el I.V.A. Validez promoción del 01.07.2026 hasta el 31.07.2026.
Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a las posibles erratas de impresión.

BRINKO[®]
powered by **haupa**